

**PRO
COMME
PROJETS**

CATALOGUE GÉNIE CLIMATIQUE

2024/2025

- CHAUFFAGE
- CLIMATISATION
- VENTILATION
- OUTILLAGE



LE HOLLOCO

MEMBRE DU RÉSEAU ALGOREL

Les professionnels sont là

BLEU ROUGE VOUS ACCOMPAGNE /

NOS ENGAGEMENTS

Nous vous aidons à exercer votre métier de la manière la plus efficace et la plus épanouissante !



PROXIMITÉ

Proche de vos attentes et de celles de vos clients, Bleu Rouge vous propose les meilleures solutions pour faciliter votre quotidien et votre activité.



CONSEIL

Bleu Rouge est à votre écoute et vous propose son expertise afin de vous accompagner au mieux dans la réalisation des projets de vos clients.



FIABILITÉ

Bleu Rouge vous garantit des produits professionnels représentés par les plus grandes marques, conformes aux normes de qualité et de sécurité du marché.



GAIN DE TEMPS

Bleu Rouge vous offre un panel de services pour vous faire gagner en efficacité et réactivité au quotidien.



NOS SERVICES PRO



**+ 120 000 références disponibles
en quelques clics 7j/7, 24h/24**

Vous êtes un professionnel du bâtiment ? Venez découvrir notre large offre produit sur les métiers du chauffage, sanitaire, plomberie, outillage et EPI, électricité, carrelage sur mybleurouge.fr !



**Gagnez du temps avec
la gestion en ligne de votre
activité professionnelle !**

Optimisez votre productivité pour satisfaire vos clients ! Grâce à MyBuro bénéficiez d'une solution personnalisée pour piloter efficacement votre activité.



Les professionnels sont là

bleurouge.fr



AU FIL DU BAIN, A VOS COTES POUR VOS PROJETS

Au fil du bain, c'est un réseau de 120 salles d'exposition réparties sur toute la France. Les experts qui le composent sont à votre écoute pour vous accompagner de la conception à la réalisation des projets de vos clients.

Pour guider vos clients dans leur recherche d'inspiration, nous mettons également à leur disposition des outils de tendances comme le FilGood'mag ou encore nos moodboards d'inspiration déco. Ils sont disponibles chez votre distributeur, sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux.

Gagnez en visibilité auprès des clients particuliers grâce à notre club d'installateurs ProFil Expert et bénéficiez de nos soutiens techniques pour offrir les meilleures solutions. Les marques de nos partenaires, nos produits exclusifs FilGoog'Only ainsi que notre marque distributeur DOMAO, composent notre large éventail de produits conçus pour satisfaire les besoins de tous vos clients.



Tous nos services
sont à votre
disposition pour
vous aider à offrir
à vos clients les
plus belles
émotions salle de
bains.



VOTRE CONFIANCE, NOTRE SAVOIR-FAIRE

DOMAO vous propose **des gammes de chauffage exclusives et des solutions adaptées à tous les besoins**. Les produits DOMAO sont appréciés pour **leur fiabilité, leur design et leur facilité d'installation**. Rendez-vous chez nos partenaires agréés, où nos experts vous accompagneront dans le choix et l'installation de vos équipements. Chez DOMAO, **votre satisfaction est notre priorité**.



DOMAO vous propose **4 gammes et plus de 700 références produits** en sanitaire et chauffage, pour répondre à votre projet :

DOMAO
ACCESS
 L'efficacité en toute simplicité

DOMAO
100
 La fonctionnalité au meilleur rapport qualité-prix

DOMAO
200
 Quand qualité rime avec esthétique

DOMAO
300
 L'alliance de l'élégance et de la performance



MA RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE

Un interlocuteur unique pour un projet de rénovation énergétique réussi



Comment fonctionne L'OFFRE PREMIUM ?

Le professionnel :

- Réalise la 1ère visite technique chez le client particulier
- Réalise son devis sur son logiciel habituel
- Transmet sa cotation au service MRE

Le service MRE :

- Réalise le devis conforme à la réglementation avec les aides déduites
- Transmet sa cotation au professionnel

Après réception du devis signé :

- Gère le dossier CEE et Prime Rénov' et accompagne le client particulier

Après réalisation des travaux :

- Finalise le dossier
- Réalise un contrôle COFRAC et après conformité :
versement des primes sous 15 jours



Les avantages de L'OFFRE MA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

- Gain de temps pour le professionnel
- Gestion des aides : CEE et Prime Rénov'
- Sécurité pour l'ensemble des acteurs
- Contrôle COFRAC systématique
- L'avance des primes CEE et Prime Rénov'
- L'assurance d'une non reprise de prime



Réservation

Pour plus de renseignements,
prenez RDV selon vos
disponibilités en scannant ce
QR Code



www.ma-renovation-energetique.fr

DÉCOUVREZ PLUS,
MAÎTRISEZ MIEUX EN UN FLASH!

NOUVEAU


SCANNEZ LE QR CODE

et accédez à l'**Espace Génie Climatique Connect** pour y trouver rapidement : fiches techniques, notices de montage, étiquettes énergétiques, plaquettes commerciales, photos et bien plus d'informations encore!



Scannez

le QR code situé en bas
de chaque page




Filtrez par :

- catégorie,
 - marque,
 - page,
- pour trouver directement
les informations souhaitées.

Recherchez

dans le champ dédié par
référence, nom de produit,
etc.





LE PETIT LEXIQUE DES PICTOGRAMMES pour se repérer facilement !

ÉTIQUETAGE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

- Classe d'efficacité de la fonction chauffage
- Classe d'efficacité de la fonction chauffage de l'eau et le profil de soutirage déclaré
- Classe d'efficacité de la fonction climatisation
- Classe d'efficacité de la fonction ventilation (en résidentiel)

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Garantie
- Produit connecté
- Choix des couleurs
- Fabrication française
- Aide financière
- Non Applicable
- Nous consulter (prix)

NORMES, LABELS ET CERTIFICATIONS

- Certificat de conformité à la législation européenne
- Certification effectuée par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment)
- Marque de certification délivrée par l'AFNOR. le produit NF respecte un référentiel national ou international
- Produit soumis à la réglementation F-Gaz, ne peut être vendu que sur justification de l'assemblage et de la mise en service par un opérateur disposant d'une attestation de capacité.



Consultez ou téléchargez tous les documents complémentaires à disposition.

Prix valables au 1^{er} janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation liée aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), prévue à l'article R543-172 du Code de l'environnement est intégrée au prix des produits. Attention, les prix mentionnés ne comprennent pas l'éco-participation au titre de la REP PMCB, laquelle est applicable depuis le 1^{er} mai 2023 (consultez-nous pour connaître les tarifs en vigueur). Les indications, illustrations, photos ne sont pas contractuelles et sont valables au moment de l'impression, sauf erreur de composition.



ACCOMPAGNEZ VOS CLIENTS FINAUX DANS LEUR PARCOURS DE RÉNOVATION !

Découvrez les dernières actualités sur les aides gouvernementales disponibles pour la rénovation énergétique, notamment **MaPrimeRénov'** et les **Certificats d'Économie d'Énergie (CEE)** !

Le Ministère de la Transition Écologique et le Conseil national de la refondation Logement ont récemment annoncé des changements significatifs pour MaPrimeRénov' en 2024. **Avec pour objectif d'atteindre 200 000 rénovations énergétiques globales** d'ici la fin de l'année, ce programme vise à plus que doubler le nombre de rénovations réalisées en 2023 !

Comment ce but sera-t-il atteint ? Principalement en redéfinissant MaPrimeRénov' autour de 2 axes clés : **la décarbonation et la rénovation d'ampleur**.

En tant que professionnel certifié RGE, vous avez la possibilité d'aider vos clients à accéder à ces aides gouvernementales pour leurs projets de rénovation énergétique.

LES SUBVENTIONS DE L'ÉTAT : MAPRIMERÉNOV' EN 2024


Que vos clients souhaitent entreprendre des rénovations énergétiques majeures ou des améliorations plus ciblées, MaPrimeRénov' est conçue pour les accompagner à chaque étape de leur projet.

En 2024, MaPrimeRénov' évolue pour mieux répondre aux besoins des ménages, en prenant en compte leur situation financière, leurs projets de travaux et les caractéristiques de leur logement, tout en s'alignant sur les enjeux de la transition écologique. **Ce dispositif revu se décline désormais en 2 parcours distincts :**

► **MaPrimeRénov' en parcours non accompagné :** le mono geste / le bouquet de travaux

► **MaPrimeRénov' en parcours accompagné :** la rénovation globale

MAPRIMERÉNOV'



ZOOM : MA PRIMERÉNOV' EN PARCOURS NON ACCOMPAGNÉ

Dans le cadre du parcours non accompagné, 2 types de financement des travaux sont envisageables :

► LE MONO GESTE

► LE BOUQUET DE TRAVAUX

MONO GESTE

Comme son nom l'indique, offre une aide pour réaliser un geste de travaux de chauffage ou isolation par exemple.



CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ :

- Fournir un **DPE** ou un **audit énergétique** (à partir du 1/01/25)
- Ouvert aux logements avec les **étiquettes A à E**
- Ouvert aux logements avec les **étiquettes F et G jusqu'au 31 décembre 2024**
- Ouvert aux propriétaires ou propriétaires bailleurs d'un logement **achevé depuis plus de 15 ans**
- Les foyers aux revenus supérieurs sont uniquement acceptés **en outre-mer**.

LES TRAVAUX CONCERNÉS :

CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE SANITAIRE	
Raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid	Pompe à chaleur géothermique ou solarothermique (dont PAC hybrides)
Partie thermique d'un équipement PVT eau (système hybride photovoltaïque et thermique)	Chaudière bois à alimentation manuelle
Chauffe-eau thermodynamique	Chaudière bois à alimentation automatique
Poêle à bûches et cuisinière à bûches	Chauffe-eau solaire individuel (et dispositifs solaires pour le chauffage d'eau)
Pompe à chaleur air/eau (dont PAC hybrides)	Système solaire combiné (et dispositifs solaires pour le chauffage des locaux)
Poêle à granulés et cuisinière à granulés	Foyer fermé et insert à bûches ou à granulés

www.anah.gouv.fr

Les mono gestes suivants ont été réintroduits au dispositif au moins jusqu'au 31 décembre 2024 : isolation des murs extérieurs ou intérieurs, le remplacement de la ventilation, le changement de fenêtres, etc.

Informations non contractuelles, résumées et données à titre indicatif en date du 20 mars 2024.
Une étude exhaustive et approfondie de la législation est indispensable avant tout engagement auprès de la clientèle.

LE BOUQUET DE TRAVAUX

Lorsque vos clients adoptent **une approche progressive** pour améliorer l'efficacité énergétique de leur habitation, ils ont la possibilité de **combinaison le « mono-geste » avec d'autres travaux de rénovation**. Ces interventions peuvent **inclure l'isolation, l'audit énergétique et la ventilation**. Les conditions de revenus et d'éligibilité restent inchangées.

LES TRAVAUX CONCERNÉS :

CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE SANITAIRE	ISOLATION THERMIQUE	AUTRES TRAVAUX
Raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid	Isolation thermique des murs par l'extérieur (surface de murs limitée à 100m ²)	Audit énergétique hors obligation réglementaire* (l'aide ne peut être demandée qu'une seule fois par logement, et est conditionnée à la réalisation d'au moins un geste de travaux)
Chauffe-eau thermodynamique		
Pompe à chaleur air/eau (dont PAC hybrides)	Isolation thermique des murs par l'intérieur	Dépose de cuve à fioul
Pompe à chaleur géothermique ou solarothermique (dont PAC hybrides)		
Chauffe-eau solaire individuel (et dispositifs solaires pour le chauffage d'eau)	Isolation thermique des rampants de toiture ou des plafonds de combles	Ventilation double flux
Système solaire combiné (et dispositifs solaires pour le chauffage des locaux)		
Partie thermique d'un équipement PVT eau (système hybride photovoltaïque et thermique)	Isolation thermique des toitures terrasses	
Poêle à bûches et cuisinière à bûches		
Poêle à granulés et cuisinière à granulés	Isolation thermique des parois vitrées (fenêtres et portes fenêtres) en remplacement de simple vitrage	
Chaudière bois à alimentation manuelle		
Chaudière bois à alimentation automatique	Protection des parois vitrées ou opaques contre le rayonnement solaire (uniquement pour l'outre-mer)	
Foyer fermé et insert à bûches ou à granulés		

* Réalisé par un professionnel « RGE études » ou architecte référencé ou entreprise certifiée « offre globale » ou entreprise qualifiée « RGE audit ». Les architectes référencés ne doivent pas être nécessairement RGE pour réaliser l'audit énergétique.

LES CONDITIONS DE REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE DE L'ANNÉE N-1** (communes au mono-geste et bouquet de travaux) :

NOMBRE DE PERSONNES COMPOSANT LE MÉNAGE	MÉNAGES AUX REVENUS TRÈS MODESTES	MÉNAGES AUX REVENUS MODESTES	MÉNAGES AUX REVENUS INTERMÉDIAIRES	MÉNAGES AUX REVENUS SUPÉRIEURS
1	Jusqu'à 17 009 €	Jusqu'à 21 805 €	Jusqu'à 30 549 €	Non éligible
2	Jusqu'à 24 875 €	Jusqu'à 31 889 €	Jusqu'à 44 907 €	Non éligible
3	Jusqu'à 29 917 €	Jusqu'à 38 349 €	Jusqu'à 54 071 €	Non éligible
4	Jusqu'à 34 948 €	Jusqu'à 44 802 €	Jusqu'à 63 235 €	Non éligible
5	Jusqu'à 40 002 €	Jusqu'à 51 281 €	Jusqu'à 72 400 €	Non éligible
Par personne supplémentaire	+ 5 045 €	+ 6 462 €	+ 9 165 €	

www.anah.gov.fr

** Hors Île-de-France, conditions de revenus en vigueur au 1^{er} février 2024

Informations non contractuelles, résumées et données à titre indicatif en date du 20 mars 2024.

Une étude exhaustive et approfondie de la législation est indispensable avant tout engagement auprès de la clientèle.

ZOOM : MAPRIMERÉNOV' EN PARCOURS ACCOMPAGNÉ

MaPrimeRénov' en parcours accompagné encourage activement les ménages à entreprendre des rénovations globales et ambitieuses en finançant une part significative des travaux.

Avec un **objectif principal et obligatoire de saut minimum de 2 classes**, la rénovation peut se faire en 2 étapes.

CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ :

- ▶ Ouvert à toutes les classes énergétiques de **A à G**
- ▶ Obligation de fournir un **DPE énergétique**
- ▶ Obligation de se faire accompagner par un **Accompagnateur (le MAR)**
- ▶ **2 gestes d'isolation minimum** (mur, toit, plancher bas, fenêtres)

LES CONDITIONS DE REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE DE L'ANNÉE N-1* :

NOMBRE DE PERSONNES COMPOSANT LE MÉNAGE	MÉNAGES AUX REVENUS TRÈS MODESTES	MÉNAGES AUX REVENUS MODESTES	MÉNAGES AUX REVENUS INTERMÉDIAIRES	MÉNAGES AUX REVENUS SUPÉRIEURS
1	Jusqu'à 17 009 €	Jusqu'à 21 805 €	Jusqu'à 30 549 €	Jusqu'à 30 549 €
2	Jusqu'à 24 875 €	Jusqu'à 31 889 €	Jusqu'à 44 907 €	Jusqu'à 44 907 €
3	Jusqu'à 29 917 €	Jusqu'à 38 349 €	Jusqu'à 54 071 €	Jusqu'à 54 071 €
4	Jusqu'à 34 948 €	Jusqu'à 44 802 €	Jusqu'à 63 235 €	Jusqu'à 63 235 €
5	Jusqu'à 40 002 €	Jusqu'à 51 281 €	Jusqu'à 72 400 €	Jusqu'à 72 400 €
Par personne supplémentaire	+ 5 045 €	+ 6 462 €	+ 9 165 €	+ 9 165 €

* Hors Île-de-France, conditions de revenus en vigueur au 1^{er} février 2024

LE MONTANT DES PRIMES EN FONCTION DES TRAVAUX RÉALISÉS** :

SAUT DE CLASSES	PLAFONDS DES DÉPENSES ÉLIGIBLES	MÉNAGES AUX REVENUS TRÈS MODESTES	MÉNAGES AUX REVENUS MODESTES	MÉNAGES AUX REVENUS INTERMÉDIAIRES	MÉNAGES AUX REVENUS SUPÉRIEURS
Gain de 2 classes	40 000 € HT	80 %	60 %	45 %	30 %
Gain de 3 classes	55 000 € HT			50 %	35 %
Gain de 4 classes ou +	70 000 € HT				
Bonification « sortie de passoire énergétique »		+10%	+10%	+10%	+10%
Écrêtement*		100 %	80 %	60 %	40 %

**Montant des primes en vigueur au 1^{er} février 2024



Qu'est-ce que l'écrêtement ?

L'écrêtement dans Ma Prime Rénov 2024 limite la prime accordée en fonction du revenu du ménage ou du coût des travaux. Si le montant des travaux ou les revenus du ménage dépassent un certain seuil déterminé par les réglementations en vigueur, la prime accordée peut être réduite ou plafonnée, même si les travaux sont éligibles au programme. L'objectif de l'écrêtement est souvent de cibler les aides financières vers les ménages les plus nécessiteux ou les projets les plus économes en énergie.

www.anah.gouv.fr

LES CEE : UNE AUTRE SUBVENTION POUR LES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Les Certificats d'Économies d'Énergie (CEE) sont des aides financières pour la rénovation énergétique. Ces aides ont pour but d'encourager les particuliers à entamer des travaux d'amélioration visant à économiser de l'énergie.

Contrairement à ce que l'on pense souvent, elle n'est pas financée par l'État mais par les fournisseurs d'énergie, selon le principe du pollueur-payeur.

En 2024 le dispositif des CEE valorise encore davantage les poses de pompes à chaleur au détriment, entre autres, des chaudières gaz à haute performance énergétique.



CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ :

- ▶ **Aide ouverte à tous**, sans restriction de revenus (particuliers, syndicats de copropriété, entreprises)
- ▶ Les travaux doivent concerner un **logement qui a plus de 2 ans**
- ▶ Les travaux doivent être réalisés par un **professionnel RGE** (hors PAC air/air)

QUELQUES EXEMPLES DE TRAVAUX CONCERNÉS POUR LES CEE CHAUFFAGE :

- ▶ Chauffage
- ▶ Chauffe-eau solaire
- ▶ Pompe à chaleur air/eau ou eau/eau
- ▶ Radiateur basse température pour un chauffage central
- ▶ Appareil indépendant de chauffage au bois
- ▶ Chaudière biomasse, Récupérateur de chaleur à condensation
- ▶ Robinet thermostatique, Système solaire combiné



SOMMAIRE

POMPES À CHALEUR 16 - 110

▶ Pompe à chaleur air/eau Monobloc	18
▶ Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc	27
▶ Solutions hybrides	32
▶ Pompes à chaleur et équipements de piscine	38

CLIMATISATION 44 - 59

▶ Mono-split résidentiel (ensemble complet)	46
▶ Mono-split tertiaire (UE + UI)	53
▶ Multi-splits (UE+UI)	55
▶ DRV (UE + UI)	57
▶ Accessoires	59

CHAUDIÈRES 60 - 75

▶ Murales Gaz	62
▶ Électrique	69
▶ Sol Gaz	70
▶ Sol Fioul	74
▶ Biomasse	75

POÊLES ET INSERTS 76 - 93

▶ Poêles à bois	78
▶ Poêles à pellets	85
▶ Inserts et cheminées	91

FUMISTERIE 94 - 99

▶ Conduits étanches	96
▶ Conduits biomasse	98

ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE 100 - 104

▶ Vases d'expansion	102
▶ Pompes de relevage de condensat	102
▶ Bouteilles de mélange	103
▶ Cuves et réservoirs de stockage	104

PLANCHERS CHAUFFANTS 106 - 111

▶ Systèmes	108
▶ Composants	111

ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE 112 - 138

▶ Décoratifs	114
▶ Sèche-serviettes	123
▶ Panneaux	129
▶ Gaz	132
▶ Robinetterie de radiateurs	132

TRAITEMENT ET FILTRATION 140 - 157

▶ Filtration	142
▶ Produits de traitement circuit chauffage	153



CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE 158 - 180

- ▶ Sèche-serviettes 160
- ▶ Radiateurs 172

RÉGULATION 182 - 187

- ▶ Thermostats d'ambiance 184
- ▶ Vannes et régulateurs 187

EAU CHAUDE SANITAIRE 188 - 205

- ▶ Thermodynamiques 190
- ▶ Solaires 198
- ▶ Électriques 199
- ▶ Accumulateurs et instantanés gaz 204
- ▶ Sécurisation des chauffe-eaux 205

VENTILATION 206 - 216

- ▶ Résidentiel 208
- ▶ Accessoires 213
- ▶ Collectif/Tertiaire 214

POMPES 218 - 228

- ▶ Eau chaude domestique 220
- ▶ Eau chaude collectif 222
- ▶ Eau froide domestique 223
- ▶ Eau froide collectif 228

COMPTAGE, MESURE DES INSTALLATIONS ET MÉTROLOGIE 230 - 236

- ▶ Comptage 232
- ▶ Mesure/Métrieologie 233

OUTILLAGE 238 - 264

- ▶ Outillage énergisé plomberie 240
- ▶ Outillage manuel plomberie 247
- ▶ Brasage 252
- ▶ Outillage d'entretien des circuits de chauffage 255
- ▶ Frigoriste 258
- ▶ Outillage électroportatif 262
- ▶ EPI 263

MIEUX COMPRENDRE

1


LA POMPE À CHALEUR AIR-EAU :

UNE BONNE ADAPTATION AUX BESOINS ET À L'ENVIRONNEMENT

► **Les versions basse et moyenne température :** seront privilégiées pour les logements neufs et les régions à climat tempéré.

► **La version haute température :** convient davantage pour la rénovation et les régions plus froides.

La majorité des PAC sont réversibles et assurent le rafraîchissement. **L'offre triple service se multiplie** pour assurer le chauffage, le rafraîchissement et la production de l'eau chaude sanitaire.



Il en existe 2 types :

1. Les monoblocs sont les moins répandues mais plus simples d'installation. Les liaisons entre la PAC installée à l'extérieur et les radiateurs, le plancher chauffant ou ventilo-convecteurs sont hydrauliques. Pas de manipulation de fluide frigorigène donc pas besoin d'attestation de capacité. Le gain de place à l'intérieur du logement est assuré.

2. Les bi-blocs sont largement répandues. Les liaisons entre l'unité extérieure et le module hydraulique intérieur sont frigorifiques et elles devront être réalisées par un professionnel ayant son attestation.

2

LES SOLUTIONS HYBRIDES

Qu'elles soient gaz ou fioul, elles offriront un confort et un coût d'utilisation maîtrisé (en rénovation principalement).

3

LA GÉOTHERMIE

C'est la version la **plus performante mais la moins répandue**, cela est dû en particulier à l'installation d'un système de captage en extérieur (horizontal ou vertical) qui reste encombrant et coûteux.



La réglementation F-gaz

Elle pousse la transition vers des fluides frigorigènes à GWP (potentiel de réchauffement global) réduit. D'ici 2030, il devra être inférieur à 150. D'ici 2050, la consommation d'HFC sera totalement interdite. L'utilisation de gaz fluorés dans les systèmes de pompes à chaleur sera prohibée à partir de :

-2032 pour les pac monoblocs < 12 kW

-2035 pour les pac bi bloc (voir avant selon le PRG)

Les réfrigérants naturels et les hydrocarbures (R290) se présentent comme des alternatives intéressantes, tant pour leurs propriétés thermiques que pour leurs impacts environnementaux.

Il apparaît également un nouveau gaz le R454C qui comme le R32 est légèrement inflammable mais il présente un GWP inférieur à 150 (4 fois moins que celui du R32).

POMPES À CHALEUR



018

POMPE À CHALEUR AIR/EAU MONOBLOC

027

POMPE À CHALEUR AIR/EAU BI-BLOC

032

SOLUTIONS HYBRIDES

038

POMPES À CHALEUR ET ÉQUIPEMENTS DE PISCINE

POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Monobloc

Airwell

Wellea Monobloc


POMPE À CHALEUR AIR/EAU MONOBLOC

À PARTIR DE : **6 849,17€ HT** | 8 219€ TTC dont **19,17€ HT** | 23€ TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -25°C ▶ T° ext. max. : 43°C ▶ T° de départ d'eau : 60°C ▶ Télécommande RCW30 incluse
- ▶ Large gamme de puissances et sortie d'eau jusqu'à 60°C ▶ Idéale en neuf et en rénovation
- ▶ Appoint électrique 3 kW ou 9 kW inclus

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Pieds support amortisseur (paire) (réf.: 7ACTL0510) - **Prix: NC**



35° A+++	55° A++	GARANTIE 5 ANS Toutes pièces (sur déclaratif)	GARANTIE 1 AN Main d'œuvre
--------------------	-------------------	---	---

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
AW-WHPMA10-H91	7HP061078	10	230 V (mono)	4,95	6 849,17 8 219 €	19,17 23 €
AW-WHPMA12-H91	7HP061079	12,1	230 V (mono)	4,95	7 989,17 9 587 €	19,17 23 €
AW-WHPMA14-H91	7HP061080	14,51	230 V (mono)	4,60	8 299,17 9 959 €	19,17 23 €
AW-WHPMA16-H91	7HP061081	15,9	230 V (mono)	4,50	8 919,17 10 703 €	19,17 23 €
AW-WHPMA12-H93	7HP061082	12,1	400 V (tri)	4,95	8 509,17 10 211 €	19,17 23 €
AW-WHPMA14-H93	7HP061083	14,5	400 V (tri)	4,60	8 709,17 10 451 €	19,17 23 €
AW-WHPMA16-H93	7HP061084	15,9	400 V (tri)	4,5	9 129,17 10 955 €	19,17 23 €

atlantic

Ixtra M

POMPE À CHALEUR AIR/EAU MONOBLOC



Design haut de gamme avec des finitions robustes

À PARTIR DE : **9 238,67€ HT** | 11 086,40€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -20°C ▶ T° ext. max. : 35°C ▶ T° de départ d'eau : 60°C ▶ Facilité d'installation grâce à l'échangeur coaxial ▶ Ultra silencieuse : 30 dB(A) à 5 mètres ▶ Fiabilité dans le temps grâce à sa conception hydraulique ▶ Existe aussi en version Compact et Duo en monophasé et triphasé

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Navilink 125 Connect (réf.: 074502) - **Prix: 336,12 € HT** | 403,34 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- ▶ Navilink 128 Radio-Connect (réf.: 074503) - **Prix: 336,12 € HT** | 403,34 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part



Certification F-GAZ	35° A+++	L A	GARANTIE 5 ANS Compresseur et échangeur	GARANTIE 2 ANS Pièces, 1 an pièces & main d'œuvre sous conditions
------------------------	--------------------	---------------	---	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Ixtra M9 (UE + IU)	529666+024155	9	230 V (mono)	4,33	10 038,67 12 046,40 €	6,67 8 €
Ixtra M12 (UE + IU)	529667+024155	12	230 V (mono)	4,52	11 732,67 14 079,20 €	6,67 8 €
Ixtra M15 (UE + IU)	529669+024155	15	230 V (mono)	4,48	12 913,67 15 496,40 €	6,67 8 €
Ixtra M Compact 9 (UE + IU)	529666+024157	9	230 V (mono)	4,33	9 238,67 11 086,40 €	6,67 8 €
Ixtra M Compact 12 (UE + IU)	529667+024157	12	230 V (mono)	4,52	10 932,67 13 119,20 €	6,67 8 €
Ixtra M Compact 15 (UE + IU)	529669+024157	15	230 V (mono)	4,48	12 113,67 14 536,40 €	6,67 8 €
Ixtra M Duo 9 (UE + IU)	529666+024156	9	230 V (mono)	4,33	12 338,67 14 806,40 €	6,67 8 €
Ixtra M Duo 12 (UE + IU)	529667+024156	12	230 V (mono)	4,52	14 032,67 16 839,20 €	6,67 8 €
Ixtra M Duo 15 (UE + IU)	529669+024156	15	230 V (mono)	4,48	15 213,67 18 256,40 €	6,67 8 €



POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Monobloc

atlantic

Alféa Excellia M

POMPE À CHALEUR AIR/EAU MONOBLOC



Ultra silencieuse : 34 dB(A) à 5 m avec un modèle 8 kW



À PARTIR DE : **7 565,67€ HT** | 9 078,80€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

▶ T° ext. min. : -20°C ▶ T° ext. max. : 35°C ▶ T° de départ d'eau : 60°C ▶ Performances énergétiques optimisées avec le fluide R32 ▶ Facilité d'installation ▶ Protection de l'échangeur intégrée avec le système Smart Protect ▶ Existe aussi en version Duo avec un ballon de 190 L

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Navilink 225 Connect (réf.: 074902) - Prix: **199,12 € HT** | 238,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- ▶ Navilink 228 Radio-Connect (réf.: 074903) - Prix: **199,12 € HT** | 238,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

35°
A+++

GARANTIE
5 ANS
Compresseur,
échangeur et
ballon ECS

GARANTIE
2 ANS
Pièces, 1 an pièces
& main d'œuvre
sous conditions

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	SEER/SCOP	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Alféa Excellia M 6	526987	6	230 V (mono)	5,03	4,98	7 565,67 9 078,80 €	6,67 8 €
Alféa Excellia M 8	526988	8	230 V (mono)	5,19	5,2	9 056,67 10 868 €	6,67 8 €
Alféa Excellia M 11	526989	11	230 V (mono)	4,88	5,24	10 359,67 12 431,60 €	6,67 8 €
Alféa Excellia M DUO 6	526990	6	230 V (mono)	5,03	4,98	9 776,67 11 732 €	6,67 8 €
Alféa Excellia M DUO 8	526991	8	230 V (mono)	5,19	5,2	11 281,67 13 538 €	6,67 8 €
Alféa Excellia M DUO 11	526992	11	230 V (mono)	4,88	5,24	12 581,67 15 098 €	6,67 8 €

BOSCH

Compress 2000 AWF

POMPE À CHALEUR AIR/EAU - RÉVERSIBLE FULL MONOBLOC



Flexible, compacte, économie, toute intégrée et réversible



À PARTIR DE : **5 211,67€ HT** | 6 254€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

▶ T° ext. min. : -25°C ▶ T° ext. max. : 43°C ▶ T° de départ d'eau : 65°C ▶ Gain de place grâce à la conception full monobloc limitant l'encombrement à seulement 2 m² ▶ UE compacte sans UI permettant de gagner 1 jour d'installation ▶ Pilotage jusqu'à 6 pompes à chaleur en cascade (180 kW) ▶ Niveaux sonores réduits avec 3 modes

35°
A+++

55°
A++

GARANTIE
2 ANS

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
CS2000AWF 4 R-S	7 738 602 277	6.26	230 V (mono)	5,01	5 211,67 6 254 €	6,67 8 €
CS2000AWF 6 R-S	7 738 602 278	7.41	230 V (mono)	4,95	5 790,67 6 948,80 €	6,67 8 €
CS2000AWF 8 R-S	7 738 602 279	9.11	230 V (mono)	5,15	6 368,67 7 642,40 €	6,67 8 €
CS2000AWF 10 R-S	7 738 602 280	10.3	230 V (mono)	4,95	6 946,67 8 336 €	6,67 8 €
CS2000AWF 12 R-S	7 738 602 281	14.6	230 V (mono)	4,95	7 640,67 9 168,80 €	6,67 8 €
CS2000AWF 14 R-S	7 738 602 282	15.5	230 V (mono)	4,6	8 771,67 10 526 €	6,67 8 €
CS2000AWF 16 R-S	7 738 602 283	16.8	230 V (mono)	4,5	9 462,67 11 355,20 €	6,67 8 €
CS2000AWF 18 R-T	7 738 602 287	20.74	400 V (tri)	4,7	12 730,67 15 276,80 €	6,67 8 €
CS2000AWF 22 R-T	7 738 602 288	24.93	400 V (tri)	4,4	13 366,67 16 040 €	6,67 8 €
CS2000AWF 26 R-T	7 738 602 289	29.08	400 V (tri)	4,08	14 321,67 17 186 €	6,67 8 €

© INFOS



Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Monobloc



Compress 7000i AW

POMPE À CHALEUR AIR/EAU - RÉVERSIBLE MONOBLOC

+ Performante et silencieuse



À PARTIR DE : **5 860,67€ HT** | **7 032,80€ TTC** dont **6,67€ HT** | **8€ TTC** d'éco-part

► T° ext. min. : -20°C ► T° ext. max. : 35°C ► T° de départ d'eau : 62°C ► Structure en EPP pour un démontage facile et très rapide ► Pression sonore très basse : 39 dB(A) ► Liaison hydraulique : pas de manipulation de fluides frigorigènes ► A+++ et Etas jusqu'à 203 %

35° A+++	55° A++	GARANTIE 10 ANS	Garantie optionnelle toutes pièces	GARANTIE 5 ANS	Compresseur
-------------	------------	--------------------	------------------------------------	-------------------	-------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
CS7000iAW 5 OR-S	8 738 210 255	7	230 V (mono)	4,7	5 860,67 7 032,80 €	6,67 8 €
CS7000iAW 7 OR-S	8 738 210 256	8,4	230 V (mono)	5,3	6 735,67 8 082,80 €	6,67 8 €
CS7000iAW 9 OR-S	8 738 210 257	10,9	230 V (mono)	5,0	7 606,67 9 128 €	6,67 8 €
CS7000iAW 13 OR-S	7 738 602 089	16,9	230 V (mono)	5,0	9 675,67 11 610,80 €	6,67 8 €
CS7000iAW 13 OR-T	7 738 601 997	16,9	400 V (tri)	5,0	10 259,67 12 311,60 €	6,67 8 €
CS7000iAW 17 OR-T	7 738 601 998	19,9	400 V (tri)	4,9	12 006,67 14 408 €	6,67 8 €



Compress 5800i AW

POMPES À CHALEUR AIR/EAU - RÉVERSIBLE MONOBLOC

+ Simple à installer, performante et innovante



À PARTIR DE : **7 026,67€ HT** | **8 432€ TTC** dont **6,67€ HT** | **8€ TTC** d'éco-part

► T° ext. min. : -22°C ► T° ext. max. : 45°C ► T° de départ d'eau : 75°C ► Signature visuelle Bosch : design sobre et élégant ► Utilisation de fluide naturel R290 propane en accord avec la réglementation F-Gaz ► Temps d'installation réduit avec l'intégration de circuit de chauffage et de volume tampon ► Interface de pilotage tactile et connectivité

35° A+++	55° A++	GARANTIE 5 ANS	Pièces	GARANTIE 5 ANS	Compresseur
-------------	------------	-------------------	--------	-------------------	-------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
CS5800iAW 4 OR-S	8 738 213 464	5	230 V (mono)	4,9	7 026,67 8 432 €	6,67 8 €
CS5800iAW 5 OR-S	8 738 213 465	6,8	230 V (mono)	4,9	7 823,67 9 388,40 €	6,67 8 €
CS5800iAW 7 OR-S	8 738 213 466	7,97	230 V (mono)	4,9	9 632,67 11 559,20 €	6,67 8 €
CS5800iAW 10 OR-T	8 738 213 467	12,67	400 V (tri)	4,8	13 686,67 16 424 €	6,67 8 €
CS5800iAW 12 OR-T	8 738 213 468	12,9	400 V (tri)	4,8	14 481,67 17 378 €	6,67 8 €



BLEU ROUGE

MYBLEUROUGE.FR
EXCLUSIVEMENT
DÉDIÉ AUX
**PROFESSIONNELS
DU BÂTIMENT!**

+ de
120 000
produits

Accédez à l'ensemble de l'offre proposée et profitez du **click & collect** sur une sélection de produits !



POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Monobloc



HTi70 Premium +

POMPE À CHALEUR MONOBLOC AIR/EAU - CHAUFFAGE ET ECS - R290

+ Ballon tampon de 38 L intégré



À PARTIR DE : **8 849,67€ HT** | 10 619,60€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

▶ T° ext. min. : -20°C ▶ T° ext. max. : 40°C ▶ T° de départ d'eau : 70°C ▶ PAC à Haute Température 70°C, certifiée «Origine France Garantie*» ▶ Compresseur Inverter pour ultra modulation de la puissance de 15 à 100% ▶ Pilote multifonctions et adaptable à toutes configurations, assurant chauffage et/ou ECS déportée ▶ S'installe en remplacement ou en accompagnement d'une ancienne chaudière

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Limiteur de température plancher chauffant 65°C à réarmement manuel (réf.: 710 111) - **Prix: 104 € HT** | 124,80 € TTC
- ▶ Kit 2° circuit à température identique pour Premium+ (réf.: 753 105) - **Prix: 373 € HT** | 447,60 € TTC
- ▶ Thorix Évolution 2C +sonde extérieure (réf.: 411 003) - **Prix: 1 701 € HT** | 2 041,20 € TTC

35° A+++
55° A++
GARANTIE 2 ANS
Pièces (garantie standard)
GARANTIE 5 ANS
Compresseur (selon les CGV du tarif en vigueur)

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Rendement (%)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
HTi70 Premium +	155006	6	230 V (mono)	4,59	16,6	187% / 133%	8 849,67 10 619,60 €	6,67 8 €
HTi70 Premium +	155016	8	230 V (mono)	4,85	22,5	190% / 154%	10 560,67 12 672,80 €	6,67 8 €
HTi70 Premium +	155056	8	400 V (tri)	4,71	22,5	190% / 154%	10 560,67 12 672,80 €	6,67 8 €
HTi70 Premium +	155026	11	230 V (mono)	4,85	25,83	186% / 144%	13 054,67 15 665,60 €	6,67 8 €
HTi70 Premium +	155066	11	400 V (tri)	4,85	25,83	186% / 144%	13 266,67 15 920 €	6,67 8 €
HTi70 Premium +	155036	14	230 V (mono)	4,64	33,33	175% / 143%	14 916,67 17 900 €	6,67 8 €
HTi70 Premium +	155076	14	400 V (tri)	4,64	33,33	175% / 143%	15 131,67 18 158 €	6,67 8 €

*Concerne les HTi70 6 kW mono et 8 kW mono et tri



HRC70 Premium+

POMPE À CHALEUR MONOBLOC AIR/EAU - CHAUFFAGE ET/OU ECS - R290

+ COP exceptionnel : jusqu'à 80% d'économies sur le chauffage



À PARTIR DE : **16 178,67€ HT** | 19 414,40€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

▶ T° ext. min. : -20°C ▶ T° ext. max. : 40°C ▶ T° de départ d'eau : 70°C ▶ PAC à Haute Température 70°C, conçue et fabriquée en France ▶ Puissance modulaire de 2 compresseurs : Haut Rapport de Compression pour 3 niveaux de puissance ▶ Kit complet incluant PAC + pilote + liaison hydraulique + filtre + kit de découplage + appoint 6 kW étagé intégré mono ou tri ▶ S'installe en remplacement ou en accompagnement d'une ancienne chaudière

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Limiteur de température plancher chauffant 65°C à réarmement manuel (réf.: 710 111) - **Prix: 104 € HT** | 124,80 € TTC
- ▶ Kit 2° circuit à température identique Premium+ (réf.: 753 105) - **Prix: 373 € HT** | 447,60 € TTC
- ▶ Sonde / ECS/ Piscine / Cascade (réf.: 710 029) - **Prix: 87 € HT** | 104,40 € TTC

35° A++
55° A++
GARANTIE 2 ANS
Pièces (garantie standard)
GARANTIE 5 ANS
Compresseur (selon les CGV du tarif en vigueur)

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Rendement (%)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
HRC70 Premium+	151431	17	230 V (mono)	4,4	33,33	151% / 125%	17 176,67 20 612 €	6,67 8 €
HRC70 Premium+	151436	17	400 V (tri)	4,9	33,33	165% / 125%	16 178,67 19 414,40 €	6,67 8 €
HRC70 Premium+	151446	20	400 V (tri)	4,6	40,83	164% / 129%	17 834,67 21 401,60 €	6,67 8 €
HRC70 Premium+	151451	25	400 V (tri)	4,6	50	150% / 119%	19 545,67 23 454,80 €	6,67 8 €



Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Monobloc



HTI70 DS170 D

POMPE À CHALEUR MONOBLOC AIR/EAU - CHAUFFAGE ET ECS INTÉGRÉE - R290

+ Ballon tampon Onix 40 L fourni pour les HTI70 11 et 14 kW



À PARTIR DE : **10 660,67€ HT** | **12 792,80€ TTC** dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

▶ T° ext. min. : -20°C ▶ T° ext. max. : 40°C ▶ T° de départ d'eau : 70°C ▶ PAC à Haute Température 70°C, certifiée « Origine France Garantie* » ▶ Compresseur Inverter pour ultra modulation de la puissance de 15 à 100% ▶ Pilote compact « Tout en 1 » assurant chauffage et ECS intégrée avec cuve 170 L ▶ Kit complet incluant PAC + pilote + liaison hydraulique + filtre + kit de découplage + appoint 6 kW étagé intégré mono ou tri

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Limiteur de température plancher chauffant 65°C à réarmement manuel (réf.: 710 111) - **Prix: 104 € HT** | 124,80 € TTC
- ▶ Thorix Évolution 2C + sonde extérieure (réf.: 411 003) - **Prix: 1701 € HT** | 2 041,20 € TTC

35°
A+++

55°
A++

GARANTIE
2 ANS

Pièces (garantie standard)

GARANTIE
5 ANS

Compresseur (selon les CGV du tarif en vigueur)



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Rendement (%)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
HTI70 DS170 D	155004	6	230 V (mono)	4,59	16,66	187% / 133%	10 660,67 12 792,80 €	6,67 8 €
HTI70 DS170 D	155014	8	230 V (mono)	4,85	22,5	190% / 154%	12 476,67 14 972 €	6,67 8 €
HTI70 DS170 D	155054	8	400 V (tri)	4,71	22,5	190% / 154%	12 476,67 14 972 €	6,67 8 €
HTI70 DS170 D	155024	11	230 V (mono)	4,85	25,83	186% / 144%	14 662,67 17 595,20 €	6,67 8 €
HTI70 DS170 D	155064	11	400 V (tri)	4,85	25,83	186% / 144%	14 886,67 17 864 €	6,67 8 €
HTI70 DS170 D	155034	14	230 V (mono)	4,64	33,33	175% / 143%	16 608,67 19 930,40 €	6,67 8 €
HTI70 DS170 D	155074	14	400 V (tri)	4,64	33,33	175% / 143%	16 830,67 20 196,80 €	6,67 8 €

*Concerne les HTI70 6 kW mono et 8 kW mono et tri



HRC70 Premium+ 2S / 170 L

POMPE À CHALEUR MONOBLOC AIR/EAU - CHAUFFAGE ET ECS INTÉGRÉE - R290

+ Gère des installations résidentielles moyennes et tertiaire



À PARTIR DE : **17 889,67€ HT** | **21 467,60€ TTC** dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

▶ T° ext. min. : -20°C ▶ T° ext. max. : 40°C ▶ T° de départ d'eau : 70°C ▶ PAC à Haute Température 70°C conçue et fabriquée en France ▶ Puissance modulaire de 2 compresseurs : Haut Rapport de Compression pour 3 niveaux de puissance ▶ Assure le chauffage et ECS incluse avec une cuve de 170 L ▶ Kit complet incluant PAC + pilote + liaison hydraulique + filtre + kit de découplage + appoint 6 kW étagé intégré mono ou tri

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Limiteur de température plancher chauffant 65°C à réarmement manuel (réf.: 710 111) - **Prix: 104 € HT** | 124,80 € TTC
- ▶ Thorix Évolution 2C + sonde extérieure (réf.: 411 003) - **Prix: 1701 € HT** | 2 041,20 € TTC

35°
A++

55°
A++

GARANTIE
2 ANS

Pièces (garantie standard)

GARANTIE
5 ANS

Compresseur (selon les CGV du tarif en vigueur)



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Rendement (%)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
HRC70 Premium+ 2S - 170 L	151412	17	230 V (mono)	4,4	33,33	151% / 125%	18 209,67 21 851,60 €	6,67 8 €
HRC70 Premium+ 2S - 170 L	151413	17	400 V (tri)	4,9	33,33	165% / 125%	17 889,67 21 467,60 €	6,67 8 €
HRC70 Premium+ 2S - 170 L	151419	20	400 V (tri)	4,6	40,83	164% / 129%	19 569,67 23 483,60 €	6,67 8 €
HRC70 Premium+ 2S - 170 L	151458	25	400 V (tri)	4,6	50	150% / 119%	20 880,67 25 056,80 €	6,67 8 €



POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Monobloc



HRC70 Z1 Cascade

POMPE À CHALEUR MONOBLOC AIR/
EAU - CHAUFFAGE ET ECS - R290

+ Bouteille tampon de 78 L multifonctions



NOUS CONSULTER

► T° ext. min. : -20°C ► T° ext. max. : 40°C ► T° de départ d'eau : 70°C ► PAC à Haute Température 70°C conçue et fabriquée en France ► Puissance modulaire de 2 compresseurs : Haut Rapport de Compression pour 3 niveaux de puissance ► Pré-raccordement intégré pour 2^{ème} circuit et pour chaudière prévu ► Kit complet incluant PAC + pilote + liaison hydraulique + filtre + kit de découplage + appoint 6 kW étagé intégré mono ou tri

ACCESSOIRE(S)

► Sonde ECS / Piscine / Cascade (réf.: 710 029) - **Prix: 87 € HT** | 104,40 € TTC

35°
A++

55°
A++

GARANTIE
2 ANS

Pièces (garantie standard)

GARANTIE
5 ANS

Compresseur (selon les CGV du tarif en vigueur)

R290

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Rendement (%)	Prix HT TTC
HRC70 Z1 Cascade (2x20 kW)	151448	40	400 V (tri)	4,6	40,83	153% / 127%	NC
HRC70 Z1 Cascade (2x25 kW)	151453	50	400 V (tri)	4,6	50	150% / 119%	NC
HRC70 Z1 Cascade (2x32 kW)	151462	64	400 V (tri)	4,57	62,5	151% / 121%	NC
HRC70 Z1 Cascade (3x25 kW)	151466	75	400 V (tri)	4,6	50	150% / 119%	NC
HRC70 Z1 Cascade (3x32 kW)	151463	96	400 V (tri)	4,57	62,5	151% / 121%	NC



HRC70 Z1 MonoPac

POMPE À CHALEUR MONOBLOC AIR/EAU -
CHAUFFAGE ET ECS DÉPORTÉE - R290

+ Pilote gérant les puissances intermédiaires



À PARTIR DE : 23 703,67€ HT | 28 444,40€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

► T° ext. min. : -20°C ► T° ext. max. : 40°C ► T° de départ d'eau : 70°C ► PAC à Haute Température 70°C, conçue et fabriquée en France. ► Puissance modulaire innovante de 2 compresseurs : Haut Rapport de Compression pour 3 niveaux de puissance ► Pilote multiusage assurant circuits de chauffage, préparateurs ECS déportés et appoint chaudière ► Kit complet incluant PAC + pilote + liaison hydraulique + filtre + kit de découplage + appoint 6 kW étagé intégré mono ou tri (en option)

ACCESSOIRE(S)

► Limiteur de température plancher chauffant 65°C à réarmement manuel (réf.: 710 111) - **Prix: 104 € HT** | 124,80 € TTC

► Sonde ECS / piscine / cascade (réf.: 710 029) - **Prix: 87 € HT** | 104,40 € TTC

► Sonde départ V3V pour Z1 (réf.: 710 158) - **Prix: 89 € HT** | 106,80 € TTC

35°
A++

55°
A++

GARANTIE
2 ANS

Pièces (garantie standard)

GARANTIE
5 ANS

Compresseur (selon les CGV du tarif en vigueur)

R290

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Rendement (%)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
HRC Z1	151461	32	400 V (tri)	4,57	62,5	151% / 121%	23 703,67 28 444,40 €	6,67 8 €
HRC Z1	151476	40	400 V (tri)	4,64	78,33	157% / 127%	31 181,67 37 418 €	6,67 8 €



**DE LA PERFORMANCE
POUR VOS CLIENTS**

**DE LA SIMPLICITÉ
POUR VOUS**

Solutions HTi⁷⁰ et HRC⁷⁰

Des pompes à chaleur pour le chauffage, le rafraîchissement et l'ECS. Fabriquées en France et résolument tournées vers l'avenir, elles offrent des performances adaptées à tous les habitats.

Retrouvez toutes nos solutions sur intuis.fr



PLUS DE CONFORT, MOINS D'ÉNERGIE.

SOLUTIONS THERMODYNAMIQUES RÉSIDENIELLES ET TERTIAIRE

* Concerne la HTi⁶ mono et tri avec les pilotes Premium+ et DS170 D. Informations sous réserve d'erreurs typographiques. En raison de l'évolution de la technique, la société Auer (Intuis) se réserve le droit de modifier son matériel sans préavis. Illustrations et photos non contractuelles. Édition 10/2023. Société Industrielle Auer (Intuis) S.A.S. au Capital de 5 280 000,00 €. RCS : PARIS 722 041 845 SIRET : 722 041 845 00149. N° TVA : FR 20 772 041 845. CODE APE : 2752Z

POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Monobloc



HTi70 Orium

POMPE À CHALEUR MONOBLOC AIR/
EAU - TRIPLE SERVICE - R290



Monobloc, pas de manipulation
de fluide



À PARTIR DE : **8 196,67€ HT** | 9 836€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

► T° ext. min. : -20°C ► T° ext. max. : 40°C ► T° de départ d'eau : 70°C ► PAC air/eau monobloc à Haute Température 70°C conçue et fabriquée en France ► Compresseur Inverter pour ultra modulation de la puissance de 15 à 100% ► Pilote complet assurant chauffage, rafraîchissement (en option) et ECS déportée ► Kit complet incluant PAC + pilote + liaison hydraulique + filtre + kit de découplage + appoint 6 kW étagé intégré mono ou tri

ACCESSOIRE(S)

► Kit de rafraîchissement (réf.: 754 602) - **Prix: 520 € HT** | 624 € TTC



Pièces (garantie standard)



Compresseur (selon les CGV du tarif en vigueur)



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Rendement (%)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
HTi70 Orium	155009	6	230 V (mono)	4.59	16,66	187% / 133%	8 196,67 9 836 €	6,67 8 €
HTi70 Orium	155019	8	230 V (mono)	4.85	22,5	190% / 154%	9 631,67 11 558 €	6,67 8 €
HTi70 Orium	155059	8	400 V (tri)	4.71	22,5	190% / 154%	9 631,67 11 558 €	6,67 8 €

Notes:



POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Monobloc

Thermor

Auréa

POMPE À CHALEUR AIR/EAU MONOBLOC
(IDÉALE EN RÉNOVATION)



Silencieuse et facile à installer



À PARTIR DE : **7 565,67€ HT** | **9 078,80€ TTC** dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -20°C ▶ T° ext. max. : 35°C ▶ T° de départ d'eau : 60°C
- ▶ Tout-en-1 : la technologie monobloc couplée au Smart Protect pour simplifier l'installation
- ▶ Performance : ETAS jusqu'à 195%, SCOP jusqu'à 4,94, classe énergétique A++ à A+++ (chauffage)
- ▶ Silencieuse : une des plus silencieuses du marché, entre 30 et 35 db(A) à 5 m selon modèle
- ▶ Connectée de série : pilotable à distance sans bridge, nécessite l'achat d'un thermostat d'ambiance

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Thermostat d'ambiance connecté 225 - filaire (communication radio) (réf.: 474 002)
- Prix: **199,12 € HT** | 238,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- ▶ Thermostat d'ambiance connecté 228 - à piles (communication radio) (réf.: 474 003)
- Prix: **199,12 € HT** | 238,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- ▶ Thermostat d'ambiance AÉROLIA (réf.: 474 000)
- Prix: **156,12 € HT** | 187,34 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

Certification
F-GAZ

35°
A+++

55°
A++

GARANTIE
2 ANS

GARANTIE
5 ANS

Compresseur,
échangeur,
ballon ECS

LOW GLOBE
R32

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/h)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Auréa 6	527030	6	230 V (mono)	4,99	1080	7 565,67 9 078,80 €	6,67 8 €
Auréa 8	527031	8	230 V (mono)	5,08	1720	9 056,67 10 868 €	6,67 8 €
Auréa 11	527032	11	230 V (mono)	4,70	2160	10 359,67 12 431,60 €	6,67 8 €
Auréa Duo 6	527033	6	230 V (mono)	4,99	1080	9 776,67 11 732 €	6,67 8 €
Auréa Duo 8	527034	8	230 V (mono)	5,08	1720	11 281,67 13 538 €	6,67 8 €
Auréa Duo 11	527035	11	230 V (mono)	4,70	2160	12 581,67 15 098 €	6,67 8 €



SOINOS

POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc

Airwell

Wellea Split

POMPE À CHALEUR AIR/EAU SPLIT



Réduction de vos factures :
COP jusqu'à 5.20

À PARTIR DE : **6 325€ HT** | 7 590€ TTC dont **15€ HT** | 18€ TTC d'éco-part

► T° ext. min. : -25°C ► T° ext. max. : 35°C ► T° de départ d'eau : 60°C ► Raccordements frigorifiques, pas besoin de sécurité antigel ► Large gamme de puissances et sortie d'eau jusqu'à 60°C ► Appoint électrique 3 kW ou 9 kW inclus

35°
A+++

55°
A++

GARANTIE
5 ANS
Toutes pièces
(sur déclaratif)

GARANTIE
1 AN
Main d'œuvre



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
AW-WHPSA0810-H91 + AW-YHPSA08-N91	7HP010016 + 7HP061067	8.3	230 V (mono)	5.2	6 325 7 590 €	15 18 €
AW-WHPSA0810-H91 + AW-YHPSA10-N91	7HP010016 + 7HP061068	10	230 V (mono)	5	6 995 8 394 €	15 18 €
AW-WHPSA1216-H91 + AW-YHPSA12-N91	7HP010017 + 7HP061069	12.10	230 V (mono)	4.95	8 095 9 714 €	15 18 €
AW-WHPSA1216-H91 + AW-YHPSA14-N91	7HP010017 + 7HP061070	14.5	230 V (mono)	4.7	8 365 10 038 €	15 18 €
AW-WHPSA1216-H91 + AW-YHPSA16-N91	7HP010017 + 7HP061071	16	230 V (mono)	4.5	8 655 10 386 €	15 18 €
AW-WHPSA1216-H93 + AW-YHPSA12-N93	7HP010018 + 7HP061072	12.1	400 V (tri)	4.95	8 535 10 242 €	15 18 €
AW-WHPSA1216-H93 + AW-YHPSA14-N93	7HP010018 + 7HP061073	14.5	400 V (tri)	4.7	8 775 10 530 €	15 18 €
AW-WHPSA1216-H93 + AW-YHPSA16-N93	7HP010018 + 7HP061074	16	400 V (tri)	4.5	9 005 10 806 €	15 18 €

Notes:



POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc

atlantic



Alféa Excellia A.I.

POMPE À CHALEUR AIR/EAU SPLIT -
MOYENNE TEMPÉRATURE - CHAUFFAGE
SEUL OU AVEC ECS INTÉGRÉE

+ Échangeur coaxial breveté Atlantic

À PARTIR DE : **8 745,67€ HT** | 10 494,80€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -25°C ▶ T° ext. max. : 35°C ▶ T° de départ d'eau : 60°C ▶ Facilité d'installation grâce à l'échangeur coaxial ▶ Disponible en version Duo avec un ballon d'eau chaude
- ▶ Accompagnement Atlantic : outil d'aide au dimensionnement, garantie express en 24h...
- ▶ 8 modèles de 11 à 17 kW

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Navilink A59 NB (radio) (réf.: 074231) - Prix: **156,12 € HT** | 187,34 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- ▶ Kit rafraîchissement gamme Alféa A.I. (réf.: 075 328) - Prix: **71,12 € HT** | 85,34 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ A+++ A++ A+ GARANTIE 5 ANS Compresseur et échangeur* GARANTIE 2 ANS Pièces + 1an sous conditions atlantic

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Alféa Excellia A.I. 11	526300	11	230 V (mono)	4,25	N/A	8 745,67 10 494,80 €	6,67 8 €
Alféa Excellia A.I. 14	526301	14	230 V (mono)	4,18	N/A	9 639,67 11 567,60 €	6,67 8 €
Alféa Excellia A.I. Tri 14	526303	14	400 V (tri)	4,18	N/A	9 639,67 11 567,60 €	6,67 8 €
Alféa Excellia HP A.I. 16	526631	16	230 V (mono)	4,15	N/A	10 447,67 12 537,20 €	6,67 8 €
Alféa Excellia Duo A.I. 11	526321	11	230 V (mono)	4,25	190	11 015,67 13 218,80 €	6,67 8 €
Alféa Excellia Duo A.I. 14	526322	14	230 V (mono)	4,18	190	11 809,67 14 171,60 €	6,67 8 €
Alféa Excellia Duo A.I. Tri 14	526324	14	400 V (tri)	4,18	190	11 809,67 14 171,60 €	6,67 8 €
Alféa Excellia HP Duo A.I. 16	526641	16	230 V (mono)	4,15	190	13 075,67 15 690,80 €	6,67 8 €
Alféa Excellia HP Duo A.I. Tri 15	526642	15	400 V (tri)	4,33	190	13 852,67 16 623,20 €	6,67 8 €

*La garantie pièce est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé.

atlantic



Synea

POMPE À CHALEUR AIR/EAU SPLIT -
MOYENNE TEMPÉRATURE - CHAUFFAGE
SEUL ET ECS INTÉGRÉE

+ La PAC avec l'unité Duo la plus compacte du marché

À PARTIR DE : **5 953,67€ HT** | 7 144,40€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -20°C ▶ T° ext. max. : 35°C ▶ T° de départ d'eau : 55°C ▶ Facilité d'installation avec la barrette de pré-raccordement fournie ▶ Facilité d'intégration avec sa petite taille, idéale pour les petits logements (~ 80 m²) ▶ Facilité d'entretien avec l'accès aux composants par l'avant ▶ Ballon ECS de 150 L

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Navilink 125 Connect (réf.: 074 502) - Prix: **336 € HT** | 403,20 € TTC
- ▶ Navilink 128 Radio-Connect (réf.: 074 503) - Prix: **336 € HT** | 403,20 € TTC

Certification F-GAZ A+++ A++ A+ GARANTIE 5 ANS Pièces principales GARANTIE 2 ANS Pièces + 1an sous conditions atlantic

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Synea	526181	3	230 V (mono)	5,07	5 953,67 7 144,40 €	6,67 8 €
Synea	526182	4	230 V (mono)	4,83	6 201,67 7 442 €	6,67 8 €
Synea	526183	6	230 V (mono)	4,81	6 605,67 7 926,80 €	6,67 8 €



POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc

atlantic



Alféa Extensa A.I. R32

POMPE À CHALEUR AIR/EAU SPLIT
- MOYENNE TEMPÉRATURE (55DC) -
CHAUFFAGE SEUL OU ECS INTÉGRÉE

+ Échangeur coaxial breveté Atlantic et Fluide R32

À PARTIR DE : **5 998,67€ HT** | 7 198,40€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -20°C ▶ T° ext. max. : 35°C ▶ T° de départ d'eau : 55°C ▶ 9 modèles de 5 à 10 kW
- ▶ Facilité d'installation grâce à l'appoint intégré de série et à l'échangeur coaxial ▶ Régulation Navistem 400S sur température extérieure ▶ Gamme chaud seul et option rafraîchissement

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Navilink A59 NB (réf.: 074 231) - Prix: **156,12 € HT** | 187,34 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- ▶ Pack Cozytouch NB A.I. (réf.: 501003) - Prix: **244,12 € HT** | 292,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ

III 35°
A+++

III 55°
A++

L
A

GARANTIE
5 ANS

Compresseur et échangeur*

GARANTIE
2 ANS

Pièces + 1an sous conditions



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Capacité du ballon (L)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Alféa Extensa A.I. 5 R32	526331	4.5	230 V (mono)	4,74	N/A	5 998,67 7 198,40 €	6,67 8 €
Alféa Extensa A.I. 6 R32	526332	5.5	230 V (mono)	4,65	N/A	6 334,67 7 601,60 €	6,67 8 €
Alféa Extensa A.I. 8 R32	526333	7.5	230 V (mono)	4,43	N/A	7 496,67 8 996 €	6,67 8 €
Alféa Extensa A.I. 10 R32	526334	9.5	230 V (mono)	4,5	N/A	8 858,67 10 630,40 €	6,67 8 €
Alféa Extensa Duo A.I. 3 R32	526340	3.5	230 V (mono)	4,89	190	7 648,67 9 178,40 €	6,67 8 €
Alféa Extensa Duo A.I. 5 R32	526341	4.5	230 V (mono)	4,74	190	7 648,67 9 178,40 €	6,67 8 €
Alféa Extensa Duo A.I. 6 R32	526342	5.5	230 V (mono)	4,65	190	8 053,67 9 664,40 €	6,67 8 €
Alféa Extensa Duo A.I. 8 R32	526343	7.5	230 V (mono)	4,43	190	9 383,67 11 260,40 €	6,67 8 €
Alféa Extensa Duo A.I. 10 R32	526344	9.5	230 V (mono)	4,50	190	10 901,67 13 082 €	6,67 8 €


*La garantie pièce est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé.

BOSCH

Compress 3400i AWS

POMPE À CHALEUR AIR/EAU -
RÉVERSIBLE SPLIT (LIAISON FRIGORIFIQUE)

+ Confort et économie



À PARTIR DE : **3 424,67€ HT** | 4 109,60€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -20°C ▶ T° ext. max. : 45°C ▶ T° de départ d'eau : 60°C ▶ Utilisation d'un fluide frigorigène à faible impact environnemental : R32 ▶ Étendue des puissances ▶ Gestion jusqu'à 4 circuits de chauffage ▶ Installation et entretien facilités : accès rapide aux alimentations et interface technicien

III 35°
A+++

III 55°
A++

GARANTIE
2 ANS



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
CS3400iAWS 4 OR-S	8 750 722 680	5.21	230 V (mono)	4,7	3 424,67 4 109,60 €	6,67 8 €
CS3400iAWS 6 OR-S	8 750 722 681	6.16	230 V (mono)	4,75	4 336,67 5 204 €	6,67 8 €
CS3400iAWS 8 OR-S	8 750 722 682	8.02	230 V (mono)	4,7	4 623,67 5 548,40 €	6,67 8 €
CS3400iAWS 10 OR-S	8 750 722 683	9.4	230 V (mono)	4,69	7 360,67 8 832,80 €	6,67 8 €
CS3400iAWS 12 OR-S	8 750 722 684	12.12	230 V (mono)	4,32	8 273,67 9 928,40 €	6,67 8 €
CS3400iAWS 14 OR-S	8 750 722 685	13.81	230 V (mono)	4,08	9 185,67 11 022,80 €	6,67 8 €
CS3400iAWS 10 OR-T	8 750 722 686	9.98	400 V (tri)	4,77	7 973,67 9 568,40 €	6,67 8 €
CS3400iAWS 12 OR-T	8 750 722 687	11.6	400 V (tri)	4,64	8 886,67 10 664 €	6,67 8 €
CS3400iAWS 14 OR-T	8 750 722 688	14.58	400 V (tri)	4,61	9 799,67 11 759,60 €	6,67 8 €

INFOS



Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.


POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc



Teamao Génération 4

POMPE À CHALEUR BI-BLOC AIR/EAU
(BASSE ET MOYENNE TEMPÉRATURE - R32)



À PARTIR DE : **8 417,67€ HT** | **10 101,20€ TTC** dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

► T° ext. min. : -25°C ► T° ext. max. : 35°C ► T° de départ d'eau : 60°C ► Puissances étagées 8/10/12 kW de technologie Inverter, à bas PRP (R32 - charge <1,84 kg) ► Module intérieur exclusif avec échangeur à plaques et ballon tampon à triple action intégré ► Pas de débit mini à assurer et insensibilité aux caractéristiques hydrauliques de l'installation ► Gestion jusqu'à 2 circuits, 3 modes de fonctionnement : PAC seul, avec appoint, simultané

ACCESSOIRE(S)

- Box Frisquet Connect (câble ethernet et câble d'alim. inclus) (réf.: F3AA41 484)
- Prix: **189,08 € HT** | 226,90 € TTC dont **0,08 € HT** | 0,10 € TTC d'éco-part
- Module H Visio pour 2e circuit + kit raccordement à Teamao 4 (réf.: F3AA41 225 + F3AA70 207)
- Prix: **928,12 € HT** | 1113,74 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part


Certification F-GAZ	35° A+++	55° A++	GARANTIE 2 ANS	Selon modalités Frisquet	GARANTIE 5 ANS	Compresseur, échangeur, ballon inox
---------------------	----------	---------	----------------	--------------------------	----------------	-------------------------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Teamao 4 chauffage seul	F7AD20080	8	230 V (mono)	4,76	8 417,67 10 101,20 €	6,67 8 €
Teamao 4 chauffage seul	F7AD20100	10	230 V (mono)	5,00	10 043,67 12 052,40 €	6,67 8 €
Teamao 4 chauffage seul	F7AD20120	12	230 V (mono)	4,70	10 612,67 12 735,20 €	6,67 8 €



Teamao Swell

POMPE À CHALEUR BI-BLOC AIR/EAU AVEC
BALLON ECS INOX INTÉGRÉ 195 L



À PARTIR DE : **11 079,67€ HT** | **13 295,60€ TTC** dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

► T° ext. min. : -25°C ► T° ext. max. : 35°C ► T° de départ d'eau : 60°C ► Module extérieur technologie Inverter - Puissances étagées 8/10/12 kW - Dégivrage optimisé ► Résistance électrique 6 kW étagée 2/4/6 kW ► Bivalence dynamique pour le chauffage et la production ECS ► Gestion jusqu'à 2 circuits, 3 modes de fonctionnement : PAC seul, avec appoint, simultané

ACCESSOIRE(S)

- Box Frisquet Connect (câble ethernet et câble d'alim. inclus) (réf.: F3AA41 484)
- Prix: **189,08 € HT** | 226,90 € TTC dont **0,08 € HT** | 0,10 € TTC d'éco-part
- Module H Visio pour 2^{ème} circuit + kit raccordement à Teamao Swell (réf.: F3AA41225 + F3AA70229)
- Prix: **876,12 € HT** | 1 051,34 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

35° A+++	55° A++	L A	GARANTIE 2 ANS	Selon modalités Frisquet	GARANTIE 5 ANS	Compresseur, échangeur, ballon inox
----------	---------	-----	----------------	--------------------------	----------------	-------------------------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Teamao Swell	F7AD30080	8	230 V (mono)	4,76	11 079,67 13 295,60 €	6,67 8 €
Teamao Swell	F7AD30100	10	230 V (mono)	5	12 963,67 15 556,40 €	6,67 8 €
Teamao Swell	F7AD30120	12	230 V (mono)	4,70	13 640,67 16 368,80 €	6,67 8 €



POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc

FRISQUET



Teamao Génération 4 + Ballon Team.260 L

POMPE À CHALEUR BI-BLOC AIR/EAU 8 KW
+ ECS ACCUMULÉE AVEC BALLON TEAM.260L

+ Eau préchauffée grâce au ballon thermique de TEAMAO

À PARTIR DE : **10 528,67€ HT** | 12 634,40€ TTC dont **11,67€ HT** | 14€ TTC d'éco-part

► T° ext. min. : -25°C ► T° ext. max. : 35°C ► T° de départ d'eau : 60°C ► Module extérieur technologie Inverter, à bas PRP (R32 - charge <1,84 kg) ► Module intérieur exclusif avec échangeur à plaques et ballon tampon à triple action intégré ► Ballon ECS spécifique 260 L avec température de stockage jusqu'à 60 °C ► Programmes eau chaude ECO / MAX / STOP pour optimiser la consommation

35° A+++	55° A++	GARANTIE 2 ANS Selon modalités Frisquet	GARANTIE 5 ANS Compresseur, échangeur, ballon inox
--------------------	-------------------	--	---

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
TEAMAO IV 8 kW + ballon TEAM.260L	F7AD20080+F3AA70124+F3AA70206	8	230 V (mono)	4,76	10 528,67 12 634,40 €	11,67 14 €

Thermor



Aérolia

POMPE À CHALEUR AIR/EAU SPLIT MONO
ET DUO DE 8 À 17 KW

+ Idéale en rénovation

À PARTIR DE : **7 496,67€ HT** | 8 996€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

► T° ext. min. : -25°C ► T° ext. max. : 35°C ► T° de départ d'eau : 60°C ► Gamme optimale pour la rénovation (puissance et température) ► Économique - Classe énergétique A+ à A+++ (chauffage), ETAS jusqu'à 177%, SCOP jusqu'à 4,5 ► Échangeur coaxial : technologie brevetée avec volume tampon plus robuste que les échangeurs à plaque ► Facile à installer et entretenir

ACCESSOIRE(S)

► Thermostat d'ambiance AÉROLIA (réf.: 474 000)
- Prix: **156,12 € HT** | 187,34 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ	35° A+++	55° A++	GARANTIE 2 ANS	GARANTIE 5 ANS Compresseur, échangeur et ballon ECS
-------------------------------	--------------------	-------------------	--------------------------	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/h)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Aérolia 8	526780	8	230 V (mono)	4,43	1616	7 496,67 8 996 €	6,67 8 €
Aérolia 10	526781	10	230 V (mono)	4,50	2047	8 858,67 10 630,40 €	6,67 8 €
Aérolia 11	526782	11	230 V (mono)	4,25	2340	8 745,67 10 494,80 €	6,67 8 €
Aérolia 14	526783	14	230 V (mono)	4,18	2920	9 639,67 11 567,60 €	6,67 8 €
Aérolia 16	526787	16	230 V (mono)	4,15	3439	10 447,67 12 537,20 €	6,67 8 €
Aérolia Duo 8	526789	8	230 V (mono)	4,43	1616	9 383,67 11 260,40 €	6,67 8 €
Aérolia Duo 10	526790	10	230 V (mono)	4,50	2047	10 901,67 13 082 €	6,67 8 €
Aérolia Duo 11	526791	11	230 V (mono)	4,25	2340	11 015,67 13 218,80 €	6,67 8 €
Aérolia Duo 14	526792	14	230 V (mono)	4,18	2920	11 809,67 14 171,60 €	6,67 8 €
Aérolia Duo 16	526796	16	230 V (mono)	4,15	3439	13 075,67 15 690,80 €	6,67 8 €



POMPES À CHALEUR

Solutions hybrides

atlantic



Alféa Hybrid Duo Fioul A.I.

POMPE À CHALEUR HYBRIDE AVEC
APPOINT FIOUL ET ECS INTÉGRÉE

+ Solution bi-énergie avec confort optimal même par grand froid

À PARTIR DE : **13 567,67€ HT** | 16 281,20€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

► T° ext. min. : -25°C ► T° ext. max. : 35°C ► T° de départ d'eau : 80°C ► Énergie : fioul ► Facilité d'installation grâce à l'appoint intégré de série, l'échangeur coaxial et Easy Start ► Facile à entretenir avec un accès direct à la conception hydraulique ► Accompagnement Atlantic : outil d'aide au dimensionnement, garantie express en 24h... ► Confort d'utilisation grâce au pilotage à distance du chauffage et de l'ECS

ACCESSOIRE(S)

- Kit de juxtaposition (réf.: 074 096) - Prix: **660 € HT** | 792 € TTC
- Kit d'installation (réf.: 074 103) - Prix: **211 € HT** | 253,20 € TTC

Certification F-GAZ	III 35° A**	A+	GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe, compresseur, échangeur et ballon ECS*	GARANTIE 2 ANS	Pièces + 1 an sous conditions	
---------------------	-------------	----	----------------	---	----------------	-------------------------------	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Type d'évacuation	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Alféa Hybrid Duo Fioul A.I. 6 - Brûleur 23 kW	524829	6	230 V (mono)	4,26	Ventouse/cheminée	13 567,67 16 281,20 €	6,67 8 €
Alféa Hybrid Duo Fioul A.I. 8 - Brûleur 23 kW	524830	8	230 V (mono)	4,08	Ventouse/cheminée	13 848,67 16 618,40 €	6,67 8 €
Alféa Hybrid Duo Fioul A.I. 11 - Brûleur 23 kW	524831	11	230 V (mono)	4,25	Ventouse/cheminée	15 517,67 18 621,20 €	6,67 8 €
Alféa Hybrid Duo Fioul A.I. 14 - Brûleur 23 kW	524832	14	230 V (mono)	4,18	Ventouse/cheminée	16 550,67 19 860,80 €	6,67 8 €
Alféa Hybrid Duo Fioul A.I.Tri 11 - Brûleur 23 kW	524833	11	400 V (tri)	4,30	Ventouse/cheminée	15 517,67 18 621,20 €	6,67 8 €
Alféa Hybrid Duo Fioul A.I.Tri 14 - Brûleur 23 kW	524834	14	400 V (tri)	4,18	Ventouse/cheminée	16 550,67 19 860,80 €	6,67 8 €
Alféa Hybrid Duo Fioul A.I. 11 - Brûleur 29 kW	524835	11	230 V (mono)	4,25	Ventouse/cheminée	16 425,67 19 710,80 €	6,67 8 €
Alféa Hybrid Duo Fioul A.I. 14 - Brûleur 29 kW	524836	14	230 V (mono)	4,18	Ventouse/cheminée	17 013,67 20 416,40 €	6,67 8 €
Alféa Hybrid Duo Fioul A.I.Tri 11 - Brûleur 29 kW	524837	11	400 V (tri)	4,30	Ventouse/cheminée	16 425,67 19 710,80 €	6,67 8 €
Alféa Hybrid Duo Fioul A.I.Tri 14 - Brûleur 29 kW	524838	14	400 V (tri)	4,18	Ventouse/cheminée	17 013,67 20 416,40 €	6,67 8 €

*La garantie pièce est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé.

atlantic



Hysae Hybrid

POMPE À CHALEUR MURALE HYBRIDE
AVEC APPOINT GAZ CONDENSATION
ET ECS INTÉGRÉE MICRO-ACCUMULÉE

+ Ultra compacte et intégration facile dans l'habitat

À PARTIR DE : **7 439€ HT** | 8 926,80€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► Énergie : gaz ► Régulation sur énergie primaire et sur sonde extérieure de série pour un chauffage performant ► Interface de régulation Navistem 200S avec affichage des estimations de consommation ► Échangeur gaz à condensation en inox ► Chauffage et production d'ECS

ACCESSOIRE(S)

- Ventouse horizontale 60/100 : coude + terminal (réf.: 074 014) - Prix: **136 € HT** | 163,20 € TTC
- Dossieret de pré raccordement Hysae (réf.: 074 141) - Prix: **405 € HT** | 486 € TTC

Certification F-GAZ	III 55° A**	XL B	GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe et compresseur*	GARANTIE 2 ANS	Pièces + 1 an sous conditions
---------------------	-------------	------	----------------	----------------------------------	----------------	-------------------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Type d'évacuation	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Hysae Hybrid 6 012/28	522868	28	230 V (mono)	2,96	14	Ventouse/cheminée	7 439 8 926,80 €	5 6 €
Hysae Hybrid 6 012/35	522869	35	230 V (mono)	2,96	16	Ventouse/cheminée	8 035 9 642 €	5 6 €

*La garantie pièce est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé.



atlantic

Alféa Hybrid Duo Gaz/Gaz R

+ Échangeur coaxial breveté Atlantic

POMPE À CHALEUR HYBRIDE AVEC APOINT GAZ CONDENSATION ET ECS INTÉGRÉE



À PARTIR DE : **10 493,67€ HT** | 12 592,40€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -25°C ▶ T° ext. max. : 35°C ▶ T° de départ d'eau : 80°C ▶ Énergie: gaz
- ▶ Facile à entretenir avec un accès direct à la conception hydraulique ▶ Solution haute température jusqu'à 80°C ▶ Rafraîchissement possible avec les modèles R6 et R8
- ▶ Régulation Navistem 200S sur température extérieure de série

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Ventouse horizontale (coude + terminal) (réf.: 073 224) - **Prix: 205 € HT** | 246 € TTC
- ▶ Ventouse verticale (terminal noir) (réf.: 074 031) - **Prix: 254 € HT** | 304,80 € TTC

Certification F-GAZ	III 55° A*	XXL B	GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe, compresseur, échangeur et ballon ECS*	GARANTIE 2 ANS	Pièces +1 an sous conditions
---------------------	------------	-------	----------------	---	----------------	------------------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Type d'évacuation	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Alféa Hybrid Duo Gaz R6	522597	6	230 V (mono)	4,37	Ventouse/cheminée	10 493,67 12 592,40 €	6,67 8 €
Alféa Hybrid Duo Gaz R8	522598	8	230 V (mono)	4,08	Ventouse/cheminée	10 876,67 13 052 €	6,67 8 €
Alféa Hybrid Duo Gaz R11	521599	11	230 V (mono)	4,29	Ventouse/cheminée	13 430,67 16 116,80 €	6,67 8 €
Alféa Hybrid Duo Gaz T4+	522525	14	230 V (mono)	4,05	Ventouse/cheminée	14 595,67 17 514,80 €	6,67 8 €
Alféa Hybrid Duo Gaz T1 Tri	522473	11	400 V (tri)	4,12	Ventouse/cheminée	13 430,67 16 116,80 €	6,67 8 €
Alféa Hybrid Duo Gaz T4 Tri	522474	14	400 V (tri)	4,18	Ventouse/cheminée	14 595,67 17 514,80 €	6,67 8 €
Alféa Hybrid Duo Gaz Tri 16	522475	16	400 V (tri)	4,10	Ventouse/cheminée	15 416,67 18 500 €	6,67 8 €

*La garantie pièce est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé.

atlantic

Hynéa Hybrid Duo

+ Solution performante RE2020 grâce à régulation sur énergie

POMPE À CHALEUR HYBRIDE AVEC APOINT GAZ CONDENSATION ET ECS INTÉGRÉE



À PARTIR DE : **9 284€ HT** | 11 140,80€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

- ▶ Énergie: gaz ▶ Large plage de fonctionnement : de 1 à 24 kW pour un confort de chauffage et un confort sanitaire ▶ Excellent confort sanitaire (débit spécifique de 20 L/min) ▶ Régulation Navistem 200S sur température extérieure de série ▶ Compatible tous types d'émetteurs : plancher chauffant, radiateurs 45 °C ou 55 °C

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Ventouse horizontale (coude + terminal) (réf.: 073 224) - **Prix: 205 € HT** | 246 € TTC
- ▶ Conduit télescopique ventouse (réf.: 073 414) - **Prix: 117 € HT** | 140,40 € TTC

Certification F-GAZ	III 35° A**	XXL B	GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe, compresseur et ballon ECS*	GARANTIE 2 ANS	Pièces +1 an sous conditions
---------------------	-------------	-------	----------------	--	----------------	------------------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Type d'évacuation	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Hynéa Hybrid Duo	522476	24	230 V (mono)	2,80	Ventouse/cheminée	9 284 11 140,80 €	5 6 €

*La garantie pièce est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé.



POMPES À CHALEUR

Solutions hybrides

BOSCH



Compress Hybrid 5800i AW

+ Combinaison de 2 systèmes performants

POMPE À CHALEUR AIR/EAU - RÉVERSIBLE MONOBLOC HYBRIDE

À PARTIR DE : **11 155,67€ HT** | 13 386,80€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -22°C ▶ T° ext. max. : 45°C ▶ T° de départ d'eau : 75°C ▶ Simplicité d'installation
- ▶ Confort et économies assurés ▶ Respect de l'environnement avec un fluide naturel (R290)
- ▶ Régulations intelligentes

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Régulation CH 120 murale d'ambiance à action proportionnelle (réf.: 7 738 112 955)
- Prix: **290,12 € HT** | 348,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Type d'évacuation	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
CSH5800iAW 4 IC 25	7 716 701 558	5	230 V (mono)	4,9	Ventouse	11 155,67 13 386,80 €	6,67 8 €
CSH5800iAW 5 IC 25	7 716 701 560	6.8	230 V (mono)	4,9	Ventouse	11 952,67 14 343,20 €	6,67 8 €
CSH5800iAW 7 IC 25	7 716 701 563	7.97	230 V (mono)	4,9	Ventouse	13 761,67 16 514 €	6,67 8 €
CSH5800iAW 4 IC 30	7 716 701 565	5	230 V (mono)	4,9	Ventouse	11 416,67 13 700 €	6,67 8 €
CSH5800iAW 5 IC 30	7 716 701 568	6.8	230 V (mono)	4,9	Ventouse	12 213,67 14 656,40 €	6,67 8 €
CSH5800iAW 7 IC 30	7 716 701 572	7.97	230 V (mono)	4,9	Ventouse	14 022,67 16 827,20 €	6,67 8 €
CSH5800iAW 4 GC 35	7 716 701 587	5	230 V (mono)	4,9	Ventouse	11 709,67 14 051,60 €	6,67 8 €
CSH5800iAW 5 GC 35	7 716 701 591	6.8	230 V (mono)	4,9	Ventouse	12 506,67 15 008 €	6,67 8 €
CSH5800iAW 7 GC 35	7 716 701 592	7.97	230 V (mono)	4,9	Ventouse	14 315,67 17 178,80 €	6,67 8 €

BOSCH



Hybride Condens AW

+ Solution idéale pour le mix énergétique

POMPE À CHALEUR AIR/EAU MONOBLOC HYBRIDE

À PARTIR DE : **13 381,67€ HT** | 16 058€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -20°C ▶ T° ext. max. : 35°C ▶ T° de départ d'eau : 62°C ▶ Système compact : 1 PAC + 1 chaudière + 1 ballon ECS sous la chaudière (en option) ▶ Économies d'énergie : basculement entre le gaz et l'électricité en fonction du coût de l'énergie ▶ Régulation intelligente et innovante : effacement de la PAC en hiver et stockage d'énergie ▶ Raccordement rapide du système : liaison hydraulique entre les 2 générateurs avec un kit pré-monté

ACCESSOIRE(S)

- ▶ HF-HY-BY25 : Kit hydraulique bypass si aucune production ECS (réf.: 8 732 932 713)
- Prix: **723,12 € HT** | 867,74 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Type d'évacuation	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
GCH 7 000 F22 / AW7	7 716 780 572	8.4	230 V (mono)	5,3	Ventouse	13 381,67 16 058 €	6,67 8 €
GCH 7 000 F30 / AW7	7 716 780 573	8.4	230 V (mono)	5,3	Ventouse	14 471,67 17 366 €	6,67 8 €
GCH 7 000 F22 / AW9	7 716 710 311	10.9	230 V (mono)	5,0	Ventouse	14 252,67 17 103,20 €	6,67 8 €
GCH 7 000 F30 / AW9	7 716 710 315	10.9	230 V (mono)	5,0	Ventouse	15 292,67 18 351,20 €	6,67 8 €
GCH 7 000 F22 / AW13S	7 716 701 101	16.9	230 V (mono)	5,0	Ventouse	16 321,67 19 586 €	6,67 8 €
GCH 7 000 F30 / AW13S	7 716 701 166	16.9	230 V (mono)	5,0	Ventouse	17 361,67 20 834 €	6,67 8 €





Teamao Génération 4

POMPE À CHALEUR HYBRIDE TEAMAO +
PRESTIGE CONDENSATION VISIO + BALLON
120 L EN COLONNE OU CÔTE À CÔTE

+ Puissance chauffage et ECS
dans un encombrement réduit



À PARTIR DE : 13 975,67€ HT | 16 770,80€ TTC dont **16,67€ HT** | 20€ TTC d'éco-part

▶ T° ext. min. : -25°C ▶ T° ext. max. : 35°C ▶ T° de départ d'eau : 60°C ▶ Une complémentarité ENR/Gaz-Gaz Vert performante et durable tant chauffage qu'ECS ▶ PAC Inverter fonctionnant au R32 - Module intérieur avec ballon tampon triple action intégré ▶ Pas de débit minimal à assurer - Insensibilité aux caractéristiques hydrauliques de l'installation ▶ Résistance électrique étagée 2/4/6 kW - Fonctionnement simultané avec bivalence dynamique

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Box Frisquet Connect (câble ethernet et câble d'alim. inclus) (réf.: F3AA41 484)
- **Prix: 189,08 € HT** | 226,90 € TTC dont **0,08 € HT** | 0,10 € TTC d'éco-part
- ▶ Module H Visio pour 2^{ème} circuit + kit raccordement à Teamao 4 (réf.: F3AA41 225 + F3AA70 207)
- **Prix: 928,12 € HT** | 1 113,74 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- ▶ Kit de raccordement hydraulique pour appoint chaudière à Teamao 4 (réf.: F3AA70 208)
- **Prix: 163 € HT** | 195,60 € TTC

Certification F-GAZ	55° A*	XXL B	GARANTIE 2 ANS	Selon modalités frisquet	GARANTIE 5 ANS	Compresseur, échangeur, ballon inox
-------------------------------	------------------	-----------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------	---

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Type d'évacuation	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Teamao 4 + Appoint chaudière Prestige 25 kW + Ballon UPEC 120 L	F7AD20080 + A4AL25050 + F3AA41066	8	230 V (mono)	4,76	Ventouse	14 062,67 16 875,20 €	16,67 20 €
Teamao 4 + Appoint chaudière Prestige 25 kW + Ballon UPEC 120 L colonne	F7AD20080 + A4AL25050 + F3AA41067	8	230 V (mono)	4,76	Ventouse	13 975,67 16 770,80 €	16,67 20 €
Teamao 4 + Appoint chaudière Prestige 25 kW + Ballon UPEC 120 L	F7AD20100 + A4AL25050 + F3AA41066	10	230 V (mono)	5,00	Ventouse	15 688,67 18 826,40 €	16,67 20 €
Teamao 4 + Appoint chaudière Prestige 25 kW + Ballon UPEC 120 L colonne	F7AD20100 + A4AL25050 + F3AA41067	10	230 V (mono)	5,00	Ventouse	15 601,67 18 722 €	16,67 20 €



POMPES À CHALEUR

Solutions hybrides



Teamao Génération 4

POMPE À CHALEUR HYBRIDE TEAMAO
+ HYDROMOTRIX CONDENSATION VISIO
MIXTE

+ Une complémentarité ENR/Gaz performante et durable



À PARTIR DE : **12 470,67€ HT** | 14 964,80€ TTC dont **11,67€ HT** | 14€ TTC d'éco-part

► T° ext. min. : -25°C ► T° ext. max. : 35°C ► T° de départ d'eau : 60°C ► Combinaison réussie de 2 produits intégrant le meilleur de la technologie française ► Fonctionne durablement et efficacement sous 3 modes : PAC seule, avec appoint, simultané ► Pilotable avec Ecoradiosystem Visio® - Gère aussi bien le chauffage que l'eau chaude ► Point de bivalence dynamique selon le rendement du système PAC/Appoint ou coût de l'énergie

ACCESSOIRE(S)

- Box Frisquet Connect (pour pompes à chaleur Teamao 4) (réf.: F3AA41 484)
 - Prix: **189,08 € HT** | 226,90 € TTC dont **0,08 € HT** | 0,10 € TTC d'éco-part
- Support au sol noir avec amortisseur caoutchouc (par 2) (réf.: F3AA70 125)
 - Prix: **110 € HT** | 132 € TTC

Certification F-GAZ	III 55° A*	XL B	GARANTIE 2 ANS	Selon modalités Frisquet	GARANTIE 5 ANS	Compresseur, échangeur, ballon inox
---------------------	------------	------	----------------	--------------------------	----------------	-------------------------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Type d'évacuation	Prix HT TTC	Eco-part. HT TTC
Teamao 4 + Hydromotrix Condensation Mixte 25 kW	F7AD20080 + A4AB25020	8	230 V (mono)	4,76	Ventouse	12 470,67 14 964,80 €	11,67 14 €
Teamao 4 + Hydromotrix Condensation Mixte 25 kW	F7AD20100 + A4AB25020	10	230 V (mono)	5,00	Ventouse	14 096,67 16 916 €	11,67 14 €
Teamao 4 + Hydromotrix Condensation Mixte 32 kW	F7AD20080 + A4AB32020	8	230 V (mono)	4,76	Ventouse	13 014,67 15 617,60 €	11,67 14 €
Teamao 4 + Hydromotrix Condensation Mixte 32 kW	F7AD20100 + A4AB32020	10	230 V (mono)	5,00	Ventouse	14 640,67 17 568,80 €	11,67 14 €



Teamao Génération 4

POMPE À CHALEUR HYBRIDE TEAMAO +
HYDROCONFORT CONDENSATION VISIO
20 KW (BALLON INTÉGRÉ 50/80 L)

+ Bivalence dynamique, dispositif exclusif Frisquet



À PARTIR DE : **13 036,67€ HT** | 15 644€ TTC dont **11,67€ HT** | 14€ TTC d'éco-part

► T° ext. min. : -25°C ► T° ext. max. : 35°C ► T° de départ d'eau : 60°C ► Une complémentarité Enr/Gaz-Gaz Vert performante et durable tant chauffage qu'ECS ► PAC Inverter fonctionnant au R32 - Module intérieur avec ballon tampon triple action intégré ► Chaudière THPE pour appoint chauffage et production ECS accumulée - Faible largeur : 69 cm ► Pilotable à distance avec sa Box et ses applications FrisquetConnect et FrisquetConnect Pro

ACCESSOIRE(S)

- Box Frisquet Connect (câble ethernet et câble d'alim. inclus) (réf.: F3AA41 484)
 - Prix: **189,08 € HT** | 226,90 € TTC dont **0,08 € HT** | 0,10 € TTC d'éco-part
- Module H Visio pour 2^{ème} circuit - Kit raccordement module int Teamao (réf.: F3AA41225 + F3AA70207) - Prix: **928,12 € HT** | 1113,74 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ	III 55° A*	XL A	GARANTIE 2 ANS	Selon modalités Frisquet	GARANTIE 5 ANS	Compresseur, échangeur, ballon inox
---------------------	------------	------	----------------	--------------------------	----------------	-------------------------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Type d'évacuation	Prix HT TTC	Eco-part. HT TTC
Teamao + Hydroconfort Condensation 20.50	F7AD20080 + A4AJ20160	8	230 V (mono)	4,76	Ventouse	13 036,67 15 644 €	11,67 14 €
Teamao + Hydroconfort Condensation 20.50	F7AD20100 + A4AJ20160	10	230 V (mono)	5,00	Ventouse	14 662,67 17 595,20 €	11,67 14 €
Teamao + Hydroconfort Condensation 20.80	F7AD20080 + A4AJ20020	8	230 V (mono)	4,76	Ventouse	13 274,67 15 929,60 €	11,67 14 €
Teamao + Hydroconfort Condensation 20.80	F7AD20100 + A4AJ20020	10	230 V (mono)	5,00	Ventouse	14 900,67 17 880,80 €	11,67 14 €





Teamao Génération 4

POMPE À CHALEUR HYBRIDE TEAMAO +
PRESTIGE CONDENSATION VISIO MIXTE

+ Fonctionnement simultané
avec Bivalence Dynamique



À PARTIR DE : 12 480,67€ HT | 14 976,80€ TTC dont **11,67€ HT** | 14€ TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -25°C ▶ T° ext. max. : 35°C ▶ T° de départ d'eau : 60°C ▶ Une gamme de puissances étagée pour un dimensionnement adapté - Garant d'un COP élevé ▶ Une solution hybride performante et écologique - Dotée de série de fonctions d'économies d'énergie
- ▶ Un ensemble innovant géré par Ecoradiosystem Visio - Pilotable à distance avec Frisquet Connect
- ▶ Kit de relève chaudière Frisquet Visio intégré de série avec la régulation Visio du module intérieur

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Box Frisquet Connect (câble ethernet et câble d'alim. inclus) (réf.: F3AA41 484)
- **Prix: 189,08 € HT** | 226,90 € TTC dont **0,08 € HT** | 0,10 € TTC d'éco-part
- ▶ Cordon EJP pour raccorder le module intérieur au contact EJP (réf.: F3AA41 241)
- **Prix: 44,02 € HT** | 52,82 € TTC dont **0,02 € HT** | 0,02 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ	Température 55° A*	Volume XL B	GARANTIE 2 ANS	Selon modalités Frisquet	GARANTIE 5 ANS	Compresseur, échangeur, ballon inox
-------------------------------	--	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Type d'évacuation	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Teamao + Prestige Condensation Mixte 25 kW	F7AD20080 + A4AL25020	8	230 V (mono)	4,76	Ventouse	12 480,67 14 976,80 €	11,67 14 €
Teamao + Prestige Condensation Mixte 25 kW	F7AD20100 + A4AL25020	10	230 V (mono)	5,00	Ventouse	14 106,67 16 928 €	11,67 14 €
Teamao + Prestige Condensation Mixte 32 kW	F7AD20080 + A4AL32020	8	230 V (mono)	4,76	Ventouse	12 700,67 15 240,80 €	11,67 14 €
Teamao + Prestige Condensation Mixte 32 kW	F7AD20100 + A4AL32020	10	230 V (mono)	5,00	Ventouse	14 326,67 17 192 €	11,67 14 €

Notes:



POMPES À CHALEUR

Solutions hybrides



HTi70 Hybride Gaz

POMPE À CHALEUR MONOBLOC AIR/
EAU - HAUTE TEMPÉRATURE 80°C -
CHAUFFAGE ET ECS DÉPORTÉE - R290

+ Haute Température 80°C avec
chaudière sans limite de T° ext



À PARTIR DE : **11 504,67€ HT** | 13 805,60€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

► T° ext. min. : -20°C ► T° ext. max. : 40°C ► T° de départ d'eau : 70°C ► Énergie: gaz ► PAC conçue et fabriquée en France : adaptée à la rénovation par étapes, des maisons mal isolées
► Double modulation PAC : compresseur Inverter (ultra modulation de 15 à 100%), Chaudière : de 19% à 100% ► COP normatif jusqu'à 5 ► Kit complet : PAC + chaudière gaz à condensation 18 kW + pilote + liaison hydraulique + filtre + kit de découplage

ACCESSOIRE(S)

- Limiteur de température plancher chauffant 65°C à réarmement manuel (réf.: 770 111) - **Prix: 104 € HT** | 124,80 € TTC
- Thorix Évolution 2C + sonde extérieure (réf.: 411 003) - **Prix: 1 701 € HT** | 2 041,20 € TTC
- Sonde ECS / Piscine / Cascade (réf.: 710 029) - **Prix: 87 € HT** | 104,40 € TTC

35° A+++	55° A++	GARANTIE 2 ANS	Pièces (garantie standard)	GARANTIE 5 ANS	Compresseur (selon les CGV du tarif en vigueur)	R290
--------------------	-------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------	---	-------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Type d'évacuation	Rendement (%)	Poids (kg)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
HTi70 Hybride Gaz	155008	6	230 V (mono)	4,59	16,66	Ventouse/cheminée	190% / 137%	81	11 504,67 13 805,60 €	6,67 8 €
HTi70 Hybride Gaz	155018	8	230 V (mono)	4,85	22,5	Ventouse/cheminée	192% / 155%	94	13 604,67 16 325,60 €	6,67 8 €
HTi70 Hybride Gaz	155058	8	400 V (tri)	4,71	22,5	Ventouse/cheminée	191% / 153%	108	14 339,67 17 207,60 €	6,67 8 €
HTi70 Hybride Gaz	155028	11	230 V (mono)	4,85	25,83	Ventouse/cheminée	186% / 144%	136	15 704,67 18 845,60 €	6,67 8 €
HTi70 Hybride Gaz	155068	11	400 V (tri)	4,85	25,83	Ventouse/cheminée	186% / 144%	146	15 914,67 19 097,60 €	6,67 8 €
HTi70 Hybride Gaz	155038	14	230 V (mono)	4,64	33,33	Ventouse/cheminée	177% / 144%	142	17 804,67 21 365,60 €	6,67 8 €
HTi70 Hybride Gaz	155078	14	400 V (tri)	4,64	33,33	Ventouse/cheminée	177% / 144%	150	18 051,67 21 662 €	6,67 8 €

POMPES À CHALEUR ET ÉQUIPEMENTS DE PISCINE



Outsteel

CACHE-POMPE À CHALEUR
ET CLIMATISATION

+ Facile à poser et facile d'accès



NOUS CONSULTER

► Universel : fixation murale, sol ou autoportante ► Personnalisable : disponible dans la couleur RAL souhaitée ► Résistant : couvre et protège ► 5 modèles

Modèle	Référence	Prix HT TTC
Cache intégral	Modèle BUBBLES	NC
Cache intégral	Modèle BROUSSE	NC
Casquette	Modèle COVER	NC
Casquette	Modèle CAP	NC
Cache partiel	Modèle COLORS	NC
Cache intégral	Modèle VÉNITIAN	NC



POMPES À CHALEUR

Pompes à chaleur et équipements de piscine

Thermor

Aeromax Piscine 2

POMPE À CHALEUR PISCINE

➤ Parmi les plus silencieuses du marché : à partir de 56 dB



À PARTIR DE : 1 478,67€ HT | 1 774,40€ TTC dont 6,67€ HT | 8€ TTC d'éco-part

- Écologique : utilise les calories de l'air pour chauffer l'eau de la piscine - Fluide R32
- PAC réversible, idéale pour un maintien permanent de la température souhaitée
- Acier galvanisé avec traitement de surface résistant à toutes les conditions
- Facilité et confort de pose ► COP performant entre = 4,3 et 5,52

GARANTIE 5 ANS échangeur en titane

GARANTIE 2 ANS PAC et pièces électriques

SAV EXPRESS 24h


Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Aéromax Piscine 2	297108	8	230 V (mono)	4,4	1 478,67 1 774,40 €	6,67 8 €
Aéromax Piscine 2	297110	10	230 V (mono)	4,3	1 884,67 2 261,60 €	6,67 8 €
Aéromax Piscine 2	297112	12	230 V (mono)	4,7	2 524,67 3 029,60 €	6,67 8 €
Aéromax Inverter	297126	14	230 V (mono)	5,12	5 180,67 6 216,80 €	6,67 8 €

ZODIAC

PX50

POMPE À CHALEUR FULL INVERTER POUR PISCINE RÉSIDENNELLE

➤ Technologie Full Inverter : silencieuse et économique



À PARTIR DE : 2 604,67€ HT | 3 125,60€ TTC dont 6,67€ HT | 8€ TTC d'éco-part

- S'utilise jusqu'à une température extérieure de -20°C. Le fonctionnement du compresseur et du ventilateur s'étale sur une plage de 10 vitesses ► La consommation d'énergie et le niveau sonore sont ajustés avec précision au besoin de puissance ► Modes : Boost, Smart ou Silence; 8 niveaux de puissance en Mono ou Triphasé ► La PAC PX50 chauffe ou refroidit toutes les typologies de bassins jusqu'à 150 m³ ► Pilotable via l'application iAqualink+ avec l'iQ Bridge RS (en option)

ACCESSOIRE(S)

► Nettoyant évaporateur Bio (réf.: 75 225) - Prix: 27,25 € HT | 32,70 € TTC

► iQ Bridge RS (réf.: WA000 068) - Prix: 120,12 € HT | 144,14 € TTC dont 0,12 € HT | 0,14 € TTC d'éco-part

GARANTIE 3 ANS France métropolitaine

GARANTIE 10 ANS Condenseur contre la corrosion

Modèle	Référence	Puissance (kW)*	Tension	COP*	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
PX50 MD3	WH000428	6.3 - 2.5	230 V (mono)	4,5 - 8	2 604,67 3 125,60 €	6,67 8 €
PX50 MD4	WH000429	7.6 - 2	230 V (mono)	4,5 - 8	3 052,67 3 663,20 €	6,67 8 €
PX50 MD5	WH000430	9.4 - 2	230 V (mono)	4,5 - 8	3 535,67 4 242,80 €	6,67 8 €
PX50 MD6	WH000431	11.2 - 2.5	230 V (mono)	4,5 - 8	3 957,67 4 749,20 €	6,67 8 €
PX50 MD7	WH000432	13.7 - 3	230 V (mono)	4,5 - 8	5 120,67 6 144,80 €	6,67 8 €
PX50 MD9	WH000433	17.7 - 4	230 V (mono)	4,5 - 8	6 411,67 7 694 €	6,67 8 €
PX50 MD11	WH000434	22.1 - 5.4	230 V (mono)	4,5 - 8	8 174,67 9 809,60 €	6,67 8 €
PX50 TD11	WH000435	22.1 - 5.4	400 V (tri)	4,5 - 8	8 332,67 9 999,20 €	6,67 8 €
PX50 MD12	WH000436	24 - 5.6	230 V (mono)	4,5 - 8	9 061,67 10 874 €	6,67 8 €
PX50 TD12	WH000437	24 - 5.6	400 V (tri)	4,5 - 8	9 061,67 10 874 €	6,67 8 €

* Performances : Air à 15°C / Eau à 26°C / Humidité 70%

INFOS



Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

NEW
2024

Faites confiance à la **MARQUE EXPERT**
pour le **chauffage** & la **déshumidification**
de l'eau des piscines



PX25 et PX26



DF2 Gainable



DF2 Encastrable

POMPE À CHALEUR DE PISCINE FULL INVERTER HORIZONTALE

PX25

- TECHNOLOGIE FULL INVERTER
- CONNECTIVITÉ INTÉGRÉE


-7°C
MIN. TEMP.
AIR



PX26

- PLUS ÉCOLOGIQUE ET PERFORMANTE
- TECHNOLOGIE FULL INVERTER
- CONNECTIVITÉ INTÉGRÉE

-20°C
MIN. TEMP.
AIR



DF2

- UNE SOLUTION ADAPTÉE À TOUS LES BESOINS
- LARGE GAMME DE CAPACITÉ DE DÉSHUMIDIFICATION
- CHAUFFAGE DE L'AIR, EN OPTION



Pour + d'infos
scannez-les !

Retrouvez nos produits sur www.zodiac.com

POMPES À CHALEUR

Pompes à chaleur et équipements de piscine



Sirocco²

DÉSHUMIDIFICATEUR ESPACE PISCINE



Installation ambiance ou encastrée



À PARTIR DE : **4 508€ HT** | 5 409,60€ TTC dont **15€ HT** | 18€ TTC d'éco-part

- Confort optimal grâce à son mode silence et à son soufflage vertical
- Intelligence intégrée
- Design harmonieux avec des lignes épurées, sans grille apparente
- Modularité pour le chauffage de l'air en option
- Fabriqué en Europe

GARANTIE
2 ANS France métropolitaine

Modèle	Référence	Tension	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Sirocco ² 2M	W0002088	230 V (mono)	4 508 5 409,60 €	15 18 €
Sirocco ² 3M	W0002089	230 V (mono)	5 258 6 309,60 €	15 18 €
Sirocco ² 5M	W0002090	230 V (mono)	5 886,17 7 063,40 €	19,17 23 €
Sirocco ² 5T	W0002091	400 V (tri)	6 064,17 7 277 €	19,17 23 €



PX26 - PX25

POMPE À CHALEUR FULL INVERTER POUR PISCINE RÉSIDENTIELLE



Technologie Full Inverter & connectivité intégrée



À PARTIR DE : **1 515,67€ HT** | 1 818,80€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- Technologie Full Inverter - Fonctionnement en mode Boost, Smart ou Ecosilence
- Toutes saisons : fonctionnement à une température extérieure minimale de -7°C (PX25) ou -20°C (PX26)
- Connectivité intégrée grâce l'application Fluidra Pool®
- Plus écologique, la PAC PX26 est équipée du gaz R290 (propane)
- Large gamme de puissances, convient à la majorité des bassins

ACCESSOIRE(S)

- Nettoyant Bio Pompe à chaleur (réf.: 75 225) - **Prix: 27,25 € HT** | 32,70 € TTC

GARANTIE
3 ANS France métropolitaine

GARANTIE
10 ANS Condenseur contre la corrosion

Modèle	Référence	Puissance (kW)*	Tension	COP*	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
WH000 613	PX26 - MD4	8 - 2.7	230 V (mono)	4.8 - 7.7	3 096,67 3 716 €	6,67 8 €
WH000 614	PX26 - MD5	10 - 3.9	230 V (mono)	4.9 - 7.3	3 496,67 4 196 €	6,67 8 €
WH000 615	PX26 - MD6	12 - 3.9	230 V (mono)	4.9 - 7.8	4 296,67 5 156 €	6,67 8 €
WH000 616	PX26 - MD8	15 - 4.8	230 V (mono)	4.6 - 6.7	5 296,67 6 356 €	6,67 8 €
WH000 577	PX25 - MD3	5.5 - 1.4	230 V (mono)	5.2 - 6.4	1 515,67 1 818,80 €	6,67 8 €
WH000 578	PX25 - MD4	7 - 1.5	230 V (mono)	5.3 - 6.6	1 824,67 2 189,60 €	6,67 8 €
WH000 579	PX25 - MD5	9 - 1.7	230 V (mono)	4.8 - 7.8	2 251,67 2 702 €	6,67 8 €
WH000 580	PX25 - MD6	11 - 1.9	230 V (mono)	4.8 - 7.7	2 633,67 3 160,40 €	6,67 8 €
WH000 581	PX25 - MD8	15 - 5.4	230 V (mono)	4.6 - 7.4	3 733,67 4 480,40 €	6,67 8 €
WH000 582	PX25 - TD8	15 - 5.4	400 V (tri)	4.6 - 7.4	3 933,67 4 720,40 €	6,67 8 €

* Performances : Air à 15°C / Eau à 26°C / Humidité 70%



POMPES À CHALEUR

Pompes à chaleur et équipements de piscine



CNX-LI 52 iQ

ROBOT ÉLECTRIQUE SANS CÂBLE
POUR PISCINE RÉSIDENIELLE



La performance en toute liberté

À PARTIR DE : **1 337,08€ HT** | **1 604,50€ TTC** dont **2,08€ HT** | 2,50€ TTC d'éco-part

- ▶ Liberté sans câble : batterie Lithium-Ion haute performance garantit 1 cycle de nettoyage complet en 2h ▶ Nettoyage optimal : aspiration cyclonique brevetée et brosses en forme d'hélice ▶ Tout en agilité : conçu pour toutes les formes de piscine et tous les revêtements
- ▶ Connectivité iAqualink™: choix des cycles de nettoyage, mises à jour à distance & statut charge/décharge batterie ▶ Pour des bassins jusqu'à 10 x 5 m - Zone nettoyage : fond / parois / ligne d'eau

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Nettoyant cartouche et filtre (réf.: 63128FLO) - **Prix: 14 € HT** | 16,80 € TTC

GARANTIE
3 ANS France métropolitaine

Modèle	Référence	Tension	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
CNX-LI 52 iQ	WR000575	230 V (mono)	1 337,08 1 604,50 €	2,08 2,50 €



MIEUX COMPRENDRE

1 DEUX TECHNOLOGIES : POUR UN CONFORT EN TOUTES SAISONS

1. **La détente directe** : qui utilise directement un **fluide frigorigène** comme vecteur de chaleur entre l'unité extérieure et intérieure.

La détente directe est la plus répandue avec des produits majoritairement réversibles. **Les versions mono, multi-split ou gainable** seront privilégiées pour les marchés résidentiels et petits tertiaires.



2. **La climatisation à eau glacée** : utilise de l'**eau**, qu'elle soit pure ou glycolée, comme fluide caloporteur.

La version DRV (à Débit de Réfrigérant Variable) couvre les besoins des marchés tertiaires et grands collectifs.



2 SOLUTION MULTI-SPLIT OU GAINABLE ?

Pour une construction neuve, les 2 versions sont envisageables.

La solution gainable apportera un meilleur confort thermique, un fonctionnement silencieux et seules les grilles des bouches de soufflage seront visibles.

Pour une rénovation, privilégiez la version multi-split. Elle est souvent **plus simple** à installer et ne nécessite pas la création de faux-plafond.



DRV ou DRV 3 tubes

La solution DRV permet de raccorder jusqu'à 64 unités intérieures.

La version DRV 3 tubes permettra un fonctionnement indépendant de chacune des unités intérieures en mode rafraîchissement ou chauffage.

CLIMATISATION



- 046 **MONO-SPLIT RÉSIDENTIEL (ENSEMBLE COMPLET)**
- 053 **MONO-SPLIT TERTIAIRE (UE + UI)**
- 055 **MULTI-SPLITS (UE+UI)**
- 057 **DRV (UE + UI)**
- 059 **ACCESSOIRES**

CLIMATISATION

Mono-split résidentiel (ensemble complet)

Airwell

HDLE Aura WiFi intégré

GAMME MURALE

+ Compatible Wifi



À PARTIR DE : **1147,71€ HT** | 1377,25€ TTC dont **7,71€ HT** | 9,25€ TTC d'éco-part

► Type de gaz : R32 ► Type d'unité intérieure : murale ► Design moderne et épuré ► Filtres à hautes performances qui retiennent poussières et particules ► Sonde d'ambiance intégrée dans la télécommande pour un meilleur confort ► Évacuation des condensats à droite ou à gauche pour faciliter l'installation dans la pièce

ACCESSOIRE(S)

- Télécommande filaire RCW7 (réf.: 7ACEL1874) - **Prix: 220,11 € HT** | 264,13 € TTC dont **0,11 € HT** | 0,13 € TTC d'éco-part

		GARANTIE 5 ANS Toutes pièces (sur déclaratif)	GARANTIE 1 AN Main d'œuvre
--	--	--	-----------------------------------

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Couleur	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Ensemble UI HDLE 2,70 kW + UE YDAE	7SP023271 + 7SP063201	2700	2800	Blanc	6,60/4,20	275 x 790 x 200	1227,71 1 473,25 €	7,71 9,25 €
Ensemble UI HDLE 3,20 kW + UE YDAE	7SP023272 + 7SP063202	3200	3400	Blanc	6,10/4	275 x 790 x 200	1402,71 1 683,25 €	7,71 9,25 €
Ensemble UI HDLE 4,60 kW + UE YDAE	7SP023273 + 7SP063203	4600	5200	Blanc	6,40/4	300 x 970 x 224	2298,75 2 758,50 €	8,75 10,50 €
Ensemble UI HDLE 6,20 kW + UE YDAE	7SP023274 + 7SP063204	6200	6500	Blanc	6,80/4	300 x 970 x 224	2913,75 3 496,50 €	8,75 10,50 €
Ensemble UI HDLE 2,20 kW + UE YDAE	7SP023270 + 7SP063200	2200	2400	Blanc	6,60/4	270 x 713 x 195	1147,71 1 377,25 €	7,71 9,25 €

Airwell

HDMB Harmonia

MONO SPLIT MURAL

+ Gamme de couleurs



À PARTIR DE : **1612,71€ HT** | 1935,25€ TTC dont **7,71€ HT** | 9,25€ TTC d'éco-part

► Type de gaz : R32 ► Type d'unité intérieure : murale ► Design ► Qualité d'air ► Silencieux ► Performance

ACCESSOIRE(S)

- Télécommande filaire RCW22 (réf.: 7ACEL1778) - **Prix: NC**
- Adaptateur Contact Sec (réf.: 7ACEL1788) - **Prix: NC**
- Pompe à condensats (réf.: 7ACTL0518) - **Prix: NC**

		GARANTIE 5 ANS Toutes pièces (sur déclaratif)	GARANTIE 1 AN Main d'œuvre
--	--	--	-----------------------------------

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Couleur	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
HDMB-025N-09M22 YDAB-025H-09M22	7SP023235 7SP063155	2640	2920	Blanc	9,30/4,6	297 x 802 x 189	1612,71 1935,25 €	7,71 9,25 €
HDMB-035N-09M22 YDAB-035H-09M22	7SP023236 7SP063156	3510	3810	Blanc	8,5/4,6	297 x 802 x 189	1827,71 2 193,25 €	7,71 9,25 €
HDMB-050N-09M22 YDAB-050H-09M22	7SP023237 7SP063157	5270	5570	Blanc	7/4	319 x 965 x 215	3108,75 3 730,50 €	8,75 10,50 €
HDMB-070N-09M22 YDAB-070H-09M22	7SP023238 7SP063158	7030	7330	Blanc	6,5/4	335 x 1080 x 226	3758,75 4 510,50 €	8,75 10,50 €



atlantic

Shogun

SYSTÈME PERMETTANT DE RÉGULER
LA TEMPÉRATURE PIÈCE PAR PIÈCE
PRÉCISION À 0.1°C

 Adaptabilité - Compatible
Somfy & box Tahoma



À PARTIR DE : **710,12€ HT** | **852,14€ TTC** dont **0,12€ HT** | 0,14€ TTC d'éco-part

- ▶ Type de gaz : R32 ▶ Type d'unité intérieure : gainable ▶ Fonctions avancées - Gestion centralisée, limitation des températures de consigne ▶ Sondes d'ambiance simples d'utilisation - Communication radio ▶ Domotique et connectivité - Pilotage à distance via Cozytouch
- ▶ Compatible avec la ventilation simple flux hygroréglable Atlantic

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Bride B7 Shogun 200 S4/S5 - 160 S5 (réf.: 875 143) - **Prix: 155 € HT** | 186 € TTC
- ▶ Bride B1 Shogun 160 S2/S3 (réf.: 875 137) - **Prix: 71,60 € HT** | 85,92 € TTC

2 ANS GARANTIE
Pièces : à partir
de la date de
facturation



Modèle	Référence	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Plénum Shogun 1.1 Compact 160 S3 - 3 piquages - 160 mm	875199	200x777x498	2 892,67 3 471,20 €	1,67 2 €
Plénum Shogun 1.1 Compact 160 S4 - 4 piquages - 160 mm	875211	200x977x498	3 251,67 3 902 €	1,67 2 €
Plénum Shogun 1.1 Compact 160 S5L - 5 piquages dont 2 latéraux - 160 mm	875212	200x1027x498	3 774,67 4 529,60 €	1,67 2 €
Plénum Shogun 1.1 200 S3 - 3 piquages - 200 mm	875194	300x881x498	2 892,67 3 471,20 €	1,67 2 €
Plénum Shogun 1.1 200 S4 - 4 piquages - 200 mm	875184	300x1231x447	3 250,12 3 900,14 €	0,12 0,14 €
Plénum Shogun 1.1 200 S5 - 5 piquages - 200 mm	875185	300x1501x447	3 773,12 4 527,74 €	0,12 0,14 €
Pack sondes pour Shogun 1.1 - alimentation filaire - 3 zones	875204	250x350x230	710,12 852,14 €	0,12 0,14 €
Pack sondes pour Shogun 1.1 - alimentation filaire - 4 zones	875205	250x350x230	874,12 1 048,94 €	0,12 0,14 €
Pack sondes pour Shogun 1.1 - alimentation par piles - 3 zones	875208	250x350x230	872,12 1 046,54 €	0,12 0,14 €
Pack sondes pour Shogun 1.1 - alimentation par piles - 4 zones	875209	250x350x230	1 093,12 1 311,74 €	0,12 0,14 €

Notes:



atlantic

Takao Line Confort Plus

POMPE À CHALEUR AIR/AIR



Design élégant et moderne



À PARTIR DE : **767,67€ HT** | 921,20€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

► Type de gaz : R32 ► Type d'unité intérieure : murale ► Confort acoustique : 20 dB(A) & Mode silence ► Économies d'énergie - Programmation hebdomadaire de série ► Adaptabilité - Unités intérieures compatibles multi-splits ► Disponibles de la taille 7 à la taille 14

ACCESSOIRE(S)

- Télécommande filaire à encastrer - Compatible Mono/Multi split (réf.: 809 034)
 - **Prix: 255,12 € HT** | 306,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- Filtre Purificateur Muraux tailles 7 à 24 (réf.: 875 173) - **Prix: 70,10 € HT** | 84,12 € TTC
- Pack Naviclim - Hub Naviclim et Interface Naviclim (réf.: 875 310)
 - **Prix: 68,22 € HT** | 81,86 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC déco-part

Certification
F-GAZ

A*

A**

GARANTIE
2 ANS

Pièces : à partir
de la date de
facturation

GARANTIE
5 ANS

Compresseur

ÉLIGIBLE
CEE

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Couleur	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
ASYG 7 KETEW.UI - Takao Line Graphic	873841	2000	2500	White	7.40/4.10	295x950x230	767,67 921,20 €	1,67 2 €
ASYG 7 KETES.UI - Takao Line Graphic	873837	2000	2500	Silver	7.40/4.10	295x950x230	782,67 939,20 €	1,67 2 €
AOYG 7 KET.UE - Takao Line	872098	2000	2500	N/A	7.40/4.10	541x663x290	1181,67 1418 €	6,67 8 €
ASYG 9 KETEW.UI - Takao Line Graphic	873842	2500	2800	White	7.40/4.10	295x950x230	860,67 1032,80 €	1,67 2 €
ASYG 9 KETES.UI - Takao Line Graphic	873838	2500	2800	Silver	7.40/4.10	295x950x230	876,67 1052 €	1,67 2 €
AOYG 9 KET.UE - Takao Line	872099	2500	2800	N/A	7.40/4.10	541x663x290	1242,67 1491,20 €	6,67 8 €
ASYG 12 KETEW.UI - Takao Line Graphic	873843	3400	4000	White	7.30/4.40	295x950x230	940,67 1128,80 €	1,67 2 €
ASYG 12 KETES.UI - Takao Line Graphic	873839	3400	4000	Silver	7.30/4.40	295x950x230	960,67 1152,80 €	1,67 2 €
AOYG 12 KET.UE - Takao Line	872100	3400	4000	N/A	7.30/4.40	541x663x290	1630,67 1956,80 €	6,67 8 €



atlantic

Takao M2 Confort

POMPE À CHALEUR AIR/AIR

+ Confort acoustique 20 dB(A) en mode silence



À PARTIR DE : **704,67€ HT** | 845,60€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

► Type de gaz: R32 ► Type d'unité intérieure : murale ► Design moderne ► Confort toutes saisons : large plage de fonctionnement, mode hors gel, mode pleine puissance ► Adaptabilité : unités intérieures compatibles multi-splits

ACCESSOIRE(S)

- Télécommande filaire à encastrer - Compatible Mono/Multi split (réf.: 809 034)
- Prix: **255,12 € HT** | 306,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- Filtre Purificateur Muraux tailles 7 à 24 (réf.: 875 173) - Prix: **70,10 € HT** | 84,12 € TTC
- Pack Naviclim - Hub Naviclim et Interface Naviclim (réf.: 875 310)
- Prix: **68,22 € HT** | 81,86 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ **A*** **A**** GARANTIE **2** ANS Pièces : à partir de la date de facturation GARANTIE **5** ANS Compresseur



Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
ASYG 07 KMCE.UI - Takao M2 Confort	873853	2000	2500	7,40/4,10	270 x 834 x 222	704,67 845,60 €	1,67 2 €
AOYG 7 KMCC.UE - Takao M2	872104	2000	2500	7,40/4,10	541 x 663 x 290	920,67 1104,80 €	6,67 8 €
ASYG 09 KMCE.UI - Takao M2 Confort	873854	2500	2800	7,40/4,10	270 x 834 x 222	791,67 950 €	1,67 2 €
AOYG 9 KMCC.UE - Takao M2	872105	2500	2800	7,40/4,10	541 x 663 x 290	963,67 1156,40 €	6,67 8 €
ASYG 12 KMCE.UI - Takao M2 Confort	873855	3400	4000	7,30/4,40	270 x 834 x 222	864,67 1037,60 €	1,67 2 €
AOYG 12 KMCC.UE - Takao M2	872106	3400	4000	7,30/4,40	541 x 663 x 290	1281,67 1538 €	6,67 8 €
ASYG 14 KMCE.UI - Takao M2 Confort	873856	4200	5400	6,90/4,10	270 x 834 x 222	1061,67 1274 €	1,67 2 €
AOYG 14 KMCC.UE - Takao M2	872107	4200	5400	6,90/4,10	542 x 799 x 290	1728,67 2 074,40 €	6,67 8 €

atlantic

ZENKEO

POMPE À CHALEUR AIR/AIR

+ Qualité d'air intérieur



À PARTIR DE : **480,67€ HT** | 576,80€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

► Type de gaz: R32 ► Type d'unité intérieure : murale ► Design : affichage délicat de votre confort ambiant en façade ► Connectivité : pilotage à distance via l'application Intelligent Air ► Fonction de ionisation intégrée permettant l'amélioration de la qualité de l'air ► Silence : niveau sonore 19 dB(A) selon modèle

ACCESSOIRE(S)

- YR-E16A - Télécommande filaire (réf.: 875 085)
- Prix: **328,12 € HT** | 393,74 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- WK-B Platine interface pour raccordement de la télécommande filaire (réf.: 875 149)
- Prix: **215,12 € HT** | 258,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ **A***** **A**** GARANTIE **2** ANS Pièces : à partir de la date de facturation GARANTIE **5** ANS Compresseur



Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Couleur	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
AS 007 NBB.UI - Zenkeo R32	873833	2100	2800	Blanc	8,50/4,60	280 x 855 x 200	480,67 576,80 €	1,67 2 €
1U 07 NBRB.UE - Zenkeo R32	872182	2100	2800	Blanc	8,50/4,60	553 x 800 x 275	740,67 888,80 €	6,67 8 €
AS 009 NBB.UI - Zenkeo R32	873834	2500	3200	Blanc	8,50/4,60	280 x 855 x 200	521,67 626 €	1,67 2 €
1U 009 NBRB.UE - Zenkeo R32	872183	2500	3200	Blanc	8,50/4,60	553 x 800 x 275	778,67 934,40 €	6,67 8 €
AS 012 NBB.UI - Zenkeo R32	873835	3500	4200	Blanc	8,50/4,60	280 x 855 x 200	658,67 790,40 €	1,67 2 €
1U 012 NBRB.UE - Zenkeo R32	872166	3500	4200	Blanc	8,50/4,60	553 x 800 x 275	936,67 1124 €	6,67 8 €
AS 018 NBB.UI - Zenkeo R32	873836	5200	6000	Blanc	7,20/4,60	322 x 997 x 230	1032,67 1239,20 €	1,67 2 €
1U 018 NBRB.UE - Zenkeo R32	872148	5200	6000	Blanc	7,20/4,60	643 x 820 x 305	1598,67 1918,40 €	6,67 8 €



CLIMATISATION

Mono-split résidentiel (ensemble complet)



Climate 3000i

POMPE À CHALEUR AIR/AIR MONO-SPLIT
R32 INVERTER



Accessible à tous les budgets



À PARTIR DE : **778,67€ HT** | 934,40€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- Type de gaz: R32 ► Type d'unité intérieure : murale ► Hautes performances : SCOP 4,2 / SEER 7,4
- Unité silencieuse : jusqu'à 20 dB(A) ► Production de froid possible de -15°C à 50°C en extérieur, idéale en période de fortes chaleurs ► Compatible mono et multi-split

ACCESSOIRE(S)

- G 10 CL-1 - Module IP - Bosch HomeCom Easy (réf.: 7 736 604 250)
- Prix: **113,67 € HT** | 136,40 € TTC dont **1,67 € HT** | 2 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ	A*	A**	GARANTIE 3 ANS	Pièces	GARANTIE 5 ANS	Compresseur
---------------------	----	-----	----------------	--------	----------------	-------------

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
CL3000i-Set 26 WE - ensemble (hauteur UE : 49 cm)	7 733 701 735	2 600	2 900	7,4/4,1	292x729x200	778,67 934,40 €	6,67 8 €
CL3000i-Set 35 WE - ensemble (hauteur UE : 49 cm)	7 733 701 736	3 500	3 800	7/4,2	295x802x200	852,67 1 023,20 €	6,67 8 €
CL3000i-Set 53 WE - ensemble (hauteur UE : 55 cm)	7 733 701 737	5 300	5 600	7/4	321x971x228	1 400,67 1 680,80 €	6,67 8 €
CL3000i-Set 70 WE - ensemble (hauteur UE : 67 cm)	7 733 701 738	7 000	7 300	6,4/4	337x1082x234	1 924,67 2 309,60 €	6,67 8 €



Climate 6000i

POMPE À CHALEUR AIR/AIR RÉVERSIBLE
MONO-SPLIT - R32 - DC INVERTER



Un environnement sain à prix accessible



À PARTIR DE : **901,67€ HT** | 1 082€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- Type de gaz: R32 ► Type d'unité intérieure : murale ► Hautes performances : SCOP 4,6 / SEER 8,6
- Refroidissement, chauffage, déshumidification, ventilation ► Détecteur de présence pour encore plus d'économies d'énergie ► Ioniseur intégré pour un air intérieur pur et sain

Certification F-GAZ	A**	A***	GARANTIE 3 ANS	Pièces	GARANTIE 5 ANS	Compresseur
---------------------	-----	------	----------------	--------	----------------	-------------

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
CL6000i-Set 26 WE - Clé Wi-Fi intégrée dans la livraison	7733701843	2 600	3 000	8,6/4,6	295x795x225	901,67 1 082 €	6,67 8 €
CL6000i-Set 35 WE - Clé Wi-Fi intégrée dans la livraison	7733701844	3 500	3 900	8,5/4,6	295x795x225	1 009,67 1 211,60 €	6,67 8 €
CL6000i-Set 53 WE - Clé Wi-Fi intégrée dans la livraison	7733701845	5 300	5 600	8,5/4,3	319x965x239	1 481,67 1 778 €	6,67 8 €
CL6000i-Set 70 WE - Clé Wi-Fi intégrée dans la livraison	7733701846	7 000	7 300	8,5/4,2	370x1140x275	1 962,67 2 355,20 €	6,67 8 €



INFOS

CLIMATISATION

Mono-split résidentiel (ensemble complet)



Climate Class 8000i

POMPE À CHALEUR AIR/AIR RÉVERSIBLE
MONO-SPLIT - R32 - DC INVERTER


+ Qualité d'air intérieur optimale

À PARTIR DE : 2 501,67€ HT | 3 002€ TTC dont 6,67€ HT | 8€ TTC d'éco-part

► Type de gaz: R32 ► Type d'unité intérieure : murale ► Économie d'énergie et de coûts en toute simplicité ► Connectivité intégrée et pré-montée ► Système Coanda Flux d'air surpuissant - Full power +/- 5°C en 5 min ► Couleurs disponibles : blanc, rouge, acier, titanium

A+++	A+++	GARANTIE 3 ANS Pièces	GARANTIE 5 ANS Compresseur
------	------	------------------------------	-----------------------------------

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Couleur	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
CLC8000i-Set 25 E - Ensemble (groupe extérieur + UI)	7 733 701 688	2500	3290	Blanc	8,5/5,1	289 x 879 x 229	2 501,67 / 3 002 €	6,67 / 8 €
CLC8000i-Set 35 E - Ensemble (groupe extérieur + UI)	7 733 701 692	3500	4200	Blanc	8,5/5,1	289 x 879 x 229	2 861,67 / 3 434 €	6,67 / 8 €



Niseko

POMPE À CHALEUR AIR/AIR

+ Le confort essentiel en climatisation réversible

À PARTIR DE : 306,67€ HT | 368€ TTC dont 1,67€ HT | 2€ TTC d'éco-part

► Type de gaz: R32 ► Type d'unité intérieure : murale ► Design : affichage digital en façade pour indiquer la température de consigne - Finition brillante ► Performance : classe énergétique chaud/froid A+/A+++ - Eligible aux CEE ► Connectée de série : pilotage à distance depuis un smartphone ► Confort : rafraîchissement ou chauffage - Très silencieux 20 dB(A) selon modèle

Certification F-GAZ	A++	A+	GARANTIE 2 ANS	GARANTIE 5 ANS Compresseur	
---------------------	-----	----	-----------------------	-----------------------------------	--

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Couleur	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Niseko UI Murale 2000W R32	873871	2200	2400	Blanc brillant	6,1/4,0	290x805x200	306,67 / 368 €	1,67 / 2 €
Niseko UE Mono-split 2000W R32	872170	2200	2400	N/A	6,1/4,0	544x700x245	525,67 / 630,80 €	6,67 / 8 €
Niseko UI Murale 2600W R32	873872	2600	2800	Blanc brillant	6,1/4,0	290x805x200	330,67 / 396,80 €	1,67 / 2 €
Niseko UE Mono-split 2600W R32	872171	2600	2800	N/A	6,1/4,0	544x700x245	528,67 / 634,40 €	6,67 / 8 €
Niseko UI Murale 3500W R32	873873	3200	3400	Blanc brillant	6,1/4,0	290x805x200	369,67 / 443,60 €	1,67 / 2 €
Niseko UE Mono-split 3500W R32	872172	3200	3400	N/A	6,1/4,0	544x700x245	632,67 / 759,20 €	6,67 / 8 €
Niseko UI Murale 4200W R32	873892	4200	4400	Blanc brillant	6,1/4,0	307x875x217	526,67 / 632 €	1,67 / 2 €
PAC Air-Air / Climatisation réversible Niseko UE Monosplit 4200W R32	872189	4200	4400	N/A	6,1/4,0	553x800x275	806,67 / 968 €	6,67 / 8 €
Niseko UI Murale 5200W R32	873874	5000	5200	Blanc brillant	6,1/4,0	320x975x220	619,67 / 743,60 €	1,67 / 2 €
Niseko UE Mono-split 5200W R32	872173	5000	5200	N/A	6,1/4,0	553x800x275	1199,67 / 1 439,60 €	6,67 / 8 €



CLIMATISATION

Mono-split résidentiel (ensemble complet)



Nagano Murale Pure

CLIMATISATION RÉVERSIBLE CONNECTÉE
AVEC PURIFICATION D'AIR

+ Existe en coloris noir

À PARTIR DE : **436,67€ HT** | 524€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

► Type de gaz : Fluide R32 ► Type d'unité intérieure : murale ► Performance : SCOP jusqu'à 4,6, soit A++, éligible aux CEE - SEER jusqu'à 8,5, soit A+++ ► Intelligence : fonction Ecopilot avec détection d'absence ► Confort : fonctionnement très silencieux : 19dB(A) ► Connecté : pilotage à distance depuis smartphone

Certification F-GAZ **A+++** **A++** GARANTIE 2 ANS GARANTIE 5 ANS Compresseur **SAV EXPRESS 24h**

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
UI Murale Pure - 2000W R32	873862	2200	3000	4,00 / 8,50/4,00 / 4,60	300x856x197	436,67 524 €	1,67 2 €
UE Monosplit - 2000W R32	872184	2200	3000	4,00 / 8,50/4,00 / 4,60	553x800x275	774,67 929,60 €	6,67 8 €
UI Murale Pure - 2600W R32	873863	2600	3200	4,00 / 8,50/4,00 / 4,60	300x856x197	464,67 557,60 €	1,67 2 €
UE Monosplit - 2600W (9) R32	872185	2600	3200	4,00 / 8,50/4,00 / 4,60	553x800x275	801,67 962 €	6,67 8 €
UI Murale Pure - 3500W R32	873864	3500	4200	4,00 / 8,50/3,81 / 4,60	300x856x197	565,67 678,80 €	1,67 2 €
UE Monosplit - 3500W (12) R32	872186	3500	4200	4,00 / 8,50/3,81 / 4,60	553x800x275	1003,67 1204,40 €	6,67 8 €
UI Murale Pure - 4200W R32	873865	4200	4400	3,5 / 7,0/3,74 / 4,0	300x856x197	659,67 791,60 €	1,67 2 €
UE Monosplit - 4200W R32	872953	4200	4400	3,5 / 7,0/3,74 / 4,0	553x800x275	1268,67 1522,40 €	6,67 8 €
UI Murale Pure - 5200W R32	873866	5200	6000	3,68 / 7,20/4,00 / 4,60	323x999x225	752,67 903,20 €	1,67 2 €
UE Monosplit - 5200W (18) R32 V2	872042	5200	6000	3,68 / 7,20/4,00 / 4,60	614x820x338	1663,67 1996,40 €	6,67 8 €



Nagano Console

CLIMATISATION CONSOLE

+ Fonctionnement très silencieux (20 dBA)

À PARTIR DE : **1548,67€ HT** | 1858,40€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

► Type de gaz : Fluide R32 ► Type d'unité intérieure : console ► Réversible : rafraîchissement ou chauffage - Double sortie d'air (haut et bas) ► Connectée de série : pilotable à distance depuis un smartphone ► Fixation au sol ou accroché au mur - Semi-encastable pour réduire l'épaisseur jusqu'à 9,5 cm

Certification F-GAZ **A*** **A**** **A** **XXS** GARANTIE 2 ANS GARANTIE 5 ANS Compresseur **SAV EXPRESS 24h**

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Couleur	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Climatisation réversible Nagano UI Console 2600W V3	873292	2500	3000	Blanc	8/4,2	600x700x210	1548,67 1858,40 €	1,67 2 €
Climatisation réversible Nagano UI Console 3500W V3	873293	3400	3500	Blanc	7,5/4,2	600x700x210	1603,67 1924,40 €	1,67 2 €
Climatisation réversible Nagano UI Console 4200W V3	873294	4200	4700	Blanc	7/4	600x700x210	1678,67 2 014,40 €	1,67 2 €

Vos clients ont des questions?
Je souhaite bénéficier de MaPrimeRénov' par geste, comment procéder?

- Prendre un rendez-vous dans un Espace Conseil France Rénov'
- Réaliser un diagnostic de performance énergétique (DPE), obligatoire à partir du 1/01/25
- Faire appel à un professionnel RGE pour les travaux souhaités
- Constituer et déposer le dossier sur www.maprimerenov.gouv.fr
- Déposer les factures une fois les travaux terminés

Source : www.service-public.fr - février 2024



Airwell



DDMX

GAINABLE MOYENNE PRESSION



Discret et performant

À PARTIR DE : 1 094,17€ HT | 1 313€ TTC dont 4,17€ HT | 5€ TTC d'éco-part

- Type de gaz : R32
- Type d'unité intérieure : gainable
- Télécommande RCW11 incluse
- Compatible avec les multisplits ZDAA
- Compatible Airzone

GARANTIE
5 ANS
Toutes pièces
(sur déclaratif)

GARANTIE
1 AN
Main d'œuvre

Modelo	Référence	Puissance frigorigrique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Tension	SEER/ SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
DDMX-022N-9M25 + MULTIS ZDAA	7SP033069	2050	2340	230 V (mono)	N/A/N/A	199x700x605	1 094,17 1 313 €	4,17 5 €
DDMX-035N-9M25 + YDAX-035H-09M25	7SP033070 + 7SP063170	3520	3810	230 V (mono)	6.3/4	200x700x506	2 600,84 3 121,01 €	10,84 13,01 €
DDMX-050N-9M25 + YDAX-050H-09M25	7SP033071 + 7SP063171	5280	5570	230 V (mono)	6.5/4	210x880x674	3 120,84 3 745,01 €	10,84 13,01 €
DDMX-070N-9M25 + YDAX-070H-09M25	7SP033072 + 7SP063172	7030	7620	230 V (mono)	6.2/4	249x1100x774	3 740,84 4 489,01 €	10,84 13,01 €
DDMX-090N-9M25 + YDAX-090H-09M25	7SP033076 + 7SP063177	8790	9380	230 V (mono)	6.5/4	249x1360x774	4 785 5 742 €	15 18 €
DDMX-100N-9M25 + YDAX-100H-09M25	7SP033073 + 7SP063173	1055	1172	230 V (mono)	6.2/4	249x1360x774	5 735 6 882 €	15 18 €
DDMX-100N-9M25 + YDAX-100H-09T25	7SP033073 + 7SP063174	1055	1172	400 V (tri)	6.1/4	249x1360x774	6 295 7 554 €	15 18 €
DDMX-140N-9M25 + YDAX-140H-09T25	7SP033074 + 7SP063175	1407	1612	400 V (tri)	6.1/4	300x1200x874	7 115 8 538 €	15 18 €
DDMX-175N-9M25 + YDAX-175H-09T25	7SP033075 + 7SP063176	1524	1817	400 V (tri)	6.1/4	300x1200x874	8 615 10 338 €	15 18 €

Notes :



CLIMATISATION

Mono-split tertiaire (UE + UI)

atlantic



Cassette 600 x 600

Confort

CASSETTE DC INVERTER

+ Confort acoustique 26 dB(A)
(selon modèle)

À PARTIR DE : **1 602,95€ HT** | 1 923,54€ TTC dont **1,95€ HT** | 2,34€ TTC d'éco-part

► Type de gaz : R32 ► Économies d'énergie ► Confort toutes saisons : large plage de fonctionnement ► Installation simplifiée : pompe de relevage intégrée ► Certifiée Eurovent



ACCESSOIRE(S)

- UTY-RSRY - Télécommande simplifiée 2 fils (réf.: 809 030)
- **Prix: 170,12 € HT** | 204,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- UTY-RCRYZ1 - Télécommande filaire compacte à encastrer (réf.: 809 034)
- **Prix: 255,12 € HT** | 306,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part



Modelo	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Tension	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
AUXG 9 KVLA.UI - unité intérieure cassette R32	873119	2500	3200	230 V (mono)	6,70/4,40	245x570x570	1 602,95 1 923,54 €	1,95 2,34 €
AOYG 9 KBTB.UE - unité ext. climatiseur gaine et cassette R32	872080	2500	3200	230 V (mono)	6,70/4,40	542x799x290	2 060,67 2 472,80 €	6,67 8 €
AUXG 12 KVLA.UI - unité intérieure cassette R32	873120	3500	4100	230 V (mono)	6,60/4,30	245x570x570	1 750,95 2 101,14 €	1,95 2,34 €
AOYG 12 KBTB.UE - unité ext. climatiseur gaine et cassette R32	872081	3500	4100	230 V (mono)	6,60/4,30	542x799x290	2 168,67 2 602,40 €	6,67 8 €
AUXG 14 KVLA.UI - unité intérieure cassette R32	873121	4300	5000	230 V (mono)	6,50/4,40	245x570x570	2 021,95 2 426,34 €	1,95 2,34 €
AOYG 14 KBTB.UE - unité ext. climatiseur gaine et cassette	872082	4300	5000	230 V (mono)	6,50/4,40	632x799x290	2 478,67 2 974,40 €	6,67 8 €
AUXG 18 KVLA.UI - unité intérieure cassette R32	873122	5200	6000	230 V (mono)	6,60/4,20	245x570x570	2 341,95 2 810,34 €	1,95 2,34 €
AOYG 18 KBTB.UE - unité ext. climatiseur gaine et cassette R32	872083	5200	6000	230 V (mono)	6,60/4,20	632x799x290	2 639,67 3 167,60 €	6,67 8 €
UTG-UFYF-W - façade cassette R32	873042	N/A	N/A	230 V (mono)	N/A/N/A	46x620x620	198 237,60 €	



atlantic

Takao M2

POMPE À CHALEUR AIR/AIR MULTI-SPLITS



Mode silence



À PARTIR DE : **704,67€ HT** | 845,60€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- ▶ Type de gaz: R32 ▶ Discrétion, faible niveau sonore des unités intérieures : à partir de 20 dB(A)
- ▶ Connectivité : Application Cozytouch ▶ Qualité d'air : filtres purificateurs (99% des virus captés sont désactivés)

ACCESSOIRE(S)

- ▶ UTY-RVNYM - Télécommande filaire split (réf.: 875 019)
- **Prix: 375,12 € HT** | 450,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- ▶ Filtre Purificateur Muraux tailles 7 à 24 (réf.: 875 173) - **Prix: 70,10 € HT** | 84,12 € TTC
- ▶ Pack Naviclim (réf.: 875 310) - **Prix: 68,22 € HT** | 81,86 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

Certification
F-GAZ



GARANTIE
2 ANS

Pièces : à partir
de la date de
facturation

GARANTIE
5 ANS

Compresseur



Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
AOYG 14 KBTA2.UE - Bi-splits R32	872095	4000	4400	8.50/4.70	542x799x290	2 270,67 2 724,80 €	6,67 8 €
AOYG 18 KBTA2.UE - Bi-splits R32	872096	5000	5600	8.6/4.7	632x799x290	2 807,67 3 369,20 €	6,67 8 €
AOYG 18 KBTA3.UE - Tri-splits R32	872126	5400	6800	8.60/4.70	716x820x315	3 234,67 3 881,60 €	6,67 8 €
AOYG 24 KBTA3.UE - Tri-splits R32	872127	6800	8000	8.50/4.60	716x820x315	3 853,67 4 624,40 €	6,67 8 €
AOYG 30 KBTA4.UE - Quadri-splits R32	872128	8000	9600	8.50/4.60	884x820x315	5 207,67 6 249,20 €	6,67 8 €
AOYG 36 KBTA5.UE - Multi 5 postes	872129	9500	10600	8.50/4.60	884x820x315	5 789,67 6 947,60 €	6,67 8 €
ASYG 07 KMCE.UI - Takao M2 R32	873853	2000	2500	7.40/4.10	270x834x222	704,67 845,60 €	1,67 2 €
ASYG 09 KMCE.UI - Takao M2 R32	873854	2500	2800	7.40/4.10	270x834x222	791,67 950 €	1,67 2 €
ASYG 12 KMCE.UI - Takao M2 R32	873855	3400	4000	7.30/4.40	270x834x222	864,67 1 037,60 €	1,67 2 €
ASYG 14 KMCE.UI - Takao M2 R32	873856	4200	5400	6.90/4.10	270x834x222	1 061,67 1 274 €	1,67 2 €

Notes:





Pompes à chaleur air/air - Réversibles

UNITÉS INTÉRIEURES

À PARTIR DE : **248,67€ HT** | 298,40€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Type de gaz: R32 ► UI Climate 3000i disponible en : 2,1 kW / 2,6 kW / 3,5 kW / 5,3 kW / 7 kW
- UI Climate 6000i disponible en : 2,6 kW / 3,5 kW / 5,3 kW / 7 kW ► Climate 5000i M/U 4CC/4C disponible en : 2 kW / 3,5 kW / 5,3 kW / 7 kW ► Climate 5000i M/U CN disponible en : 2,6 kW / 3,5 kW / 5 kW

ACCESSOIRE(S)

- Façade CL5000iU 4CC 35 E (réf.: 7 733 701 886) - **Prix: 169 € HT** | 202,80 € TTC
- Façade CL5000iU 4C 70 E (réf.: 7 733 701 887) - **Prix: 184 € HT** | 220,80 € TTC

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
CL5000iM D 21 E - Climate 5000i M/U D gainables	7 733 701 941	2000	2300	200x700x506	748,67 898,40 €	1,67 2 €
CL5000iM D 26 E - Climate 5000i M/U D gainables	7 733 701 942	2600	2900	200x700x506	873,67 1 048,40 €	1,67 2 €
CL3000iU W 20 E - Climate 3000iU W murales	7 733 701 997	2100	2600	292x729x200	248,67 298,40 €	1,67 2 €
CL3000iU W 35 E - Climate 3000iU W murales	7 733 701 566	2300	2900	295x802x200	312,67 375,20 €	1,67 2 €
CL6000iU W 53 E - Climate 6000iU W murales	7 733 701 810	5300	5600	319x965x239	510,67 612,80 €	1,67 2 €
CL6000iU W 70 E - Climate 6000iU W murales	7 733 701 812	7000	7500	275x1140x370	581,67 698 €	1,67 2 €
CL5000iU 4CC 35 E (sans façade) - cassettes 4 voies	7 733 701 878	3500	3800	260x572x570	1146,67 1 376 €	1,67 2 €
CL5000iU 4C 70 E - (sans façade) - cassettes 4 voies	7 733 701 880	7000	7600	205x830x830	1438,67 1 726,40 €	1,67 2 €
CL5000iM CN 26 E - Consoles Double Flux	7 733 701 994	2600	2900	621x794x206	985,67 1 182,80 €	1,67 2 €
CL5000iU CN 50 E -	7 733 701 996	5000	5300	621x794x206	1159,67 1 391,60 €	1,67 2 €



Climate 5000 M

UNITÉS EXTÉRIEURES MULTI-SPLIT

À PARTIR DE : **1 201,67€ HT** | 1 442€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- Type de gaz: R32 ► Grande adaptabilité - Différentes combinaisons d'UI ► Installation flexible
- Performance saisonnière améliorée avec un SCOP supérieur à 4 et un SEER supérieur à 6
- Redémarrage automatique

		GARANTIE 3 ANS	Pièces	GARANTIE 5 ANS	Compresseur
--	--	-----------------------	--------	-----------------------	-------------

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
CL5000M 41/2 E	7 733 701 932	4100	4400	6,8/4	554x805x330	1 201,67 1 442 €	6,67 8 €
CL5000M 53/2 E	7 733 701 933	5300	5600	6,1/4	554x805x330	1 493,67 1 792,40 €	6,67 8 €
CL5000M 62/3 E	7 733 701 934	6200	6500	6,5/4	673x890x342	1 866,67 2 240 €	6,67 8 €
CL5000M 79/3 E	7 733 701 935	7900	8200	6,1/4	673x890x342	2 222,67 2 667,20 €	6,67 8 €
CL5000M 82/4 E	7 733 701 936	8200	8800	7/4	810x946x410	2 534,67 3 041,60 €	6,67 8 €
CL5000M 105/4 E	7 733 701 937	10500	10500	6,5/4	810x946x410	3 019,67 3 623,60 €	6,67 8 €
CL5000M 125/5 E	7 733 701 938	12300	12300	6,5/3,8	810x946x410	3 418,67 4 102,40 €	6,67 8 €



© INFOS

atlantic



EasyVRF 4

POMPE À CHALEUR AIR/AIR

À PARTIR DE : **9 570,85€ HT** | **11 485,02€ TTC** dont **8,85€ HT** | 10,62€ TTC d'éco-part

- Type de gaz : R410A ► Seuls 14, 16 et 18 CV en soufflage horizontal du marché ► Technologie IRC : jusqu'à 42 unités connectées sur un seul groupe ► Adaptée aux applications hôtelières
- Installation de l'unité extérieure simplifiée

Certification F-GAZ	GARANTIE 3 ANS	Pièces : à partir de la date de facturation	GARANTIE 5 ANS	Compresseur
-------------------------------	---------------------------------	---	---------------------------------	-------------

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
AJY 72 LEHD - UE EasyVRF 4 réversible 8cv/22400W	876557	22400	22400	7,62/3,86	1428x1080x480	9 570,85 11 485,02 €	8,85 10,62 €
AJY 90 LEHD - UE EasyVRF 4 réversible 10cv/28000W	876558	28000	28000	7,50/3,61	1428x1080x480	10 513,85 12 616,62 €	8,85 10,62 €
AJY 108 LEHD - UE EasyVRF 4 réversible 12cv/33500W	876559	33500	33500	7,27/3,63	1428x1080x480	12 402,85 14 883,42 €	8,85 10,62 €
AJY 126 LEHD - UE EasyVRF 4 réversible 14cv/40000W	876560	40000	40000	7,27/3,53	1638x1080x480	14 172,85 17 007,42 €	8,85 10,62 €
AJY 144 LEHD - UE EasyVRF 4 réversible 16cv/45000W	876561	45000	45000	7,00/3,51	1638x1080x480	17 123,85 20 548,62 €	8,85 10,62 €
AJY 162 LEHD - UE EasyVRF 4 réversible 18cv/50000W	876562	50000	50000	6,29/3,54	1638x1080x480	18 657,85 22 389,42 €	8,85 10,62 €

BOSCH



Climate 5000L

UNITÉS INTÉRIEURES

À PARTIR DE : **1 039,67€ HT** | **1 247,60€ TTC** dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- Type de gaz : R32 ► CL5000i 4CC/4CE disponible en : 3,5 - 5,3 - 7 - 8,8 - 10,5 - 12,5 - 14 - 16 kW
- Climate CL5000i U/L D disponible en : 3,5 - 5,3 - 7 - 8,8 - 10,5 - 12,5 - 14 - 16 kW
- Climate CL5000iL CF disponible en : 5,3 - 7 - 10,5 - 14 - 16 kW
- Climate 5000i U CN disponible en : 3,5 - 5 kW

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
CL5000iL 4C 88 E (Sans façade) - Cassettes 4 Voies	7 733 701 881	8790	9380	6,6/4,2	245 x 830 x 830	1 475,67 1 770,80 €	6,67 8 €
CL5000iL 4C 105 E (Sans façade) - Cassettes 4 Voies	7 733 701 882	10550	11140	6,7/4	245 x 830 x 830	1 498,67 1 798,40 €	6,67 8 €
CL5000iL D 88 E - Gainables	7 733 701 891	8790	9380	6,5/4	249 x 1360 x 774	1 214,67 1 457,60 €	6,67 8 €
CL5000iL D 105 E - Gainables	7 733 701 892	10550	11720	6,2/4	249 x 1360 x 774	1 470,67 1 764,80 €	6,67 8 €
CL5000iL CF 105 E - Consoles et convertibles plafonniers	7 733 701 898	10550	11720	6,2/4	235 x 1650 x 675	1 443,67 1 732,40 €	6,67 8 €
CL5000iL CF 160 E - Consoles et convertibles plafonniers	7 733 701 900	15830	18170	6,1/4	235 x 1650 x 675	1 814,67 2 177,60 €	6,67 8 €
CL5000iU CN 35E - Consoles Double Flux	7 733 701 995	3520	3810	7,3/4	621 x 794 x 206	1 039,67 1 247,60 €	6,67 8 €
CL5000iU CN 50E - Consoles Double Flux	7 733 701 996	4980	5280	6,7/4	621 x 794 x 206	1 164,67 1 397,60 €	6,67 8 €

© INFOS





Climate 5000 L

UNITÉS EXTÉRIEURES DE 3,5 À 16 KW

À PARTIR DE : 1266,67€ HT | 1520€ TTC dont 6,67€ HT | 8€ TTC d'éco-part

- Type de gaz: R32
- Compatibles mono-multi
- Hautes performances SCOP 4,2 SEER 6,7
- Maintenance facile



		GARANTIE 3 ANS Pièces	GARANTIE 5 ANS Compresseur
--	--	-----------------------	----------------------------

Modelo	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
CL5000L 35 E	7 733 701 869	3500	3800	555 x 765 x 303	1266,67 1520 €	6,67 8 €
CL5000L 53 E	7 733 701 870	5300	5600	554 x 805 x 330	1510,67 1812,80 €	6,67 8 €
CL5000L 70 E	7 733 701 871	7000	7600	673 x 890 x 342	1794,67 2153,60 €	6,67 8 €
CL5000L 88 E	7 733 701 872	8800	9400	810 x 946 x 410	2192,67 2631,20 €	6,67 8 €
CL5000L 105 E	7 733 701 873	10600	11100	810 x 946 x 410	2598,67 3118,40 €	6,67 8 €
CL5000L 105 E-3	7 733 701 874	10600	11100	810 x 946 x 410	2698,67 3238,40 €	6,67 8 €
CL5000L 125 E	7 733 701 875	12000	13500	810 x 946 x 410	2725,67 3270,80 €	6,67 8 €
CL5000L 140 E-3	7 733 701 876	14100	16100	1333 x 952 x 415	3470,67 4164,80 €	6,67 8 €
CL5000L 160 E-3	7 733 701 877	15200	18200	1333 x 952 x 415	3871,67 4646 €	6,67 8 €



Air Flux 4300A

MINI VRF RÉVERSIBLE 2 TUBES



Groupes mono-ventilateurs R32

NOUS CONSULTER

- Type de gaz: R32
- Dégivrage intelligent
- Modes silence (15 niveaux)
- Communication 2 fils
- Contrôle précis 0,1 °C



		GARANTIE 5 ANS Pièces	GARANTIE 3 ANS Compresseur
--	--	-----------------------	----------------------------

Modelo	Reference	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
AF4300A 8-1	7 733 702 217	7200	9000	864 x 1038 x 409	NC
AF4300A 10-1	7 733 702 218	9000	10800	864 x 1038 x 409	NC
AF4300A 12-1	7 733 702 219	12300	14000	864 x 1038 x 409	NC
AF4300A 14-1	7 733 702 220	14000	16000	864 x 1038 x 409	NC
AF4300A 16-1	7 733 702 221	15500	17500	864 x 1038 x 409	NC
AF4300A 18-1	7 733 702 222	17500	19500	864 x 1038 x 409	NC
AF4300A 12-3	7 733 702 223	12300	14000	864 x 1038 x 409	NC
AF4300A 14-3	7 733 702 224	14000	16000	864 x 1038 x 409	NC
AF4300A 16-3	7 733 702 225	15500	17500	864 x 1038 x 409	NC

MYBLEUROUGE.FR
EXCLUSIVEMENT
DÉDIÉ AUX
PROFESSIONNELS
DU BÂTIMENT !

**BLEU
ROUGE**



Accédez à plus de **120 000 produits** en quelques clics **7j/7, 24h/24** sur les métiers du chauffage, sanitaire, plomberie, outillage et EPI, électricité et carrelage !



© 2023



Sanicondens Clim

POMPES DE RELEVAGE POUR CLIMATISEUR



Contrôle facilité
grâce à la base transparente

NOUS CONSULTER

► Seulement 21 dB(A) ► Relevage de 6 m de haut ► Climatiseur jusqu'à 8 kW ► Protecteur thermique de 130 °C et alarme antidébordement ► Accessoires de montage inclus

GARANTIE
2
ANS



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Sanicondens Clim Mini S	3308815083520	NC
Sanicondens Clim Pack S	3308815083919	NC



MIEUX COMPRENDRE

1 LA SOLUTION COMPACTE ET DESIGN

Compatibles avec diverses typologies d'évacuation des fumées pour les versions gaz, elles peuvent parfaitement s'intégrer aux pièces de vie y compris dans les meubles de cuisine.

Elles sont disponibles avec ou sans production d'eau chaude sanitaire avec des débits adaptés à la taille du foyer.

Un système de micro accumulation permettra une distribution instantanée de l'eau chaude.



2 LES CHAUDIÈRES À GAZ CONDENSATION : LES PLUS PERFORMANTES ET LES MOINS POLLUANTES

La chaudière à condensation présente de nombreux avantages :

- ▶ de meilleures performances
- ▶ une réduction de la consommation d'énergie
- ▶ elle sera plus respectueuse de l'environnement

Les fumées émises contiennent de la vapeur d'eau. Celle-ci en se condensant libère de la chaleur pour réchauffer l'eau de retour du circuit de chauffage. **Leur rendement dépasse couramment les 100 %.**

3 LES CHAUDIÈRES BASSE TEMPÉRATURE BAS NOx : LA SOLUTION ADAPTÉE À LA RÉNOVATION DES BÂTIMENTS COLLECTIFS ANCIENS

Depuis le 26 septembre 2018, **seules les chaudières basse température bas NOx** également appelées chaudières type B1 sont autorisées à être installées dans un logement collectif ayant un conduit d'évacuation des fumées commun ou ayant un conduit individuel d'une longueur supérieure à 10 mètres.



Le brûleur bas NOx : comment ça marche ?

Ce type de brûleur retarde le mélange de l'air et du gaz ce qui réduit la température de combustion et limite la production d'oxyde d'azote NOx.

4 LES CHAUDIÈRES BIOMASSE : LA SOLUTION ÉCOLOGIQUE EN FORT DÉVELOPPEMENT

La chaudière à granulés à alimentation automatique avec un silo de stockage est la solution la plus simple d'utilisation. Certains modèles intègrent une technologie à condensation permettant d'obtenir un **rendement supérieur à 100%**.

Dans les régions froides, ces chaudières peuvent être installées en relève d'une pompe à chaleur air/eau pour limiter l'appoint électrique.



ECS Solaire

Le couplage d'une production d'eau chaude solaire réduira également la facture d'énergie.



CHAUDIÈRES



062

MURALES GAZ

069

ÉLECTRIQUE

070

SOL GAZ

074

SOL FIOUL

075

BIOMASSE

atlantic



Naema 3

CHAUDIÈRE MURALE GAZ
À CONDENSATION - CHAUFFAGE SEUL
OU AVEC ECS DÉPORTÉE

À PARTIR DE : **2 660€ HT** | 3 192€ TTC

► Énergie : gaz naturel ou propane ► Facilité de maintenance avec la compatibilité à CozyPro et l'accès aux composants par l'avant ► Vanne directionnelle motorisée ► Corps de chauffe en inox pour une fiabilité à toute épreuve ► Interface de régulation avec affichage des estimations de consommation

ACCESSOIRE(S)

- Navilink 125 Connect (réf.: 074 502) - **Prix: 336 € HT** | 403,20 € TTC
- Navilink 128 Radio-Connect (réf.: 074 503) - **Prix: 336 € HT** | 403,20 € TTC

A	GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe	GARANTIE 2 ANS	Pièces + 1 an sous conditions
----------	-----------------------	------------------	-----------------------	-------------------------------



Facilité d'installation

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Naema 3-12	021340	20	Ventouse/cheminée	720 x 310 x 400	2 660 3 192 €
Naema 3-20	021341	18.5	Ventouse/cheminée	720 x 310 x 400	2 810 3 372 €
Naema 3-30	021348	25	Ventouse/cheminée	720 x 310 x 400	3 000 3 600 €
Naema 3 micro 25	021342	30	Ventouse/cheminée	720 x 310 x 400	2 920 3 504 €
Naema 3 micro 30	021343	35	Ventouse/cheminée	720 x 310 x 400	3 220 3 864 €
Naema 3 micro 35	021344	35	Ventouse/cheminée	720 x 310 x 400	3 620 4 344 €
Naema 3 Duo 35	021346	21.6	Ventouse/cheminée	490 x 940 x 600	5 170 6 204 €
Naema 3 Duo 25	021347	25	Ventouse/cheminée	490 x 940 x 600	4 500 5 400 €



BOSCH

aclés BAS NOx / égalis BAS NOx PLUS

CHAUDIÈRE MURALE MIXTE BAS NOX

À PARTIR DE : **2 103€ HT** | 2 523,60€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► Énergie : gaz naturel ou propane ► Hautes performances : gage d'efficacité et de performances énergétiques ► Régulation intégrée Cotronic ► Brûleur échangeur à flamme refroidie : moins d'oxydes d'azote avec de hautes performances ► Très grand confort d'eau chaude

ACCESSOIRE(S)

- DOS GB5/1 : dossier standard 1^{ère} installation égalis BAS NOx PLUS (réf.: 7716780 467)
- **Prix: 184 € HT** | 220,80 € TTC
- DOS GA5 : dossier standard 1^{ère} installation aclés BAS NOx (réf.: 7716780 460)
- **Prix: 123 € HT** | 147,60 € TTC

C	XL B	GARANTIE 2 ANS	Pièces
----------	-------------	-----------------------	--------



De hautes performances avec un taux d'émission de NOx réduit



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
NGLM 24-7XN	7716705075	24	11	Cheminée	865 x 400 x 385	2 103 2 523,60 €	516 €
NGLM23-8XN5	7716705084	23	11	Cheminée	865 x 400 x 385	2 148 2 577,60 €	516 €
NGLS24/B50-7XN	7716705078	24	11,8	Cheminée	865 x 400 x 385	3 156 3 787,20 €	516 €
NGLS24/B121-7XN	7716705079	24	17,1	Cheminée	865 x 400 x 385	3 094 3 712,80 €	516 €
NGLS24/B151-7XN	7716705080	24	20,6	Cheminée	865 x 400 x 385	3 307 3 968,40 €	516 €
NGLS23/B50-7XN5	7716705081	23	11,8	Cheminée	865 x 400 x 385	3 200 3 840 €	516 €
NGLS23/B121-7XN5	7716705082	23	17,1	Cheminée	865 x 400 x 385	3 139 3 766,80 €	516 €
NGLS23/B151-7XN5	7716705083	23	20,6	Cheminée	865 x 400 x 385	3 350 4 020 €	516 €



© IMMO



mégalis iCONDENS

CHAUDIÈRE MURALE MIXTE
À MICRO-ACCUMULATION

+ Design moderne, format compact et performances optimisées



À PARTIR DE : 2 544 € HT | 3 052,80 € TTC dont **5€ HT | 6€ TTC** d'éco-part

► Énergie : gaz naturel ou propane ► Design et connectivité ► Très hautes performances énergétiques ► Installation et maintenance simplifiées

ACCESSOIRE(S)

- iDOS GA6 : dossier de remplacement elm.leblanc (réf.: 7716780 400)
- Prix: **187 € HT | 224,40 € TTC**
- FC-Set60-C13x : ventouse horizontale (réf.: 7738113 485) - Prix: **109 € HT | 130,80 € TTC**
- EasyControl CT 200 (réf.: 7736701 341)
- Prix: **405,12 € HT | 486,14 € TTC** dont **0,12 € HT | 0,14 € TTC** d'éco-part

A	A	GARANTIE 2 ANS	Pièces	GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe
----------	----------	---------------------------------	--------	---------------------------------	------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ÉCS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
N GVA iC 18-25	7716704735	18	12	Ventouse	710x400x300	2 544 3 052,80 €	5 6 €
N GVA iC 22-30	7716704734	22	14	Ventouse	710x400x300	2 805 3 366 €	5 6 €
N GVA iC 30-35	7736902448	29.5	17	Ventouse	780x440x365	3 089 3 706,80 €	5 6 €



égalis iCONDENS

CHAUDIÈRE MURALE CHAUFFAGE SEUL
(OPTION BALLON)

+ Design moderne et format compact



À PARTIR DE : 2 492 € HT | 2 990,40 € TTC dont **5€ HT | 6€ TTC** d'éco-part

► Énergie : gaz naturel ou propane ► Design et connectivité ► Très hautes performances énergétiques ► Installation et maintenance facilitées

ACCESSOIRE(S)

- iDOS GS 6 : dossier de remplacement (réf.: 7716780 407) - Prix: **187 € HT | 224,40 € TTC**
- FC-Set60-C13x : ventouse horizontale (réf.: 7738113 485) - Prix: **109 € HT | 130,80 € TTC**

A	GARANTIE 2 ANS	Pièces	GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe
----------	---------------------------------	--------	---------------------------------	------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
N GVS iC 15	7716704736	15	Ventouse	710x400x300	2 492 2 990,40 €	5 6 €
N GVS iC 22	7716704737	22	Ventouse	710x400x300	2 823 3 387,60 €	5 6 €
N GVS iC 35	7736902449	33	Ventouse	780x440x365	3 058 3 669,60 €	5 6 €



Vos clients ont des questions ?

Je souhaite bénéficier de MaPrimeRénov' parcouru accompagné, comment procéder ?

- Prendre un rendez-vous dans un Espace Conseil France Rénov' ou faire appel à un Accompagnateur Rénov'
- Réaliser un audit énergétique
- Faire appel à un professionnel RGE pour les travaux souhaités
- Constituer et déposer le dossier incluant la combinaison de travaux avec 2 gestes d'isolation obligatoires pour un gain de 2 classes énergétiques minimum
- Déposer les factures une fois les travaux terminés

Source : www.service-public.fr - février 2024





oxylis iCONDENS

CHAUDIÈRE MURALE MIXTE
À MICRO-ACCUMULATION

+ Compacité et légèreté



À PARTIR DE : 2 290€ HT | 2 748€ TTC dont **5€ HT | 6€ TTC** d'éco-part

► Énergie : gaz naturel ou propane ► Fiabilité ► Simplicité ► Efficacité ► Accessibilité

ACCESSOIRE(S)

- xDOS GA 6 : dossier de remplacement (réf.: 7 716 780 580) - **Prix: 123 € HT | 147,60 € TTC**
- EasyControl CT 200 blanc : régulation (réf.: 7 736 701 341)
- **Prix: 405,12 € HT | 486,14 € TTC** dont **0,12 € HT | 0,14 € TTC** d'éco-part
- FC-Set60-C13x : ventouse (réf.: 7 738 113 485) - **Prix: 109 € HT | 130,80 € TTC**

		GARANTIE 2 ANS Pièces	GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe
--	--	------------------------------	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
OX GVA iC 18-24	7 716 704 750	18	12	Ventouse	665 x 395 x 285	2 290 2 748 €	5 6 €
OX GVA iC 24-30	7 716 704 752	24	14	Ventouse	665 x 395 x 285	2 525 3 030 €	5 6 €



égalis BALLON iCONDENS

CHAUDIÈRE MURALE AVEC BALLON
D'ACCUMULATION INTÉGRÉ

+ Design moderne, ballon intégré



À PARTIR DE : 4 202€ HT | 5 042,40€ TTC dont **5€ HT | 6€ TTC** d'éco-part

► Énergie : gaz naturel ou propane ► Design et connectivité ► Très hautes performances énergétiques ► Grand confort sanitaire ► Installation et maintenance facilitées

ACCESSOIRE(S)

- FC-Set60-C13x : ventouse horizontale (réf.: 7738113 485) - **Prix: 109 € HT | 130,80 € TTC**
- EasyControl CT 200 (réf.: 7736701341) - **Prix: 405,12 € HT | 486,14 € TTC** dont **0,12 € HT | 0,14 € TTC** d'éco-part

		GARANTIE 2 ANS Pièces	GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe
--	--	------------------------------	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
GVB iC 24/48-1MN	7716701550	22	17	Ventouse	900 x 600 x 508	4 202 5 042,40 €	5 6 €

Notes:





Hydromotrix Condensation Visio



Fonction chaudière modulaire
intégrée pour chaufferie

CHAUDIÈRE THPE MIXTE OU CHAUFFAGE SEUL, À PUISSANCE CHAUFFAGE
BI-COMMUTABLE 14/20, 18/25, 25/32 ET 32/45 KW

À PARTIR DE : **3 964€ HT** | 4 756,80€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► Énergie: gaz naturel ou propane ► Brûleur modulant FlatFire à bas taux NOx Classe 6 -
Système Read pour le réglage continu air/gaz ► Ecoradiosystem Visio® : dispositif de régulation
numérique multizone - Satellite radio de série ► Pilotable à distance avec sa Box et ses
applications Frisquet Connect et Frisquet Connect Pro ► Vanne 4 voies motorisée - Raccords
circuits supplémentaires chauffage de série

ACCESSOIRE(S)

► Sonde extérieure radio Visio avec boîtier de communication (réf.: F3AA41 227)

- Prix: **266,12 € HT** | 319,34 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

► Box Frisquet Connect (câble ethernet et câble d'alim. inclus) (réf.: F3AA41 484)

- Prix: **189,08 € HT** | 226,90 € TTC dont **0,08 € HT** | 0,10 € TTC d'éco-part




GARANTIE
2 ANS

Garantie de base

GARANTIE
5 ANS

Corps de
chauffe, brûleur,
circulateur, ballon



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Hydromotrix Condensation Visio THPE - Chauffage Seul	A4AB20050	20	N/A	Ventouse	1015 x 550 x 464	4 076 4 891,20 €	5 6 €
Hydromotrix Condensation Visio THPE - Chauffage Seul	A4AB25050	25	N/A	Ventouse	795 x 495 x 437	3 964 4 756,80 €	5 6 €
Hydromotrix Condensation Visio THPE - Chauffage Seul	A4AB32050	32	N/A	Ventouse	915 x 495 x 447	4 352 5 222,40 €	5 6 €
Hydromotrix Condensation Visio HPE - Chauffage Seul	A4AB45050	45	N/A	Ventouse	967 x 710 x 480	5 072 6 086,40 €	5 6 €
Hydromotrix Condensation Visio THPE - Mixte	A4AB25020	25	12	Ventouse	795 x 495 x 437	4 053 4 863,60 €	5 6 €
Hydromotrix Condensation Visio THPE - Mixte	A4AB32020	32	15	Ventouse	915 x 495 x 447	4 597 5 516,40 €	5 6 €
Hydromotrix Condensation Visio HPE - Mixte	A4AB45020	45	19	Ventouse	967 x 710 x 480	5 319 6 382,80 €	5 6 €
Hydromotrix Condensation Visio CS - Spécial chaufferie	A4AB45220	45	N/A	Ventouse	967 x 550 x 480	4 832 5 798,40 €	5 6 €





Hydromotrix Condensation Visio + Ballon UPEC

CHAUDIÈRE CHAUFFAGE SEUL + EAU CHAUDE ACCUMULÉE PAR BALLON INOX DE 80 OU 120 L

À PARTIR DE : **5 490€ HT** | 6 588€ TTC

► Énergie : gaz naturel ou propane ► Brûleur modulant FlatFire à bas taux NOx Classe 6 - Système Read pour le réglage continu air/gaz ► Ecoradiosystem Visio® : dispositif de régulation numérique multizone - Satellite radio de série ► Disponibilité ECS inégalee : 300 L + 300 L après réchauffe de 8 min à 40 °C (ex. pour ballon 80 L) ► PSE Programme Spécial Eau chaude Stop / Eco / Eco ☺ / Eco+ / Eco+ ☺ pour concilier confort et économies

ACCESSOIRE(S)

- Sonde extérieure radio Visio avec boîtier de communication (réf.: F3AA41 227)
 - Prix: **266,12 € HT** | 319,34 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- Box Frisquet Connect pour chaudières Visio ≥ 170l, avec câbles (réf.: F3AA41 484)
 - Prix: **189,08 € HT** | 226,90 € TTC dont **0,08 € HT** | 0,10 € TTC d'éco-part

		GARANTIE 2 ANS	Garantie de base	GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe, brûleur, circulateur, ballon	
--	--	-----------------------	------------------	-----------------------	--	--



Vanne 3 voies avec 4^{ème} dérivation pour le raccordement ballon

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Eco-part. HT TTC
Hydromotrix Condensation Visio THPE + UPEC 80	A4AB25050 + F3AA41065	25	20	Ventouse	795x955x477	5 490 6 588 €	
Hydromotrix Condensation Visio THPE + UPEC 120	A4AB32050 + F3AA40893	32	24	Ventouse	915x1015x515	6 173 7 407,60 €	
Hydromotrix Condensation Visio HPE + UPEC 120	A4AB45050 + F3AA40893 + F3AA41167	45	24	Ventouse	967x1230x515	6 952 8 342,40 €	10 12 €



Hydromotrix Evolution Visio

CHAUDIÈRE BASSE TEMPÉRATURE MIXTE : CHAUFFAGE + EAU CHAUDE INSTANTANÉE OU ACCUMULÉE

À PARTIR DE : **2 931€ HT** | 3 517,20€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► Énergie : gaz naturel ou propane ► Chaudière à tirage naturel et VMC Gaz Naturel pour conduit collectif ► Brûleur séquentiel FlatFire® à bas taux NOx Classe 6 ► Régulation numérique multizone Ecoradiosystem Visio® intégrée - Satellite radio de série ► Pilotable à distance avec sa Box et ses applications FrisquetConnect et FrisquetConnect Pro

ACCESSOIRE(S)

- Bouche BAZ Pilot : raccordement colonne Ø125 mm (existe en Ø116 mm) (réf.: F3AA41 082)
 - Prix: **335 € HT** | 402 € TTC

		GARANTIE 2 ANS	Garantie de base	GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe, brûleur, circulateur, ballon	
--	--	-----------------------	------------------	-----------------------	--	--



Raccordement direct ballon UPEC grâce à sa vanne 4 voies

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Eco-part. HT TTC
Hydromotrix Evolution Visio	B4AA25020	25	12	Cheminée	795x495x437	2 931 3 517,20 €	5 6 €
Hydromotrix Evolution VMC GN	B4AA25030	25	12	Cheminée	795x495x437	2 963 3 555,60 €	5 6 €
Hydromotrix Evolution Visio	B4AB30020	30	14	Cheminée	915x495x447	3 603 4 323,60 €	5 6 €
Hydromotrix Evolution Visio + UPEC 80	B4AA25050 + F3AA41065	25	20	Cheminée	795x955x477	4 296 5 155,20 €	10 12 €
Hydromotrix Evolution VMC GN + UPEC 80	B4AA25060 + F3AA41065	25	20	Cheminée	795x955x477	4 328 5 193,60 €	10 12 €
Hydromotrix Evolution Visio + UPEC 120	B4AB30050 + F3AA40893	30	24	Cheminée	915x1015x515	5 094 6 112,80 €	10 12 €





Hydroconfort Condensation Visio

+ Pilotable à distance avec la Box et son App Frisquet Connect

CHAUDIÈRE THPE AVEC BALLON INOX INTÉGRÉ DE 80 OU 120 L, À PUISSANCE CHAUFFAGE BI-COMMUTABLE 14/20

À PARTIR DE : **4 857€ HT** | 5 828,40€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part



► Énergie: gaz naturel ou propane ► Production d'eau chaude inégalée: 280 et 450 L (ex à 20 L/min 40 °C avec apport eau froide à 15 °C) ► Brûleur modulant à contrôle air/gaz et très bas taux NOx Classe 6 ► Régulation Ecoradiosystem Visio® pour la gestion jusqu'à 3 circuits chauffage indépendants ► Corps de chauffe optimal à rendement élevé: jusqu'à 109 % sur PCI - Rendement saisonnier 95 % sur PCS

ACCESSOIRE(S)

- Box Frisquet Connect pour chaudières Visio ≥ 1701 (réf.: F3AA41 484)
 - Prix: **189,08 € HT** | 226,90 € TTC dont **0,08 € HT** | 0,10 € TTC d'éco-part
- Adaptateur condensation pour conduit en B23p ou B33 (réf.: F3AA40 832)
 - Prix: **101,08 € HT** | 121,30 € TTC dont **0,08 € HT** | 0,10 € TTC d'éco-part

A	B	GARANTIE 2 ANS	Garantie de base	GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe, brûleur, circulateur, ballon	COMPATIBLE GAZ VERT
----------	----------	-----------------------	------------------	-----------------------	--	----------------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Hydroconfort Condensation Visio 20.80 / Ballon 80 L	A4AJ20020	20	20	Ventouse	1017x805x481	4 857 5 828,40 €	5 6 €
Hydroconfort Condensation Visio 20.120 / Ballon 120 L	A4AJ20060	20	24	Ventouse	1337x805x481	5 568 6 681,60 €	5 6 €



Hydromatrix Tradition Visio

+ Confort durable et économies dans 407 mm de large

CHAUDIÈRE MIXTE HOMOLOGUÉE STANDARD POUR CONDUIT CHEMINÉE SHUNT, ALSACE ET ALVÉOLES TECHNIQUES

À PARTIR DE : **2 514€ HT** | 3 016,80€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part



► Énergie: gaz naturel ou propane ► Brûleur FlatFire à bas taux NOx Classe 6 (36 mg/kWh sur PCS) ► Régulation Ecoradiosystem Visio pour la gestion d'une zone radiateurs ou plancher chauffant ► Corps de chauffe 100% cuivre - Serpentin sanitaire immergé pour une eau chaude de qualité ► Pilotable à distance avec sa Box et ses applications FrisquetConnect et FrisquetConnect Pro

ACCESSOIRE(S)

- Box Frisquet Connect (câble ethernet et câble d'alim. inclus) (réf.: F3AA41 484)
 - Prix: **189,08 € HT** | 226,90 € TTC dont **0,08 € HT** | 0,10 € TTC d'éco-part
- Sonde ext. radio Visio avec câble sécurité plancher chauffant (réf.: F3AA41 227)
 - Prix: **266,12 € HT** | 319,34 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

C	B	GARANTIE 2 ANS	Garantie de base	GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe, brûleur, circulateur, ballon	COMPATIBLE GAZ VERT
----------	----------	-----------------------	------------------	-----------------------	--	----------------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Hydromatrix Tradition Visio	D4AA23230	23	11	Cheminée	795x407x437	2 514 3 016,80 €	5 6 €





Hydroconfort Condensation Visio

+ Fonctions ECS inédites pour des économies sans inconvient



CHAUDIÈRE THPE AVEC BALLON INOX INTÉGRÉ DE 50 L,
À PUISSANCE CHAUFFAGE BI-COMMUTABLE 14/20

À PARTIR DE : 4 619€ HT | 5 542,80€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

- ▶ Énergie: gaz naturel ou propane ▶ ECS à haute efficacité énergétique dans 69 cm de large : 200 L + 200 L (ex à 20 L/min 40 °C avec apport eau froide à 15 °C) ▶ Ballon inox ultra performant: 2 capteurs de température et échangeur à double enroulement ▶ Brûleur modulant à contrôle continu air/gaz et très bas taux NOx Classe 6 ▶ Régulation numérique multizone Ecoradiosystem Visio® intégrée - Satellite radio de série

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Box Frisquet Connect pour chaudières Visio ≥ 1 701 (réf.: F3AA41 484)
- Prix: **189,08 € HT** | 226,90 € TTC dont **0,08 € HT** | 0,10 € TTC d'éco-part
- ▶ Terminal condensation 60/100, longueur 0.8 m avec rosace et coude (réf.: F3AA40 892)
- Prix: **86 € HT** | 103,20 € TTC

		GARANTIE 2 ANS	Garantie de base	GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe, brûleur, circulateur, ballon	
--	--	-----------------------	------------------	-----------------------	--	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Hydroconfort Condensation Visio 20.50	A4AJ20160	20	16	Ventouse	1035x690x505	4 619 5 542,80 €	5 6 €



Hydromatrix Compact Visio

+ Prédiéposée à Frisquet Connect et Frisquet Connect Pro



CHAUDIÈRE BASSE TEMPÉRATURE, MIXTE (SPÉCIALE RÉNOVATION
APPARTEMENT) SOLUTION SYSTÈME VMC GAZ

À PARTIR DE : 3 129€ HT | 3 754,80€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

- ▶ Énergie: gaz naturel ▶ Brûleur FlatFire à bas taux NOx Classe 6 (45 mg/kWh sur PCS)
- ▶ Corps de chauffe 100% cuivre - Serpentin sanitaire immergé pour une eau chaude de qualité
- ▶ Régulation chauffage Ecoradiosystem Visio® - Satellite radio de série
- ▶ Faible encombrement : 407 mm de largeur - Tubes semi-rigides pour se placer aisément

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Box Frisquet Connect pour chaudières Visio ≥ 1 701 (réf.: F3AA41 484)
- Prix: **189,08 € HT** | 226,90 € TTC dont **0,08 € HT** | 0,10 € TTC d'éco-part
- ▶ Kit raccordement chaudière à ballon UPEC 80 pour remplacement Bill (réf.: F3AA41 443)
- Prix: **150 € HT** | 180 € TTC

		GARANTIE 2 ANS	Garantie de base	GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe, brûleur, circulateur, ballon	
--	--	-----------------------	------------------	-----------------------	--	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Hydromatrix Compact Visio	B4A025000	25	12	Cheminée	795x407x437	3 129 3 754,80 €	5 6 €
Hydromatrix Compact Visio VMC	B4A025010	25	12	Cheminée	795x407x437	3 160 3 792 €	5 6 €





Gialix Domestique

CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE MURALE
MODULANTE DE 6 À 24 KW AVEC UN CORPS
DE CHAUFFE EN FONTE



Ajuste sa puissance de 2 en 2 kW



À PARTIR DE : **2 506,67€ HT** | 3 008€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Idéale en remplacement d'une chaudière fioul ou gaz et sans gros travaux de tubage
- La réactivité et l'inertie de son corps de chauffe en fonte apportent une régularité des T° d'eau
- Gialix ne nécessite pas de cheminée ou d'évacuation de fumées
- Son éco-conception lui confère un excellent rendement proche de 100%
- Appoint idéal pour une PAC et autres énergies renouvelables

ACCESSOIRE(S)

- Thermostat d'ambiance sans fil non chrono-proportionnel (réf.: 770 001)
- Prix: **335 € HT** | 402 € TTC
- Vanne 3 voies directionnelle pour chauffage et ECS T° (réf.: 710 098)
- Prix: **310 € HT** | 372 € TTC



GARANTIE
2 ANS

Pièces (garantie standard)

GARANTIE
20 ANS

Corps de chauffe en fonte (selon les CGV)



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	Sonde extérieure	Sonde ecs	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Gialix MT	132632	6	230 V (mono)	En option	En option	500x340x280	2 506,67 3 008 €	1,67 2 €
Gialix MT	132631	12	230 V (mono)	En option	En option	500x340x280	3 225,67 3 870,80 €	1,67 2 €
Gialix MT	132636	12	400 V (tri)	En option	En option	500x340x280	3 267,67 3 921,20 €	1,67 2 €
Gialix MT	132637	16	400 V (tri)	En option	En option	500x340x280	3 251,67 3 902 €	1,67 2 €
Gialix MA	132645	24	400 V (tri)	En option	En option	619x405x280	4 065,67 4 878,80 €	1,67 2 €
Gialix MT 2C Confort + 2 circuits	132635	12	230 V (mono)	De série	De série	500x340x280	3 976,67 4 772 €	1,67 2 €



Gialix Tertiaire

CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE MURALE
MODULANTE, CORPS DE CHAUFFE EN ACIER



Suppression des risques associés aux émissions de gaz nocifs



NOUS CONSULTER

- Conçue pour le collectif et le tertiaire (prévoir les circulateurs et le vase d'expansion)
- Répond à tous les besoins de chauffage à basse température ou radiateurs haute température et d'ECS
- Chaudières électriques murales tertiaires - Non équipées hydrauliquement
- Régulation électronique avec sonde extérieure
- ECS collective avec échangeur à plaques ou avec ballon réchauffeur

ACCESSOIRE(S)

- Sonde extérieure pour Gialix (réf.: 710 020) - Prix: **22 € HT** | 26,40 € TTC
- TH RNC/2 radio non chrono (réf.: 770 001) - Prix: **335 € HT** | 402 € TTC
- TA - Thermostat ambiance (réf.: 710 043) - Prix: **45 € HT** | 54 € TTC



GARANTIE
2 ANS

Pièces (garantie standard)

GARANTIE
20 ANS

Corps de chauffe (selon les CGV)



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	Sonde extérieure	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
Gialix MA	131417	36	400 V (tri)	En option	736x460x280	NC
Gialix MA	131418	48	400 V (tri)	En option	736x460x280	NC
Gialix MA	131419	72	400 V (tri)	En option	736x460x280	NC
Gialix MA	131420	120	400 V (tri)	En option	736x570x350	NC
Gialix MA	131423	196	400 V (tri)	En option	736x630x400	NC





Gialix Mobile

CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE DE SECOURS
POUR CHANTIER

+ Conçue pour le séchage de dalle conformément au DTU 65.14

NOUS CONSULTER

► Convient en remplacement de tous types de chaudières ► Compacte et facilement transportable grâce à ses dimensions réduites, sa poignée et ses roulettes ► Puissance ajustable 2 - 4 - 6 - 8 - 10 ou 12kW - S'adapte à toutes les configurations en mono et tri

ACCESSOIRE(S)

- TH RNC/2 radio Thermostat d'ambiance sans fil non chrono-proportionnel (réf.: 770 001) - **Prix: 335 € HT** | 402 € TTC
- Sonde extérieure (réf.: 710 157) - **Prix: 115 € HT** | 138 € TTC

GARANTIE
2 ANS Pièces (garantie standard)



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	Sonde extérieure	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Gialix Mobile Mono ou Tri	132643	12	230 V (mono)	En option	787x340x260	NC

SOL GAZ



Perfinox 2

CHAUDIÈRE SOL GAZ À CONDENSATION
- CHAUFFAGE SEUL OU AVEC ECS
ACCUMULÉE

+ Simplicité, confort et connectivité



À PARTIR DE : 3 423€ HT | 4 107,60€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

- Énergie: gaz naturel ou propane ► Corps de chauffe inox - Durée de vie élevée, rendement de 107% ► Kit hydraulique intégré de série dans la chaudière pour une installation plus rapide
- Ballon acier émaillé de 105 L - Confort sanitaire garanti grâce à son débit spécifique de 20 L/min
- Gain de temps avec l'application Atlantic Services Pro

ACCESSOIRE(S)

- Kit ventouse horizontale 80/125 - Nez noir (réf.: 074 262) - **Prix: 205 € HT** | 246 € TTC
- Navilink 125 Connect (réf.: 074 502) - **Prix: 339 € HT** | 406,80 € TTC
- Navilink 128 Radio-Connect (réf.: 074 503) - **Prix: 339 € HT** | 406,80 € TTC

A **B**

GARANTIE
5 ANS Corps de chauffe et ballon ECS*

GARANTIE
2 ANS Pièces + 1 an sous conditions

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	Débit d'ECS	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Perfinox 2 - 24	021815	24	Ventouse/cheminée	N/A	846x448x577	3 423 4 107,60 €	5 6 €
Perfinox 2 Duo - 24	021816	24	Ventouse/cheminée	19	1595x598x657	4 407 5 288,40 €	5 6 €
Perfinox 2 Duo - 28	021817	28	Ventouse/cheminée	20	1595x598x657	4 912 5 894,40 €	5 6 €

*La garantie pièce est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé.



atlantic

Effinox 2

CHAUDIÈRE SOL GAZ À CONDENSATION
- CHAUFFAGE SEUL OU AVEC ECS
ACCUMULÉE

+ Facilité d'installation
et de maintenance



À PARTIR DE : **4 605€ HT** | **5 526€ TTC** dont **5€ HT** | **6€ TTC** d'éco-part

► Énergie: gaz naturel ou propane ► Chaudière toute équipée de série, interface de régulation de texte et couleurs ► Compatible avec Cozypro, remplissage automatique de série ► Corps de chauffe en inox pour une fiabilité à toute épreuve ► Ballon de 135 L pour la version Duo

ACCESSOIRE(S)

► Navilink 125 Connect (réf.: 074 502) - **Prix: 336 € HT** | 403,20 € TTC
► Navilink 128 Radio-Connect (réf.: 074 503) - **Prix: 336 € HT** | 403,20 € TTC

A	A	GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe et ballon ECS	GARANTIE 2 ANS	Pièces + 1 an sous conditions
----------	----------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Effinox 2-24	021708	24	Ventouse/cheminée	985 x 598 x 505	4 605 5 526 €	5 6 €
Effinox 2-32	021709	32	Ventouse/cheminée	985 x 598 x 505	5 535 6 642 €	5 6 €
Effinox 2 Duo 24/28	021710	24	Ventouse/cheminée	1705 x 598 x 505	5 955 7 146 €	5 6 €
Effinox 2 Duo 28/32	021711	28	Ventouse/cheminée	1705 x 598 x 505	6 165 7 398 €	5 6 €
Effinox 2 Duo 32/37	021712	32	Ventouse/cheminée	1705 x 598 x 505	6 525 7 830 €	5 6 €

elm.leblanc **BOSCH**

stellis MODULE iCONDENS

CHAUDIÈRE SOL GAZ À CONDENSATION

+ Design, compact et modulaire



À PARTIR DE : **4 704€ HT** | **5 644,80€ TTC** dont **5€ HT** | **6€ TTC** d'éco-part

► Énergie: gaz naturel ou propane ► Très hautes performances énergétiques
► Simplicité d'utilisation ► Confort maximisé ► Montage facile

A	A	GARANTIE 2 ANS	Pièces	GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe
----------	----------	---------------------------------	--------	---------------------------------	------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	Débit d'ECS	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
N SVB iC 24/100S-1M	7738101013	24	Ventouse	23	1531x 600x 669	4 704 5 644,80 €	5 6 €
N SVB iC 24/120-1M	7738101014	24	Ventouse	22	1638x 600x 669	4 943 5 931,60 €	5 6 €

Notes:





Prestige Condensation Visio + UPEC 120 L

CHAUDIÈRE MIXTE CHAUFFAGE + ECS ACCUMULÉE AVEC BALLON 120 L EN COLONNE OU CÔTE À CÔTE

+ Puissance chauffage et eau chaude dans un encombrement réduit



À PARTIR DE : **5 558 € HT** | 6 669,60 € TTC dont **10€ HT** | 12€ TTC d'éco-part

► Énergie: gaz naturel ou propane ► Disponibilité ECS inégalee : 450 L + 400 L après réchauffe de 10 min (ex à 20 L/min 40 °C avec apport eau froide à 15 °C) ► Brûleur modulant à contrôle air/gaz et très bas taux NOx Classe 6 ► Régulation numérique multizone Ecoradiosystem Visio® intégrée - Satellite radio de série ► Pilotable à distance avec sa Box et ses applications FrisquetConnect et FrisquetConnect Pro

ACCESSOIRE(S)

- Adaptateur condensation 25-32 kW : conduit B23P (réf.: F3AA40 898)
 - Prix: **123 € HT** | 147,60 € TTC
- Adaptateur condensation 45 kW : conduit B23P (prévoir raccord 80/110) (réf.: F3AA41 122)
 - Prix: **123 € HT** | 147,60 € TTC

A	XXL B	GARANTIE 2 ANS	Garantie de base	GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe, brûleur, circulateur, ballon	COMPATIBLE GAZ VERT
----------	--------------	-----------------------	------------------	-----------------------	--	----------------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Prestige Condensation THPE + ballon UPEC 120 L	A4AL25050 + F3AA41067	25	Ventouse	1862 x 555 x 570	5 558 6 669,60 €	10 12 €
Prestige Condensation THPE + ballon UPEC 120 L	A4AL32050 + F3AA41067	32	Ventouse	1862 x 555 x 570	5 802 6 962,40 €	10 12 €
Prestige Condensation HPE + ballon UPEC 120 L	A4AL45050 + F3AA41067	45	Ventouse	1915 x 555 x 544	6 627 7 952,40 €	10 12 €
Prestige Condensation THPE + ballon UPEC 120 L	A4AL25050 + F3AA41066	25	Ventouse	1035 x 1113 x 570	5 645 6 774 €	10 12 €
Prestige Condensation THPE + ballon UPEC 120 L	A4AL32050 + F3AA41066	32	Ventouse	1035 x 1113 x 570	5 889 7 066,80 €	10 12 €
Prestige Condensation HPE + ballon UPEC 120 L	A4AL45050 + F3AA41066	45	Ventouse	1090 x 1113 x 544	6 714 8 056,80 €	10 12 €



Hydroconfort Solaire

CHAUDIÈRE HYBRIDE THPE À CONDENSATION GAZ ET ÉNERGIE SOLAIRE (BALLON SOLAIRE INTÉGRÉ 100% INOX)

+ Eco Produit doté d'une efficacité énergétique maximale



À PARTIR DE : **7 162 € HT** | 8 594,40 € TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► Énergie: gaz naturel ► Brûleur FlatFire® à contrôle air/gaz et modulation de puissance chauffage de 0 à 14 kW ou de 0 à 20 kW ► Dispositif ERS Visio® : tableau de bord intuitif pour la gestion du chauffage et du solaire ► CESI de 220 L de capacité optimisé pour une couverture solaire de 50 à 60% avec 1 seul capteur plan ► Pilotable à distance avec sa Box et ses applications FrisquetConnect et FrisquetConnect Pro

ACCESSOIRE(S)

- Sonde extérieure radio : boîtier de communication et câble de sécu (réf.: F3AA41 227)
 - Prix: **266,12 € HT** | 319,34 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- Sortie Ventouse terminal condensation Ø60/100, L 0,8, rosace et coude (réf.: F3AA40 892)
 - Prix: **86 € HT** | 103,20 € TTC

A	XL A	GARANTIE 2 ANS	GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe, brûleur, circulateur, ballon	COMPATIBLE GAZ VERT
----------	-------------	-----------------------	-----------------------	--	----------------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	Débit d'ECS	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Hydroconfort Solaire Visio THPE	A4A020000	20	Ventouse	20	1760 x 890 x 560	7 162 8 594,40 €	5 6 €
Hydroconfort Solaire + 1 capteur CSP Toit tuiles	A4A020000 + F6AA11060	20	Ventouse	20	1760 x 890 x 560	8 427 10 112,40 €	5 6 €





Prestige Condensation Visio

+ Fonction chaudière modulaire intégrée pour chaufferie

CHAUDIÈRE THPE MIXTE OU CHAUFFAGE SEUL, À PUISSANCE CHAUFFAGE BI-COMMUTABLE 18/25, 25/32 ET 32/45 KW

À PARTIR DE : **3 814€ HT** | 4 576,80€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► Énergie: gaz naturel ou propane ► Brûleur modulant Flatfire® à bas taux NOx Classe 6 - Système Read pour le réglage continu air/gaz ► Corps de chauffe exclusif Duostep®, pour un rendement élevé (Etas 95%) et une eau chaude de qualité ► Régulation numérique multizones Ecoradiosystem Visio® intégré - Satellite radio de série ► Pilotable à distance avec sa Box et ses applications FrisquetConnect et FrisquetConnect Pro



ACCESSOIRE(S)

- Sortie Ventouse terminal condensation Ø60/100, L 0.8, rosace et coude (réf.: F3AA40 892) - **Prix: 86 € HT** | 103,20 € TTC
- Sortie Cheminée 25 et 32 kW (F3AA41 122 si 45kW) : adaptateur pour B23p (réf.: F3AA40 898) - **Prix: 123 € HT** | 147,60 € TTC

A	B	GARANTIE 2 ANS	Garantie de base	GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe, brûleur, circulateur, ballon	COMPATIBLE GAZ VERT
----------	----------	-----------------------	------------------	-----------------------	--	----------------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Prestige Condensation Visio THPE Chauffage Seul	A4AL25050	25	Ventouse	1035 x 555 x 570	3 814 4 576,80 €	5 6 €
Prestige Condensation Visio THPE Chauffage Seul	A4AL32050	32	Ventouse	1035 x 555 x 570	4 058 4 869,60 €	5 6 €
Prestige Condensation Visio HPE Chauffage Seul	A4AL45050	45	Ventouse	1090 x 555 x 484	4 883 5 859,60 €	5 6 €
Prestige Condensation Visio THPE Mixte	A4AL25020	25	Ventouse	1035 x 555 x 570	4 063 4 875,60 €	5 6 €
Prestige Condensation Visio THPE Mixte	A4AL32020	32	Ventouse	1035 x 555 x 570	4 283 5 139,60 €	5 6 €



Prestige Condensation Visio

+ Concept tout intégré dans 54 cm de large

CHAUDIÈRE THPE AVEC BALLON INOX INTÉGRÉ 80 L, À PUISSANCE CHAUFFAGE BI-COMMUTABLE 14/20

À PARTIR DE : **5 239€ HT** | 6 286,80€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► Énergie: gaz naturel ou propane ► Brûleur modulant FlatFire à bas taux NOx Classe 6 - Système Read pour le réglage continu air/gaz ► Ecoradiosystem Visio®, dispositif de régulation numérique multizone - Satellite radio de série ► Disponibilité ECS remarquable : 280 L + 260 L après réchauffe 12 min (ex à 20 L/min 40 °C avec apport eau froide à 15 °C) ► Pilotable à distance avec sa Box et ses applications FrisquetConnect et FrisquetConnect Pro



ACCESSOIRE(S)

- Box Frisquet Connect pour chaudières Visio =1 701 (réf.: F3AA41 484) - **Prix: 189,08 € HT** | 226,90 € TTC dont **0,08 € HT** | 0,10 € TTC d'éco-part
- Sortie cheminée : adaptateur condensation pour conduit en B23p ou B33 (réf.: F3AA40 832) - **Prix: 101 € HT** | 121,20 € TTC

A	B	GARANTIE 2 ANS	Garantie de base	GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe, brûleur, circulateur, ballon	COMPATIBLE GAZ VERT
----------	----------	-----------------------	------------------	-----------------------	--	----------------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Prestige Condensation Visio THPE 20.80	A4AL20050	20	Cheminée	1720 x 540 x 600	5 239 6 286,80 €	5 6 €



atlantic



Ambiance

CHAUDIÈRE NUE FIOUL/GAZ BASSE TEMPÉRATURE (AVEC BRÛLEUR EN OPTION) - CHAUFFAGE SEUL

+ Tableau de bord simple d'utilisation

À PARTIR DE : 2 510 € HT | 3 012 € TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► Technologie : basse température ► Corps de chauffe en acier ► Régulation Navistem 200S avec sonde extérieure en option ► Porte brûleur fonte avec charnières réversibles

ACCESSOIRE(S)

- Thermostat Électronique programmable Filaire (réf.: 073 270)
 - Prix: **194,12 € HT** | 232,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- Thermostat Électronique programmable Radio (réf.: 073 271)
 - Prix: **354,12 € HT** | 424,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe*

GARANTIE 2 ANS Pièces + 1 an sous conditions



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Ambiance 4125	026473	25	Cheminée	1093 x 732 x 817	2 510 3 012 €	5 6 €
Ambiance 4135	026474	35	Cheminée	1093 x 732 x 817	2 779 3 334,80 €	5 6 €
Ambiance BTX 4145	026596	45	Cheminée	1055 x 717 x 855	3 615 4 338 €	5 6 €
Ambiance BTX 4160	026597	60	Cheminée	1045 x 900 x 700	3 927 4 712,40 €	5 6 €

*La garantie pièce est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé.

atlantic



Optima

CHAUDIÈRE NUE FIOUL/GAZ BASSE TEMPÉRATURE (AVEC BRÛLEUR EN OPTION) - CHAUFFAGE ET ECS ACCUMULÉE

+ Confort ECS grâce au ballon inox semi-immérgé

À PARTIR DE : 2 788 € HT | 3 345,60 € TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► Technologie : basse température ► Ballon inox (80, 100 et 130 L) ► Régulation Navistem 200S avec sonde extérieure en option ► Porte brûleur fonte avec charnières réversibles

ACCESSOIRE(S)

- Thermostat Électronique programmable Filaire (réf.: 073 270)
 - Prix: **194,12 € HT** | 232,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- Thermostat Électronique programmable Radio (réf.: 073 271)
 - Prix: **354,12 € HT** | 424,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe et ballon ECS*

GARANTIE 2 ANS Pièces + 1 an sous conditions



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	Volume du ballon (L)	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Optima 4125	026617	25	Cheminée	80	1520 x 720 x 810	2 788 3 345,60 €	5 6 €
Optima 4130	026470	30	Cheminée	100	1660 x 720 x 810	3 124 3 748,80 €	5 6 €
Optima 4135	026471	33	Cheminée	130	1380 x 720 x 810	3 854 4 624,80 €	5 6 €

*La garantie pièce est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé.



atlantic

Axeo NOx F30

CHAUDIÈRE SOL FIOUL À CONDENSATION
- CHAUFFAGE SEUL OU AVEC ECS
ACCUMULÉE

+ Facilité d'installation avec ce produit tout intégré



À PARTIR DE : **8 022€ HT** | 9 626,40€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► Technologie : condensation ► Facile à entretenir avec un accès direct à la conception hydraulique ► Corps de chauffe en acier ► Ballon 125 L en acier émaillé avec protection ACI en version Duo

A	XXL B	GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe et ballon ECS	GARANTIE 2 ANS	Pièces + 1 an sous conditions
----------	--------------	-----------------------	--------------------------------	-----------------------	-------------------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	Volume du ballon (L)	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Axeo NOx 25 - F30	026000	25	Ventouse/cheminée	N/A	1370 x 650 x 980	8 022 9 626,40 €	5 6 €
Axeo NOx 32 - F30	026001	32	Ventouse/cheminée	N/A	1370 x 650 x 980	8 536 10 243,20 €	5 6 €
Axeo NOx Duo 25 - F30	026002	25	Ventouse/cheminée	120	1700 x 650 x 980	9 728 11 673,60 €	5 6 €
Axeo NOx Duo 32 - F30	026003	32	Ventouse/cheminée	120	1700 x 650 x 980	10 578 12 693,60 €	5 6 €

BIOMASSE



VAP

CHAUDIÈRE AUTOMATIQUE AVEC
RÉGULATION CLIMATIQUE ET GESTION
DE 3 ZONES DE CHAUFFAGE

+ Nettoyage automatique de l'échangeur, panier et compacteur



À PARTIR DE : **6 590€ HT** | 7 908€ TTC

► Combustible : granulés ► Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et du débit du circulateur ► Modulation électronique de la température de départ et retour sans vanne anti-condensation ► Contrôle du réservoir d'ECS, du ballon tampon et du silo externe ► Électronique exclusive Ecoforest / Gestion par Wifi et internet

ACCESSOIRE(S)

- Kit silo 620 kg (réf.: 75 039/2S) - **Prix: 2 015 € HT** | 2 418 € TTC
- Ballon ECS 200 L (réf.: 70 013) - **Prix: 1 650 € HT** | 1 980 € TTC
- Gestionnaire de zones (réf.: 20 909) - **Prix: 684 € HT** | 820,80 € TTC

A++	GARANTIE 2 ANS	GARANTIE 5 ANS	Extension de garantie soumise à conditions
------------	-----------------------	-----------------------	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Ø sortie (mm)	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
VAP 5-20	020903	20	94	100	1525 x 692 x 979	6 590 7 908 €
VAP 7-24	020866	24	94	100	1524 x 855 x 850	6 790 8 148 €
VAP 9-30	020849	30.2	90	100	1506 x 1154 x 1083	9 890 11 868 €
VAP 30-100	020877	100	93	200	2210 x 1876 x 1606	19 995 23 994 €



Vos clients ont des questions ?

Quelles sont les conditions pour bénéficier de MaPrimeRénov' Copropriété ?

- Les travaux doivent permettre un gain énergétique d'au moins 35 %
- La copropriété doit être immatriculée au registre national
- Au moins 75 % de lots d'habitation principale (pour les copropriétés de plus de 20 lots) et au moins 65 % de lots d'habitation principale (pour les copropriétés de 20 lots ou moins)
- Le chantier doit être effectué par des entreprises certifiées RGE
- L'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) est obligatoire

Source : france-renov.gouv.fr - février 2024



MIEUX COMPRENDRE

L'ESTHÉTISME ET LE PLAISIR D'UN CHAUFFAGE ÉCONOMIQUE

Les poêles et inserts couvrent les besoins d'un système de chauffage principal ou de complément avec un grand choix de formes, de dimensions et de designs.

1

LE CHOIX DU COMBUSTIBLE POUR LE POÊLE OU L'INSERT :



Le bois bûche très économique offre le plaisir d'une belle flamme mais avec une autonomie réduite.



Le granulé de bois permet d'atteindre un rendement supérieur à 90% avec une autonomie jusqu'à 5 jours s'il est équipé d'une réserve de combustible.

2

DES VERSIONS MIXTES BÛCHES ET GRANULÉS SONT DISPONIBLES


Les systèmes étanches, de plus en plus répandus, n'utilisent pas l'air intérieur pour la combustion mais un apport d'air extérieur. Dans le cas d'une rénovation, si le poêle est installé à proximité d'un mur extérieur, cet apport est réalisé par un conduit reliant l'appareil au mur. Cette arrivée d'air peut se faire par le conduit d'évacuation des fumées en installant un système concentrique.



Bon à savoir

Une installation en «**configuration étanche**» est indispensable dans le neuf pour respecter les exigences d'étanchéité à l'air.

Pour les versions canalisables, une partie du flux d'air chaud peut être acheminée vers plusieurs pièces, même situées à l'étage.



POÊLES ET INSERTS



078

POÊLES À BOIS

085

POÊLES À PELLETS

091

INSERTS ET CHEMINÉES

POÊLES ET INSERTS

Poêles à bois



Melisse CUISINIÈRE À BOIS

+ Four avec une large porte vitrée et thermomètre intégré

À PARTIR DE : **3 857,27€ HT** | 4 628,72€ TTC

- ▶ Étanche: non ▶ Surface chauffée de 40 à 110 m² selon le modèle, Flamme Verte 7 étoiles
- ▶ Bûches 50 cm, capacité du four 29,5 x 39 x 40 ou 43,2 x 39 x 38 cm selon le modèle, Eco Design
- ▶ Buse : Ø 153 mm ▶ Poids 235 ou 250 kg selon le modèle ▶ Post-combustion

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Module isolant - Blanc (réf.: C086AD01) - **Prix: 420 € HT** | 504 € TTC
- ▶ Module isolant - Bordeaux (réf.: C086AD03) - **Prix: 420 € HT** | 504 € TTC
- ▶ Module isolant - Bleu Nuit (réf.: C086AD06) - **Prix: 420 € HT** | 504 € TTC

A	GARANTIE 2 ANS	Garantie légale	GARANTIE 3 ANS	Conditionnée par l'enregistrement du produit
----------	-----------------------	-----------------	-----------------------	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
Melisse 90 - Blanc	C086AB01	9	76	Dessus ou arrière	50	900x912x661	4 230,68 5 076,82 €
Melisse 90 - Bordeaux	C086AB03	9	76	Dessus ou arrière	50	900x912x661	4 230,68 5 076,82 €
Melisse 90 - Bleu Nuit	C086AB06	9	76	Dessus ou arrière	50	900x912x661	4 230,68 5 076,82 €
Melisse 75 - Blanc	C086AA01	8	78	Dessus ou arrière	50	900x760x661	3 857,27 4 628,72 €
Melisse 75 - Bordeaux	C086AA03	8	78	Dessus ou arrière	50	900x760x661	3 857,27 4 628,72 €
Melisse 75 - Bleu Nuit	C086AA06	8	78	Dessus ou arrière	50	900x760x661	3 857,27 4 628,72 €



Foresta POÊLE À BOIS EN ACIER

+ Diffusion d'air chaud dans la pièce par soufflerie

À PARTIR DE : **2 991,67€ HT** | 3 590 € TTC

- ▶ Étanche: oui ▶ Habillage du corps de chauffe en acier avec 2 panneaux en céramique
- ▶ Intérieur du foyer habillé de béton réfractaire - Déflecteur en vermiculite
- ▶ Post-combustion, raccordable

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Kit de canalisation Foresta 12 (réf.: C07 001) - **Prix: 375 € HT** | 450 € TTC
- ▶ Kit de distribution ou kit de ventilation Foresta 12 (réf.: C07 002 OU C07 003) - **Prix: 108,33 € HT** | 130 € TTC
- ▶ Buse orientable dessous ou arrière Foresta 12 (réf.: C07 004 OU C07 005) - **Prix: 82,50 € HT** | 99 € TTC

A+	GARANTIE 2 ANS	Garantie légale	GARANTIE 3 ANS	Conditionnée par l'enregistrement du produit
-----------	-----------------------	-----------------	-----------------------	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
Foresta 9 Liliium IE - Blanc	C077CB-01-FOR9	9	85	Dessus	33	1200x520x585	2 991,67 3 590 €
Foresta 9 Liliium IE - Gris	C077CB-09-FOR9	9	85	Dessus	33	1200x520x585	2 991,67 3 590 €
Foresta 12 Liliium IE - Blanc	C077CC-01-FOR12	12	85	Dessus	33	1200x520x585	3 241,67 3 890 €
Foresta 12 Liliium IE - Gris	C077CC-09-FOR12	12	85	Dessus	33	1200x520x585	3 241,67 3 890 €





Ikari

POÊLE À BOIS EN FONTE

Origine France Garantie

À PARTIR DE : 2 108,79€ HT | 2 530,55€ TTC

- ▶ Étanche: non ▶ Surface chauffée de 50 à 110 m², Flamme Verte 7 étoiles
- ▶ Bûches 58 cm, combustion prolongée 8 heures, Eco Design ▶ Buse : Ø 150 mm
- ▶ Poids : 152 ou 153 kg selon le modèle ▶ Post-combustion



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
Ikari	C077BK-06	9	76	Dessus ou arrière	58	740 x 754 x 404	2 108,79 2 530,55 €
Ikari Zen	C077BK-10	9	76	Dessus ou arrière	58	749 x 754 x 404	2 210,57 2 652,68 €



Toron

POÊLE À BOIS EN FONTE

Origine France Garantie

À PARTIR DE : 1 870,20€ HT | 2 244,24€ TTC

- ▶ Étanche: non ▶ Surface chauffée de 40 à 100 m², Flamme Verte 7 étoiles
- ▶ Bûches 54 cm, combustion intermittente, Eco Design ▶ Buse : Ø 150 mm, raccordable en Ø 80 mm
- ▶ Poids : 150 kg ▶ Post-combustion



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
Toron 50	C07768-06	8	77%	Dessus	54	765 x 694 x 484	1 870,20 2 244,24 €



Galilée

POÊLE À BOIS EN FONTE

Origine France Garantie

À PARTIR DE : 1 673,18€ HT | 2 007,82€ TTC

- ▶ Étanche: non ▶ Surface chauffée de 65 à 145 m², Flamme Verte 7 étoiles ▶ Bûches 60 cm, combustion prolongée 8 heures, Eco Design ▶ Buse : Ø 150 mm ▶ Poids : 162 kg ▶ Post-combustion



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
GALILEE	C077BB-06-B	12	77	Dessus ou arrière	60	749 x 754 x 544	1 673,18 2 007,82 €



POÊLES ET INSERTS

Poêles à bois



Neosen Plus

POÊLE À BOIS EN ACIER



Idéal pour les habitations RT2012, RE2020 ou basse conso

À PARTIR DE : **1243,43€ HT** | 1492,12€ TTC

▶ Étanche selon le modèle, Surface chauffée de 40 à 100 m², Flamme Verte 7 étoiles ▶ Bûches 40 cm, combustion intermittente, Eco Design ▶ Habillage de la chambre de combustion, porte et dessus en fonte ▶ Raccordable Ø 80 - Poids : 116, 124 ou 128 kg selon le modèle ▶ Défecteur en vermiculite - Post-combustion

ACCESSOIRE(S)

▶ Kit accumulateur de chaleur (réf.: P696 301) - **Prix: 717 € HT** | 860,40 € TTC

	GARANTIE 2 ANS	Garantie Légale	GARANTIE 3 ANS	Conditionnée par l'enregistrement du produit
--	-----------------------	-----------------	-----------------------	--



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Neosen Plus raccordable	P948836	8	81	Dessus	40	1025x505x505	1243,43 1492,12 €
Neosen Plus 3 vitres raccordable	P948837	8	81	Dessus	40	1025x505x505	1642,98 1971,58 €
Neosen Plus étanche raccordable	P948838	8	81	Dessus	40	1025x505x505	1947,93 2337,52 €



Preston

POÊLE À BOIS EN FONTE



Origine France Garantie

À PARTIR DE : **2 077,71€ HT** | 2 493,25€ TTC

▶ Étanche : non ▶ Surface chauffée de 65 à 145 m², Flamme Verte 7 étoiles ▶ Combustion prolongée 8 h ou intermittent selon le modèle, Eco Design, double face ▶ Buse : Ø 180 mm selon le modèle, 100% fonte ▶ Post-combustion selon modèle (Preston) ▶ Poids : 179 kg ou 185 kg selon le modèle

ACCESSOIRE(S)

▶ Banc de 1 m (réf.: P696 131) - **Prix: 847,13 € HT** | 1 016,56 € TTC

▶ Banc de 1,6 m (réf.: P696 128) - **Prix: 1 055,76 € HT** | 1 266,91 € TTC

	GARANTIE 2 ANS	Garantie Légale	GARANTIE 3 ANS	Conditionnée par l'enregistrement du produit	
--	-----------------------	-----------------	-----------------------	--	--



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
PRESTON	P912804	12	76	Dessus ou arrière	80	610x910x468	2 077,71 2 493,25 €
AARON DOUBLE FACE	P912904	12	76	Dessus	80	610x910x481	2 242,34 2 690,81 €





Brio

POÊLE À BOIS EN FONTE

+ Origine France Garantie

À PARTIR DE : **1794,50€ HT** | 2 153,40€ TTC

▶ Étanche: non ▶ Surface chauffée de 40 à 85 m², Flamme Verte 7 étoiles ▶ Combustion prolongée 8 h, Eco Design ▶ Buse : Ø 150 mm, 100% fonte, raccordable Ø 60 mm
▶ Post-combustion ▶ Poids : 118 ou 138 kg ou 145 kg ou 150 kg selon le modèle

A	GARANTIE 2 ANS	Garantie Légale	GARANTIE 3 ANS	Conditionnée par l'enregistrement du produit	
----------	-----------------------	-----------------	-----------------------	--	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Brio	P648144	7	76	Dessus	50	717x853x532	1794,50 2 153,40 €
Brio sur pied	P648114	7	76	Dessus	50	1150x853x532	1986,89 2 384,27 €
Brio sur Grand Banc	P648124	7	76	Dessus	50	918x1600x541	3 445,91 4 135,09 €
Brio sur Petit Banc	P648125	7	76	Dessus	50	918x1000x541	3 038 3 645,60 €



Bradford

POÊLE À BOIS EN FONTE

+ Origine France Garantie

À PARTIR DE : **1613,05€ HT** | 1 935,66€ TTC

▶ Étanche: non ▶ Surface chauffée de 50 à 110 m², Flamme Verte 7 étoiles ▶ Combustion prolongée 8 h, Eco Design ▶ Buse : Ø 150 mm, 100% fonte ▶ Poids : 167 kg ▶ Post-combustion

A	GARANTIE 2 ANS	Garantie Légale	GARANTIE 3 ANS	Conditionnée par l'enregistrement du produit	
----------	-----------------------	-----------------	-----------------------	--	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Bradford - Anthracite	P917344	9	76	Dessus ou arrière	54	690x730x579,5	1613,05 1 935,66 €
Bradford - Ivoire	P917346	9	76	Dessus ou arrière	54	690x730x579,5	2 348,05 2 817,66 €
Bradford - Rouge	P917347	9	76	Dessus ou arrière	54	690x730x579,5	2 348,05 2 817,66 €



Modena

POÊLE À BOIS EN FONTE

+ Origine France Garantie

À PARTIR DE : **1565,24€ HT** | 1 878,29€ TTC

▶ Étanche: non ▶ Surface chauffée de 55 à 120 m², Flamme Verte 7 étoiles ▶ Combustion prolongée 8 h, Eco Design ▶ Buse : Ø 150 mm, 100% fonte ▶ Post-combustion ▶ Poids : 170 kg

A	GARANTIE 2 ANS	Garantie Légale	GARANTIE 3 ANS	Conditionnée par l'enregistrement du produit	
----------	-----------------------	-----------------	-----------------------	--	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Modena - Anthracite	P917544	10	77	Dessus ou arrière	50	741x764x508	1565,24 1 878,29 €
Modena - Ivoire	P917546	10	77	Dessus ou arrière	50	741x764x508	2 300,24 2 760,29 €
Modena - Rouge	P917547	10	77	Dessus ou arrière	50	741x764x508	2 300,24 2 760,29 €
Modena - Méditerranée	P917543	10	77	Dessus ou arrière	50	741x764x508	2 300,24 2 760,29 €



POÊLES ET INSERTS

Poêles à bois



Altara

POÊLE À BOIS EN FONTE



Origine France Garantie

À PARTIR DE : 1950,26€ HT | 2 340,31€ TTC

▶ Étanche: non ▶ Surface chauffée de 40 à 85 m², Flamme Verte 7 étoiles ▶ Bûches 33 cm, combustion prolongée 8 heures, Eco Design ▶ Raccordable Ø 80 mm, habillage foyer en vermiculite ▶ Post-combustion ▶ Buse : Ø 150 mm, poids 135 kg



GARANTIE 2 ANS Garantie Légale



GARANTIE 3 ANS Conditionnée par l'enregistrement du produit



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
Altara	P610344	7	79%	Dessus	33	1050 x 450 x 450	1950,26 2 340,31 €



Samara

POÊLE À BOIS EN FONTE



Origine France Garantie

À PARTIR DE : 969,29€ HT | 1163,15€ TTC

▶ Étanche: non ▶ Surface chauffée de 30 à 70 m², Flamme Verte 7 étoiles ▶ Combustion prolongée 8 h, Eco Design ▶ Buse : Ø 150 mm, 100% fonte ▶ Post-combustion ▶ Poids : 89 kg



GARANTIE 2 ANS Garantie Légale



GARANTIE 3 ANS Conditionnée par l'enregistrement du produit



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
Samara	P914844	6	78	Dessus	50	600 x 634 x 421	969,29 1163,15 €



Chamane

POÊLE À BOIS EN FONTE



Origine France Garantie

À PARTIR DE : 1520,12€ HT | 1824,14€ TTC

▶ Étanche: non ▶ Surface chauffée de 55 à 120 m², Flamme Verte 7 étoiles ▶ Combustion prolongée 8 h, Eco Design ▶ Buse : Ø 180 mm, 100% fonte ▶ Post-combustion ▶ Poids : 160 kg



GARANTIE 2 ANS Garantie Légale



GARANTIE 3 ANS Conditionnée par l'enregistrement du produit



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
Chamane 10	P615614	10	76	Dessus	44	1200 x 560 x 578	1520,12 1824,14 €



my
BLEU
ROUGE

L'ENSEIGNE
EXCLUSIVEMENT
DÉDIÉE AUX
PROFESSIONNELS
DU BÂTIMENT !

Depuis votre espace pro **mybleurouge.fr**, bénéficiez de vos **prix nets remisés** et accédez à la **disponibilité des produits en stock en temps réel !**

+ de
120 000
produits



SO-JM ©

NOUVEAU



Sublimez votre intérieur
avec
BRIO

Le nouveau poêle à bois au look
irrésistible et aux performances
exceptionnelles.

Confort d'utilisation
Poêle raccordable
Puissance 7 kW
Bûches 50 cm
Design unique



BV Cert. 7208672



ECO DESIGN
2022



invicta.fr


INVICTA

On a tous droit au design

POÊLES ET INSERTS

Poêles à bois

INVICTA
On a tous droit au design



Tipi

POÊLE À BOIS EN FONTE



Origine France Garantie

À PARTIR DE : 2 494,56€ HT | 2 993,47€ TTC

▶ Étanche: non ▶ Surface chauffée de 55 à 120 m², Flamme Verte 7 étoiles ▶ Combustion prolongée 8 h, Eco Design ▶ Buse: Ø 200 mm, 100% fonte ▶ Post-combustion ▶ Poids : 143 kg

	GARANTIE 2 ANS	Garantie Légale	GARANTIE 3 ANS	Conditionnée par l'enregistrement du produit	
--	--------------------------	-----------------	--------------------------	--	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
Tipi	P615344	10	76	Dessus	40	1585x754x754	2 494,56 2 993,47 €

INVICTA
On a tous droit au design



Pharos 360°

POÊLE À BOIS EN FONTE



Pivote à 360°

À PARTIR DE : 2 728,23€ HT | 3 273,88€ TTC

▶ Étanche: non ▶ Surface chauffée de 65 à 145 m², Flamme Verte 7 étoiles ▶ Combustion prolongée 8 h, Eco Design ▶ Buse: Ø 180 mm, 100% fonte ▶ Post-combustion ▶ Poids : 167.5 kg

	GARANTIE 2 ANS	Garantie Légale	GARANTIE 3 ANS	Conditionnée par l'enregistrement du produit	
--	--------------------------	-----------------	--------------------------	--	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
Pharos	P915044	12	76	Dessus	40	1210x531.5x530	2 728,23 3 273,88 €

Notes:



SO-INV



CHALEUREUX PAR NATURE



Loria étanche

POÊLE À GRANULÉS

+ Programmation chrono thermostat - 4 programmes hebdo

À PARTIR DE : **3 564,67€ HT** | 4 277,60€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- ▶ Étanche: oui ▶ Surface chauffée de 25 à 145 m² selon le modèle, Flamme Verte 7 étoiles
- ▶ Capacité de la trémie 16,5 kg ou 30 kg selon le modèle - Autonomie de 7,5 à 24 h selon le modèle ▶ Buse : Ø 80 mm, installation ventouse possible, Eco Design, Wifi en option
- ▶ Raccordable Ø 60 mm - Poids : 114 ou 173 kg selon le modèle

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Kit Wifi (réf.: C02 251) - **Prix: 190,19 € HT** | 228,23 € TTC
- ▶ Radiocommande (réf.: C02 260) - **Prix: 473,56 € HT** | 568,27 € TTC

	GARANTIE 2 ANS	Garantie légale	GARANTIE 1 AN	Si enregistrement produit ou mise en service
--	-----------------------	-----------------	----------------------	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Loria IBC 9 - Gris	C077FT-09-IBC9	9	89.5 à 94,4	Arrière	1090x560x570	3 754,67 / 4 505,60 €	1,67 / 2 €
Loria IBC 9 - Moka	C077FT-08-IBC9	9	89.5 à 94,4	Arrière	1090x560x570	3 754,67 / 4 505,60 €	1,67 / 2 €
Loria IBC 9 - Noir	C077FT-06-IBC9	9	89.5 à 94,4	Arrière	1090x560x570	3 754,67 / 4 505,60 €	1,67 / 2 €
Loria IBC 6 - Gris	C077FT-09-IBC6	6	91.3 à 94,4	Arrière	1090x560x570	3 564,67 / 4 277,60 €	1,67 / 2 €
Loria IBC 6 - Moka	C077FT-08-IBC6	6	91.3 à 94,4	Arrière	1090x560x570	3 564,67 / 4 277,60 €	1,67 / 2 €
Loria IBC 6 - Noir	C077FT-06-IBC6	6	91.3 à 94,4	Arrière	1090x560x570	3 564,67 / 4 277,60 €	1,67 / 2 €
Loria IE12 - Gris	C077FT-09-IE12	12	89 à 92	Arrière	1200x640x690	4 305,67 / 5 166,80 €	1,67 / 2 €
Loria IE12 - Moka	C077FT-08-IE12	12	89 à 92	Arrière	1200x640x690	4 305,67 / 5 166,80 €	1,67 / 2 €
Loria IE12 - Noir	C077FT-06-IE12	12	89 à 92	Arrière	1200x640x690	4 305,67 / 5 166,80 €	1,67 / 2 €



CHALEUREUX PAR NATURE



Roselin étanche

POÊLE À GRANULÉS

+ Programmation chrono thermostat - 4 programmes hebdo

À PARTIR DE : **3 469,17€ HT** | 4 163€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- ▶ Étanche: oui ▶ Surface chauffée de 25 à 110 m² selon le modèle, Flamme Verte 7 étoiles
- ▶ Capacité de la trémie 14 ou 16,5 kg selon le modèle - Autonomie de 7,5 à 23,5 h selon le modèle
- ▶ Buse : Ø 80 mm, installation ventouse possible, Eco Design, Wifi en option
- ▶ Raccordable Ø 60 ou 130 mm selon le modèle - Poids : 116 ou 122 kg selon le modèle

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Kit Wifi (réf.: C02 251) - **Prix: 190,19 € HT** | 228,23 € TTC
- ▶ Radiocommande (réf.: C02 260) - **Prix: 473,56 € HT** | 568,27 € TTC

	GARANTIE 2 ANS	Garantie Légale	GARANTIE 1 AN	Si enregistrement produit ou mise en service
--	-----------------------	-----------------	----------------------	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Roselin IBC6 - Noir	C077FE-06-IBC6	6.5	91.3 à 94,4	Arrière	1090x560x545	3 469,17 / 4 163 €	1,67 / 2 €
Roselin IBC6 - Gris	C077FE-09-IBC6	6.5	91.3 à 94,4	Arrière	1090x560x545	3 469,17 / 4 163 €	1,67 / 2 €
Roselin IBC9 - Noir	C077FE-06-IBC9	9.1	89.5 à 94,4	Arrière	1090x560x545	3 659,17 / 4 391 €	1,67 / 2 €
Roselin IBC9 - Gris	C077FE-09-IBC9	9.1	89.5 à 94,4	Arrière	1090x560x545	3 659,17 / 4 391 €	1,67 / 2 €
Roselin HL8 - Noir	C077FE-06-HL8	8	91 à 91.8	Dessus	1090x565x560	3 925,17 / 4 710,20 €	1,67 / 2 €
Roselin HL8 - Gris	C077FE-09-HL8	8	91 à 91.8	Dessus	1090x565x560	3 925,17 / 4 710,20 €	1,67 / 2 €



POÊLES ET INSERTS

Poêles à pellets



Creta / Moon II / Vigo III

POÊLE À GRANULÉS

+ Design, simplicité d'installation, composants compatibles



À PARTIR DE : 2 095€ HT | 2 514€ TTC

▶ Étanche : oui ▶ Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et de l'air de convection ▶ Électronique exclusive Ecoforest - Gestion par Wifi et internet - Mode EcoSILENCE ▶ Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance avec modulation de puissance ▶ Polycombustible (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olives)

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Chronothermostat radio sans fil (réf.: 67 388) - **Prix: 124 € HT** | 148,80 € TTC
- ▶ Stabilisateur de tension (réf.: 67 803) - **Prix: 74,50 € HT** | 89,40 € TTC
- ▶ Panier perforé pour noyaux d'olives et coques d'amandes (réf.: MV2503A) - **Prix: 82 € HT** | 98,40 € TTC

	GARANTIE 2 ANS	GARANTIE 5 ANS	Extension de garantie soumise à conditions
--	--------------------------	--------------------------	--



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
Creta blanc	020906	6	91,2	Arrière	720 x 454 x 460	2 095 2 514 €
Creta noir	020907	6	91,2	Arrière	720 x 454 x 460	2 095 2 514 €
Moon II blanc	020910	7,5	94	Arrière	852 x 454 x 460	2 415 2 898 €
Moon II bordeaux	020911	7,5	94	Arrière	852 x 454 x 460	2 415 2 898 €
Moon II noir	020912	7,5	94	Arrière	852 x 454 x 460	2 415 2 898 €
Vigo III noir	020914	9,5	91,8	Arrière	992 x 454 x 460	2 870 3 444 €
Vigo III blanc	020915	9,5	91,8	Arrière	992 x 454 x 460	2 870 3 444 €
Vigo III bordeaux	020916	9,5	91,8	Arrière	992 x 454 x 460	2 870 3 444 €



Kiev / Oslo

POÊLE CANALISABLE

+ Design, simplicité d'installation, composants compatibles



À PARTIR DE : 5 450€ HT | 6 540€ TTC

▶ Étanche : non ▶ Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et de l'air de convection ▶ Électronique exclusive Ecoforest - Gestion par Wifi et internet ▶ Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance avec modulation de puissance ▶ Polycombustible (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive)

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Trappe de chargement et raccord trémie pour modèle Oslo insert (réf.: GS7010BA4/GS6002BA) - **Prix: 300 € HT** | 360 € TTC
- ▶ Chronothermostat radio sans fil (réf.: 67 388) - **Prix: 124 € HT** | 148,80 € TTC
- ▶ Panier perforé pour noyaux d'olives et coques d'amandes, Modèle Oslo (réf.: G02061AA) - **Prix: 105 € HT** | 126 € TTC

	GARANTIE 2 ANS	GARANTIE 5 ANS	Extension de garantie soumise à conditions
--	--------------------------	--------------------------	--



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
Kiev blanc	020821	16	92	Arrière	1171 x 690 x 589	5 450 6 540 €
Kiev noir	020822	16	92	Arrière	1171 x 690 x 589	5 450 6 540 €
Kiev bordeaux	020823	16	92	Arrière	1171 x 690 x 589	5 450 6 540 €
Kiev Insert	020832	16	92	Arrière	1499 x 803 x 587	5 540 6 648 €
Oslo blanc	020834	30	92,3	Arrière	1712 x 947 x 688	7 450 8 940 €
Oslo noir	020835	30	92,3	Arrière	1712 x 947 x 688	7 450 8 940 €
Oslo insert	020836	30	92,3	Arrière	1708 x 1053 x 687	7 650 9 180 €



POÊLES ET INSERTS

Poêles à pellets



Lyon

POÊLE À GRANULÉS



Design, simplicité d'installation, composants compatibles

À PARTIR DE : **3 150€ HT** | 3 780€ TTC

- ▶ Étanche: oui ▶ Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et de l'air de convection ▶ Électronique exclusive Ecoforest - Gestion par Wifi et internet - Mode EcoSILENCE ▶ Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance
- ▶ Polycombustible (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olives)

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Chronothermostat radio sans fil (réf.: 67 388) - **Prix: 124 € HT** | 148,80 € TTC
- ▶ Panier perforé pour noyaux d'olives et coques d'amandes (réf.: MV2503A) - **Prix: 82 € HT** | 98,40 € TTC
- ▶ Stabilisateur de tension (réf.: 67 803) - **Prix: 74,50 € HT** | 89,40 € TTC

	GARANTIE 2 ANS	GARANTIE 5 ANS	Extension de garantie soumise à conditions
--	--------------------------	--------------------------	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
Lyon noir	020900	7,5	93	Arrière	872x484x484	3 150 3 780 €
Lyon bordeaux	020901	7,5	93	Arrière	872x484x484	3 150 3 780 €
Lyon blanc	020902	7,5	93	Arrière	872x484x484	3 150 3 780 €



Bolonia

POÊLE CANALISABLE



Design, simplicité d'installation, composants compatibles

À PARTIR DE : **3 875€ HT** | 4 650€ TTC

- ▶ Étanche: oui ▶ Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et de l'air de convection ▶ Électronique exclusive Ecoforest - Gestion par Wifi et internet - Mode EcoSILENCE ▶ Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance avec modulation de puissance ▶ Polycombustible (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olives)

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Moteur de ventilation d'air chaud 300m³/h (réf.: 67 497/1) - **Prix: 102 € HT** | 122,40 € TTC
- ▶ Chronothermostat sans fil (réf.: 67 388) - **Prix: 124 € HT** | 148,80 € TTC
- ▶ Panier pour noyaux d'olive et coques d'amandes (réf.: VP2503A) - **Prix: 126 € HT** | 151,20 € TTC

	GARANTIE 2 ANS	GARANTIE 5 ANS	Extension de garantie soumise à conditions
--	--------------------------	--------------------------	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
Bolonia noir	020878	10	92,9	Dessus, arrière ou latéral droit	1024x885x300	3 875 4 650 €
Bolonia blanc	020879	10	92,9	Dessus, arrière ou latéral droit	1024x885x294	3 875 4 650 €



Vos clients ont des questions ?

Puis-je cumuler MaPrimeRénov' avec d'autres aides ?

Sous certaines conditions, MaPrimeRénov' (parcours non accompagné) peut se cumuler avec d'autres aides à la rénovation énergétique :

- ▶ L'éco-prêt à taux zéro
- ▶ Les aides des certificats d'économie d'énergie (CEE)
- ▶ Les aides des collectivités locales
- ▶ La TVA à taux réduit à 5,5 %

Source : france-renov.gouv.fr - février 2024



POÊLES ET INSERTS

Poêles à pellets



Marsella

POÊLE À GRANULÉS

+ Design, simplicité d'installation, composants compatibles

À PARTIR DE : **4 350€ HT** | 5 220€ TTC



- ▶ Étanche: oui ▶ Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et de l'air de convection ▶ Électronique exclusive Ecoforest - Gestion par Wifi et internet - Mode EcoSILENCE ▶ Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance ▶ Possibilité de sortie de gaz arrière ou supérieure coaxial

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Kit de fumisterie intérieure Diflux (réf.: 69 070) - **Prix: 514 € HT** | 616,80 € TTC
- ▶ Chronothermostat radio sans fil (réf.: 67 388) - **Prix: 124 € HT** | 148,80 € TTC
- ▶ Stabilisateur de tension (réf.: 67 803) - **Prix: 74,50 € HT** | 89,40 € TTC

	GARANTIE 2 ANS	GARANTIE 5 ANS	Extension de garantie soumise à conditions
--	-----------------------	-----------------------	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Marsella noir	020936	9,9	92	Arrière ou supérieure	1102x544x544	4 350 5 220 €
Marsella blanc	020937	9,9	92	Arrière ou supérieure	1102x544x544	4 350 5 220 €
Marsella bordeaux	020938	9,9	92	Arrière ou supérieure	1102x544x544	4 350 5 220 €



Keops

POÊLE À GRANULÉS

+ Design, simplicité d'installation, composants compatibles

À PARTIR DE : **3 440€ HT** | 4 128€ TTC



- ▶ Étanche: oui ▶ Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et de l'air de convection ▶ Électronique exclusive Ecoforest - Gestion par Wifi et internet - Mode EcoSILENCE ▶ Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance avec modulation de puissance ▶ Polycombustible (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive)

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Chronothermostat sans fil (réf.: 67 388) - **Prix: 124 € HT** | 148,80 € TTC
- ▶ Stabilisateur de tension (réf.: 67 803) - **Prix: 74,50 € HT** | 89,40 € TTC
- ▶ Panier perforé pour noyaux d'olives et coques d'amandes (réf.: MV2503A) - **Prix: 82 € HT** | 98,40 € TTC

	GARANTIE 2 ANS	GARANTIE 5 ANS	Extension de garantie soumise à conditions
--	-----------------------	-----------------------	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Keops blanc	020886	9,5	91,8	Arrière	1053x583x580	3 440 4 128 €
Keops noir	020887	9,5	91,8	Arrière	1053x583x580	3 440 4 128 €



DEVENEZ MEMBRE EN QUELQUES CLICS!

- 1 Rendez-vous sur **mybleurouge.fr**
- 2 Sélectionnez votre agence de référence
- 3 Renseignez les informations de votre société
- 4 Prenez rendez-vous avec votre distributeur
- 5 Récupérez vos identifiants

+ de 120 000 produits





Monaco

POÊLE À GRANULÉS

+ Design, simplicité d'installation, composants compatibles



À PARTIR DE : **3 280€ HT** | 3 936€ TTC

- ▶ Étanche: oui ▶ Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et de l'air de convection ▶ Électronique exclusive Ecoforest - Gestion par Wifi et internet - Mode EcoSILENCE ▶ Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance
- ▶ Possibilité de sortie de gaz supérieure, arrière ou côté droit

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Chronothermostat radio sans fil (réf.: 67 388) - **Prix: 124 € HT** | 148,80 € TTC
- ▶ Stabilisateur de tension (réf.: 67 803) - **Prix: 74,50 € HT** | 89,40 € TTC

	GARANTIE 2 ANS	GARANTIE 5 ANS	Extension de garantie soumise à conditions
--	-----------------------	-----------------------	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Monaco	020873	7,5	94,4	Dessus, arrière ou latéral droit	1092x700x216	3 280 3 936 €



Olea Étanche

POÊLE À GRANULÉS

+ Programmation chrono-thermostat

À PARTIR DE : **3 104,17€ HT** | 3 725€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- ▶ Étanche: oui ▶ Surface chauffée de 25 à 110 m² selon le modèle, Flamme Verte 7 étoiles
- ▶ Capacité de la trémie 16.5 kg, autonomie de 7,5 à 23,5 h selon le modèle, Eco Design
- ▶ Buse : Ø 80 mm, kit wifi en option ▶ Poids : 113 kg

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Kit pour connexion Wifi (réf.: C02 251) - **Prix: 190,19 € HT** | 228,23 € TTC
- ▶ Kit de fixation murale (réf.: P693 006) - **Prix: 290,54 € HT** | 348,65 € TTC
- ▶ Kit de connexion arrivée d'air (réf.: P697 015) - **Prix: 102,64 € HT** | 123,17 € TTC

	GARANTIE 2 ANS	Garantie Légale	GARANTIE 1 AN Si enregistrement produit ou mise en service
--	-----------------------	-----------------	---

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Olea IPE6 - Noir	P841034	6	91,3 à 94,4	Arrière	1100x565x540	3 104,17 3 725 €	1,67 2 €
Olea IPE6 - Gris	P841038	6	91,3 à 94,4	Arrière	1100x565x540	3 104,17 3 725 €	1,67 2 €
Olea IPE9 - Noir	P841035	9	89,5 à 94,4	Arrière	1100x565x540	3 274,17 3 929 €	1,67 2 €
Olea IPE9 - Gris	P841039	9	89,5 à 94,4	Arrière	1100x565x540	3 274,17 3 929 €	1,67 2 €

Qu'est-ce que la prime Coup de Pouce Chauffage ?

Le Ministère de la Transition Ecologique a mis en place le dispositif **Coup de pouce chauffage** pour aider les particuliers à réaliser des travaux performants en matière d'économies d'énergie.

Ces travaux permettent :

- ▶ de réduire les factures d'électricité et de gaz
- ▶ de sortir des énergies fossiles et ainsi diminuer les émissions de gaz à effet de serre

La prime des certificats d'économie d'énergie (CEE) **n'est pas cumulable** avec la Prime Coup de pouce chauffage.

février 2024



POÊLES ET INSERTS

Poêles à pellets



Ove Plug-In Auto

POÊLE À GRANULÉS



Technologie Plug-In

À PARTIR DE : **4 987,10€ HT** | 5 984,52€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- ▶ Étanche: non ▶ Surface chauffée de 25 à 100 m², Flamme Verte 7 étoiles ▶ Capacité de la trémie 21 kg, autonomie de 11 à 30 h, Eco Design ▶ Buse : Ø 80 mm - Corps en fonte et trémie acier
- ▶ Wifi en option, Poids : 150 kg

ACCESSOIRE(S)

▶ Kit Wifi (réf.: C02 270) - **Prix: 182,57 € HT** | 219,08 € TTC



GARANTIE
2 ANS

Garantie Légale

GARANTIE
1 AN

Si enregistrement produit ou mise en service



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Ove Plug-In Sortie Droite	P942111	8	90,6 à 93,2	Dessus	1300x780x642	4 987,10 5 984,52 €	1,67 2 €
Ove Plug-In Sortie Gauche	P942112	8	90,6 à 93,2	Dessus	1300x780x642	4 987,10 5 984,52 €	1,67 2 €



Lodi Wifi

POÊLE À GRANULÉS



Contrôle via Smartphone

À PARTIR DE : **2 169,72€ HT** | 2 603,66€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- ▶ Surface chauffée de 30 à 120 m² selon le modèle, Flamme Verte 7 étoiles ▶ Capacité de la trémie 16,5 kg - Autonomie de 9 à 23,5 h / 7 à 24,5 h selon modèle - Eco Design ▶ Étanche ou non selon le modèle, Buse : Ø 80 mm, installation ventouse possible selon le modèle ▶ Wifi intégré - Poids : 108 kg




GARANTIE
2 ANS

Garantie Légale

GARANTIE
1 AN

Si enregistrement produit ou mise en service

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Lodi 8 étanche Wifi-2 - Noir	P941994	8	89.5 à 94.4	Arrière	1135x545x560	2 311,44 2 773,73 €	1,67 2 €
Lodi 8 étanche Wifi-2 - Gris	P941998	8	89.5 à 94.4	Arrière	1135x545x560	2 311,44 2 773,73 €	1,67 2 €
Lodi 8 étanche Wifi-2 - Blanc	P941990	8	89.5 à 94.4	Arrière	1135x545x560	2 311,44 2 773,73 €	1,67 2 €
Lodi 10 Wifi - Rouge	P941977	10	87.5 à 94.2	Arrière	1125x545x545	2 169,72 2 603,66 €	1,67 2 €
Lodi 10 Wifi - Gris	P941978	10	87.5 à 94.2	Arrière	1125x545x545	2 169,72 2 603,66 €	1,67 2 €
Lodi 10 Wifi - Noir	P941974	10	87.5 à 94.2	Arrière	1125x545x545	2 169,72 2 603,66 €	1,67 2 €



VOTRE SOLUTION PERSONNALISÉE EN LIGNE POUR PILOTER EFFICACEMENT VOTRE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE !

Gérez de manière optimisée vos devis, vos factures et l'ensemble de votre activité !
Contactez votre distributeur pour en savoir plus !



SO-AMI



Fontica POÊLE À GRANULÉS

+ Étanche et débrayable



À PARTIR DE : **2 968,50€ HT** | **3 562,20€ TTC** dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- ▶ Étanche: oui ▶ Surface chauffée de 36 à 100 m², Flamme Verte 7 étoiles ▶ Capacité de la trémie 17 kg, autonomie de 9 à 18,5 h, Eco Design ▶ Buse : Ø 80 mm, installation ventouse possible
- ▶ Wifi intégré - Poids : 147 kg

	GARANTIE 2 ANS	Garantie Légale	GARANTIE 1 AN	Si enregistrement produit ou mise en service
--	-----------------------	-----------------	----------------------	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Fontica 8 - Noir	P942084	8	90.7 à 92.2	Arrière	1140 x 585 x 530	2 968,50 3 562,20 €	1,67 2 €
Fontica 8 - Rouge	P942087	8	90.7 à 92.2	Arrière	1140 x 585 x 530	2 968,50 3 562,20 €	1,67 2 €
Fontica 8 - Gris	P942088	8	90.7 à 92.2	Arrière	1140 x 585 x 530	2 968,50 3 562,20 €	1,67 2 €

INSERTS ET CHEMINÉES



Liera INSERT À GRANULÉS

+ Porte "Magic Light"



À PARTIR DE : **3 961,97€ HT** | **4 754,36€ TTC** dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- ▶ Surface chauffée de 35 à 120 m², Flamme Verte 7 étoiles ▶ Capacité de la trémie 15 kg - Autonomie de 6 à 14 h - Eco Design ▶ Buse : Ø 80 mm, 1 moteur pour la ventilation frontale, 1 pour la canalisation ▶ Poids : 87 ou 93 kg selon le modèle ▶ Chargement trappe ou tiroir selon le modèle

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Kit chaise support pour insert LIERA (réf.: P697 002) - **Prix: 293,42 € HT** | 352,10 € TTC
- ▶ Kit grille de compensation pour insert LIERA (réf.: P697 003) - **Prix: 124,98 € HT** | 149,98 € TTC
- ▶ Kit Aération pour insert LIERA (réf.: C02 237) - **Prix: 446,78 € HT** | 536,14 € TTC

	GARANTIE 2 ANS	Garantie légale	GARANTIE 1 AN	Si enregistrement produit ou mise en service
--	-----------------------	-----------------	----------------------	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Insert Liera 70 GC10 - Chargement Tiroir	C07807-06-GC10	10.2	600x700x585	4 057,06 4 868,47 €	1,67 2 €
Insert Liera 70 GC10 - Chargement Trappe	C07817-06-GC10	10.2	600x700x585	3 961,97 4 754,36 €	1,67 2 €
Insert Liera 80 GC10 - Chargement Tiroir	C07808-06-GC10	10.2	600x800x585	4 115,92 4 939,10 €	1,67 2 €
Insert Liera 80 GC10 - Chargement Trappe	C07818-06-GC10	10.2	600x800x585	4 009,97 4 811,96 €	1,67 2 €

Vos clients ont des questions?
Suis-je éligible à l'éco-prêt à taux zéro?

Pour en bénéficier :

- ▶ Votre logement doit être déclaré comme résidence principale ou destiné à l'être
- ▶ Votre logement doit être une maison ou un appartement achevé depuis plus de 2 ans, à la date du début des travaux

Source : www.economie.gouv.fr - février 2024



POÊLES ET INSERTS

Inserts et cheminées



CHALEUREUX PAR NATURE



Joyau

INSERT À BOIS EN FONTE

À PARTIR DE : **2 068,76 € HT** | 2 482,51 € TTC

► Surface chauffée de 40 à 145 m² selon le modèle, Flamme Verte 7 étoiles ► Bûches 53 ou 64 cm selon le modèle - Combustion intermittente ► Buse Ø 150 ou 200 mm, raccordable selon le modèle ► Poids 127 ou 161 kg selon le modèle ► Eco Design

ACCESSOIRE(S)

► Kit Manchettes pour Insert (réf.: P690 080) - **Prix: 25,66 € HT** | 30,79 € TTC



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'énergie	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
Joyau 65 Turbo	C07866-06	8	Bûche	513 x 650 x 450.5	2 077,99 2 493,59 €
Joyau 80 Turbo	C07880-06-B	12	Bûche	636 x 795 x 470	2 068,76 2 482,51 €



Origine France Garantie



ECOFOREST
Chauffage - pompe à chaleur - solaire



Cordoba

INSERT À GRANULÉS CANALISABLE

À PARTIR DE : **4 880 € HT** | 5 856 € TTC

► Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et de l'air de convection ► Électronique exclusive Ecoforest - Gestion par Wifi et internet - Mode ecoSILENCE
► Contrôle et programmation par puissance ou par température ambiante avec modulation de puissance ► Tiroir de chargement de combustible de grande capacité ► Polycombustible (granulés, coques d'amandes et noyaux d'olives)

ACCESSOIRE(S)

► Moteur de ventilation d'air chaud 300m³/h (réf.: 67 497/1) - **Prix: 102 € HT** | 122,40 € TTC
► Chronothermostat radio sans fil (réf.: 67 388) - **Prix: 124 € HT** | 148,80 € TTC
► Panier perforé pour noyaux d'olives et coques d'amandes (réf.: VR2502A) - **Prix: 83 € HT** | 99,60 € TTC



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'énergie	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
Cordoba	20730	12	Pellets	621x732x531	4 880 5 856 €
Cordoba canalizable	20844	12	Pellets	621x732x531	4 990 5 988 €
Cordoba glass	20731	12	Pellets	830x970x531	4 960 5 952 €
Cordoba glass canalizable	20848	12	Pellets	830x970x531	5 060 6 072 €



Design, simplicité d'installation, composants compatibles



MYBLEUROUGE.FR
EXCLUSIVEMENT
DÉDIÉ AUX
PROFESSIONNELS
DU BÂTIMENT !

Depuis votre espace pro **mybleurouge.fr**, profitez du **calculateur automatisé** des aides financières, simuler les **projets de rénovation** de vos clients et découvrez **nos solutions chauffage** dédiées à la conversion !

+ de
120 000
produits



SO-JUN ©



Eco mini insert

INSERT À GRANULÉS



Design, simplicité d'installation, composants compatibles

À PARTIR DE : **3 775€ HT** | 4 530€ TTC




- ▶ Étanche : oui ▶ Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et de l'air de convection ▶ Électronique exclusive Ecoforest - Gestion par Wifi et internet
- ▶ Contrôle et programmation par puissance ou par température ambiante avec modulation de puissance ▶ Polycombustible (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olives)

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Trappe de chargement et raccord trémie (réf.: GS7010BA4/GS6002BA) - **Prix: 300 € HT** | 360 € TTC
- ▶ Chronothermostat radio sans fil (réf.: 67 388) - **Prix: 124 € HT** | 148,80 € TTC
- ▶ Stabilisateur de tension (réf.: 67 803) - **Prix: 74,50 € HT** | 89,40 € TTC

	A*	GARANTIE 2 ANS	GARANTIE 5 ANS	Extension de garantie soumise à conditions
--	-----------	-----------------------	-----------------------	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'énergie	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Eco Mini Insert	20932	8	Pellets	536x630x634	3 775 4 530 €



MIEUX COMPRENDRE

L'ÉVACUATION DES FUMÉES ET DES GAZ BRÛLÉS

La RT2012 et la RE2020 ont profondément bouleversé l'offre en matière d'évacuation des fumées et des gaz brûlés. La **directive ErP**, dite également Éco-Conception, impose, désormais, **des générateurs à « très haute performance énergétique »**, ce qui a une influence sur l'offre Fumisterie.

Il faut donc désormais tenir compte de 2 marchés bien distincts, mais complémentaires et porteurs :

- ▶ **Celui des ENR**, incluant poêles, chaudières bois ou granulés et pompes à chaleur,
- ▶ **Celui des systèmes plus traditionnels des chaudières au gaz**, désormais à condensation.

DES SYSTÈMES SONT DÉVELOPPÉS DANS CE SENS POUR ÉVITER TOUTE DÉPÉRDITION THERMIQUE, TOUT EN RESPECTANT LES DISTANCES DE SÉCURITÉ :


1 CONDUITS RIGIDES SIMPLE PAROI OU DOUBLE PEAU ISOLÉS DE LAINE DE ROCHE :

- ▶ Applications Bois Énergie essentiellement
- ▶ Chaufferies
- ▶ En neuf et en rénovation




2 SYSTÈMES CONCENTRIQUES EN ACIER/INOX OU INOX/INOX :

- ▶ Pour poêles et chaudières à granulés, majoritairement
- ▶ Ce type d'applications existe maintenant pour les poêles et inserts gaz



3 CONDUITS RIGIDES CONCENTRIQUES (POLYPROPYLÈNE INTÉRIEUR ET PVC OU ACIER EXTÉRIEUR) :

- ▶ Chaudières gaz à condensation, souvent appelées ventouses gaz



4 SYSTÈMES DE TUBAGES FLEXIBLES EN POLYPROPYLÈNE :

- ▶ Rénovation des conduits verticaux existants
- ▶ Vendus sous forme de kits selon les configurations

5 FUMISTERIE TRADITIONNELLE SIMPLE PAROI FLEXIBLE OU RIGIDE :

- ▶ Essentiellement destinée à l'entretien du parc existant (Gaz, Fioul et Bois)

FUMISTERIE




096

CONDUITS ÉTANCHES

098

CONDUITS BIOMASSE



Dualis Flexcondens

CONDUIT DE FUMÉE FLEXIBLE EN POLYPROPYLENE


NOUS CONSULTER

- Rénovation de conduits maçonnés pour chaudière gaz ou fioul à condensation
- Configuration : conduit droit ou dévié, en maison individuelle ou immeuble d'appartements
- Pour chaque configuration, un seul kit polyvalent permet le raccordement au mur ou au plafond
- Fixation à l'extérieur du conduit ► Terminal disponible en couleur noire ou brique



+ Facilité d'installation et gain de temps

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Pour chaudières étanches	Kit C9	NC
Avec prise d'air comburant dans le local et ventilation	Kit Airflue rénovation	NC
Avec prise d'air comburant dans le local	Kit B23p	NC
Flexible bobine 50 m, Tubage, Simple paroi Flexcondens diamètre 60	FLC 50 60 PPA - 27060606/0	NC
Flexible bobine 50 m, Tubage, Simple paroi Flexcondens diamètre 80	FLC 50 80 PPA - 27080605/0	NC



Dualis Condensation

CONDUIT CONCENTRIQUE POUR CHAUDIÈRES ÉTANCHES À CONDENSATION (LOGEMENT NEUF OU RÉNOVATION)

NOUS CONSULTER

- 3 diamètres : 60/100, 80/125, et 100/150 ► Assemblage par simple emboîtement
- Finition soignée : conduit extérieur métal avec peinture poudre ► Renvoi des condensats vers la chaudière grâce à la pente intégrée au terminal horizontal ► 4 kits départ ventouse horizontale pour le neuf et la rénovation



+ 4 angles de coudes (15, 30, 45 et 90°) permettant la récupération des entraxes


Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Kit ventouse horizontale raccordement Ø 60/100	KSTH 60 E.P - 17060792/0	NC
Kit ventouse horizontale raccordement Ø 80/125	KSTH SD 60 E.P - 17060794/0	NC
Kit rénovation pour ventouse horizontale 60/100	KRFIT 60 60 E.P - 17060798/0	NC
Kit rénovation pour ventouse horizontale 80/125	KRFIT 80 60 E.P - 17060783/0	NC

Quels sont les travaux éligibles à l'éco-prêt à taux zéro ?

- L'installation ou le remplacement d'un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire
- L'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable
- L'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable

Source : www.economie.gouv.fr - février 2024





Chemilux B22p B23p Condensation

+ Contient tous les éléments nécessaires

KIT DE RÉNOVATION 2-EN-1 POUR RACCORDEMENT DE CHAUDIÈRE NON ÉTANCHE DE TYPE BP

À PARTIR DE : **249,90€ HT** | 299,88€ TTC

► Il permet de réaliser une installation entrée plafond ou entrée murale grâce à un coude recoupable ► Un seul kit pour répondre à toutes les configurations ► Couvre-cheminée discret et esthétique sur le toit ► Kits prêts à poser : installation rapide

ACCESSOIRE(S)

- Flexible en rouleau 50 m 80/125 (prix au mètre) (réf.: 330 054) - **Prix: 35,06 € HT** | 42,07 € TTC
- Conduit Sécurit Lg 1 m 80/125 (réf.: 229 532) - **Prix: 86,84 € HT** | 104,21 € TTC



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Kit de rénovation 2-en-1 - Noir 80/125	184 448	249,90 299,88 €
Kit de rénovation 2-en-1 - Ocre 80/125	184 449	249,90 299,88 €



Rolux Condensation Rénolux

+ Contient tous les éléments nécessaires

KIT DE RÉNOVATION 2-EN-1 POUR RACCORDEMENT DE CHAUDIÈRE DE TYPE C

À PARTIR DE : **396,90€ HT** | 476,28€ TTC

► Il permet de réaliser une installation entrée plafond ou entrée murale grâce à un coude recoupable ► Un seul kit pour répondre à toutes les configurations ► Terminal discret et esthétique sur le toit ► Kits prêts à poser : installation rapide

ACCESSOIRE(S)

- Flexible en rouleau 50 m 80/125 (prix au mètre) (réf.: 330 054) - **Prix: 35,06 € HT** | 42,07 € TTC
- Conduit Sécurit Lg 1 m 80/125 (réf.: 229 532) - **Prix: 86,84 € HT** | 104,21 € TTC



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Kit de rénovation 2-en-1 - Ocre 80/125	184 445	396,90 476,28 €
Kit de rénovation 2-en-1 - Noir 80/125	184 444	396,90 476,28 €



Rolux Renofit 60/100

TERMINAL HORIZONTAL DE RÉNOVATION Ø 60/100

+ Installation rapide

À PARTIR DE : **89,68€ HT** | 107,62€ TTC

► Ce terminal est destiné au raccordement d'évacuation murale des produits de combustion
► Le concept permet de réutiliser en partie le conduit existant de l'ancienne chaudière
► Limite les travaux de maçonnerie



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Rolux Renofit 60/100	229410	89,68 107,62 €
Rolux Renofit + coude 60/100 - 60/100	229411	165,57 198,68 €
Rolux Renofit + coude 80/125 - 60/100	229412	165,57 198,68 €



cheminées
Poujoulat



Système PGI

CONDUIT DE FUMÉE INOX CONCENTRIQUE
POUR LES APPAREILS À GRANULÉS

+ Le choix des diamètres optimise les pertes de charges


NOUS CONSULTER

- Double paroi inox intérieur et extérieur, soudée en continu, emboîtement calibré cône sur cône
- En habitat neuf ou existant, ne nécessite pas de dépassement de faîtage
- Gamme complète de 2 diamètres, adaptée à tous les types de montages d'appareils à granulés étanches



Modèle	Référence	Informations	Prix HT TTC
Terminal vertical noir ou brique	STV PGI		NC
Élément droit longueur 1 m	ED 1000 PGI		NC
Kit terminal horizontal, raccordement arrière	KSHN 80/130 PGI - 37080502/0	Évacuation horizontale en kit, sortie de toit horizontale, double paroi PGI Poujoulat Ø 80/130	NC
Kit terminal horizontal réglable, raccordement arrière	KSHRN 80 PGI - 37080602/9030	Évacuation horizontale en kit, sortie de toit horizontale réglable, simple paroi, lame d'air, PGI Poujoulat Ø 80/130, noir	NC
Kit terminal horizontal réglable, raccordement par le haut	KSSCN 80 PGI - 37080583/0	Kit de raccordement, simple paroi, lame d'air, PGI Poujoulat Ø 80/130	NC
Kit terminal horizontal réglable, raccordement par le haut	KSRCN 80 PGI - 37080584/0	Kit de raccordement, simple paroi, lame d'air, PGI Poujoulat Ø 80/130	NC

cheminées
Poujoulat



Therminox

CONDUIT ISOLÉ DOUBLE PAROI

+ Colliers renforcés, stabilité et rigidité du montage

NOUS CONSULTER

- Conduit circulaire double peau polycombustible
- Utilisation en neuf ou en rénovation, conduit isolé par laine de roche haute densité
- Personnalisable, disponible dans toutes les teintes RAL
- Existe en version inox - Disponible en finition cuivre (Ø 80 au 250)
- Collier en alignement avec la paroi extérieure



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Montage extérieur	Therminox TI	NC
Montage intérieur	Therminox ZI	NC

Notes:



Airwood

DISTRIBUTION D'AIR CHAUD

+ Système innovant de répartition d'air chaud

NOUS CONSULTER

- Préserve la qualité de l'air ► Grâce au filtre, pas de trace noire autour des bouches de soufflage
- Confort thermique global dans toute la maison ► Le chauffage au bois : écologie et économie

ACCESSOIRE(S)

- Assure l'évacuation des fumées et permet de réchauffer l'air (réf.: Conduit échangeur) - **Prix: NC**
- 1 200 ou 1 800 W (réf.: Option Boosty) - **Prix: NC**
- Moteur de ventilation nouvelle génération (réf.: Moteur R2E) - **Prix: NC**



Modèle	Référence	Destination	Prix HT/TTC
Récupération et diffusion de la chaleur bois	Airwood Confort +	Pour poêle à bois ou à granulés et foyer fermé	NC
Couplé à votre VMC double flux	Airwood Alliance	Pour poêle à granulés avec système PGI	NC


Dualis E.I

CONDUIT CONCENTRIQUE INOX POUR CHAUDIÈRE À GRANULÉS

+ Polyvalent pour appareils à gaz, fioul et granulés bois

NOUS CONSULTER

- Adapté aux chaudières étanches à granulés de bois (pellets) avec et sans condensation
- Pour installation en habitat neuf ou existant ► Assure l'évacuation des fumées jusqu'à 250°C et l'amenée de l'air comburant ► Également adapté aux chaudières gaz et fioul répondant à la directive éco-conception ► Terminal vertical ou horizontal



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Terminal vertical, noir, brique ou inox	STV EI	NC
Élément droit longueur utile 95 cm	ED 1000 EI	NC
Kit Ø130/200 - Chaudières granulés Froling et Morvan	KSTH1 130.E.I - 17130235/9999	NC
Kit Ø130/200 - Chaudières granulés Hargassner	KSTH2 130.E.I - 17130236/9999	NC
Kit Ø130/200 - Chaudières granulés Oekofen	KSTH3 130.E.I - 17130237/9999	NC



MIEUX COMPRENDRE

1 LES VASES D'EXPANSION

Il est **indispensable sur tous les circuits de chauffage** et **fortement conseillé sur les installations de production d'eau chaude sanitaire**. Son rôle est identique dans les 2 cas, il absorbe l'augmentation du volume de l'eau qui se dilate en chauffant et maintient la pression dans le circuit.



2 LE RELEVAGE DES CONDENSATS




Si certains systèmes de chauffage et rafraîchissement peuvent utiliser la gravité pour évacuer les condensats, **dans de nombreux cas, une pompe de relevage s'impose.**

Pour le traitement de condensats, voir le chapitre « Filtration et traitement ».

3 ISOLATION DES CANALISATIONS

Pour les canalisations de chauffage, de climatisation ou de circuit d'eau sanitaire, **une bonne isolation de celles-ci est nécessaire afin d'améliorer l'efficacité et le confort du logement.** Cela permet d'éviter la formation de condensation sur les canalisations et minimise les déperditions d'énergie entre le générateur et l'émetteur.

Tout remplacement ou nouvelle installation de chaudière ou de chauffe-eau entraîne obligatoirement **l'isolation, calorifugeage, du réseau hydraulique** raccordé à l'équipement partout où les conduits traversent des volumes non chauffés.



En règle générale, il est simple d'identifier la bonne utilisation d'un vase :

- ▶ la **couleur rouge foncée** indique qu'il est destiné à un **réseau chauffage**
- ▶ la **couleur blanche** à un **réseau sanitaire**

ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE



102

VASES D'EXPANSION

102

POMPES DE RELEVAGE DE CONDENSAT

103

BOUTEILLES DE MÉLANGE

104

CUVES ET RÉSERVOIRS DE STOCKAGE

ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE

Vases d'expansion



Zilmet

VASE STANDARD DOMESTIQUE ET CHAUFFERIE POUR CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

À PARTIR DE : **60,50€ HT** | 72,60€ TTC

- ▶ Vase en acier avec une membrane SBR selon DIN4807 - Température d'utilisation : -10°C à 99°C
- ▶ Maximum + 110°C en pointe - Raccordement à l'installation : 3/4
- ▶ Pression de service : 4 bar pour les vases de 4 à 50 L
- ▶ Vase suspendu de 4 à 25 L et vase sur pieds pour les 35 et 50 L - Sur socle jusqu'à 1000 L
- ▶ Teneur en Glycol : 30% maximum

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Potence pour vase jusqu'à 25 L (réf.: ZSMC) - **Prix: 139 € HT** | 166,80 € TTC
- ▶ Raccord rapide pour démontage du vase sans vidange (réf.: ZR558) - **Prix: 38 € HT** | 45,60 € TTC



+ Fiabilité et facile à installer avec raccord ZR558 (option)

Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT TTC
Vase d'expansion chauffage	00V018	18	60,50 72,60 €
Vase d'expansion chauffage	00V025	25	74,30 89,16 €
Vase d'expansion chauffage	00V035	35	133 159,60 €

POMPES DE RELEVAGE DE CONDENSAT



Sanicondens Eco V02

POMPE DE RELEVAGE DE CONDENSATS DE CHAUDIÈRE

NOUS CONSULTER
(réf.: 3308815083681)

- ▶ 2 entrées pour chaudière, vitrine réfrigérée ou déshumidificateur
- ▶ Silencieuse < 45 dB(A)
- ▶ Raccordements possibles avec chaudières gaz et fioul
- ▶ Fixation murale ou au sol
- ▶ Compatible avec ballons thermodynamiques



+ Installation facilitée : kit de montage inclus



Sanicondens Best Flat

POMPE DE RELEVAGE DE CONDENSATS

NOUS CONSULTER
(réf.: 3308815081410)

- ▶ Ø des entrées : 28 mm
- ▶ Nombre d'entrées disponibles : 2
- ▶ Ø de refoulement : 10 mm
- ▶ Volume du réservoir : 3,5 L
- ▶ Débit maximum : 360 L/h



+ Système de neutralisation intégré pour préserver les tuyaux





+ Entretien automatique

Protection du circuit de chauffage

DÉGAZEUR - DÈSEMBOUEUR

À PARTIR DE : 101,40€ HT | 121,68€ TTC

► Élimination de l'air et le CO2 ► Protection des radiateurs, de la pompe ► Prolonge la vie du circuit de chauffage ► Idéal pour la protection du circuit de chauffage ► Économie d'énergie sur les PAC et chaudières

GARANTIE
20 ANS



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Dégazeur air 26 x 34 - 2 M3/H	A1	153,92 184,70 €
Dèsemboueur 26 x 34 FF	B1	152,67 183,20 €
Purgeur d'air auto (garanti 20 ans anti-fuite)	TOP	101,40 121,68 €



BMEL

BOUTEILLE DE MÉLANGE

À PARTIR DE : 369€ HT | 442,80€ TTC

► Bouteille isolée réversible pour installation à gauche ou à droite de la chaudière ► Isolant en polyuréthane expansé - Corps acier ► Pose murale ► 4 piquages (fournis avec 4 bouchons) ► Manchons taraudés, piquages supérieurs et inférieurs pour purge d'air, chasse des boues et vidange

+ S'adapte facilement à toutes les dispositions de chaufferie

ACCESSOIRE(S)

- Kit purgeur pour bouteille de mélange - Raccord 1" M (réf.: KPR226)
- **Prix: 23,80 € HT** | 28,56 € TTC
- Kit purgeur pour bouteille de mélange - Raccord 1" 1/4 M (réf.: KPR233)
- **Prix: 32,40 € HT** | 38,88 € TTC

Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT TTC
Bouteille de mélange - 4 piquages	BMEL12SK	12	369 442,80 €
Bouteille de mélange - 4 piquages	BMEL25SK	25	477 572,40 €
Bouteille de mélange - 4 piquages	BMEL50SK	50	578 693,60 €

Notes:



ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE

Cuves et réservoirs de stockage



Rothalen Plus

CUVE FIOUL



Compatible Biofoul



À PARTIR DE : **1285€ HT** | 1542€ TTC

- ▶ Cuve à double peau, donc pas de bac de rétention ▶ Sans soudure
- ▶ Sécurisée via le détecteur de fuite ▶ Modulable (jusqu'à 10 000 litres en batterie)
- ▶ Accessoires de raccordement faciles et rapides à monter

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Bouchon d'évent 2" (réf.: 1401000 382) - **Prix: 23,30 € HT** | 27,96 € TTC
- ▶ Sifflet d'alarme de remplissage (réf.: 1401000 281) - **Prix: 26,90 € HT** | 32,28 € TTC
- ▶ Sangles d'ancrage - Rothalen Plus (réf.: 1401000 661) - **Prix: 125 € HT** | 150 € TTC

GARANTIE 10 ANS Sous réserve d'une installation conforme



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Rothalen Plus® 700	1401000332	1285 1542 €
Rothalen Plus® 1000	1401000331	1467 1760,40 €
Rothalen Plus® 1500	1401000311	1751 2101,20 €
Rothalen Plus® 2000	1401000561	2787 3344,40 €



MIEUX COMPRENDRE

UNE SOLUTION CONFORT, ESTHÉTIQUE ET GAIN DE PLACE

Comme le soleil, le plancher chauffant rayonne la chaleur plus qu'il ne chauffe l'air. La température est douce et homogène. Plus de radiateur pour encombrer les murs, **le gain de place est en moyenne de 8% de la surface habitable.**



1 LE PLANCHER HYDRAULIQUE :

LE PLUS RÉPANDU ET LE PLUS ÉCONOMIQUE À L'UTILISATION

Raccordé à une chaudière ou à un poêle, il assurera uniquement le chauffage. Couplé à une pompe à chaleur réversible, il permettra, en plus de sa fonction chauffage en hiver, d'abaisser la température de quelques degrés en été.

2 LE PLANCHER CHAUFFANT ÉLECTRIQUE :

LA CHALEUR DOUCE D'UN RAYONNEMENT BASSE TEMPÉRATURE

Facile à poser et à raccorder au tableau électrique, il ne nécessite aucun besoin de générateur de chaleur. **Des versions à faible épaisseur**, dont certaines peuvent être noyées dans la colle à carrelage, sont **idéales pour la rénovation.**



3 LE CHOIX DE L'ISOLANT EST PRIMORDIAL, IL EN EXISTE 3 TYPES :

1. Les dalles à plots

permettent un gain de temps à la pose du tube (pas besoin d'agrafage). Mais, à épaisseur égale, elles sont moins performantes.

2. Les dalles lisses en

polyuréthane un peu plus techniques à l'installation, mais plus efficaces.

3. La mousse polyuréthane

projetée permet d'éviter de faire un ravaillage : c'est-à-dire limiter la hauteur tout en optimisant l'isolation.



Recommandez une régulation pièce par pièce

Cet équipement permettra à votre client d'ajuster la température de confort de chacune des pièces de son logement et **d'optimiser ainsi ses dépenses énergétiques.**

PLANCHERS CHAUFFANTS



108

SYSTÈMES

111

COMPOSANTS

PLANCHERS CHAUFFANTS

Systèmes




Plaques isolantes

PLAQUE PLANE ET PLAQUE À PLOTS

À PARTIR DE : **35,91€ HT** | 43,09€ TTC/m²

► R885 plaque plane : mousse polyuréthane ► Certifiée Acermi, classement SC1 a1 Ch - Dimensions : 1200 x 1000 mm ► R982F plaque Easyplots : polystyrène avec barrière pare-vapeur ► Certifiée QB N°163-275, classement : SC1 a2 Ch - Dimensions : 900 x 1200 mm



ACCESSOIRE(S)

- Rouleau adhésif renforcé 50 mm x 50 m (réf.: R861Y501) - **Prix: 21,72 € HT** | 26,06 € TTC
- Bande périphérique adhésive et prédécoupée 25 ml (150 x 5 mm) (réf.: K369AY321) - **Prix: 45,75 € HT** | 54,90 € TTC



Modèle	Référence	Épaisseur (mm)	Résistance thermique (m ² /kw)	Prix HT TTC (m ²)
Plaque plane	R885Y321	30	1,35	36,07 43,28 €
Plaque plane	R885Y333	40	1,85	44,14 52,97 €
Plaque plane	R885Y334	48	2,20	51,44 61,73 €
Plaque plane	R885Y336	57	2,60	58,66 70,39 €
Plaque plane	R885Y338	80	3,70	94,65 113,58 €
Plaque plane	R885Y328	120	5,55	123,85 148,62 €
Plaque à plots	R982FY007	49	0,75	35,91 43,09 €
Plaque à plots	R982FY008	81	1,70	55,94 67,13 €
Plaque à plots	R982FY009	95	2,10	65,02 78,02 €
Plaque à plots	R982FY010	105	2,40	73,80 88,56 €




Kit collecteur prémonté

COLLECTEUR AVEC DÉBITMÈTRE

+ Auto-étanche et vannes multifonctions

À PARTIR DE : **544,82€ HT** | 653,78€ TTC

► 2 vannes multifonctions R269T (pour le départ et pour le retour) ► 2 bouchons de terminaison



ACCESSOIRE(S)

- Adaptateur 18x(16x13) pour tube PER (réf.: R179X077) - **Prix: 7,43 € HT** | 8,92 € TTC
- Séparateur de boue magnétique orientable 3/4" M (réf.: R146CX004) - **Prix: 161,01 € HT** | 193,21 € TTC
- Vanne contre le gel 1" (réf.: R148HPY005) - **Prix: 171 € HT** | 205,20 € TTC

Modèle	Référence	Nombre de sorties	Prix HT TTC
1"x18	R553FK102	2	544,82 653,78 €
1"x18	R553FK103	3	600,11 720,13 €
1"x18	R553FK104	4	689,28 827,14 €
1"x18	R553FK105	5	762,51 915,01 €
1"x18	R553FK106	6	829,92 995,90 €
1"x18	R553FK107	7	908,23 1089,88 €
1"x18	R553FK108	8	986,48 1183,78 €
1"x18	R553FK109	9	1055,43 1266,52 €
1"x18	R553FK110	10	1127,90 1353,48 €



PLANCHERS CHAUFFANTS

Systèmes



Tubes PE-RT

PE-RT BAO NU NOIR


+ Avec barrière anti-oxygène (BAO)

À PARTIR DE : **2,72€ HT** | 3,26€ TTC/ml

► Polyéthylène résistant en température ► Classe 4, 6 bar, 60°C ► QB : n°26-2017_V2



Modèle	Référence	Longueur (mm)	Ø (mm)	Prix HT TTC (ml)
Tubes PE-RT	R978Y114	120	16 x 1,5	2,72 3,26 €
Tubes PE-RT	R978Y116	240	16 x 1,5	2,72 3,26 €
Tubes PE-RT	R978Y117	600	16 x 1,5	2,72 3,26 €
Tubes PE-RT	R978Y144	120	20 x 1,9	3,87 4,64 €
Tubes PE-RT	R978Y146	240	20 x 1,9	3,87 4,64 €
Tubes PE-RT	R978Y147	400	20 x 1,9	3,87 4,64 €



Quick Energy Résidentiel

PLANCHER CHAUFFANT / RAFRAÏCHISSANT

+ Solution de confort 4 saisons


À PARTIR DE : **21,41€ HT** | 25,69€ TTC

► Réactif ► Rafraîchissement de -6 °C ► Prix équivalent à une solution traditionnelle

ACCESSOIRE(S)

- Bande périphérique BL 60 avec bavette 60 m (réf.: 1409040002) - **Prix: 69,20 € HT** | 83,04 € TTC
- CFEY - 42 mm double harpon et système de surélévation (réf.: 1409040 000) - **Prix: 144 € HT** | 172,80 € TTC

GARANTIE 20 ANS Sur le tube Maxipro



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Dalle Rothaflex 30 R135	1409010330	21,41 25,69 €
Dalle Rothaflex 48 R220	1409010332	27,60 33,12 €
Dalle Rothaflex 56 R260	1409010334	31,24 37,48 €
Dalle Rothaflex 80 R370	1409010337	44,63 53,56 €
Dalle Rothaflex 100 R465	1409010340	54,85 65,82 €
Tube Maxipro 16 x 1,5 rouge - 240 m	1409020130	360 432 €
Tube Maxipro 16 x 1,5 rouge - 600 m	1409020131	900 1080 €
Collecteur pré-monté NIS avec débitmètre 4 circuits	1409040415	405 486 €
Collecteur pré-monté NIS avec débitmètre 5 circuits	1409040416	468 561,60 €
Collecteur pré-monté NIS avec débitmètre 6 circuits	1409040417	530 636 €



NOS ENGAGEMENTS



Proximité



Fiabilité



Gain de temps




Conseil



PLANCHERS CHAUFFANTS

Systèmes

Roth



Quick Energy Renov'

PLANCHER CHAUFFANT / RAFRAÎCHISSANT



30 minutes pour chauffer
ou rafraîchir

À PARTIR DE : **27,90€ HT** | 33,48€ TTC

- Faible épaisseur et conductivité élevée ► +40% de la capacité d'absorption de la chaleur
- 3 fois moins de CO₂ qu'un plancher béton traditionnel ► Possibilité de coller sur un carrelage existant

ACCESSOIRE(S)

- Raccord pour tube Climacomfort S5+ Ø 10,5 x 1,3 mm (réf.: 1409040004) - **Prix: 9,77 € HT** | 11,72 € TTC
- Bande périphérique ClimaComfort® H 50 mm x E 5 mm x L 25 m (réf.: 1409020 140) - **Prix: 56,20 € HT** | 67,44 € TTC


GARANTIE
20 ANS

Sur le tube



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Dalle ClimaComfort® Compact	1409040027	27,90 33,48 €
Tube ClimaComfort® S5 Ø 10,5 - 120 m	1409010105	169 202,80 €
Tube ClimaComfort® S5 Ø 10,5 - 240m	1409010106	338 405,60 €
Collecteur pré-monté NIS avec débitmètre 4 circuits	1409040415	405 486 €
Collecteur pré-monté NIS avec débitmètre 5 circuits	1409040416	468 561,60 €
Collecteur pré-monté NIS avec débitmètre 6 circuits	1409040417	530 636 €

Roth



Deckeo

PLAFOND RAFRAÎCHISSANT / CHAUFFANT



Plafond malin,
logement serein !

À PARTIR DE : **65€ HT** | 78€ TTC/m²

- Rafraichissant jusqu'à -10°C sur la température ambiante ► Montage sur ossature traditionnelle (entraxe 50 cm) ► Réactivité ► Dalle isolante R = 0.85 m².K/W

GARANTIE
20 ANS

Sur le tube

Modèle	Référence	Surface	Nombre de circuits	Prix HT TTC (m ²)
Pack plafond réversible Deckeo	1409040734	Jusqu'à 50 m ²	3 circuits	65 78 €
Easy Deck	1409040552	N/A	N/A	850 1020 €





Duance Slyboard

DALLES LISSES PIR



Réduction du bruit de choc : inférieur à 19 dB

NOUS CONSULTER

(réf.: DLX3.7)

- ▶ Dalles 1000 x 1200 - De 30 mm à 120 mm d'épaisseur ▶ Quadrillage en face supérieure - Marquage CE réglementaire conforme à la norme NF EN 13165 ▶ Niveau A+ pour les substances volatiles émises dans l'air intérieur ▶ Finition des bords pour garantir une étanchéité parfaite

Également disponible en : Épaisseurs : 30, 40, 48, 57, 69, 80, 101 et 120 mm

GARANTIE
2 ANS



Tube PER nu ou BAO brique

PER BRIQUE NU EN COURONNE OU BAO EN COURONNE

NOUS CONSULTER

(réf.: PERR16240)

- ▶ PER brique nu en couronne de 80/120/240/600 m ou BAO en couronne de 120/240/600 m
- ▶ Fabriqué en France ▶ Sans traitement chimique - Sans carton individuel ▶ Logistique optimisée

GARANTIE
2 ANS



Eleafix

DALLE PLANE À PAREMENT RENFORCÉ



Le plancher chauffant en dalle plane totalement repensé !

NOUS CONSULTER

(réf.: 716941EF)

- ▶ Jusqu'à 40% d'agrafes en moins ▶ Les agrafes de hauteur 40 mm suffisent
- ▶ Meilleur maintien du tube dans les courbes ▶ Gagnez 40 minutes par 100 m²
- ▶ Tenue mécanique de la dalle améliorée

Également disponible en : Résistances thermiques 0.75 à 5.55 m²k/W (11 dalles)

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Agrafes Therna-Fix, hauteur 40 mm (carton de 750 agrafes) (réf.: 523 878-C750) - **Prix: 112,18 € HT** | 134,62 € TTC
- ▶ Agrafeuse Therna-Fix (réf.: 523 899) - **Prix: 310,72 € HT** | 372,86 € TTC
- ▶ Couronne de 100 m de tube PER-PEXc Ecotube (réf.: 728 733-C100) - **Prix: 196,06 € HT** | 235,27 € TTC dont **0,06 € HT** | 0,07 € TTC d'éco-part

GARANTIE
10 ANS

Système

GARANTIE
10 ANS

Système complet tubes + dalles + collecteurs



Vos clients ont des questions ?

Quel est le délai pour percevoir MaPrimeRénov' ?

En 2024, MaPrimeRénov' est perçue dans un délai de **15 jours à 3 semaines** après la fin des travaux.

Il est impératif de faire la demande de MaPrimeRénov' dans un délai préalable au démarrage des travaux. Il faut pour cela vous créer un compte sur la plateforme officielle du dispositif :

www.maprimerenov.gouv.fr

février 2024



MIEUX COMPRENDRE

1 LES RADIATEURS À EAU CHAUDE

Qu'ils soient en acier, en fonte ou en aluminium, **ils s'adaptent à la température du circuit de chauffage.**

La diversité des dimensions disponibles et les choix de présentations et de finitions permettront une intégration parfaite quelle que soit la pièce à chauffer.



2 LA ROBINETTERIE DE RADIATEUR

La fonction principale est assurée par le robinet de radiateur qu'il soit manuel ou thermostatique, il ajuste le débit d'eau chaude dans le radiateur et permet le réglage de la température de la pièce. **Les versions thermostatiques** plus précises sont à privilégier pour le **confort et les économies d'énergie.**

3 COMMENT CHOISIR LA TECHNOLOGIE DE L'ÉLÉMENT THERMOSTATIQUE ?

La technologie gaz ayant un coefficient de dilataion supérieur au liquide, elle aura une course nominale 50% plus élevée et donc **une meilleure précision de régulation.** Son temps de réaction étant plus court, elle permet de récupérer environ **85% des apports gratuits.**



4 LE RADIATEUR GAZ : UNE SOLUTION AUTONOME

Facile d'installation, il peut être alimenté au gaz naturel, au propane ou butane. L'évacuation des gaz de combustion est possible soit par une ventouse, soit par une cheminée. Les dernières versions sont équipées de brûleur bas NOx.



Une implantation du radiateur simplifiée

Pour les panneaux et les sèche-serviettes acier, la version 6 orifices centraux ou latéraux facilite l'implantation et le montage du radiateur et assure une meilleure esthétique du raccordement.

ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE



114

DÉCORATIFS

123

SÈCHE-SERVIETTES

129

PANNEAUX

132

GAZ

132

ROBINETTERIE DE RADIATEURS

ACOVA



Idéal pour les pièces à vivre

Fassane Prem's Vertical

RADIATEUR ACIER TUBES PLATS SIMPLE OU DOUBLE

À PARTIR DE : **338,25€ HT** | 405,90€ TTC

► Hauteurs disponibles : 2000 mm ► Largeurs disponibles : de 296 à 740 mm ► Puissances disponibles : de 628 à 2310 W ► Un grand classique au design sobre et indémodable disponible en blanc uniquement ► Extra-plat pour une intégration discrète ► 4 possibilités de raccordement : centré ou excentré par le bas, aller à gauche ou à droite

ACCESSOIRE(S)

► Pack robinetterie comprenant 1 robinet droit 1/2" + 1 té de réglage (réf.: 841 068)
- Prix: **104,22 € HT** | 125,06 € TTC



GARANTIE
5 ANS



Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Puissance (W)	H x l (mm)	Prix HT/TTC
Fassane Prem's EC simple épaisseur	SHX-200-029	4 orifices ø1/2"	628	2000x296	338,25 405,90 €
Fassane Prem's EC simple épaisseur	SHX-200-044	4 orifices ø1/2"	942	2000x444	441,67 530 €
Fassane Prem's EC simple épaisseur	SHX-200-059	4 orifices ø1/2"	1256	2000x592	559,84 671,81 €
Fassane Prem's EC simple épaisseur	SHX-200-074	4 orifices ø1/2"	1570	2000x740	663,24 795,89 €
Fassane Prem's EC double épaisseur	SHXD-200-029	4 orifices ø1/2"	924	2000x296	692,77 831,32 €
Fassane Prem's EC double épaisseur	SHXD-200-044	4 orifices ø1/2"	1386	2000x444	884,81 1 061,77 €
Fassane Prem's EC double épaisseur	SHXD-200-059	4 orifices ø1/2"	1848	2000x592	1 076,81 1 292,17 €
Fassane Prem's EC double épaisseur	SHXD-200-074	4 orifices ø1/2"	2310	2000x740	1 283,62 1 540,34 €

ACOVA



Vuelta

RADIATEUR ACIER MULTICOLONNES



Nouvelles finitions martelées : Or, Cuivre et Argent

À PARTIR DE : **447,77€ HT** | 537,32€ TTC dont **0,01€ HT** | 0,01€ TTC d'éco-part

► Hauteurs disponibles : 2007 et 2015 mm ► Largeurs disponibles : 368 à 644 mm ► Puissances disponibles : 1104 à 2562 W ► Design rétro pour les décorations esprit vintage ou loft (en blanc RAL 9016) ► Couleurs (46 nuances) +100 € HT - Grande surface de rayonnement pour un confort immédiat et durable ► Particulièrement adapté aux PAC et systèmes basse température

ACCESSOIRE(S)

► Tête thermostatique design laiton (réf.: 853 860) - Prix: **125,60 € HT** | 150,72 € TTC
► Tête thermostatique design cuivre (réf.: 853 850) - Prix: **125,60 € HT** | 150,72 € TTC

GARANTIE
5 ANS



Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Puissance (W)	H x l (mm)	Prix HT/TTC
Vuelta Eau Chaude - 2 colonnes - Blanc	M2C2-08-200	2 orifices ø1/2"	1103	2007x406	447,77 537,32 €
Vuelta Eau Chaude - 2 colonnes - Blanc	M2C2-10-200	2 orifices ø1/2"	1379	2007x498	550,57 660,68 €
Vuelta Eau Chaude - 2 colonnes - Blanc	M2C2-12-200	2 orifices ø1/2"	1655	2007x590	653,99 784,79 €
Vuelta Eau Chaude - 2 colonnes - Blanc	M2C2-14-200	2 orifices ø1/2"	1931	2007x682	756,93 908,32 €
Vuelta Eau Chaude - 3 colonnes - Blanc	M2C3-08-200	2 orifices ø1/2"	1461	2015x406	640,69 768,83 €
Vuelta Eau Chaude - 3 colonnes - Blanc	M2C3-10-200	2 orifices ø1/2"	1826	2015x498	792,87 951,44 €
Vuelta Eau Chaude - 3 colonnes - Blanc	M2C3-12-200	2 orifices ø1/2"	2191	2015x590	943,87 1 132,64 €
Vuelta Eau Chaude - 3 colonnes - Blanc	M2C3-14-200	2 orifices ø1/2"	2556	2015x682	1 095,30 1 314,36 €



SO-INT ©



Téolys

RADIATEURS MULTICOLONNES



Tendance rétro et vintage
sur-mesure

À PARTIR DE : 599€ HT | 718,80€ TTC

- Hauteurs disponibles : de 300 à 2000 mm
- Largeurs disponibles : de 450 à 2000 mm
- Puissances disponibles : de 577 à 3548 W
- Nombre d'orifices de raccordement : 4 x Ø15/21 sur-mesure
- Multicolennes aux soudures invisibles réalisées au laser
- Certifié hygiène : peu de poussières, nettoyage facile

ACCESSOIRE(S)

- Robinet à soupape avec tête thermostatique blanche (réf.: R50DESBL)
- Prix: 146 € HT | 175,20 € TTC
- Robinet à soupape avec tête thermostatique chromée (réf.: R50DESCH)
- Prix: 151 € HT | 181,20 € TTC

GARANTIE
10 ANS

Corps de chauffe

GARANTIE
2 ANS

Peinture



Modèle	Référence	Dimensions H x l x P (mm)	Puissance (W)	Coloris	Prix HT TTC
Téolys Horizontal - 3 colonnes	D3075 18	900 x 750 x 101	1429	Blanc trafic RAL9016	620 744 €
Téolys Horizontal - 3 colonnes	D3075 20	1000 x 750 x 101	1588	Blanc trafic RAL9016	685 822 €
Téolys Horizontal - 4 colonnes	D4075 20	1000 x 750 x 139	2024	Blanc trafic RAL9016	821 985,20 €
Téolys Plinthe - 4 colonnes	D4030 20	1000 x 300 x 139	1824	Blanc trafic RAL9016	599 718,80 €
Téolys Plinthe - 5 colonnes	D5030 20	1000 x 300 x 177	1120	Blanc trafic RAL9016	714 856,80 €
Téolys Vertical - 2 colonnes	D2180 12	600 x 1800 x 63	1586	Blanc trafic RAL9016	775 930 €
Téolys Vertical - 2 colonnes	D2200 10	500 x 2000 x 63	1762	Blanc trafic RAL9016	731 877,20 €
Téolys Vertical - 3 colonnes	D3200 12	600 x 2000 x 101	2365	Blanc trafic RAL9016	1138 1365,60 €



Chorus Vertical

RADIATEUR TUBULAIRE



Radiateur tubes plats
aux soudures invisibles

À PARTIR DE : 336€ HT | 403,20€ TTC

- Hauteurs disponibles : de 155 à 1505 mm
- Largeurs disponibles : de 500 à 4000 mm
- Puissances disponibles : de 94 à 7542 W
- Raccordement universel : 6 orifices Ø 15/21
- 14 possibilités de raccordement
- Disponible dans 63 teintes RAL, Métal et Texturés

GARANTIE
10 ANS

Corps de chauffe

GARANTIE
2 ANS

Peinture



Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Puissance (W)	Dimensions H x l x P (mm)	Prix HT TTC
Chorus Vertical 4 tubes	4SV10200	6	661	2000 x 305 x 52	336 403,20 €
Chorus Vertical 6 tubes	6SV10200	6	991	2000 x 455 x 52	431 517,20 €
Chorus Vertical 8 tubes	8SV10200	6	1322	2000 x 605 x 52	549 658,80 €
Chorus Vertical 10 tubes	10SV10200	6	1652	2000 x 755 x 52	666 799,20 €
Chorus Vertical 4 tubes	4SV20200	6	982	2000 x 305 x 70	739 886,80 €
Chorus Vertical 6 tubes	6SV20200	6	1474	2000 x 455 x 70	930 1116 €
Chorus Vertical 8 tubes	8SV20200	6	1965	2000 x 605 x 70	1165 1398 €
Chorus Vertical 10 tubes	10SV20200	6	2456	2000 x 755 x 70	1400 1680 €





Plan Vertical

RADIATEUR DESIGN PANNEAU VERTICAL



Allure fluide et élégance intemporelle

À PARTIR DE : **996€ HT** | 1195,20€ TTC

- ▶ Hauteurs disponibles : 1800, 1950, 2100 mm
- ▶ Largeurs disponibles : 300, 450, 600, 750 mm
- ▶ Puissances disponibles : de 886 à 2903 W
- ▶ Face plane élégante
- ▶ Raccordement central
- ▶ Barre porte-serviettes en option

GARANTIE
10 ANS



Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Prix HT TTC
Vertical Plan 1800 x 450 mm	KOV211800450	2	996 1195,20 €
Vertical Plan 1800 x 600 mm	21PV180_0600	2	1255 1506 €
Vertical Plan 1800 x 750 mm	KOV211800750	2	1525 1830 €



Campaver Nativ

RADIATEUR CONNECTÉ À FAÇADE ACTIVE EN VERRE TREMPÉ



Design et connecté

À PARTIR DE : **1391,67€ HT** | 1670€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- ▶ Hauteurs disponibles : de 565 à 1650 mm
- ▶ Largeurs disponibles : de 450 à 820 mm
- ▶ Puissances disponibles : 1000 W
- ▶ Inertie de la façade en verre épais de 8 mm
- ▶ Écran graphique couleur
- ▶ Effacement automatique heures de pointe

GARANTIE
5 ANS



Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Campaver Nativ horizontal - Noir Astrakan	K161123	565	565 x 820	1391,67 1670 €	1,67 2 €
Campaver Nativ vertical - Noir Astrakan	K161223	1650	1650 x 450	1649,67 1979,60 €	1,67 2 €

Notes:





intuis
SIGNATURE

matières sublimes,
confort ultime.

KERAMOS nativ, quand votre radiateur devient une pièce d'exception

Chaque radiateur intuis signature est un design à part entière conçu pour offrir une expérience de confort thermique sans égal. Ils allient savoir-faire à la française et matériaux d'exception.

La lave d'Auvergne, la céramique façonnée dans les Vosges ou le verre trempé en Alsace se conjuguent pour donner vie à des radiateurs luxueux et uniques qui apportent une touche exclusive et un design raffiné à votre intérieur.

Retrouvez notre nouvelle ligne de radiateurs et sèche-serviettes sur www.intuis.fr.



Naturay Nativ

RADIATEUR CONNECTÉ À FAÇADE ACTIVE
EN PIERRE DE LAVE

Design et connecté



À PARTIR DE : **1516,67€ HT** | 1820€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- ▶ Hauteurs disponibles : de 565 à 1650 mm ▶ Largeurs disponibles : de 450 à 820 mm
- ▶ Puissances disponibles : 1000 W ▶ Chaque radiateur est unique ▶ La pierre de lave est brute de sciage ▶ 3 finitions : Brut de lave, Greige, Blanc de lave



Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Naturay Nativ - Brut de Lave Horizontal	K160123	565	565x820	1516,67 1820 €	1,67 2 €
Naturay Nativ - Brut de Lave Vertical	K160223	1650	1650x450	1873,67 2248,40 €	1,67 2 €



Keramos Hug Nativ

RADIATEUR DE SALLE DE BAINS CONNECTÉ À FAÇADE ACTIVE EN CÉRAMIQUE

À PARTIR DE : **2944,67€ HT** | 3533,60€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- ▶ Hauteurs disponibles : 1650 mm ▶ Largeurs disponibles : 450 mm
- ▶ Puissances disponibles : 1000 W



Modèle	Référence	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Keramos Hug Nativ - Marbre Blanc	K164713	2944,67 3533,60 €	1,67 2 €
Keramos Hug Nativ - Terre De Mars	K164733	2944,67 3533,60 €	1,67 2 €



IRSAP



Tesi

RADIATEUR DÉCORATIF MULTI-COLONNES



Le meilleur rapport qualité / prix / esthétique

À PARTIR DE : **237,60€ HT** | 285,12€ TTC

- ▶ Hauteurs disponibles : de 200 à 2500 mm ▶ Largeurs disponibles : de 90 à 1800 mm
- ▶ Puissances disponibles : jusqu'à 5000 W ▶ Plus de 500 000 configurations possibles
- ▶ Large choix de raccords hydrauliques (50 mm, monotube...)
- ▶ Idéal pour la basse température (pompe à chaleur...)

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Robinetterie équerre thermostatizable, blanc (réf.: VALKITSQUCU01)
- **Prix: 121,89 € HT** | 146,27 € TTC
- ▶ Cache-tubes équerre, blanc (réf.: VALKITCOPT16 001) - **Prix: 57,03 € HT** | 68,44 € TTC

GARANTIE
10 ANS

Peinture et tenue
hydraulique



Modèle	Référence	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance (W)	Épaisseur (mm)	Prix HT/TTC
Tesi3	RT306000901A402N	600	405	545	101	237,60 285,12 €
Tesi3	RT306001201A402N	600	540	727	101	316,80 380,16 €
Tesi3	RT306001701A402N	600	765	1030	101	448,80 538,56 €
Tesi3	RT306002101A402N	600	945	1272	101	554,40 665,28 €
Tesi3	RT306002501A402N	600	1125	1515	101	660 792 €
Tesi3	RT318000601A402N	1800	270	1014	101	425,40 510,48 €
Tesi3	RT318000901A402N	1800	405	1520	101	638,10 765,72 €
Tesi3	RT318001201A402N	1800	540	2027	101	850,80 1 020,96 €
Tesi3	RT320000801A402N	2000	360	1498	101	608,32 729,98 €
Tesi3	RT320001101A402N	2000	495	2059	101	836,44 1 003,73 €

IRSAP



Relax

PANNEAU DÉCORATIF EAU CHAUDE POUR CHAUFFAGE CENTRAL



Également disponible
en version électrique

À PARTIR DE : **796,23€ HT** | 955,48€ TTC

- ▶ Hauteurs disponibles : de 688 à 2163 mm ▶ Largeurs disponibles : de 381 à 1401 mm
- ▶ Puissances disponibles : de 400 à 2000 W ▶ Version Renova pour conserver les arrivées d'eau existantes ▶ Finition haut de gamme avec la robinetterie incluse masquée ▶ Plus de 50 couleurs disponibles dont RAL sur-mesure et miroir

GARANTIE
2 ANS



Modèle	Référence	Puissance (W)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Prix HT/TTC
Relax	RE01065B011R01AN	682	688	653	796,23 955,48 €
Relax	RE01085B011R01AN	895	688	857	865,56 1 038,67 €
Relax	RE01106B011R01AN	1108	688	1061	941,61 1 129,93 €
Relax	RE01119B011R01AN	1250	688	1197	968,45 1 162,14 €
Relax	RE01140B011R01AN	1463	688	1401	1 045,61 1 254,73 €
Relax	RE0038B011R01AN	1060	1963	381	1 136,19 1 363,43 €
Relax	RE0051B011R01AN	1439	1963	517	1 253,61 1 504,33 €
Relax	RE0065B011R01AN	1817	1963	653	1 369,92 1 643,90 €



IRSAP

Ellipsis

RADIATEUR DÉCORATIF
TUBES ELLIPTIQUES

+ Également disponible en version sèche-serviettes



À PARTIR DE : 401,81€ HT | 482,17€ TTC


- ▶ Hauteurs disponibles : de 520 à 2520 mm ▶ Largeurs disponibles : de 240 à 1800 mm
- ▶ Puissances disponibles : jusqu'à 3200 W ▶ Plus de 50 couleurs disponibles dont RAL sur-mesure
- ▶ Version verticale ou horizontale, simple ou double
- ▶ Idéal pour la basse température (pompe à chaleur...)

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Raccords hydrauliques équerre, blanc (réf.: VALKITSQUUCU01) - Prix: 121,89 € HT | 146,27 € TTC
- ▶ Cache-tubes équerre, blanc (réf.: VALKITCOPT16 001) - Prix: 57,03 € HT | 68,44 € TTC



Modèle	Référence	Puissance (W)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Prix HT/TTC
Ellipsis	TL2065010011R82H	681	600	650	767,49 / 920,99 €
Ellipsis	TL2070010011R82H	734	600	700	826,09 / 991,31 €
Ellipsis	TL2092010011R82H	964	600	920	930,65 / 1 116,78 €
Ellipsis	TL2122010011R82H	1279	600	1220	1 028,16 / 1 233,79 €
Ellipsis	TL2152010011R82H	1593	600	1520	1 099,17 / 1 319 €
Ellipsis	TL1182006011R82A	753	1820	360	401,81 / 482,17 €
Ellipsis	TL1182008011R82A	1004	1820	480	485,79 / 582,95 €
Ellipsis	TL1182010011R82A	1255	1820	600	569,77 / 683,72 €
Ellipsis	TL1182012011R82A	1506	1820	720	633,18 / 759,82 €
Ellipsis	TL1182014011R82A	1757	1820	840	685,86 / 823,03 €




IRSAP

Relax Hybrid

RADIATEUR TOUTE SAISON
POUR POMPE À CHALEUR

+ Le plus compact du marché (107 mm de profondeur)



À PARTIR DE : 1951,67€ HT | 2 342€ TTC dont 1,67€ HT | 2€ TTC d'éco-part

- ▶ Hauteurs disponibles : De 650 ou 1800 mm ▶ Largeurs disponibles : De 630 à 1320 mm
- ▶ Puissances disponibles : De 1403 à 3946 W ▶ 6 couleurs disponibles ▶ 3 versions horizontales et 1 version verticale ▶ Également disponible avec éclairage LED intégré



Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
650 x 920 x 107, blanc mat	REH M 092 A J8 IR RH NN	1 951,67 / 2 342 €	1,67 / 2 €
650 x 1120 x 107, blanc mat	REH M 112 A J8 IR RH NN	2 151,67 / 2 582 €	1,67 / 2 €
650 x 1320 x 107, blanc mat	REH M 132 A J8 IR RH NN	2 351,67 / 2 822 €	1,67 / 2 €
1800 x 630 x 107, blanc mat	REH L 060 A J8 IR CH LN	2 801,67 / 3 362 €	1,67 / 2 €



IRSAP

Piano

RADIATEUR DÉCORATIF BANDES PLATES



Robinetterie possible
dans la finition du radiateur

À PARTIR DE : **457,94€ HT** | 549,53€ TTC

- ▶ Hauteurs disponibles : de 232 à 2520 mm ▶ Largeurs disponibles : de 232 à 2520 mm
- ▶ Puissances disponibles : jusqu'à 3500 W ▶ Plus de 50 couleurs disponibles dont RAL sur-mesure
- ▶ Large choix de raccords hydrauliques (50 mm, monotube...)
- ▶ Idéal pour la basse température (pompe à chaleur...)

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Raccord hydraulique équerre, blanc (réf.: VALKITSQUCU01) - **Prix: 121,89 € HT** | 146,27 € TTC
- ▶ Cache-tubes équerre, blanc (réf.: VALKITCOPT16 001) - **Prix: 57,03 € HT** | 68,44 € TTC

GARANTIE
2
ANS



Modèle	Référence	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance (W)	Prix HT/TTC
Piano2	PI205201201A482H	680	520	556	496,86 596,23 €
Piano2	PI207001201A482H	680	700	749	599,07 718,88 €
Piano2	PI209201201A482H	680	920	984	721,42 865,70 €
Piano2	PI212201201A482H	680	1220	1305	887,81 1065,37 €
Piano2	PI215201201A482H	680	1520	1625	1045,49 1254,59 €
Piano1	PI120200801A482A	2020	456	973	457,94 549,53 €
Piano2	PI220200801A482A	2020	456	1370	809,99 971,99 €
Piano1	PI120201201A482A	2020	680	1460	624,45 749,34 €
Piano2	PI220201001A482A	2020	568	1713	976,39 1171,67 €
Piano2	PI220201201A482A	2020	680	2056	1143,80 1372,56 €

Notes:



ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Décoratifs



Terraline

**RADIATEUR ACIER SUR-MESURE
ENCASTRÉ DANS LE SOL AVEC
CONVECTION NATURELLE OU CONVECTION FORCÉE**


+ Compatible PAC et systèmes basse température

À PARTIR DE : 397,75€ HT | 477,30€ TTC

- ▶ Hauteurs disponibles : 90 / 110 / 145 / 190 mm
- ▶ Largeurs disponibles : 170 / 215 / 255 / 340 / 420 mm
- ▶ Puissances disponibles : de 118 à 5326 W
- ▶ Longueurs sur-mesure : de 800 à 4800 mm
- ▶ Principe de fonctionnement : convection naturelle ou convection forcée par ventilateur tangentiel
- ▶ Large choix de finitions des grilles de recouvrement pour une esthétique personnalisée



Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Finition grille de recouvrement	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Exemple de modèle parmi + de 1000 combinaisons sans ventilateur	UN-09-17	2 raccords ø1/2"	90	1000	170	Linéaire Aluminium anodisé naturel	397,75 477,30 €	
Exemple de modèle parmi + de 1000 combinaisons sans ventilateur	UN-14-34	2 raccords ø1/2"	145	2000	340	Transversal Hêtre naturel	1686,36 2 023,63 €	
Exemple de modèle parmi + 1000 combinaisons avec ventilateur	UFT-11-21	2 raccords ø1/2"	110	3000	215	Linéaire Anodisé Noir	3 026,53 3 631,84 €	1,67 / 2 €
Exemple de modèle parmi + 1000 combinaisons avec ventilateur	UFT-14-25	2 raccords ø1/2"	145	4800	255	Transversal Anodisé Bronze	5 925,13 7 110,16 €	1,67 / 2 €



Charleston Horizontal

**RADIATEUR ACIER SUR-MESURE
DE 2 À 6 COLONNES**

+ Nouvelles finitions martelées : or, argent et cuivre

À PARTIR DE : 387,68€ HT | 465,22€ TTC

- ▶ Hauteurs disponibles : de 260 à plus de 3000 mm
- ▶ Largeurs disponibles : de 210 à plus de 3000 mm
- ▶ Puissances disponibles : large choix, de 100 à plus de 6 000 W
- ▶ Design vintage très tendance - 51 teintes et +100€ HT ou +200€ HT selon la finition choisie
- ▶ Grande surface de rayonnement pour un confort immédiat et durable
- ▶ Convient au fonctionnement avec pompes à chaleur et systèmes basse température



Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Hauteur (mm)	Puissance (W)	Longueur (mm)	Raccordement	Prix HT/TTC
Charleston EC - 2 colonnes - Blanc	2060-16-1276-9016	2 orifices ø1/2"	592	725	774	Excentré sur le côté gauche et réversible gauche/droite	387,68 465,22 €
Charleston EC - 2 colonnes - Blanc	2075-16-3570-9016	2 orifices ø1/2"	751	880	774	Excentré par le bas	432,64 519,17 €
Charleston EC - 3 colonnes - Blanc	3075-16-1276-9016	2 orifices ø1/2"	750	1189	774	Excentré sur le côté gauche et réversible gauche/droite	531,36 637,63 €
Charleston EC - 3 colonnes - Blanc	3090-16-3570-9016	2 orifices ø1/2"	909	1392	774	Excentré par le bas	595,68 714,82 €
Charleston EC - 4 colonnes - Blanc	4060-18-1276-9016	2 orifices ø1/2"	600	1437	866	Excentré sur le côté gauche et réversible gauche/droite	684,18 821,02 €
Charleston EC - 4 colonnes - Blanc	4075-16-3570-9016	2 orifices ø1/2"	759	1558	774	Excentré par le bas	689,60 827,52 €



ACOVA

Fassane Spa

SÈCHE-SERVIETTES ACIER TUBES PLATS
SYMÉTRIQUES OU ASYMÉTRIQUES

+ Nouveau : finitions cuivre martelé et argent martelé



À PARTIR DE : **363,37€ HT** | 436,04€ TTC dont **0,01€ HT** | 0,01€ TTC d'éco-part

- Hauteurs disponibles : de 805 à 1851 mm
- Largeurs disponibles : de 500 à 800 mm
- Puissances disponibles : de 429 à 1300 W
- Design classique et pratique pour un chauffage efficace - Couleurs (46 nuances) : +100 € HT
- Modèles symétriques : 2 patères dans la teinte du radiateur incluses
- Modèles asymétriques : cache-collecteurs + patère rétractable inclus

ACCESSOIRE(S)

- Patères disponibles en pièces détachées en 46 couleurs (réf.: 470 379)
- Prix: **25 € HT** | 30 € TTC



Modèle	Référence	Soufflant	Coloris	Nombre d'orifices de raccordement	Puissance (W)	H x l (mm)	Prix HT TTC
Fassane Spa Symétrique EC	FAS-082-050	Non	Blanc	2 orifices ø1/2"	411	815x500	363,37 436,04 €
Fassane Spa Symétrique EC	FAS-133-050	Non	Blanc	2 orifices ø1/2"	625	1333x500	449,83 539,80 €
Fassane Spa Symétrique EC	FAS-185-060	Non	Blanc	2 orifices ø1/2"	1019	1851x600	632,97 759,56 €
Fassane Spa Symétrique EC	FAS-185-080	Non	Blanc	2 orifices ø1/2"	1300	1851x800	766,79 920,15 €
Fassane Spa Asymétrique gauche EC	FL081-055	Non	Blanc	2 orifices ø1/2"	429	805x550	473,74 568,49 €
Fassane Spa Asymétrique gauche EC	FL118-055	Non	Blanc	2 orifices ø1/2"	594	1183x550	562,35 674,82 €
Fassane Spa Asymétrique gauche EC	FL168-055	Non	Blanc	2 orifices ø1/2"	809	1676x550	729,61 875,53 €
Fassane Spa Asymétrique droite EC	FR081-055	Non	Blanc	2 orifices ø1/2"	429	805x550	473,74 568,49 €
Fassane Spa Asymétrique droite EC	FR118-055	Non	Blanc	2 orifices ø1/2"	594	1183x550	562,35 674,82 €
Fassane Spa Asymétrique droite EC	FR168-055	Non	Blanc	2 orifices ø1/2"	809	1676x550	729,61 875,53 €

ACOVA

Atoll Spa

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ACIER
TUBES ROUNDS

+ La qualité Acova à prix doux



À PARTIR DE : **200,57€ HT** | 240,68€ TTC

- Hauteurs disponibles : de 749 à 1730 mm
- Largeurs disponibles : de 500 à 750 mm
- Puissances disponibles : de 388 à 1207 W
- Consoles murales réglables fournies dans la couleur de l'appareil - Couleurs (46 nuances) : +100€ HT
- La version avec soufflant permet un apport de chaleur rapide à tout moment de l'année



Modèle	Référence	Soufflant	Coloris	Nombre d'orifices de raccordement	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Atoll Spa Air EC	SL-090-050/IFS	Oui	Blanc	2 orifices ø1/2"	510,94 613,13 €	1,67 2 €
Atoll Spa Air EC	SL-130-050/IFS	Oui	Blanc	2 orifices ø1/2"	564,53 677,44 €	1,67 2 €
Atoll Spa Air EC	SL-170-060/IFS	Oui	Blanc	2 orifices ø1/2"	618,51 742,21 €	1,67 2 €
Atoll Spa EC	SL-080-050	Non	Blanc	4 orifices ø1/2"	200,57 240,68 €	
Atoll Spa EC	SL-120-050	Non	Blanc	4 orifices ø1/2"	230,75 276,90 €	
Atoll Spa EC	SL-150-050	Non	Blanc	4 orifices ø1/2"	274,65 329,58 €	
Atoll Spa EC	SL-150-060	Non	Blanc	4 orifices ø1/2"	282,27 338,72 €	
Atoll Spa EC	SL-170-060	Non	Blanc	4 orifices ø1/2"	323,86 388,63 €	
Atoll Spa EC	SL-170-075	Non	Blanc	4 orifices ø1/2"	340,37 408,44 €	



ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Sèche-serviettes

DOMAO

Domao 100

SÈCHE-SERVIENTTES CINTRÉ EAU CHAUDE



Possibilité de passer en mixte grâce au kit digital



À PARTIR DE : **84,05€ HT** | 100,86€ TTC

- ▶ Hauteurs disponibles : 862 à 1807 mm ▶ Largeurs disponibles : 500 à 600 mm
- ▶ Puissances disponibles : 421 à 1022 W ▶ Tubes ronds 25 mm, pression maxi 10 bar
- ▶ Revêtement de finition : selon le principe d'époxy-polyester en poudre
- ▶ Coloris blanc, compatible avec la télécommande digitale

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Kit digital 500 W (réf.: DOM753) - **Prix: 142,48 € HT** | 170,98 € TTC
- ▶ Kit digital 750 W (réf.: DOM754) - **Prix: 149,26 € HT** | 179,11 € TTC
- ▶ Kit digital 1000 W (réf.: DOM755) - **Prix: 156,04 € HT** | 187,25 € TTC

GARANTIE
10 ANS

Corps de chauffe



Modèle	Référence	Soufflant	Dimensions H x l x P (mm)	Puissance (W)	Prix HT/TTC
Sèche-serviettes eau chaude	DOM734	Non	862 x 500 x 60	421	84,05 100,86 €
Sèche-serviettes eau chaude	DOM735	Non	1222 x 500 x 60	587	106,16 127,39 €
Sèche-serviettes eau chaude	DOM736	Non	1537 x 500 x 60	726	119,09 142,91 €
Sèche-serviettes eau chaude	DOM737	Non	1537 x 600 x 60	826	130,13 156,16 €
Sèche-serviettes eau chaude	DOM738	Non	1807 x 600 x 60	1022	160,81 192,97 €


DOMAO

Domao Access

SÈCHE-SERVIENTTES EAU CHAUDE



Possibilité de passer en mixte grâce au kit digital



À PARTIR DE : **78,30€ HT** | 93,96€ TTC

- ▶ Hauteurs disponibles : 862 à 1807 mm ▶ Largeurs disponibles : 500 à 600 mm
- ▶ Puissances disponibles : 374 à 921 W ▶ Tubes émetteurs horizontaux ronds Ø 22 mm
- ▶ Revêtement de finition : selon le principe d'époxy-polyester en poudre
- ▶ Coloris blanc, compatible avec la télécommande digitale

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Kit digital 500 W (réf.: DOM753) - **Prix: 142,48 € HT** | 170,98 € TTC
- ▶ Kit digital 750 W (réf.: DOM754) - **Prix: 149,26 € HT** | 179,11 € TTC
- ▶ Kit digital 1000 W (réf.: DOM755) - **Prix: 156,04 € HT** | 187,25 € TTC

GARANTIE
10 ANS

Corps de chauffe



Modèle	Référence	Soufflant	Dimensions H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Sèche-serviettes eau-chaude	DOM726	Non	862 x 500 x 30	78,30 93,96 €
Sèche-serviettes eau-chaude	DOM727	Non	1222 x 500 x 30	93,35 112,02 €
Sèche-serviettes eau-chaude	DOM728	Non	1537 x 500 x 30	110,11 132,13 €
Sèche-serviettes eau-chaude	DOM729	Non	1807 x 500 x 30	122,93 147,52 €
Sèche-serviettes eau-chaude	DOM730	Non	1807 x 600 x 30	132,57 159,08 €



SO-JM ©

ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Sèche-serviettes

DOMA@



Domao 200

SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE



Possibilité de passer en mixte grâce au kit digital

À PARTIR DE : **305,19€ HT** | 366,23€ TTC

- ▶ Hauteurs disponibles : 872 à 1597 mm ▶ Largeurs disponibles : 500 mm
- ▶ Puissances disponibles : 470 à 815 W ▶ Lames plates droites 70 x 11 mm
- ▶ Pression maxi 4 bar ▶ Coloris blanc, compatible avec la télécommande digitale

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Kit digital 500 W (réf.: DOM753) - **Prix: 142,48 € HT** | 170,98 € TTC
- ▶ Kit digital 750 W (réf.: DOM754) - **Prix: 149,26 € HT** | 179,11 € TTC
- ▶ Kit digital 1000 W (réf.: DOM755) - **Prix: 156,04 € HT** | 187,25 € TTC

GARANTIE
10 ANS

Corps de chauffe



Modèle	Référence	Soufflant	Dimensions H x l x P (mm)	Puissance (W)	Prix HT TTC
Sèche-serviette eau chaude	DOM744	Non	872 x 500 x 49	470	305,19 366,23 €
Sèche-serviette eau chaude	DOM745	Non	1162 x 500 x 49	602	369,85 443,82 €
Sèche-serviette eau chaude	DOM746	Non	1597 x 500 x 49	815	436,71 524,05 €

DOMA@



Domao 200

SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE
SOUFFLANT



Compatible avec la télécommande digitale

À PARTIR DE : **596,32€ HT** | 715,58€ TTC

- ▶ Hauteurs disponibles : 1162 mm ▶ Largeurs disponibles : 500 mm
- ▶ Puissances disponibles : 602 + 950 W ▶ Lames plates droites 70 x 11 mm
- ▶ Pression maxi 4 bar ▶ Coloris blanc

GARANTIE
10 ANS

Corps de chauffe



Modèle	Référence	Soufflant	Dimensions H x l x P (mm)	Puissance (W)	Prix HT TTC
Sèche-serviettes eau chaude soufflant	DOM747	Oui	1162 x 500 x 143	602 + 950	596,32 715,58 €

DOMA@



Domao 100

SÈCHE-SERVIETTES CINTRÉ EAU CHAUDE
SOUFFLANT



Compatible avec la télécommande digitale

À PARTIR DE : **387,77€ HT** | 465,32€ TTC

- ▶ Hauteurs disponibles : 1537 mm ▶ Largeurs disponibles : 550 mm
- ▶ Puissances disponibles : 726 + 950 W ▶ Soufflerie 950 W
- ▶ Classe 2, IP 44 & IK 08, coloris blanc

GARANTIE
10 ANS

Corps de chauffe




Modèle	Référence	Soufflant	Dimensions H x l x P (mm)	Puissance (W)	Prix HT TTC
Sèche-serviettes cintré eau chaude soufflant	DOM739	Oui	1537 x 550 x 143	726 + 950	387,77 465,32 €

© INFOS



ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Sèche-serviettes



Slim

SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE

À PARTIR DE : 757€ HT | 908,40€ TTC

- Hauteurs disponibles : 1890 mm ► Largeurs disponibles : 261 mm ► Puissances disponibles : 430 W
- Une forme étroite qui nécessite peu d'espace dans la pièce ► Raccordement classique au centre pour une installation facile ► Disponible en version eau chaude

ACCESSOIRE(S)

- Corps de vanne avec tête thermostatique équerre - Blanc (réf.: FIGACC034)
- Prix: 169 € HT | 202,80 € TTC
- Corps de vanne avec tête thermostatique équerre - Chrome (réf.: FIGACC035)
- Prix: 156 € HT | 187,20 € TTC
- Corps de vanne avec tête thermostatique droit - Blanc (réf.: FIGACC036)
- Prix: 169 € HT | 202,80 € TTC



Modèle	Référence	Soufflant	Coloris	Nombre d'orifices de raccordement	Prix HT/TTC
Slim 1890 x 261 mm	SLO2209016	Non	RAL 9016	2	757 908,40 €
Slim 1890 x 261 mm	SLO2209016S0029	Non	RAL 9005 matt	2	856 1 027,20 €
Slim 1890 x 261 mm	SLO2209016S0022	Non	RAL 7016 matt	2	856 1 027,20 €



Arborescence Smart

SÈCHE-SERVIETTES
TUBES PLATS ARTICULÉS



À PARTIR DE : 1203€ HT | 1443,60€ TTC

- Hauteurs disponibles : de 1357 à 1777 mm ► Largeurs disponibles : 600 mm
- Puissances disponibles : 796 et 934 W ► Disponible en Blanc Traffic ou en duo de couleurs
- Soufflant Speed'Air en option

ACCESSOIRE(S)

- Robinet à soupape avec tête thermostatique blanche (réf.: R50DESBL)
- Prix: 146 € HT | 175,20 € TTC
- Robinet à soupape avec tête thermostatique chromée (réf.: R50DESCH)
- Prix: 151 € HT | 181,20 € TTC



Modèle	Référence	Soufflant	Coloris	Puissance (W)	Prix HT/TTC
Arborescence Smart - eau chaude	ARSD1660C	Non	RAL 9016 / Blanc Traffic	796	1203 1443,60 €



Partagez vos réalisations
sur Facebook ou LinkedIn
en taguant @BleuRouge



SO-JMI ©

IRSAP

Funky_S

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES
ASYMÉTRIQUE

+ Réversible, collecteurs à droite ou gauche au choix



À PARTIR DE : **438€ HT** | 525,60€ TTC

- Hauteurs disponibles : de 928 à 1842 mm
- Largeurs disponibles : 500 ou 600 mm
- Puissances disponibles : de 402 à 891 W
- Plus de 50 couleurs disponibles dont RAL sur-mesure
- Option mixte avec résistance électrique pour mi-saison possible
- Disponible en version avec soufflant, électrique et électrique + soufflant

ACCESSOIRE(S)

- Robinetterie 50 mm, blanc (réf.: VAL KIT50 SQU CU 01) - **Prix: 180,05 € HT** | 216,06 € TTC
- Cache tubes 50 mm, blanc (réf.: VAL KIT COPT 50 01) - **Prix: 70,45 € HT** | 84,54 € TTC

GARANTIE **2 ANS**  

Modele	Référence	Soufflant	Coloris	Nombre d'orifices de raccordement	Collecteurs	H x l (mm)	Puissance (W)	Prix HT/TTC
Funky_S Réversible droite / gauche	YR L 060B 01 IR	Non	01 Blanc brillant	4	Réversible	1455 x 600	688	438 525,60 €
Funky_S Réversible droite / gauche	YR L 060B J8 IR	Non	J8 Blanc mat	4	Réversible	1455 x 600	688	547,50 657 €
Funky_S Réversible droite / gauche	YR L 060B K1 IR	Non	K1 Noir mat	4	Réversible	1455 x 600	688	547,50 657 €
Funky_S Réversible droite / gauche	YR L 060B 6V IR	Non	6V Anthracite mat	4	Réversible	1455 x 600	688	547,50 657 €

IRSAP

Kalimba

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES
ASYMÉTRIQUE RÉVERSIBLE

+ Réversible, collecteur droite/ gauche sur la même référence



À PARTIR DE : **626,69€ HT** | 752,03€ TTC

- Hauteurs disponibles : de 849 à 1784 mm
- Largeurs disponibles : 500 et 600 mm
- Puissances disponibles : de 367 à 797 W
- Plus de 50 couleurs disponibles dont RAL sur-mesure
- Idéal pour la basse température (pompe à chaleur...)
- Option mixte avec résistance électrique pour mi-saison possible

ACCESSOIRE(S)

- Raccord hydraulique 50 mm équerre, blanc (réf.: VALKIT50SQUUCU01) - **Prix: 180,05 € HT** | 216,06 € TTC
- Cache-tubes 50 mm équerre, blanc (réf.: VALKITCOPT5001) - **Prix: 70,45 € HT** | 84,54 € TTC

GARANTIE **2 ANS**  

Modele	Référence	Soufflant	Coloris	Nombre d'orifices de raccordement	Puissance (W)	H x l (mm)	Prix HT/TTC
Kalimba digital Réversible droite / gauche	CHE 050B 01 IR	Non	01 Blanc brillant	4	704	1784 x 500	626,69 752,03 €
Kalimba digital Réversible droite / gauche	CHE 050B J8 IR	Non	J8 Blanc mat	4	704	1784 x 500	783,36 940,03 €
Kalimba digital Réversible droite / gauche	CHE 050B K1 IR	Non	K1 Noir mat	4	704	1784 x 500	783,36 940,03 €
Kalimba digital Réversible droite / gauche	CHE 050B 6V IR	Non	6V Anthracite mat	4	704	1784 x 500	783,36 940,03 €



IRSAP



Ellipsis

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES

+ Disponible en version étroite 400 mm

À PARTIR DE : **421,48€ HT** | 505,78€ TTC

- Hauteurs disponibles : de 840 à 1860 mm
- Largeurs disponibles : 400, 500 ou 600 mm
- Puissances disponibles : de 394 à 986 W
- Plus de 50 couleurs disponibles dont RAL sur-mesure

ACCESSOIRE(S)

- Robinetterie standard équerre, blanc (réf.: VALKITSQUUCU01) - **Prix: 121,89 € HT** | 146,27 € TTC
- Kit cache-tubes, blanc (réf.: VALKITCOPT16 001) - **Prix: 57,03 € HT** | 68,44 € TTC



Modèle	Référence	Soufflant	Coloris	Nombre d'orifices de raccordement	Prix HT TTC
Ellipsis 750 W - 1620 x 500 mm	ELE 0508 01 IR	Non	01 Blanc brillant	2	421,48 505,78 €
Ellipsis 750 W - 1620 x 500 mm	ELE 0508 J8 IR	Non	J8 Blanc mat	2	526,85 632,22 €
Ellipsis 750 W - 1620 x 500 mm	ELE 0508 K1 IR	Non	K1 Noir mat	2	526,85 632,22 €
Ellipsis 750 W - 1620 x 500 mm	ELE 0508 6V IR	Non	6V Anthracite mat	2	526,85 632,22 €



Roda Spa Air

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ACIER
TUBES PLATS

+ Confort assuré toute l'année grâce au soufflant



À PARTIR DE : **857,55€ HT** | 1029,06€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Hauteurs disponibles : de 852 à 1666 mm
- Largeurs disponibles : 500 mm
- Puissances disponibles : de 411 à 781 W
- Design élégant et intemporel
- Personnalisable en 46 teintes (+100€) et 2 finitions structurées : or et argent martelés (+200 € HT)
- Compatible PAC et systèmes basse température


ACCESSOIRE(S)

- Pack robinetterie coudé chromé (réf.: 991 368) - **Prix: 127,16 € HT** | 152,59 € TTC
- Tête thermostatique design chromée (réf.: 841 278) - **Prix: 67,14 € HT** | 80,57 € TTC



Modèle	Référence	Soufflant	Coloris	Nombre d'orifices de raccordement	Puissance (W)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Roda Spa Air EC	RO-090-050/IFS	Oui	Blanc	2 orifices ø1/2	411	825	500	857,55 1029,06 €	1,67 2 €
Roda Spa Air EC	RO-140-050/IFS	Oui	Blanc	2 orifices ø1/2	625	1370	500	1059,22 1271,06 €	1,67 2 €
Roda Spa Air EC	RO-170-050/IFS	Oui	Blanc	2 orifices ø1/2	781	1666	500	1321,04 1585,25 €	1,67 2 €





Virando

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ACIER
TUBES ROUNDS

+ Existe en version droit ou cintré

À PARTIR DE : 175,88 € HT | 211,06 € TTC

- ▶ Hauteurs disponibles : de 786 à 1866 mm ▶ Largeurs disponibles : de 500 à 750 mm
- ▶ Puissances disponibles : de 379 à 1230 W ▶ Grand classique au design sobre et à prix accessible
- ▶ Raccordement standard : centré ou excentré par le bas - En option par le dessus
- ▶ Personnalisable en 46 teintes : + 100 € HT



Modèle	Référence	Soufflant	Coloris	Nombre d'orifices de raccordement	Dimensions h x l (mm)	Prix HT/TTC
Virando tubes droits EC - 379 W	AB-080-050-05	Non	Blanc	2 orifices ø1/2	786 x 500	175,88 211,06 €
Virando tubes droits EC - 552 W	AB-120-050-05	Non	Blanc	2 orifices ø1/2	1226 x 500	195,03 234,04 €
Virando tubes droits EC - 678 W	AB-150-050-05	Non	Blanc	2 orifices ø1/2	1466 x 500	230,29 276,35 €
Virando tubes droits EC - 794 W	AB-150-060-05	Non	Blanc	2 orifices ø1/2	1466 x 600	237,56 285,07 €
Virando tubes droits EC - 830 W	AB-180-050-05	Non	Blanc	2 orifices ø1/2	1866 x 500	257,49 308,99 €
Virando tubes droits EC - 978 W	AB-180-060-05	Non	Blanc	2 orifices ø1/2	1866 x 600	265,54 318,65 €
Virando tubes droits EC - 1230 W	AB-180-075-05	Non	Blanc	2 orifices ø1/2	1866 x 750	292,22 350,66 €

PANNEAUX



T6 3010 Plan

RADIATEUR PANNEAU AVEC FACE AVANT LISSE



À PARTIR DE : 301€ HT | 361,20€ TTC

- ▶ Hauteurs disponibles : de 300 à 900 mm ▶ Largeurs disponibles : de 400 à 1600 mm
- ▶ Puissances disponibles : de 231 à 5007 W ▶ Style épuré : face avant plane
- ▶ Pression de service : 10 bar ▶ Insert thermostatique : M30 x 1,5 pré-monté en usine

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Tête thermostatique TRVFIN2 (Insert M30 x 1.5) (réf.: TRVFIN2) - Prix: 22 € HT | 26,40 € TTC
- ▶ Tête thermostatique TRVFIN3 (Insert M30 x 1.5) (réf.: TRVFIN3) - Prix: 22 € HT | 26,40 € TTC



Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Dimensions H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
T6 3 010 Plan - 21PM	21PM600 0600	6	600 x 600 x 82	301 361,20 €
T6 3 010 Plan - 21PM	21PM600 0720	6	600 x 720 x 82	351 421,20 €
T6 3 010 Plan - 21PM	21PM750 0600	6	750 x 600 x 82	339 406,80 €
T6 3 010 Plan - 21PM	21PM750 0720	6	750 x 720 x 82	397 476,40 €
T6 3 010 Plan - 22PM	22PM600 0600	6	600 x 600 x 107	355 426 €
T6 3 010 Plan - 22PM	22PM600 0720	6	600 x 720 x 107	414 496,80 €
T6 3 010 Plan - 22PM	22PM750 0600	6	750 x 600 x 107	402 482,40 €
T6 3 010 Plan - 22PM	22PM750 0720	6	750 x 720 x 107	468 561,60 €



ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Panneaux



iVectorS2

VENTILO-CONVECTEUR

À PARTIR DE : **1186,67€ HT** | 1424€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

► Hauteurs disponibles : 579 mm ► Largeurs disponibles : 735, 935, 1135, 1335 et 1535 mm
 ► Puissances disponibles : puissance de chauffe de 810 à 9540W et de refroidissement de 430 à 3710 W ► Chauffage, refroidissement rapide et installation facile ► Fonctionnement silencieux et décliné en 5 options de montage ► Design élégant et élancé




Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Prix HT TTC	Eco-part. HT TTC
iVector S2 VS7 2P AUTO V2V	S072PAUV	2 tuyaux	735	579	1186,67 1424 €	1,67 2 €
iVector S2 VS9 2P AUTO V2V	S092PAUV	2 tuyaux	935	579	1251,67 1502 €	1,67 2 €
iVector S2 VS11 2P AUTO V2V	S112PAUV	2 tuyaux	1135	579	1369,67 1643,60 €	1,67 2 €
iVector S2 VS13 2P AUTO V2V	S132PAUV	2 tuyaux	1335	579	1523,67 1828,40 €	1,67 2 €
iVector S2 VS15 2P AUTO V2V	S152PAUV	2 tuyaux	1535	579	1648,67 1978,40 €	1,67 2 €



Integra Parada Flex 8C

RADIATEUR PANNEAU EAU CHAUDE



À PARTIR DE : **299€ HT** | 358,80€ TTC

► Hauteurs disponibles : 300 / 400 / 500 / 600 / 750 / 900 mm ► Largeurs disponibles : de 400 à 3000 mm ► Puissances disponibles : de 212 à 6903 W à Dt50°C ► Radiateur universellement raccordable avec une face avant décorative plate ► Pression de service de 10 bar ► Équilibrage hydraulique facilité grâce aux inserts thermostatiques



Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Prix HT TTC
Parada Flex 8C 21 - 600 x 600 mm	FPA216000600	8	299 358,80 €
Parada Flex 8C 21 - 600 x 800 mm	FPA216000800	8	384 460,80 €
Parada Flex 8C 21 - 600 x 1000 mm	FPA216001000	8	470 564 €
Parada Flex 8C 22 - 600 x 600 mm	FPA226000600	8	352 422,40 €
Parada Flex 8C 22 - 600 x 800 mm	FPA226000800	8	470 564 €
Parada Flex 8C 22 - 600 x 1000 mm	FPA226001000	8	562 674,40 €

Notes:





Integra Ramo Flex 8C

RADIATEUR PANNEAU EAU CHAUDE



Moderne et esthétique

À PARTIR DE : 307€ HT | 368,40€ TTC

- ▶ Hauteurs disponibles : 300 / 400 / 500 / 600 / 750 / 900 mm ▶ Largeurs disponibles : de 400 à 3000 mm ▶ Puissances disponibles : 212 à 6903 W ▶ Radiateur universellement raccordable avec une face avant décorative rainurée ▶ Pression de service de 10 bar
- ▶ Équilibrage hydraulique facilité grâce aux inserts thermostatiques

GARANTIE
10 ANS



Modele	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Prix HT/TTC
Ramo Flex 8C 21 - 600 x 600 mm	FRA216000600	8	307 368,40 €
Ramo Flex 8C 21 - 600 x 800 mm	FRA216000800	8	396 475,20 €
Ramo Flex 8C 21 - 600 x 1000 mm	FRA216001000	8	483 579,60 €
Ramo Flex 8C 22 - 600 x 600 mm	FRA226000600	8	361 433,20 €
Ramo Flex 8C 22 - 600 x 800 mm	FRA226000800	8	482 578,40 €
Ramo Flex 8C 22 - 600 x 1000 mm	FRA226001000	8	579 694,80 €



Integra Flex 8C

RADIATEUR PANNEAU EAU CHAUDE



Solution adaptée
à toute installation

À PARTIR DE : 294€ HT | 352,80€ TTC

- ▶ Hauteurs disponibles : 300 / 400 / 500 / 600 / 750 / 900 mm ▶ Largeurs disponibles : de 400 à 3000 mm ▶ Puissances disponibles : 218 à 8454 W ▶ Radiateur universellement raccordable
- ▶ Pression de service de 10 bar ▶ Équilibrage hydraulique facilité grâce aux inserts thermostatiques pré-réglés

GARANTIE
10 ANS



Modele	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Prix HT/TTC
Integra Flex 8C 21 - 600 x 600 mm	FIN216000600	8	294 352,80 €
Integra Flex 8C 21 - 600 x 800 mm	FIN216000800	8	375 450 €
Integra Flex 8C 21 - 600 x 1000 mm	FIN216001000	8	458 547,20 €
Integra Flex 8C 22 - 600 x 600 mm	FIN226000600	8	343 411,60 €
Integra Flex 8C 22 - 600 x 800 mm	FIN226000800	8	458 549,60 €
Integra Flex 8C 22 - 600 x 1000 mm	FIN226001000	8	545 654 €

Optimisation énergétique : vers une consommation plus raisonnable

77% de la consommation d'énergie d'un logement est attribué **au chauffage et à la production d'eau chaude**. Ainsi, pour réduire les factures d'énergie, il est crucial de réaliser des économies sur ce poste. Ces dernières années, les équipements de chauffage ont considérablement évolué, devenant plus performants, tandis que les technologies exploitant **les énergies renouvelables** sont de plus en plus couramment adoptées.

Source : www.ademe.fr - Avril 2023

© INFOS



ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Gaz



Modulgaz MV RADIATEUR GAZ VENTOUSE



Fonctionne sans électricité

À PARTIR DE : 1089€ HT | 1306,80€ TTC

- ▶ Hauteurs disponibles : 630 mm ▶ Largeurs disponibles : 435, 474, 630, 750 et 830 mm
- ▶ Puissances disponibles : 1200, 2000, 3000, 4200 et 6500 W ▶ Facile à poser ▶ Facile à entretenir ▶ Sécurité gaz active par thermocouple

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Panier protection ventouse (réf.: 721 100) - Prix: 96 € HT | 115,20 € TTC



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Prix HT TTC
MV 212 Modulgaz + ventouse Ø 90 mm	21100	1.2	1089 1306,80 €
MV 220 Modulgaz + ventouse Ø 90 mm	21101	2	1162 1394,40 €
MV 230 Modulgaz + ventouse Ø 120 mm	21102	3	1307 1568,40 €
MV 240 Modulgaz + ventouse Ø 150 mm	21103	4.2	1497 1796,40 €
MV 260 Modulgaz + ventouse Ø 150 mm	21116	6.5	1902 2282,40 €

ROBINETTERIE DE RADIATEURS



Danfoss RAX

TÊTE THERMOSTATIQUE

À PARTIR DE : 26,97€ HT | 32,36€ TTC

- ▶ La collection X-tra pour radiateurs décoratifs



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Tête RAX à visser M30 x 1,5 - Chromé	013G6180	36,46 43,75 €
Tête RAX à visser M30 x 1,5 - Blanc	013G6080	26,97 32,36 €
Tête RAX pour corps RA - Blanc	013G6070	33,13 39,76 €
Tête RAX pour corps RA - Chromé	013G6170	45,54 54,65 €





RA-IN

CORPS DE ROBINET À KV RÉGLABLE



Réglage facile sans outil

À PARTIR DE : 19,95€ HT | 23,94€ TTC

- Corps réglable par bague avec repères ► Le pré-réglage ne nécessite pas d'outil ► Presse-étoupe remplaçable sans vidange de l'installation ► Pour installations bitubes avec circulateur
- Conformité EN215 / Conforme DPEB / Eligible CEE

ACCESSOIRE(S)

- Douille courte spéciale rénovation 6 mm DN10 (réf.: 013L0443) - Prix: 22,97 € HT | 27,56 € TTC
- Douille courte spéciale rénovation 7 mm DN15 (réf.: 013L0445) - Prix: 22,97 € HT | 27,56 € TTC

GARANTIE
1 AN

GARANTIE
5 ANS

Sous condition
d'installation par
un professionnel



Modèle	Référence	Diamètre	Prix HT TTC
RA-IN 10, 3/8" équerre dimensions NF	013G6581	DN 3/8"	19,95 23,94 €
RA-IN 10, 3/8" droit dimensions NF	013G6582	DN 3/8"	19,95 23,94 €
RA-IN 10, 3/8" équerre inversée	013G6591	DN 3/8"	22,80 27,36 €
RA-IN 10, 3/8" angle à droite du radiateur	013G6571	DN 3/8"	27,65 33,18 €
RA-IN 10, 3/8" angle à gauche du radiateur	013G6572	DN 3/8"	27,65 33,18 €
RA-IN 15, 1/2" équerre dimensions NF	013G6583	DN 1/2"	20,24 24,29 €
RA-IN 15, 1/2" droit dimensions NF	013G6584	DN 1/2"	20,24 24,29 €
RA-IN 15, 1/2" équerre inversée	013G6593	DN 1/2"	22,80 27,36 €
RA-IN 15, 1/2" angle à droite du radiateur	013G6573	DN 1/2"	28,51 34,21 €
RA-IN 15, 1/2" angle à gauche du radiateur	013G6574	DN 1/2"	28,51 34,21 €



RA-DV Dynamic Valve

ROBINET THERMOSTATIQUE AUTO-ÉQUILIBRANT



Pratique à installer et facile à utiliser

À PARTIR DE : 39,43€ HT | 47,32€ TTC

- Corps thermostatique dynamique ► Supprime les opérations d'équilibrages longues et coûteuses ► Débit maximal réglé sur la molette verte devient invisible une fois la tête montée
- Tous circuits avec radiateurs bitubes HMT max 6mCE ► Conformité EN215 / Conforme DPEB / Eligible CEE / Dimensions NF

GARANTIE
1 AN

GARANTIE
5 ANS

Sous condition
d'installation par
un professionnel



Modèle	Référence	Diamètre	Prix HT TTC
RA-DV 10, DN 10, équerre NF, 3/8"	013G7711	DN 3/8"	39,43 47,32 €
RA-DV 10, DN 10, droit NF, 3/8"	013G7712	DN 3/8"	39,43 47,32 €
RA-DV 10, DN 10, équerre inversée NF, 3/8"	013G7709	DN 3/8"	46,77 56,12 €
RA-DV 15, DN 15, équerre NF, 1/2"	013G7713	DN 1/2"	42,45 50,94 €
RA-DV 15, DN 15, droit NF, 1/2"	013G7714	DN 1/2"	42,45 50,94 €
RA-DV 15, DN 15, équerre inversée NF, 1/2"	013G7710	DN 1/2"	46,77 56,12 €
RA-DV 15, DN 15, angle à droite, 1/2"	013G7719	DN 1/2"	55,82 66,98 €
RA-DV 15, DN 15, angle à gauche, 1/2"	013G7720	DN 1/2"	55,82 66,98 €
RA-DV 20, DN 20, équerre NF, 3/4"	013G7715	DN 3/4"	54,77 65,72 €
RA-DV 20, DN 20, droit NF, 3/4"	013G7716	DN 3/4"	54,77 65,72 €



ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Robinetterie de radiateurs

Danfoss

Danfoss Eco™ et Danfoss Ally™

TÊTES ÉLECTRONIQUES

À PARTIR DE : 57,50€ HT | 69€ TTC

► Danfoss Eco™ tête autonome et bluetooth (adaptateurs inclus pour corps Danfoss et M30 x1.5) ► Danfoss Eco™ adaptée pour les pièces à faible occupation, permet une régulation plus précise ► Danfoss Ally™ tête communicante zigbee (adaptateurs inclus pour corps Danfoss et M30 x1.5) ► Danfoss Ally™ à connecter à passerelle Ally™ reliée à la box internet - Gestion globale centralisée ► Danfoss Ally™ adaptée aux maisons individuelles ou appartements (portée maxi 30 m)

ACCESSOIRE(S)

► Répéteur Zigbee (réf.: 088U1131) - Prix: 172,97 € HT | 207,56 € TTC

► Sonde d'ambiance déportée Danfoss Ally™ (réf.: 014G2480) - Prix: 36,40 € HT | 43,68 € TTC

GARANTIE
1 AN



Jusqu'à 30% d'économie d'énergie !

Modèle	Référence	Prix HT TTC
Danfoss Eco™ tête autonome Bluetooth	014G1001	57,50 69 €
Danfoss Ally™ tête électronique communicante Zigbee	014G2420	74,80 89,76 €
Passerelle Danfoss Ally™ protocole Zigbee	014G2400	146 175,20 €

Danfoss

Danfoss Aero™

TÊTE THERMOSTATIQUE


À PARTIR DE : 37,40€ HT | 44,88€ TTC

► Le choix de la modernité ► Tête gaz haut de gamme ► Design moderne et compact ► Technologie de soufflet à gaz pour de meilleures performances et une grande efficacité énergétique

Modèle	Référence	Prix HT TTC
Aero RA	015G4580	37,40 44,88 €
Aero RA avec sonde déportée	015G4592	54,90 65,88 €
Aero RA/VL	015G4550	45,50 54,60 €
Aero RA/VL avec sonde déportée	015G4552	58,63 70,36 €
Aero RA/V	015G4586	54,36 65,23 €
Aero RA/V avec sonde déportée	015G4582	61,57 73,88 €
Aero RA renforcée	015G4540	46,74 56,09 €
Aero RA renforcée avec sonde déportée	015G4542	65,30 78,36 €
Aero RA renforcée limitée 21°C	015G4544	46,74 56,09 €



La plus grande réactivité du marché



MYBLEUROUGE.FR
EXCLUSIVEMENT
DÉDIÉ AUX
PROFESSIONNELS
DU BÂTIMENT !

+ de
120 000
produits

Accédez à l'ensemble de l'offre proposée et profitez du **click & collect** sur une sélection de produits !



SO-INT ©



Danfoss React™

TÊTE THERMOSTATIQUE



La plus grande réactivité du marché

À PARTIR DE : 25,92€ HT | 31,10€ TTC

► Tête liquide classique et fiable ► Design mince et solide



Modèle	Référence	Prix HT TTC
React RA	01563090	25,92 31,10 €
React RA, avec sonde déportée	01563092	45,92 55,10 €
React M30	01563030	25,92 31,10 €
React M30, avec sonde déportée	01563032	45,92 55,10 €
React RA, kit corps équerre 15 et coude	01565357	52,36 62,83 €
React RA, kit corps droit 15 et té	01565356	52,36 62,83 €
React RA, kit corps équerre inversée 15 et coude	01565359	54,16 64,99 €
React RA M30, kit RLV-KB équerre	01565353	50,72 60,86 €
React RA M30, kit RLV-KB droit	01565352	50,72 60,86 €



Série alésage

ROBINETS THERMOSTATISABLES ET ADAPTATEURS



Fiabilité absolue et finitions parfaites



À PARTIR DE : 4,44€ HT | 5,33€ TTC

► Mécanisme intérieur ABS (Anti-Blocking System) interchangeable avec la clé R400T
 ► Raccordement avec adaptateur évitant soudure et filasse ► Ajouter l'adaptateur correspondant au type d'alimentation

ACCESSOIRE(S)

- Adaptateur pour tube cuivre (réf.: R178)
- Adaptateur pour tube Multicouche (réf.: R179AM)

Modèle	Référence	Diamètre	Prix HT TTC
Robinet équerre	R431X032	3/8"x16	16,89 20,27 €
Robinet équerre	R431X033	1/2"x16	19,74 23,69 €
Robinet droit	R432X032	3/8"x16	18,56 22,27 €
Robinet droit	R432X033	1/2"x16	21,27 25,52 €
Robinet équerre inversée	R435X062	1/2"x16	21,95 26,34 €
Adaptateur pour tube cuivre	R178X015	16 x 14	4,44 5,33 €
Adaptateur pour tube cuivre	R178X018	16 x 16	4,44 5,33 €
Adaptateur pour tube PER	R179X027	16x(12x10)	6,34 7,61 €
Adaptateur pour tube PER	R179X041	16x(16x13)	6,34 7,61 €
Adaptateur pour tube multicouche	R179MX014	16x(16x2)	9,96 11,95 €



R469H

TÊTE THERMOSTATIQUE À VISSER M30



Valeur de variation temporelle 0,2 k

41,85€ HT | 50,22€ TTC

(réf.: R469HX001)



► Connexion : tête M30 ► Blocage de consigne fixe ► Limitation d'ouverture et de fermeture
 ► Inscription en braille pour un réglage facile pour les personnes malvoyantes ou non voyantes



ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Robinetterie de radiateurs



R436TG et R438TG

ROBINETS BITUBE À 2 VOIES ET MONOTUBE À 4 VOIES



Robinet thermostatizable avec nos têtes thermostatiques

À PARTIR DE : **64,41€ HT** | 77,29€ TTC

► Douille auto-étanche ► 2 adaptateurs fournis pour montage de la canne R194 ► Commander canne R194 Ø 16 + 2 adaptateurs pour le raccordement aux tubes départ et retour ► Entraxe 35 mm pour l'alésage 16 ► Entraxe 50 mm pour l'alésage 18



ACCESSOIRE(S)

► Canne chromée Ø 16 - 100 cm (réf.: R194X004) - Prix: **13,12 € HT** | 15,74 € TTC

Modèle	Référence	Diamètre	Prix HT/TTC
Monotube à 4 voies	R436X062	1/2"x16	64,41 77,29 €
Monotube à 4 voies	R436X063	1/2"x18	69,25 83,10 €
Monotube à 4 voies avec raccord pivotant	R436IX043	1/2"x16	64,41 77,29 €
Monotube à 4 voies avec raccord pivotant	R436IX044	1/2"x18	69,25 83,10 €
Monotube à 4 voies alimentation en sortie de cloison	R436MX033	1/2"x18	83,33 100 €
Bitube à 2 voies	R438X062	1/2"x16	64,41 77,29 €
Bitube à 2 voies	R438X063	1/2"x18	68,42 82,10 €
Bitube à 2 voies avec raccord pivotant	R438IX043	1/2"x16	64,41 77,29 €
Bitube à 2 voies avec raccord pivotant	R438IX044	1/2"x18	68,42 82,10 €



Série fer

ROBINET THERMOSTATISABLE



Douille auto-étanche et thermostatizable

À PARTIR DE : **18,43€ HT** | 22,12€ TTC

► Mécanisme intérieur ABS (Anti-Blocking System) interchangeable avec la clé R400T
► Capuchon de protection fourni



Modèle	Référence	Diamètre	Prix HT/TTC
Robinet équerre *	R421X132	3/8"	18,43 22,12 €
Robinet équerre *	R421X133	1/2"	20,44 24,53 €
Robinet équerre	R421X034	3/4"	30,89 37,07 €
Robinet équerre	R421X035	1"	51,49 61,79 €
Robinet droit *	R422X132	3/8"	19,62 23,54 €
Robinet droit *	R422X133	1/2"	20,88 25,06 €
Robinet droit	R422X034	3/4"	32,48 38,98 €
Robinet droit	R422X035	1"	53,92 64,70 €
Robinet équerre inversée *	R435X053	1/2"	24,38 29,26 €

*Avec douille auto-étanche





Série Alésage

COUDES ET TÉS DE RÉGLAGE R29TG
ET R31TG + ADAPTATEURS



Fiabilité et finitions parfaites



À PARTIR DE : **4,44€ HT** | 5,33€ TTC

▶ Ajouter l'adaptateur correspondant au type d'alimentation

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Adaptateur pour tube cuivre (réf.: R178)
- ▶ Adaptateur pour tube Multicouche (réf.: R179AM)

Modèle	Référence	Diamètre	Prix HT/TTC
Coude de réglage	R29X032	3/8"x16	12,06 14,47 €
Coude de réglage	R29X033	1/2"x16	15,11 18,13 €
Tê de réglage	R31X032	3/8"x16	14,97 17,96 €
Tê de réglage	R31X033	1/2"x16	16,26 19,51 €
Adaptateur pour tube cuivre	R178X015	16x14	4,44 5,33 €
Adaptateur pour tube cuivre	R178X018	16x16	4,44 5,33 €
Adaptateur pour tube PER	R179X027	16x(12x10)	6,34 7,61 €
Adaptateur pour tube PER	R179X041	16x(16x13)	6,34 7,61 €
Adaptateur pour tube Multicouche	R179MX014	16x(16x2)	9,96 11,95 €



Série fer

COUDES ET TÉS DE RÉGLAGE R14TG
ET R15TG



Douille auto-étanche



À PARTIR DE : **14,61€ HT** | 17,53€ TTC

▶ Avec capuchon en plastique blanc

Modèle	Référence	Diamètre	Prix HT/TTC
Coude de réglage*	R14X032	3/8"	14,61 17,53 €
Coude de réglage*	R14X033	1/2"	17,23 20,68 €
Coude de réglage	R14X034	3/4"	27,90 33,48 €
Coude de réglage	R14X035	1"	41,07 49,28 €
Coude de réglage	R14X036	1"1/4	56,38 67,66 €
Tê de réglage*	R15X032	3/8"	15,87 19,04 €
Tê de réglage*	R15X033	1/2"	18,86 22,63 €
Tê de réglage	R15X034	3/4"	29,20 35,04 €
Tê de réglage	R15X035	1"	46,25 55,50 €
Tê de réglage	R15X036	1"1/4	62,79 75,35 €

*Avec douille auto-étanche

Passez au thermostat programmable : réduisez vos coûts et votre empreinte carbone !

Bénéficiez jusqu'à **15% d'économies d'énergie de chauffage.**

Pour une maison chauffée

- ▶ à l'électricité : jusqu'à **270 €/an** sur une facture de chauffage de **1800 €/an**
- ▶ au gaz : jusqu'à **210 €/an** sur une facture de chauffage de **1400 €/an**

L'utilisation d'un thermostat programmable contribue également à la préservation de l'environnement en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.

Source : www.ademe.fr - Avril 2023



ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Robinetterie de radiateurs



R401VTL, R402VTL et R415VTL

ROBINET THERMOSTATISABLE AVEC LA TÊTE R469H

À PARTIR DE : **23,91€ HT** | 28,69€ TTC

► Capuchon de chantier fourni ► Fixation M30 x 1,5 mm



✚ Douille auto-étanche et VT0.2K avec la tête R469H

ACCESSOIRE(S)

► Tête thermostatique M30 x 1,5 mm (réf.: R469HX001) - **Prix: 41,85 € HT** | 50,22 € TTC



Modèle	Référence	Connexion	Ø (")	Prix HT TTC
R401VTL - Équerre	R401LX033	Tête M30	1/2	23,91 28,69 €
R402VTL - Droit	R402LX033	Tête M30	1/2	25,26 30,31 €
R415VTL - Équerre inversée	R415LX033	Tête M30	1/2	27,82 33,38 €



R469 et R470

TÊTES THERMOSTATIQUES CLIP-CLAP

À PARTIR DE : **39,60€ HT** | 47,52€ TTC

► Système de fixation rapide Clip-Clap ► Bulbe liquide



✚ Se fixent en un clin d'œil sur nos robinets thermostatiques



Modèle	Référence	Prix HT TTC
R469	R469X001	40,32 48,38 €
R470	R470X001	39,60 47,52 €

Honeywell Home
by resideo

Kit de robinetterie VTL3030

KIT D'ÉQUIPEMENT DE RADIATEUR

À PARTIR DE : **50,22€ HT** | 60,26€ TTC

► Corps thermostatique à double réglage à fonctionnement silencieux ► Tête et coude taraudé de réglage et d'isolement pour le retour de radiateur ► Tête thermostatique Thera-4 Classic pour corps M30 x 1,5 mm, à dilatation de liquide ► Plage de température : 6 à 25°C, avec point 0 ► Certification EN215



✚ Installation facile avec une tête compacte et moderne

Modèle	Référence	Diamètre	Forme	Prix HT TTC
Kit de robinetterie VTL3030	VTL3030DS15	1/2	Droit	50,22 60,26 €
Kit de robinetterie VTL3030	VTL3030DS10	3/8	Droit	50,22 60,26 €
Kit de robinetterie VTL3030	VTL3030ES15	1/2	Équerre	50,22 60,26 €
Kit de robinetterie VTL3030	VTL3030ES10	3/8	Équerre	50,22 60,26 €
Kit de robinetterie VTL3030	VTL3030AS15	1/2	Équerre inversée	53,52 64,22 €



MIEUX COMPRENDRE

POUR LE BON FONCTIONNEMENT ET LA BONNE DURÉE DE VIE DE VOTRE INSTALLATION DE CHAUFFAGE

La généralisation des chaudières à condensation équipées de corps de chauffe à passage d'eau réduit et très sensibles aux boues incitent vivement à l'installation d'un **système de filtration pour protéger la chaudière mais également les radiateurs et le plancher chauffant.**

1 FILTRES OU POTS DE DÉCANTATION

Ces appareils permettent de capter les impuretés se trouvant dans l'eau pour éviter leur accumulation dans la chaudière ou dans les appareils de chauffe. Il existe 3 modèles de pots à boue :

- **Magnétique** : fonctionne grâce à des aimants pour attirer les éléments métalliques. C'est le modèle le plus vendu.
- **Mécanique** : intercepte les particules par leur poids pour qu'elles tombent au fond du séparateur.
- **Magnétique et mécanique** : cumule les 2 procédés pour un fonctionnement encore plus performant.



2 LE TRAITEMENT DES CONDENSATS

Les chaudières à condensation, mais aussi les systèmes de climatisation vont rejeter des condensats acides. Le règlement sanitaire départemental type (RSDT article 298-2) ne fait expressément pas mention de l'obligation de traiter les condensats avant rejet au réseau des eaux usées. En revanche, **un neutraliseur de condensats est vivement conseillé lorsque les rejets se font dans une fosse septique.**



Le **fonctionnement** d'un neutraliseur de condensats est **extrêmement simple**. L'eau qui s'écoule de la chaudière à condensation traverse un petit réservoir contenant des billes/granulés (composés de carbonate de calcium ou de magnésium), qui vont faire remonter (**neutraliser**) le pH de l'eau et le **réajuster entre 6 et 8**.

3 PRODUITS DE TRAITEMENT

Préventif lors de la mise en eau ou **curatif** quand l'installation dysfonctionne, le traitement du circuit de chauffage est primordial pour son bon fonctionnement et sa durée de vie.

Si vous constatez des parties froides sur les radiateurs ou le plancher chauffant et des bruits dans le circuit de chauffage, **un traitement curatif est à faire.**



Bon à savoir

Le **dégazage** du circuit de chauffage, générateur de bruit et de perte de rendement, peut être réalisé par des **modèles compacts** qui associent la fonction **décantation et dégazage**.



TRAITEMENT ET FILTRATION



142

FILTRATION

153

PRODUITS DE TRAITEMENT CIRCUIT CHAUFFAGE



MagnaClean Commercial

FILTRE INDUSTRIEL ET COLLECTIF MAGNÉTIQUE EN PASSAGE INTÉGRAL

À PARTIR DE : **3 205,38€ HT** | 3 846,46€ TTC

► Passage intégral ► Nettoyage sans arrêt de maintenance ► Très gros débit et gros volume de rétention magnétique ► Hublot de contrôle de la saturation ► Filtration magnétique premium en passage intégral

ACCESSOIRE(S)

► Enveloppe thermique Commercial 2"/DN50 - 3"/DN80 - 4"/DN100 - 6"/DN150 (réf.: CP1-03-01885 (DN50) - CP1-03-01886 (DN80) - CP1-03-01887 (DN100) - CP1-03-01888 (DN150) - CP1-03-02 253 (DN200)) - **Prix: 152,33 € HT** | 182,80 € TTC



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
MagnaClean Commercial 2"/ DN50	CP1-03-01123	3 205,38 3 846,46 €
MagnaClean Commercial 3"/ DN80	CP1-03-01124	4 023,86 4 828,63 €
MagnaClean Commercial 4"/ DN100	CP1-03-01125	4 706,31 5 647,57 €
MagnaClean Commercial 6"/ DN150	CP1-03-01126	8 335,15 10 002,18 €
MagnaClean Commercial 8"/ DN200	CP1-03-02147	9 667,30 11 600,76 €



Gamme CMX

FILTRE MAGNÉTIQUE ET MÉCANIQUE À POCHE JUSQU'À 5 MICRONS

+ Entretien sans effort ni outils + filtration universelle

À PARTIR DE : **1 228,65€ HT** | 1 474,38€ TTC

► Cartouches / poches de 5 à 5 microns pour tout type de réseaux ► Filtration magnétique puissante en dérivation ► Pression de service maximale de 10,0 bar ► Plage de température de -10 °C à 150 °C ► Enveloppe calorifuge

ACCESSOIRE(S)

► Cartouches filtrantes de 5, 10, 20 et 50 microns (vendues séparément) (réf.: PK2-03-05 256) - **Prix: 124,33 € HT** | 149,20 € TTC
 ► Poches filtrantes de 5, 10, 20 et 50 microns (vendues séparément) (réf.: PK2-03-05 260) - **Prix: 172,60 € HT** | 207,12 € TTC



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
CMX Nano	FL1-03-05010-EU	1 228,65 1 474,38 €
CMX Midi	FL1-03-05013-EU	2 324,20 2 789,04 €
CMX Maxi	FL1-03-05014-EU	5 101,83 6 122,20 €

MYBLEUROUGE.FR
EXCLUSIVEMENT
DÉDIÉ AUX
**PROFESSIONNELS
DU BÂTIMENT !**

**BLEU
ROUGE**

Accédez à plus de **120 000 produits** en quelques clics **7j/7, 24h/24** sur les métiers du chauffage, sanitaire, plomberie, outillage et EPI, électricité et carrelage !



SOJINI ©

ADEY®

POUR UNE PROTECTION EFFICACE DES POMPES À CHALEUR

MagnaClean™ HP

SPECIAL PAC



Scannez-moi





OFFREZ LE MEILLEUR À VOS POMPES À CHALEUR GRÂCE À NOTRE FILTRE MAGNACLEAN HP SPÉCIAL PAC ET BASSE TEMPÉRATURE :

Conçu pour maximiser le débit du système même lorsque le filtre est plein. Notre MagnaClean HP est doté d'un aimant puissant pour une protection contre les débris magnétiques.

- Vannes 1 pouce orientables à 360°.
- Débit 80L/min.
- Filtration universelle : magnétique, non magnétique, et algues, piège les particules sous le micron.



 Double zone de capture

 Conception non-bloquante

 Nouvelle technologie CycloFlow™



MagnaClean DRX

FILTRE INDUSTRIEL ET COLLECTIF
MAGNÉTIQUE EN PASSAGE INTÉGRAL

+ Filtration magnétique premium en passage intégral

À PARTIR DE : **1660,51€ HT** | 1992,61€ TTC



- Gros débit et gros volume de rétention
- Passage intégral
- Ceinture magnétique périphérique
- Raccordement rapide du 8/13 au 20/27 sur les doses individuelles
- Nettoyage instantané sans démontage

ACCESSOIRE(S)

- Enveloppe Thermique DRX (réf.: CP1-03-04.100 (DN50 & 65) - CP1-03-04.101 (DN80) - CP1-03-04.102 (DN100)) - **Prix: NC**

GARANTIE **2 ANS**



Modèle	Référence	Prix HT TTC
MagnaClean DRX 2"/ DN50	FL1-03-03781	1660,51 1992,61 €
MagnaClean DRX 2 1/2"/ DN65	FL1-03-03814	1784,60 2141,52 €
MagnaClean DRX 3"/ DN80	FL1-03-03782	2165,81 2598,97 €
MagnaClean DRX 4"/ DN100	FL1-03-03783	2586,22 3103,46 €



MagnaClean Professional2

FILTRE DOMESTIQUE UNIVERSEL,
MAGNÉTIQUE ET CYCLONIQUE (CHAUDIÈRES ET PAC)

+ Filtration premium, raccordement MagnaCleanse

À PARTIR DE : **151,40€ HT** | 181,68€ TTC



- Vannes orientables à 360°
- Montage vertical et horizontal
- Débit important
- Plateforme de raccordement avec le kit de desembouage MagnaCleanse
- Plus de 15 radiateurs et plus de 150 m² de plancher chauffant

ACCESSOIRE(S)

- Enveloppe thermique Filtre MagnaClean Pro2 (réf.: CP1-03-02.378) - **Prix: 43,78 € HT** | 52,54 € TTC

GARANTIE **10 ANS**

Modèle	Référence	Prix HT TTC
Filtre MagnaClean Pro2 - 1"	FL1-03-01688-EU	151,40 181,68 €
Filtre MagnaClean Pro2 - 22 mm olive à compression	CP1-03-00022-EU	151,40 181,68 €



MagnaClean Micro2 Pack Traitement

PACK IDÉAL POUR SYSTÈME DE CHAUFFAGE

+ Tout le nécessaire pour le desembouage et la protection des réseaux de chauffage domestique

169,48€ HT | 203,38€ TTC
(réf.: FL1-03-06280-FR)



- Contient 1 filtre Magnétique Micro2
- Jusqu'à 15 radiateurs et 150 m² de plancher chauffant
- Contient 1 inhibiteur de corrosion et anti calcaire concentré MCl+
- Protection anti-corrosion et anti-calcaire universelle

GARANTIE **10 ANS** S'applique uniquement sur le pot à boue





ADEYTM

MagnaCleanTM

Atom2

Spécialement étudié pour les faibles encombrements, ce filtre extrêmement flexible assure non-seulement une souplesse d'installation absolue, mais garantit aussi un accès facile au purgeur d'air et la vanne de purge pour un entretien aisé même dans les endroits les plus restreints.

Le MagnaClean Atom2 contribue également à réaliser des économies de chauffage sur les petites installations et est compatible avec la valise de désembouage MagnaCleanse.



Filtre magnétique 360°
Flexible inox semi-rigide
Raccordement mâle/femelle 3/4
Bidirectionnel - les deux orifices peuvent être une
entrée



MagnaClean Micro2

FILTRE DOMESTIQUE UNIVERSEL,
MAGNÉTIQUE ET CYCLONIQUE
(CHAUDIÈRES ET PAC)



Filtration premium,
raccordement MagnaCleanse

À PARTIR DE : **136,36€ HT** | 163,63€ TTC

- ▶ Vannes orientables à 360°, montage vertical et horizontal
- ▶ Faible encombrement
- ▶ Débit important
- ▶ Plateforme de raccordement avec le kit de désembouage MagnaCleanse
- ▶ Jusqu'à 15 radiateurs et 150 m² de plancher chauffant

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Enveloppe thermique Filtre Domestique MagnaClean Micro2 (réf.: CP1-03-02 379)
- Prix: **33,41 € HT** | 40,09 € TTC



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Filtre MagnaClean Micro2 - BSP 1"	FL1-03-01689-EU	136,36 163,63 €
Filtre MagnaClean Micro2 - 22 mm olive à compression	FL1-03-01274-EU	136,36 163,63 €



MagnaClean Pro2XP

FILTRE DOMESTIQUE UNIVERSEL,
MAGNÉTIQUE ET CYCLONIQUE
(CHAUDIÈRES ET PAC)



Grande capacité de filtration

À PARTIR DE : **222,63€ HT** | 267,16€ TTC

- ▶ Vannes orientables à 360°, montage vertical et horizontal
- ▶ Débit important
- ▶ Plateforme de raccordement avec le kit de désembouage MagnaCleanse
- ▶ Fourreau ultra-fin pour améliorer la performance de capture magnétique

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Enveloppe thermique Filtre Domestique MagnaClean Professional2XP (réf.: CP1-03-02 380)
- Prix: **55,21 € HT** | 66,25 € TTC



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Filtre MagnaClean XP - BSP 1"	FL1-03-01690-EU	222,63 267,16 €
Filtre MagnaClean XP - BSP 1 1/4	FL1-03-05640-EU	244,89 293,87 €



MagnaClean Dual XP

FILTRE MOYENNE PUISSANCE UNIVERSEL,
MAGNÉTIQUE ET CYCLONIQUE



Filtration premium, double
chambre de filtration

713,11€ HT | 855,73€ TTC
(réf.: FL1-03-02028-EU)

- ▶ Vannes orientables à 360°
- ▶ Montage vertical et horizontal
- ▶ Débit important
- ▶ Pour grosse installation domestique ou petite installation collective


ACCESSOIRE(S)

- ▶ Enveloppe Thermique Filtre Moyenne Puissance MagnaClean Dual XP (réf.: CP1-03-02 566)
- Prix: **97,32 € HT** | 116,78 € TTC




ADEYTM

MagnaCleanseTM




La magnétite, (boues noires), est le premier contributeur des pannes de chauffage central. La valise de désembouage autonome MagnaCleanse permet son élimination et simplifie l'approche traditionnelle de désembouage avec les Meilleures Pratiques d'ADEY.

La valise de désembouage MagnaCleanse® offre un processus de désembouage rapide et efficace qui élimine l'oxyde de fer noir, la magnétite, et les matériaux néfastes des installations de chauffage central.



Avant le rinçage de l'installation



Après le rinçage de l'installation MagnaCleanse

Contenu du kit

Le kit complet MagnaCleanse offre tout le nécessaire pour effectuer un désembouage puissant de l'installation

- 1x filtre RapidFlush MagnaCleanse
- 1x VibraClean
- 1x MagnaCleanse tuyau flexible au raccord de vanne
- 2x longueurs de tuyau flexible
- 6x colliers de tuyau flexible
- 4x verrous à came femelles
- 1x robinet de vidange



L'agitateur VibraClean d'ADEY est une partie essentielle du processus de désembouage MagnaCleanse. Des tests ont montré qu'il est possible d'éliminer plus de boues en 20 secondes qu'en 30 minutes sans VibraClean.

ADEY



MagnaClean Atom2

FILTRE DOMESTIQUE, UNIVERSEL, MAGNÉTIQUE ET CYCLONIQUE (CHAUDIÈRES ET PAC)

74,88€ HT | 89,86€ TTC
(réf.: FL1-03-05811-EU)

► Bidirectionnel, pas de sens de circulation ► Peut être installé même dans les endroits les plus restreints ► Peut être installé avec ou sans le flexible, assurant une souplesse d'installation absolue ► Accès facile au purgeur d'air et à la vanne de purge pour un entretien aisé ► Dosage chimique simple et rapide en utilisant ADEY® Rapide®

ACCESSOIRE(S)

► XS-90 Adaptor Pack (réf.: PK2-03-05 545-EU) - Prix: **51,60 € HT** | 61,92 € TTC

GARANTIE
10 ANS



Filtre premium, raccordement MagnaCleanse

ADEY



MagnaClean HP

FILTRE DOMESTIQUE UNIVERSEL, MAGNÉTIQUE ET NON MAGNÉTIQUE, CYCLOFLOW POUR LES PAC

171,11€ HT | 205,33€ TTC
(réf.: FL1-03-06224)

► Capture des boues de radiateurs, algues de planchers chauffants et tout émetteur à basse-température ► Sa conception innovante minimise l'effet des débris sur le débit, même lorsqu'il est plein ► Idéal pour les pompes à chaleur, planchers chauffants et chaudières basse-température ► Plateforme de raccordement avec le kit de désembouage MagnaCleanse ► Vanne 360° pour une installation simple

GARANTIE
10 ANS



Filtration premium, raccordement MagnaCleanse

BWT



BWT SoluTECH condensats

NEUTRALISEURS DE CONDENSATS

À PARTIR DE : 56€ HT | 67,20€ TTC

► 2 modèles selon puissance (< 35 kW - <200 kW) ► Ergonomie de pose
► Application en logement résidentiel, logement collectif individualisé, chaufferie

ACCESSOIRE(S)

► Recharge BWT SoluTECH Condensats / 0-35kW (0,2 kg) (réf.: P0048 377)
- Prix: **30 € HT** | 36 € TTC
► Recharge BWT SoluTECH Condensats + Sac de 2 kg (réf.: P0048 380)
- Prix: **42 € HT** | 50,40 € TTC

GARANTIE
2 ANS



Autonomie et recharge facile de la charge neutralisante

Modèle	Référence	Débit (L/h)	Puissance (kW)	Prix HT TTC
BWT SoluTECH Condensats 0-35 kW	C0011701	20 L/h	<35 kW	56 67,20 €
BWT SoluTECH Condensats +	C0011716A	60 L/h	<200 kW	105 126 €





Silvermag

FILTRES DÉSEMBOUEURS MAGNÉTIQUES



Encombrement minimal et nettoyage rapide

À PARTIR DE : 106€ HT | 127,20€ TTC dont 1€ HT | 1,20€ TTC d'éco-part

- ▶ Captent les boues et particules magnétisables
- ▶ Introduction facile des produits de traitement (inhibiteurs, désembouant...)
- ▶ Équipés d'un barreau magnétique
- ▶ Montage simplifié horizontal ou vertical

GARANTIE
2 ANS

Modèle	Référence	Débit (m ³ /h)	Composition du pack	Ø (")	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Filtre SoluTECH Silvermag	125300783	1,3	Filtre en laiton nickelé (vannes, tamis, aimant et robinet de purge inclus)	3/4	106 127,20 €	1 1,20 €
Filtre SoluTECH Silvermag 360	125505283	4	Filtre en laiton nickelé (vannes, tamis, aimant et robinet de purge inclus)	3/4	209 250,80 €	4 4,80 €



Hybrid+

ADOUCCISSEUR D'EAU AVEC FILTRATION INTÉGRÉE



Innovant et simple à poser

2 499,08€ HT | 2 998,90€ TTC dont 2,08€ HT | 2,50€ TTC d'éco-part
(réf.: NSCHYBRID+)

- ▶ 2 fonctions : adoucir et filtrer l'eau, en 1 seul produit
- ▶ Prêt à poser : installation rapide avec by-pass à clipser
- ▶ Intuitif : programmation et entretien simplifiés
- ▶ Économique : faible consommation de sel et d'eau
- ▶ Adoucisseur simple à installer

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Nettoyant résine (supprime impuretés accumulées dans les résines) (réf.: RCNS)
 - Prix: 17,30 € HT | 20,76 € TTC
- ▶ Trousse test TH 2 réactifs (pour connaître la dureté de l'eau) (réf.: L00120NS)
 - Prix: 34,30 € HT | 41,16 € TTC

GARANTIE
10 ANS Bac à sel et bouteille de résine

GARANTIE
5 ANS Corps de vanne



Notes:





Remplissage Chauffage

FILTRATION POUR CIRCUIT DE CHAUFFAGE ET PAC



Écologique et économique

À PARTIR DE : 135,45€ HT | 162,54€ TTC

► Remplissage chauffage pour un meilleur rendement ► Permet d'assurer la garantie du matériel (eau conforme à la demande UNICLIMA-Vdi2035) ► Simple pratique et efficace : eau douce sans sel, ni réglage de 100 L A 100 M3 ► Solution Pro 3-en-1 = Filtre bypass complet pour remplir le chauffage et protéger l'ECS + cartouches ► Idéal pour la protection du circuit de chauffage

ACCESSOIRE(S)

- Cartouche remplissage eau douce circuit chauffage (réf.: REMPC) - Prix: 37,90 € HT | 45,48 € TTC
- Kit 4-en-1 : CJFA protection ECS calcaire corrosion et REMPC (réf.: REMPROKIT) - Prix: 79,90 € HT | 95,88 € TTC
- Lot de 2 cartouches pour remplissage circuit chauffage (réf.: REMPCCPAC) - Prix: 79,67 € HT | 95,60 € TTC

GARANTIE
1 AN

Modèle	Référence	Débit (L/min)	Prix HT/TTC
Filtre bypass 3/4, remplissage circuit chauffage eau douce, 100-150 L	REMPFBP34	4	135,45 162,54 €
Filtre bypass 4-en-1 protection ECS, 3/4, 100-150 L	REMPRO34	N/A	188 225,60 €
Groupe remplissage chauffage avec manomètre, 3/4 F	REMPGRP34	N/A	397,90 477,48 €



Neutralizer

NEUTRALISEUR DE CONDENSATS



Écologique et durable

À PARTIR DE : 64,10€ HT | 76,92€ TTC

► Traitement à installer avec toute chaudière à condensation ► Traitement obligatoire : le rejet d'acide dans les eaux usées est interdite ► Recharge annuelle

ACCESSOIRE(S)

- Recharge 1,3 kg (neutralisateur de condensats) (réf.: NEUTRAL13) - Prix: 27,68 € HT | 33,22 € TTC
- Recharge 2,6 kg (neutralisateur de condensats) (réf.: NEUTRAL26) - Prix: 55,06 € HT | 66,07 € TTC
- Recharge charbon 0.5 kg neutraliseur fioul 35 ou 100 (réf.: NEUTRAL_CA) - Prix: 98,33 € HT | 118 € TTC

GARANTIE
5 ANS



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Neutraliseur de condensats - gaz murale	NEUTR12GAZ	Pour chaudière puissance max. 24 kW	64,10 76,92 €	
Neutraliseur de condensats - gaz murale	NEUTR15GAZ	Pour chaudière puissance max. 32 kW	81,98 98,38 €	
Neutralisateur de condensats - fioul	NEUTRE25FIOUL	Pour chaudière puissance max. 25 kW avec échangeur céramique	377,80 453,36 €	
Neutraliseur de condensats - fioul pomp 220	NEUTR35FIOUL	Pour chaudière puissance max. 55 kW	611,26 733,51 €	0,06 0,07 €
Neutraliseur de condensats - gaz	NEUTR50GAZ	Pour chaudière puissance max. 70 kW	327 392,40 €	
Neutralisateur de condensats - gaz	NEUTR25GAZ	Pour chaudière puissance max. 35 kW	285,70 342,84 €	



SENTINEL



Eliminator Vortex

FILTRES MAGNÉTIQUES : PROTECTION OPTIMALE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE, CHAUDIÈRES ET PAC

À PARTIR DE : 148,93€ HT | 178,72€ TTC

- Puissante filtration magnétique de tous les types de débris en circulation
- Rapides et faciles à installer et à nettoyer, sans aucun outil spécifique
- Doubles joints pour une fiabilité maximale ► Installation 360° grâce au té orientable
- Injection des produits de traitement et nettoyage via la vanne de vidange



Effet VortexCore exclusif

Modèle	Référence	Débit (L/min)	Prix HT/TTC
Filtre Vortex200, filtre ultracompact	ELIMV200-90D3/4M-EXP	35	155,13 186,16 €
Filtre Vortex250, filtre ultracompact - 3/4"	ELIMV250-DRA3/4M-BEXP	35	148,93 178,72 €
Filtre Vortex250, filtre ultracompact - 22 mm	ELIMV250-DRA22-B-EXP	35	148,93 178,72 €
Filtre Vortex300, filtre compact - 22 mm	ELIMV300-GRP22-EXP	50	157,49 188,99 €
Filtre Vortex300, filtre compact - 3/4"	ELIMV300-GRP3/4M-EXP	50	157,49 188,99 €
Filtre Vortex500, filtre chaudière ou PAC - 28 mm	ELIMV500-GRP28-EXP	50	215,98 259,18 €
Filtre Vortex500, filtre chaudière ou PAC - 1"	ELIMV500-GRP1M-EXP	50	215,98 259,18 €
Filtre Vortex500, filtre PAC - 1" 1/4	ELIMV500-GRP1/4M-EXP	50	240 288 €

SENTINEL



Eliminator Vortex700

FILTRE MAGNÉTIQUE SPÉCIAL POMPES À CHALEUR

À PARTIR DE : 220€ HT | 264€ TTC

- Filtre magnétique avec tamis, spécial pompes à chaleur ► Tamis 800 microns qui filtre 100% du flux et retient les débris non magnétiques ► 4 aimants puissants en néodyme avec un champ magnétique circuit ouvert de 9000 Gauss ► Té orientable 360°, équipé de vannes en laiton haute qualité ► Doubles joints pour une fiabilité totale et nettoyage du filtre en quelques secondes



100% du flux passe par le tamis pour une filtration optimale

Modèle	Référence	Débit (L/min)	Prix HT/TTC
Filtre Vortex700 - Vannes fournies 28 mm	ELIMV700-GRP28-EXP	50	220 264 €
Filtre Vortex700 - Vannes fournies 1"	ELIMV700-GRP1M-EXP	50	220 264 €
Filtre Vortex700 - Vannes fournies 1"1/4	ELIMV700-GRP1.25M-EXP	50	245 294 €

La Rénovation énergétique : vers un habitat plus écologique et économique

Opter pour une **énergie renouvelable** signifie bénéficier d'une source **locale** et disponible à **long terme**, tout en réduisant l'**impact environnemental**.

Une solution pratique consiste à compléter votre installation avec un **chauffage d'appoint au bois**, tel qu'un insert, un foyer fermé ou un poêle à bois, pour un confort supplémentaire lors des périodes de transition saisonnière ou des journées fraîches et pluvieuses.





Dirtmag®

POT DE DÉCANTATION MAGNÉTIQUE ET
FILTRE À NETTOYAGE SEMI-AUTOMATIQUE



Efficacité maximale, idéal pour
les pompes à chaleur

À PARTIR DE : 306€ HT | 367,20€ TTC

- Une 1^{ère} grille sépare les impuretés les plus grosses par collision ► Un champ magnétique de forte puissance (3x0,475 T) retient les particules ferreuses ► Filtre de sortie au maillage très fin capture, dès le 1^{er} passage les particules d'au moins 0,16 mm ► Une brosse interne facilite le nettoyage des filtres ► Équipé d'une vanne de vidange et d'un purgeur

ACCESSOIRE(S)

- Coque d'isolation pour CALEFFI XF® - DN20 et 32 (réf.: CIS545XF2033)
- Prix: 35,40 € HT | 42,48 € TTC
- Coque d'isolation pour CALEFFI XF® - DN40 et 50 (réf.: CIS545XF4050)
- Prix: 44 € HT | 52,80 € TTC

Modèle	Référence	Ø (")	Prix HT TTC
CALEFFI XF® avec raccords filetés	PD54522XF	22	319 382,80 €
CALEFFI XF® avec raccords filetés	PD54528XF	28	338 405,60 €
CALEFFI XF® avec raccords filetés	PD54520XF	3/4	306 367,20 €
CALEFFI XF® avec raccords filetés	PD54526XF	1	322 386,40 €
CALEFFI XF® avec raccords filetés	PD54533XF	1	383 459,60 €
CALEFFI XF® avec raccords filetés et by-pass	PD54540XF	1	581 697,20 €
CALEFFI XF® avec raccords filetés et by-pass	PD54550XF	2	631 757,20 €



Dirtmag®

POT DE DÉCANTATION AVEC ANNEAU
MAGNÉTIQUE ET ORIENTABLE



Facile à installer et entretenir
(clé de démontage fournie)

À PARTIR DE : 153€ HT | 183,60€ TTC


- Avec vanne de vidange offrant la possibilité d'évacuer les boues sans arrêter l'installation
- Purgeur qui permet d'évacuer l'air par une vis
- Séparation des boues par une grille intérieure filtrant jusqu'à 5 microns
- Retient toutes les impuretés ferromagnétiques par son anneau magnétique amovible
- Plage de température : 0 à 90°C

ACCESSOIRE(S)

- Coque d'isolation pour Dirtmag (réf.: CIS545) - Prix: 28,70 € HT | 34,44 € TTC

GARANTIE
2 ANS

Modèle	Référence	Prix HT TTC
Pot de décantation 1" F	PD54526	169 202,80 €
Pot de décantation 3/4" F	PD54520	153 183,60 €



L'ENSEIGNE
EXCLUSIVEMENT
DÉDIÉE AUX
PROFESSIONNELS
DU BÂTIMENT!

Depuis votre espace
pro **mybleurouge.fr**,
bénéficiez de vos **prix
nets remisés** et accédez
à la **disponibilité des
produits en stock en
temps réel !**

+ de
120 000
produits



© INFO



MC1+

INHIBITEUR ANTI-CORROSION
ET ANTI-CALCAIRE CONCENTRÉ



Protection premium, 1 dose pour 125 L

À PARTIR DE : 39,53€ HT | 47,44€ TTC

- Maximise l'efficacité énergétique, le confort thermique et la durée de vie de l'installation
- Protection anti-corrosion et anti-calcaire universelle - PH neutre, insensible au surdosage
- Compatible tous métaux (aluminium inclus) et tous matériaux ► Compatible avec radiateurs et planchers chauffants ► Raccordement rapide du 8/13 au 20/27 sur les doses individuelles

ACCESSOIRE(S)

- MCI+ Quick Test Kit (50 tests rapides et précis) (réf.: CP1-03-00 742-EU)
- Prix: 55,64 € HT | 66,77 € TTC
- Kit d'analyse d'eau (2 flacons + 1 enveloppe à envoyer à notre labo) (réf.: CP1-03-00 626-EU)
- Prix: 74,71 € HT | 89,65 € TTC



Modèle	Référence	Prix HT TTC
300 mL (rapide)	CHI-03-01640-WE	39,53 47,44 €
500 mL	CHI-03-01669-WE	39,53 47,44 €
5 L	CHI-03-01723-EU	288,27 345,92 €
10 L	CHI-03-01724-EU	510,02 612,02 €
25 L	CHI-03-02806-EU	969,45 1163,34 €



MC3+

DÉSEMBOUANT PUISSANT CONCENTRÉ



Action rapide et prolongée de 1h jusqu'à 28 j

À PARTIR DE : 35,18€ HT | 42,22€ TTC

- Élimine les boues, les débris et le tartre ► Restaure l'efficacité énergétique des installations existantes - PH neutre, insensible au surdosage ► Compatible tous métaux (aluminium inclus) et tous matériaux ► Compatible tous types de chaudières (condensation incluses), PAC et planchers chauffants ► Raccordement rapide du 8/13 au 20/27 sur les doses individuelles

ACCESSOIRE(S)

- Valise de débouage Magnacleanse (réf.: MACK01) - Prix: 712,57 € HT | 855,08 € TTC



Modèle	Référence	Prix HT TTC
300 mL	CHI-03-01645-WE	35,18 42,22 €
500 mL	CHI-03-01670-WE	35,18 42,22 €
5 L	CHI-03-01725-EU	243,92 292,70 €
10 L	CHI-03-01726-EU	454,58 545,50 €
25 L	CHI-03-02807-EU	855,39 1026,47 €



TRAITEMENT ET FILTRATION

Produits de traitement circuit chauffage

ADEY



MC10+

ANTI-BOUES ORGANIQUES

Protection premium,
1 dose pour 125 L

À PARTIR DE : 42,52€ HT | 51,02€ TTC

- Empêche la contamination bactérienne et les algues dans les installations basse température
- Formulation double haute performance
- Action préventive et curative
- Compatible tous métaux et tous matériaux - Compatible avec radiateurs et planchers chauffants
- Raccordement rapide du 8/13 au 20/27 sur les doses individuelles



Modèle	Référence	Prix HT TTC
300 mL	CH1-03-02040-WE	42,52 51,02 €
500 mL	CH1-03-03268-WE	42,52 51,02 €
10 L	CH1-03-03284-EU	561,69 674,03 €

ADEY



MC35

DÉSEMBOUANT PERMANENT, ANTICORROSION, ANTI-ALGUES

À PARTIR DE : 522,77€ HT | 627,32€ TTC

- Nettoyant et désinfectant de haute performance
- Pour une utilisation exclusive dans les systèmes de chauffage collectifs, et groupes d'eaux glacées
- Contient un inhibiteur MC1+ pour passiver et protéger les métaux nus pendant le nettoyage
- Disponible en format 10 L pour un volume de 2 500 L et 25 L pour un volume de 6 250 L
- Formule sans danger, non toxique et biodégradable

Modèle	Référence	Prix HT TTC
MC35 Commercial Non-Drain Cleaner 10 L - EU	CH1-03-05608-EU	522,77 627,32 €
MC35 Commercial Non-Drain Cleaner 25 L - EU	CH1-03-05609-EU	983,70 1180,44 €

ADEY



ADEY ProCheck

DIAGNOSTIC INSTANTANÉ DU NIVEAU DE LA CORROSION

Test instantané de la corrosion sur site

À PARTIR DE : 149,92€ HT | 179,90€ TTC

- Diagnostic et résultats instantanés de la corrosion
- Teste le niveau d'inhibiteur MC1+, le niveau de corrosion en cours, le mesure du pH
- Recommandations personnalisées et instantanées
- Résultats instantanés, diffusables en PDF via l'application

Modèle	Référence	Prix HT TTC
ADEY ProCheck® Test Kit	CP1-03-05132-WE	297,93 357,52 €
ADEY ProCheck® Refill Kit	PK2-03-05133-WE	149,92 179,90 €

Le Chauffe-eau solaire : avancer dans la transition écologique

Opter pour une énergie renouvelable est un choix judicieux, offrant des avantages significatifs à la fois pour l'environnement et le budget du foyer. Les chauffe-eaux solaires individuels (CESI) ou thermodynamiques (CET) incarnent parfaitement cette transition écologique. En effet, ces systèmes exploitent efficacement l'énergie solaire disponible pour produire une grande partie, voire la totalité, de votre eau chaude tout au long de l'année.





BWT SoluTECH Protection Totale

+ Compatible toutes températures

TRAITEMENT PRÉVENTIF MULTI-ACTIONS HAUTE ET BASSE TEMPÉRATURE

À PARTIR DE : 52€ HT | 62,40€ TTC

- ▶ Préventif unique tout-en-un contre : le tartre, la corrosion, les boues, les dépôts organiques
- ▶ Protège les réseaux neufs et les réseaux après désembouage
- ▶ Maintient les performances énergétiques ▶ Compatible tous matériaux (aluminium inclus)
- ▶ Produit non dangereux, ne contient pas de borate



Modèle	Référence	Caractéristiques	Contenance	Prix HT TTC
SoluTECH Protection Totale	125299983	Compatible tous émetteurs : radiateurs et planchers chauffants*	Bidon 500 mL	52 62,40 €
SoluTECH Protection Totale	125301704	Compatible tous émetteurs : radiateurs et planchers chauffants*	Bidon 10 L	56 67,20 €

*Hautes et basses températures



BWT SoluTECH Nettoyage Désembouage

+ Traceur bleu - Rejet à l'égout sans neutralisation

TRAITEMENT CURATIF MULTI-ACTIONS POUR CIRCUITS DE CHAUFFAGE

À PARTIR DE : 52€ HT | 62,40€ TTC

- ▶ Idéal tous circuits de chauffage ▶ Permet un rinçage avant mise en service (neuf ou rénovation)
- ▶ S'utilise pour le désembouage en cas de perte d'échange, difficultés de circulation et bruit
- ▶ Nettoyage des installations glycolées (panneaux solaires, PAC, chauffage avec antigel)
- ▶ Compatible tous matériaux (aluminium inclus)



Modèle	Référence	Caractéristiques	Contenance	Prix HT TTC
SoluTECH Nettoyage Désembouage	125299985	Dispersant / Nettoyant / Passivant	Bidon 500 mL	52 62,40 €
SoluTECH Nettoyage Désembouage	125299986	Dispersant / Nettoyant / Passivant	Bidon 10 L	56 67,20 €



BWT SoluTECH Kit d'analyses

+ Analyses réalisées par le laboratoire BWT ISO 9001

KIT D'ANALYSES ET DE DIAGNOSTIC DE L'EAU D'UN CIRCUIT DE CHAUFFAGE

À PARTIR DE : 78€ HT | 93,60€ TTC

- ▶ Analyse complète (eau d'appoint + circuit) avec résultats détaillés ▶ Analyse réalisée à Saint-Denis au laboratoire BWT ▶ Résultats commentés sous 2 semaines sur une plateforme digitalisée

Modèle	Référence	Prix HT TTC
BWT SoluTECH analyse domestique	C0007410	78 93,60 €
BWT SoluTECH analyse collectif	C0007412	162 194,40 €



TRAITEMENT ET FILTRATION

Produits de traitement circuit chauffage



FIP désemboueur avec ou sans circulateur

FILTRE INOX

À PARTIR DE : 304,80€ HT | 365,76€ TTC

- Filtre à poche filtrante 50 microns : stoppe les particules
- Filtre magnétique avec l'option FM
- Pot d'induction de produits de conditionnement
- Idéal pour la protection du circuit de chauffage

ACCESSOIRE(S)

- Poche 50 mic pour FIP33 (réf.: FIP33F50) - Prix: 69,58 € HT | 83,50 € TTC
- Poche 50 mic pour FIP40 FPI40 (réf.: FIP40F50) - Prix: 75,71 € HT | 90,85 € TTC
- Poche 50 mic pour FIP50 ET FIP80 (réf.: FIP58F50) - Prix: 84,81 € HT | 101,77 € TTC

GARANTIE
1 AN



Entretien serein avec
les couvercles à boulon
imperméable

Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Filtre Inox poche 50 mic 33x42 manos circ 4M3/H max 5 bar 100°C	FIP33C4	1767,61 2121,13 €	0,71 0,85 €
Filtre Inox poche 50 mic 40x49 manos circ 8M3/H max 5 bar 100°C	FIP40C8	3078,71 3694,45 €	0,71 0,85 €
Filtre Inox poche 50 mic 50x60 manos circ 12M3/H max 5 bar 100°C	FIP50C12	3479,71 4175,65 €	0,71 0,85 €
Filtre magnétique barreau L300 pour FIP33	FIP33FM	304,80 365,76 €	
Filtre magnétique barreau L600 pour FIP40/FPI40	FIP40FM	611,30 733,56 €	
Filtre magnétique 2 barreaux L600 pour FIP50/FPI50	FIP50FM	1170,40 1404,48 €	



X100 INHIBITEUR ANTICORROSION ET ANTICALCAIRE

À PARTIR DE : 71,21€ HT | 85,45€ TTC

- Protection de la chaudière, de la PAC et de tous les composants afin d'éviter les pannes
- Protège durablement contre la corrosion et le calcaire tous les matériaux de l'installation
- PH tamponné intelligent
- Durabilité long terme car non filmogène et sans risque en cas de surdosage
- Dosage : 1% par rapport au volume d'eau de l'installation ou 1 aérosol pour 100 L



Protection multimétaux
et multiréseaux

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Bidon 1 L	X100L-12X1L-EXPB	71,21 85,45 €
Rapid-Dose (aérosol 300 mL)	X100RD-12X300ML-EXP	75,95 91,14 €
Bidon 5 L	X100L-2X5L-EXP	284,30 341,16 €
Jerrican 20 L	X100L-20L-EXP	1085,57 1302,68 €



DEVENEZ
MEMBRE EN
QUELQUES
CLICKS!

- 1 Rendez-vous sur mybleurouge.fr
- 2 Sélectionnez votre agence de référence
- 3 Renseignez les informations de votre société
- 4 Prenez rendez-vous avec votre distributeur
- 5 Récupérez vos identifiants

+ de
120 000
produits



© INFOS

TRAITEMENT ET FILTRATION

Produits de traitement circuit chauffage

SENTINEL



X400 DÉSEMOUANT

+ pH neutre, sans risque en cas de surdosage

À PARTIR DE : 67,67€ HT | 81,20€ TTC

- Disperse efficacement les débris de corrosion et les boues des installations de chauffage
- Restaure la performance énergétique de l'installation
- Peut circuler jusqu'à 3-4 semaines dans l'installation avant vidange et rinçage
- Aérosol X400 Rapid-Dose pour une injection en 30 sec. pour un gain de temps sur les chantiers
- Dosage : 1% par rapport au volume d'eau de l'installation ou 1 aérosol pour 100 L

Modèle	Référence	Prix HT TTC
Bidon 1 L	X400L-12X1L-EXPB	67,67 81,20 €
Rapid-Dose (aérosol 300 mL)	X400RD-12X300ML-EXP	67,82 81,38 €
Jerrican 20 L	X400L-20L-EXP	977,01 1172,41 €

SENTINEL



X800 DÉSEMOUANT RAPIDE

+ Désembouage rapide de tous les types d'installations

À PARTIR DE : 69,73€ HT | 83,68€ TTC

- Élimine efficacement les boues dans les chaudières, PAC, radiateurs et planchers chauffants
- Résultats exceptionnels en association avec la pompe à désembouer Sentinel JetFlush Rapid®+
- Réduit le temps de circulation avant rinçage et optimise le temps passé sur le chantier
- Fonctionne à chaud et à froid - pH neutre
- Dosage : 1% par rapport au volume d'eau de l'installation soit 1 L pour 100 L

Modèle	Référence	Prix HT TTC
Bidon 1 L	X800L-12X1L-EXPB	69,73 83,68 €
Bidon 5 L	X800L-2X5L-EXP	269,78 323,74 €
Jerrican 20 L	X800L-20L-EXP	1071,23 1285,48 €

SENTINEL



X700 BIOCIDE

+ Protège les planchers chauffants des boues bactériennes

96,53€ HT | 115,84€ TTC
(réf.: X700L-12X1L-EXPB)

- Protège les installations de chauffage basse température de la contamination biologique
- Détruit les bactéries et champignons dans les installations de planchers chauffants
- Compatible avec tous les matériaux de l'installation, y compris l'aluminium et PER
- Dosage : 1 L pour les installations jusqu'à 300 L
- Conforme à la réglementation en vigueur sur les biocides

SENTINEL



HX850 NETTOYANT CÔTÉ COMBUSTION

+ S'utilise sur les échangeurs en aluminium, en cuivre ou inox

53,51€ HT | 64,21€ TTC
(réf.: HX850SQ-12X1L-EXPA)

- Élimine rapidement les résidus et dépôts tenaces des corps de chauffe
- Nettoie en 30 minutes les incrustations de combustion, réduisant ainsi le temps de maintenance
- Formulation à base d'acides doux
- Neutralisation à l'eau
- En moyenne, 6 nettoyages avec 1 bidon de 1 L



MIEUX COMPRENDRE

1 LA FACILITÉ D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

La RT2012 avait mis fin à ce type de chauffage dans la construction neuve mais avec un parc installé d'environ 70 millions d'appareils, **le marché de la rénovation reste important**. La RE2020 permet un retour de ce mode de chauffage dans les logements neufs.

En dehors des produits d'entrée de gamme : convecteurs ou rayonnants peu performants et souvent synonymes d'inconfort, les dernières générations de radiateurs électriques **s'adaptent aux rythmes de vie et au design des intérieurs**.



2 COMMENT CHOISIR SON RADIATEUR ?

Film chauffant en façade
Corps de chauffe en fonte haute performance



La chaleur douce inertielle avec un fluide caloporteur ou un corps de chauffe en fonte s'adaptera parfaitement à **une présence régulière dans le logement**.

Façade en aluminium
Thermofluide : huile minérale haute performance



La chaleur douce réactive associant un corps de chauffe en aluminium et une façade chauffante sera à privilégier pour **un rythme de vie plus irrégulier**.

Les versions haut de gamme, intégrant un corps de chauffe en fonte et une façade chauffante, offriront **un confort maximum**.

3 LE SÈCHE-SERVIETTES

Élément indispensable de la salle de bains, en plus de ses fonctions de base de séchage et de chauffage, il devient un élément décoratif et peut intégrer de **nouvelles fonctions comme la diffusion de musique**.



Le pilotage intelligent pour allier confort et économies d'énergie

Grâce à cette fonction, le radiateur va mémoriser **les temps de présence et d'absence** dans chaque pièce ainsi que la température souhaitée et **créer un programme idéal** pour respecter les habitudes de vie.

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE



160

SÈCHE-SERVIETTES

172

RADIATEURS

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Sèche-serviettes

ACOVA



Atoll Spa

SÈCHE-SERVIENTTES ACIER TUBES RONDS



La qualité Acova à prix doux

À PARTIR DE : 369,89€ HT | 443,87€ TTC dont 1,67€ HT | 2€ TTC d'éco-part

► Fluide : huile minérale inaltérable sans entretien ► Consoles murales réglables fournies dans la couleur de l'appareil ► Régulation avec commande à distance murale ou sur socle ► Couleurs (46 nuances) : + 100 € HT ► Apport de chaleur rapide et à tout moment pour les modèles avec soufflant



Modèle	Référence	Coloris	Puissance (W)	Soufflant	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Atoll Spa	TSL-030-040/GF	Blanc	300	Non	971x400	436,26 523,51 €	1,67 2 €
Atoll Spa	TSL-030-050/GF	Blanc	300	Non	691x500	369,89 443,87 €	1,67 2 €
Atoll Spa	TSL-050-040/GF	Blanc	500	Non	1331x400	527,32 632,78 €	1,67 2 €
Atoll Spa	TSL-050-050/GF	Blanc	500	Non	971x500	518,22 621,86 €	1,67 2 €
Atoll Spa	TSL-075-050/GF	Blanc	750	Non	1331x500	540,34 648,41 €	1,67 2 €
Atoll Spa	TSL-100-050/GF	Blanc	1000	Non	1731x500	632,72 759,26 €	1,67 2 €
Atoll Spa Air	TSL-050-050/IFS	Blanc	500 + 1000 (soufflant)	Oui	1011x500	652,24 782,69 €	1,67 2 €
Atoll Spa Air	TSL-075-050/IFS	Blanc	750 + 1000 (soufflant)	Oui	1371x500	704,27 845,12 €	1,67 2 €
Atoll Spa Air	TSL-100-050/IFS	Blanc	1000 + 1000 (soufflant)	Oui	1771x500	769,33 923,20 €	1,67 2 €

ACOVA



Alizea Spa

SÈCHE-SERVIENTTES EXTRA-PLAT À FACE LISSE EN ACIER



Un design fin, discret et élégant

À PARTIR DE : 771,67€ HT | 926€ TTC dont 1,67€ HT | 2€ TTC d'éco-part

► Composé de couches d'acier hydroformées assemblées par soudure ► Couleurs (46 nuances) ► Câble chauffant classe II intégré ► 1 ou 2 barres(s) porte-serviettes fournie(s) selon la hauteur de l'appareil, barre ajustable ► Régulation avec commande à distance murale ou sur socle - 2 programmations hebdomadaires

ACCESSOIRE(S)

- Barre chromée largeur 50 cm (disponible en pièces détachées) (réf.: 481 408)
 - Prix: 112,60 € HT | 135,12 € TTC dont 0,01 € HT | 0,01 € TTC d'éco-part
- Barre chromée largeur 60 cm (disponible en pièces détachées) (réf.: 481 418)
 - Prix: 123,58 € HT | 148,30 € TTC dont 0,01 € HT | 0,01 € TTC d'éco-part



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Alizea Spa	TALI-130-050/GF	350	Blanc	1300x500	771,67 926 €	1,67 2 €
Alizea Spa	TALI-150-050/GF	500	Blanc	1500x500	856,67 1028 €	1,67 2 €
Alizea Spa	TALI-180-050/GF	500	Blanc	1800x500	1032,67 1239,20 €	1,67 2 €
Alizea Spa	TALI-180-060/GF	750	Blanc	1800x600	1153,67 1384,40 €	1,67 2 €



ACOVA



Cala Asymétrique

SÈCHE-SERVIETTES ACIER TUBES RONDS

+ Existe en 40 cm de large pour les espaces étroits

À PARTIR DE : **685,16€ HT** | 822,19€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Design asymétrique pratique au quotidien - Fluide : huile minérale inaltérable
- Couleurs (46 nuances) : + 100€ HT - NOUVEAU : finitions argent martelé et cuivre martelé : + 200€ HT
- Consoles murales réglables fournies dans la couleur de l'appareil
- Régulation avec commande à distance murale ou sur socle - 2 programmations hebdomadaires
- Gabarit de pose fourni



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Cala Asymétrique	TLNR-050-040/GF	500	Blanc	1466 x 396	739,82 887,78 €	1,67 2 €
Cala Asymétrique	TLNR-050-050/GF	500	Blanc	1186 x 496	685,16 822,19 €	1,67 2 €
Cala Asymétrique	TLNR-075-050/GF	750	Blanc	1466 x 496	739,82 887,78 €	1,67 2 €
Cala Asymétrique	TLNL-050-040/GF	500	Blanc	1466 x 396	739,82 887,78 €	1,67 2 €
Cala Asymétrique	TLNL-050-050/GF	500	Blanc	1186 x 496	685,16 822,19 €	1,67 2 €
Cala Asymétrique	TLNL-075-050/GF	750	Blanc	1466 x 496	739,81 887,77 €	1,67 2 €

atlantic



Serenis Premium

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE

+ Un son haute définition grâce au système audio

À PARTIR DE : **1342,67€ HT** | 1611,20€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur
- Boîtier de commande digital et programmation personnalisable
- Affichage de l'heure et de la météo
- Détection d'absence / présence
- 8 couleurs

ACCESSOIRE(S)

► Bridge Cozytouch (réf.: 500 109) - Prix: **112,12 € HT** | 134,54 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Serenis Premium mât à gauche	850435	1750	Blanc carat	1497x550	1342,67 1611,20 €	1,67 2 €
Serenis Premium mât à droite	850437	1750	Blanc carat	1497x550	1342,67 1611,20 €	1,67 2 €
Serenis Premium mât à droite	850439	1750	Noir	1497x550	1448,67 1739,60 €	1,67 2 €
Serenis Premium mât à droite	850454	1750	Blanc brillant	1497x550	1342,67 1611,20 €	1,67 2 €
Serenis Premium mât à gauche	850438	1750	Noir	1497x550	1448,67 1739,60 €	1,67 2 €
Serenis Premium mât à gauche	850453	1750	Blanc brillant	1497x550	1342,67 1611,20 €	1,67 2 €
Serenis Premium mât à gauche	850449	1750	Graphite	1497x550	1448,67 1739,60 €	1,67 2 €
Serenis Premium mât à droite	850470	1750	Bleu profond	1497x550	1448,67 1739,60 €	1,67 2 €
Serenis Premium mât à gauche	850469	1750	Bleu profond	1497x550	1448,67 1739,60 €	1,67 2 €
Serenis Premium mât à droite	850450	1750	Graphite	1497x550	1448,67 1739,60 €	1,67 2 €

© INFOS



atlantic

Doris

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE



Une sensation rapide de chaleur grâce à la fonction Boost

NOUS CONSULTER

- Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur
- Nouveau boîtier de commande digital
- Connecté en WIFI pour un pilotage à distance avec l'application Cozytouch d'Atlantic
- 2 patères bouton amovibles avec un nouveau design
- 4 couleurs : blanc brillant, blanc carat, anthracite et noir



ACCESSOIRE(S)

► Cozytouch (réf.: 500 109) - Prix: 112 € HT | 134,40 € TTC

GARANTIE 2 ANS Pièces



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC
Modèle sans soufflerie	850266	500	Blanc brillant	1098 x 500	NC
Modèle sans soufflerie	850267	750	Blanc brillant	1631 x 500	NC
Modèle sans soufflerie	850268	1000	Blanc brillant	1836 x 500	NC
Modèle avec soufflerie	851244	1500	Blanc brillant	1098 x 500	NC
Modèle avec soufflerie	851245	1750	Anthracite	1631 x 500	NC
Modèle avec soufflerie	851246	2000	Noir	1836 x 500	NC
Modèle sans soufflerie	850477	750	Anthracite	1631 x 500	NC
Modèle avec soufflerie	851241	1750	Anthracite	1631 x 500	NC
Modèle sans soufflerie	850479	750	Noir	1631 x 500	NC
Modèle avec soufflerie	851243	1750	Noir	1631 x 500	NC

atlantic

Doris étroit


SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE



Design gain de place

NOUS CONSULTER

- Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur
- Nouveau boîtier de commande digital
- 2 patères bouton amovibles avec un nouveau design
- Connecté en WIFI pour un pilotage à distance avec l'application Cozytouch d'Atlantic
- 4 couleurs : blanc brillant, blanc carat, anthracite et noir



ACCESSOIRE(S)

► Cozytouch (réf.: 500 109) - Prix: 112 € HT | 134,40 € TTC

GARANTIE 2 ANS Pièces



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC
Modèle sans soufflerie	851308	300	Blanc brillant	893 x 400	NC
Modèle sans soufflerie	851329	500	Blanc brillant	1426 x 400	NC
Modèle avec soufflerie	851264	1300	Blanc brillant	893 x 400	NC
Modèle avec soufflerie	851265	1500	Blanc brillant	1426 x 400	NC
Modèle sans soufflerie	851290	500	Blanc carat	1426 x 400	NC
Modèle avec soufflerie	851292	1500	Blanc carat	1426 x 400	NC
Modèle sans soufflerie	851275	500	Anthracite	1426 x 400	NC
Modèle avec soufflerie	851288	1500	Anthracite	1426 x 400	NC
Modèle sans soufflerie	851294	500	Noir	1426 x 400	NC
Modèle avec soufflerie	851296	1500	Noir	1426 x 400	NC



atlantic



Adélis étroit

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE

+ La solution astucieuse des petites salles de bains

À PARTIR DE : **548,67€ HT** | 658,40€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

► Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur ► Boîtier digital à hauteur, programmation personnalisable, affichage de l'heure et de la météo ► Connectivité : pilotable à distance avec l'application Atlantic Cozytouch ► 4 fixations qui permettent une installation rapide et facile ► 8 couleurs



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Modèle étroit	862771	1750	Blanc brillant	1702x456	821,67 986 €	1,67 2 €
Modèle étroit	862770	1500	Blanc brillant	1402x456	756,67 908 €	1,67 2 €
Modèle étroit - Sans soufflerie	862769	750	Blanc brillant	1702x456	644,67 773,60 €	1,67 2 €
Modèle étroit - Sans soufflerie	862768	500	Blanc brillant	1402x456	548,67 658,40 €	1,67 2 €
Modèle étroit - Avec soufflerie	861937	1750	Noir	1702x456	928,67 1114,40 €	1,67 2 €
Modèle étroit - Sans soufflerie	861929	750	Noir	1702x456	751,67 902 €	1,67 2 €
Modèle étroit - Avec soufflerie	861940	1750	Bleu profond	1702x456	928,67 1114,40 €	1,67 2 €
Modèle étroit - Sans soufflerie	861932	750	Bleu profond	1702x456	751,67 902 €	1,67 2 €
Modèle étroit - Avec soufflerie	861934	1750	Vert d'eau	1702x456	928,67 1114,40 €	1,67 2 €

atlantic



Serenis

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE

+ Une ligne avec façade lisse et galbée

À PARTIR DE : **761,67€ HT** | 914€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

► Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur ► Boîtier de commande digital et programmation personnalisable ► Affichage de l'heure et de la météo ► Gabarit pour une pose rapide ► 8 couleurs

ACCESSOIRE(S)

► Bridge Cozytouch (réf.: 500 109) - **Prix: 112,12 € HT** | 134,54 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Serenis mât à droite	850513	1750	Blanc carat	1497x550	963,67 1156,40 €	1,67 2 €
Serenis mât à gauche	850512	1750	Blanc carat	1497x550	963,67 1156,40 €	1,67 2 €
Serenis mât à droite	850493	1500	Blanc carat	1223x550	904,67 1085,60 €	1,67 2 €
Serenis mât à gauche	850492	1500	Blanc carat	1223x550	904,67 1085,60 €	1,67 2 €
Serenis mât à droite	850559	750	Blanc carat	1497x550	821,67 986 €	1,67 2 €
Serenis mât à gauche	850558	750	Blanc carat	1497x550	821,67 986 €	1,67 2 €
Serenis mât à gauche	850532	500	Blanc carat	1223x550	761,67 914 €	1,67 2 €
Serenis mât à droite	850533	500	Blanc carat	1223x550	761,67 914 €	1,67 2 €
Serenis mât à droite	850592	1750	Bleu profond	1497x550	1070,67 1284,80 €	1,67 2 €
Serenis mât à gauche	850599	1750	Beige	1497x550	1070,67 1284,80 €	1,67 2 €



CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Sèche-serviettes

atlantic



Adélis

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE



Une sensation rapide de chaleur grâce à la fonction Boost

À PARTIR DE : 421,67€ HT | 506€ TTC dont 1,67€ HT | 2€ TTC d'éco-part

- Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur
- Boîtier digital à hauteur, programmation personnalisable, affichage de l'heure et de la météo
- Connectivité : pilotable à distance via l'application Atlantic Cozytouch
- 4 fixations qui permettent une installation rapide et facile
- 8 couleurs



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Modèle avec soufflerie	861918	2000	Blanc brillant	1777 x 556	755,67 906,80 €	1,67 2 €
Modèle avec soufflerie	861916	1750	Blanc brillant	1402 x 556	630,67 756,80 €	1,67 2 €
Modèle avec soufflerie	861914	1500	Blanc brillant	1027 x 556	581,67 698 €	1,67 2 €
Modèle sans soufflerie	861913	1000	Blanc brillant	1027 x 556	558,67 670,40 €	1,67 2 €
Modèle sans soufflerie	861912	750	Blanc brillant	1402 x 556	495,67 594,80 €	1,67 2 €
Modèle sans soufflerie	861911	500	Blanc Brillant	1027 x 556	421,67 506 €	1,67 2 €
Modèle avec soufflerie	861654	1750	Vert d'eau	1402 x 556	738,67 886,40 €	1,67 2 €
Modèle sans soufflerie	862674	750	Vert d'eau	1402 x 556	602,67 723,20 €	1,67 2 €
Modèle avec soufflerie	861650	1750	Noir	1402 x 556	738,67 886,40 €	1,67 2 €
Modèle sans soufflerie	862670	750	Noir	1402 x 556	602,67 723,20 €	1,67 2 €

atlantic



Sensium

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE



Un son haute définition grâce au système audio

À PARTIR DE : 1907,67€ HT | 2 289,20€ TTC dont 1,67€ HT | 2€ TTC d'éco-part

- Technologie sèche : chaleur réactive
- Boîtier de commande digital et programmation personnalisable
- Détection d'absence / présence
- Gabarit pour une pose rapide
- 2 couleurs : blanc pailleté et noir pailleté

ACCESSOIRE(S)

► Bridge Cozytouch (réf.: 500 109) - Prix: 112,12 € HT | 134,54 € TTC dont 0,12 € HT | 0,14 € TTC d'éco-part



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Mât à droite	814118	1750	Blanc	1340 x 565	1907,67 2 289,20 €	1,67 2 €
Mât à gauche	814119	1750	Blanc	1340 x 565	1907,67 2 289,20 €	1,67 2 €
Mât à droite	814120	1750	Noir	1340 x 565	1907,67 2 289,20 €	1,67 2 €
Mât à gauche	814121	1750	Noir	1340 x 565	1907,67 2 289,20 €	1,67 2 €



Vos clients ont des questions?

Où trouver Mon M.A.R.
(Mon Accompagnateur
Rénov)?

Seuls les professionnels ayant obtenu l'agrément délivré par l'État peuvent intervenir comme Mon Accompagnateur Rénov'.

Vous pouvez les trouver sur l'annuaire **Mon Accompagnateur Rénov'** en flashant ce QR code :



Source : france-renov.gouv.fr - février 2024



© INFOS

atlantic



2012

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE



Simple d'utilisation et pratique

À PARTIR DE : **210,67€ HT** | 252,80€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

► Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur ► Boîtier de commande digital et programmable ► Commandes verrouillables ► Existe en version étroite ► Barre de portage supplémentaire amovible

GARANTIE
2 ANS Pièces



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
2 012	831105	500	Blanc brillant	966 x 500	226,67 272 €	1,67 2 €
2 012	831107	750	Blanc brillant	1398 x 500	258,67 310,40 €	1,67 2 €
2 012	831110	1000	Blanc brillant	1783 x 500	303,67 364,40 €	1,67 2 €
2 012 étroit	831403	300	Blanc brillant	799 x 400	210,67 252,80 €	1,67 2 €
2 012 étroit	831405	500	Blanc brillant	1332 x 400	232,67 279,20 €	1,67 2 €

atlantic



Télia Soufflant

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE



Allure moderne et épurée

À PARTIR DE : **217,83€ HT** | 261,40€ TTC dont **0,83€ HT** | 1€ TTC d'éco-part

► Chaleur réactive et immédiate grâce à la fonction boost ► Programmation intégrée ► Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre ► Intégration parfaite dans les salles de bains les plus étroites ► 3 modèles

GARANTIE
2 ANS Pièces



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Télia sans barre et sans miroir	720109	1800	Blanc	403 x 217	217,83 261,40 €	0,83 1 €
Télia 2 barres	720110	1800	Gris	579 x 345	293,83 352,60 €	0,83 1 €
Télia 2 barres et miroir	720111	1800	Gris	579 x 345	356,83 428,20 €	0,83 1 €

atlantic



Kéa

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE



Idéal dans les salles de bains les plus étroites

À PARTIR DE : **450,67€ HT** | 540,80€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

► Un corps de chauffe en aluminium ► Soufflerie intégrée ► Boîtier de commande programmable ► Une montée en température rapide grâce à la fonction Boost, pour une sensation de chaleur immédiate ► 2 couleurs : blanc et gris

GARANTIE
2 ANS Pièces



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Kéa	841515	1400	Blanc	705 x 340	450,67 540,80 €	1,67 2 €
Kéa	841524	1400	Gris	705 x 340	479,67 575,60 €	1,67 2 €



CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Sèche-serviettes

DOMAO

Domao Access

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE

À PARTIR DE : 201,84€ HT | 242,21€ TTC

► Élément chauffant : thermoplongeur à double sécurité ► 6 modes de fonctionnement : Auto/Confort/Eco/Hors gel/Standby/Boost ► Boost manuel (de 20 min à 1 h) ► Détection de "fenêtre ouverte" automatique ► Programmation hebdomadaire intégrée avec 5 programmes pré-établis et personnalisables; compatible avec la télécommande digitale



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC
Sèche-serviettes électrique	DOM731	500	Blanc	1298 x 500	201,84 242,21 €
Sèche-serviettes électrique	DOM732	750	Blanc	1613 x 500	226,67 272 €
Sèche-serviettes électrique	DOM733	1000	Blanc	1886 x 600	260,24 312,29 €

DOMAO

Domao 100


SÈCHE-SERVIETTES CINTRÉ ÉLECTRIQUE

À PARTIR DE : 277,45€ HT | 332,94€ TTC

► Tubes ronds 25 mm ► Compatibilité télécommande digitale ► IP 44 & IK 08
► Fonctions : détection d'ouverture de fenêtre, indicateur comportemental à led, 9 programmes
► Coloris blanc



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC
Sèche-serviettes cintré électrique	DOM740	500	Blanc	1220 x 500	282,51 339,01 €
Sèche-serviettes cintré électrique	DOM741	750	Blanc	1220 x 600	277,45 332,94 €
Sèche-serviettes cintré électrique	DOM742	1000	Blanc	1548 x 600	290,89 349,07 €



**VOTRE SOLUTION
PERSONNALISÉE EN
LIGNE POUR PILOTER
EFFICACEMENT
VOTRE ACTIVITÉ
PROFESSIONNELLE !**

**Gérez de manière optimisée
vos devis, vos factures et
l'ensemble de votre activité !
Contactez votre distributeur
pour en savoir plus !**



DOMA@



Domao 200

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE

À PARTIR DE : 472,85€ HT | 567,42€ TTC

- ▶ Lames plates droites 70 x 11 mm
- ▶ 9 programmes pré-établis et 4 programmes personnalisables
- ▶ Classe 2, IP 44 & IK 08
- ▶ Fonctions : détection d'ouverture de fenêtre, indicateur comportemental à led, 6 modes de fonctionnement
- ▶ Coloris blanc, compatible avec la télécommande digitale



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC
Sèche-serviettes électrique	DOM748	500	Blanc	988x500	472,85 567,42 €
Sèche-serviettes électrique	DOM749	750	Blanc	1282x500	524,74 629,69 €

DOMA@



Domao 200

RADIATEUR ÉLECTRIQUE SOUFLANT



Compatible avec la télécommande digitale

À PARTIR DE : 622,17€ HT | 746,60€ TTC

- ▶ Lames plates droites 70 x 11 mm
- ▶ 6 modes de fonctionnement : Auto/Confort/Eco/Hors gel/Standby/Boost
- ▶ Programmation hebdomadaire intégrée avec 5 programmes pré-établis et personnalisables
- ▶ Boost manuel (de 20 min à 1 h)
- ▶ Détection de "fenêtre ouverte" automatique



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
Sèche-serviettes électrique soufflant	DOM750	1450	Blanc	988x500x143	622,17 746,60 €
Sèche-serviettes électrique soufflant	DOM751	1700	Blanc	1282x500x143	667,86 801,43 €

DOMA@



Domao 100

SÈCHE-SERVIETTES CINTRÉ ÉLECTRIQUE SOUFLANT



Compatible avec la télécommande digitale

472,42€ HT | 566,90€ TTC

(réf.: DOM743)


- ▶ Coloris : Blanc
- ▶ H x l : 1210 x 550 mm
- ▶ Puissance : 1600 kW
- ▶ Tubes ronds 25 mm
- ▶ Fonctions : détection d'ouverture de fenêtre, 6 modes de fonctionnement



CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Sèche-serviettes

DOMAO



Domao 200

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE
SOUFFLANT

723,46€ HT | 868,15€ TTC
(réf.: DOM752)

- Coloris : Anthracite
- H x l : 1282 x 500 mm
- Puissance : 1650 kW
- Lames plates droites 70 x 11 mm
- Classe 2, IP 44
- Soufflerie 950 W



+ Compatible avec
la télécommande digitale

FINIMETAL



Hatha

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES
ÉLECTRIQUE À FLUIDE CALOPORTEUR

1092,67€ HT | 1311,20€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part
(réf.: HAT159060E RAL9016)

- Coloris : RAL9016
- H x l : 1392 x 600 mm
- Puissance : 800 kW
- Design moderne aux lignes contemporaines
- Facilité d'installation
- Pratique pour le passage des serviettes avec ses tubes droits et carrés

Également disponible en : d'autres dimensions et puissances



+ Se décline en version eau chaude
et selon 3 couleurs design

intuis



Ook

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES DESIGN
À CHALEUR DOUCE AVEC SOUFFLERIE

1106,67€ HT | 1328€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part
(réf.: NEK2525TCEC)

- Coloris : Blanc
- H x l : 1500 x 440 mm
- Puissance : 1,5 kW
- Sèche-serviettes design et ludique
- Miroir grossissant lumineux intégré
- Une chaleur douce enveloppante renforcée par sa soufflerie



+ Chaleur douce avec soufflerie

MaPrimeRénov' : quelles sont les missions du MAR (Mon Accompagnateur Rénov) ?

- Il définit le projet de travaux : 2 visites obligatoires du logement (avant et après travaux)
- Il réalise ou sous-traite l'audit énergétique
- Il s'occupe du montage financier et de l'assistance administrative tout au long du projet
- Il vous conseille pour la sélection des entreprises et le choix des devis

Source : france-renov.gouv.fr - février 2024




IRSAP

Soul_S

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE



Collecteur droite ou gauche



À PARTIR DE : **494,67€ HT** | 593,60€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Disponible en 4 tailles et 4 puissances (400, 500, 750 et 1000 W)
- Plus de 50 couleurs disponibles dont RAL sur-mesure ► Télécommande IR avec programmation hebdomadaire incluse ► Existe également en version électrique + soufflant, eau chaude et eau chaude + soufflant



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Soul_S digital Collecteur à gauche	UL M 055G 01 A4	750	01 Blanc brillant	1540x550	494,67 593,60 €	1,67 2 €
Soul_S digital Collecteur à gauche	UL M 055G J8 A4	750	J8 Blanc mat	1540x550	617,92 741,50 €	1,67 2 €
Soul_S digital Collecteur à gauche	UL M 055G K1 A4	750	K1 Noir mat	1540x550	617,92 741,50 €	1,67 2 €
Soul_S digital Collecteur à gauche	UL M 055G 6V A4	750	6V Anthracite mat	1540x550	617,92 741,50 €	1,67 2 €


IRSAP

Jazz_S

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE



Esthétique unique avec ses tubes biseautés



À PARTIR DE : **789,67€ HT** | 947,60€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Disponible en 4 tailles et 4 puissances (400, 500, 750 et 1000 W) ► Plus de 50 couleurs disponibles dont RAL sur-mesure ► Télécommande IR avec programmation hebdomadaire incluse ► Existe également en version électrique + soufflant, eau chaude et eau chaude + soufflant



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Jazz_S digital Collecteur à droite	ZR L 060G 01 A4	750	01 Blanc brillant	1460x600	789,67 947,60 €	1,67 2 €
Jazz_S digital Collecteur à droite	ZR L 060G J8 A4	750	J8 Blanc mat	1460x600	986,67 1184 €	1,67 2 €
Jazz_S digital Collecteur à droite	ZR L 060G K1 A4	750	K1 Noir mat	1460x600	986,67 1184 €	1,67 2 €
Jazz_S digital Collecteur à droite	ZR L 060G 6V A4	750	6V Anthracite mat	1460x600	986,67 1184 €	1,67 2 €

MYBLEUROUGE.FR
EXCLUSIVEMENT
DÉDIÉ AUX
**PROFESSIONNELLS
DU BÂTIMENT !**



Depuis votre espace pro **mybleurouge.fr**, profitez du **calculateur automatisé** des aides financières, simuler les **projets de rénovation** de vos clients et découvrez **nos solutions chauffage** dédiées à la conversion !


+ de
120 000
produits



CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Sèche-serviettes

IRSAP



Xilo

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE



NF** Coefficient d'aptitude 0,1

À PARTIR DE : **454,70€ HT** | 545,64€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Disponible en 3 tailles et 3 puissances (500, 750 et 1000 W) ► Plus de 50 couleurs disponibles dont RAL sur-mesure ► Télécommande IR avec programmation hebdomadaire incluse
- Existe également en version électrique + soufflant, eau chaude et eau chaude + soufflant



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Xilo digital	XOL050G01A4	750	01 Blanc brillant	1520 x 506	454,70 545,64 €	1,67 2 €
Xilo digital	XOL050GJ8A4	750	J8 Blanc mat	1520 x 506	567,96 681,55 €	1,67 2 €
Xilo digital	XOL050GK1A4	750	K1 Noir mat	1520 x 506	567,96 681,55 €	1,67 2 €
Xilo digital	XOL050G6VA4	750	6V Anthracite mat	1520 x 506	567,96 681,55 €	1,67 2 €

Thermor



Riviera 2

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES



Grand choix de couleurs

À PARTIR DE : **421,67€ HT** | 506€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Disponible en 7 couleurs et 3 technologies : électrique, mixte et eau chaude ► Existe en version étroite pour s'intégrer dans les petits espaces ► Soufflerie selon modèle pour une montée rapide en température ► Connecté : choix des modes de programmation à distance avec l'application Cozytouch ► Économies d'énergie grâce à la programmation libre

ACCESSOIRE(S)

- Bridge 2 Cozytouch (réf.: 400991) - Prix: **112,14 € HT** | 134,57 € TTC dont **0,14 € HT** | 0,17 € TTC d'éco-part



Modèle	Référence	Coloris	Puissance (W)	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Riviera 2 avec soufflerie	498218	Blanc brillant	500 + 1000	1027x550	581,67 698 €	1,67 2 €
Riviera 2 avec soufflerie	498219	Blanc brillant	750 + 1000	1402x550	630,67 756,80 €	1,67 2 €
Riviera 2 avec soufflerie	498220	Blanc brillant	1000 + 1000	1777x550	755,67 906,80 €	1,67 2 €
Riviera 2 étroit avec soufflerie	498224	Blanc brillant	1000 + 500	1402x450	756,67 908 €	1,67 2 €
Riviera 2 étroit avec soufflerie	498225	Blanc brillant	1000 + 750	1702x450	821,67 986 €	1,67 2 €
Riviera 2 eau chaude	498115	Blanc brillant	973	1782x600	491,67 590 €	1,67 2 €
Riviera 2	498217	Blanc brillant	1000	1777x550	558,67 670,40 €	1,67 2 €
Riviera 2	498216	Blanc brillant	750	1402x550	495,67 594,80 €	1,67 2 €
Riviera 2	498215	Blanc brillant	500	1027x550	421,67 506 €	1,67 2 €
Riviera 2 eau chaude	498114	Blanc brillant	861	1707x556	454,67 545,60 €	1,67 2 €



© IRSAP



Allure 3 Virtuose

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES MUSICAL



À PARTIR DE : **1342,67€ HT** | 1611,20€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Disponible en 9 couleurs insert chêne et blanc / insert blanc
- Enceintes intégrées Cabasse®
- Connecté pour un pilotage à distance grâce à l'application Cozytouch
- Équipé de 2 barres de portage de série
- Détecteur d'occupation intégré

ACCESSOIRE(S)

- Bridge 2 Cozytouch (réf.: 400991) - **Prix: 112,14 € HT** | 134,57 € TTC dont **0,14 € HT** | 0,17 € TTC d'éco-part



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Allure 3 virtuose mât à gauche avec soufflerie	483094	1750	Blanc Satin	1501x550	1342,67 1611,20 €	1,67 2 €
Allure 3 virtuose mât à gauche avec soufflerie	483119	1750	Noir Carbone	1501x550	1449,67 1739,60 €	1,67 2 €
Allure 3 virtuose mât à gauche avec soufflerie	483096	1750	Blanc mat	1501x550	1449,67 1739,60 €	1,67 2 €
Allure 3 virtuose mât à gauche avec soufflerie	483098	1750	Brun Sable	1501x550	1449,67 1739,60 €	1,67 2 €
Allure 3 virtuose mât à gauche avec soufflerie	483107	1750	Gris Ardoise	1501x550	1449,67 1739,60 €	1,67 2 €
Allure 3 virtuose mât à droite avec soufflerie	483095	1750	Blanc brillant	1501x550	1449,67 1739,60 €	1,67 2 €
Allure 3 virtuose mât à droite avec soufflerie	483108	1750	Gris Ardoise	1501x550	1449,67 1739,60 €	1,67 2 €
Allure 3 virtuose mât à gauche avec soufflerie	483110	1750	Gris Menhir	1501x550	1449,67 1739,60 €	1,67 2 €
Allure 3 virtuose mât à droite avec soufflerie	483118	1750	Gris Roche	1501x550	1449,67 1739,60 €	1,67 2 €
Allure 3 virtuose mât à droite avec soufflerie	483120	1750	Noir Carbone	1501x550	1449,67 1739,60 €	1,67 2 €

Notes:



CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Radiateurs

ACOVA

Atoll TAXN

RADIATEUR À INERTIE FLUIDE

+ Chauffage réactif procurant une chaleur douce et homogène

À PARTIR DE : **343,86€ HT** | 412,63€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Type de corps de chauffe : en fonte d'aluminium
- Huile minérale inaltérable sans entretien
- Régulation digitale intuitive avec écran LCD située en partie haute du radiateur
- Détection d'ouverture et fermeture de fenêtre
- Compact et esthétique (saillie au mur < 105 mm)



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Atoll TAXN	TAXN-050-039/CF	500	Blanc	575 x 395	343,86 412,63 €	1,67 2 €
Atoll TAXN	TAXN-075-047/CF	750	Blanc	575 x 475	380,53 456,64 €	1,67 2 €
Atoll TAXN	TAXN-100-063/CF	1000	Blanc	575 x 635	429,43 515,32 €	1,67 2 €
Atoll TAXN	TAXN-125-079/CF	1250	Blanc	575 x 795	490,53 588,64 €	1,67 2 €
Atoll TAXN	TAXN-150-095/CF	1500	Blanc	575 x 955	551,63 661,96 €	1,67 2 €
Atoll TAXN	TAXN-200-127/CF	2000	Blanc	575 x 1275	673,84 808,61 €	1,67 2 €

atlantic

Divali

RADIATEUR ÉLECTRIQUE

+ Surface incurvée

À PARTIR DE : **739,67€ HT** | 887,60€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Type de corps de chauffe : Fonte et façade chauffante
- Une sensation de chaleur douce et naturelle procurée par la façade chauffante
- 3 modes de rétroéclairage possibles : mode tamisé, mode détection et mode veilleuse
- Pilotage intelligent : détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre
- Disponible en 3 formats : horizontal, vertical et plinthe - 2 couleurs

ACCESSOIRE(S)

► Cozytouch (réf.: 500 109) - **Prix: 112,12 € HT** | 134,54 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Horizontal	507608	750	Blanc	565 x 540	739,67 887,60 €	1,67 2 €
Horizontal	507609	1000	Blanc	565 x 670	818,67 982,40 €	1,67 2 €
Horizontal	507613	1500	Blanc	565 x 930	999,67 1199,60 €	1,67 2 €
Horizontal	507614	2000	Blanc	565 x 1190	1199,67 1439,60 €	1,67 2 €
Vertical	507616	1000	Blanc	1520 x 430	929,67 1115,60 €	1,67 2 €
Vertical	507617	1500	Blanc	1520 x 430	1168,67 1402,40 €	1,67 2 €
Vertical	507618	2000	Blanc	1520 x 430	1423,67 1708,40 €	1,67 2 €
Plinthe	507619	750	Blanc	300 x 880	884,67 1061,60 €	1,67 2 €
Plinthe	507621	1000	Blanc	300 x 1030	982,67 1179,20 €	1,67 2 €
Plinthe	507622	1500	Blanc	300 x 1320	1199,67 1439,60 €	1,67 2 €



atlantic

Galapagos

RADIATEUR ÉLECTRIQUE

+ Diffuse une chaleur douce inertielle, sans a-coup

NOUS CONSULTER

► Type de corps de chauffe : Fluide thermo-conducteur ► Pilotage intelligent : détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre ► Connectivité : pilotage à distance avec l'application Atlantic Cozytouch ► Nouveau boîtier de commande digital ► 3 formats : horizontal, vertical et bas - 2 couleurs : blanc brillant et gris étoilé



ACCESSOIRE(S)

► HUB Cozytouch (réf.: 500 269) - Prix: NC

GARANTIE 2 ANS Pièces



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC
Modèle horizontal	500608	750	Blanc	594x602	NC
Modèle horizontal	500609	1000	Blanc	594x602	NC
Modèle horizontal	500611	1250	Blanc	594x763	NC
Modèle horizontal	500613	1500	Blanc	594x844	NC
Modèle horizontal	500614	2000	Blanc	594x1085	NC
Modèle vertical	501311	1000	Blanc	1290x432	NC
Modèle vertical	501312	1500	Blanc	1290x432	NC
Modèle vertical	501313	1800	Blanc	1290x432	NC
Modèle bas	501316	1000	Blanc	388x999	NC
Modèle bas	501310	1400	Blanc	388x1399	NC

atlantic

Verali

RADIATEUR ÉLECTRIQUE

+ Propriété inertielle du verre en façade

À PARTIR DE : 1 000,67€ HT | 1 200,80€ TTC dont 1,67€ HT | 2€ TTC d'éco-part

► Type de corps de chauffe : Fonte et façade chauffante ► Fonctions lumineuses innovantes : mode tamisé, détection et veilleuse ► Connectivité : pilotage à distance avec l'application Atlantic Cozytouch ► Pilotage intelligent : détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre ► Disponible en 3 formats : horizontal, vertical et plinthe



ACCESSOIRE(S)

► Bridge Cozytouch (réf.: 500 109) - Prix: 112 € HT | 134,40 € TTC

GARANTIE 2 ANS Pièces



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Horizontal	507653	1000	Blanc Brillant	585x710	1 000,67 1 200,80 €	1,67 2 €
Horizontal	507654	1500	Blanc Brillant	585x970	1 269,67 1 523,60 €	1,67 2 €
Horizontal	507655	1900	Blanc Brillant	585x1230	1 520,67 1 824,80 €	1,67 2 €
Vertical	507656	1500	Blanc Brillant	1555x450	1 479,67 1 775,60 €	1,67 2 €
Plinthe	507658	1500	Blanc Brillant	300x1320	1 500,67 1 800,80 €	1,67 2 €
Horizontal	507659	1000	Noir Brillant	585x710	1 090,67 1 308,80 €	1,67 2 €
Horizontal	507660	1500	Noir Brillant	585x970	1 359,67 1 631,60 €	1,67 2 €
Horizontal	507661	1900	Noir Brillant	585x1230	1 610,67 1 932,80 €	1,67 2 €
Vertical	507662	1500	Noir Brillant	1555x450	1 569,67 1 883,60 €	1,67 2 €
Plinthe	507664	1500	Noir Brillant	300x1320	1 590,67 1 908,80 €	1,67 2 €



CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Radiateurs

atlantic

Oniris

RADIATEUR ÉLECTRIQUE

Seulement 30 cm de hauteur en modèle plinthe

À PARTIR DE : **593,67€ HT** | 712,40€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

► Type de corps de chauffe : Aluminium et façade chauffante ► Pilotage Intelligent : détection automatique d'ouverture/fermeture de fenêtre ► Pilotage à distance avec l'application Atlantic Cozytouch ► Disponible en 3 formats : horizontal, vertical et plinthe - 2 couleurs

ACCESSOIRE(S)

► Cozytouch (réf.: 500 109) - Prix: **112,12 € HT** | 134,54 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

GARANTIE 2 ANS Pièces



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Horizontal	503907	750	Blanc	615 x 613	593,67 712,40 €	1,67 2 €
Horizontal	503910	1000	Blanc	615 x 761	658,67 790,40 €	1,67 2 €
Horizontal	503915	1500	Blanc	615 x 1058	834,67 1 001,60 €	1,67 2 €
Horizontal	503920	2000	Blanc	615 x 1205	1 001,67 1 202 €	1,67 2 €
Vertical	518810	2000	Blanc	1120 x 470	790,67 948,80 €	1,67 2 €
Vertical	518815	1000	Blanc	1340 x 470	975,67 1 170,80 €	1,67 2 €
Vertical	518820	1500	Blanc	1540 x 470	1 201,67 1 442 €	1,67 2 €
Plinthe	602107	2000	Blanc	300 x 889	712,67 855,20 €	1,67 2 €
Plinthe	602110	1000	Blanc	300 x 1038	790,67 948,80 €	1,67 2 €
Plinthe	602115	1500	Blanc	300 x 1550	1 001,67 1 202 €	1,67 2 €

atlantic

Agilia

RADIATEUR ÉLECTRIQUE

Design moderne et aussi compact qu'un convecteur

NOUS CONSULTER

► Type de corps de chauffe : Aluminium ► Chaleur douce réactive grâce à son double corps de chauffe ► Boîtier de commande digital ergonomique ► Pilotage intelligent : détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre ► 2 formats : horizontal et vertical

ACCESSOIRE(S)

► Cozytouch (réf.: 500 109) - Prix: **112 € HT** | 134,40 € TTC

GARANTIE 2 ANS Pièces



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC
Agilia horizontal	503119	500	Blanc	530 x 372	NC
Agilia horizontal	503121	750	Blanc	530 x 372	NC
Agilia horizontal	503122	1000	Blanc	530 x 446	NC
Agilia horizontal	503123	1250	Blanc	530 x 520	NC
Agilia horizontal	503124	1500	Blanc	530 x 594	NC
Agilia horizontal	503125	2000	Blanc	530 x 742	NC
Agilia vertical	518416	1000	Blanc	1550 x 390	NC
Agilia vertical	518417	1500	Blanc	1550 x 390	NC
Agilia vertical	518418	1800	Blanc	1550 x 390	NC




atlantic

Nirvana Néo

RADIATEUR ÉLECTRIQUE

+ Performant, design et bon marché



À PARTIR DE : **444,67€ HT** | 533,60€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Type de corps de chauffe : Fonte
- Détection automatique d'ouverture/fermeture de fenêtre
- Connectivité : pilotage à distance avec l'application Atlantic Cozytouch
- Boîtier de commande digital
- Disponible 3 formats : horizontal, vertical et plinthe

ACCESSOIRE(S)

► Cozytouch (réf.: 500 109) - Prix: **112,12 € HT** | 134,54 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Horizontal	529914	750	Blanc	600 x 452	444,67 533,60 €	1,67 2 €
Horizontal	529916	1000	Blanc	600 x 600	493,67 592,40 €	1,67 2 €
Horizontal	529918	1500	Blanc	600 x 896	626,67 752 €	1,67 2 €
Horizontal	529919	2000	Blanc	600 x 1118	750,67 900,80 €	1,67 2 €
Vertical	529911	1000	Blanc	1333 x 450	666,67 800 €	1,67 2 €
Vertical	529912	1500	Blanc	1333 x 450	729,67 875,60 €	1,67 2 €
Vertical	529913	2000	Blanc	1355 x 450	898,67 1 078,40 €	1,67 2 €
Plinthe	529921	750	Blanc	300 x 880	558,67 670,40 €	1,67 2 €
Plinthe	529922	1000	Blanc	300 x 1320	617,67 741,20 €	1,67 2 €

atlantic

Irisium

RADIATEUR ÉLECTRIQUE

+ Façade en Corian® aux propriétés inertielles exceptionnelles




À PARTIR DE : **1 580,67€ HT** | 1 896,80€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Type de corps de chauffe : Film aluminium et façade chauffante
- Pilotage intelligent : détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre
- Chaleur douce et température homogène
- Connectivité : pilotable à distance avec l'application Atlantic Cozytouch
- Disponible en 2 finitions et 2 formats : horizontal et vertical

ACCESSOIRE(S)

► Cozytouch (réf.: 500 109) - Prix: **112,12 € HT** | 134,54 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part




Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Irisium Horizontal	603110	1000	Blanc	600 x 1100	1 580,67 1 896,80 €	1,67 2 €
Irisium Horizontal	603115	1500	Blanc	600 x 1530	1 822,67 2 187,20 €	1,67 2 €
Irisium Vertical	603210	1000	Blanc	1600 x 550	1 655,67 1 986,80 €	1,67 2 €
Irisium Vertical	603215	1500	Blanc	1900 x 550	1 925,67 2 310,80 €	1,67 2 €
Serenity Horizontal	604211	1000	Blanc	600 x 1100	1 580,67 1 896,80 €	1,67 2 €
Serenity Horizontal	604212	1500	Blanc	600 x 1530	1 822,67 2 187,20 €	1,67 2 €
Serenity Vertical	604213	1000	Blanc	1600 x 550	1 655,67 1 986,80 €	1,67 2 €
Serenity Vertical	604214	1500	Blanc	1900 x 550	1 925,67 2 310,80 €	1,67 2 €



CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Radiateurs

atlantic



Sokio

RADIATEUR ÉLECTRIQUE



Simple d'utilisation
avec sa programmation
personnalisable

À PARTIR DE : 283,67€ HT | 340,40€ TTC dont 1,67€ HT | 2€ TTC d'éco-part

- Type de corps de chauffe : Aluminium ► Un radiateur chaleur douce avec son corps de chauffe en aluminium ► Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre
- Boîtier de commande digital ► Support mural servant de gabarit pour une pose rapide

GARANTIE
2 ANS Pièces



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Sokio horizontal	503108	750	Blanc	477 x 601	283,67 340,40 €	1,67 2 €
Sokio horizontal	503109	1000	Blanc	477 x 601	316,67 380 €	1,67 2 €
Sokio horizontal	503111	1200	Blanc	477 x 823	378,67 464,40 €	1,67 2 €
Sokio horizontal	503113	1500	Blanc	477 x 823	400,67 480,80 €	1,67 2 €
Sokio horizontal	503114	2000	Blanc	477 x 1045	479,67 575,60 €	1,67 2 €
Sokio vertical	503116	1000	Blanc	1350 x 450	411,67 494 €	1,67 2 €
Sokio vertical	503117	1500	Blanc	1350 x 450	467,67 561,20 €	1,67 2 €
Sokio vertical	503118	2000	Blanc	1575 x 450	572,67 687,20 €	1,67 2 €

atlantic



Accessio

RADIATEUR ÉLECTRIQUE



Encombrement réduit :
à partir de 410 mm de large

À PARTIR DE : 252,67€ HT | 303,20€ TTC dont 1,67€ HT | 2€ TTC d'éco-part

- Type de corps de chauffe : Fluide thermo-conducteur ► Boîtier de commande digital
- Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre ► Une chaleur inertielle diffuse, longtemps perceptible ► Support mural servant de gabarit pour une pose rapide

GARANTIE
2 ANS Pièces



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Horizontal	524903	300	Blanc	575 x 410	252,67 303,20 €	1,67 2 €
Horizontal	524905	500	Blanc	575 x 410	289,67 347,60 €	1,67 2 €
Horizontal	524907	750	Blanc	575 x 490	323,67 388,40 €	1,67 2 €
Horizontal	524910	1000	Blanc	575 x 490	357,67 429,20 €	1,67 2 €
Horizontal	524912	1250	Blanc	575 x 651	426,67 512 €	1,67 2 €
Horizontal	524915	1500	Blanc	575 x 732	450,67 540,80 €	1,67 2 €
Horizontal	524920	2000	Blanc	575 x 973	553,67 664,40 €	1,67 2 €



NOS ENGAGEMENTS



Proximité



Fiabilité



Gain de temps



Conseil



DOMA@



Domao 100

RADIATEUR ÉLECTRIQUE

+ Compatible avec le thermostat

À PARTIR DE : **341,25€ HT** | 409,50€ TTC

- Type de corps de chauffe : Aluminium
- Thermostat intégré en acier recouvert de peinture époxy
- 2 supports de fixation en acier peint en blanc
- Élément chauffant de classe 2
- Indication de la consommation d'énergie en kWh
- 5 profils de programmes prédéfinis


ACCESSOIRE(S)

- Thermostat radiateur électrique aluminium (réf.: DOM765) - **Prix: 152,11 € HT** | 182,53 € TTC



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	Épaisseur (mm)	H x l (mm)	Prix HT TTC
Radiateurs électrique	DOM757	750	Blanc	122	600x460	341,25 409,50 €
Radiateurs électrique	DOM758	1000	Blanc	122	600x540	366,62 439,94 €
Radiateurs électrique	DOM759	1500	Blanc	122	600x780	464,41 557,29 €
Radiateurs électrique	DOM760	2000	Blanc	122	600x940	541,82 649,94 €

DOMA@



Domao 200

RADIATEUR ÉLECTRIQUE

+ Compatible avec le thermostat

À PARTIR DE : **939,66€ HT** | 1127,59€ TTC

- Type de corps de chauffe : Aluminium
- Huile minérale : fluide caloporteur haute performance, très faible viscosité à basse température
- 9 programmes pré-établis et 4 programmes personnalisables
- Détection de fenêtre ouverte
- Élément chauffant de classe 2

ACCESSOIRE(S)

- Thermostat radiateur électrique vertical (réf.: DOM766) - **Prix: 170,65 € HT** | 204,78 € TTC



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	Épaisseur (mm)	H x l (mm)	Prix HT TTC
Radiateur panneau électrique	DOM761	1000	Blanc	75	1830 x 455	939,66 1127,59 €
Radiateur panneau électrique	DOM762	1500	Blanc	75	1830 x 680	1083,48 1300,18 €
Radiateur panneau électrique	DOM763	1750	Blanc	75	2030 x 680	1115,05 1338,06 €
Radiateur panneau électrique	DOM764	2000	Blanc	75	2030 x 755	1165,07 1398,08 €

MaPrimeRénov' : est-ce que le MAR peut être pris en charge par les aides à la rénovation ?

Mon Accompagnateur Rénov' peut être subventionné par l'ANAH à hauteur de 2 000 € mais plafonné de la manière suivante :

- **Très Modeste** : 100 % de la prestation financée
- **Modeste** : 80 % de la prestation financée
- **Intermédiaire** : 40 % de la prestation financée
- **Supérieur** : 20 % de la prestation financée

février 2024



CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Radiateurs



Yali Ramo Plus

RADIATEUR ÉLECTRIQUE À FLUIDE
CALOPORTEUR



Dédié aux solutions de maison intelligente

À PARTIR DE : **776€ HT** | 931,20€ TTC

- Type de corps de chauffe : Acier
- Contrôle de produits individuels ou groupés
- Utilisation optimisée de la consommation d'énergie grâce aux fonctionnalités de réglage flexible
- Nombreuses fonctionnalités : détection de fenêtre ouverte, présence...
- Écran LCD facile à lire



Modèle	Référence	Puissance (W)	H x l (mm)	Prix HT/TTC
Yali Ramo Plus RAD Fluide	3926052	500	600x450	776 931,20 €
Yali Ramo Plus RAD Fluide	3926082	750	600x550	845 1014 €
Yali Ramo Plus RAD Fluide	3926102	1000	600x650	913 1095,60 €
Yali Ramo Plus RAD Fluide	3926122	1250	600x750	1024 1228,80 €
Yali Ramo Plus RAD Fluide	3926152	1500	600x950	1137 1364,40 €
Yali Ramo Plus RAD Fluide	3926202	2000	600x1250	1342 1610,40 €



Yali Digital Plus

RADIATEUR ÉLECTRIQUE À FLUIDE
CALOPORTEUR




Dédié à la maison intelligente

À PARTIR DE : **564,67€ HT** | 677,60€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Type de corps de chauffe : Acier
- Contrôle de produits individuels ou groupés
- Facilité d'installation
- Nombreuses fonctionnalités : fenêtre ouverte, limitation de la température du panneau face avant....



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Yali Digital Plus, Horizontal	3906052	500	RAL9016	600x450	564,67 677,60 €	1,67 2 €
Yali Digital Plus, Horizontal	3906082	750	RAL9016	600x550	630,67 756,80 €	1,67 2 €
Yali Digital Plus, Horizontal	3906102	1000	RAL9016	600x650	684,67 821,60 €	1,67 2 €
Yali Digital Plus, Horizontal	3906122	1250	RAL9016	600x750	726,67 872 €	1,67 2 €
Yali Digital Plus, Horizontal	3906152	1500	RAL9016	600x950	848,67 1018,40 €	1,67 2 €
Yali Digital Plus, Horizontal	3906202	2000	RAL9016	600x1250	1021,67 1226 €	1,67 2 €



Partagez vos réalisations
sur Facebook ou LinkedIn
en taguant **@BleuRouge**



INFOS



Calidoo Nativ

RADIATEUR DESIGN CONNECTÉ
À CHALEUR DOUCE

827,67€ HT | 993,20€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part
(réf.: M152113)

- ▶ Type de corps de chauffe : Triple corps de chauffe à inertie fonte pilotée
- ▶ Coloris : Blanc
- ▶ H x l : 595 x 622 mm
- ▶ Puissance : 1 kW
- ▶ Nouveau design plus contemporain
- ▶ Fonction d'auto effacement des heures de pointes
- ▶ Synchronisation entre appareils même en mode hors connexion



+ Inertie fonte
et triple élément chauffant



Sloop

RADIATEUR FLUIDE CONNECTÉ DESIGN
ET PERFORMANT

649,67€ HT | 779,60€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part
(réf.: M146113)

- ▶ Type de corps de chauffe : En aluminium recyclé
- ▶ Coloris : Blanc
- ▶ H x l : 575 x 614 mm
- ▶ Puissance : 1 kW
- ▶ Son corps de chauffe en aluminium recyclé
- ▶ Sa chaînette anti-basculement pour faciliter le nettoyage
- ▶ La solution connectée pour les économies sans supplément



+ Un radiateur solide et durable
100% métallique



Chamane

RADIATEUR À INERTIE FONTE ACTIVE

493,67€ HT | 592,40€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part
(réf.: M119113)

- ▶ Type de corps de chauffe : Fonte active
- ▶ Coloris : Blanc
- ▶ H x l : 600 x 610 mm
- ▶ Puissance : 1 kW
- ▶ Les économies d'énergie pilotées en mode connecté
- ▶ Déclinable en 3 formats : horizontal, vertical et plinthe
- ▶ Apporte un confort rapide, durable et permanent dans la pièce



+ Une chaleur douce
enveloppante



Oslo 2

RADIATEUR CHALEUR DOUCE ET SURFACE LISSE

286,67€ HT | 344€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part
(réf.: M163113)

- ▶ Type de corps de chauffe : Corps de chauffe monobloc en aluminium
- ▶ Coloris : Blanc satiné
- ▶ H x l : 440 x 630 mm
- ▶ Puissance : 1 kW
- ▶ Chaleur douce et réactive
- ▶ Fonctions spéciales bailleurs et chambres d'hôtes
- ▶ Surface plane blanc satiné




CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Radiateurs



Équateur 4

RADIATEUR CONNECTÉ CHALEUR DOUCE



À PARTIR DE : **758,67€ HT** | 910,40€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Type de corps de chauffe : en fonte haute performance et façade rayonnante chauffante
- Connecté : pilotage à distance ► Pilotage intelligent : analyse le rythme de vie, anticipe la chauffe, s'adapte aux imprévus ► Détection automatique d'occupation et fenêtre ouverte/fermée
- 3 formats : horizontal, vertical et plinthe et disponible en 2 couleurs Blanc et Gris ardoise

ACCESSOIRE(S)

- Enceinte Multiroom Thermor by Cabasse (réf.: 427 255)
 - Prix: **178,10 € HT** | 213,72 € TTC dont **0,10 € HT** | 0,12 € TTC d'éco-part
- Diffuseur de parfum Thermor by Scentsys (réf.: 427 256)
 - Prix: **65,10 € HT** | 78,12 € TTC dont **0,10 € HT** | 0,12 € TTC d'éco-part




Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Équateur 4 Horizontal	427232	750	Blanc	590 x 540	758,67 910,40 €	1,67 2 €
Équateur 4 Horizontal	427233	1000	Blanc	590 x 670	842,67 1 011,20 €	1,67 2 €
Équateur 4 Horizontal	427234	1250	Blanc	590 x 800	985,67 1 182,80 €	1,67 2 €
Équateur 4 Horizontal	427235	1500	Blanc	590 x 930	1 034,67 1 241,60 €	1,67 2 €
Équateur 4 Horizontal	427236	2000	Blanc	590 x 1190	1 240,67 1 488,80 €	1,67 2 €
Équateur 4 Vertical	427238	1500	Blanc	1390 x 450	1 209,67 1 451,60 €	1,67 2 €
Équateur 4 Vertical	427239	2000	Blanc	1520 x 450	1 470,67 1 764,80 €	1,67 2 €
Équateur 4 Plinthe	427241	1000	Blanc	300 x 1030	1 011,67 1 214 €	1,67 2 €
Équateur 4 Plinthe	427242	1500	Blanc	300 x 1320	1 240,67 1 488,80 €	1,67 2 €



Kenya 4

RADIATEUR CHALEUR DOUCE CONNECTÉ



À PARTIR DE : **444,67€ HT** | 533,60€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Type de corps de chauffe : Corps de chauffe en fonte ► Chaleur douce et inertielle - Un air non asséché - Idéal pour rythmes de vie réguliers ► 3 formats : horizontal, vertical et plinthe
- Économies d'énergie grâce à la programmation intégrée personnalisable ► Connecté : pilotage à distance à 0,5°C près avec l'application Cozytouch

ACCESSOIRE(S)

- Bridge 2 Cozytouch Thermor (réf.: 400 991)
 - Prix: **112,12 € HT** | 134,54 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Kenya 4 vertical	414725	1000	Blanc	1333 x 450	666,67 800 €	1,67 2 €
Kenya 4 vertical	414726	1500	Blanc	1333 x 450	729,67 875,60 €	1,67 2 €
Kenya 4 horizontal	414717	750	Blanc	452 x 600	444,67 533,60 €	1,67 2 €
Kenya 4 horizontal	414718	1000	Blanc	600 x 600	493,67 592,40 €	1,67 2 €
Kenya 4 horizontal	414719	1250	Blanc	600 x 748	562,67 675,20 €	1,67 2 €
Kenya 4 horizontal	414720	1500	Blanc	600 x 896	626,67 752 €	1,67 2 €
Kenya 4 horizontal	414721	2000	Blanc	600 x 1118	750,67 900,80 €	1,67 2 €
Kenya 4 plinthe	414722	750	Blanc	300 x 880	558,67 670,40 €	1,67 2 €
Kenya 4 plinthe	414723	1000	Blanc	300 x 1030	617,67 741,20 €	1,67 2 €
Kenya 4 plinthe	414724	1500	Blanc	300 x 1320	784,67 941,60 €	1,67 2 €



RÉGULATION



184

THERMOSTATS D'AMBIANCE


187

VANNES ET RÉGULATEURS



EasyControl CT 200

RÉGULATION D'AMBIANCE TACTILE
CONNECTÉE



À PARTIR DE : **405,12€ HT** | 486,14€ TTC dont **0,12€ HT** | 0,14€ TTC d'éco-part

- Connexion simple à Internet avec un accès sécurisé
- Installation facile
- Gestion individualisée des zones de chauffage
- Économie de l'énergie tout en améliorant l'efficacité de la régulation du chauffage
- Application EasyControl disponible pour paramétrer et piloter à distance l'installation de chauffage

ACCESSOIRE(S)

- Adaptateur EasyControl : adaptateur pour chaudières (réf.: 7736701 654)
- Prix: **70,12 € HT** | 84,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- EasyControl RF Key : clé émettrice pour une utilisation sans fil (réf.: 7738112 351)
- Prix: **101,12 € HT** | 121,34 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

GARANTIE **2 ANS** Pièces

Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
EasyControl CT 200 - blanc	7736701341	405,12 486,14 €	0,12 0,14 €
EasyControl CT 200 B - noir	7736701392	405,12 486,14 €	0,12 0,14 €



KCR 110 RF

RÉGULATION

264,12€ HT | 316,94€ TTC dont **0,12€ HT** | 0,14€ TTC d'éco-part
(réf.: 7738112339)

- Programmation hebdomadaire chauffage et ECS
- Affichage des consommations gaz et électrique de la chaudière pour les postes chauffage et ECS

GARANTIE **2 ANS**



CR 100

RÉGULATION

134,09€ HT | 160,91€ TTC dont **0,09€ HT** | 0,11€ TTC d'éco-part
(réf.: 7738111048)

- Régulation murale à action proportionnelle
- Programmation hebdomadaire avec sonde d'ambiance

GARANTIE **2 ANS**



TRL 7.26 RF


THERMOSTAT D'AMBIANCE SANS FIL

167,12€ HT | 200,54€ TTC dont **0,12€ HT** | 0,14€ TTC d'éco-part
(réf.: 7716780150)

- Thermostat tout ou rien à programmation hebdomadaire

GARANTIE **2 ANS**





Module Circulateur

MODULE HYDRAULIQUE AVEC CIRCULATEUR ET RÉGULATION D'AMBIANCE

+ Fonctionnement en continu du circulateur optimisé

À PARTIR DE : **522,12€ HT** | 626,54€ TTC dont **0,12€ HT** | 0,14€ TTC d'éco-part

- Gestion optimisée d'un circuit radiateurs supplémentaire par Ecoradiosystem Visio
- Zone chauffage régulée à température ambiante ou extérieure (si sonde extérieure radio)
- Kit complet comportant circulateur, satellite radio, vannes d'isolement, clapet anti-retour
- Tubes de raccordement départ retour du circuit chauffage additionnel à la chaudière fournis

GARANTIE 2 ANS	Garantie de base	GARANTIE 5 ANS	Circulateur		
------------------------------------	------------------	------------------------------------	-------------	--	--

Modèle	Référence	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Module circulateur pour Hydroconfort Condensation 20 kW - 50 L	F3AA41638	522,12 626,54 €	0,12 0,14 €
Module circulateur pour Hydroconfort Condensation 20 kW - 80 L	F3AA41228	529,12 634,94 €	0,12 0,14 €
Module circulateur pour Hydroconfort Solaire	F3AA41359	529,12 634,94 €	0,12 0,14 €
Module circulateur pour Hydromotrix Condensation 25 kW	F3AA41229	529,12 634,94 €	0,12 0,14 €
Module circulateur pour Hydromotrix Condensation 32 kW	F3AA41242	529,12 634,94 €	0,12 0,14 €
Module circulateur pour Hydromotrix 45 kW	F3AA41230	567,12 680,54 €	0,12 0,14 €
Module circulateur pour Prestige Condensation 20 kW	F3AA41231	567,12 680,54 €	0,12 0,14 €
Module circulateur pour Prestige Condensation 25-32 kW	F3AA41232	567,12 680,54 €	0,12 0,14 €
Module circulateur pour Prestige Condensation 45 kW	F3AA41233	567,12 680,54 €	0,12 0,14 €
Module circulateur pour Hydroconfort Condensation 20 kW - 120 L	F3AA41243	567,12 680,54 €	0,12 0,14 €



Module H Visio

RÉGULATION D'UNE ZONE CHAUFFAGE SUPPLÉMENTAIRE (CHAUDIÈRES OU PAC)

+ Un module hydraulique pour une gestion de très haut niveau

À PARTIR DE : **150€ HT** | 180€ TTC

- Gestion optimisée avec régulation d'ambiance et/ou température extérieure - Vanne 4 voies motorisée
- Possibilité de raccorder jusqu'à 2 modules hydrauliques pour gérer 3 zones chauffage distinctes
- Faible encombrement (L 300 x H 250 x P 200 mm) - Liberté totale d'emplacement sur l'installation
- Sonde filaire incluse qui vous dispense de la sonde extérieure radio (si la configuration s'y prête)
- Circulateur, satellite, vannes isolement, sortie alarme/contact sec, câble de sécurité PCBT

GARANTIE 2 ANS	Garantie de base		
------------------------------------	------------------	--	--

Modèle	Référence	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Module H Visio avec régulation d'ambiance et/ou t° extérieure	F3AA41225	778,12 933,74 €	0,12 0,14 €
Kit de raccordement Module H à Prestige Condensation 20	F3AA41238	150 180 €	
Kit de raccordement Module H à Prestige Condensation 25-32	F3AA41239	150 180 €	
Kit de raccordement Module H à Prestige Condensation 45	F3AA41240	150 180 €	



RÉGULATION

Thermostats d'ambiance



Box Frisquet Connect

PILOTAGE DES PRODUITS VISIO À DISTANCE
(CHAUDIÈRES ET PAC)

+ Programmation dynamique de multi-séquences jour/nuit sur 24h



À PARTIR DE : **189,08€ HT** | 226,90€ TTC dont **0,08€ HT** | 0,10€ TTC d'éco-part

- Facilité de raccordement du boîtier Frisquet Connect à la box internet (liaison ethernet ou wifi)
- Accès à toutes les fonctions Visio depuis un mobile ou tablette avec l'application Frisquet Connect
- Gestion chauffage et eau chaude - Contrôle et réglages températures jusqu'à 3 zones chauffage
- Programmation vacances, dérogation temporaire de t° - Fonction Boost pour +1 °C en mode confort
- Fonction MON SAV : accorder aux professionnels l'accès à distance à tout ou partie de l'installation




Modèle	Référence	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Frisquet Connect - Pack 1 - Pour chaudières n°série ≥ 1701	F3AA41484	189,08 226,90 €	0,08 0,10 €
Frisquet Connect - Pack 2 - Pour chaudières n°série ≤ 1652	F3AA41492	397,08 476,50 €	0,08 0,10 €



Frisquet

SONDE EXTÉRIEURE AVEC SON BOÎTIER
DE COMMUNICATION RADIO

+ Une liaison personnalisée avec la chaudière ou la PAC



À PARTIR DE : **266,12€ HT** | 319,34€ TTC dont **0,12€ HT** | 0,14€ TTC d'éco-part

- Activation de la régulation d'ambiance en fonction de la température extérieure
- Boîtier intérieur + capteur de température extérieure
- Sonde indispensable pour un plancher chauffant (câble de sécurité inclus)



Modèle	Référence	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Sonde extérieure radio	F3AA41227	266,12 319,34 €	0,12 0,14 €



T4

THERMOSTAT D'AMBIANCE
PROGRAMMABLE

+ Très simple d'utilisation grâce à ses icônes claires



À PARTIR DE : **166,84€ HT** | 200,21€ TTC dont **0,02€ HT** | 0,02€ TTC d'éco-part

- Programmation horaire hebdomadaire, 5+2 ou journalière
- 4 à 6 niveaux de températures par jour
- Simplicité d'utilisation grâce à un large écran rétro-éclairé
- Dérogation horaire pour une période d'1 ou 5 heures
- Fonction optimisation intégrée



Modèle	Référence	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Thermostat programmable filaire	T4HT10A1013	166,84 200,21 €	0,02 0,02 €
Thermostat programmable sans fil	T4HT10A1023	185,67 222,80 €	0,02 0,02 €
Thermostat programmable filaire opentherm	T4H310A3032	210,22 252,26 €	0,02 0,02 €



Honeywell Home
by **resideo**



T6

Thermostat programmable et connectable



La programmation peut se faire directement sur le thermostat

À PARTIR DE : **215,60 € HT** | 258,72 € TTC dont **0,02 € HT** | 0,02 € TTC d'éco-part

- ▶ Écran tactile, intuitif ▶ Programmation sur 7 jours, 6 plages de réglage par jour
- ▶ Pour tout type de chaudière (on/off et opentherm) ▶ Programmation automatique basée sur la géolocalisation ▶ Wifi intégré



Modèle	Référence	Coloris	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Pack thermostat radio-fréquence	Y6H910RW4013	Noir	269,77 323,72 €	0,02 0,02 €
Pack thermostat filaire	Y6H810WF1005	Noir	215,60 258,72 €	0,02 0,02 €
Pack thermostat filaire	Y6H910WF4032	Blanc	215,60 258,72 €	0,02 0,02 €

VANNES ET RÉGULATEURS



LENO - MSV-BD

Vanne d'équilibrage manuel

À PARTIR DE : **84,71 € HT** | 101,65 € TTC

- ▶ 2 vannes en une : vanne d'équilibrage et vanne d'arrêt (100% étanche) ▶ Très grande précision - Prises de pression orientables sur 360° ▶ Pas de longueurs droites à respecter en amont et en aval ▶ Vidange amont ou aval (accessoire à prévoir) ▶ S'intègre en espaces réduits par poignée escamotable

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Rallonge 60 mm (montage en charge) par 2 (prix affiché = lot de 2) (réf.: 003Z3946)
- **Prix: 72,70 € HT** | 87,24 € TTC
- ▶ Étiquette identification + lien plomb. x10 (prix affiché = lot de 2) (réf.: 003Z4660)
- **Prix: 5,81 € HT** | 6,97 € TTC



Modèle	Référence	Raccordement	Vvs (m ³ /h)	Prix HT/TTC
Vanne MSV-BD DN 15 LF taraudée Kvs 2,5	003Z4000	1/2" femelle	2,5	84,71 101,65 €
Vanne MSV-BD DN 15 taraudée Kvs 3,0	003Z4001	1/2" femelle	3,0	84,71 101,65 €
Vanne MSV-BD DN 20 taraudée Kvs 6,6	003Z4002	3/4" femelle	6,6	95,99 115,19 €
Vanne MSV-BD DN 25 taraudée Kvs 9,5	003Z4003	1" femelle	9,5	110,11 132,13 €
Vanne MSV-BD DN 32 taraudée Kvs 18	003Z4004	1 1/4" femelle	18	141,15 169,38 €
Vanne MSV-BD DN 40 taraudée Kvs 26	003Z4005	1 1/2" femelle	26	173,62 208,34 €
Vanne MSV-BD DN 50 taraudée Kvs 40	003Z4006	2" femelle	40	217,39 260,87 €



MIEUX COMPRENDRE

1 LES VERSIONS ÉLECTRIQUES

L'entrée de gamme avec sa résistance blindée (en contact direct avec l'eau + une anode magnésium) est à réserver **pour les eaux peu calcaires et peu agressives**.

La version avec résistance stéatite, protégée par un fourreau acier (celle-ci n'étant pas en contact direct avec l'eau) est à privilégier **pour les eaux calcaires et moyennement agressives**.

La version **Anti Corrosion Intégrale Hybride** reprenant la technologie de la résistance stéatite avec l'ajout d'une anode titane recouverte de magnésium est la solution durable **pour les eaux très calcaires et très agressives**.

Design et peu encombrant, le chauffe-eau plat à semi-accumulation équipé d'une résistance stéatite permet d'optimiser l'espace dans le logement tout en garantissant la production du besoin d'eau chaude quotidien.



2 LES VERSIONS THERMODYNAMIQUES

Elles associent **une pompe à chaleur + une résistance électrique d'appoint** et permettront une réduction de la facture d'énergie. Les calories naturelles présentes dans l'air, qu'elles proviennent de l'air ambiant, de la VMC ou de l'air extérieur, seront récupérées pour produire l'eau chaude sanitaire.



3 LE CHAUFFE-EAU SOLAIRE INDIVIDUEL CESI

L'énergie solaire est inépuisable et gratuite, le chauffe-eau solaire la transforme en eau chaude sanitaire.



4 LE CHAUFFE-EAU GAZ INSTANTANÉ

Équipé de brûleur Bas NOx pour réduire son impact environnemental, raccordable à un conduit de cheminée ou à une ventouse, il assurera la production d'eau chaude sanitaire du logement.



Bon à savoir

Le changement d'une résistance stéatite ne nécessite pas la vidange du chauffe-eau.

EAU CHAUDE SANITAIRE



190

THERMODYNAMIQUES

198

SOLAIRES

199

ÉLECTRIQUES

204

ACCUMULATEURS ET INSTANTANÉS GAZ

205

SÉCURISATION DES CHAUFFE-EAUX

Airwell



Eleo

GAMME DE PRODUCTION D'ECS
(CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE)

Cuve Inox

À PARTIR DE : **2 605€ HT** | 3 126€ TTC dont **15€ HT** | 18€ TTC d'éco-part

- ▶ Classe énergétique élevée A+/++ ▶ Idéal en remplacement d'un ballon électrique
- ▶ Fonctionnement "heures pleines/heures creuses" ▶ Facilité d'installation, grâce à sa faible emprise au sol ▶ Pas de risque de contamination en cas de fuite du fluide frigorigère, grâce à l'échangeur externe



Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	Hauteur (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
TFHW-190H-03M25 Chauffe-Eau Thermodynamique Monobloc	7MB170002	190	1750	2 605 3 126 €	15 18 €
TFHW-260H-03M25 Chauffe-Eau Thermodynamique Monobloc	7MB170003	260	2070	2 785 3 342 €	15 18 €

atlantic



Aquacosy

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE SUR AIR EXTRAIT

À PARTIR DE : **3 595,67€ HT** | 4 314,80€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- ▶ Silencieux ▶ Économies d'énergies - Solution 2-en-1 (Chauffe-eau + VMC) ▶ Facilité d'entretien - Filtre accessible ▶ Facilité d'installation - Compatibilité Cozytouch ▶ Éligible CEE

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Trépied universel (réf.: 009 243) - **Prix: 55 € HT** | 66 € TTC
- ▶ NEOCD 80 HY - Caisson de distribution (réf.: 412 233) - **Prix: 110 € HT** | 132 € TTC



Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	Hauteur (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Aquacosy Av	350101	100	1174	3 741,67 4 490 €	6,67 8 €
Aquacosy Av	350102	200	1679	4 300,67 5 160,80 €	6,67 8 €
Aquacosy Sv	350103	100	1174	3 595,67 4 314,80 €	6,67 8 €
Aquacosy Sv	350104	200	1679	4 133,67 4 960,40 €	6,67 8 €

Notes:



atlantic

Trineo

POMPE À CHALEUR AIR/AIR MONOSPLIT
RÉVERSIBLE + ECS

+ Solution de chauffage, climatisation et ECS



NOUS CONSULTER

► Pompe à chaleur ultra performante ► Mode pleine puissance et fonction Boost pour faire face aux imprévus ► Mode Éco+, programmation et mode absence pour s'adapter aux besoins en chauffage et ECS ► Connectée en WIFI pour un pilotage à distance avec l'application Cozytouch d'Atlantic ► Système 3-en-1

GARANTIE 2 ANS UE sans UI
 GARANTIE 5 ANS Cuves et pièces



Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	Hauteur (mm)	Prix HT/TTC
Ballon Calypso split vertical mural	232522	150	1177	NC
Ballon Calypso split vertical mural 200 L	232523	200	1497	NC
UE Trineo	232406	00000	542	NC
UI Calypso Air&O 7	873223	00000	270	NC
UI Calypso Air&O 9	873224	00000	270	NC
UI Calypso Air&O 12	873225	00000	270	NC

atlantic

Calypso Connecté Split

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

+ Écologique, économique et connecté



À PARTIR DE : 738,67€ HT | 886,40€ TTC dont **6,67€ HT | 8€ TTC** d'éco-part

► Technologie thermodynamique associée à la technologie ACI Hybride pour une durée de vie prolongée ► Mode Éco+ et absence pour s'adapter aux besoins en eau chaude - Silencieux : UE 50dB(A) ► Suivi de consommation d'énergie et pilotage à distance avec l'application Cozytouch d'Atlantic ► Éligible aux CEE et à MaPrimeRénov ► Longueur de liaison jusqu'à 20 mètres et dénivellé jusqu'à 15 mètres

ACCESSOIRE(S)

► Cozytouch (réf.: 500 109) - Prix: **112,12 € HT | 134,54 € TTC** dont **0,12 € HT | 0,14 € TTC** d'éco-part

GARANTIE 5 ANS Cuves et pièces
 GARANTIE 5 ANS Pompe à chaleur

Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	Hauteur (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Vertical Mural	232518	150	1177	1 653 1 983,60 €	5 6 €
Vertical Mural	232519	200	1497	1 738 2 085,60 €	5 6 €
Vertical sur Socle	232520	270	1586	2 060 2 472 €	5 6 €
Unité Extérieure	232521	N/A	535	738,67 886,40 €	6,67 8 €

Cumul de MaPrimeRénov' et des CEE : pensez à la règle de l'écrêtement !

La règle d'écrêtement requiert un reste à charge obligatoire pour bénéficier de MaPrimeRénov' et de la prime des CEE. Cela s'applique même si, en théorie, le montant de la prime devrait couvrir intégralement les dépenses éligibles des travaux.

février 2024



atlantic

Calypso connecté sur socle

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

+ Écologique, économique et connecté



À PARTIR DE : **2 498,67€ HT** | 2 998,40€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- Technologie thermodynamique associée à la technologie ACI Hybride pour une durée de vie prolongée
- S'adapte à toutes les configurations de logements (neuf ou rénovation)
- Une pompe à chaleur ultra performante pour capter les calories de l'air
- Facilité d'installation avec les bouches orientables
- Connecté et pilotable à distance avec l'application Cozytouch d'Atlantic

ACCESSOIRE(S)

► Bridge Cozytouch (réf.: 500 109) - **Prix: 112,12 € HT** | 134,54 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

GARANTIE 5 ANS
Cuve et pièces

GARANTIE 5 ANS
Pompe à chaleur



Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	Hauteur (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Vertical sur socle	286040	200	1690	2 498,67 2 998,40 €	6,67 8 €
Vertical sur socle	286041	250	1930	2 593,67 3 112,40 €	6,67 8 €

atlantic

Calypso connecté mural

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

+ Écologique, économique et connecté



À PARTIR DE : **1 977,67€ HT** | 2 373,20€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- Technologie thermodynamique associée à la technologie ACI Hybride pour une durée de vie prolongée
- S'adapte à toutes les configurations de logements (neuf ou rénovation)
- Déshumidifie la pièce pour une installation sur air ambiant
- Éligible au Crédit d'impôt, aux CEE et à MaPrimeRenov' (selon conditions de revenus)
- Connecté et pilotable à distance avec l'application Cozytouch d'Atlantic

ACCESSOIRE(S)


► Bridge Cozytouch (réf.: 500 109) - **Prix: 112,12 € HT** | 134,54 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

GARANTIE 5 ANS
Cuve et pièces

GARANTIE 5 ANS
Pompe à chaleur



Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	Hauteur (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Vertical mural	234510	100	1209	1 977,67 2 373,20 €	6,67 8 €
Vertical mural	234515	150	1527	2 050,67 2 460,80 €	6,67 8 €



MYBLEUROUGE.FR
EXCLUSIVEMENT
DÉDIÉ AUX
**PROFESSIONNELS
DU BÂTIMENT!**

**+ de
120 000
produits**

Accédez à l'ensemble de l'offre proposée et profitez du **click & collect** sur une sélection de produits !



atlantic



Egéο

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

+ Pompe à chaleur silencieuse : 54 dB(A)

À PARTIR DE : **1 856,67€ HT** | 2 228 € TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- Technologie thermodynamique associée à la technologie ACI Hybride pour une durée de vie prolongée
- Connecté en WIFI et pilotable à distance
- Idéal en remplacement d'un chauffe-eau électrique
- Interface intuitive tactile et plusieurs fonctionnalités disponibles pour un meilleur confort
- Déshumidifie la pièce d'installation grâce à son fonctionnement sur air ambiant

ACCESSOIRE(S)

- Cozytouch (réf.: 500 109) - Prix: **112 € HT** | 134,40 € TTC

GARANTIE 5 ANS Cuves et pièces

GARANTIE 5 ANS Pompe à chaleur



Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	Hauteur (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Vertical sur Socle	232516	200	1529	1 856,67 2 228 €	6,67 8 €
Vertical sur Socle	232517	250	1782	1 921,67 2 306 €	6,67 8 €

intuis



Edel Air - Sol - R290

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE SUR L'AIR

+ Les seuls chauffe-eau thermodynamiques certifiés OFG

À PARTIR DE : **2 968,67€ HT** | 3 562,40€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- Longévité assurée grâce à sa cuve en inox pour les gammes 200 et 270 L et son innovation anticalcaire
- COP jusqu'à 3.19* - Raccordement d'air jusqu'à 12 m par gaine semi-rigides isolées
- Edel 270 AIR DE possède un échangeur pour raccordement à un appoint chaudière ou solaire
- S'associe parfaitement avec du solaire photovoltaïque pour gérer toute ou partie de la consommation
- Buses d'entrée et sortie d'air orientables à 360° - Faible hauteur pour entrer dans un camion

ACCESSOIRE(S)

- Gaine semi-rigide isolée, Ø 160 mm, longueur 2 m (réf.: 730 011) - Prix: **100 € HT** | 120 € TTC
- Coude 90° isolée Ø 160 mm (réf.: 730 012) - Prix: **42 € HT** | 50,40 € TTC
- Collier de fixation murale - par 2 - Ø 160 int (réf.: 730 013) - Prix: **28 € HT** | 33,60 € TTC



GARANTIE 2 ANS Pièces (garantie standard)

GARANTIE 5 ANS Cuve (selon les CGV du tarif en vigueur)



Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	Rendement (%)	Poids (kg)	Diamètre tubage isolée (mm)	Hauteur (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Edel Air - Sol	353420	200	132%	55	160	1460	2 968,67 3 562,40 €	6,67 8 €
Edel Air - Sol	353430	270	130%	63	160	1780	3 109,67 3 731,60 €	6,67 8 €
Edel Air - Sol avec échangeur chaudière	353431	270	125%	68	160	1780	3 661,67 4 394 €	6,67 8 €

*À 7/55 °C



Vos clients ont des questions?

Quelles sont les conditions pour bénéficier de MaPrimeRénov' Copropriété?

- Les travaux doivent permettre un gain énergétique d'au moins 35 %
- La copropriété doit être immatriculée au registre national
- Au moins 75 % de lots d'habitation principale (pour les copropriétés de plus de 20 lots) et au moins 65 % de lots d'habitation principale (pour les copropriétés de 20 lots ou moins)
- Le chantier doit être effectué par des entreprises certifiées RGE
- L'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) est obligatoire

Source : france-renov.gouv.fr - février 2024





Edel EAU - Sol - R290

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE
MONOBLOC SUR BOUCLE D'EAU

+ Valorise les calories d'un retour de plancher



À PARTIR DE : **3 081,67€ HT** | 3 698€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- Simplicité de pose, pas de gaine d'air seulement un raccordement hydraulique
- COP jusqu'à 4,26 (+25°C)
- Échangeur coaxial pour des performances optimales, réduit l'embouage
- Longévité assurée grâce à sa cuve en inox pour les gammes et son innovation anticalcaire
- Silence incomparable <à 34 dB(A) à 2 mètres - Module de dérivation inclus

ACCESSOIRE(S)

- Vanne mélangeuse circuit primaire >35°C pour mod. hydraulique dérivat. (réf.: 730 010) - **Prix: 158 € HT** | 189,60 € TTC
- Vanne 3/4" (réf.: 710 124) - **Prix: 62 € HT** | 74,40 € TTC
- Trépied réglable en hauteur de 30 à 50 cm (réf.: 730 016) - **Prix: 82 € HT** | 98,40 € TTC



GARANTIE 2 ANS Pièces (garantie standard)

GARANTIE 5 ANS Cuve (selon les CGV du tarif en vigueur)



Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	Poids (kg)	Rendement (%)	Hauteur (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Edel Eau / 3	352421	200	46	179%	1412	3 081,67 3 698 €	6,67 8 €
Edel Eau / 3	352431	270	54	179%	1732	3 226,67 3 872 €	6,67 8 €



Edel Air - Mural - R290

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE
MONOBLOC SUR L'AIR

+ Le seul chauffe-eau thermodynamiques OFG



À PARTIR DE : **2 531,67€ HT** | 3 038€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- Raccordement par ventouse concentrique à technologie brevetée
- S'associe parfaitement avec du solaire photovoltaïque pour gérer toute ou partie de la consommation
- Ultra silencieux, il peut être installé dans l'espace de vie
- Échangeur eHD à très haut transfert de chaleur : procure de la chaleur douce, anticalcaire
- Cuve en acier émaillée - Barrettes de fixation fournies

ACCESSOIRE(S)

- Platine de fixation murale (pour Edel AIR 100 L) (réf.: 730 017) - **Prix: 36 € HT** | 43,20 € TTC
- Platine de fixation murale (pour Edel AIR 150 L) (réf.: 730 018) - **Prix: 53 € HT** | 63,60 € TTC



GARANTIE 2 ANS Pièces (garantie standard)

GARANTIE 5 ANS Cuve (selon les CGV du tarif en vigueur)



Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	Poids (kg)	Rendement (%)	Raccordement	Hauteur (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Edel Air	353210	100	47	99%	Ø 80 / 125 mm	1290	2 531,67 3 038 €	6,67 8 €
Edel Air	353211	150	57,5	104%	Ø 80 / 125 mm	1660	2 663,67 3 196,40 €	6,67 8 €

MYBLEUROUGE.FR
EXCLUSIVEMENT
DÉDIÉ AUX
**PROFESSIONNELS
DU BÂTIMENT !**



↓
Accédez à plus de **120 000 produits** en quelques clics **7j/7, 24h/24** sur les métiers du chauffage, sanitaire, plomberie, outillage et EPI, électricité et carrelage !





Edel Eau - Mural - R290

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE
SUR BOUCLE D'EAU

2 846,67€ HT | 3 416€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part
(réf.: 352231)

- Contenance ECS : 150 L
- Hauteur : 1618 mm
- Simplicité de pose, pas de gaine d'air seulement un raccordement hydraulique
- Échangeur eHD à très haut transfert de chaleur - 100% aluminium, ses micro-canaux asymétriques
- Échangeur coaxial pour des performances optimales, réduit l'embouage
- Module de dérivation inclus - S'installe sans contrainte
- Silencieux < 34 dB(A) à 2 mètres

ACCESSOIRE(S)

- Platine de fixation murale (réf.: 730 018) - **Prix: 53 € HT** | 63,60 € TTC
- Vanne mélangeuse circuit primaire > 35°C pour modul. de dérivation (réf.: 730 010) - **Prix: 158 € HT** | 189,60 € TTC

GARANTIE 2 ANS Pièces (garantie standard)

GARANTIE 5 ANS Cuve (selon les CGV du tarif en vigueur)



Valorise les calories d'un retour de plancher



Cylia 250 - Sol - R290

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE
SUR L'AIR AMBIANT

2 072,67€ HT | 2 487,20€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part
(réf.: 353601)

- Contenance ECS : 250 L
- Hauteur : 1721 mm
- Appareil très compact, complet et prêt à fonctionner
- Remplace idéalement un chauffe-eau électrique classique : simple raccordement ECS et électrique
- Jusqu'à 75% d'énergie gratuite prélevée dans l'air pour chauffer l'eau sanitaire
- Volume optimum pour couvrir tous les besoins d'une famille de 6 personnes - Cuve en acier émaillée
- Peut être gainé sous combles si nécessaire dans la limite de 2 m par sortie (1 m + 1 coude à 90°)

GARANTIE 2 ANS Pièces (garantie standard)

GARANTIE 5 ANS Cuve ECS (selon les CGV du tarif en vigueur)



Chauffe-eau Thermodynamique OFG



Aéromax 5

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE
SUR AIR AMBIANT/AIR EXTÉRIEUR

À PARTIR DE : 1 977,67€ HT | 2 373,20€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- Disponible en 2 formats : vertical mural et stable
- Faible entartrage : échangeur de la PAC non immergé dans l'eau et protégé du calcaire
- Commande intuitive avec 4 modes de fonctionnement : auto, manuel, absence et boost
- Connecté pour un pilotage à distance grâce à l'application Cozytouch

ACCESSOIRE(S)

- Bridge 2 Cozytouch Thermor (réf.: 400 991) - **Prix: 112,14 € HT** | 134,57 € TTC dont **0,14 € HT** | 0,17 € TTC d'éco-part

GARANTIE 5 ANS Cuve, éléments électriques

GARANTIE 5 ANS Pompe à chaleur



Performances et économies

Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	Hauteur (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Aéromax 5 vertical mural	296110	100	1209	1 977,67 2 373,20 €	6,67 8 €
Aéromax 5 vertical mural	296115	150	1527	2 050,67 2 460,80 €	6,67 8 €
Aéromax 5 stable	286038	200	1693	2 498,67 2 998,40 €	6,67 8 €
Aéromax 5 stable	286039	250	1929	2 593,67 3 112,40 €	6,67 8 €



Thermor

Aéromax split 3

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE
AIR EXTÉRIEUR

La performance et les économies, avec unité extérieure



À PARTIR DE : 738,67€ HT | 886,40€ TTC dont 6,67€ HT | 8€ TTC d'éco-part

► Économique : jusqu'à 531€ d'économies sur la facture d'eau chaude par an ► Écologique : utilise les calories de l'air extérieur pour chauffer ► Disponible en 2 formats et 3 capacités : vertical mural et stable / 150, 200 et 270 L ► Faible entartrage : échangeur de la PAC non immergé dans l'eau et protégé du calcaire ► Jusqu'à 20 m de liaison entre le ballon et l'unité split et 15 m de dénivelé

Certification F-GAZ	A+	GARANTIE 5 ANS	Cuve, éléments électriques	GARANTIE 5 ANS	Pompe à chaleur			CE	NF
---------------------	----	----------------	----------------------------	----------------	-----------------	--	--	----	----

Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	Hauteur (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Thermodynamique Aéromax Split 3 ballon vertical mural	296516	150	1177	1 653 1 983,60 €	5 6 €
Thermodynamique Aéromax Split 3 ballon vertical mural	296517	200	1497	1 738 2 085,60 €	5 6 €
Thermodynamique Aéromax Split 3 ballon vertical mural	296518	270	1586	2 060 2 472 €	5 6 €
Thermodynamique Aéromax Split 3 Unité Extérieure Inverter	296519	N/A	535	738,67 886,40 €	6,67 8 €

Thermor

Aeromax Access

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

Simple à poser et connecté



À PARTIR DE : 1 856,67€ HT | 2 228€ TTC dont 6,67€ HT | 8€ TTC d'éco-part

► Refroidissement de la pièce limité : -0.5°C (pièce de 30 m²) ► Écologique - Fluide propane - GWP à 3 ► Simple à poser - Pas de gainage à effectuer ► Commande digitale en façade ► Connecté - Déshumidifie et assainit le pièce

A	A	GARANTIE 5 ANS	Cuves et pièces PAC			CE	NF	SAV EXPRESS 24h
---	---	----------------	---------------------	--	--	----	----	-----------------

Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	Hauteur (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Thermodynamique Aéromax access stable 200 L	296078	200	1490	1 856,67 2 228 €	6,67 8 €
Thermodynamique Aéromax access stable 250 L	296079	250	1770	1 921,67 2 306 €	6,67 8 €

Notes:



EAU CHAUDE SANITAIRE

Solaires

FRISQUET

CSP 2600

CAPTEUR PLAN HAUTE PERFORMANCE
(COUVERTURE SOLAIRE DE 50% À 60%,
SELON RÉGIONS)

+ Un excellent rapport
qualité/prix



À PARTIR DE : **1265€ HT** | 1518€ TTC

- Un seul modèle aux configurations multiples : en façade, sur toiture intégré ou posé ou sur châssis
- Un rendement optique élevé : 84.5 % - Surface d'absorption importante : 2.61 m²
- Une perte de charge très faible pour optimiser la circulation du fluide caloporteur
- Un verre de sécurité trempé de 3,2 mm d'épaisseur hautement résistant - Isolation renforcée
- Accessoires de fixation fournis (selon la nature du toit)

GARANTIE 5 ANS **GARANTIE 5 ANS** Avis Technique 14.4/15-2087_V1-E1 **CE**

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
CSP 2 600 - En façade	F6AA11066	1394 1672,80 €
CSP 2 600 - Toit tuiles mécaniques	F6AA11060	1265 1518 €
CSP 2 600 - Intégré à toit tuiles mécaniques	F6AA11064	1747 2 096,40 €
CSP 2 600 - Intégré à toit tuiles plates/ardoises	F6AA11065	1759 2 110,80 €
CSP 2 600 - Sur châssis 45°	F6AA11067	1449 1 738,80 €
CSP 2 600 x 2 - En façade	F6AA11074	2 455 2 946 €
CSP 2 600 x 2 - Toit tuiles mécaniques	F6AA11068	2 381 2 857,20 €
CSP 2 600 x 2 - Intégré à toit tuiles mécaniques	F6AA11072	2 928 3 513,60 €
CSP 2600 x 2 - Intégré à toit tuiles plates/ardoises	F6AA11073	2 962 3 554,40 €
CSP 2 600 x 2 - Sur châssis 45°	F6AA11075	2 426 2 911,20 €

FRISQUET

Cesi Upec Visio 220

BALLON SOLAIRE 100% INOX DE 220 L
(COUVERTURE SOLAIRE DE 50% AVEC
1 SEUL CAPTEUR PLAN)

+ Relève chaudières toutes
marques, gaz ou fioul



3183€ HT | 3 819,60€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part
(réf.: F6AA11086)

- Architecture spécifique : stockage et échange solaire toujours au maximum
- 1.70 m de haut - 2 échangeurs inox aux formes et dimensions spécifiques - 3 capteurs de température
- Tableau de bord Visio : conduite intuitive et régulation solaire Ecoradisystem Visio®
- Eau chaude sur-mesure avec les fonctions Max, Eco, Eco+, Eco++, Solaire seul - Débits garantis
- Pompe solaire et dispositif de purge intégrés - Vase d'expansion solaire fourni

GARANTIE 2 ANS Garantie de base **GARANTIE 5 ANS** Cuve inox **FR**



L'ENSEIGNE
EXCLUSIVEMENT
DÉDIÉE AUX
PROFESSIONNELS
DU BÂTIMENT!

Depuis votre espace
pro **mybleurouge.fr**,
bénéficiez de vos **prix**
nets remisés et accédez
à la **disponibilité des**
produits en stock en
temps réel !

+ de
120 000
produits



atlantic

Zénéo

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

+ Facilité de pose grâce à l'Easykit de série



À PARTIR DE : **667€ HT** | 800,40€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► Durée de vie prolongée grâce à la technologie ACI hybride ► Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité ► Sécurité et protection grâce au système anti-chauffe à sec ► Gestion plus fine de la consigne grâce au thermostat électronique ► Température de chauffe précise, constante et fiable

ACCESSOIRE(S)

- Trépied universel chauffe-eau verticaux muraux (réf.: 009 243) - **Prix: 55 € HT** | 66 € TTC
- Cozytouch (réf.: 500 109) - **Prix: 112,12 € HT** | 134,54 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

GARANTIE 5 ANS Cuve et pièces

Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Vertical Mural	153105	50	667 800,40 €	5 6 €
Vertical Mural	153109	100	715 858 €	5 6 €
Vertical Mural	153111	120	876 1051,20 €	5 6 €
Vertical Mural	153112	200	1002 1202,40 €	5 6 €
Vertical sur Socle	154316	150	1247 1496,40 €	5 6 €
Vertical sur Socle	154317	200	1413 1695,60 €	5 6 €
Vertical sur Socle	154318	250	1461 1753,20 €	5 6 €
Vertical sur Socle	154319	300	1662 1994,40 €	5 6 €
Horizontal Mural	155412	150	1167 1400,40 €	5 6 €
Horizontal Mural	155413	200	1360 1632 €	5 6 €

atlantic

Chaufféo

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

+ Idéal pour les petits budgets



À PARTIR DE : **477€ HT** | 572,40€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► Protection par anode magnésium ► Résistance « thermoplongeur » ► 3 configurations possibles : vertical mural, vertical sur socle, horizontal mural ► Poignées dessus-dessous pour une meilleure prise en main ► Capot à vis nouvelle génération totalement amovible

ACCESSOIRE(S)

- Trépied universel chauffe-eau verticaux muraux (réf.: 009 243) - **Prix: 55 € HT** | 66 € TTC

GARANTIE 5 ANS Cuve

GARANTIE 2 ANS Pièces

Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Modèle Vertical Mural	321105	50	507 608,40 €	5 6 €
Modèle Vertical Mural	021113	75	518 621,60 €	5 6 €
Modèle Vertical Mural	021114	100	477 572,40 €	5 6 €
Modèle Vertical Mural	021116	150	552 662,40 €	5 6 €
Modèle Vertical Mural	021117	200	631 757,20 €	5 6 €
Modèle Vertical Mural Compact	021225	100	477 572,40 €	5 6 €
Modèle Vertical sur Socle	022121	200	1003 1203,60 €	5 6 €
Modèle Vertical sur Socle	022122	300	979 1174,80 €	5 6 €
Modèle Horizontal Mural	023172	100	833 999,60 €	5 6 €
Modèle Horizontal Mural	023178	150	992 1190,40 €	5 6 €



atlantic

Chaufféo Plus

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

+ Facilité de pose grâce à l'Easykit de série



À PARTIR DE : **584€ HT** | 700,80€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité ► Protection par anode magnésium ► Large gamme : 5 configurations possibles de 50 à 300 L ► Poignées dessus-dessous pour une meilleure prise en main ► Capot à vis nouvelle génération totalement amovible

ACCESSOIRE(S)

► Trépied universel chauffe-eau verticaux muraux (réf.: 009 243) - **Prix: 55 € HT** | 66 € TTC

GARANTIE 5 ANS	Cuve	GARANTIE 2 ANS	Pièces		
--------------------------	------	--------------------------	--------	--	--

Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Modèle Vertical Mural	053005	50	584 700,80 €	5 6 €
Modèle Vertical Mural	053015	100	591 709,20 €	5 6 €
Modèle Vertical Mural	053016	150	679 814,80 €	5 6 €
Modèle Vertical Mural	053017	200	777 932,40 €	5 6 €
Modèle Vertical Mural Compact	053040	100	591 709,20 €	5 6 €
Modèle Vertical Mural Compact	053041	150	679 814,80 €	5 6 €
Modèle Vertical Mural Compact	053042	200	777 932,40 €	5 6 €
Modèle Vertical sur Socle	053021	200	1147 1376,40 €	5 6 €
Modèle Vertical sur Socle	053022	250	1137 1364,40 €	5 6 €
Modèle Vertical sur Socle	053023	300	1293 1551,60 €	5 6 €

atlantic

Linéo

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

+ Gain de place pour une intégration facile



À PARTIR DE : **653€ HT** | 783,60€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité ► Large gamme : capacité jusqu'à 5 personnes ► Fixation innovante, simple et rapide pour une pose facilitée ► Un design compact malin, pour une meilleure intégration ► Connecté et pilotable à distance avec l'application Cozytouch

ACCESSOIRE(S)

► Cache piquage (40/65/80 L) (réf.: 341 068) - **Prix: 45 € HT** | 54 € TTC
 ► Cache piquage (100/120/150 L) (réf.: 341 083) - **Prix: 59 € HT** | 70,80 € TTC
 ► Cozytouch (réf.: 500 109) - **Prix: 112,12 € HT** | 134,54 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

GARANTIE 5 ANS	Cuve	GARANTIE 2 ANS	Pièces				
--------------------------	------	--------------------------	--------	--	--	--	--

Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Modèle Plat multi-positions	157205	40	653 783,60 €	5 6 €
Modèle Plat multi-positions	157207	60	692 830,40 €	5 6 €
Modèle Plat multi-positions	157209	80	742 890,40 €	5 6 €
Modèle Plat multi-positions	157216	100	831 997,20 €	5 6 €
Modèle Plat Vertical Mural	157213	100	805 966 €	5 6 €
Modèle Plat Vertical Mural	157214	120	872 1046,40 €	5 6 €
Modèle Plat Vertical Mural	157215	150	941 1129,20 €	5 6 €



atlantic



Aquéo

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

+ Performance et connectivité

À PARTIR DE : **976€ HT** | 1171,20€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► Durée de vie prolongée grâce à la technologie ACI hybride ► Protection de la résistance stéatite par un fourreau qui limite l'entartrage ► Température de chauffe précise, constante et fiable grâce au thermostat électronique ► Mode Éco+ et absence pour s'adapter aux besoins en eau chaude ► Interface tactile intuitive et pilotage à distance avec l'application Cozytouch d'Atlantic

ACCESSOIRE(S)

- Trépied universel chauffe-eau verticaux muraux (réf.: 009 243) - **Prix: 55 € HT** | 66 € TTC
- Cozytouch (réf.: 500 109) - **Prix: 112,12 € HT** | 134,54 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

GARANTIE
5 ANS Cuves et pièces



Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Vertical Mural	154116	150	976 1171,20 €	5 6 €
Vertical Mural	154117	200	1102 1322,40 €	5 6 €
Vertical sur Socle	154431	300	1762 2114,40 €	5 6 €

atlantic



Petites Capacités

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

+ Design compact

À PARTIR DE : **294€ HT** | 352,80€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► Résistance blindée avec anode magnésium ► Encombrement minimal grâce à ses dimensions compactes ► Idéal sous un espace de rangement : dans un placard de confort ou dans un local bas de plafond ► Pas de gaspillage : proximité entre le ballon et le robinet ► Équipé d'une molette de réglage de la température

GARANTIE
2 ANS Pièces

GARANTIE
3 ANS Cuve



Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Étroit sur évier	321104	30	342 410,40 €	5 6 €
Compact sur évier	325216	15	294 352,80 €	5 6 €
Compact sous évier	326216	15	294 352,80 €	5 6 €
Étroit sur évier	325116	15	294 352,80 €	5 6 €
Étroit sur évier	327106	50	477 572,40 €	5 6 €

atlantic



Odéo

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

+ Complément efficace et rapide en eau chaude

À PARTIR DE : **316€ HT** | 379,20€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► Résistance blindée avec anode magnésium ► Format moderne et compact ► Disponible en format sur et sous évier, en format carré et horizontal ► Rail de guidage pour fixation au mur ► Chauffe rapide et témoin de fonctionnement lumineux bicolore

GARANTIE
2 ANS Pièces

GARANTIE
3 ANS Cuve



Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Modèle Carré sous évier	821502	15	316 379,20 €	5 6 €
Modèle Carré sur évier	821501	15	316 379,20 €	5 6 €
Modèle Carré sur évier	831232	30	373 447,60 €	5 6 €
Modèle Horizontal sur évier	321114	30	408 489,60 €	5 6 €



Thermor



Malicio 3

CHAUFFE-EAU GAIN DE PLACE CONNECTÉ

+ Format extra-plat


À PARTIR DE : **653€ HT** | 783,60€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

- Chauffe-eau à semi accumulation
- Résistance Stéatite protégée du calcaire et protection anticorrosion
- Économies d'énergie grâce au mode Éco+ (mode absence, manuel et Éco +)
- Connecté Wifi natif : pilotage avec application Cozytouch
- Multiposition

GARANTIE 5 ANS	Cuve	GARANTIE 2 ANS	Pièces amovibles et électriques				
--------------------------	------	--------------------------	---------------------------------	--	--	--	--

Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Malicio 3 - blanc multiposition monophasé	231063	40	653 783,60 €	5 6 €
Malicio 3 - blanc multiposition monophasé	231064	65	692 830,40 €	5 6 €
Malicio 3 - blanc multiposition monophasé	231070	80	742 890,40 €	5 6 €
Malicio 3 - blanc multiposition monophasé	231081	100	831 997,20 €	5 6 €
Malicio 3 - blanc vertical monophasé	231072	120	872 1046,40 €	5 6 €
Malicio 3 - blanc vertical monophasé	271108	150	941 1129,20 €	5 6 €
Malicio 3 - blanc vertical monophasé	231071	100	805 966 €	5 6 €

Thermor



Ristretto

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE
PETITE CAPACITÉ

+ Idéal en appoint

À PARTIR DE : **260€ HT** | 312€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

- Compact, s'intègre facilement dans un placard sur ou sous évier (existe en format rond ou carré)
- Protection anticorrosion avec anode en magnésium et résistance
- Excellente isolation (0% CFC)
- La proximité chauffe-eau/point de puisage assure une eau chaude immédiate et plus d'économies
- Forte puissance : production de 10, 15, 30 L à 65° en 20, 30, 55 min, (eau froide à 15°)

GARANTIE 3 ANS	Cuve	GARANTIE 2 ANS	Pièces électriques			
--------------------------	------	--------------------------	--------------------	--	--	--

Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Petite Capacité sur évier monophasé	221071	10	260 312 €	5 6 €
Petite Capacité sur évier monophasé	221073	15	294 352,80 €	5 6 €
Petite Capacité compact sous évier monophasé	221074	15	294 352,80 €	5 6 €
Petite Capacité compact sur évier monophasé	221079	15	294 352,80 €	5 6 €
Petite Capacité sur évier monophasé	231020	30	342 410,40 €	5 6 €
Petite Capacité sous évier monophasé	221072	10	260 312 €	5 6 €
Petite Capacité carré sur évier monophasé	221137	15	316 379,20 €	5 6 €
Petite Capacité carré sous évier monophasé	221138	15	316 379,20 €	5 6 €
Petite Capacité sur évier monophasé	231083	30	373 447,60 €	5 6 €
Petite Capacité horizontal sur évier	221104	30	408 489,60 €	5 6 €



Thermor

Duralis Connect

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE CONNECTÉ



Économies, connectivité et flexibilité

À PARTIR DE : **976€ HT** | 1171,20€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

- ▶ Connecté WIFI natif - Pilotage à distance avec l'application Cozytouch
- ▶ Jusqu'à 12% d'économies d'énergie grâce au mode intelligent Eco+ et le paramétrage possible
- ▶ Produit pratique à manipuler grâce aux poignées dessus/dessous et au raccordement + accessible
- ▶ Résistance stéatite protégée du calcaire
- ▶ Double protection anticorrosion ACI

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Accessoire Chauffe-eau électrique et PECS Trépied Universel (réf.: 900 991)
- **Prix: 55 € HT** | 66 € TTC

	GARANTIE 5 ANS	Cuve	GARANTIE 5 ANS	Pièces amovibles électriques			
---	--------------------------	------	--------------------------	------------------------------	---	---	---

Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Duralis Connect ACI Hybride - VM 150 L	271093	150	976 1171,20 €	5 6 €
Duralis Connect ACI Hybride - VM 200 L	271094	200	1102 1322,40 €	5 6 €
Duralis Connect ACI Hybride - 300 L stable	292049	300	1762 2114,40 €	5 6 €



EAU CHAUDE SANITAIRE

Accumulateurs et instantanés gaz



ondéa BAS NOx / ondéa HYDROPOWER BAS NOx

CHAUFFE-BAIN À TIRAGE NATUREL

+ Technologie de combustion : réduit la température de flamme

À PARTIR DE : **839,67€ HT** | 1007,60€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Design épuré grâce à une simplification du pilotage de la température
- Confort d'ECS maximal pour s'adapter aux besoins de chacun
- Le plus écologique garanti : absence de raccordement électrique, allumage automatique
- Brûleur Bas NOx assure la faible émission de NOx

ACCESSOIRE(S)

- Kit mélangeur pour LC 9../10../14.. (sans bec déverseur) (réf.: 7736506 061) - **Prix: 65 € HT** | 78 € TTC
- Plaque d'accrochage multi-marque LC (réf.: 7709003 123) - **Prix: 15 € HT** | 18 € TTC



Modèle	Référence	Dimensions H x l x P (mm)	Type de gaz	Débit (L/min)	Puissance (kW)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
LC 10-4 PVN	7736505691	655 x 310 x 225	Naturel	10	17,4	839,67 1007,60 €	1,67 2 €
LC 10-4 PVB	7736504847	655 x 310 x 225	Butane/Propane	10	17,4	839,67 1007,60 €	1,67 2 €
LC 9-4 PVHDN	7736505234	580 x 310 x 225	Naturel	9	15,7	1063,67 1276,40 €	1,67 2 €
LC 9-4 PVHDB	7736505232	580 x 310 x 225	Butane/Propane	9	15,7	1063,67 1276,40 €	1,67 2 €
LC 11-4 PVHYN	7736504817	655 x 310 x 225	Naturel	11	19,2	996,67 1196 €	1,67 2 €
LC 11-4 PVHYB	7736504818	655 x 310 x 225	Butane/Propane	11	19,2	996,67 1196 €	1,67 2 €
LC 10-4 PVHYN VMC	7736504844	655 x 310 x 225	Naturel	10	17,4	1027,67 1233,20 €	1,67 2 €
LC 14-4 PVHYN	7736506273	655 x 425 x 225	Naturel	14	23,6	1174,67 1409,60 €	1,67 2 €
LC 14-4 PVHYB	7736504820	655 x 425 x 225	Butane/Propane	14	23,6	1174,67 1409,60 €	1,67 2 €
LC 14-4 RPVHYN VMC	7736504848	655 x 350 x 225	Naturel	14	23,6	1204,67 1445,60 €	1,67 2 €



ondéa HYDROSMART BAS NOx

CHAUFFE-BAIN À VENTOUSE

+ Émissions polluantes et dépenses énergétiques réduites

À PARTIR DE : **1176,67€ HT** | 1412€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Technologie innovante : réduction d'émissions de CO2 et de NOx grâce au brûleur
- Le plus écologique : optimisation des dépenses énergétiques de l'habitat
- Design ergonomique : contrôle d'un simple toucher sur l'interface de régulation digitale
- Installation simplifiée : chaque détail est pensé pour simplifier le remplacement

ACCESSOIRE(S)

- AZ 414 : ventouse horizontale (réf.: 7716780 194) - **Prix: 210 € HT** | 252 € TTC



Modèle	Référence	Dimensions H x l x P (mm)	Type de gaz	Débit (L/min)	Mode d'évacuation	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
LC 12-4 HFP N	7736505031	575 x 335 x 180	Naturel	12	Ventouse	1176,67 1412 €	1,67 2 €
LC 12-4 HFP B	7736505032	575 x 335 x 180	Butane/Propane	12	Ventouse	1176,67 1412 €	1,67 2 €
LC 15-4 HFP N	7736506278	575 x 365 x 170	Naturel	15	Ventouse	1319,67 1583,60 €	1,67 2 €
LC 15-4 HFP B	7736506279	575 x 365 x 170	Butane/Propane	15	Ventouse	1319,67 1583,60 €	1,67 2 €
LC 17-4 HFP N	7736506280	575 x 365 x 170	Naturel	17	Ventouse	1382,67 1659,20 €	1,67 2 €
LC 17-4 HFP B	7736506281	575 x 365 x 170	Butane/Propane	17	Ventouse	1382,67 1659,20 €	1,67 2 €



resideo

Resideo Braukmann

CA295 DISCONNECTEUR TYPE CA



Accès illimité à tous les composants internes

À PARTIR DE : **88,06€ HT** | 105,67€ TTC

- Filtre intégré
- Construction compacte
- Accès illimité à tous les composants internes
- Faible perte de charge et grand débit
- Répond aux exigences NF, KTW et Belgaqua



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Disconnecteur hydraulique 1/2"	CA295-1/2A	88,06 105,67 €
Disconnecteur hydraulique 1/2"	CA295-1/2ZI	88,06 105,67 €
Disconnecteur hydraulique 3/4"	CA295-3/4A	88,06 105,67 €
Disconnecteur hydraulique 3/4"	CA295-3/4ZI	88,06 105,67 €



Kit Aerfoam pour CET

SYSTÈME D'ÉVACUATION ET DE PRISE D'AIR (EPE)



S'adapte à tous les chauffe-eau (Ø 160)

339,75€ HT | 407,70€ TTC

(réf.: 188 850)

- Pour le raccordement horizontal d'un chauffe-eau thermodynamique Ø 160
- Système isolé et connexions parfaitement étanches
- Silencieux : absorption des bruits aérodynamiques
- Performant : faibles pertes de charges grâce à une surface intérieure lisse des conduits
- Matériau léger, souple, facilement recoupable et résistant aux chocs



Notes:




MIEUX COMPRENDRE

DEUX TYPOLOGIES :

POUR L'ENSEMBLE DES MARCHÉS RÉSIDENTIEL ET TERTIAIRE

Indispensable pour tous les bâtiments individuels, collectifs ou tertiaires, elle préserve les personnes et les biens. L'air que nous respirons dans les lieux fermés est pollué par la production de CO₂ due à notre activité et par les composés organiques volatiles (COV) contenus dans les produits d'entretien, les peintures, le mobilier. **Le renouvellement et la purification de l'air est donc capital pour notre santé.**


1 SIMPLE FLUX : UNE SOLUTION PLUS ÉCONOMIQUE ET PLUS RÉPANDUE



La **version de base auto-réglable** fonctionne à débit d'air constant et ne tient pas compte du taux d'humidité réel dans le logement.

La **version hygro-réglable** ajustera les débits d'air en fonction du taux réel d'humidité. **Pour la variante Hygro A**, seules les bouches d'extraction vont s'ajuster à l'hygrométrie. **Pour une Hygro B**, les entrées d'air s'adapteront également.

2 DOUBLE FLUX : PLUS COÛTEUSE, MAIS COMPENSÉE PAR LES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE DE CHAUFFAGE GÉNÉRÉES



En hiver, contrairement à la version simple flux qui introduit de l'air extérieur froid, la double flux récupère les calories de l'air extrait pour le transmettre à l'air entrant qui aura été préalablement filtré.

En été, les flux de chaleur sont inversés et l'air extrait rafraîchit l'air entrant.

Plus contraignante à l'installation et plus coûteuse à l'achat, la ventilation double flux réduira vos besoins de chauffage en hiver.



Pour l'ensemble des bâtiments, les débits d'air du système de ventilation sont réglementés :

- ▶ par le code de la construction et de l'habitation (CCH) (l'article R11-9 s'applique) **pour les logements**,
- ▶ par le Règlement Sanitaire Départemental Type **pour les Établissements Recevant du Public**
- ▶ par le code du travail **pour les Établissements Recevant des Travailleurs**

VENTILATION



208

RÉSIDENTIEL


213

ACCESSOIRES

214

COLLECTIF/TERTIAIRE

atlantic



Primocosy HR BP

VMC DOUBLE FLUX HAUT RENDEMENT

Connectivité Cozytouch - Compatible Air Studio

À PARTIR DE : **1706,67€ HT** | 2 048€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Entretien simplifié
- Rendements assurés même en volume non chauffé
- Installation facile
- Fixation rapide et étanche des conduits Twist & Go
- Échangeur haut rendement
- Produit adapté à la rénovation

ACCESSOIRE(S)

- Kit accessoires Primocosy (réf.: 412 239) - **Prix: 264 € HT** | 316,80 € TTC
- Fil primocosy - Filtres g4 de rechange pour Primocosy (réf.: 412 190) - **Prix: 26,30 € HT** | 31,56 € TTC



Modèle	Référence	Rendement (%)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Primocosy HR BP	412236	88,8	1706,67 2 048 €	1,67 2 €
Primocosy SRI BP (avec télécommande radio)	412237	88,8	1883,67 2 260,40 €	1,67 2 €

atlantic



Hygrocosy BC

VMC SIMPLE FLUX HYGRORÉGLABLE BASSE CONSOMMATION

À PARTIR DE : **667,83€ HT** | 801,40€ TTC dont **0,83€ HT** | 1€ TTC d'éco-part

- Maîtrise des dépenses énergétiques
- Silencieuse : 2 dB(A)
- Installation Facile Twist & Go
- Étanchéité renforcée
- Adaptée à la rénovation - Maîtrise des dépenses énergétiques

ACCESSOIRE(S)

- Pack 3 bouches piles hygro B T3/7 manchons griffes (réf.: 526 032) - **Prix: 287 € HT** | 344,40 € TTC
- Entrée d'air hygro compacte 5/45 + grille façade atténuation 34 dB (réf.: 526 602) - **Prix: 36,60 € HT** | 43,92 € TTC



Modèle	Référence	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
KT Hygro BC Flex +	412278	717,83 861,40 €	0,83 1 €
KT Hygrocosy BC 2	412320	711,83 854,20 €	0,83 1 €
KT Hygrocosy BC 2 C	412321	667,83 801,40 €	0,83 1 €

Vos clients ont des questions?
Je souhaite bénéficier de MaPrimeRénov' par geste, comment procéder?

- Prendre un rendez-vous dans un Espace Conseil France Rénov'
- Réaliser un diagnostic de performance énergétique (DPE), obligatoire à partir du 1/01/25
- Faire appel à un professionnel RGE pour les travaux souhaités
- Constituer et déposer le dossier sur www.maprimerenov.gouv.fr
- Déposer les factures une fois les travaux terminés

Source : www.service-public.fr - février 2024



atlantic

Autocosy iH

VMC SIMPLE FLUX AUTORÉGLABLE INTELLIGENTE

À PARTIR DE : 217,83€ HT | 261,40€ TTC dont 0,83€ HT | 1€ TTC d'éco-part



► Super silencieuse ► Bouches universelles au design extra-plat pour le flex ► Installation rapide, facile et sûre ► Intelligence Humidité brevetée ► Kit Autocosy iH : 5 bouches Line - Kit Autocosy iH Flex : 3 bouches Line

ACCESSOIRE(S)

- INTER 2V - Interrupteur 2 vitesses (réf.: 412 257) - Prix: 9,80 € HT | 11,76 € TTC
- PB 80 LINE NP (réf.: 412 219) - Prix: 25,20 € HT | 30,24 € TTC



Modèle	Référence	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Kit Autocosy iH	412289	237 x 316 x 285	217,83 261,40 €	0,83 1 €
Kit Autocosy iH Flex	412290	150 x 379 x 372	280,83 337 €	0,83 1 €

atlantic



Optimocosy HR Plus

VMC DOUBLE FLUX

Interface Cozytouch - Compatible logiciel Air Studio

4103,67€ HT | 4924,40€ TTC dont 1,67€ HT | 2€ TTC d'éco-part (réf.: 412259)

► Confort acoustique - Parmi les plus silencieuses du marché : 22,5 dB(A) ► Qualité d'air intérieur optimisée - Système de modulation des débits selon l'occupation (sonde CO2) ► Filtration fine de l'air entrant ► Interactivité - Télécommande sans fil ► Rendement - 91%

Également disponible en : Hygroréglable

ACCESSOIRE(S)

- Kit accessoires Optimocosy HR linéaire (réf.: 412 204) - Prix: 587 € HT | 704,40 € TTC
- Filtres de rechange pour Optimocosy (réf.: 412 211) - Prix: 89,80 € HT | 107,76 € TTC




cheminées Poujolat

Ventélia

SYSTÈME DE VENTILATION

Installation facile et rapide en 3 étapes



NOUS CONSULTER

► Performance aéraulique incomparable ► Optimisation du fonctionnement des VMC, hottes de cuisine, chauffe-eau thermodynamique, sèche-linge... ► Compatible toutes pentes et couvertures ► Multiples finitions disponibles

ACCESSOIRE(S)

- Réduction Galva 160-100 (réf.: RCV 160-100 - 08160 401/0) - Prix: NC
- Réduction Galva 160-125 (réf.: RCV 160-125 - 08160 402/0) - Prix: NC
- Réduction Galva 160-150 (réf.: RCV 160-150 - 08160 403/0) - Prix: NC



Modèle	Référence	Coloris	Prix HT TTC
Ventélia Universelle Tuile	VENTÉLIA ... T	Noir, Brique, Amarante, Gris Anthracite, Gris terre d'ombre, Ocre	NC
Ventélia Ardoise	VENTÉLIA ... A	Noir	NC
Ventélia Toit Terrasse	VENTÉLIA 0-5°	Noir, Brique, Amarante, Gris Anthracite, Gris terre d'ombre, Ocre	NC
Ventélia Multi-usages	VENTÉLIA... M	Noir, Brique, Amarante, Gris Anthracite, Gris terre d'ombre, Ocre	NC





Domeo Evo

VMC DOUBLE-FLUX À TRÈS HAUT RENDEMENT

+ Le plus silencieux de sa catégorie

À PARTIR DE : **2 491,02€ HT** | 2 989,22€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Conforme RE2020
- Gestion automatique et visualisation de la QAI de l'ensemble du logement
- Jusqu'à 25% d'économies de chauffage par échangeur à contre-flux très haute efficacité
- Filtres à pollen inclus



Modèle	Référence	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Domeo Evo 225 FL	600102	2 491,02 2 989,22 €	1,67 2 €
Domeo Evo 225 DHU RD	600103	2 723,38 3 268,06 €	1,67 2 €
Domeo Evo 225 Sérénité RD	600104	2 833,55 3 400,26 €	1,67 2 €
Domeo Evo 315 DHU RD	600105	3 516,38 4 219,86 €	1,67 2 €
Domeo Evo 315 Sérénité RD	600106	3 828,34 4 594,01 €	1,67 2 €
Domeo Evo 450 Sérénité RD	600107	6 555,40 7 866,48 €	1,67 2 €



Ecoair

AÉRATEUR PONCTUEL ET PERMANENT

+ Très faible niveau sonore et très faible consommation

À PARTIR DE : **181,66€ HT** | 217,99€ TTC dont **0,83€ HT** | 1€ TTC d'éco-part

- Fonctionnement en continu 24h/24
- Réseau maxi de 10 m (conduit souple) à 30 m (conduit rigide)
- Installation facile mur/plafond, réglages faciles
- Équipé d'un filtre lavable
- 4 réglettes couleurs incluses



Modèle	Référence	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
ECOAIR SLC	420107	181,66 217,99 €	0,83 1 €
ECOAIR TLC	420108	184,75 221,70 €	0,83 1 €
ECOAIR HLC	420109	198,72 238,46 €	0,83 1 €
ECOAIR DLC	420114	192,47 230,96 €	0,83 1 €
ECOAIR DESIGN H	420105	250,33 300,40 €	0,83 1 €



Silent Dual

AÉRATEUR PONCTUEL ET PERMANENT INTELLIGENT

+ 100% autonome et ultra-silencieux

À PARTIR DE : **220,70€ HT** | 264,84€ TTC dont **0,83€ HT** | 1€ TTC d'éco-part

- 2 entrées d'air
- 2 détections : présence et hygrométrie
- 2 fils seulement : connexion et installation simples
- 2 fonctionnements : ponctuel ou permanent
- Plus besoin d'interrupteur



Modèle	Référence	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Silent Dual 100	402700	220,70 264,84 €	0,83 1 €
Silent Dual 200	402800	257,50 309 €	0,83 1 €
Silent Dual 300	402900	321,80 386,16 €	0,83 1 €





Octeo Hygro Ecowatt

VMC SIMPLE-FLUX HYGRORÉGLABLE

+ Répond aux exigences RE2020

À PARTIR DE : **759,04€ HT** | 910,85€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

► Jusqu'à 12% d'économie d'énergie ► Idéale en réseau long (HP+) ► Piquages 360°, adaptable et compacte (Octeo® PowerTwist) ► Plug&Play, étanchéité et connectivité jamais égalées (Octeo® PowerConnect) ► Raccordements simplifiés et ultra résistants (Octeo® PowerFix)



Modèle	Référence	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Octeo Hygro Ecowatt+ KHB T3/7P	607811	759,04 910,85 €	1,67 2 €
Octeo Hygro Eco HP+ KHB T3/7P	607911	856,42 1 027,70 €	1,67 2 €



Pulsive

TRAITEMENT GLOBAL DE L'HUMIDITÉ

+ Installation facile

À PARTIR DE : **844,07€ HT** | 1 012,88€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

► Maison jusqu'à 250 m², peu ou pas isolée ► Pas de réseau de gaines à prévoir
► Fonctionnement autonome ► Évite les moisissures, condensation, bactéries et problèmes dus à l'excès d'humidité ► Installation combles



Modèle	Référence	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Pulsive	600482	844,07 1 012,88 €	1,67 2 €
Pulsive Roof	600498	942,83 1 131,40 €	1,67 2 €



Octeo Auto Sérénité Ecowatt RD

VMC SIMPLE-FLUX AUTORÉGLABLE

+ Flexibilité et facilité de montage

1 002,70€ HT | 1 203,24€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part (réf.: 607411)

► Gère la QAI du logement ► Communication sans fil ► Piquages 360°, adaptable et compacte (Octeo® PowerTwist) ► Plug&Play, étanchéité et connectivité jamais égalées (Octeo® PowerConnect) ► Raccordements simplifiés et ultra résistants (Octeo® PowerFix)



Deco 2

VMC SIMPLE-FLUX STANDARD

+ Faible consommation

168,51€ HT | 202,21€ TTC dont **0,83€ HT** | 1€ TTC d'éco-part (réf.: 604141)

► Maîtrise du débit cuisine par Convergent (brevet) : pas de réglage, pas d'encrassement
► Seul caisson de sa catégorie à assurer les débits ► Montage des gaines ultra rapide (système EasyFix®) ► Piquages démontables par 1/4 de tour, caisson en matière plastique, compact ► Kit comprenant 3 bouches design extra-plates





Octeo Auto DHU

VMC SIMPLE-FLUX AUTORÉGLABLE



Flexibilité et facilité de montage

407,21€ HT | 488,65€ TTC dont **1,67€ HT | 2€ TTC** d'éco-part
(réf.: 607311)

- Gère automatiquement et intelligemment l'humidité du logement
- 360° de possibilités, adaptable et compact (Octeo® PowerTwist)
- Plug&Play, étanchéité et connectivité jamais égalées (Octeo® PowerConnect)
- Raccordements simplifiés et ultra résistants (Octeo® PowerFix)



GARANTIE
7 ANS



Air Excellent

KIT POUR RACCORDEMENT DE BOUCHES
SUR VMC SIMPLE-FLUX



Pose sans outil, les éléments se clipsent entre eux

À PARTIR DE : 41,12€ HT | 49,34€ TTC

- Kits de raccordement pour bouches Ø 80 et Ø 125
- Permet de réaliser toutes les configurations possibles
- Connexions étanches, sans risque de déboîtement
- Installation rapide

ACCESSOIRE(S)

- Flexible 25 m AE48c Ø 90 non traité (réf.: 188 373) - **Prix: 138,70 € HT | 166,44 € TTC**
- Flexible 25 m AE48c Ø 90 (réf.: 188 372) - **Prix: 162,39 € HT | 194,87 € TTC**

GARANTIE
10 ANS



Modèle	Référence	Prix HT TTC
AE48c Kit té 90° pour bouche Ø 80 EPDM	188614	41,12 49,34 €
AE48c Kit té 180° pour bouche Ø 125	188628	90,93 109,12 €
AE48c Kit té 90° pour bouche Ø 125	188629	57,95 69,54 €

Notes:



atlantic

Line

BOUCHES VMC SIMPLE FLUX / DOUBLE FLUX



Adaptable en neuf et rénovation

À PARTIR DE : 25,20€ HT | 30,24€ TTC

- ▶ Ajustable : flux d'air orientable en soufflage en fonction de la pièce ▶ Système universel avec manchons compatibles toutes marques et tous plafonds ▶ Facilité d'installation
- ▶ Performances : pertes de charge et niveaux acoustiques faibles

ACCESSOIRE(S)

- ▶ M 125 HP-L100 (réf.: 520 019) - Prix: 7,80 € HT | 9,36 € TTC



Modèle	Référence	Prix HT TTC
PB 80 Line NP	412219	25,20 30,24 €
GB 125 Line NP	412227	31,40 37,68 €
B 125 Line 4	542321	27,30 32,76 €
B 160 Line 4	542322	34,30 41,16 €
B 200 Line 4	542323	43,80 52,56 €

atlantic

CPR

SORTIE DE TOITURE

112€ HT | 134,40€ TTC

- ▶ Couleur tuile ou ardoise ▶ Diamètre 125 ou 160 mm



Pièces : à partir de la date de facturation



Modèle	Référence	Coloris	Prix HT TTC
CPR 125 R	422563	Rouge	112 134,40 €
CPR 125 A	422564	Ardoise	112 134,40 €
CPR 160 R	422962	Rouge	112 134,40 €
CPR 160 A	422963	Ardoise	112 134,40 €

atlantic

EHC 5/45+G-34 BL

ENTRÉE D'AIR POUR VMC HYGRORÉGLABLE



Nombreuses couleurs disponibles

36,60€ HT | 43,92€ TTC

(réf.: 526602)

- ▶ Entrée d'air et grille ▶ Débit : 5/45 m³

Également disponible en : Entrée d'air seule



Pièces : à partir de la date de facturation



atlantic

EAM 15+G-35 BL

ENTRÉE D'AIR POUR VMC AUTORÉGLABLE



Nombreuses couleurs disponibles

6€ HT | 7,20€ TTC

(réf.: 423139)

Également disponible en : Débit 22 ou 30 m³/h



Pièces : à partir de la date de facturation




atlantic

Critair Mini

CAISSONS D'EXTRACTION /
D'INSUFFLATION BASSE CONSOMMATION
COMPACTS

+ Universel : s'adapte à
un maximum de configurations



À PARTIR DE : **787,90€ HT** | 945,48€ TTC dont **3,90€ HT** | 4,68€ TTC d'éco-part

- Facilité d'intégration : ultra compact, s'intègre facilement dans les faux-plafonds
- Simplicité d'installation

ACCESSOIRE(S)

- Mrs 160 - Manchette souple 400°C/2 h Ø 160 - Incombustible (réf.: 523 709)
- **Prix: 24,60 € HT** | 29,52 € TTC

GARANTIE
2 ANS Pièces : à partir
de la date de
facturation



Modèle	Référence	Puissance (W)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Critair mini 250	512540	55	787,90 945,48 €	3,90 4,68 €
Critair mini 500	512541	85	1100,90 1321,08 €	3,90 4,68 €

atlantic

Nova

CENTRALES DOUBLE FLUX HAUT
RENDEMENT DÉCENTRALISÉES

+ Échangeur de chaleur haut
rendement certifié Eurovent



À PARTIR DE : **12 534,90€ HT** | 15 041,88€ TTC dont **3,90€ HT** | 4,68€ TTC d'éco-part

- Intégration optimale dans le bâtiment
- Confort et performance
- Économies d'énergie
- 4 couleurs de façades disponibles

ACCESSOIRE(S)

- Filtre F7 de soufflage pour centrale double flux NOVA 200 (réf.: 550 297)
- **Prix: 137 € HT** | 164,40 € TTC
- Filtre F7 de soufflage pour centrale double flux NOVA 400 (réf.: 550 298)
- **Prix: 147 € HT** | 176,40 € TTC
- Filtre F7 de soufflage pour centrale double flux NOVA 6/800 (réf.: 550 299)
- **Prix: 183 € HT** | 219,60 € TTC

Certification
F-GAZ **GARANTIE**
2 ANS Pièces : à partir
de la date de
facturation



Modèle	Référence	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Nova 200 - df hr décentralisée 200m³/h (sans batterie)	550322	12 534,90 15 041,88 €	3,90 4,68 €
Nova 400 - df hr décentralisée 400m³/h (sans batterie)	550323	14 154,90 16 985,88 €	3,90 4,68 €
Nova 600 - df hr décentralisée 600m³/h (sans batterie)	550324	16 174,90 19 409,88 €	3,90 4,68 €
Nova 800 - df hr décentralisée 800m³/h (sans batterie)	550325	18 330,90 21 997,08 €	3,90 4,68 €



- 1 Rendez-vous sur **mybleurouge.fr**
- 2 Sélectionnez votre agence de référence
- 3 Renseignez les informations de votre société
- 4 Prenez rendez-vous avec votre distributeur
- 5 Récupérez vos identifiants

+ de
120 000
produits



atlantic

Copernic

CAISSON D'EXTRACTION
SIMPLE FLUX C4 STANDARD



Compatible avec la solution de télémaintenance Vigiventil



À PARTIR DE : **938,90€ HT** | 1126,68€ TTC dont **3,90€ HT** | 4,68€ TTC d'éco-part

► Idéal en rénovation et remplacement de caisson (Cdep1) ► Facilité de mise en oeuvre et de réglage ► Budget maîtrisé ► Version horizontale (version en ligne standard) ou verticale

GARANTIE
2 ANS
Pièces : à partir de la date de facturation



Modèle	Référence	Puissance (W)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Copernic V 400	512471	83	938,90 1126,68 €	3,90 4,68 €
Copernic V 700	512472	145	1156,90 1388,28 €	3,90 4,68 €
Copernic V 1000	512473	205	2107,90 2529,48 €	3,90 4,68 €
Copernic V 1500	512474	390	2308,90 2770,68 €	3,90 4,68 €
Copernic V 2500	512475	805	2841,90 3410,28 €	3,90 4,68 €
Copernic H 400	512476	(absorbée) 49	1741,90 2090,28 €	3,90 4,68 €
Copernic H 700	512477	(absorbée) 87	1971,90 2366,28 €	3,90 4,68 €
Copernic H 1000	512478	(absorbée) 148	2200,90 2641,08 €	3,90 4,68 €
Copernic H 1500	512479	(absorbée) 215	2358,90 2830,68 €	3,90 4,68 €
Copernic H 2500	512480	(absorbée) 410	2928,90 3514,68 €	3,90 4,68 €

atlantic

Comète

CAISSON D'EXTRACTION SIMPLE FLUX C4
TRÈS BASSE CONSOMMATION



Très basse consommation



À PARTIR DE : **3 454,90€ HT** | 4145,88€ TTC dont **3,90€ HT** | 4,68€ TTC d'éco-part

► Facilité d'utilisation et de mise en route ► Nombreuses tailles disponibles ► Possibilité de régler en pression évolutive ou constante ► Consommation optimisée

GARANTIE
2 ANS
Pièces : à partir de la date de facturation



Modèle	Référence	Puissance (W)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Comète 1500	516024	204	3 454,90 4145,88 €	3,90 4,68 €
Comète 2000	516025	373	3 598,90 4 318,68 €	3,90 4,68 €
Comète 2600	516026	471	3 811,90 4 574,28 €	3,90 4,68 €
Comète 3200	516027	600	4 179,90 5 015,88 €	3,90 4,68 €



Vos clients ont des questions ?

Je souhaite bénéficier de MaPrimeRénov' parcours accompagné, comment procéder ?

- Prendre un rendez-vous dans un Espace Conseil France Rénov' ou faire appel à un Accompagnateur Renov'
- Réaliser un audit énergétique
- Faire appel à un professionnel RGE pour les travaux souhaités
- Constituer et déposer le dossier incluant la combinaison de travaux avec 2 gestes d'isolation obligatoires pour un gain de 2 classes énergétiques minimum
- Déposer les factures une fois les travaux terminés

Source : www.service-public.fr - février 2024





CAD-Compact

CENTRALE DOUBLE-FLUX À TRÈS HAUT RENDEMENT



Le plus compact du marché



À PARTIR DE : **4 940,68€ HT** | 5 928,82€ TTC dont **4,20€ HT** | 5,04€ TTC d'éco-part

- ▶ Récupérateur de chaleur, avec échangeur à plaques ▶ Installation simplifiée ▶ Pré-câblé
- ▶ Filtre haute efficacité ▶ Faible niveau sonore

GARANTIE
2 ANS



Modèle	Référence	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
CAD-Compact 500 Ecowatt	240745	4 940,68 5 928,82 €	4,20 5,04 €
CAD-Compact 900 Advanced	240744	9 105,08 10 926,10 €	5,16 6,19 €
CAD-Compact 1300 Ecowatt	240746	7 632,35 9 158,82 €	8,22 9,86 €
CAD-COMPACT 1800 Ecowatt	240747	7 968,15 9 561,78 €	8,70 10,44 €
CAD-Compact 2 500 Ecowatt	240753	13 581,65 16 297,98 €	12 14,40 €
CAD-Compact 3 200 Ecowatt	240748	12 470,17 14 964,20 €	14,10 16,92 €
CAD-Compact 4 500 Ecowatt	240756	18 377,24 22 052,69 €	20,16 24,19 €



MIEUX COMPRENDRE

INDISPENSABLES AU BON FONCTIONNEMENT DU BÂTIMENT

Quel que soit le type de bâtiment, les pompes et circulateurs assureront l'alimentation, la circulation et l'évacuation des fluides.

1 LES CIRCULATEURS DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

Ils sont majoritairement électroniques ou à vitesse variable. Ils intègrent des fonctions de régulation à pression constante ou proportionnelle et pour les dernières versions, des fonctions avancées pour **optimiser le confort et la consommation d'énergie.**



2 LES CIRCULATEURS D'EAU CHAUDE SANITAIRE ET SURPRESSEURS

► **Les circulateurs d'eau chaude sanitaire** garantissent un confort d'utilisation même si le point d'utilisation est éloigné du point de production.

► **Les surpresseurs** sont conçus pour maintenir en permanence la bonne pression d'eau à tous les points de puisage. Les versions équipées d'un capteur interne, mesurant la pression de refoulement, **s'ajustent pour garantir un fonctionnement optimum en réduisant la consommation d'énergie.**



► **Des versions compactes** sont disponibles et peuvent être installées à l'intérieur du logement, dans un meuble de cuisine par exemple.



► **La station de relevage** compacte équipée ou non d'un broyeur assure l'évacuation des eaux grises quand un raccordement au réseau est impossible.



POMPES



220

EAU CHAUDE DOMESTIQUE

222

EAU CHAUDE COLLECTIF

223

EAU FROIDE DOMESTIQUE

228

EAU FROIDE COLLECTIF



Evosta

CIRCULATEUR ÉLECTRONIQUE DAB POUR
INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE
CLIMATISATION

+ Économie, simplicité
d'utilisation

À PARTIR DE : **251,06 € HT** | **301,27 € TTC** dont **0,06 € HT** | 0,07 € TTC d'éco-part

- ▶ Pompe électronique basse consommation, avec vis de dégommage en façade
- ▶ Plage d'exploitation de 0.4 à 3.6 m³/h, hauteur manométrique jusqu'à 6,9 m ▶ Technique à variation de vitesse permettant des économies d'énergie avec 9 modes de fonctionnement
- ▶ EEI <0.18, IPX5 étanchéité parfaite, plage de t° du liquide -10° à +110°C ▶ Moteur protégé par une coque en Inox qui assure sa longévité

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Coque d'isolation : évite le phénomène de rosée en mode climatisation (réf.: CIEVA2) - **Prix: 37,60 € HT** | 45,12 € TTC

GARANTIE
5
ANS

Modèle	Référence	Entraxe	Prix HT TTC	Éco-part.
Pour chauffage et climatisation	EVA24070180	180 mm-1	251,06 301,27 €	0,06 0,07 €
Pour chauffage et climatisation	EVA24070130	130 mm-1	259,06 310,87 €	0,06 0,07 €
Pour chauffage et climatisation	EVA2407013026	130 mm-1	262,06 314,47 €	0,06 0,07 €
Pour chauffage et climatisation	EVA24070180X	180 mm-2	270,06 324,07 €	0,06 0,07 €



Varios Pico-STG

POMPE À HAUT RENDEMENT
(POMPE À RACCORD FILETÉ),
À VARIATION ÉLECTRONIQUE

+ Solution de remplacement
pour applications multiples



NOUS CONSULTER

- ▶ Température du fluide : -20 °C à +95 °C (chauffage/géothermie) -10 °C à +110 °C (solaire)
- ▶ Alimentation réseau 1-230 V, 50 Hz ▶ Classe de protection IPX4D
- ▶ Raccord fileté Rp 1/2, Rp 1 et Rp 1 1/4 ▶ Pression de service max. 10 bar

ACCESSOIRE(S)

- ▶ POCH-RU-1 521-G1 (réf.: 4090 808) - **Prix: NC**
- ▶ POCH-RU-4 049>2 634-G1 (réf.: 4092 741) - **Prix: NC**

GARANTIE
3
ANS



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Varios Pico-STG 15/1-7	4215540	NC
Varios Pico-STG 25/1-7	4215542	NC
Varios Pico-STG 25/1-7-130	4215541	NC
Varios Pico-STG 15/1-8	4232742	NC
Varios Pico-STG 25/1-8	4232743	NC
Varios Pico-STG 25/1-8-130	4232744	NC
Varios Pico-STG 30/1-8	4232745	NC
VARIOS PICO-STG 15/1-13	4232746	NC
Varios Pico-STG 15/1-13-180	4232747	NC



wilo

Yonos Pico

CIRCULATEURS DE CHAUFFAGE STANDARD



Confort d'utilisation maximal

NOUS CONSULTER

► Température du fluide de -10 °C à +95 °C ► Alimentation réseau 1-230 V, 50 Hz ► Classe de protection IPX4D ► Raccords filetés Rp 1/2, Rp 1 et Rp 1 1/4 ► Pression de service max. 10 bar

ACCESSOIRE(S)

► POCH-RU-RED-2 027-61 (réf.: 61 361) - Prix: NC



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Yonos Pico 15/1-4-(ROW)	4215511	NC
Yonos Pico 15/1-6-(ROW)	4215512	NC
Yonos Pico 25/1-4-(ROW)	4215513	NC
Yonos Pico 25/1-4-130-(ROW)	4215514	NC
Yonos Pico 25/1-6-(ROW)	4215515	NC
Yonos Pico 25/1-6-130-(ROW)	4215516	NC
Yonos Pico 25/1-8-(ROW)	4215517	NC
Yonos Pico 25/1-8-130-(ROW)	4215518	NC
Yonos Pico 30/1-4-(ROW)	4215519	NC
Yonos Pico 30/1-6-(ROW)	4215520	NC
Yonos Pico 30/1-8-(ROW)	4215521	NC

wilo

Stratos Pico

POMPE À HAUT RENDEMENT

(POUR HABITATIONS FAMILIALES ET HABITATIONS COLLECTIVES)

NOUS CONSULTER

► Température du fluide de +2 °C à +110 °C ► Alimentation réseau 1-230 V, 50 Hz ► Classe de protection IPX4D ► Raccord fileté Rp 1/2, Rp 1 et Rp 1 1/4 ► Pression de service max. 10 bar



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Stratos Pico-15/0,5-4-(ROW)	4244390	NC
Stratos Pico-15/0,5-6-(ROW)	4244391	NC
Stratos Pico-25/0,5-4-(ROW)	4244393	NC
Stratos Pico-25/0,5-6-(ROW)	4244395	NC
Stratos Pico-30/0,5-4-(ROW)	4244399	NC
Stratos Pico-30/0,5-6-(ROW)	4244400	NC
Stratos Pico-25/0,5-4-130-(ROW)	4244394	NC
Stratos Pico-25/0,5-6-130-(ROW)	4244396	NC
Stratos Pico-25/0,5-6-N-(ROW)	4244402	NC



wilo



Star Z

CIRCULATEUR À ROTOR NOYÉ

NOUS CONSULTER

(réf.: 000420)

▶ Avec raccord fileté pour les systèmes de bouclage d'eau chaude sanitaire



EAU CHAUDE COLLECTIF

wilo

Yonos Maxo

POMPE À HAUT RENDEMENT
À VARIATION ÉLECTRONIQUE



Réglage facile sur 3 vitesses



NOUS CONSULTER

▶ Plage de température admissible de -20°C à +110°C ▶ Alimentation réseau monophasé 230 V, 50/60 Hz ▶ Classe de protection IP X4D ▶ Raccord par brides DN 32 à DN 80 ▶ Pression de service max., exécution standard : 6/10 bar ou 6 bar (exécution spéciale : 10 bar)

ACCESSOIRE(S)

▶ Contre bride Kit DN50 PN10 (réf.: 2105 581) - **Prix: NC**

▶ POCH-RU-5 060>3 342-62 (réf.: 4092 742) - **Prix: NC**

GARANTIE
3
ANS

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Yonos Maxo 30/0.5-7 PN10	2120642	NC
Yonos Maxo 40/0.5-12 PN6/10	2120647	NC
Yonos Maxo 65/0.5-12 PN6/10	2120654	NC
Yonos Maxo 50/0.5-9 PN6/10	2120650	NC
Yonos Maxo 50/0.5-12 PN6/10	2120651	NC
Yonos Maxo 30/0.5-12 PN10	2120644	NC
Yonos Maxo 80/0.5-12 PN10	2120659	NC

Notes:



wilo

Stratos Maxo

CIRCULATEUR INTELLIGENT À ROTOR NOYÉ

+ Utilisation intuitive

NOUS CONSULTER

- ▶ Plage de température admissible de -10 °C à +110 °C
- ▶ Alimentation réseau 1-230 V, 50/60 Hz
- ▶ Classe de protection IPX4
- ▶ Raccord fileté ou à bride (en fonction du modèle) Rp 1 à DN 100
- ▶ Pression de service max. avec version standard : 6/10 bar ou 6 bar

ACCESSOIRE(S)

- ▶ POCH-RU-5 060>3 342-G2 (réf.: 4092 742) - **Prix: NC**
- ▶ Contre bride Kit DN40 PN10 (réf.: 2105 579) - **Prix: NC**

GARANTIE
5 ANS



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Stratos MAXO 40/0,5-8 PN6/10-R7	2217950	NC
Stratos MAXO 40/0,5-12 PN6/10-R7	2217951	NC
Stratos MAXO 65/0,5-12 PN6/10-R7	2217961	NC
Stratos MAXO 80/0,5-12 PN10-R7	2217966	NC
Stratos MAXO 30/0,5-8 PN10-R7	2217899	NC
Stratos MAXO 30/0,5-6 PN10-R7	2217898	NC

EAU FROIDE DOMESTIQUE

Jetly

DTRON

POMPES IMMERGÉES AUTOMATIQUES

+ Facilité d'utilisation et de mise en place

À PARTIR DE : 803€ HT | 963,60€ TTC

- ▶ Entièrement automatique avec système électronique intégré qui commande l'arrêt et le démarrage
- ▶ Utilisation pour les puits, citernes ou cuve de récupération d'eaux de pluie
- ▶ Clapet de retenue incorporé
- ▶ Réservoir à diaphragme incorporé
- ▶ Longueur du câble 15 mètres

GARANTIE
2 ANS



Modèle	Référence	Ampérage	Puissance (kW)	Prix HT/TTC
DTRON 2 35/90 M	152610	3,4	0,55	803 963,60 €
DTRON 2 45/90 M	152612	4,2	0,55	865 1038 €
DTRON 2 35/120 M	152614	4	0,75	884 1060,80 €
DTRON 3 35/90 M	152630	3,4	0,52	841 1009,20 €
DTRON 3 45/90 M	152632	4,2	0,6	898 1077,60 €
DTRON 3 35/120 M	152634	4	0,6	908 1089,60 €

Jetly

Kit'O Habitat

KIT DE DISTRIBUTION EAUX PLUVIALES
DIVERTRON 900-X POUR L'HABITAT

+ Kit complet pour installation domestique

1390€ HT | 1668€ TTC
(réf.: 353022)

- ▶ Contient : 1 pompe + 1 filtre + 1 électrovanne câblée + 1 réservoir 5 L + 1 flotteur
- ▶ Cuve de disconnexion pour permutation automatique sur eau de ville en cas d'absence d'eau de pluie
- ▶ Adapté aux cuves éloignées
- ▶ Pompe de surface variation de vitesse
- ▶ Alimente 3 robinets + 1 machine à laver et 2 WC





E.Sybox Mini

SURPRESSEUR

+ Performant, compact, silencieux et facile à installer

1123€ HT | 1347,60€ TTC
(réf.: 209501)

- ▶ Idéal pour la maison ▶ Garantit une pression d'eau constante dans toute la maison
- ▶ De 0.6 à 4 m³/h jusqu'à 55 m de CE ▶ Pression maxi 7.5 bar ▶ Sécurité manque d'eau intégrée

Également disponible en : ▶ E.Sybox 40/80 ▶ Pack E.Sytwin + Pack E. Stytank

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Kit 2 raccords 1 (réf.: 453 089) - **Prix: 36 € HT | 43,20 € TTC**
- ▶ Kit fixation mur (réf.: 450 150) - **Prix: 196 € HT | 235,20 € TTC**



Divertron 900-AUT. 230V

POMPE IMMERGÉE AUTOMATIQUE

+ 100% automatique

809€ HT | 970,80€ TTC
(réf.: 152651)

- ▶ Installation dans des puits, bâches et citernes, en position verticale ▶ Alimentation électrique : 230 V - 0,56 kW - 4,2 A ▶ Débit max : 4,8 m³/h - Pression maxi : 4,6 bar ▶ Raccordement 1
- ▶ Câble de 15 m fourni



Verty

POMPE DE RELEVAGE POUR EAUX CLAIRES
- VIDE CAVE

+ Facilité d'utilisation et de mise en place

À PARTIR DE : 298€ HT | 357,60€ TTC

- ▶ Pompe submersible d'encombrement très réduit ▶ Adaptée aux puisards étroits 200 x 200 mm
- ▶ Câble 10 mètres + Fiche normalisée - Aspiration jusqu'à 3 mm du sol ▶ Clapet à membrane intégré ▶ Ø refoulement + 1 1/4



Modèle	Référence	Débit (m ³ /h)	Puissance (kW)	Ampérage	Prix HT TTC
Verty Nova 200	131003	6	0.22	1.3	298 357,60 €
Verty Nova 400	131004	10	0.4	2.6	334 400,80 €



Rainkit Sanisub 800

POMPE SUBMERSIBLE POUR EAUX CLAIRES

+ Fonctionnement en alternance des pompes

NOUS CONSULTER
(réf.: 3308815096568)

- ▶ Granulométrie de 20 mm ▶ Hauteur de relevage de 11 m ▶ 2 pompes Sanisub 800 ▶ Caisse inox avec remplissage par débordement ▶ Évacuations pré-montées

Également disponible en : Pompe seule (Sanisub 800)

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Sanisub 800, pompe vide-cave à déclenchement automatique (réf.: 3308815096 308) - **Prix: NC**






Sanifos 280

STATION DE RELEVAGE À ENTERRER
EAUX VANNES

+ Fabriquée en France



NOUS CONSULTER

► Cuve de 280 L ► Fonctionnement automatique ► Dilacération ou Vortex ► Fil d'eau réglable : 3 zones pour un perçage sur-mesure ► Fond de cuve auto-nettoyant

ACCESSOIRE(S)

- Réhausse Sanifos 280 (réf.: 3308815081 298) - **Prix: NC**
- Alarme fosse filaire (réf.: 3308815081 625) - **Prix: NC**



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Sanifos 280 GR S	3308815083117	NC
Sanifos 280 Vortex	3308815081304	NC



Sanisub Steel Kit d'urgence

KIT COMPLET POMPE VIDE CAVE

+ Facilité d'installation et utilisation



NOUS CONSULTER

(réf.: 3308815082639)

► Pour les eaux claires avec une granulométrie de 10 mm ► Kit complet : panier, raccord, tuyau d'évacuation et pompe vide cave ► Pompage d'eaux claires de sous-sol ► Évacuation par raccord fileté 1" 1/4 ► Protection moteur intégrée - Tuyau de 15 m

Également disponible en : Pompe seule

ACCESSOIRE(S)

- Sanisub Steel 50 A, pompe acier inox pour eaux claires (réf.: 3308815081 700) - **Prix: NC**



Sanipuddle POMPE SERPILLÈRE

+ Ne laisse qu'1 mm d'eau



NOUS CONSULTER

(réf.: 3308815081427)

► Prête à l'emploi ► Assèchement 1 mm ► Hauteur de relevage de 7 m ► Clapet anti-retour intégré ► Débit max 5.5 m³/h

ACCESSOIRE(S)

- Sanipuddle, pompe serpillière pour eaux claires (réf.: 3308815081 427) - **Prix: NC**



wilo

Rexa Mini3

POMPE SUBMERSIBLE POUR EAUX CHARGÉES

+ Bon rendement et grande sécurité de fonctionnement

NOUS CONSULTER

- ▶ Alimentation réseau : 1- 230 V, 50 Hz ou 3- 400 V, 50 Hz ▶ Mode de fonctionnement immergé : S1
- ▶ Mode de fonctionnement non immergé : S3 20% ▶ Classe de protection : IP68
- ▶ Classe d'isolation : F

GARANTIE
2 ANS



Modele	Référence	Prix HT TTC
REXA MINI3-V04.09/M05-523/A-5M	3094002	NC
REXA MINI3-V04.09/T05-540/O-5M	3094003	NC
REXA MINI3-V04.11/M06-523/P-5M	3094004	NC
REXA MINI3-V04.11/M06-523/A-5M	3094005	NC
REXA MINI3-V04.11/T06-540/O-5M	3094006	NC
REXA MINI3-V04.13/M08-523/A-5M	3094007	NC
REXA MINI3-V04.09/M05-523/P-10M	3094008	NC
REXA MINI3-V04.09/M05-523/A-10M	3094009	NC
REXA MINI3-V04.09/T05-540/O-10M	3094010	NC
REXA MINI3-V04.11/M06-523/P-10M	3094011	NC
REXA MINI3-V04.11/M06-523/A-10M	3094012	NC
REXA MINI3-V04.11/T06-540/O-10M	3094013	NC

wilo

Jet WJ

POMPES WILO-JET

+ Construction robuste en acier inoxydable

NOUS CONSULTER

- ▶ Alimentation réseau 1-230 V, 50 Hz ou 3-400 V, 50 Hz ▶ Pression d'alimentation max. 2 bar
- ▶ Température du fluide max. +5 °C à +35 °C ▶ Pression de service max. 6 bar
- ▶ Classe de protection IP44

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Starkit G1 (réf.: 4027 874) - Prix: NC
- ▶ HiControl 1 (réf.: 4190 896) - Prix: NC

GARANTIE
3 ANS



Modele	Référence	Prix HT TTC
WJ-203-X-DM-IE3	4212734	NC
WJ-204-X-DM-IE3	4212735	NC
WJ-202-EM-2	4262912	NC
WJ-202-X-EM-2	4262915	NC
WJ-203-EM-2	4262913	NC
WJ-203-X-EM-2	4262916	NC
WJ-204-EM-2	4262914	NC
WJ-204-X-EM-2	4262917	NC



wilo

Rain1& Rain3

STATION DE RÉCUPÉRATION D'EAU DE PLUIE

+ L'installation répond aux critères des normes DIN 1989 et EN



NOUS CONSULTER

- ▶ Alimentation réseau : monophasé 230 V, 50 Hz ▶ Câble d'alimentation réseau : longueur 1.5 m
- ▶ Classe de protection : IPX4 ▶ Moteur avec sonde intégrée de protection thermique ▶ Pression de service max. : 8 bar

GARANTIE
2 ANS

Modèle	Référence	Prix HT TTC
RAIN1-24 EM	2551468	NC
RAIN1-25 EM	2551469	NC
RAIN1-45 EM	2551470	NC
RAIN3-24 EM	2551471	NC
RAIN3-25 EM	2551472	NC

wilo

Isar BOOST5

SYSTÈME DE SURPRESSION WILLO-ISAR BOOST5-E-3

+ Facile à installer et à utiliser, performant et silencieux



NOUS CONSULTER

- ▶ Pompes et Modules de Surpression Domestique ▶ Alimentation réseau : 1-230 V, 50/60 Hz
- ▶ Température du fluide et température ambiante autorisées : 0 °C à +40 °C
- ▶ Pression de service max. autorisée : 10 bar ▶ Profondeur d'aspiration max. : 8 m

ACCESSOIRE(S)

- ▶ KIT ASPIRATION STARKIT 6"1/4 4 GT" (réf.: 4056 081) - **Prix: NC**



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Wilo-Isar BOOST5-E-3	4243583	NC
Wilo-Isar BOOST5-E-5	4243584	NC

wilo

Extract FIRST

POMPE MULTICELLULAIRE SUBMERSIBLE À PURGE AUTOMATIQUE.

+ Version robuste avec matériaux résistants à la corrosion offrant une grande fiabilité



NOUS CONSULTER

- ▶ Alimentation réseau : 1-230 V, 50 Hz ▶ Température du fluide max. : +40 °C
- ▶ Pression de service max. : 5 bar ▶ Classe de protection : IP68 ▶ Raccord côté refoulement : G1

ACCESSOIRE(S)

- ▶ PG 14 Accessoires (réf.: KIT ASPIRATION EXTRACT FIRST SE-DN32/1"-1"1/4-1.5m) - **Prix: NC**

Modèle	Référence	Prix HT TTC
Extract FIRST 303 EM/A	6093855	NC
Extract FIRST 304 EM/A	6093856	NC
Extract FIRST SE 303 EM/A	6093857	NC
Extract FIRST SE 304 EM/A	6093858	NC



wilo



Drain TMW

POMPES SUBMERSIBLES
POUR EAUX CLAIRES ET USÉES

+ Simplicité d'utilisation -
Sécurité de fonctionnement

NOUS CONSULTER

▶ Alimentation réseau 1~ 230 V, 50 Hz ▶ Classe de protection : IP68 ▶ Bride de refoulement : Rp 1¼

GARANTIE
2
ANS

Modèle	Référence	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
TMW32/11	4048414	NC	NC
TMW32/8	4048413	NC	NC

EAU FROIDE COLLECTIF

SFA



Sanicubic

STATIONS DE RELEVAGE À POSER

+ Fonctionnement
à haute performance,
système de dilacération

NOUS CONSULTER

▶ Cuve en polypropylène renforcée fibre de verre ▶ Diamètre de tuyau de refoulement : DN 40 (Ø ext. 50 mm) ▶ Niveau ON/OFF : 140/70 mm ▶ Niveau d'alarme : 210 mm ▶ Boîtier déporté d'alarme filaire sonore et visuelle (5 m de câble) pour la version Sanicubic 1 WP

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Filtre à charbon Cubic SFA (réf.: 3308815077 529)
- ▶ Vanne d'arrêt guillotine DN50 (réf.: 3 308 815 061 030)

GARANTIE
2
ANS



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Sanicubic 1	3 308 815 074 429	NC
Sanicubic 1 WP	3 308 815 074 436	NC

Notes:



MIEUX COMPRENDRE

1

LES MANOMÈTRES ET LES THERMOMÈTRES : POUR SURVEILLER L'INSTALLATION EN PERMANENCE

Il existe 4 types de manomètres :

- ▶ **Manomètre à tube de bourdon** : pour des pressions allant jusqu'à 4000 bar
- ▶ **Manomètre à capsule** : approprié pour les fluides gazeux jusqu'à 0.6 bar
- ▶ **Manomètre à membrane** : pour des pressions jusqu'à 40 bar
- ▶ **Manomètre à soufflet** : pour des pressions jusqu'à 1000 mbar

2

LES APPAREILS DE MESURE PORTATIFS : POUR L'INSTALLATION ET LE SUIVI DU FONCTIONNEMENT DES APPAREILS

▶ **Les analyseurs de combustion** mesurent les fumées et les gaz de fumée pour déterminer les substances nocives rejetées ainsi que la perte d'énergie calorifique. Ces appareils facilitent le réglage des processus de combustion de manière efficace. Certains analyseurs fonctionnant avec une application, permettent de créer des protocoles sur place et de les envoyer par mail. Le client peut signer électroniquement son reçu et les données sont conservées.



▶ **Le manomètre froid électronique** (pour la maintenance des pompes à chaleur) il permet des mesures extrêmement précises, garantit l'étanchéité des installations frigorifiques, et permet d'optimiser l'efficacité de l'installation.



▶ **La caméra thermique** utilisant la thermographie, elle facilite grandement le travail avec des applications multiples :

- ▶ Contrôle du bon fonctionnement des chauffages par le sol
- ▶ Détection des fuites sans aucune destruction au préalable
- ▶ Détection des traces d'usure avant l'arrivée de la panne
- ▶ Détection des ponts thermiques et des vices de construction



La résolution de l'écran (pixels), la sensibilité thermique, le logiciel d'analyse et la création des rapports d'analyse sont des éléments à prendre en compte dans le choix.

▶ **L'anémomètre à hélice** permet de mesurer l'écoulement d'air, le débit volumétrique, et la température. Dans le cadre d'une ventilation contrôlée, il permet de contrôler l'air frais et l'air vicié.



De plus en plus d'appareils de mesure et de contrôle sont connectés

Cela apporte plus de sécurité pour les opérateurs, pour le relevé des informations, et donc évite tout oubli de mesures ou erreur de relevé, avec une transmission sur téléphone, tablette.

COMPTAGE, MESURE DES INSTALLATIONS ET MÉTROLOGIE



232

COMPTAGE

233

MESURE/MÉTROLOGIE

DIEHL
Metering

Auriga

COMPTEUR EAU FROIDE, JET UNIQUE



Fiabilité et résistance

À PARTIR DE : **82,50€ HT** | 99€ TTC

► DN15 à DN40 R160 ► Corps Laiton ► Approbation MID ACS ► Connectivité possible : Pulse, MBus, radio G4, radio LoRa

ACCESSOIRE(S)

► Émetteur Izar Mbus 2 m (réf.: 3080 666) - **Prix: 93,80 € HT** | 112,56 € TTC

► Émetteur Izar Pulse i V5 3-wire 1,5 m (réf.: 3080 041) - **Prix: 82,50 € HT** | 99 € TTC

GARANTIE
2
ANS



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Auriga Laiton R160 TGP DN15/170	3071339	82,50 99 €
Auriga Laiton R160 TGP DN20/190	3107805	92,50 111 €
Auriga Laiton R160 TGP DN25/260	3073756	165 198 €
Auriga Laiton R160 TGP DN32/260	3073758	200 240 €
Auriga Laiton R160 TGP DN40/300	3073760	292,50 351 €

Notes:



DIEHL
Metering



Gamme Eau Hydrus

COMPTEUR D'EAU À ULTRASONS



Précision - Approuvé MID - ACS - Adapté eaux chargées

À PARTIR DE : **231,30€ HT** | 277,56€ TTC

► Compteur d'eau avec technologie statique à ultrasons ► Communication Mbus ou Pulse (version Radio OMS 868 MHz possible) ► Mesure de débit par ultrasons - Affichage à cristaux liquides avec menu déroulant ► Position H ou V - Approuvé MID - ACS ► Température max. 50°C (version 90°C sur demande) - Durée de vie de la pile jusqu'à 16 ans

ACCESSOIRE(S)

- Izar Be Pulse (réf.: 3070 616) - **Prix: 82,50 € HT** | 99 € TTC
- Radio Izar G3 LoRa (réf.: 3088 016) - **Prix: 125 € HT** | 150 € TTC



Modèle	Référence	Plage/ pression	Entraxe (mm)	Débit nominal (m ³ /h)	Température (°C)	Pression nominale	DN	Raccordement (mm)	Prix HT TTC
Hydrus, version Mbus ou Pulse	3074908PULSE 3118264MBUS	16	110	2,5	50	16	15	20x27	231,30 277,56 €
Hydrus, version Mbus ou Pulse	3074924PULSE 3118262MBUS	16	190	4	50	16	20	26x34	322,50 387 €
Hydrus, version Mbus ou Pulse	3074909PULSE 3118266MBUS	16	260	6,3	50	16	25	33x42	372,50 447 €
Hydrus, version Mbus ou Pulse	3072214PULSE 3118265MBUS	16	260	10	50	16	32	40x49	385 462 €
Hydrus, version Mbus ou Pulse	3116694PULSE 3074672MBUS	16	300	16	50	16	40	50x60	550 660 €
Hydrus, version Mbus ou Pulse	3097585PULSE 3118315MBUS	16	270	25	50	16	50	66x76	937,50 1125 €
Hydrus 2, version Mbus ou Pulse	3112959	16	200	25	50	16	50	Brides	1375 1650 €
Hydrus 2, version Mbus ou Pulse	3112962	16	200	40	50	16	65	Brides	1525 1830 €
Hydrus 2, version Mbus ou Pulse	3112965	16	200	63	50	16	80	Brides	1725 2 070 €
Hydrus 2, version Mbus ou Pulse	3112968	16	250	100	50	16	100	Brides	2 000 2 400 €



DIEHL
Metering

Gamme Énergie Sharky 775 Facelift

+ Compact - Communicant -
Approuvé MID CL II - Chaud / Froid

COMPTEUR D'ÉNERGIE THERMIQUE COMPACT À ULTRASONS

À PARTIR DE : **327,50€ HT** | 393€ TTC



► Compteur d'énergie thermique (calories / frigories) compact - Mesure de débit par ultrasons - Compteur sur le retour (aller programmable sur site) ► Version modulaire : M-Bus, Modbus RTU RS485, Pulse, Radio 868 MHz OMS ou LoRaWAN ► Possibilité de déporter l'intégrateur (câble de 1,5 ou 3 m selon DN) - Position H ou V ► Température max. 105°C - Pile lithium durée jusqu'à 16 ans incluse - MID Classe II - Option Alim 230VAC ► Inclus : sondes Pt100 MID Lg 2 m ou 3 m + Pièce M10 DN15 et 20 ou 4 Doigts de Gants pour DN>20

ACCESSOIRE(S)

- Carte Sortie M-Bus ou Pulse (réf.: 302207IMBUS 3022073PULSE) - **Prix: 57,50 € HT** | 69 € TTC
- Carte Modbus RTU (prévoir alimentation 12-24VAC/VDC)(réf.: 3071093) - **Prix: 295 € HT** | 354 € TTC



Modèle	Référence	Plage/ pression	Raccordement (en mm)	Entraxe (mm)	Débit nominal (m ³ /h)	Température (°C)	Pression nominale	DN	Prix HT TTC
SHARKY 775	3104434+3032509	16	20x27	110	1,5	105	16	15	327,50 393 €
SHARKY 775	3105814+3032509	16	26x34	130	2,5	105	16	20	395 474 €
SHARKY 775	3105607	16	33x42	260	6	105	16	25	800 960 €
SHARKY 775	3106420	16	40x49	260	6	105	16	32	875 1 050 €
SHARKY 775	3105475	16	50x60	300	10	105	16	40	1062,50 1 275 €
SHARKY 775	3105479	25	PN25	270	15	105	25	50	1425 1 710 €
SHARKY 775	3105480	25	PN25	300	25	105	25	65	1675 2 010 €
SHARKY 775	3105513	25	PN25	300	40	105	25	80	2 025 2 430 €
SHARKY 775	3105514	25	PN25	360	60	105	25	100	2 125 2 550 €
SHARKY 775	3105520	25	PN25	360	100	105	25	100	2 200 2 640 €

DIEHL
Metering

Gamme Logement Eau Altair + Izar Radio

+ Précision toutes positions

COMPTEUR D'EAU VOLUMÉTRIQUE + MODULE RADIO COMPACT POUR RELEVÉ À DISTANCE

À PARTIR DE : **197,50€ HT** | 237€ TTC



► Compteur d'eau volumétrique à piston oscillant - Compact - Corps en laiton ► Conforme Individualisation des Frais de Logement ► Approuvé MID toutes positions H ou V - ACS - Autres entraxes sur demande ► Équipé d'un module radio compact IZAR G4 OMS 868 MHz (version Mbus possible) ► Durée de vie de la pile jusqu'à 15 ans - IP68 - T° max. : 50°C froid et 90°C chaud

ACCESSOIRE(S)

- Paire de raccords filetés DN 15 (réf.: 871 003) - **Prix: 7,50 € HT** | 9 € TTC
- Coquille de plombage DN 15 bleue (réf.: 870 642) - **Prix: 2,50 € HT** | 3 € TTC



Modèle	Référence	Entraxe (mm)	Plage/ pression	Raccordement (mm)	Débit nominal (m ³ /h)	Température (°C)	Pression nominale	DN	Prix HT TTC
ALTAIR V4 2.5 R160 + RADIO IZAR G4 OMS 868MHz	3062275	110	16	20x27	2,5	50	16	15	197,50 237 €
ALTAIR V4 2.5 R160 + RADIO IZAR G4 OMS 868MHz	3100712	110	16	20x27	2,5	90	16	15	200 240 €





testo 300

ANALYSEUR DE COMBUSTION

À PARTIR DE : **1389€ HT** | 1666,80€ TTC

- Utilisation rapide et facile : menus de mesure intuitifs et écran Smart-Touch à réaction rapide
- Mesure efficace sans fil, avec jusqu'à 4 Smart Probes Testo en parallèle
- Fonction « second écran » pratique grâce à l'application testo Smart

ACCESSOIRE(S)

► Imprimante pour testo 310 II et testo 300 (réf.: 0 554 0 621) - **Prix: 269 € HT** | 322,80 € TTC



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Analyseur de combustion testo 300 Initial	0564 3002 95	1389 1666,80 €
Analyseur de combustion testo 300 Initial + imprimante	0564 3002 96	1599 1918,80 €
Analyseur de combustion testo 300 confort	0564 3002 97	1749 2 098,80 €
Analyseur de combustion testo 300 confort + imprimante	0564 3002 98	1959 2 350,80 €
Analyseur de combustion testo 300 Premium	0564 3004 80	2135 2 562 €
Analyseur de combustion testo 300 Premium + imprimante	0564 3004 81	2345 2 814 €
Lot Analyseur de combustion testo 300 NOx	0564 3004 91	2900 3 480 €



testo 310 II

ANALYSEUR DE COMBUSTION

710€ HT | 852€ TTC
(réf.: 0563 3104)

- Mesure et affichage individuels et simultanés de tous les paramètres de mesure importants
- Affichage configurable via l'App testo Smart
- Navigation simple et intuitive
- Documentation numérique, transfert de données et gestion des données clients via l'App testo Smart

ACCESSOIRE(S)

► Imprimante analyseur de combustion testo 310 II, testo 300 (réf.: 0 554 0 621)
- **Prix: 269 € HT** | 322,80 € TTC



testo 310 II

ANALYSEUR DE COMBUSTION (KIT COMPLET) AVEC IMPRIMANTE

920€ HT | 1104€ TTC
(réf.: 0563 3105)

- Mesure et affichage individuels et simultanés de tous les paramètres de mesure importants
- Affichage configurable via l'App testo Smart
- Autres mesures simultanées via l'App testo Smart
- Navigation simple et intuitive





testo 868s

CAMÉRA THERMIQUE

1899€ HT | 2 278,80€ TTC
(réf.: 0560 8684)

- ▶ Qualité d'image avec résolution infrarouge de 160 x 120 pixels
- ▶ 320 x 240 pixels avec la technologie testo SuperResolution ▶ Sensibilité thermique de 0,08 °C
- ▶ Logiciel d'analyse gratuit pour la création de rapports professionnels
- ▶ Détection automatique des points chauds et froids



testo 417

ANÉMOMÈTRE À HÉLICE DÉDIÉ VMC

525€ HT | 630€ TTC
(réf.: 0563 1417)

- ▶ Mesure simple, rapide et précise du flux, du débit volumique et de la température
- ▶ Calcul des moyennes temporelles et multipoints
- ▶ 2 cônes fournis (Ø 200 mm et 330 x 330 mm)



MIEUX COMPRENDRE

1 LES OUTILS ÉLECTROPORTATIFS : DES BATTERIES AUX PERFORMANCES SIMILAIRES AUX PRODUITS FILAIRES



Ils se déclinent tous en version sur batterie avec des puissances et des durées d'utilisation qui augmentent de jour en jour et atteignent maintenant les performances des produits filaires.

Vous pouvez constituer votre parc de machines en utilisant une même plateforme de batteries pour tous vos besoins (coupe, perçage, vissage...). **Plusieurs marques d'outillage énergisé peuvent aussi utiliser la même plateforme de batterie.** Certaines batteries peuvent aussi avoir un double voltage, ce qui permet d'allonger la durée d'utilisation entre 2 charges.

2 LES OUTILS ÉNERGISÉS POUR LA PLOMBERIE ET LE CHAUFFAGE

Ils bénéficient aussi de ces mêmes avancées technologiques pour le « sans fil » et apportent aussi des informations de suivi utiles pour l'utilisateur :

- ▶ **Gestion électronique du cycle du sertissage** qui garantit la bonne fin de l'opération
- ▶ **Calcul du nombre de cycles** d'une sertisseuse pour informer de la révision à prévoir
- ▶ **Détection précise** des caméras d'inspection avec système émetteur / récepteur
- ▶ **Enregistrement d'images et transfert** simple et rapide à son client du résultat de l'intervention



3 LES OUTILS MANUELS : PLUS ERGONOMIQUES POUR FACILITER LE TRAVAIL

Fabriqués avec plusieurs matériaux pour assurer une **excellente résistance** et une **prise en main optimale**, ils présentent des **systèmes ingénieux** de réglage rapide (multiprise, pince-clés), et proposent **plusieurs fonctions sur un même outil** (coupe-tube et gaine, niveau avec positionnement pour entraxe de robinetterie...).

Sans oublier le rangement qui devient composable et modulable pour faciliter le transport des outils sur un même trolley.



4 LES EPI (Équipement de Protection Individuelle) : DES RÉPONSES À TOUS LES BESOINS

Des gants pour la manutention, pour les environnements chimiques, pour le façonnage de matériaux coupants, et encore pour l'entretien de système de chauffage nécessitant une dextérité précise.



OUTILLAGE



240

OUTILLAGE ÉNERGISÉ PLOMBERIE

247

OUTILLAGE MANUEL PLOMBERIE

252

BRASAGE

255

OUTILLAGE D'ENTRETIEN DES CIRCUITS DE CHAUFFAGE

258

FRIGORISTE

262

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF

263

EPI

REMS
for Professionals



Rems Picus DP

CAROTTEUSE ÉLECTRIQUE À MICRO-IMPULSIONS

NOUS CONSULTER

(réf.: 180016 R220)

- Poids: 7 kg
- Machine légère et maniable pour travail à main levée ou avec colonne de carottage
- Carottage dans béton armé Ø 162 mm et maçonnerie Ø 202 mm
- Travail rapide grâce aux micro-impulsions (28 800 /min) et aux couronnes à sec Rems TDKB
- Dispositif d'aspiration des poussières intégré (+ utilisation d'un aspirateur à poussières)

ACCESSOIRE(S)

- Rems TDKB LS - Couronnes diamant laser à sec 32 à 202 mm (réf.: 1815xx R) - **Prix: NC**
- Rems Pull 2 L - Aspirateur professionnel pour poussières et eau (réf.: 185 600 R220) - **Prix: NC**

GARANTIE
1 AN



Carottage béton à sec et sans poussières

REMS
for Professionals



Rems CamSys 2 Set S-Color S 30 H

SYSTÈME D'INSPECTION DE CANALISATIONS À CAMÉRA ÉLECTRONIQUE

NOUS CONSULTER

(réf.: 175303 R220)

- Poids: 5.9 kg
- Caméra Cmos couleur - Étanche 2 bar - Photosensibilité élevée 0.1 Lux - Montée sur ressort souple
- Unité de commande 1.3 Kg avec grand écran couleur 7"
- Tête de caméra couleur Ø 25 mm avec émetteur 33 kHz pour localisation (localisateur en option)
- Câble de poussée flexible 5,4 mm x 30 m, gradué, sur dévidoir avec mesure électronique de distance

Également disponible en : version avec tête de caméra auto-nivelante - Rems CamSys 2 Set S-Color S-N 30 H (175304 R220)

ACCESSOIRE(S)

- Localisateur de tête de caméra Rems Explorer (réf.: 175 312 R) - **Prix: NC**

GARANTIE
1 AN



Images nettes et capteur pour localisation de la caméra

REMS
for Professionals



Rems Akku-Press 22V Connected

SERTISSEUSE RADIALE ÉLECTRO-HYDRAULIQUE AVEC CONNEXION WI-FI

NOUS CONSULTER

(réf.: 576015 R220)

- Poids: 3.3 kg
- Pour raccords cuivre, inox, électro-zingué, PER, multicouche jusqu'à 108 mm (sauf profil M max. 54 mm)
- Ultra-rapide, cycle complet avec retour automatique du piston env. 5 secondes
- Tête pivotante 360° pour travail facile dans toutes les positions ; Capteur de pression intégré pour la validation de chaque sertissage
- Connected : configuration, enregistrement des données de sertissage, géolocalisation, rapports
- Batterie Li-Ion 21,6V - 2,5 Ah (env. 200 sertissages par charge) ; En coffret plastique L-Boxx

Également disponible en : coffret métallique robuste (réf. 576014 R220)

GARANTIE
1 AN

GARANTIE
5 ANS

Extension de garantie gratuite sur enregistrement



Configurable et communicante



© INFO

REMS
for Professionals



REMS Mini-Press 22V ACC

SERTISSEUSE RADIALE ÉLECTRO-HYDRAULIQUE



Universelle, légère, super-équilibrée et ultra-rapide

NOUS CONSULTER
(réf.: 578014 R220)

- Poids: 2.1 kg
- Pour raccords cuivre, inox, électro-zingué, PER, multicouche jusqu'au 40 mm
- Ultra-rapide, cycle complet avec retour automatique du piston env. 4 secondes
- Tête pivotante 360° pour un travail facile dans toutes les positions
- Batterie Li-Ion 21.6V, 2,5 Ah avec une très grande autonomie (env. 390 sertissages DN15 par charge)
- En coffret plastique L-Boxx

Également disponible en : coffret métallique (réf. 578010 R220)

GARANTIE
1 AN

GARANTIE
5 ANS

Extension de
garantie sur
enregistrement



REMS
for Professionals



REMS Akku-Press 22V ACC

SERTISSEUSE RADIALE ÉLECTRO-HYDRAULIQUE



La + compacte de sa catégorie

NOUS CONSULTER
(réf.: 576011 R220)

- Poids: 2.8 kg
- Pour raccords cuivre, inox, électro-zingué, PER, multicouche jusqu'au 108 mm (sauf profil M max. 54 mm)
- Ultra-rapide, cycle complet avec retour automatique du piston env. 5 secondes
- Tête pivotante 360° pour travail facile dans toutes les positions
- Capteur de pression intégré pour la validation de chaque sertissage avec témoin lumineux ;
- Batterie Li-Ion 21.6V, 2,5 Ah avec une très grande autonomie (env. 200 sertissages DN15 par charge)
- En coffret plastique L-Boxx

Également disponible en : Coffret métallique robuste

GARANTIE
1 AN

GARANTIE
5 ANS

Extension de
garantie sur
enregistrement



REMS
for Professionals



REMS Curvo Set 14-28

CINTREUSE ÉLECTROPORTATIVE



La cintreuse la + puissante du marché

NOUS CONSULTER
(réf.: 580028 R220)

- Poids: 8.3 kg ► Machine compacte et légère ; Universelle pour tous types de tubes jusqu'au DN 40
- Moteur puissant 1000 W à couple élevé
- Marche rapide et lente par variateur pour cintrage précis
- Cintrage très rapide (ex. tube cuivre écroui 22 mm à 90° en 6 sec)
- Mise en œuvre rapide et sans réglages ; En coffret métallique

Également disponible en : sur batterie - Rems Curvo 22V Set 14-28 (réf. 580064 R220)

ACCESSOIRE(S)

- Spray de cintrage (400 mL) (réf.: 140 120 R) - Prix: NC

GARANTIE
1 AN



REMS
for Professionals

REMS Amigo 2 - Set R 1/2 - 2

FILIÈRE ÉLECTROPORTATIVE

NOUS CONSULTER
(réf.: 540020 R220)

► Poids: 6.5 kg ► Machine compacte et légère - Moteur très puissant 1700 W ► Vitesse de coupe élevée : 30-18 tr/min (ex. tube acier 2" en 24 sec) ► Montage facile et verrouillage sûr des têtes de filetage sur la machine - Amorçage facile ► Filetage partout sans étai avec fourchette d'arrêt à effet auto-serrant ► En coffret métallique

ACCESSOIRE(S)

- Huile de coupe minérale Rems Spezial (spray 600 mL) (réf.: 140 105 R) - **Prix: NC**
- Huile de coupe synthétique Rems Sanitol, soluble à l'eau (spray 600 mL) (réf.: 140115 R) - **Prix: NC**

GARANTIE
1 AN



+

La + puissante et légère du marché



REMS
for Professionals

REMS Frigo 2 F-Zero

APPAREIL ÉLECTRIQUE À CONGELER
LES TUBES

NOUS CONSULTER
(réf.: 131012 R220)

- Poids: 23 kg
- Compact et léger avec 2 poignées de transport - Transport et travail en hauteur faciles
- Compresseur puissant 430 W - Congélation ultra-rapide (ex. tube acier Ø 3/4" env. 9 min.)
- Têtes de congélation étroites (50 mm) pour utilisation facile dans les espaces réduits
- Tuyaux flexibles extra-longs (2.5 m) pour grand rayon de travail

ACCESSOIRE(S)

- Set adaptateurs 1.1/2-2" / 54-60 mm (réf.: 131 160 R) - **Prix: NC**

GARANTIE
1 AN



+

Le + compact et rapide du marché



REMS
for Professionals

REMS Cobra 22 Set 16+22

DÉBOUCHEUR ÉLECTRIQUE À SPIRALES

NOUS CONSULTER
(réf.: 172012 R220)

- Poids: 19 kg ► Compact et léger ► Moteur à condensateur puissant 750 W ► Vitesse de rotation très élevée (740 min⁻¹) - Idéale pour éliminer les bouchons tenaces, racines...
- Spirales flexibles en acier à accouplement rapide ► Arbre de commande étanche - Protection totale du moteur contre les salissures

GARANTIE
1 AN



+

La vitesse de rotation la plus élevée de sa catégorie



INFOS

ROTHENBERGER
plomberie énergétique et work



Débouchage électrique

**SYSTÈME DE DÉBOUCHAGE ÉLECTRIQUE
POUR CANALISATIONS DE 20 À 150 MM**



Travail polyvalent et puissant
de 20 à 150 mm

NOUS CONSULTER

- Poids : 18 kg ► Pour interventions de service dans les hôpitaux et les installations communales
- Utilisation universelle en intérieur comme en extérieur ► Ensemble complet avec flexibles et accessoires 16 et 22 mm ► Adaptateur direct pour flexibles 16 et 22 mm, carter en option pour diamètres 8 et 10 mm

ACCESSOIRE(S)

- Équipement standard 22 + 16 pour déboucheur R600 & R600 Vario Clean (réf.: 072956X) - **Prix: NC**
- Flexible DuraFlex SMK, 16 mm / 5/8" (réf.: 1500003 703) - **Prix: NC**

GARANTIE 2 ANS
Conditions sur www.rothenberger.fr



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
R600 avec équipement 16-22 mm standard	019173	NC
R600 VarioClean complet 16-22 mm Batterie + Chargeur	1000003346	NC
R600 VarioClean machine de base nue	1000003345	NC
R600 VarioClean machine de base Batterie + Chargeur	1000003372	NC
Déboucheur R650 avec équipement 22 mm	072680	NC
Rodrum VCI + flexible 13 mm/15 m Batterie + Chargeur + Outil	1000003348	NC
Rodrum VC + flexible 13 mm/15m Batterie + Chargeur	1000003371	NC
Rodrum L 16 avec outils 16 mm, EU	100001713	NC
Rodrum VC + flexible 13 mm/15 m sans Batterie/Chargeur	1000003347	NC
Déboucheur R550 nu inclus FS	072686	NC

ROTHENBERGER
plomberie énergétique et work



Romax Compact III

**SERTISSEUSE ÉLECTRO HYDRAULIQUE
SUR BATTERIE CAS OU AMP SHARE**



Polyvalente
(pour cuivre, Multicouche, PER,
raccords frigo)

NOUS CONSULTER

- Poids : 2,5 kg ► Rapide : sertissage en 3 secondes - Pour raccords métalliques jusqu'à Ø 35 mm
- Puissante : 19 Kn et légère ► Adaptation de la mâchoire - L'indicateur réduit le risque de mauvaise utilisation ► Pour les installations de chauffage et sanitaires - Pour un nombre de sertissages élevés ► Bluetooth® Connecté avec ROTHENBERGER App

ACCESSOIRE(S)

- RO BP18/2 - Batterie (réf.: 1000001 652) - **Prix: NC**
- RO BC14/36 - Chargeur EU (réf.: 1000001 654) - **Prix: NC**
- RO BP18/4 - 4.0 Ah 18 V, (AMPShare) (réf.: 1000003 860) - **Prix: NC**

GARANTIE 2 ANS
Inscription portail
ROSERVICE
+ en ligne



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
COMPACT III Basic Set 1, 1 x 2 Ah CAS	1000004261	NC
COMPACT III Basic Set 1, 1 x 2 Ah AMPShare	1000004267	NC
COMPACT III Set TH16-20-26, 2 Ah CAS	1000004279	NC
COMPACT III Set TH16-20-26, 2 Ah AMPShare	1000004280	NC
COMPACT III Set >B< MaxiPro 1/4-1.1/8", 2 Ah CAS	1000004286	NC
COMPACT III Set >B< MaxiPro 1/4-1.1/8", 2 Ah	1000004287	NC



ROTHENBERGER
expert en plomberie et en chauffage



Rocam Mini HD et Rocam CAMÉRA D'INSPECTION MULTIFONCTIONS

+ Un seul appareil pour l'inspection et la localisation

NOUS CONSULTER

► Poids: 3.04 kg ► Émetteur WiFi, emplacement pour carte SD, microphone intégré, haut-parleur intégré. Capteur 512 Hz ► Écran tactile intuitif 7 ► Qualité d'image HD avec une résolution de 1920 x 1080 pixels ► Différents modules disponibles (inspection 40-100 mm ou de 50-100 mm, localisation ROLOC HD PLUS) ► Disponible sur IOS et Android

ACCESSOIRE(S)

- Boule de guidage pour module 25/22 HD (réf.: 1500004 161) - **Prix: NC**
- Mini Module 16 m pour ROCAM 4 - Tête 25 mm (réf.: 1500003 296) - **Prix: NC**

GARANTIE 2 ANS
 Conditions sur www.rothenberger.fr



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
ROCAM mini HD - Écran incluant module TEC	1000003921	NC
ROCAM mini HD - Module 25/22 HD - Set EU	1000003922	NC
Module ROLOC PLUS HD - Dispositif de localisation	1000003962	NC
ROCAM mini HD & Module ROLOC PLUS HD - Set EU	1000003963	NC
Module 25/22 HD - Enrouleur	1000003920	NC
ROCAM 4 Plus - 30 m câble, 30 mm	1500002613	NC
ROCAM 4 Plus - 30 m câble, 40 mm	1500002614	NC
ROCAM 4 Plus - 65 m câble, 30 mm	1500002615	NC
ROCAM 4 Plus - 65 m câble, 40 mm	1500002616	NC
ROSCOPE Mini Set	1000002268	NC

ROTHENBERGER
expert en plomberie et en chauffage



Rainurage RAINUREUSE

+ Pour rainures standard sur les tuyaux de 1 - 12"

NOUS CONSULTER

► Poids: 16.3 kg ► Rainureuse pour tubes en acier jusqu'à Ø 6" (168 mm) sur des tubes en acier standard ► Liaison rapide de tubes, partout où le soudage est interdit ► Standard et tubes en acier à paroi mince jusqu'à 6" (168 mm) ► Léger et design compact pour une utilisation avec filière ► Longue durée de vie et faible usure

ACCESSOIRE(S)

- Clé 3 rouleaux crantés 3/8-2" (réf.: 56 500) - **Prix: NC**
- Établi tripode avec plaque (réf.: 70 751) - **Prix: NC**
- Servante de tubes (réf.: 56 047) - **Prix: NC**

GARANTIE 2 ANS
 Conditions sur www.rothenberger.fr



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Rogroover 6" pour Supertronic	56509	NC
Rogroover 6" pour machine 2"	56505	NC
Rogroover 6" pour machine 3"	56506	NC
Rogroover 6" pour machine 4"	56507	NC
Roll Groover 2 - 6"	1000000212	NC
Rainureuse à rouleaux fixe Rogroover 1-12", 230 volts	1500001351	NC
Rainure à rouleaux stationnaire, Rogroover 1-12"	1500001352	NC



ROTHENBERGER
expert en outillage et eau



Rofrost Turbo II R290 2''

GEL TUBE ÉLECTRIQUE FONCTIONNANT AVEC LE RÉFRIGÉRANT R290, AVEC 8 INSERTS

NOUS CONSULTER
 (réf.: 1500004196)

► Poids: 20 kg ► La geuleuse électrique la plus légère du marché ► Congélation rapide et plus fiable pour le client ► Plus léger et plus mobile pour le transport ► Les tuyaux flexibles permettent de travailler dans des positions restreintes ► L'utilisation d'une pâte conductrice garantit une congélation optimale

Également disponible en : version 1.1/4

ACCESSOIRE(S)


► Pâte thermoconductrice pour Rofrost (réf.: 62 291) - **Prix: NC**

GARANTIE
 2 ANS Conditions sur www.rothenberger.fr



L'application ROFROST permet de travailler en toute sécurité

ROTHENBERGER
expert en outillage et eau



Détection de fuites

DÉTECTEUR ACOUSTIQUE DE FUITES

NOUS CONSULTER
 (réf.: 1500003533)

► Poids: 2.2 kg ► Dispositif pour les tuyaux d'eau en cuivre, MSR, PEX qui fuient ► Peut être utilisé comme microphone de sol sur les carreaux, la chape, le parquet et le stratifié ► Amplifie le bruit de l'écoulement pour une détection précise des fuites ► Transmission sans fil du signal vers les écouteurs

ACCESSOIRE(S)

► Microphone de sol pour ROLeak Aqua 3 Plus (réf.: 1500003 535) - **Prix: NC**

GARANTIE
 2 ANS Conditions sur www.rothenberger.fr



Manipulation simple d'une seule main

virax



Eurostem®

CINTRUSE ÉLECTROPORTATIVE

À PARTIR DE : 1706,50€ HT | 2 047,80€ TTC

► Poids: 10 kg ► Autonome grâce à ses 2 batteries Li-Ion 18 V - 2 Ah fournies ► Serrage précis du tube pour un cintrage de qualité sans déformation ► Pratique grâce à son crochet mobile pour positionner et retirer le tube ► Pour tubes cuivre, écroui, serrurier, acier, inox et multicouche ► Idéal pour coude dans coude rapprochés

ACCESSOIRE(S)

► Batterie CAS 18 V 4 AH LI-ION HD (réf.: 253 541) - **Prix: 158,30 € HT | 189,96 € TTC**
 ► Trépied pour Eurostem II / III (réf.: 251 809) - **Prix: 178,70 € HT | 214,44 € TTC**

GARANTIE
 2 ANS



Retour instantané de la forme à sa position initiale, sans solliciter le moteur ni la batterie

Modelle	Référence	Prix HT TTC
EUROSTEM® III Cintruse 18 V 12-14-16-18-22 mm	251874	1706,50 2 047,80 €
EUROSTEM® III Cintruse 18 V 14-16-18-22-28 mm	251875	1797,80 2157,36 €





Visioval®

CAMÉRA D'INSPECTION



Inspection des Ø 40 - 200 mm jusqu'à 30 m de distance

À PARTIR DE : 4 318,10€ HT | 5 181,72€ TTC

- Poids : 9 kg ► Têtes détachables et interchangeables, avec émetteur pour localisation, Ø 26 et Ø 40 mm ► Flexible 30 m avec compteur métrique à l'écran
- Secteur ou batterie (2 fournies) 12 V, 2.6 Ah, Ni-MH ► Écran couleur TFT 7"
- Enregistrement de photos et vidéos sur carte SD 2 GB (fournie), jusqu'à 2 h de vidéo

ACCESSOIRE(S)

- Batterie 12 V 2.6 AH Ni-MH P/ Visioval (réf.: 294 027) - Prix: 140,40 € HT | 168,48 € TTC



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
VISIOVAL® VX-SWITCH 40 mm + local + tête 26 mm	294051	6 221,80 7 466,16 €
VISIOVAL® VX-SWITCH 40 mm caméra 50-200 mm	294050	4 318,10 5 181,72 €



Viper® P25+

SERTISSEUSE



Sertissage rapide avec un cycle court (env. 5 sec)

À PARTIR DE : 1 566,30€ HT | 1 879,56€ TTC

- Poids : 4 kg ► Sertisseuse hydraulique 32 kN avec tête pivotante à + de 360° et retour automatique du piston ► Poids minimisé : seulement 4 kg avec sa batterie - Poignée ergonomique Soft Touch® ► Batterie Li-Ion 18 V - 3 Ah, indicateur fin de cycle, niveau de charge, témoin de maintenance ► Pratique avec ses 2 diodes sur l'avant pour éclairer la partie à sertir

ACCESSOIRE(S)

- Batterie 18 V 3 AH LI-ION (réf.: 253 505) - Prix: 199,60 € HT | 239,52 € TTC



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
VIPER® P25+ 2 Batteries 18 V 3 AH + chargeur	253261	1 566,30 1 879,56 €



Viper® L2X

PRESSE À SERTIR ÉLECTRO-MÉCANIQUE



Modulable : pour travailler avec inserts ou mini-pinces

1 554,90€ HT | 1 865,88€ TTC
(réf.: 253571)

- Poids : 2.1 kg ► Légère et compacte : seulement 2,2 kg avec sa batterie ► Autonome : batterie CAS Li-Ion 18 V - 2 Ah ► Anneau LED : informe sur la réussite du cycle de sertissage, le niveau de charge de la batterie, la maintenance, éclairage de la zone de travail ► Connectée : application Bluetooth® VIR-APP

ACCESSOIRE(S)

- Batterie CAS 18 V - 4 Ah LI-ION HD (réf.: 253 541) - Prix: 158,30 € HT | 189,96 € TTC
- Chargeur 240 V pour batterie CAS 12-36 LI-ION (réf.: 253 542) - Prix: 71,70 € HT | 86,04 € TTC



virax



Viper® M2X

PRESSE À SERTIR ÉLECTRO-MÉCANIQUE

1554,90€ HT | 1865,88€ TTC
(réf.: 253551)

- Poids: 2.1 kg ► Légère et compacte ► Autonome : batterie CAS Li-Ion 18 V - 2 Ah
- Anneau LED : informe sur la réussite du cycle de sertissage, le niveau de charge de la batterie, la maintenance, éclairage de la zone de travail ► Connectée : application

ACCESSOIRE(S)

- Batterie CAS 18 V 4 AH LI-ION HD (réf.: 253 541) - **Prix: 158,30 € HT** | 189,96 € TTC
- Chargeur 240 V pour batterie CAS 12-36 V LI-ION (réf.: 253 542) - **Prix: 71,70 € HT** | 86,04 € TTC



+ Modulaire : pour travailler avec inserts ou mini-pinces

virax



Sibéria® 2

CONGÉLATEUR ÉLECTRIQUE POUR TUBES

1561,20€ HT | 1873,20€ TTC
(réf.: 221070)

- Poids: 40 kg ► Simple d'utilisation grâce au thermomètre intégré à ses pinces frigorigènes
- Économique à l'usage : pas d'utilisation de bouteille de gaz ► Cuivre : Ø 10 mm - 3/4 à Ø 54 mm - 2.1/8
- Facilement transportable grâce à son arceau pliable et ses roues

ACCESSOIRE(S)

- Pâte thermo-conductrice P/ SIBÉRIA® (réf.: 221 069) - **Prix: 29,10 € HT** | 34,92 € TTC



+ Pour changer les radiateurs sans vidanger le système d'eau

OUTILLAGE MANUEL PLOMBERIE

KS TOOLS

KS Tools

LOT DE 2 PROJECTEURS MOBILES À LED
10 ET 30 W

145,56€ HT | 174,67€ TTC dont **0,23€ HT** | 0,28€ TTC d'éco-part
(réf.: 150.4351-A1)

- 3 positions d'éclairage : 25 - 50 - 100% ► Inclinaison à 120° et pied rotatif pour un angle d'éclairage ajustable ► Base magnétique équipée de 2 aimants et poignée de transport
- Rechargeable via prise USB et USB type C ► IP54

ACCESSOIRE(S)

- Chargeur pour réf. 150.4 351 et 150.4 352 (réf.: 150.4 351-904) - **Prix: 9,69 € HT** | 11,63 € TTC



+ Puissants et pratiques





SCM

ENSEMBLE DE CAISSES AVEC TROLLEY, 3 PIÈCES



Modulaire, robuste, étanche, mobile, pratique et astucieux



428,43€ HT | 514,12€ TTC dont **3,10€ HT** | 3,72€ TTC d'éco-part
(réf.: 850.0380)

- ▶ Capacité totale : 105.5 L ▶ 3 boîtes : S (15.5 L), M (38 L) et L avec Trolley (52 L)
- ▶ Trolley : poignée télescopique, excellente maniabilité
- ▶ Roues robustes avec revêtement caoutchouc ▶ Nombreuses possibilités de rangement

Également disponible en : Ensemble de caisses SCM avec chariot de transport, 4 pièces (réf. 850.0377)

GARANTIE
2
ANS



KS Tools

CLÉ SERRE-TUBES TYPE STILLSON



45,87€ HT | 55,04€ TTC
(réf.: 114.0018)

- ▶ 18" - 450 mm ▶ Version lourde forgée ▶ Bec poli ▶ Réglage continu ▶ Ouverture max. 60 mm

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Mâchoire mobile de rechange pour réf. 114.0018 (réf.: 114.0018-1) - **Prix: 22,73 € HT** | 27,28 € TTC
- ▶ Molette de rechange pour réf. 114.0 018 (réf.: 114.0 018-2) - **Prix: 6,08 € HT** | 7,30 € TTC

GARANTIE
A
VIE



GEARplus

JEU DE 10 CLÉS MIXTES À CLIQUET RÉVERSIBLE



Support extrêmement pratique !



212€ HT | 254,40€ TTC
(réf.: 503.4620)

- ▶ 10 clés mixtes : 8-10-11-12-13-14-16-17-18-19 mm ▶ Double support pratique et astucieux
- ▶ Cliquet réversible 72 dents dans l'oeil, angle de fourche 15°, angle de reprise 5°
- ▶ Chrome Vanadium, finition satinée ▶ Selon DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738

GARANTIE
A
VIE



KS Tools

NIVEAU À ENTRAXES NORMALISÉS EN ALUMINIUM



Spécifique robinetterie



130,67€ HT | 156,80€ TTC
(réf.: 204.2000)

- ▶ Spécialement conçu pour la mise à niveau précise horizontale et verticale des robinetteries
- ▶ 2 calibres, filetages 1/2 pouce sur un côté ▶ 2 niveaux horizontaux, L 246 mm
- ▶ Dimensions normalisées : 90-110-120-140-150-160-180-200-220 mm ▶ L : 300 mm / H : 50 mm

GARANTIE
A
VIE



© INFO

KS TOOLS



SMARTBAG

SAC D'OUTILS SANITAIRE ET CHAUFFAGE

709,33€ HT | 851,20€ TTC
(réf.: 850.0126)

- ▶ 125 pièces : douilles, clés, vissage, pinces, coupe-tube, scie, cutter, marteau, lampe, mètre...
- ▶ Sac SMARTBAG XL inclus ▶ Nombreuses poches de rangement ▶ Tissu ultra-résistant et poignée renforcée ▶ Soute rigide avec accès aisé

GARANTIE AVIE

Sauf lampe et sac

GARANTIE 2 ANS

Lampe (réf. 550.1240) et sac (réf. 850.0325)



Sac à bandoulière esthétique, robuste et pratique

KS TOOLS



ULTIMATE

COFFRE À OUTILS ÉQUIPÉ - 114 PIÈCES

599,18€ HT | 719,02€ TTC dont **0,51€ HT** | 0,61€ TTC d'éco-part
(réf.: 922.0100)

- ▶ 3 tiroirs et 1 compartiment supérieur ▶ Système de fermeture avec serrure
- ▶ Gamme ULTIMATE composée d'outils robustes, esthétiques et astucieux
- ▶ Finition chromée satinée ▶ Douilles et accessoires 1/4" et 1/2", vissage et pinces

GARANTIE AVIE

GARANTIE 2 ANS

Caisse à outils



COMPLET : l'essentiel en 1 seul et même coffret

KS TOOLS



KS Tools

LOT DE COFFRETS DE DOUILLES TRAVERSANTES

168€ HT | 201,60€ TTC
(réf.: 922.0648)

- ▶ Douilles traversantes de 5 à 24 mm ▶ Cliquets et adaptateurs pour entraînement 1/4", 3/8" et 1/2"
- ▶ Embouts PH - PZ - Fente - 6 pans - TORX ▶ Coffrets ultra-compacts ▶ Finition chromée satinée - Chrome Vanadium

GARANTIE AVIE



Profil TRIPLEplus® compatible 6 pans, 12 pans et TORX-E

KS TOOLS



KS Tools

LOT DE 3 PINCES MULTIPRISES À VERROUILLAGE

111,33€ HT | 133,60€ TTC
(réf.: 115.8531)

- ▶ 10" (0-45 mm) - 12" (0-55 mm) et 16" (0-90 mm) ▶ Crémaillère à 11 positions
- ▶ Protection anti-pincement ▶ Bec poli ▶ Chrome Vanadium

GARANTIE AVIE



Réglage précis par bouton sur crémaillère



OUTILLAGE

Outillage manuel plomberie

KS TOOLS



KS Tools

JEU DE 3 CLÉS À MOLETTE
À MANCHE BI-MATIÈRE

95,20€ HT | 114,24€ TTC
(réf.: 577.0199)

► 8"/200 mm - 10"/250 mm - 12"/300 mm ► Selon DIN 3117 A ► Angle de fourche 15°
► Graduation millimétrique ► Chrome Vanadium

GARANTIE
AVIE



Manche ergonomique
bi-matière

KS TOOLS




KS Tools

COFFRET D'OUTILLAGE GÉNÉRALISTE 1/4" - 1/2"

225,33€ HT | 270,40€ TTC
(réf.: 911.0703)

► Douilles et accessoires 1/4 ► Tournevis PZ1-PZ2 et Fente 5-6 mm, clés mixtes 8 à 19 mm et clés mâles 6 pans 1,5 à 10 mm, pinces, marteau rivoir, lampe de poche, cutter et mètre 5 m ► Outils en Chrome vanadium de qualité ► Finition chromé mat ► Coffret en matière plastique robuste

GARANTIE
AVIE Sauf lampe : 2 ans



Hérissons

HÉRISSENS

NOUS CONSULTER

► S'utilisent pour le ramonage par le bas (hérissons à raccord) ou par le haut (hérissons à anneaux) ► Se montent sur des cannes et dérouleurs de ramonage, poids automatique, poids et corde (selon modèle) ► Les hérissons PVC ont un garnissage en rilsan pentalobé ou polyamide pour tubages (alu, inox, acier) ► Les hérissons acier sont en fil d'acier trempé galvanisé pour les conduits maçonnés et poterie



Plusieurs diamètres et sections
disponibles

Modèle	Référence	Prix HT TTC
Hérisson PVC Ø 80 (12x175)	001683	NC
Hérisson PVC Ø 111 (12x175)	001693	NC
Hérisson PVC Ø 150 (12x175)	001612	NC
Hérisson PVC Ø 180 (12x175)	001863	NC
Hérisson PVC Carré 200 (12x175)	001657	NC
Hérisson PVC Carré 200 (12x175)	001616	NC
Hérisson Acier Ø 150 (12x175)	001603	NC
Hérisson Acier Ø 250 (12x175)	001605	NC
Hérisson Acier Carré 200 (12x175)	001665	NC
Hérisson Acier Carré 250 (12x175)	001609	NC





Flexonet

DÉROULEURS, KITS DE RAMONAGE

Équipés d'un système de freinage

NOUS CONSULTER

► Fibres de Ø 5 mm à 9 mm, de longueur de 15 à 20 m ► Pour conduits de faible section type ventouse, pellet, VMC jusqu'aux conduits gaz ► S'utilise avec des hérissons à raccord (5x80) et/ou (12x175), de Ø 80 mm à 250 mm ► Pour conduit tubé de Ø 80 mm à 250 mm

ACCESSOIRE(S)

► Insert 9 (réf.: 3 276) - Prix: NC



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Flexonet 15/5	002091	NC
Flexonet 15/7	2095NM	NC
Flexonet 20/9	002099	NC
Kit de ramonage jaune 12x175	001401	NC
Kit de ramonage jaune automatique	001595	NC
Kit de ramonage vert 12x175	001585	NC
Bistre A9	003260	NC
Pellet A9	003280	NC



Ropump Super Plus

DÉBOUCHEUR MANUEL PROFESSIONNEL PAR ASPIRATION/PRESSION

Usage simple et efficace

NOUS CONSULTER

► Outil optimal pour déboucher lavabos, éviers, baignoires, toilettes ► S'adapte parfaitement aux écoulements difficiles d'accès grâce aux adaptateurs correspondants ► Excellente transmission de la force grâce à la poignée flexible réglable ► Système parfaitement étanche, fournit une force d'aspiration et pression très élevées ► Adaptateurs court et long fournis

ACCESSOIRE(S)

► Adaptateur court (réf.: 72 072) - Prix: NC
 ► Manchon long pour WC (réf.: 72 071) - Prix: NC



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Ropump Super +	072070X	NC
Ropump	071991	NC
Adaptateur large	072073	NC



Partagez vos réalisations sur Facebook ou LinkedIn en taguant @BleuRouge



virax



Test d'étanchéité

CONTRÔLEUR D'ÉTANCHÉITÉ GAZ

388,20€ HT | 465,84€ TTC
(réf.: 262080)

- ▶ Très compact : tenant dans une seule main et pouvant être transporté sans encombrement
- ▶ Permet de vérifier l'étanchéité des installations ▶ Son limiteur automatique de pression évite tout risque d'erreur ▶ Fonctionnement en accord avec les préconisations de la norme NF DTU 61-1



Très compact : tient dans une seule main

BRASAGE

Castolin PRO



Castoflam SI

CHARIOT OXYGÈNE ACÉTYLÈNE 1000 L

2527€ HT | 3 032,40€ TTC
(réf.: 79154SI)

- ▶ Chariot complet : bouteilles oxygène/acétylène, chariot, chalumeau, manodétendeurs, tuyaux, accessoires ▶ Bouteilles OX 1 m³, AD 0.8 m³ ▶ Chalumeau : Autoflam2SI0 à sécurité intégrée

Également disponible en : ▶ 0.5 m³ ▶ 2 m³



Sécurité directement intégrée dans le manche du chalumeau

Castolin PRO



Baguette RB5246

BRASURE CU/PH

62€ HT | 74,40€ TTC
(réf.: 5246RB2010P)

- ▶ Brasure Cupro-Phosphore, Ø 2 mm, 1 kg ▶ Assemblage par manchonnage des canalisations
- ▶ Autodécapant cuivre sur cuivre
- ▶ Sur laiton, utiliser le décapant poudre Castolin 800 (réf. 800 0200P)

Également disponible en : 5 kg



Produit stabilisé - Pas de projection

Castolin PRO



Baguette 808G

BRASURE CU/PH - 6% ARGENT ATG

199€ HT | 238,80€ TTC
(réf.: 808G2006P)

- ▶ Brasure cupro-phosphore avec 6% argent, Ø 2 mm, 600 g ▶ Certifiée ATG Gaz de France
- ▶ Installation de gaz combustibles avec le décapant Castolin 808PF (réf. 808PF 0200P)
- ▶ Très fluide et capillaire ▶ Marquée repère ATG N°1521

Également disponible en : 1 kg



Spéciale gaz



Castolin PRO

Baguette 800

BRASURE CU/PH 2% ARGENT

143,50€ HT | 172,20€ TTC
(réf.: 8002010P)



- ▶ 2% argent, Ø 2 mm, 1 kg ▶ Alliage à basse température de fusion
- ▶ Pâteux et capillaire - Utiliser le décapant poudre Castolin 800 (réf. 800 0200P)
- ▶ Assemblage de sécurité ▶ Raccordements en cuivre/laiton/bronze

+ 2% d'argent

Castolin PRO

18XFC

SOUDOBRASURE

103,90€ HT | 124,68€ TTC
(réf.: 18XFC3007P)



- ▶ Soudobrasure avec 1% argent, Ø 3 mm, 700 g, enrobée
- ▶ Assemblage et réparation des aciers galvanisés, tuyauteries...

Également disponible en : 1 kg

+ Très haute qualité - Toutes positions - Acier/fonte/cuivre

NEVAX



Nevafam

CHARIOT OXYGÈNE/ACÉTYLENE 1000 L

2 823€ HT | 3 387,60€ TTC
(réf.: 455100)

- ▶ Complet : bouteille OX 1000 L / Acétylène 800 L chariot et accessoires ▶ Accessoires : tuyaux 5 m, Chalumeau Cirrus Soft0, 2 manodétendeurs et anti-retour de flamme

Également disponible en : ▶ 0.5 m³ ▶ 2 m³

GARANTIE 2 ANS Chalumeau et détendeurs

+ Sécurité en sortie de détendeurs

NEVAX

Nevax 2006G

BRASURE ARGENT 6% ATG

163,80€ HT | 196,56€ TTC
(réf.: 110061)



- ▶ Brasure cupro/phosphore à 6% d'argent, Ø 2 mm ▶ 500 g ▶ Certifiée ATG
- ▶ Décapant obligatoire : Supergel 200G

Également disponible en : ▶ 0.1 kg ▶ 1 kg



+ Spécifique installations canalisations gaz, cuivre et laiton

NEVAX

Nevax 204

BRASURE CUPRO/PHOSPHORE

63€ HT | 75,60€ TTC
(réf.: 105000)



- ▶ Cupro/Phosphore, Ø 2 mm ▶ 1 kg ▶ Pour métaux cuivreux ▶ Autodécapante cuivre/cuivre - Décapant sur laiton ▶ Plomberie chauffage sanitaire

Également disponible en : ▶ 5 kg ▶ 2 kg



+ Spécial manchonnage





Nevax 200

BRASURE CUPRO/PHOSPHORE PREMIUM

Brasure Premium

37€ HT | 44,40€ TTC
(réf.: 100003)



► Cupro/Phosphore, Ø 2 mm ► 0.5 kg - Qualité supérieure ► Autodécapante cuivre/cuivre - Décapant sur laiton ► Métaux cuivreux ► Plomberie chauffage sanitaire

Également disponible en : ► 1 kg ► 5 kg



Kit Turbovox Extrême

CHALUMEAU AEROGAZ

Spécifique pour brasage fort et tendre

393,90€ HT | 472,68€ TTC
(réf.: 460245)

► Complet : 1 chalumeau Turbovox, 2 bouteilles, valise plastique et une paire de lunettes
► Autonomie avec une bouteille : 2 h ► Allumage Piezo

GARANTIE
1 AN



Brasage et Soudure

TORCHE ERGONOMIQUE, LAMPE À SOUDER, PARE FLAMME POUR BRASAGE TENDRE ET FORT

Haute performance et ergonomique

NOUS CONSULTER

- Torche ergonomique Super Fire 4 jusqu'à 28 mm, travail à 360°, polyvalent, allumage Piezo
- Nappe pare-flamme ininflammable et résistant à des températures jusqu'à 700°C - 330 x 500 mm
- Coffret Hot Box est le coffret de service et de réparation idéal (réparation chauffage, clim.)
- Tampons de nettoyage Rovilies nettoient sans rayure les emplacements de soudure sur tube cuivre
- Lampe à souder Roflame Piezo pour brasage tendre jusqu'à 22 mm (sans cartouches)

ACCESSOIRE(S)

- Adaptateur de sécurité 7/16" (réf.: 035648x) - **Prix: NC**
- MAPP-Gas HPC, 7/16"-EU, Vers. A (réf.: 035 521-A) - **Prix: NC**
- Cartouche gaz C200 190 g (réf.: 035 901-A) - **Prix: NC**

GARANTIE
2 ANS



Modèle	Référence	Prix HT TTC
PARE-FLAMME	031050	NC
SUPER FIRE 4 EU sans gaz	1500001355	NC
ROFLAME 4 PIEZO sans gaz	1000002358	NC
TAMPON NETTOYAGE /10	045268	NC
ROFIRE 4 PIEZO sans gaz	1500002922	NC
ALLGAS Mob 7/16" sans gaz	1000000642	NC
Mallette HOT BOX SF4 US	1000001630	NC





Tubnet

POMPE À DÉTARTRE ET DÉSEMBOUER

+ Réservoir antichoc, translucide

NOUS CONSULTER

► Fabriquée avec des matériaux prévus pour résister aux produits acides ou basiques ► Orifice large pour un remplissage aisé ► Détartrage des corps de chauffe, des chaudières murales et des installations sanitaires (selon modèle) ► Désembouage et désoxydation des installations de chauffage et de climatisation (selon modèle) ► Vanne inverseuse protégée

ACCESSOIRE(S)

► Cartouche de graisse Tubnet tous modèles (réf.: 4011pd00J) - **Prix: NC**

GARANTIE
1 AN

Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT/TTC
Tubnet Classic Evolution	004002	11	NC
Tubnet 3 200 Evolution	004013	30	NC



REMS Multi-Push S

STATION MOBILE AVEC COMPRESSEUR
POUR LE DÉSEMBOUAGE, LE RINÇAGE ET
LA DÉSINFECTION D'INSTALLATIONS

+ Désembouage sans produits chimiques en 1 seule intervention

NOUS CONSULTER

(réf.: 115810 R220)

- Rinçage et désinfection de canalisations DN 50, Ø 2"
- Système hydropneumatique puissant pour nettoyer les parois des canalisations avec mélange eau/air pulsé
- Rinçage et désinfection de circuits d'eau sanitaire selon NF 806-4
- Enregistrement automatique de rapports (mémoire 40 rapports) - Transfert via port USB
- Moteur à condensateur classe S1 (service continu)

Également disponible en : ► avec fonction épreuve à l'air Multi-Push SL (réf. 115610 R220)

► avec fonction épreuve à l'air et à l'eau Multi-Push SLW (réf. 115611 R220)

ACCESSOIRE(S)

► Vanne d'inversion de flux pour attaquer les boues tenaces (réf.: 115 327 R) - **Prix: NC**

GARANTIE
1 AN



REMS Calc-Push

POMPE DE DÉTARTRAGE

+ Inverseur de flux pour action plus efficace sur les dépôts

NOUS CONSULTER

(réf.: 115900 R220)

- Débit élevé 30 L/min - Température de la solution de détartrage max. 50 °C
- Grand réservoir (21 L) antichoc avec ouverture large pour remplissage et vidage faciles
- Pompe compatible avec tous les produits détartrants courants
- Inverseur manuel du sens de circulation du flux, avec position neutre
- Poignée de transport robuste et pratique avec crochets de rangement des tuyaux

GARANTIE
1 AN



OUTILLAGE

Outillage d'entretien des circuits de chauffage

REMS
for Professionals



REMS Solar-Push K 60

POMPE DE REMPLISSAGE ET DE RINÇAGE

+ Pour remplissage solaire et désembouage chimique

NOUS CONSULTER

(réf.: 115312 R220)

► Adaptée pour eau, solutions aqueuses avec pH neutre, fluides caloporteurs et additifs de désembouage ► Pression de refoulement élevée 5.5 bar - Débit très élevé 36 L/min ► Pompe centrifuge avec roue en laiton, auto-amorçante ; Dispositif de purge d'air intégré ► Réservoir 30 L amovible, avec grande ouverture pour nettoyage facile ► Chariot mobile robuste et très maniable

Également disponible en :

avec roue à palettes EPDM auto-amorçante Solar-Push 180 (réf. 115311 R220)

ACCESSOIRE(S)

- Vanne d'inversion de flux pour attaquer les boues en désembouage (réf.: 115 326 R) - **Prix: NC**
- Filtre fin externe pour collecter les boues en désembouage (réf.: 115 323 R) - **Prix: NC**

GARANTIE
1 AN



ROTHENBERGER
système de chauffage et eau



Ropuls

COMPRESSEUR NETTOYEUR

+ Travail simple et rapide

NOUS CONSULTER

► Rinçage de systèmes de chauffage au sol / circuits de chauffage ► Rinçage de conduites d'eau potable par mélange eau et air pulsé suivant DIN 1988-2 ► Désinfection des conduites d'eau potable ► Nettoyage chimique en option grâce à la fonction ROCLEAN
► Dimensions compactes, transport facile grâce à ses roues, poignée de transport en option

ACCESSOIRE(S)


- Poignée Ropuls et Ropuls EDM (réf.: 1500003 517) - **Prix: NC**

GARANTIE
2 ANS

Inscription portail
ROSERVICE + en
ligne



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Ropuls	1000000146	NC
Ropuls EDM	1000001135	NC
Ropuls F + réducteur de pression + injecteur + poignée	1000003440	NC
Ropuls EDM F + réducteur de pression + injecteur + détergent	1000002826	NC
Détergent radiateur - 6 x 1 L	1500000200	NC
Détergent planchers chauffants - 6 x 1 L	1500000201	NC
Conservateur - 6 x 1 L	1500000202	NC
Désinfectant - 6 x 1 L	1500000157	NC
Injecteur Ropuls	1000000238	NC
Réducteur de pression Ropuls	1500000283	NC



**VOTRE SOLUTION
PERSONNALISÉE EN
LIGNE POUR PILOTER
EFFICACEMENT
VOTRE ACTIVITÉ
PROFESSIONNELLE !**

**Gérez de manière optimisée
vos devis, vos factures et
l'ensemble de votre activité !
Contactez votre distributeur
pour en savoir plus !**



SOJINOS

SENTINEL



JetFlush Rapid+

POMPE À DÉSEMBOUER ET DÉTARTRE

1600€ HT | 1920€ TTC
(réf.: JET-RAPIDPLUS-EURO)

- Décroche et décolmate l'accumulation de boues en douceur sans risque de créer des bouchons
- Accélère et facilite le désembouage des installations de chauffage afin de restaurer la circulation
- Permet de nettoyer le corps de chauffe de la chaudière ou PAC
- Débit élevé pour un nettoyage facile et rapide : 90 L/min
- Inversion instantanée du flux - Tuyaux et raccords fournis

ACCESSOIRE(S)

- Aimant de désembouage, capture les débris magnétiques (réf.: JET-RAPIDPLUS-MAG) - **Prix: 490 € HT** | 588 € TTC
- Résistance chauffante, chauffe la solution de nettoyage jusqu'à 50°C (réf.: JET-RAPIDPLUS-HEAT) - **Prix: 470 € HT** | 564 € TTC
- Filtre de désembouage à associer à toute pompe pour + d'efficacité (réf.: JET-RAPID-FILTER) - **Prix: 625,21 € HT** | 750,25 € TTC

GARANTIE
2 ANS



+ Nettoie sans pression et sans apport d'oxygène

virax



Virafal®

CENTRALE DE DÉSEMBOUAGE HAUT DÉBIT

À PARTIR DE : **2 698,80€ HT** | 3 238,56€ TTC

- Nettoyage mécanique et/ou chimique pour supprimer les boues et les algues
- Facile à transporter grâce à ses roues, sa poignée et son poids optimisé (28 kg)
- Prestations hautes performances, débit maximum de 80 L/min, pression maximum de 8 bar
- La version Connect permet d'éditer un rapport des travaux effectués selon norme européenne EN 806

ACCESSOIRE(S)

- Ensemble poignées rehausse P/VIRAFAL® 2 950 (réf.: 753 778) - **Prix: 73,90 € HT** | 88,68 € TTC

GARANTIE
2 ANS



+ Nettoie en profondeur radiateurs et planchers chauffants

Modèle	Référence	Prix HT TTC
Virafal® + injecteur + réducteur additifs	295053	2 698,80 3 238,56 €
Virafal® Connect + injecteur + réducteur	295059	3 157,60 3 789,12 €

virax



Désemboueuse

POMPE À DÉSEMBOUER 24 L

1647,30€ HT | 1976,76€ TTC
(réf.: 295020)

- 3 fonctions en 1 : désembouage, élimination des algues, détartrage des corps de chauffe
- Réservoir plastique antichoc translucide pour visualiser le niveau de liquide
- Inverseur de flux manuel électrique pour attaquer les dépôts dans les 2 sens
- Poignée robuste et pratique pour le transport

GARANTIE
2 ANS



+ Moteur protégé IP54 pour une durée de vie maximale



REMS
for Professionals



Mini BMP 1/4-1.1/8"

PINCES À SERTIR MINI POUR RACCORDS FROID/CLIM CONEX BÄNNINGER MAXIPRO

NOUS CONSULTER
(réf.: 578091R)

► Entraînement par sertisseuses Rems Mini-Press ACC tous modèles ► En acier spécial trempé après usinage CNC précis du profil de sertissage ► Profil de sertissage spécifique aux raccords Conex Bänninger MaxiPro ► Conformité du sertissage testée et confirmée par le fabricant des raccords ► En coffret plastique L-Boxx

Également disponible en : pinces standards pour sertisseuses Rems Akku-Press et Rems Power-Press et en mini-boucles 180°

GARANTIE
1 AN

+ Aptitude aux sertissages des raccords MaxiPro validée

ROTHENBERGER
pour les professionnels et les particuliers



Climatisation

OUTILS ESSENTIELS POUR L'ENTRETIEN ET L'INSTALLATION DES UNITÉS ACR

NOUS CONSULTER

► Gamme complète pour installation et maintenance d'unités de climatisation et pompe à chaleur ► Pompe à vide double étage avec valve magnétique R32 fonctionnant sur batterie ► Manifold digital Rocoool 600 pour mise en service et maintenance de circuits de réfrigération ► Roflare Revolver pour l'exécution de collets battus ► Rorec Pro Digitale : récupérateur et recycleur de gaz réfrigérants des classes A1, A2L et A2 (R32)

ACCESSOIRE(S)

- RO BP18/8, 8.0 Ah 18V Li-HD Batterie (réf.: 1000002 549) - **Prix: NC**
- RO BC14/36 Chargeur EU (réf.: 1000001 654) - **Prix: NC**

GARANTIE
2 ANS Conditions sur portail en ligne ROSERVICE+



+ Produits compacts et puissants

Modèle	Référence	Prix HT TTC
ROFLARE REVOLVER 1/4-5/16-3/8-1/2-5/8-3/4"	1000000223	NC
ROTORQUE AIRCON	1000000224	NC
KIT 6 CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES T7 à 29 mm	175001	NC
ROTORQUE Réfrigération	1000000225	NC
ROCOOL 600 Set Mallette 2 pinces températures	1000000570	NC
ROREC PRO Unité de récupération et recyclage de gaz réfrigérants	1500003637	NC
ROSCALE 120 DIGITALE 120 kg	R17300416	NC
ROAIRVAC R32 5.0 142 L/mn sur batterie	1000003233	NC
ROAIRVAC R32 2.0 57 L/mn sur batterie	1000003230	NC
ROTRAC 28 mm Plus Chrome	1000000046	NC



Vos clients ont des questions ?

Puis-je cumuler
MaPrimeRénov'
avec d'autres aides ?

Sous certaines conditions, MaPrimeRénov' (parcours non accompagné) peut se cumuler avec d'autres aides à la rénovation énergétique :

- L'éco-prêt à taux zéro
- Les aides des certificats d'économie d'énergie (CEE)
- Les aides des collectivités locales
- La TVA à taux réduit à 5,5 %

Source : france-renov.gouv.fr - février 2024



© INFOS

ROTHENBERGER
la référence pour le professionnel



Romax Compact III

SERTISSAGE FROID

NOUS CONSULTER

- Un système de sertissage innovant adapté à la climatisation et applications de réfrigération
- Utilisation avec les raccords >B< MaxiPro de Conex | Bänninger ► Tailles : 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1.1/8" ► Aucun permis de travail à chaud nécessaire ► Pas besoin de purge à l'azote, un sertissage en seulement 3 secondes

ACCESSOIRE(S)

- Ébavureur interne et externe, 10-54 mm (3/8-2") (réf.: 1500000 236) - **Prix: NC**
- RO BC14/36 chargeur, 230 V (CAS) (réf.: 1000001 654) - **Prix: NC**
- RO BP18/4, 4.0 Ah 18 V, Li-HD (CAS) (réf.: 1000002 548) - **Prix: NC**

GARANTIE 2 ANS Conditions sur www.rothenberger.fr



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Compact III Set >B< MaxiPro 1/4-1.1/8", 2 Ah CAS	1000004286	NC
Compact III Set >B< MaxiPro 1/4-1.1/8", 2 Ah AMPShare	1000004287	NC
Compact III Basic Set 1, 1 x 2 Ah CAS	1000004285	NC
Set mâchoires Compact >B< MaxiPro 1/4-5/8"	1000003580	NC
Mâchoire Compact Maxipro 1/4"	1000001749	NC
Mâchoire Compact Maxipro 3/8"	1000001750	NC
Mâchoire Compact Maxipro 1/2"	1000001751	NC
Mâchoire Compact Maxipro 5/8"	1000001752	NC
Mâchoire Compact Maxipro 3/4"	1000001753	NC
Mâchoire Compact Maxipro 7/8"	1000001754	NC

testo
 Be sure.



testo 925

THERMOMÈTRE UNIVERSEL TC

137€ HT | 164,40€ TTC
 (réf.: 0563 0925)

- Mesure simple, rapide et précise de la température avec la sonde thermocouple de type K
- Configuration rapide dans l'appli, courbe graphique, 2^{ème} écran et mémoire de données de mesure
- Vaste choix de sondes en option, compatible avec les sondes TC de type K disponibles sur le marché

ACCESSOIRE(S)

- TopSafe - Étui de protection (réf.: 0 516 0 224) - **Prix: 42,50 € HT | 51 € TTC**
- Étui de transport (réf.: 0 516 0 191) - **Prix: 52 € HT | 62,40 € TTC**

GARANTIE 2 ANS

Quels sont les travaux éligibles à l'éco-prêt à taux zéro ?

- L'installation ou le remplacement d'un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire
- L'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable
- L'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable

Source : www.economie.gouv.fr - février 2024





Be sure.



Testo 550s

MANOMÈTRE FROID 2 VOIES

499€ HT | 598,80€ TTC
(réf.: 0564 5504)

- Tous les résultats d'un seul coup d'œil grâce au grand écran graphique
- Mesurer et documenter sans fil et de manière aisée et flexible
- App testo Smart pour la documentation et mise à jour des fluides

ACCESSOIRE(S)

- testo 552i - Vacuomètre connecté (réf.: 0 564 2 552) - **Prix: 184,99 € HT** | 221,99 € TTC
- testo 552 - Vacuomètre Bluetooth (réf.: 0 560 5 522) - **Prix: 220 € HT** | 264 € TTC



Be sure.



testo

KIT ATTESTATION DE CAPACITÉ R32

1975€ HT | 2 370€ TTC
(réf.: 20KITCAP 550S)

- Un manomètre froid testo 550s
- Un jeu de flexibles avec obturateur
- Un détecteur de fuite de fluides frigorigènes testo 316-3
- Une balance connectée testo 560i ► Un mini thermomètre à alarme et une station de récupération R32



Solution complète pour l'obtention du certificat de capacité de manipulation des fluides frigorigènes



Be sure.



testo 560i

BALANCE CONNECTÉE

289€ HT | 346,80€ TTC
(réf.: 0564 1560)

- Charge automatique et précise en fluide frigorigène
- Commande par les manifolds de Testo et l'App testo Smart via Bluetooth

ACCESSOIRE(S)

- Vanne Intelligente (réf.: 0 560 5 600) - **Prix: 205 € HT** | 246 € TTC



Be sure.



testo 552i

VACUOMÈTRE CONNECTÉ

185€ HT | 222€ TTC
(réf.: 0564 2552)

- Mesure le vide de manière rapide et aisée grâce à la représentation graphique (APP ou manifold)
- Se connecte automatiquement via Bluetooth® à l'App testo Smart et aux manifolds électroniques
- Installation facile sur tout raccord de service avec le coude de 45° intégré



testo
Be sure.



testo 552

VACUOMÈTRE CONNECTÉ

220€ HT | 264€ TTC
(réf.: 0560 5522)

- ▶ Commande et lecture de toute la mesure via Smartphone
- ▶ Extrêmement précis, robuste et pratique
- ▶ Avec alarme visuelle et écran éclairé ▶ App pour la création de rapports sur place
- ▶ Technique de mesure très précise



testo
Be sure.



testo 316-3

DÉTECTEUR DE FUITE FRIGORIGÈNE

345€ HT | 414€ TTC
(réf.: 0563 3163)

- ▶ Haute sensibilité (<4 g/a) : détecte même les plus petites fuites
- ▶ Détecte tous les fluides frigorigènes habituels : CFC, HCFC, HFC
- ▶ Maniement très simple avec un seul bouton
- ▶ Répond aux exigences du règlement F-gaz et aux normes SAE J1627, EN 14624 :2012



testo
Be sure.



Testo Smart Probes

KIT CONNECTÉ DU FRIGORISTE

363€ HT | 435,60€ TTC
(réf.: 0563 0002 10)

- ▶ Appareils de mesure très précis à commande confortable par Smartphone
- ▶ Portée Bluetooth® de 100 m pour des utilisations particulièrement flexibles
- ▶ App pour la création de rapports sur place
- ▶ Calcul automatique des températures d'évaporation et de condensation



testo
Be sure.



testo 557

MANOMÈTRE FROID 4 VOIES

749€ HT | 898,80€ TTC
(réf.: 0564 5572)

- ▶ Mesures sans fil et tous les résultats d'un seul coup d'œil
- ▶ Sondes Bluetooth et grand écran graphique
- ▶ App testo Smart pour la documentation et affichage déporté
- ▶ Vacuomètre testo 552i et jeu de 4 flexibles fournis





Frigor Professionnel

DUDGEONNIÈRE

128,50€ HT | 154,20€ TTC
(réf.: 250580)

- Capacité sur tube cuivre recuit et écroui : collet conique à 45° : Ø 3/16 à 3/4 OD
- Toupie montée sur excentrique : finition irréprochable pour une étanchéité parfaite
- Appareil de précision destiné à la réalisation de collets sur tube cuivre frigoriste
- Coffret plastique comprenant matrice et étrier fourni

GARANTIE
2 ANS

✚ Minimum d'effort : grande poignée de la vis d'avance



OUTILLAGE ÉLECTROPORATIF



SPIRO

ASPIRATEUR

NOUS CONSULTER

- Poids : 10 kg ► Aspirateur compact eau/poussière - Moteur puissant et performant parfaitement adapté aux ramonages ► Adapté pour le ramonage des chaudières fioul, bois, charbon, et pour divers travaux de nettoyage ► Cuve de 25 à 50 L (réf. 2123 sur chariot basculant), chariot en tube acier peint, très résistant ► 4 roulettes orientables - Débit de 180 à 360 m³/h - 2200 mm/CE

ACCESSOIRE(S)

- Sac filtre incolmatable pour SPIRO 250 et 400 (réf.: 1 099) - Prix: NC
- Sac filtre incolmatable pour SPIRO 500C et 500 CB (réf.: 1 109) - Prix: NC

GARANTIE
1 AN



✚ Système de décolmatage, tête en polypropylène antichoc



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
SPIRO 250 - 25 L	2120	NC
SPIRO 400 - 40 L	2121	NC
SPIRO 500C- 50 L	2122	NC
SPIRO 500CB - 50 L sur chariot basculant	2123	NC



Visioconduit

CAMÉRA DE CONTÔLE DE CONDUITS

NOUS CONSULTER

(réf.: 002500)

- Poids : 10 kg ► Cet appareil est conçu pour faire des inspections vidéo en direct ► Permet à l'utilisateur de voir les fissures, la corrosion, les soudures ou les bouchages ► Enregistrement : audio / photo / vidéo (JPEG/AVI) ► Autonomie : = 4 h - Étanchéité : IP68, 1 bar max

GARANTIE
1 AN

✚ Image et vidéo stockées sur Carte SD ou USB



CETA
LA SOLUTION

Le Tactile

GANTS DE PROTECTION POUR TRAVAUX DE PRÉCISION

+ Bracelet aimanté pour la manipulation des accessoires

À PARTIR DE : **12,86€ HT** | 15,43€ TTC

► Gants tricotés nylon sans couture pour un très grand confort ► Paume avec revêtement nitrile, très bonne adhérence en milieu humide et huileux ► Dextérité exceptionnelle et parfait ajustement à la main ► Poignet élastiqué ► Technologie Smart Tip pour manipulation d'écrans tactiles avec le gant



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Taille 8	273-311-08-6	12,86 15,43 €
Taille 9	273-311-09-6	12,86 15,43 €
Taille 10	273-311-10-6	12,86 15,43 €

CETA
LA SOLUTION

Le Robuste

GANTS ANTI-COUPURE TRÈS HAUTE PROTECTION MÉCANIQUE

+ Bracelet aimanté pour la manipulation des accessoires

À PARTIR DE : **16,14€ HT** | 19,37€ TTC

► Gants tricotés DDPE (polyéthylène haute densité, fibre très grande tenue) ► Paume avec revêtement polyuréthane et dos aéré ► Anti-dérapant et grande dextérité ► Sans couture et poignet élastiqué pour un grand confort ► Recommandés pour les manutentions lourdes et travaux nécessitant une forte protection mécanique



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Taille 9	273-303-09-6	16,14 19,37 €
Taille 10	273-303-10-6	16,14 19,37 €

CETA
LA SOLUTION

L'économique

GANTS TOUS TRAVAUX

+ Excellent rapport qualité-prix

À PARTIR DE : **10,64€ HT** | 12,77€ TTC

► Gants tricotés nylon sans couture, en lot de 3 paires ► Paume avec revêtement polyuréthane ► Poignet élastiqué, bonne adaptation à la main et bonne préhension ► Recommandés pour les opérations de manutention légère ► Idéals pour les manipulations courantes fines et précises



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Taille 8	273-301-08-6	10,64 12,77 €
Taille 9	273-301-09-6	10,64 12,77 €
Taille 10	273-301-10-6	10,64 12,77 €

© INFOS



CETA
LA SOLUTION



Le Chimique+

**GANTS PVC TRÈS LONGUE MANCHETTE
HAUTE PROTECTION CHIMIQUE**

NOUS CONSULTER

(réf.: 273-307-10-6)

- ▶ Paume adhésive nid d'abeille pour une grande dextérité
- ▶ Intérieur floqué traité anti-allergique
- ▶ Épaisseur 0.65 mm et manchette terminée par élastique de serrage
- ▶ Recommandés pour les travaux en milieu gras et humide au contact de produits chimiques
- ▶ Idéals pour le débouchage et l'entretien sanitaire ainsi que l'assainissement



Très longue manchette étanche
de 70 cm



ACOVA

▶ ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Décoratifs

Fassane Prem's Vertical.....	p. 114
Vuelta.....	p. 114

Sèche-serviettes

Fassane Spa.....	p. 123
Atoll Spa.....	p. 123

▶ CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Sèche-serviettes

Atoll Spa.....	p. 160
Alizea Spa.....	p. 160
Cala Asymétrique.....	p. 161

Radiateurs

Atoll TAXN.....	p. 172
-----------------	--------

ADEY

▶ TRAITEMENT ET FILTRATION

Filtration

MagnaClean Commercial.....	p. 142
Gamme CMX.....	p. 142
MagnaClean DRX.....	p. 144
MagnaClean Professional2.....	p. 144
MagnaClean Micro2 Pack Traitement.....	p. 144
MagnaClean Micro2.....	p. 146
MagnaClean Pro2XP.....	p. 146
MagnaClean Dual XP.....	p. 146
MagnaClean Atom2.....	p. 148
MagnaClean HP.....	p. 148

Produits de traitement circuit chauffage

MC1+.....	p. 153
MC3+.....	p. 153
MC10+.....	p. 154
MC35.....	p. 154
ADEY ProCheck.....	p. 154

AIRWELL

▶ POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Monobloc

Wellea Monobloc.....	p. 18
----------------------	-------

Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc

Wellea Split.....	p. 27
-------------------	-------

▶ CLIMATISATION

Mono-split résidentiel (ensemble complet)

HDLE Aura WiFi intégré.....	p. 46
HDMB Harmonia.....	p. 46

Mono-split tertiaire (UE + UI)

DDMX.....	p. 53
-----------	-------

▶ EAU CHAUDE SANITAIRE

Thermodynamiques

Eleo.....	p. 190
-----------	--------

ATLANTIC CLIM

▶ CLIMATISATION

Mono-split résidentiel (ensemble complet)

Shogun.....	p. 47
Takao Line Confort Plus.....	p. 48
Takao M2 Confort.....	p. 49
ZENKEO.....	p. 49

Mono-split tertiaire (UE + UI)

Cassette 600 x 600 Confort.....	p. 54
---------------------------------	-------

Multi-splits (UE+UI)

Takao M2.....	p. 55
---------------	-------

DRV (UE + UI)

EasyVRF 4.....	p. 57
----------------	-------

▶ EAU CHAUDE SANITAIRE

Thermodynamiques

Aquacosy.....	p. 190
---------------	--------

▶ VENTILATION

Résidentiel

Primocosy HR BP.....	p. 208
Hygrocosy BC.....	p. 208
Autocosy iH.....	p. 209
Optimocosy HR Plus.....	p. 209

Accessoires

Line.....	p. 213
CPR.....	p. 213
EHC 5/45+G-34 BL.....	p. 213
EAM 15+G-35 BL.....	p. 213

Collectif/Tertiaire

Critair Mini.....	p. 214
Nova.....	p. 214
Copernic.....	p. 215
Comète.....	p. 215

ATLANTIC PAC ET CHAUDIERE

▶ POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Monobloc

Ixtra M.....	p. 18
Alféa Excellia M.....	p. 19

Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc

Alféa Excellia A.I.....	p. 28
Synea.....	p. 28
Alféa Extensa A.I. R32.....	p. 29

Solutions hybrides

Alféa Hybrid Duo Fioul A.I.....	p. 32
Hysae Hybrid.....	p. 32
Alféa Hybrid Duo Gaz/Gaz R.....	p. 33
Hynéa Hybrid Duo.....	p. 33

▶ CHAUDIERES

Murales Gaz

Naema 3.....	p. 62
--------------	-------

Sol Gaz

Perfinox 2.....	p. 70
Efffinox 2.....	p. 71

Sol Fioul

Ambiance.....	p. 74
Optima.....	p. 74
Axeo NOx F30.....	p. 75

ATLANTIC RECS

▶ CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Sèche-serviettes

Serenis Premium.....	p. 161
Doris.....	p. 162
Doris étroit.....	p. 162
Adélis étroit.....	p. 163
Serenis.....	p. 163
Adélis.....	p. 164
Sensium.....	p. 164
2012.....	p. 165
Télia Soufflant.....	p. 165
Kéa.....	p. 165

Radiateurs

Divali.....	p. 172
Galapagos.....	p. 173
Verali.....	p. 173

Oniris	p. 174
Agilia	p. 174
Nirvana Néo.....	p. 175
Irisium	p. 175
Sokio	p. 176
Accessio.....	p. 176

EAU CHAUDE SANITAIRE

Thermodynamiques

Trineo	p. 191
Calypso Connecté Split	p. 191
Calypso connecté sur socle	p. 192
Calypso connecté mural.....	p. 192
Egéο	p. 193

Électriques

Zénéο	p. 199
Chaufféo	p. 199
Chaufféo Plus.....	p. 200
Linéo	p. 200
Aquéο	p. 201
Petites Capacités.....	p. 201
Odéo	p. 201

BOSCH

POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Monobloc

Compress 2000 AWF	p. 19
Compress 7000i AW	p. 20
Compress 5800i AW	p. 20

Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc

Compress 3400i AWS.....	p. 29
-------------------------	-------

Solutions hybrides

Compress Hybrid 5800i AW.....	p. 34
Hybride Condens AW.....	p. 34

CLIMATISATION

Mono-split résidentiel (ensemble complet)

Climate 3000i	p. 50
Climate 6000i	p. 50
Climate Class 8000i.....	p. 51

Multi-splits (UE+UI)

Pompes à chaleur air/air - Réversibles.....	p. 56
Climate 5000 M.....	p. 56

DRV (UE + UI)

Climate 5000L	p. 57
Climate 5000 L	p. 58
Air Flux 4300A	p. 58

RÉGULATION

Thermostats d'ambiance

EasyControl CT 200.....	p. 184
-------------------------	--------

BWT

TRAITEMENT ET FILTRATION

Filtration

BWT SoluTECH condensats	p. 148
Silvermag	p. 149

Produits de traitement circuit chauffage

BWT SoluTECH Protection Totale	p. 155
BWT SoluTECH Nettoyage Désembouage	p. 155
BWT SoluTECH Kit d'analyses	p. 155

CASTOLIN

OUTILLAGE

Brasage

Castoflam SI.....	p. 252
Baguette RB5246	p. 252

Baguette 808G	p. 252
Baguette 800.....	p. 253
18XFC.....	p. 253

CETA

OUTILLAGE

EPI

Le Tactile.....	p. 263
Le Robuste	p. 263
L'économique	p. 263
Le Chimique+	p. 264

DANFOSS

ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Robinetterie de radiateurs

Danfoss RAX.....	p. 132
RA-IN.....	p. 133
RA-DV Dynamic Valve.....	p. 133
Danfoss Eco™ et Danfoss Ally™	p. 134
Danfoss Aero™.....	p. 134
Danfoss React™.....	p. 135

RÉGULATION

Vannes et régulateurs

LENO - MSV-BD	p. 187
---------------------	--------

DEVILLE

POÊLES ET INSERTS

Poêles à bois

Melisse	p. 78
Foresta.....	p. 78
Ikari	p. 79
Toron	p. 79
Galilée	p. 79

Poêles à pellets

Loria étanche	p. 85
Roselin étanche.....	p. 85

Inserts et cheminées

Liera.....	p. 91
Joyau.....	p. 92

DIEHL METERING

COMPTAGE, MESURE DES INSTALLATIONS ET MÉTROLOGIE

Comptage

Auriga.....	p. 232
-------------	--------

Mesure/Métoologie

Gamme Eau Hydrus	p. 233
Gamme Énergie Sharky 775 Facelift	p. 234
Gamme Logement Eau Altair + Izar Radio	p. 234

DOMAO

ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Sèche-serviettes

Domao 100	p. 124
Domao Access.....	p. 124
Domao 200	p. 125
Domao 200	p. 125
Domao 100	p. 125

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Sèche-serviettes

Domao Access.....	p. 166
Domao 100	p. 166
Domao 200	p. 167
Domao 200	p. 167

Domao 100.....	p. 167
Domao 200.....	p. 168

Radiateurs

Domao 100.....	p. 177
Domao 200.....	p. 177

ECOFORREST

► CHAUDIERES

Biomasse

VAP.....	p. 75
----------	-------

► POÊLES ET INSERTS

Poêles à pellets

Creta / Moon II / Vigo III.....	p. 86
Kiev / Oslo.....	p. 86
Lyon.....	p. 87
Bolonia.....	p. 87
Marsella.....	p. 88
Keops.....	p. 88
Monaco.....	p. 89

Inserts et cheminées

Cordoba.....	p. 92
Eco mini insert.....	p. 93

ELM LEBLANC

► CHAUDIERES

Murales Gaz

acléis BAS NOx / égalis BAS NOx PLUS.....	p. 62
mégalis iCONDENS.....	p. 63
égalis iCONDENS.....	p. 63
oxylis iCONDENS.....	p. 64
égalis BALLON iCONDENS.....	p. 64

Sol Gaz

stellis MODULE iCONDENS.....	p. 71
------------------------------	-------

► RÉGULATION

Thermostats d'ambiance

KCR 110 RF.....	p. 184
CR 100.....	p. 184
TRL 7.26 RF.....	p. 184

► EAU CHAUDE SANITAIRE

Accumulateurs et instantanés gaz

ondéa BAS NOx / ondéa HYDROPOWER BAS NOx.....	p. 204
ondéa HYDROSMART BAS NOx.....	p. 204

FINIMETAL

► ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Décoratifs

Teolys.....	p. 115
Chorus Vertical.....	p. 115
Plan Vertical.....	p. 116

Sèche-serviettes

Slim.....	p. 126
Arborescence Smart.....	p. 126

Panneaux

T6 3010 Plan.....	p. 129
iVectorS2.....	p. 130

► CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Sèche-serviettes

Hatha.....	p. 168
------------	--------

Radiateurs

Yali Ramo Plus.....	p. 178
Yali Digital Plus.....	p. 178

FRISQUET

► POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc

Teamao Génération 4.....	p. 30
Teamao Génération 4.....	p. 30
Teamao Swell.....	p. 30
Teamao Génération 4 + Ballon Team.260 L.....	p. 31
Teamao Swell.....	p. 110

Solutions hybrides

Teamao Génération 4.....	p. 35
Teamao Génération 4.....	p. 36
Teamao Génération 4.....	p. 36
Teamao Génération 4.....	p. 37

► CHAUDIERES

Murales Gaz

Hydromatrix Condensation Visio.....	p. 65
Hydromatrix Condensation Visio + Ballon UPEC.....	p. 66
Hydromatrix Evolution Visio.....	p. 66
Hydroconfort Condensation Visio.....	p. 67
Hydromatrix Tradition Visio.....	p. 67
Hydroconfort Condensation Visio.....	p. 68
Hydromatrix Compact Visio.....	p. 68

Sol Gaz

Prestige Condensation Visio + UPEC 120 L.....	p. 72
Hydroconfort Solaire.....	p. 72
Prestige Condensation Visio.....	p. 73
Prestige Condensation Visio.....	p. 73

► RÉGULATION

Thermostats d'ambiance

Module Circulateur.....	p. 185
Module H Visio.....	p. 185
Box Frisquet Connect.....	p. 186
Frisquet.....	p. 186

► EAU CHAUDE SANITAIRE

Solaires

CSP 2600.....	p. 198
Cesi Upec Visio 220.....	p. 198

GIACOMINI

► PLANCHERS CHAUFFANTS

Systèmes

Plaques isolantes.....	p. 108
Kit collecteur prémonté.....	p. 108
Tubes PE-RT.....	p. 109

► ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Robinetterie de radiateurs

Série alésage.....	p. 135
R469H.....	p. 135
R436TG et R438TG.....	p. 136
Série fer.....	p. 136
Série Alésage.....	p. 137
Série fer.....	p. 137
R401VTL, R402VTL et R415VTL.....	p. 138
R469 et R470.....	p. 138

HONEYWELL HOME

► ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Robinetterie de radiateurs

Kit de robinetterie VTL3030.....	p. 138
----------------------------------	--------

► RÉGULATION

Thermostats d'ambiance

T4.....	p. 186
T6.....	p. 187

INTUIS

► ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Décoratifs

Campaver Nativ.....	p. 116
Naturay Nativ.....	p. 118
Keramos Hug Nativ.....	p. 118

► CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Sèche-serviettes

Ook.....	p. 168
----------	--------

Radiateurs

Calidoo Nativ.....	p. 179
Sloop.....	p. 179
Chamane.....	p. 179
Oslo 2.....	p. 179

INTUIS THERMODYNAMIQUE

► POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Monobloc

HTi70 Premium +.....	p. 21
HRC70 Premium+.....	p. 21
HTi70 DS170 D.....	p. 22
HRC70 Premium+ 2S / 170 L.....	p. 22
HRC70 Z1 Cascade.....	p. 23
HRC70 Z1 MonoPac.....	p. 23
HTi70 Orium.....	p. 25

Solutions hybrides

HTi70 Hybride Gaz.....	p. 38
------------------------	-------

► CHAUDIERES

Électrique

Gialix Domestique.....	p. 69
Gialix Tertiaire.....	p. 69
Gialix Mobile.....	p. 70

► ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Gaz

Modulgaz MV.....	p. 132
------------------	--------

► EAU CHAUDE SANITAIRE

Thermodynamiques

Edel Air - Sol - R290.....	p. 193
Edel EAU - Sol - R290.....	p. 194
Edel Air - Mural - R290.....	p. 194
Edel Eau - Mural - R290.....	p. 196
Cylia 250 - Sol - R290.....	p. 196

INVICTA

► POÊLES ET INSERTS

Poêles à bois

Neosen Plus.....	p. 80
Preston.....	p. 80
Brio.....	p. 81
Bradford.....	p. 81
Modena.....	p. 81
Altara.....	p. 82
Samara.....	p. 82
Chamane.....	p. 82
Tipi.....	p. 84
Pharos 360°.....	p. 84

Poêles à pellets

Olea Étanche.....	p. 89
Ove Plug-In Auto.....	p. 90

Lodi Wifi.....	p. 90
Fontica.....	p. 91

IRSAP

► ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Décoratifs

Tesi.....	p. 119
Relax.....	p. 119
Ellipsis.....	p. 120
Relax Hybrid.....	p. 120
Piano.....	p. 121

Sèche-serviettes

Funky_S.....	p. 127
Kalimba.....	p. 127
Ellipsis.....	p. 128

► CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Sèche-serviettes

Soul_S.....	p. 169
Jazz_S.....	p. 169
Xilo.....	p. 170

JETLY

► POMPES

Eau froide domestique

DTRON.....	p. 223
Kit'O Habitat.....	p. 223
E. Sybox Mini.....	p. 224
Divertron 900-AUT. 230V.....	p. 224
Verty.....	p. 224

KS TOOLS

► OUTILLAGE

Outillage manuel plomberie

KS Tools.....	p. 247
SCM.....	p. 248
KS Tools.....	p. 248
GEARplus.....	p. 248
KS Tools.....	p. 248
SMARTBAG.....	p. 249
ULTIMATE.....	p. 249
KS Tools.....	p. 249
KS Tools.....	p. 249
KS Tools.....	p. 250
KS Tools.....	p. 250

NEVAX

► OUTILLAGE

Brasage

Nevaflam.....	p. 253
Nevax 2006G.....	p. 253
Nevax 204.....	p. 253
Nevax 200.....	p. 254
Kit Turbovax Extrême.....	p. 254

NORTH STAR

► TRAITEMENT ET FILTRATION

Filtration

Hybrid+.....	p. 149
--------------	--------

PB TUB

► PLANCHERS CHAUFFANTS

Composants

Duance Slyboard.....	p. 111
Tube PER nu ou BAO brique.....	p. 111

POLAR FRANCE

► ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE

Bouteilles de mélange

Protection du circuit de chauffage p. 103

► TRAITEMENT ET FILTRATION

Filtration

Remplissage Chauffage p. 150

Neutralizer p. 150

Produits de traitement circuit chauffage

FIP désemboueur avec ou sans circulateur ..p. 156

POUJOLAT

► POMPES À CHALEUR

Pompes à chaleur et équipements de piscine

Outsteel p. 38

► FUMISTERIE

Conduits étanches

Dualis Flexcondens p. 96

Dualis Condensation p. 96

Conduits biomasse

Système PGI p. 98

Therminox p. 98

Airwood p. 99

Dualis E.I. p. 99

► VENTILATION

Résidentiel

Ventélia p. 209

PROGALVA ENERGIES

► OUTILLAGE

Outillage manuel plomberie

Hérissons p. 250

Flexonet p. 251

Outillage d'entretien des circuits de chauffage

Tubnet p. 255

Outillage électroportatif

SPIRO p. 262

Visioconduit p. 262

RADSON

► ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Panneaux

Integra Parada Flex 8C p. 130

Integra Ramo Flex 8C p. 131

Integra Flex 8C p. 131

REMS

► OUTILLAGE

Outillage énergisé plomberie

Rems Picus DP p. 240

Rems CamSys 2 Set S-Color S 30 H p. 240

Rems Akku-Press 22V Connected p. 240

Rems Mini-Press 22V ACC p. 241

Rems Akku-Press 22V ACC p. 241

Rems Curvo Set 14-28 p. 241

Rems Amigo 2 - Set R 1/2 - 2 p. 242

Rems Frigo 2 F-Zero p. 242

Rems Cobra 22 Set 16+22 p. 242

Outillage d'entretien des circuits de chauffage

Rems Multi-Push S p. 255

Rems Calc-Push p. 255

Rems Solar-Push K 60 p. 256

Frigoriste

Mini BMP 1/4-1.1/8» p. 258

RESIDEO

► EAU CHAUDE SANITAIRE

Sécurisation des chauffe-eaux

Resideo Braukmann p. 205

ROTH

► ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE

Cuves et réservoirs de stockage

Rothalen Plus p. 104

► PLANCHERS CHAUFFANTS

Systèmes

Quick Energy Résidentiel p. 109

Quick Energy Renov' p. 110

Deckeo p. 110

ROTHENBERGER

► OUTILLAGE

Outillage énergisé plomberie

Débouchage électrique p. 243

Romax Compact III p. 243

Rocam Mini HD et Rocam p. 244

Rainurage p. 244

Rofrost Turbo II R290 2" p. 245

Détection de fuites p. 245

Outillage manuel plomberie

Ropump Super Plus p. 251

Brasage

Brasage et Soudure p. 254

Outillage d'entretien des circuits de chauffage

Ropuls p. 256

Frigoriste

Climatisation p. 258

Romax Compact III p. 259

S&P

► VENTILATION

Résidentiel

Domeo Evo p. 210

Ecoair p. 210

Silent Dual p. 210

Octeo Hygro Ecowatt p. 211

Pulsive p. 211

Octeo Auto Sérénité Ecowatt RD p. 211

Deco 2 p. 211

Octeo Auto DHU p. 212

Collectif/Tertiaire

CAD-Compact p. 216

SENTINEL

► TRAITEMENT ET FILTRATION

Filtration

Eliminator Vortex p. 151

Eliminator Vortex700 p. 151

Produits de traitement circuit chauffage

X100 p. 156

X400 p. 157

X800 p. 157

X700 p. 157

HX850 p. 157

OUTILLAGE

Outillage d'entretien des circuits de chauffage

JetFlush Rapid+ p. 257

SFA

CLIMATISATION

Accessoires

Sanicondens Clim..... p. 59

ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE

Pompes de relevage de condensat

Sanicondens Eco V02..... p. 102

Sanicondens Best Flat p. 102

POMPES

Eau froide domestique

Rainkit Sanisub 800 p. 224

Sanifos 280 p. 225

Sanisub Steel Kit d'urgence p. 225

Sanipuddle p. 225

Eau froide collectif

Sanicubic p. 228

TESTO

COMPTAGE, MESURE DES INSTALLATIONS ET MÉTROLOGIE

Mesure/Méetrologie

testo 300 p. 235

testo 310 II p. 235

testo 310 II p. 235

testo 868s..... p. 236

testo 417 p. 236

OUTILLAGE

Frigoriste

testo 925 p. 259

Testo 550s p. 260

testo p. 260

testo 560i p. 260

testo 552i p. 260

testo 552 p. 261

testo 316-3..... p. 261

Testo Smart Probes..... p. 261

testo 557..... p. 261

THERMACOME

PLANCHERS CHAUFFANTS

Composants

Eleafix p. 111

THERMADOR

ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE

Vases d'expansion

Zilmet p. 102

Bouteilles de mélange

BMEI p. 103

TRAITEMENT ET FILTRATION

Filtration

Dirtmag®..... p. 152

Dirtmag®..... p. 152

POMPES

Eau chaude domestique

Evosta p. 220

THERMOR

POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Monobloc

Auréa p. 26

Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc

Aérolia p. 31

Pompes à chaleur et équipements de piscine

Aeromax Piscine 2..... p. 39

CLIMATISATION

Mono-split résidentiel (ensemble complet)

Niseko p. 51

Nagano Murale Pure p. 52

Nagano Console p. 52

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Sèche-serviettes

Riviera 2 p. 170

Allure 3 Virtuouse..... p. 171

Radiateurs

Équateur 4 p. 180

Kenya 4 p. 180

EAU CHAUDE SANITAIRE

Thermodynamiques

Aéromax 5 p. 196

Aéromax split 3..... p. 197

Aeromax Access..... p. 197

Électriques

Malicio 3..... p. 202

Ristretto p. 202

Duralis Connect..... p. 203

UBBINK

FUMISTERIE

Conduits étanches

Chemilux B22p B23p Condensation..... p. 97

Rolux Condensation Rénox..... p. 97

Rolux Renofit 60/100..... p. 97

EAU CHAUDE SANITAIRE

Sécurisation des chauffe-eaux

Kit Aerfoam pour CET..... p. 205

VENTILATION

Résidentiel

Air Excellent p. 212

VIRAX

OUTILLAGE

Outillage énergisé plomberie

Eurostem® p. 245

Visioval® p. 246

Viper® P25+ p. 246

Viper® L2X p. 246

Viper® M2X p. 247

Sibéria® 2..... p. 247

Outillage manuel plomberie

Test d'étanchéité p. 252

Outillage d'entretien des circuits de chauffage

Virafal® p. 257

Désemboueuse p. 257

Frigoriste

Frigor Professionnel p. 262

WILO

► POMPES

Eau chaude domestique

Varios Pico-STG	p. 220
Yonos Pico	p. 221
Stratos Pico	p. 221
Star Z	p. 222

Eau chaude collectif

Yonos Maxo	p. 222
Stratos Maxo	p. 223

Eau froide domestique

Rexa Mini3	p. 226
Jet WJ	p. 226
Rain1& Rain3	p. 227
Isar BOOST5	p. 227
Extract FIRST	p. 227
Drain TMW	p. 228

ZEHNDER

► ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Décoratifs

Terraline	p. 122
Charleston Horizontal	p. 122

Sèche-serviettes

Roda Spa Air	p. 128
Virando	p. 129

ZODIAC

► POMPES À CHALEUR

Pompes à chaleur et équipements de piscine

PX50	p. 39
Sirocco ²	p. 41
PX26 - PX25	p. 41
CNX-LI 52 i0	p. 42

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Toute commande implique de la part de l'acheteur, l'acceptation des présentes conditions réputées connues de celui-ci et auxquelles il ne peut opposer aucune clause qui n'aurait pas fait l'objet de notre part d'une acceptation expresse et écrite.

Sauf stipulation formelle contraire, toute affaire traitée avec notre Société comporte l'acceptation sans réserve des conditions qui suivent. Toute commande est ferme et ne saurait être résiliée pour quelque cause que ce soit par la seule volonté de l'acheteur.

Les commandes et marchés passés avec nos représentants ne nous engagent qu'après confirmation écrite.

Les délais de livraisons et prix de transport sont donnés à titre purement indicatif. Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de retard ou de non-livraison dans les délais indiqués.

Nos propositions de prix s'entendent sans engagement de notre part et sous réserve des stocks disponibles, nos ventes sont toujours faites au cours du jour de la livraison.

Sauf stipulation contraire, nos prix s'entendent «DÉPART». Le transport de nos marchandises effectué par un tiers voyage toujours aux risques et périls du destinataire, alors même que nos prix seraient établis franco.

Article 1

Conditions de paiement : Elles peuvent être au comptant, à 30 jours, à 45 jours suivant accord.

Les prix du présent tarif s'entendent pour règlement comptant.

Tout règlement supérieur à 45 jours fin de mois de livraison entraîne une majoration de 0,20 % par tranche de 5 jours supplémentaires.

Les traites doivent nous être retournées acceptées dans un délai de 48 heures. En cas de valeur impayée à son échéance ou d'échéance reportée sans notre accord, toutes les autres valeurs émises postérieurement à la valeur litigieuse deviennent immédiatement exigibles.

À défaut de règlement à l'échéance convenue, selon l'obligation LME (article 21 du 23/07/2008), le professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret à un montant forfaitaire de 40 €, outre les pénalités de retard.

a) Les intérêts de retard calculés à 1,01 % par mois (BEC+10P) courent de plein droit à partir de la date d'échéance d'un effet impayé, et ce même en l'absence de protêt ou de mise en demeure par exploit d'huissier ou de lettre recommandée.

b) Nous nous substituons à nos acheteurs immédiats à l'égard de leurs clients pour le paiement de nos fournitures sur lesquelles nous avons le droit de gage privilégié au terme de l'article 2073 du Code Civil.

c) Nous pouvons de plein droit suspendre les livraisons et résilier la commande.

Pour toute contestation, il est fait attribution de juridiction aux tribunaux du ressort de notre siège social auxquels nous reconnaissons seule compétence même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appel de garantie. Nos dispositions par traites ou acceptations de règlements ne font pas dérogation à cette clause de juridiction.

Article 2

Clause de réserve de propriété : Nos ventes ont lieu avec réserve de propriété : la propriété de la chose livrée est donc réservée au vendeur jusqu'au paiement complet du prix et de ses accessoires.

À défaut de paiement à un seul des termes convenus, la vente sera résolue de plein droit 7 jours calendaires après mise en demeure restée sans effet, adressée par le vendeur à l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le vendeur pourra alors revendiquer toute marchandise livrée par lui et se trouvant en stock chez l'acheteur, qu'elle ait été ou non payée lors de sa livraison.

Article 3

Règlement des litiges : Pour tous les produits et marchandises vendus par nous, en aucun cas, et pour quelque cause que ce soit, notre responsabilité ne peut aller au-delà du remboursement ou de remplacement pur et simple du produit ou de la marchandise litigieuse.

Sous réserve des normes en vigueur et de la mise en œuvre conforme au D.T.U les litiges seront réglés sur la base suivante :

- moins de 1 % de matériaux défectueux: pas d'indemnisation;

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

- au-dessus de 1 % de matériaux défectueux :
remplacement de ceux-ci

En principe, les accessoires ne sont ni repris, ni échangés, toutefois sous réserves d'un accord exprès, une reprise exceptionnelle des accessoires pourra avoir lieu mais avec une valeur ne pouvant pas excéder 50 % de la valeur initiale.

Nos matériaux sont réputés conformes aux normes en vigueur, toute réclamation sur leur aspect, couleur, dimensions, planéité ne sera pas recevable si le matériau est mis en œuvre.

NOS PARTENAIRES

ACOVA

ADEY

Airwell

atlantic



BOSCH

BWT

Castolin PRO

CETA
LA SOLUTION

Danfoss

deville
CHALEUREUX PAR NATURE

DIEHL
Metering

DOMAG

ecoforest
boiseries - portes & chaises - tables

elm.leblanc

FINIMETAL

FRISQUET

GIACOMINI
WATER & MOTION

Honeywell Home
by **resideo**

intuis

INVICTA
On a tous droit au design

IRSAP

Jetly

KS TOOLS

NEVAX

n
NORTH STAR
WATER TREATMENT SYSTEMS

PB
tub

POLAR

cheminées
Poujoulat

PROGALVA
ENERGIES

RADSON

REMS
for Professionals

resideo

Roth

ROTHENBERGER
professional technologies at work

S&P

SENTINEL

SFA

testo
Be sure.

THERMACOME
LE CONFORT INDIENNE

thermador

Thermor

ubbink
Build smart

virax


wilo

zehnder

ZODIAC



UN POINT DE VENTE **BLEU ROUGE** TOUT PRÈS DE CHEZ VOUS !



Fort d'un réseau de plus de **116 agences** à travers la France, Bleu Rouge vous accompagne, professionnels du sanitaire et du confort thermique, dans l'exercice de votre activité !

Rendez-vous dans l'agence la plus proche de chez vous ou de votre chantier pour bénéficier de l'expertise de nos conseillers.

RCS 305034415 • Photos non contractuelles • Ne pas jeter sur la voie publique • **Ad'detail**
Dans une démarche écoresponsable, ce catalogue a été imprimé sur un papier issu de forêts gérées durablement. D'autre part, son format a été optimisé de manière à limiter le volume de papier utilisé.

LE HOLLOCO SANITAIRE | CHAUFFAGE | ÉNERGIES RENOUVELABLES CARRELAGE | BOIS | MATÉRIAUX

403, route de Conflans

95220 HERBLAY

Tél : 01 34 50 30 27

Fax : 01 34 50 93 29

bleurouge.h@leholloco.fr

3, bld Napoléon 1^{er}

Z.A. Du Pont Des Rayons

95290 L'ISLE ADAM

Tél. : 01 34 08 00 99

Fax : 01 34 08 44 00

bleurouge.l@leholloco.fr

12, rue Jean Rostand

95460 EZANVILLE

Tél. : 01 39 91 00 54

Fax : 01 39 35 12 71

bleurouge.e@leholloco.fr

www.leholloco.com



Les professionnels sont là

bleurouge.fr