

**PRO  
COMME  
PROJETS**

# CATALOGUE GÉNIE CLIMATIQUE

2024 / 2025



CHAUFFAGE / CLIMATISATION

VENTILATION / OUTILLAGE



**WENDEL**

MEMBRE DU RÉSEAU ALGOREL

*Les professionnels sont là*

# BLEU ROUGE VOUS ACCOMPAGNE /

## NOS ENGAGEMENTS

Nous vous aidons à exercer votre métier de la manière la plus efficace et la plus épanouissante !



### PROXIMITÉ

Proche de vos attentes et de celles de vos clients, Bleu Rouge vous propose les meilleures solutions pour faciliter votre quotidien et votre activité.



### CONSEIL

Bleu Rouge est à votre écoute et vous propose son expertise afin de vous accompagner au mieux dans la réalisation des projets de vos clients.



### FIABILITÉ

Bleu Rouge vous garantit des produits professionnels représentés par les plus grandes marques, conformes aux normes de qualité et de sécurité du marché.



### GAIN DE TEMPS

Bleu Rouge vous offre un panel de services pour vous faire gagner en efficacité et réactivité au quotidien.



## NOS SERVICES PRO



**+ 120 000 références disponibles  
en quelques clics 7j/7, 24h/24**

Vous êtes un professionnel du bâtiment ? Venez découvrir notre large offre produit sur les métiers du chauffage, sanitaire, plomberie, outillage et EPI, électricité, carrelage sur [mybleurouge.fr](http://mybleurouge.fr) !



**Gagnez du temps avec  
la gestion en ligne de votre  
activité professionnelle !**

Optimisez votre productivité pour satisfaire vos clients ! Grâce à MyBuro bénéficiez d'une solution personnalisée pour piloter efficacement votre activité.



**Les professionnels sont là**

[bleurouge.fr](http://bleurouge.fr)



# CALIXTA

ÉTUDE THERMIQUE - CHIFFRAGE - COMPARATIFS DES SOLUTIONS CHAUFFAGE

## UN PROJET THERMIQUE ?

Calixta dimensionne et chiffre plusieurs systèmes  
de chauffage en quelques clics !



## Nos magasins Wendel dans le Sud-Ouest

- 1 AGEN**  
Route d'Auch  
47 550 BOË  
05 53 77 08 22
- 2 BERGERAC**  
ZAE des Sardines  
24 100 BERGERAC  
05 53 22 06 82
- 3 FUMEL**  
120 ZAC du Mayne  
47 500 SAINT VITE  
05 54 00 04 75
- 4 LANGON**  
ZI Dumes  
33 210 LANGON  
05 56 76 76 00
- 5 LA TESTE-DE-BUCH**  
520 avenue Gustave Eiffel  
33 260 LA TESTE-DE-BUCH  
05 56 22 06 81
- 6 MARMANDE**  
Avenue François Mitterrand  
47 203 MARMANDE  
05 53 64 77 50
- 7 MÉRIGNAC**  
7 impasse Jules Hetzel  
33 700 MÉRIGNAC  
05 56 34 97 84
- 8 PLAISANCE-DU-TOUCH**  
2 bis rue Sadi Carnot  
31 830 PLAISANCE-DU-TOUCH  
05 34 43 24 40
- 9 VILLENEUVE-SUR-LOT**  
Route de Bordeaux  
47 300 BIAS  
05 53 70 05 83
- 10 YVRAC**  
4 ZA du Grand Chemin  
33 370 YVRAC  
05 54 00 04 77



Retrouvez les horaires de nos salles d'exposition, libre-service  
et retrait de marchandise sur [www.wendel.fr](http://www.wendel.fr)



**VOTRE CONFIANCE, NOTRE SAVOIR-FAIRE**

DOMAO vous propose **des gammes de chauffage exclusives et des solutions adaptées à tous les besoins**. Les produits DOMAO sont appréciés pour **leur fiabilité, leur design et leur facilité d'installation**. Rendez-vous chez nos partenaires agréés, où nos experts vous accompagneront dans le choix et l'installation de vos équipements. Chez DOMAO, **votre satisfaction est notre priorité**.



DOMAO vous propose **4 gammes et plus de 700 références produits** en sanitaire et chauffage, pour répondre à votre projet :

**DOMAO**  
ACCESS  
L'efficacité en toute simplicité

**DOMAO**  
100  
La fonctionnalité au meilleur rapport qualité-prix

**DOMAO**  
200  
Quand qualité rime avec esthétique

**DOMAO**  
300  
L'alliance de l'élégance et de la performance



# CALIXTA

INNOVATION

2023

Vue sur BFMTV

Le logiciel de dimensionnement  
et de chiffrage **pour les chauffagistes**

— simulation —  
**ACCESS**


à partir de 19€ HT / mois

## CHIFFREZ VOS PROJETS **POMPE À CHALEUR** *en moins de 3 minutes*

Calcul des déperditions - DPE estimatif  
Dimensionnement - Calcul des aides

**CRÉER VOTRE  
COMPTE GRATUIT !**

Profitez de 30 jours  
d'essai offerts pour vous  
familiariser avec l'outil.



[www.calixta.net](http://www.calixta.net)  
Rejoignez-nous sur LinkedIn

DÉCOUVREZ PLUS,  
MAÎTRISEZ MIEUX EN UN FLASH!

NOUVEAU


# SCANNEZ LE QR CODE

et accédez à l'**Espace Génie Climatique Connect** pour y trouver rapidement : fiches techniques, notices de montage, étiquettes énergétiques, plaquettes commerciales, photos et bien plus d'informations encore!



Scannez

le QR code situé en bas  
de chaque page




Filtrez par :

- catégorie,
  - marque,
  - page,
- pour trouver directement les informations souhaitées.

Recherchez

dans le champ dédié par référence, nom de produit, etc.





## LE PETIT LEXIQUE DES PICTOGRAMMES pour se repérer facilement !

### ÉTIQUETAGE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

- Classe d'efficacité de la fonction chauffage
- Classe d'efficacité de la fonction chauffage de l'eau et le profil de soutirage déclaré
- Classe d'efficacité de la fonction climatisation
- Classe d'efficacité de la fonction ventilation (en résidentiel)

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Garantie
- Produit connecté
- Choix des couleurs
- Fabrication française
- Aide financière
- Non Applicable
- Nous consulter (prix)

### NORMES, LABELS ET CERTIFICATIONS

- Certificat de conformité à la législation européenne
- Certification effectuée par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment)
- Marque de certification délivrée par l'AFNOR. le produit NF respecte un référentiel national ou international
- Produit soumis à la réglementation F-Gaz, ne peut être vendu que sur justification de l'assemblage et de la mise en service par un opérateur disposant d'une attestation de capacité.



**Consultez ou téléchargez**

tous les documents complémentaires à disposition.

Prix valables au 1<sup>er</sup> janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation liée aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), prévue à l'article R543-172 du Code de l'environnement est intégrée au prix des produits. Attention, les prix mentionnés ne comprennent pas l'éco-participation au titre de la REP PMCB, laquelle est applicable depuis le 1<sup>er</sup> mai 2023 (consultez-nous pour connaître les tarifs en vigueur). Les indications, illustrations, photos ne sont pas contractuelles et sont valables au moment de l'impression, sauf erreur de composition.



# ACCOMPAGNEZ VOS CLIENTS FINAUX DANS LEUR PARCOURS DE RÉNOVATION !

Découvrez les dernières actualités sur les aides gouvernementales disponibles pour la rénovation énergétique, notamment **MaPrimeRénov'** et les **Certificats d'Économie d'Énergie (CEE)** !

Le Ministère de la Transition Écologique et le Conseil national de la refondation Logement ont récemment annoncé des changements significatifs pour MaPrimeRénov' en 2024. **Avec pour objectif d'atteindre 200 000 rénovations énergétiques globales** d'ici la fin de l'année, ce programme vise à plus que doubler le nombre de rénovations réalisées en 2023 !

Comment ce but sera-t-il atteint ? Principalement en redéfinissant MaPrimeRénov' autour de 2 axes clés : **la décarbonation et la rénovation d'ampleur**.

**En tant que professionnel certifié RGE, vous avez la possibilité d'aider vos clients à accéder à ces aides gouvernementales pour leurs projets de rénovation énergétique.**



# LES SUBVENTIONS DE L'ÉTAT : MAPRIMERÉNOV' EN 2024


Que vos clients souhaitent entreprendre des rénovations énergétiques majeures ou des améliorations plus ciblées, MaPrimeRénov' est conçue pour les accompagner à chaque étape de leur projet.

En 2024, MaPrimeRénov' évolue pour mieux répondre aux besoins des ménages, en prenant en compte leur situation financière, leurs projets de travaux et les caractéristiques de leur logement, tout en s'alignant sur les enjeux de la transition écologique. **Ce dispositif revu se décline désormais en 2 parcours distincts :**

► **MaPrimeRénov' en parcours non accompagné :** le mono geste / le bouquet de travaux

► **MaPrimeRénov' en parcours accompagné :** la rénovation globale

## MAPRIMERÉNOV'



# ZOOM : MA PRIMERÉNOV' EN PARCOURS NON ACCOMPAGNÉ

Dans le cadre du parcours non accompagné, 2 types de financement des travaux sont envisageables :

► LE MONO GESTE

► LE BOUQUET DE TRAVAUX

## MONO GESTE

Comme son nom l'indique, offre une aide pour réaliser un geste de travaux de chauffage ou isolation par exemple.



## CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ :

- Fournir un **DPE** ou un **audit énergétique** (à partir du 1/01/25)
- Ouvert aux logements avec les **étiquettes A à E**
- Ouvert aux logements avec les **étiquettes F et G jusqu'au 31 décembre 2024**
- Ouvert aux propriétaires ou propriétaires bailleurs d'un logement **achevé depuis plus de 15 ans**
- Les foyers aux revenus supérieurs sont uniquement acceptés **en outre-mer**.

## LES TRAVAUX CONCERNÉS :

### CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE SANITAIRE

Raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid	Pompe à chaleur géothermique ou solarothermique (dont PAC hybrides)
Partie thermique d'un équipement PVT eau (système hybride photovoltaïque et thermique)	Chaudière bois à alimentation manuelle
Chauffe-eau thermodynamique	Chaudière bois à alimentation automatique
Poêle à bûches et cuisinière à bûches	Chauffe-eau solaire individuel (et dispositifs solaires pour le chauffage d'eau)
Pompe à chaleur air/eau (dont PAC hybrides)	Système solaire combiné (et dispositifs solaires pour le chauffage des locaux)
Poêle à granulés et cuisinière à granulés	Foyer fermé et insert à bûches ou à granulés

[www.anah.gouv.fr](http://www.anah.gouv.fr)

Les mono gestes suivants ont été réintroduits au dispositif au moins jusqu'au 31 décembre 2024 : isolation des murs extérieurs ou intérieurs, le remplacement de la ventilation, le changement de fenêtres, etc.

Informations non contractuelles, résumées et données à titre indicatif en date du 20 mars 2024.  
Une étude exhaustive et approfondie de la législation est indispensable avant tout engagement auprès de la clientèle.

## LE BOUQUET DE TRAVAUX

Lorsque vos clients adoptent **une approche progressive** pour améliorer l'efficacité énergétique de leur habitation, ils ont la possibilité de **combiner le « mono-geste » avec d'autres travaux de rénovation**. Ces interventions peuvent **inclure l'isolation, l'audit énergétique et la ventilation**. Les conditions de revenus et d'éligibilité restent inchangées.

### LES TRAVAUX CONCERNÉS :

CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE SANITAIRE	ISOLATION THERMIQUE	AUTRES TRAVAUX
Raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid	Isolation thermique des murs par l'extérieur (surface de murs limitée à 100m <sup>2</sup> )	Audit énergétique hors obligation réglementaire* (l'aide ne peut être demandée qu'une seule fois par logement, et est conditionnée à la réalisation d'au moins un geste de travaux)
Chauffe-eau thermodynamique		
Pompe à chaleur air/eau (dont PAC hybrides)	Isolation thermique des murs par l'intérieur	Dépose de cuve à fioul
Pompe à chaleur géothermique ou solarothermique (dont PAC hybrides)		
Chauffe-eau solaire individuel (et dispositifs solaires pour le chauffage d'eau)	Isolation thermique des rampants de toiture ou des plafonds de combles	Ventilation double flux
Système solaire combiné (et dispositifs solaires pour le chauffage des locaux)		
Partie thermique d'un équipement PVT eau (système hybride photovoltaïque et thermique)	Isolation thermique des toitures terrasses	
Poêle à bûches et cuisinière à bûches		
Poêle à granulés et cuisinière à granulés	Isolation thermique des parois vitrées (fenêtres et portes fenêtres) en remplacement de simple vitrage	
Chaudière bois à alimentation manuelle		
Chaudière bois à alimentation automatique	Protection des parois vitrées ou opaques contre le rayonnement solaire (uniquement pour l'outre-mer)	
Foyer fermé et insert à bûches ou à granulés		

\* Réalisé par un professionnel « RGE études » ou architecte référencé ou entreprise certifiée « offre globale » ou entreprise qualifiée « RGE audit ». Les architectes référencés ne doivent pas être nécessairement RGE pour réaliser l'audit énergétique.

### LES CONDITIONS DE REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE DE L'ANNÉE N-1\*\* (communes au mono-geste et bouquet de travaux) :

NOMBRE DE PERSONNES COMPOSANT LE MÉNAGE	MÉNAGES AUX REVENUS TRÈS MODESTES	MÉNAGES AUX REVENUS MODESTES	MÉNAGES AUX REVENUS INTERMÉDIAIRES	MÉNAGES AUX REVENUS SUPÉRIEURS
1	Jusqu'à 17 009 €	Jusqu'à 21 805 €	Jusqu'à 30 549 €	Non éligible
2	Jusqu'à 24 875 €	Jusqu'à 31 889 €	Jusqu'à 44 907 €	Non éligible
3	Jusqu'à 29 917 €	Jusqu'à 38 349 €	Jusqu'à 54 071 €	Non éligible
4	Jusqu'à 34 948 €	Jusqu'à 44 802 €	Jusqu'à 63 235 €	Non éligible
5	Jusqu'à 40 002 €	Jusqu'à 51 281 €	Jusqu'à 72 400 €	Non éligible
Par personne supplémentaire	+ 5 045 €	+ 6 462 €	+ 9 165 €	

www.anah.gouv.fr

\*\* Hors Île-de-France, conditions de revenus en vigueur au 1<sup>er</sup> février 2024

Informations non contractuelles, résumées et données à titre indicatif en date du 20 mars 2024.

Une étude exhaustive et approfondie de la législation est indispensable avant tout engagement auprès de la clientèle.

# ZOOM : MAPRIMERÉNOV' EN PARCOURS ACCOMPAGNÉ

MaPrimeRénov' en parcours accompagné encourage activement les ménages à entreprendre des rénovations globales et ambitieuses en finançant une part significative des travaux.

Avec un **objectif principal et obligatoire de saut minimum de 2 classes**, la rénovation peut se faire en 2 étapes.

## CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ :

- ▶ Ouvert à toutes les classes énergétiques de **A à G**
- ▶ Obligation de fournir un **DPE énergétique**
- ▶ Obligation de se faire accompagner par un **Accompagnateur (le MAR)**
- ▶ **2 gestes d'isolation minimum** (mur, toit, plancher bas, fenêtres)

## LES CONDITIONS DE REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE DE L'ANNÉE N-1\* :

NOMBRE DE PERSONNES COMPOSANT LE MÉNAGE	MÉNAGES AUX REVENUS TRÈS MODESTES	MÉNAGES AUX REVENUS MODESTES	MÉNAGES AUX REVENUS INTERMÉDIAIRES	MÉNAGES AUX REVENUS SUPÉRIEURS
1	Jusqu'à 17 009 €	Jusqu'à 21 805 €	Jusqu'à 30 549 €	Jusqu'à 30 549 €
2	Jusqu'à 24 875 €	Jusqu'à 31 889 €	Jusqu'à 44 907 €	Jusqu'à 44 907 €
3	Jusqu'à 29 917 €	Jusqu'à 38 349 €	Jusqu'à 54 071 €	Jusqu'à 54 071 €
4	Jusqu'à 34 948 €	Jusqu'à 44 802 €	Jusqu'à 63 235 €	Jusqu'à 63 235 €
5	Jusqu'à 40 002 €	Jusqu'à 51 281 €	Jusqu'à 72 400 €	Jusqu'à 72 400 €
Par personne supplémentaire	+ 5 045 €	+ 6 462 €	+ 9 165 €	+ 9 165 €

\* Hors Île-de-France, conditions de revenus en vigueur au 1<sup>er</sup> février 2024

## LE MONTANT DES PRIMES EN FONCTION DES TRAVAUX RÉALISÉS\*\* :

SAUT DE CLASSES	PLAFONDS DES DÉPENSES ÉLIGIBLES	MÉNAGES AUX REVENUS TRÈS MODESTES	MÉNAGES AUX REVENUS MODESTES	MÉNAGES AUX REVENUS INTERMÉDIAIRES	MÉNAGES AUX REVENUS SUPÉRIEURS
Gain de 2 classes	40 000 € HT	80 %	60 %	45 %	30 %
Gain de 3 classes	55 000 € HT			50 %	35 %
Gain de 4 classes ou +	70 000 € HT				
Bonification « sortie de passoire énergétique »		+10%	+10%	+10%	+10%
Écrêtement*		100 %	80 %	60 %	40 %

\*\*Montant des primes en vigueur au 1<sup>er</sup> février 2024



### Qu'est-ce que l'écrêtement ?

L'écrêtement dans Ma Prime Rénov 2024 limite la prime accordée en fonction du revenu du ménage ou du coût des travaux. Si le montant des travaux ou les revenus du ménage dépassent un certain seuil déterminé par les réglementations en vigueur, la prime accordée peut être réduite ou plafonnée, même si les travaux sont éligibles au programme. L'objectif de l'écrêtement est souvent de cibler les aides financières vers les ménages les plus nécessiteux ou les projets les plus économes en énergie.

[www.anah.gouv.fr](http://www.anah.gouv.fr)

# LES CEE : UNE AUTRE SUBVENTION POUR LES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Les Certificats d'Économies d'Énergie (CEE) sont des aides financières pour la rénovation énergétique. Ces aides ont pour but d'encourager les particuliers à entamer des travaux d'amélioration visant à économiser de l'énergie.

Contrairement à ce que l'on pense souvent, elle n'est pas financée par l'État mais par les fournisseurs d'énergie, selon le principe du pollueur-payeur.

**En 2024 le dispositif des CEE valorise encore davantage les poses de pompes à chaleur au détriment, entre autres, des chaudières gaz à haute performance énergétique.**



## CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ :

- ▶ **Aide ouverte à tous**, sans restriction de revenus (particuliers, syndicats de copropriété, entreprises)
- ▶ Les travaux doivent concerner un **logement qui a plus de 2 ans**
- ▶ Les travaux doivent être réalisés par un **professionnel RGE** (hors PAC air/air)

## QUELQUES EXEMPLES DE TRAVAUX CONCERNÉS POUR LES CEE CHAUFFAGE :

- ▶ Chauffage
- ▶ Chauffe-eau solaire
- ▶ Pompe à chaleur air/eau ou eau/eau
- ▶ Radiateur basse température pour un chauffage central
- ▶ Appareil indépendant de chauffage au bois
- ▶ Chaudière biomasse, Récupérateur de chaleur à condensation
- ▶ Robinet thermostatique, Système solaire combiné



# SOMMAIRE

## POMPES À CHALEUR 16 - 44

▶ Pompe à chaleur air/eau Monobloc	18
▶ Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc	26
▶ Solutions hybrides	33
▶ Géothermie	40
▶ Pompes à chaleur et équipements de piscine	41

## CLIMATISATION 46 - 69

▶ Mono-split résidentiel (ensemble complet)	48
▶ Mono-split tertiaire (UE + UI)	61
▶ Multi-splits (UE+UI)	62
▶ DRV (UE + UI)	64
▶ Accessoires	66

## CHAUDIÈRES 70 - 85

▶ Murales Gaz	72
▶ Sol Gaz	75
▶ Sol Fioul	77
▶ Brûleurs	78
▶ Biomasse	80

## POÊLES ET INSERTS 86 - 97

▶ Poêles à bois	88
▶ Poêles à pellets	94
▶ Inserts et cheminées	97

## FUMISTERIE 98 - 103

▶ Conduits étanches	100
▶ Conduits biomasse	102

## ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE 104 - 108

▶ Vases d'expansion	106
▶ Pompes de relevage de condensat	106
▶ Bouteilles de mélange	107
▶ Cuves et réservoirs de stockage	108

## PLANCHERS CHAUFFANTS 110 - 116

▶ Systèmes	112
▶ Composants	114

## ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE 118 - 135

▶ Décoratifs	120
▶ Sèche-serviettes	127
▶ Panneaux	131
▶ Robinetterie de radiateurs	132



## **TRAITEMENT ET FILTRATION 136 - 153**

- ▶ Filtration 138
- ▶ Produits de traitement circuit chauffage 149

## **CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE 154 - 176**

- ▶ Sèche-serviettes 156
- ▶ Radiateurs 168

## **RÉGULATION 178 - 184**

- ▶ Thermostats d'ambiance 180
- ▶ Vannes et régulateurs 183

## **EAU CHAUDE SANITAIRE 186 - 202**

- ▶ Thermodynamiques 188
- ▶ Solaires 194
- ▶ Électriques 196
- ▶ Accumulateurs et instantanés gaz 201
- ▶ Sécurisation des chauffe-eaux 202

## **VENTILATION 204 - 215**

- ▶ Résidentiel 206
- ▶ Accessoires 213
- ▶ Collectif/Tertiaire 214

## **POMPES 216 - 224**

- ▶ Eau chaude domestique 218
- ▶ Eau chaude collectif 219
- ▶ Eau froide domestique 220

## **COMPTAGE, MESURE DES INSTALLATIONS ET MÉTROLOGIE 226 - 229**

- ▶ Mesure/Métrieologie 228

## **OUTILLAGE 230 - 251**

- ▶ Outillage énergisé plomberie 232
- ▶ Outillage manuel plomberie 237
- ▶ Brasage 240
- ▶ Outillage d'entretien des circuits de chauffage 242
- ▶ Frigoriste 244
- ▶ Outillage électroportatif 247
- ▶ Consommable électroportatif 249
- ▶ EPI 250

# MIEUX COMPRENDRE

1


## LA POMPE À CHALEUR AIR-EAU :

UNE BONNE ADAPTATION AUX BESOINS ET À L'ENVIRONNEMENT

► **Les versions basse et moyenne température :** seront privilégiées pour les logements neufs et les régions à climat tempéré.

► **La version haute température :** convient davantage pour la rénovation et les régions plus froides.

La majorité des PAC sont réversibles et assurent le rafraîchissement. **L'offre triple service se multiplie** pour assurer le chauffage, le rafraîchissement et la production de l'eau chaude sanitaire.



### Il en existe 2 types :

**1. Les monoblocs** sont les moins répandues mais plus simples d'installation. Les liaisons entre la PAC installée à l'extérieur et les radiateurs, le plancher chauffant ou ventilo-convecteurs sont hydrauliques. Pas de manipulation de fluide frigorigène donc pas besoin d'attestation de capacité. Le gain de place à l'intérieur du logement est assuré.

**2. Les bi-blocs** sont largement répandues. Les liaisons entre l'unité extérieure et le module hydraulique intérieur sont frigorifiques et elles devront être réalisées par un professionnel ayant son attestation.

2

## LES SOLUTIONS HYBRIDES

Qu'elles soient gaz ou fioul, elles offriront un confort et un coût d'utilisation maîtrisé (en rénovation principalement).

3

## LA GÉOTHERMIE

C'est la version la **plus performante mais la moins répandue**, cela est dû en particulier à l'installation d'un système de captage en extérieur (horizontal ou vertical) qui reste encombrant et coûteux.



### La réglementation F-gaz

Elle pousse la transition vers des fluides frigorigènes à GWP (potentiel de réchauffement global) réduit. D'ici 2030, il devra être inférieur à 150. D'ici 2050, la consommation d'HFC sera totalement interdite. L'utilisation de gaz fluorés dans les systèmes de pompes à chaleur sera prohibée à partir de :

-2032 pour les pac monoblocs < 12 kW

-2035 pour les pac bi bloc (voir avant selon le PRG)

Les réfrigérants naturels et les hydrocarbures (R290) se présentent comme des alternatives intéressantes, tant pour leurs propriétés thermiques que pour leurs impacts environnementaux.

Il apparaît également un nouveau gaz le R454C qui comme le R32 est légèrement inflammable mais il présente un GWP inférieur à 150 (4 fois moins que celui du R32).



# POMPES À CHALEUR



018

**POMPE À CHALEUR AIR/EAU MONOBLOC**

026

**POMPE À CHALEUR AIR/EAU BI-BLOC**

033

**SOLUTIONS HYBRIDES**

040

**GÉOTHERMIE**

041

**POMPES À CHALEUR ET ÉQUIPEMENTS DE PISCINE**

# POMPES À CHALEUR

## Pompe à chaleur air/eau Monobloc

**Panasonic**

heating & cooling solutions

### Aquarea Haute Performance AiO Série L au R290

POMPE À CHALEUR AIR/EAU

**+** Départ d'eau à 75°C jusqu'à -10°C extérieur



À PARTIR DE : **8 735,34 € HT** | 10 482,41 € TTC dont **13,34 € HT** | 16,01 € TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -25°C ▶ T° ext. max. : 43°C ▶ T° de départ d'eau : 75°C ▶ Réfrigérant naturel R290 PRG 3, liaison hydraulique ▶ Ballon ECS 185 L en acier inoxydable avec isolation U-Vacua
- ▶ Interface Wi-Fi de série pour télécontrôle Smart Cloud & supervision à distance Service Cloud
- ▶ Design primé, unité extérieure gris anthracite

#### ACCESSOIRE(S)

- ▶ Carte électronique pour fonctions supplémentaires (réf.: CZ-NS5P)
  - Prix: **280,12 € HT** | 336,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- ▶ Thermostat d'ambiance LCD sans fil (réf.: PAW-A2W-RTWIRELESS)
  - Prix: **330,12 € HT** | 396,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- ▶ 1 vanne exogel : commande de 2 vannes requise pour chaque installation (réf.: PAW-A2W-AFVLV-1)
  - Prix: **170 € HT** | 204 € TTC

<b>35°</b> A+++	<b>55°</b> A++	<b>A+</b>	<b>GARANTIE</b> 2 ANS	3 ans si prestataire agréé Panasonic	<b>GARANTIE</b> 5 ANS	Sur le compresseur
--------------------	-------------------	-----------	--------------------------	--------------------------------------	--------------------------	--------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Capacité du ballon (L)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Aquarea Haute Performance Série L R290	WH-ADC0509L3E5 + WH-WDG05LE5	5	230 V (mono)	5,05	14	185	<b>8 735,34</b>   10 482,41 €	<b>13,34</b>   16,01 €
Aquarea Haute Performance Série L R290	WH-ADC0509L3E5 + WH-WDG07LE5	7	230 V (mono)	4,93	20	185	<b>9 390,34</b>   11 268,41 €	<b>13,34</b>   16,01 €
Aquarea Haute Performance Série L R290	WH-ADC0509L3E5 + WH-WDG09LE5	9	230 V (mono)	4,55	26	185	<b>9 971,34</b>   11 965,61 €	<b>13,34</b>   16,01 €

**Panasonic**

heating & cooling solutions

### Aquarea T-CAP Monobloc Série M au R290

POMPE À CHALEUR AIR/EAU

**+** Maintien de puissance jusqu'à -20°C



À PARTIR DE : **9 765,91 € HT** | 11 719,09 € TTC dont **6,91 € HT** | 8,29 € TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -28°C ▶ T° ext. max. : 43°C ▶ T° de départ d'eau : 75°C ▶ Réfrigérant naturel R290 PRG 3, liaison hydraulique ▶ Modularité : associable à une télécommande, un boîtier de contrôle, une UI AiO ou Bi-bloc ▶ Interface Wi-Fi de série pour télécontrôle Smart Cloud & supervision à distance Service Cloud ▶ Design primé, unité extérieure gris anthracite

#### ACCESSOIRE(S)

- ▶ Thermostat d'ambiance LCD sans fil (réf.: PAW-A2W-RTWIRELESS)
  - Prix: **330,12 € HT** | 396,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- ▶ 1 vanne exogel : commande de 2 vannes requise pour chaque installation (réf.: PAW-A2W-AFVLV-1)
  - Prix: **170 € HT** | 204 € TTC
- ▶ Ballon ECS inox grande efficacité 280 L (réf.: PAW-TD30C1E5HI-1)
  - Prix: **2 705 € HT** | 3 246 € TTC dont **5 € HT** | 6 € TTC d'éco-part

<b>35°</b> A+++	<b>55°</b> A+++	<b>GARANTIE</b> 2 ANS	3 ans si prestataire agréé Panasonic	<b>GARANTIE</b> 5 ANS	Sur le compresseur
--------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------------------	--------------------------	--------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Dimensions H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Aquarea T-CAP Série M R290	WH-WXG09ME8 + CZ-RTW2TAWIC	9	400 V (tri)	5,03	1520 x 1200 x 430	<b>9 765,91</b>   11 719,09 €	<b>6,91</b>   8,29 €
Aquarea T-CAP Série M R290	WH-WXG12ME8 + CZ-RTW2TAWIC	12	400 V (tri)	5,15	1520 x 1200 x 430	<b>10 762,91</b>   12 915,49 €	<b>6,91</b>   8,29 €
Aquarea T-CAP Série M R290	WH-WXG16ME8 + CZ-RTW2TAWIC	16	400 V (tri)	4,70	1520 x 1200 x 430	<b>12 645,91</b>   15 175,09 €	<b>6,91</b>   8,29 €



# POMPES À CHALEUR

## Pompe à chaleur air/eau Monobloc



### Daikin Altherma 3 H HT

POMPE À CHALEUR AIR/EAU

**+** PAC haute température très silencieuse

**À PARTIR DE : 5 771,33€ HT | 6 925,60€ TTC** dont **8,33€ HT** | 10€ TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -28°C ▶ T° ext. max. : 35°C ▶ T° de départ d'eau : 70°C ▶ Haute température 70°C
- ▶ Liaison hydraulique ▶ Silencieuse : pression sonore 32dB(A) à 5 m - Directivité 2
- ▶ Maintien de température de sortie d'eau 70°C/-15°C

#### ACCESSOIRE(S)

- ▶ Kit rafraîchissement pour UI version murale (en option) (réf.: EKHBCONV)
  - Prix: **307 € HT** | 368,40 € TTC
- ▶ Kit rafraîchissement pour UI version sol (en option) (réf.: EKHVCONV4)
  - Prix: **322 € HT** | 386,40 € TTC

<b>35°</b> A+++	<b>55°</b> A++	<b>GARANTIE</b> <b>3 ANS</b>	Pièces	<b>GARANTIE</b> <b>5 ANS</b>	Compresseur
--------------------	-------------------	---------------------------------	--------	---------------------------------	-------------

Modelo	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Puissance calorifique (kW) à -7°C/35°C	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
UE Taille 14	EPRA14DV37	14	230 V (mono)	3,08	10,81	<b>8 039,17</b>   9 647 €	<b>19,17</b>   23 €
UE Taille 16	EPRA16DV37	16	230 V (mono)	3,08	11,88	<b>8 751,17</b>   10 501,40 €	<b>19,17</b>   23 €
UE Taille 18	EPRA18DV37	18	230 V (mono)	3,08	12,78	<b>10 121,17</b>   12 145,40 €	<b>19,17</b>   23 €
UE Taille 14	EPRA14DW17	14	400 V (tri)	3,02	10,65	<b>8 039,17</b>   9 647 €	<b>19,17</b>   23 €
UE Taille 16	EPRA16DW17	16	400 V (tri)	3,03	11,79	<b>8 751,17</b>   10 501,40 €	<b>19,17</b>   23 €
UE Taille 18	EPRA18DW17	18	400 V (tri)	3,02	12,67	<b>10 121,17</b>   12 145,40 €	<b>19,17</b>   23 €
UI - Murale	ETBH16E6V7/ E9W7	N/A	230 V (mono) et/ou 400 V (tri)	N/A	N/A	<b>5 771,33</b>   6 925,60 €	<b>8,33</b>   10 €
UI Sol - 180 L - 1 Zone	ETVH-16S18E6V7/ E9W7	N/A	230 V (mono) et/ou 400 V (tri)	N/A	N/A	<b>8 412,33</b>   10 094,80 €	<b>8,33</b>   10 €
UI Sol - 230 L - 1 Zone	ETVH-16S23E6V7/ E9W7	N/A	230 V (mono) et/ou 400 V (tri)	N/A	N/A	<b>8 725,33</b>   10 470,40 €	<b>8,33</b>   10 €



# POMPES À CHALEUR

## Pompe à chaleur air/eau Monobloc



### Daikin Altherma 3 H MT

POMPE À CHALEUR AIR/EAU

**+** PAC haute température très silencieuse

À PARTIR DE : **5 435,33€ HT** | 6 522,40€ TTC dont **8,33€ HT** | 10€ TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -28°C ▶ T° ext. max. : 35°C ▶ T° de départ d'eau : 65°C ▶ Haute température 65°C
- ▶ Liaison hydraulique ▶ Silencieuse : pression sonore 31dB(A) à 5 m - Directivité 2
- ▶ Maintien de température de sortie d'eau 65°C/-15°C et 60°C/-20°C

#### ACCESSOIRE(S)

- ▶ Kit rafraîchissement pour UI version murale (réf.: EKHBCONV) - **Prix: 307 € HT** | 368,40 € TTC
- ▶ Kit rafraîchissement pour UI version sol (réf.: EKHVCONV4) - **Prix: 322 € HT** | 386,40 € TTC

35°  
 55°  
**GARANTIE 10 ANS**

Modelle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Puissance chaude (kW) -7/35°C	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
UE Taille 8	EPRA08EV3	8	230 V (mono)	3,04	7,49	<b>6 542,17</b>   8 850,60 €	<b>19,17</b>   23 €
UE Taille 10	EPRA10EV3	10	230 V (mono)	2,94	8,84	<b>6 970,17</b>   8 364,20 €	<b>19,17</b>   23 €
UE Taille 12	EPRA12EV3	12	230 V (mono)	2,90	10,28	<b>7 398,17</b>   8 877,80 €	<b>19,17</b>   23 €
UE Taille 8	EPRA08EW1	8	400 V (tri)	3,11	7,49	<b>6 542,17</b>   8 850,60 €	<b>19,17</b>   23 €
UE Taille 10	EPRA10EW1	10	400 V (tri)	3,05	8,84	<b>6 970,17</b>   8 364,20 €	<b>19,17</b>   23 €
UE Taille 12	EPRA12EW1	12	400 V (tri)	3	10,28	<b>7 398,17</b>   8 877,80 €	<b>19,17</b>   23 €
UI - Murale	ETBH12E-6V/9W	N/A	230 V (mono) et/ou 400 V (tri)	N/A	N/A	<b>5 435,33</b>   6 522,40 €	<b>8,33</b>   10 €
UI Sol - 180 L - 1 Zone	ETVH-12S18E6V/E9W	N/A	230 V (mono) et/ou 400 V (tri)	N/A	N/A	<b>8 122,33</b>   9 746,80 €	<b>8,33</b>   10 €
UI Sol - 230 L - 1 Zone	ETVH-12S23E6V/E9W	N/A	230 V (mono) et/ou 400 V (tri)	N/A	N/A	<b>8 440,33</b>   10 128,40 €	<b>8,33</b>   10 €



### Daikin Altherma 3 M

POMPE À CHALEUR MONOBLOC

**+** Tous les composants hydrauliques sont inclus dans l'unité

À PARTIR DE : **8 290,17€ HT** | 9 948,20€ TTC dont **19,17€ HT** | 23€ TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -25°C ▶ T° ext. max. : 25°C ▶ T° de départ d'eau : 55°C ▶ Température de sortie d'eau à 55°C jusqu'à -7°C - Fonctionnement garanti jusqu'à -25°C ▶ 40 dB(A) de pression sonore à 5 m
- ▶ Interface machine de 2<sup>ème</sup> génération (MMI2) - Carte WLAN en option

Certification F-GAZ  
 35°  
 55°  
**GARANTIE 3 ANS** Pièces  
**GARANTIE 5 ANS** Compresseurs

Modelle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP jusqu'à	Puissance jusqu'à (kW) à -7°C / 55°C	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Altherma 3 M chaud seul	EDLA09D3V3	9	230 V (mono)	4,91	8.49	<b>8 842,17</b>   10 610,60 €	<b>19,17</b>   23 €
Altherma 3 M chaud seul	EDLA10D3V3	11	230 V (mono)	4,91	9.08	<b>9 319,17</b>   11 183 €	<b>19,17</b>   23 €
Altherma 3 M chaud seul	EDLA14D3V3	14	230 V (mono)	4,91	9.21	<b>9 820,17</b>   11 784,20 €	<b>19,17</b>   23 €
Altherma 3 M chaud seul	EDLA16D3V3	16	230 V (mono)	4,91	9.67	<b>10 348,17</b>   12 417,80 €	<b>19,17</b>   23 €
Altherma 3 M rafraîchissement	EBLA09D3V3	9	230 V (mono)	4,91	8.49	<b>9 117,17</b>   10 940,60 €	<b>19,17</b>   23 €
Altherma 3 M rafraîchissement	EBLA11D3V3	11	230 V (mono)	4,91	9.08	<b>9 594,17</b>   11 513 €	<b>19,17</b>   23 €
Altherma 3 M rafraîchissement	EBLA14D3V3	14	230 V (mono)	4,91	9.21	<b>10 098,17</b>   12 117,80 €	<b>19,17</b>   23 €
Altherma 3 M rafraîchissement	EBLA16D3V37	16	230 V (mono)	4,91	9.67	<b>10 623,17</b>   12 747,80 €	<b>19,17</b>   23 €
Altherma 3 M chaud seul	EDLA09D3W1	09	400 V (tri)	4,91	8.49	<b>8 290,17</b>   9 948,20 €	<b>19,17</b>   23 €
Altherma 3 M rafraîchissement	EBLA09D3W1	09	400 V (tri)	4,91	8.49	<b>8 567,17</b>   10 280,60 €	<b>19,17</b>   23 €



### Dimplex



#### LA 35TBS

POMPE À CHALEUR AIR/EAU MONOBLOC

**+** Encombrement minimal, puissance maximale

#### NOUS CONSULTER

- ▶ T° ext. min. : -22°C ▶ T° ext. max. : 35°C ▶ T° de départ d'eau : 60°C ▶ Excellentes valeurs d'efficacité ▶ Régulation selon les besoins grâce à deux compresseurs dans le circuit frigorifique
- ▶ Fonctionnement silencieux grâce à une jaquette ingénieuse et un capot de protection ▶ COP élevés grâce à un évaporateur de grande capacité

#### ACCESSOIRE(S)

- ▶ Capot de protection contre les intempéries pour PAC (réf. : WSH 800-2 // 378 350) - Prix: NC

<b>55°</b> A*	<b>35°</b> A**	<b>GARANTIE</b> 2 ANS	Pièces, main d'œuvre et déplacement	<b>GARANTIE</b> 10 ANS	Pièces, main d'œuvre et déplacement (avec supplément)
------------------	-------------------	--------------------------	-------------------------------------	---------------------------	---

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Prix HT/TTC
LA 35TBS	378460	17.4	400 V (tri)	4.33	3	NC

### Dimplex



#### LA 1118CP

POMPE À CHALEUR AIR/EAU HAUTE PERFORMANCE AVEC FLUIDE FRIGORIGÈNE R290

**+** Performance et confort grâce aux compresseurs

#### NOUS CONSULTER

- ▶ T° ext. min. : -22°C ▶ T° ext. max. : 35°C ▶ T° de départ d'eau : 65°C ▶ Pour chauffage et rafraîchissement avec régulation inverter ▶ Haute performance A+++ également sur radiateur
- ▶ Solution parfaite pour rénovation avec température de départ de 65°C même avec -10°C à l'extérieur ▶ Sans nuisance pour l'environnement grâce au fluide frigorigène naturel R290

Certification F-GAZ	<b>35°</b> A+++	<b>55°</b> A+++	<b>GARANTIE</b> 2 ANS	Pièce, main d'œuvre et déplacement	<b>GARANTIE</b> 10 ANS	Pièce, main d'œuvre et déplacement (avec supplément)
---------------------	--------------------	--------------------	--------------------------	------------------------------------	---------------------------	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Prix HT/TTC
LA 1118CP	380800	5.5	400 V (tri)	5.6	1	NC
LA 1118BWCP (avec tour hydraulique intégrée)	381910	5.5	400 V (tri)	5.6	1	NC

Notes:



# POMPES À CHALEUR

## Pompe à chaleur air/eau Monobloc



### ecoGEO+ & AU

POMPE À CHALEUR EAU GLYCOLÉE/EAU  
AÉROTHERMIQUE À TECHNOLOGIE SCROLL  
INVERTER

**+** Aérothermie exclusive  
et rendements uniques

#### NOUS CONSULTER

▶ T° ext. min. : -12°C ▶ T° ext. max. : 45°C ▶ T° de départ d'eau : 65°C ▶ Aérothermie unique : unité eau glycolée-eau à l'intérieur et captage par aérotherme hydraulique ▶ Technologie Inverter et compresseur scroll modulant - Plages de modulation : 1-6 kW / 1-9 kW / 3-12 kW / 5-22 kW / 12-40 kW / 15-70 kW / 25-100 kW ▶ Services intégrés : ECS, chauffage, piscine et rafraîchissement actif ▶ Dégivrage unique au compresseur à l'arrêt et production simultanée de services



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT TTC
EcoGEO+ B/C 1-9 & AU12	-	10	230 V (mono)	5,0	<b>NC</b>
EcoGEO+ B/C T 1-9 & AU12	-	10	400 V (tri)	5,0	<b>NC</b>
EcoGEO+ B/C 3-12 & AU12	-	14	230 V (mono)	5,0	<b>NC</b>
EcoGEO+ B/C T 3-12 & AU12	-	14	400 V (tri)	5,0	<b>NC</b>
EcoGEO+ B/C 5-22 & AU22	-	17	230 V (mono)	4,8	<b>NC</b>
EcoGEO+ B/C T 5-22 & AU22	-	17	400 V (tri)	4,8	<b>NC</b>





### Compress 2000 AWF

POMPE À CHALEUR AIR/EAU -  
RÉVERSIBLE FULL MONOBLOC

**+** Flexible, compacte, économie,  
toute intégrée et réversible

À PARTIR DE : **5 211,67€ HT | 6 254€ TTC** dont **6,67€ HT | 8€ TTC** d'éco-part

▶ T° ext. min. : -25°C ▶ T° ext. max. : 43°C ▶ T° de départ d'eau : 65°C ▶ Gain de place grâce à la conception full monobloc limitant l'encombrement à seulement 2 m<sup>2</sup> ▶ UE compacte sans UI permettant de gagner 1 jour d'installation ▶ Pilotage jusqu'à 6 pompes à chaleur en cascade (180 kW) ▶ Niveaux sonores réduits avec 3 modes



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
CS2000AWF 4 R-S	7 738 602 277	6.26	230 V (mono)	5,01	<b>5 211,67</b>   6 254 €	<b>6,67</b>   8 €
CS2000AWF 6 R-S	7 738 602 278	7.41	230 V (mono)	4,95	<b>5 790,67</b>   6 948,80 €	<b>6,67</b>   8 €
CS2000AWF 8 R-S	7 738 602 279	9.11	230 V (mono)	5,15	<b>6 368,67</b>   7 642,40 €	<b>6,67</b>   8 €
CS2000AWF 10 R-S	7 738 602 280	10.3	230 V (mono)	4,95	<b>6 946,67</b>   8 336 €	<b>6,67</b>   8 €
CS2000AWF 12 R-S	7 738 602 281	14.6	230 V (mono)	4,95	<b>7 640,67</b>   9 168,80 €	<b>6,67</b>   8 €
CS2000AWF 14 R-S	7 738 602 282	15.5	230 V (mono)	4,6	<b>8 771,67</b>   10 526 €	<b>6,67</b>   8 €
CS2000AWF 16 R-S	7 738 602 283	16.8	230 V (mono)	4,5	<b>9 462,67</b>   11 355,20 €	<b>6,67</b>   8 €
CS2000AWF 18 R-T	7 738 602 287	20.74	400 V (tri)	4,7	<b>12 730,67</b>   15 276,80 €	<b>6,67</b>   8 €
CS2000AWF 22 R-T	7 738 602 288	24.93	400 V (tri)	4,4	<b>13 366,67</b>   16 040 €	<b>6,67</b>   8 €
CS2000AWF 26 R-T	7 738 602 289	29.08	400 V (tri)	4,08	<b>14 321,67</b>   17 186 €	<b>6,67</b>   8 €



# POMPES À CHALEUR

## Pompe à chaleur air/eau Monobloc

**BOSCH**



### Compress 7000i AW

POMPE À CHALEUR AIR/EAU - RÉVERSIBLE MONOBLOC

**+** Performante et silencieuse

À PARTIR DE : **5 860,67€ HT** | **7 032,80€ TTC** dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

► T° ext. min. : -20°C ► T° ext. max. : 35°C ► T° de départ d'eau : 62°C ► Structure en EPP pour un démontage facile et très rapide ► Pression sonore très basse : 39 dB(A) ► Liaison hydraulique : pas de manipulation de fluides frigorigènes ► A+++ et Etas jusqu'à 203 %

35° A+++	55° A++	GARANTIE 10 ANS	Garantie optionnelle toutes pièces	GARANTIE 5 ANS	Compresseur
-------------	------------	--------------------	------------------------------------	-------------------	-------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
CS7000iAW 5 OR-S	8 738 210 255	7	230 V (mono)	4,7	<b>5 860,67</b>   7 032,80 €	<b>6,67</b>   8 €
CS7000iAW 7 OR-S	8 738 210 256	8,4	230 V (mono)	5,3	<b>6 735,67</b>   8 082,80 €	<b>6,67</b>   8 €
CS7000iAW 9 OR-S	8 738 210 257	10,9	230 V (mono)	5,0	<b>7 606,67</b>   9 128 €	<b>6,67</b>   8 €
CS7000iAW 13 OR-S	7 738 602 089	16,9	230 V (mono)	5,0	<b>9 675,67</b>   11 610,80 €	<b>6,67</b>   8 €
CS7000iAW 13 OR-T	7 738 601 997	16,9	400 V (tri)	5,0	<b>10 259,67</b>   12 311,60 €	<b>6,67</b>   8 €
CS7000iAW 17 OR-T	7 738 601 998	19,9	400 V (tri)	4,9	<b>12 006,67</b>   14 408 €	<b>6,67</b>   8 €

**BOSCH**



### Compress 5800i AW

POMPES À CHALEUR AIR/EAU - RÉVERSIBLE MONOBLOC

**+** Simple à installer, performante et innovante

À PARTIR DE : **7 026,67€ HT** | **8 432€ TTC** dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

► T° ext. min. : -22°C ► T° ext. max. : 45°C ► T° de départ d'eau : 75°C ► Signature visuelle Bosch : design sobre et élégant ► Utilisation de fluide naturel R290 propane en accord avec la réglementation F-Gaz ► Temps d'installation réduit avec l'intégration de circuit de chauffage et de volume tampon ► Interface de pilotage tactile et connectivité

35° A+++	55° A++	GARANTIE 5 ANS	Pièces	GARANTIE 5 ANS	Compresseur
-------------	------------	-------------------	--------	-------------------	-------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
CS5800iAW 4 OR-S	8 738 213 464	5	230 V (mono)	4,9	<b>7 026,67</b>   8 432 €	<b>6,67</b>   8 €
CS5800iAW 5 OR-S	8 738 213 465	6,8	230 V (mono)	4,9	<b>7 823,67</b>   9 388,40 €	<b>6,67</b>   8 €
CS5800iAW 7 OR-S	8 738 213 466	7,97	230 V (mono)	4,9	<b>9 632,67</b>   11 559,20 €	<b>6,67</b>   8 €
CS5800iAW 10 OR-T	8 738 213 467	12,67	400 V (tri)	4,8	<b>13 686,67</b>   16 424 €	<b>6,67</b>   8 €
CS5800iAW 12 OR-T	8 738 213 468	12,9	400 V (tri)	4,8	<b>14 481,67</b>   17 378 €	<b>6,67</b>   8 €

© INFOS



Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

# POMPES À CHALEUR

## Pompe à chaleur air/eau Monobloc

Thermor

### Auréa

POMPE À CHALEUR AIR/EAU MONOBLOC  
(IDÉALE EN RÉNOVATION)



Silencieuse et facile à installer



À PARTIR DE : **7 565,67 € HT** | **9 078,80 € TTC** dont **6,67 € HT** | 8 € TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -20°C ▶ T° ext. max. : 35°C ▶ T° de départ d'eau : 60°C
- ▶ Tout-en-1 : la technologie monobloc couplée au Smart Protect pour simplifier l'installation
- ▶ Performance : ETAS jusqu'à 195%, SCOP jusqu'à 4,94, classe énergétique A++ à A+++ (chauffage)
- ▶ Silencieuse : une des plus silencieuses du marché, entre 30 et 35 db(A) à 5 m selon modèle
- ▶ Connectée de série : pilotable à distance sans bridge, nécessite l'achat d'un thermostat d'ambiance

#### ACCESSOIRE(S)

- ▶ Thermostat d'ambiance connecté 225 - filaire (communication radio) (réf.: 474 002)  
- Prix: **199,12 € HT** | 238,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- ▶ Thermostat d'ambiance connecté 228 - à piles (communication radio) (réf.: 474 003)  
- Prix: **199,12 € HT** | 238,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- ▶ Thermostat d'ambiance AÉROLIA (réf.: 474 000)  
- Prix: **156,12 € HT** | 187,34 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/h)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Auréa 6	527030	6	230 V (mono)	4,99	1080	<b>7 565,67</b>   9 078,80 €	<b>6,67</b>   8 €
Auréa 8	527031	8	230 V (mono)	5,08	1720	<b>9 056,67</b>   10 868 €	<b>6,67</b>   8 €
Auréa 11	527032	11	230 V (mono)	4,70	2160	<b>10 359,67</b>   12 431,60 €	<b>6,67</b>   8 €
Auréa Duo 6	527033	6	230 V (mono)	4,99	1080	<b>9 776,67</b>   11 732 €	<b>6,67</b>   8 €
Auréa Duo 8	527034	8	230 V (mono)	5,08	1720	<b>11 281,67</b>   13 538 €	<b>6,67</b>   8 €
Auréa Duo 11	527035	11	230 V (mono)	4,70	2160	<b>12 581,67</b>   15 098 €	<b>6,67</b>   8 €

atlantic

### Ixtra M

POMPE À CHALEUR AIR/EAU MONOBLOC



Design haut de gamme avec des finitions robustes



À PARTIR DE : **9 238,67 € HT** | **11 086,40 € TTC** dont **6,67 € HT** | 8 € TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -20°C ▶ T° ext. max. : 35°C ▶ T° de départ d'eau : 60°C ▶ Facilité d'installation grâce à l'échangeur coaxial ▶ Ultra silencieuse : 30 dB(A) à 5 mètres ▶ Fiabilité dans le temps grâce à sa conception hydraulique ▶ Existe aussi en version Compact et Duo en monophasé et triphasé

#### ACCESSOIRE(S)

- ▶ Navilink 125 Connect (réf.: 074502) - Prix: **336,12 € HT** | 403,34 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- ▶ Navilink 128 Radio-Connect (réf.: 074503) - Prix: **336,12 € HT** | 403,34 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Ixtra M9 (UE + IU)	529666+024155	9	230 V (mono)	4,33	<b>10 038,67</b>   12 046,40 €	<b>6,67</b>   8 €
Ixtra M12 (UE + IU)	529667+024155	12	230 V (mono)	4,52	<b>11 732,67</b>   14 079,20 €	<b>6,67</b>   8 €
Ixtra M15 (UE + IU)	529669+024155	15	230 V (mono)	4,48	<b>12 913,67</b>   15 496,40 €	<b>6,67</b>   8 €
Ixtra M Compact 9 (UE + IU)	529666+024157	9	230 V (mono)	4,33	<b>9 238,67</b>   11 086,40 €	<b>6,67</b>   8 €
Ixtra M Compact 12 (UE + IU)	529667+024157	12	230 V (mono)	4,52	<b>10 932,67</b>   13 119,20 €	<b>6,67</b>   8 €
Ixtra M Compact 15 (UE + IU)	529669+024157	15	230 V (mono)	4,48	<b>12 113,67</b>   14 536,40 €	<b>6,67</b>   8 €
Ixtra M Duo 9 (UE + IU)	529666+024156	9	230 V (mono)	4,33	<b>12 338,67</b>   14 806,40 €	<b>6,67</b>   8 €
Ixtra M Duo 12 (UE + IU)	529667+024156	12	230 V (mono)	4,52	<b>14 032,67</b>   16 839,20 €	<b>6,67</b>   8 €
Ixtra M Duo 15 (UE + IU)	529669+024156	15	230 V (mono)	4,48	<b>15 213,67</b>   18 256,40 €	<b>6,67</b>   8 €



© 2024



# POMPES À CHALEUR

## Pompe à chaleur air/eau Monobloc

atlantic

### Alféa Excellia M

POMPE À CHALEUR AIR/EAU MONOBLOC



Ultra silencieuse : 34 dB(A) à 5 m avec un modèle 8 kW



À PARTIR DE : **7 565,67€ HT** | **9 078,80€ TTC** dont **6,67€ HT** | **8€ TTC** d'éco-part

► T° ext. min. : -20°C ► T° ext. max. : 35°C ► T° de départ d'eau : 60°C ► Performances énergétiques optimisées avec le fluide R32 ► Facilité d'installation ► Protection de l'échangeur intégrée avec le système Smart Protect ► Existe aussi en version Duo avec un ballon de 190 L

#### ACCESSOIRE(S)

- Navilink 225 Connect (réf.: 074902) - **Prix: 199,12 € HT** | 238,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- Navilink 228 Radio-Connect (réf.: 074903) - **Prix: 199,12 € HT** | 238,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

III 35°  
A+++

GARANTIE  
5 ANS  
Compresseur,  
échangeur et  
ballon ECS

GARANTIE  
2 ANS  
Pièces, 1 an pièces  
& main d'œuvre  
sous conditions

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	SEER/SCOP	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Alféa Excellia M 6	526987	6	230 V (mono)	5,03	4,98	<b>7 565,67</b>   9 078,80 €	<b>6,67</b>   8 €
Alféa Excellia M 8	526988	8	230 V (mono)	5,19	5,2	<b>9 056,67</b>   10 868 €	<b>6,67</b>   8 €
Alféa Excellia M 11	526989	11	230 V (mono)	4,88	5,24	<b>10 359,67</b>   12 431,60 €	<b>6,67</b>   8 €
Alféa Excellia M DUO 6	526990	6	230 V (mono)	5,03	4,98	<b>9 776,67</b>   11 732 €	<b>6,67</b>   8 €
Alféa Excellia M DUO 8	526991	8	230 V (mono)	5,19	5,2	<b>11 281,67</b>   13 538 €	<b>6,67</b>   8 €
Alféa Excellia M DUO 11	526992	11	230 V (mono)	4,88	5,24	<b>12 581,67</b>   15 098 €	<b>6,67</b>   8 €

DOMUSA  
T E K N I K

### Dual Clima HT

POMPE À CHALEUR HAUTE TEMPÉRATURE  
R290



Haute température



À PARTIR DE : **6 486,67€ HT** | **7 784€ TTC** dont **6,67€ HT** | **8€ TTC** d'éco-part

► T° ext. min. : -25°C ► T° ext. max. : 45°C ► T° de départ d'eau : 75°C ► Très silencieuse  
► Gaz R290, GWP de 3 ► Fonctionnement réversible : rafraîchissement ou chauffage  
► Modules Easy connect, SG Ready (Smart Grid Ready), gestion des capteurs photovoltaïques

#### ACCESSOIRE(S)

- Easy Connect (réf.: TDCL000 230) - **Prix: 333,12 € HT** | 399,74 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Dual Clima 6 HT EC	TDCL000257	6	230 V (mono)	4,8	<b>6 486,67</b>   7 784 €	<b>6,67</b>   8 €
Dual Clima 9 HT EC	TDCL000258	9	230 V (mono)	4,5	<b>6 898,67</b>   8 278,40 €	<b>6,67</b>   8 €
Dual Clima 12 HT EC	TDCL000259	12	230 V (mono)	4,48	<b>8 380,67</b>   10 056,80 €	<b>6,67</b>   8 €
Dual Clima 16 HT EC	TDCL000260	16	230 V (mono)	4,69	<b>10 209,67</b>   12 251,60 €	<b>6,67</b>   8 €
Dual Clima 19 HT EC	TDCL000269	19	230 V (mono)	4,52	<b>10 803,67</b>   12 964,40 €	<b>6,67</b>   8 €
Dual Clima 12 HTT EC	TDCL000261	12	400 V (tri)	4,48	<b>8 820,67</b>   10 584,80 €	<b>6,67</b>   8 €
Dual Clima 16 HTT EC	TDCL000266	16	400 V (tri)	4,69	<b>10 274,67</b>   12 329,60 €	<b>6,67</b>   8 €
Dual Clima 19 HTT EC	TDCL000270	19	400 V (tri)	4,52	<b>11 242,67</b>   13 491,20 €	<b>6,67</b>   8 €
Dual Clima 22 HTT EC	TDCL000271	22	400 V (tri)	4,23	<b>11 652,67</b>   13 983,20 €	<b>6,67</b>   8 €

© INFOS



Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

# POMPES À CHALEUR

## Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc

**Panasonic**  
heating & cooling solutions

### Aquarea T-CAP All in One Série K au R32

POMPE À CHALEUR AIR/EAU

**+** Maintien de puissance  
jusqu'à -20°C



À PARTIR DE : **12 324,34 € HT** | 14 789,21 € TTC dont **13,34 € HT** | 16,01 € TTC d'éco-part

► T° ext. min. : -28°C ► T° ext. max. : 43°C ► T° de départ d'eau : 60°C ► Technologie T-CAP de maintien de puissance ► Ballon ECS 185 L en acier inoxydable avec isolation U-Vacua ► Pot à boue intégré pour moins de maintenance ► Design primé, unité extérieure gris anthracite

#### ACCESSOIRE(S)

- Interface Wi-Fi pour le contrôle et la supervision à distance (réf.: CZ-TAW1B)  
- Prix: **375,12 € HT** | 450,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- Carte électronique pour fonctions supplémentaires (réf.: CZ-NS5P)  
- Prix: **280,02 € HT** | 336,02 € TTC dont **0,02 € HT** | 0,02 € TTC d'éco-part
- Thermostat d'ambiance LCD sans fil (réf.: PAW-A2W-RTWIRELESS)  
- Prix: **330,12 € HT** | 396,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

Certification <b>F-GAZ</b>	<b>35°</b> <b>A+++</b>	<b>55°</b> <b>A++</b>	<b>L</b> <b>A</b>	<b>GARANTIE</b> <b>2 ANS</b>	3 ans si prestataire agréé Panasonic	<b>GARANTIE</b> <b>5 ANS</b>	Sur le compresseur
-------------------------------	---------------------------	--------------------------	----------------------	---------------------------------	--	---------------------------------	-----------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Capacité du ballon (L)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Aquarea T-CAP Série K R32	WH-ADC0912K8E5 + WH-UXZ09KE5	9	230 V (mono)	5,03	26	185	<b>12 324,34</b>   14 789,21 €	<b>13,34</b>   16,01 €
Aquarea T-CAP Série K R32	WH-ADC0912K8E5 + WH-UXZ12KE5	12	230 V (mono)	4,84	34	185	<b>13 229,34</b>   15 875,21 €	<b>13,34</b>   16,01 €
Aquarea T-CAP Série K R32	WH-ADC0912K9E8 + WH-UXZ09KE8	9	400 V (tri)	5,03	26	185	<b>13 095,34</b>   15 714,41 €	<b>13,34</b>   16,01 €
Aquarea T-CAP Série K R32	WH-ADC0912K9E8 + WH-UXZ12KE8	12	400 V (tri)	4,84	34	185	<b>14 015,34</b>   16 818,41 €	<b>13,34</b>   16,01 €
Aquarea T-CAP Série K R32	WH-ADC16K9E8 + WH-UXZ16KE8	16	400 V (tri)	4,38	46	185	<b>16 033,34</b>   19 240,01 €	<b>13,34</b>   16,01 €

Notes:



SO-JM ©

# POMPES À CHALEUR

## Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc



### Daikin Altherma 3 R

POMPE À CHALEUR BI BLOC À LIAISON  
FRIGORIFIQUE



Fonctionnement garanti  
jusqu'à -25°C

À PARTIR DE : **2 583,67€ HT** | 3 100,40€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

► T° ext. min. : -25°C ► T° ext. max. : 35°C ► T° de départ d'eau : 55°C ► Température de sortie d'eau jusqu'à 55°C ► Pression sonore à partir de 36 dB(A) à 5m ► Fiche PEP pour répondre aux exigences de la RE2020

#### ACCESSOIRE(S)

- Kit de rafraîchissement pour unité murale (réf.: EKHBCONV) - **Prix: 307 € HT** | 368,40 € TTC
- Kit de rafraîchissement pour unité au sol (réf.: EKHVCONV4) - **Prix: 322 € HT** | 386,40 € TTC

Certification <b>F-GAZ</b>	<b>35°</b> <b>A+++</b>	<b>55°</b> <b>A++</b>	<b>GARANTIE</b> <b>10</b> ANS	Pièces (en option)
-------------------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
UE - Taille 4	ERGA04EV	4	230 V (mono)	2,81	<b>2 583,67</b>   3 100,40 €	<b>6,67</b>   8 €
UE - Taille 6	ERGA06EVH	6	230 V (mono)	2,77	<b>2 735,67</b>   3 282,80 €	<b>6,67</b>   8 €
UE - Taille 8	ERGA08EVH7	8	230 V (mono)	2,77	<b>4 292,67</b>   5 151,20 €	<b>6,67</b>   8 €
U1 murale - Taille 4	EHBH04E6V	4	230 V (mono)	2,81	<b>4 310,33</b>   5 172,40 €	<b>8,33</b>   10 €
U1 murale - Taille 8	EHBH08E6V	8	230 V (mono)	2,77	<b>4 539,33</b>   5 447,20 €	<b>8,33</b>   10 €
U1 au sol - Taille 4 180 L	EHVH04S18E6V	4	230 V (mono)	2,81	<b>6 519,33</b>   7 823,20 €	<b>8,33</b>   10 €
U1 au sol - Taille 4 230 L	EHVH-04S23E6V	4	230 V (mono)	2,81	<b>6 844,33</b>   8 213,20 €	<b>8,33</b>   10 €
U1 au sol - Taille 8 180 L	EHVH08S18E6V	8	230 V (mono)	2,77	<b>6 739,33</b>   8 087,20 €	<b>8,33</b>   10 €
U1 au sol - Taille 8 230 L	EHVH08S23E6V	8	230 V (mono)	2,77	<b>7 078,33</b>   8 494 €	<b>8,33</b>   10 €

© INFOS



Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

# POMPES À CHALEUR

## Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc



### Daikin Altherma 3 R

POMPE À CHALEUR BI BLOC À LIAISON FRIGORIFIQUE

**+** Fonctionnement garanti jusqu'à -25°C

**À PARTIR DE : 4 446,33€ HT | 5 335,60€ TTC** dont **8,33€ HT | 10€ TTC** d'éco-part

► T° ext. min. : -25°C ► T° ext. max. : 35°C ► T° de départ d'eau : 60°C ► Température de sortie d'eau jusqu'à 60°C ► Pression sonore à partir de 40 dB(A) à 5 m ► Fiche PEP pour répondre aux exigences de la RE2020

#### ACCESSOIRE(S)

- Kit de rafraîchissement pour unité murale (réf.: EKHBCONV) - **Prix: 307 € HT | 368,40 € TTC**
- Kit de rafraîchissement pour unité au sol (réf.: EKHVCONV4) - **Prix: 322 € HT | 386,40 € TTC**

Certification F-GAZ	35° A+++	55° A++	GARANTIE 10 ANS	Pièces (en option)
---------------------	----------	---------	-----------------	--------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT TTC	Eco-part. HT TTC
UE - Taille 11	ERLA11DV3	11	230 V (mono)	2,99	<b>4 870,67</b>   5 844,80 €	<b>6,67</b>   8 €
UE - Taille 14	ERLA14DV3	14	230 V (mono)	2,91	<b>5 255,67</b>   6 306,80 €	<b>6,67</b>   8 €
UE - Taille 16	ERLA16DV37	16	230 V (mono)	2,67	<b>5 781,67</b>   6 938 €	<b>6,67</b>   8 €
UI - Taille 11	EBBH11D6V	11	230 V (mono)	2,99	<b>4 446,33</b>   5 335,60 €	<b>8,33</b>   10 €
UI - Taille 16	EBBH16D6V	16	230 V (mono)	2,67	<b>4 561,33</b>   5 473,60 €	<b>8,33</b>   10 €
UI au sol - Taille 11 180 L	EBVH1S18D6V	11	230 V (mono)	2,99	<b>6 544,33</b>   7 853,20 €	<b>8,33</b>   10 €
UI au sol - Taille 11 230 L	EBVH1S23D6V	11	230 V (mono)	2,99	<b>6 860,33</b>   8 232,40 €	<b>8,33</b>   10 €
UI au sol - Taille 16 180 L	EBVH16S18D6V	16	230 V (mono)	2,91	<b>6 661,33</b>   7 993,60 €	<b>8,33</b>   10 €
UI au sol - Taille 16 230 L	EBVH16S23D6V	16	230 V (mono)	2,91	<b>6 975,33</b>   8 370,40 €	<b>8,33</b>   10 €

Notes:



# POMPES À CHALEUR

## Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc

**DAIKIN**



### Daikin Altherma 3 R MT

POMPE À CHALEUR AIR/EAU

**+** PAC haute température très silencieuse

À PARTIR DE : **4 515,67€ HT** | 5 418,80€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -25°C ▶ T° ext. max. : 35°C ▶ T° de départ d'eau : 65°C ▶ Haute température 65°C
- ▶ Liaison frigorifique ▶ Silencieuse : pression sonore 34dB(A) à 5 m - Directivité 2
- ▶ Maintien de température de sortie d'eau 65°C/-15°C et 60°C/-20°C

#### ACCESSOIRE(S)

- ▶ Kit rafraîchissement pour unité au sol (réf.: EKHVCONV4) - **Prix: 322 € HT** | 386,40 € TTC
- ▶ Kit rafraîchissement pour unité murale (réf.: EKHBCONV) - **Prix: 307 € HT** | 368,40 € TTC

Certification F-GAZ **A+++** **A++** GARANTIE **10 ANS**

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Puissance (kW) à -7°C/35°C	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
UE Taille 8	ERRA08EV3	8	230 V (mono)	3,04	7,49	<b>4 515,67</b>   5 418,80 €	<b>6,67</b>   8 €
UE Taille 10	ERRA10EV3	10	230 V (mono)	2,94	8,84	<b>5 313,67</b>   6 376,40 €	<b>6,67</b>   8 €
UE Taille 12	ERRA12EV3	12	230 V (mono)	2,91	10,28	<b>6 400,67</b>   7 680,80 €	<b>6,67</b>   8 €
UE Taille 8	ERRA08EW1	8	400 V (tri)	3,14	7,49	<b>4 515,67</b>   5 418,80 €	<b>6,67</b>   8 €
UE Taille 10	ERRA10EW1	10	400 V (tri)	3,06	8,84	<b>5 313,67</b>   6 376,40 €	<b>6,67</b>   8 €
UE Taille 12	ERRA12EW1	12	400 V (tri)	3,01	10,28	<b>6 400,67</b>   7 680,80 €	<b>6,67</b>   8 €
UI - Murale	ELBH12EGV/E9W	N/A	230 V (mono) et/ou 400 V (tri)	N/A	N/A	<b>5 889,33</b>   7 067,20 €	<b>8,33</b>   10 €
UI - Sol - 1 zone - 180 L	ELVH-12S18E6V/E9W	N/A	230 V (mono) et/ou 400 V (tri)	N/A	N/A	<b>7 975,33</b>   9 570,40 €	<b>8,33</b>   10 €
UI - Sol - 1 zone - 230 L	ELVH-12S23E6V/E9W	N/A	230 V (mono) et/ou 400 V (tri)	N/A	N/A	<b>8 261,33</b>   9 913,60 €	<b>8,33</b>   10 €

© INFOS



Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

# POMPES À CHALEUR

## Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc

### Dimplex



### M-Flex Cooling

#### POMPE À CHALEUR AIR/EAU

**+** Silence garanti 35 dB(A)

#### NOUS CONSULTER

- ▶ T° ext. min. : -22°C ▶ T° ext. max. : 35°C ▶ T° de départ d'eau : 60°C ▶ Technologie Inverter efficace et subventionnable ▶ Design attrayant et format compact ▶ Flexibilité maximale
- ▶ Chauffage et rafraîchissement avec régulation inverter ▶ Existe en triphasé

#### ACCESSOIRE(S)

- ▶ M Flex Air : appareil de ventilation domestique centralisée (réf.: 378 020) - **Prix: NC**
- ▶ M Flex Air : appareil de ventilation domestique centralisée (réf.: 378 030) - **Prix: NC**

<b>III 55° A*</b>	<b>III 35° A**</b>	<b>GARANTIE 2 ANS</b> Pièces, main d'œuvre et déplacement	<b>GARANTIE 10 ANS</b> Pièces, main d'œuvre et déplacement (avec supplément)
-----------------------	------------------------	---	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Prix HT/TTC
M-Flex 6-9 kW	381080	4,7	230 V (mono)	5	1	<b>NC</b>
M-Flex 9-16 kW	381100	6,8	230 V (mono)	5	1	<b>NC</b>

### Dimplex



### Lia

#### POMPE À CHALEUR AIR/EAU SPLIT

**+** Fonctionne efficacement jusqu'à -25°C

#### NOUS CONSULTER

- ▶ T° ext. min. : -25°C ▶ T° ext. max. : 30°C ▶ T° de départ d'eau : 65°C ▶ S'adapte aux besoins du bâtiment ▶ Réfrigérant R32 ▶ Disponible en 3 puissances : 6, 10 et 14 kW ▶ COP jusqu'à 5°C - Classe énergétique A+++

<b>GARANTIE 2 ANS</b> Pièces, main d'œuvre et déplacement	<b>GARANTIE 5 ANS</b> Pièces, main d'œuvre et déplacement (avec supplément)
---	---

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Prix HT/TTC
PAC Air/Eau Split + ballon ECS de 200 L	LIA 0608HWCF M	6	230 V (mono)	5	1	<b>NC</b>
PAC Air/Eau Split + ballon ECS de 200 L	LIA 0911HWCF M	10	230 V (mono)	5	2	<b>NC</b>
PAC Air/Eau Split + ballon ECS de 300 L et ballon tampon de 100 L	LIA 0608BWCF M	6	230 V (mono)	5	1	<b>NC</b>
PAC Air/Eau Split + ballon ECS de 300 L et ballon tampon de 100 L	LIA 0911BWCF M	10	230 V (mono)	5	2	<b>NC</b>
PAC Air/Eau Split + ballon ECS de 300 L et ballon tampon de 100 L	LIA 1316BWCF M	14	230 V (mono)	5	3	<b>NC</b>
PAC Air/Eau Split + module hydraulique Hydrobox	LIA 0608HXCF M	6	230 V (mono)	5	3	<b>NC</b>
PAC Air/Eau Split + module hydraulique Hydrobox	LIA 0911HXCF M	10	230 V (mono)	5	2	<b>NC</b>
PAC Air/Eau Split + module hydraulique Hydrobox	LIA 1316HXCF M	14	230 V (mono)	5	3	<b>NC</b>
PAC Air/Eau Split + module hydraulique Hydrobox	LIA 1316HXC F	14	400 V (tri)	5	3	<b>NC</b>
PAC Air/Eau Split + ballon ECS de 300 L et ballon tampon de 100 L	LIA 1316BWCF	14	400 V (tri)	5	3	<b>NC</b>



# POMPES À CHALEUR


## Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc



### Compress 3400i AWS

POMPE À CHALEUR AIR/EAU - RÉVERSIBLE SPLIT (LIAISON FRIGORIFIQUE)

**+** Confort et économie



À PARTIR DE : **3 424,67€ HT** | 4 109,60€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

► T° ext. min. : -20°C ► T° ext. max. : 45°C ► T° de départ d'eau : 60°C ► Utilisation d'un fluide frigorigène à faible impact environnemental : R32 ► Étendue des puissances ► Gestion jusqu'à 4 circuits de chauffage ► Installation et entretien facilités : accès rapide aux alimentations et interface technicien

35° A+++  
 55° A++  
 GARANTIE 2 ANS



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
CS3400iAWS 4 OR-S	8 750 722 680	5.21	230 V (mono)	4,7	<b>3 424,67</b>   4 109,60 €	<b>6,67</b>   8 €
CS3400iAWS 6 OR-S	8 750 722 681	6.16	230 V (mono)	4,75	<b>4 336,67</b>   5 204 €	<b>6,67</b>   8 €
CS3400iAWS 8 OR-S	8 750 722 682	8.02	230 V (mono)	4,7	<b>4 623,67</b>   5 548,40 €	<b>6,67</b>   8 €
CS3400iAWS 10 OR-S	8 750 722 683	9.4	230 V (mono)	4,69	<b>7 360,67</b>   8 832,80 €	<b>6,67</b>   8 €
CS3400iAWS 12 OR-S	8 750 722 684	12.12	230 V (mono)	4,32	<b>8 273,67</b>   9 928,40 €	<b>6,67</b>   8 €
CS3400iAWS 14 OR-S	8 750 722 685	13.81	230 V (mono)	4,08	<b>9 185,67</b>   11 022,80 €	<b>6,67</b>   8 €
CS3400iAWS 10 OR-T	8 750 722 686	9.98	400 V (tri)	4,77	<b>7 973,67</b>   9 568,40 €	<b>6,67</b>   8 €
CS3400iAWS 12 OR-T	8 750 722 687	11.6	400 V (tri)	4,64	<b>8 886,67</b>   10 664 €	<b>6,67</b>   8 €
CS3400iAWS 14 OR-T	8 750 722 688	14.58	400 V (tri)	4,61	<b>9 799,67</b>   11 759,60 €	<b>6,67</b>   8 €



### Aérolia

POMPE À CHALEUR AIR/EAU SPLIT MONO ET DUO DE 8 À 17 KW

**+** Idéale en rénovation



À PARTIR DE : **7 496,67€ HT** | 8 996€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

► T° ext. min. : -25°C ► T° ext. max. : 35°C ► T° de départ d'eau : 60°C ► Gamme optimale pour la rénovation (puissance et température) ► Économique - Classe énergétique A+ à A+++ (chauffage), ETAS jusqu'à 177%, SCOP jusqu'à 4,5 ► Échangeur coaxial : technologie brevetée avec volume tampon plus robuste que les échangeurs à plaque ► Facile à installer et entretenir

#### ACCESSOIRE(S)

► Thermostat d'ambiance AÉROLIA (réf.: 474 000)  
 - Prix: **156,12 € HT** | 187,34 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ  
 35° A+++  
 55° A++  
 GARANTIE 2 ANS  
 GARANTIE 5 ANS  
 Compresseur, échangeur et ballon ECS

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/h)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Aérolia 8	526780	8	230 V (mono)	4,43	1616	<b>7 496,67</b>   8 996 €	<b>6,67</b>   8 €
Aérolia 10	526781	10	230 V (mono)	4,50	2047	<b>8 858,67</b>   10 630,40 €	<b>6,67</b>   8 €
Aérolia 11	526782	11	230 V (mono)	4,25	2340	<b>8 745,67</b>   10 494,80 €	<b>6,67</b>   8 €
Aérolia 14	526783	14	230 V (mono)	4,18	2920	<b>9 639,67</b>   11 567,60 €	<b>6,67</b>   8 €
Aérolia 16	526787	16	230 V (mono)	4,15	3439	<b>10 447,67</b>   12 537,20 €	<b>6,67</b>   8 €
Aérolia Duo 8	526789	8	230 V (mono)	4,43	1616	<b>9 383,67</b>   11 260,40 €	<b>6,67</b>   8 €
Aérolia Duo 10	526790	10	230 V (mono)	4,50	2047	<b>10 901,67</b>   13 082 €	<b>6,67</b>   8 €
Aérolia Duo 11	526791	11	230 V (mono)	4,25	2340	<b>11 015,67</b>   13 218,80 €	<b>6,67</b>   8 €
Aérolia Duo 14	526792	14	230 V (mono)	4,18	2920	<b>11 809,67</b>   14 171,60 €	<b>6,67</b>   8 €
Aérolia Duo 16	526796	16	230 V (mono)	4,15	3439	<b>13 075,67</b>   15 690,80 €	<b>6,67</b>   8 €



# POMPES À CHALEUR

## Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc

atlantic



### Synea

POMPE À CHALEUR AIR/EAU SPLIT -  
MOYENNE TEMPÉRATURE - CHAUFFAGE  
SEUL ET ECS INTÉGRÉE

**+** La PAC avec l'unité Duo la plus compacte du marché

À PARTIR DE : **5 953,67€ HT** | **7 144,40€ TTC** dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

► T° ext. min. : -20°C ► T° ext. max. : 35°C ► T° de départ d'eau : 55°C ► Facilité d'installation avec la barrette de pré-raccordement fournie ► Facilité d'intégration avec sa petite taille, idéale pour les petits logements (~ 80 m²) ► Facilité d'entretien avec l'accès aux composants par l'avant ► Ballon ECS de 150 L

#### ACCESSOIRE(S)

- Navilink 125 Connect (réf.: 074 502) - **Prix: 336 € HT** | 403,20 € TTC
- Navilink 128 Radio-Connect (réf.: 074 503) - **Prix: 336 € HT** | 403,20 € TTC

Certification F-GAZ	35° A+++	55° A++	A	GARANTIE 5 ANS	Pièces principales	GARANTIE 2 ANS	Pièces + 1 an sous conditions	atlantic
---------------------	----------	---------	---	----------------	--------------------	----------------	-------------------------------	----------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Synea	526181	3	230 V (mono)	5,07	<b>5 953,67</b>   7 144,40 €	<b>6,67</b>   8 €
Synea	526182	4	230 V (mono)	4,83	<b>6 201,67</b>   7 442 €	<b>6,67</b>   8 €
Synea	526183	6	230 V (mono)	4,81	<b>6 605,67</b>   7 926,80 €	<b>6,67</b>   8 €

atlantic



### Alféa Excellia A.I.

POMPE À CHALEUR AIR/EAU SPLIT -  
MOYENNE TEMPÉRATURE - CHAUFFAGE  
SEUL OU AVEC ECS INTÉGRÉE

**+** Échangeur coaxial breveté Atlantic

À PARTIR DE : **8 745,67€ HT** | **10 494,80€ TTC** dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

► T° ext. min. : -25°C ► T° ext. max. : 35°C ► T° de départ d'eau : 60°C ► Facilité d'installation grâce à l'échangeur coaxial ► Disponible en version Duo avec un ballon d'eau chaude ► Accompagnement Atlantic : outil d'aide au dimensionnement, garantie express en 24h... ► 8 modèles de 11 à 17 kW

#### ACCESSOIRE(S)

- Navilink A59 NB (radio) (réf.: 074231) - **Prix: 156,12 € HT** | 187,34 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- Kit rafraîchissement gamme Alféa A.I. (réf.: 075 328) - **Prix: 71,12 € HT** | 85,34 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ	35° A+++	55° A++	A	GARANTIE 5 ANS	Compresseur et échangeur*	GARANTIE 2 ANS	Pièces + 1 an sous conditions	atlantic
---------------------	----------	---------	---	----------------	---------------------------	----------------	-------------------------------	----------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Alféa Excellia A.I. 11	526300	11	230 V (mono)	4,25	N/A	<b>8 745,67</b>   10 494,80 €	<b>6,67</b>   8 €
Alféa Excellia A.I. 14	526301	14	230 V (mono)	4,18	N/A	<b>9 639,67</b>   11 567,60 €	<b>6,67</b>   8 €
Alféa Excellia A.I. Tri 14	526303	14	400 V (tri)	4,18	N/A	<b>9 639,67</b>   11 567,60 €	<b>6,67</b>   8 €
Alféa Excellia HP A.I. 16	526631	16	230 V (mono)	4,15	N/A	<b>10 447,67</b>   12 537,20 €	<b>6,67</b>   8 €
Alféa Excellia Duo A.I. 11	526321	11	230 V (mono)	4,25	190	<b>11 015,67</b>   13 218,80 €	<b>6,67</b>   8 €
Alféa Excellia Duo A.I. 14	526322	14	230 V (mono)	4,18	190	<b>11 809,67</b>   14 171,60 €	<b>6,67</b>   8 €
Alféa Excellia Duo A.I. Tri 14	526324	14	400 V (tri)	4,18	190	<b>11 809,67</b>   14 171,60 €	<b>6,67</b>   8 €
Alféa Excellia HP Duo A.I. 16	526641	16	230 V (mono)	4,15	190	<b>13 075,67</b>   15 690,80 €	<b>6,67</b>   8 €
Alféa Excellia HP Duo A.I. Tri 15	526642	15	400 V (tri)	4,33	190	<b>13 852,67</b>   16 623,20 €	<b>6,67</b>   8 €

\*La garantie pièce est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé.





# POMPES À CHALEUR

## Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc

atlantic



### Alféa Extensa A.I. R32

POMPE À CHALEUR AIR/EAU SPLIT  
- MOYENNE TEMPÉRATURE (55DC) -  
CHAUFFAGE SEUL OU ECS INTÉGRÉE

**+** Échangeur coaxial breveté Atlantic et Fluide R32

À PARTIR DE : **5 998,67€ HT** | 7 198,40€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -20°C ▶ T° ext. max. : 35°C ▶ T° de départ d'eau : 55°C ▶ 9 modèles de 5 à 10 kW
- ▶ Facilité d'installation grâce à l'appoint intégré de série et à l'échangeur coaxial ▶ Régulation Navistem 400S sur température extérieure ▶ Gamme chaud seul et option rafraîchissement

#### ACCESSOIRE(S)

- ▶ Navilink A59 NB (réf.: 074 231) - Prix: **156,12 € HT** | 187,34 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- ▶ Pack Cozytouch NB A.I. (réf.: 501003) - Prix: **244,12 € HT** | 292,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ	35° A+++	55° A++	A	GARANTIE 5 ANS	Compresseur et échangeur*	GARANTIE 2 ANS	Pièces + 1an sous conditions	atlantic
---------------------	----------	---------	---	----------------	---------------------------	----------------	------------------------------	----------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Capacité du ballon (L)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Alféa Extensa A.I. 5 R32	526331	4,5	230 V (mono)	4,74	N/A	<b>5 998,67</b>   7 198,40 €	<b>6,67</b>   8 €
Alféa Extensa A.I. 6 R32	526332	5,5	230 V (mono)	4,65	N/A	<b>6 334,67</b>   7 601,60 €	<b>6,67</b>   8 €
Alféa Extensa A.I. 8 R32	526333	7,5	230 V (mono)	4,43	N/A	<b>7 496,67</b>   8 996 €	<b>6,67</b>   8 €
Alféa Extensa A.I. 10 R32	526334	9,5	230 V (mono)	4,5	N/A	<b>8 858,67</b>   10 630,40 €	<b>6,67</b>   8 €
Alféa Extensa Duo A.I. 3 R32	526340	3,5	230 V (mono)	4,89	190	<b>7 648,67</b>   9 178,40 €	<b>6,67</b>   8 €
Alféa Extensa Duo A.I. 5 R32	526341	4,5	230 V (mono)	4,74	190	<b>7 648,67</b>   9 178,40 €	<b>6,67</b>   8 €
Alféa Extensa Duo A.I. 6 R32	526342	5,5	230 V (mono)	4,65	190	<b>8 053,67</b>   9 664,40 €	<b>6,67</b>   8 €
Alféa Extensa Duo A.I. 8 R32	526343	7,5	230 V (mono)	4,43	190	<b>9 383,67</b>   11 260,40 €	<b>6,67</b>   8 €
Alféa Extensa Duo A.I. 10 R32	526344	9,5	230 V (mono)	4,50	190	<b>10 901,67</b>   13 082 €	<b>6,67</b>   8 €

\*La garantie pièce est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé.

## SOLUTIONS HYBRIDES

De Dietrich



### Alezio S Hybrid Gaz

POMPE À CHALEUR AIR/EAU  
AVEC APPOINT GAZ À CONDENSATION MURAL

**+** Solution compacte sans emprise au sol et compatible gaz vert

À PARTIR DE : **9 074,67€ HT** | 10 889,60€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -20°C ▶ T° ext. max. : 35°C ▶ T° de départ d'eau : 80°C ▶ Énergie: gaz ▶ Solution hybride compacte en version murale ▶ COP jusqu'à 5,11 ▶ Raccordement réversible jusqu'à 2 circuits de chauffage moyennant options ▶ Tableau de commande E-Pilot intuitif

#### ACCESSOIRE(S)

- ▶ Terminal horizontal PPS Ø 60/100 mm, L 800 mm (réf.: 100008 296) - Prix: **124,80 € HT** | 149,76 € TTC

Certification F-GAZ	35° A+++	55° A++	GARANTIE 2 ANS	Toutes pièces	GARANTIE 5 ANS	Sur compresseur
---------------------	----------	---------	----------------	---------------	----------------	-----------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Type d'évacuation	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Alezio S Hybrid 4,5 MR	7766854	4,5	230 V (mono)	5,11	Ventouse/cheminée	<b>9 074,67</b>   10 889,60 €	<b>6,67</b>   8 €
Alezio S Hybrid 6 MR	7766856	6	230 V (mono)	4,22	Ventouse/cheminée	<b>9 621,67</b>   11 546 €	<b>6,67</b>   8 €
Alezio S Hybrid 8 MR	7766857	8	230 V (mono)	4,34	Ventouse/cheminée	<b>10 631,67</b>   12 758 €	<b>6,67</b>   8 €



Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.



# Pompes à chaleur hybrides gaz et fioul, une offre complète

De Dietrich offre depuis plus de 15 ans des solutions intelligentes de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire à empreinte carbone réduite. Faites le choix de produits fiables d'une marque historique pour vos clients.

MARQUE FRANÇAISE DEPUIS 1778

[www.dedietrich-thermique.fr](http://www.dedietrich-thermique.fr)

**De Dietrich**



### Alezio 0 Hybrid

SOLUTION HYBRIDE AIR/EAU  
AVEC APPOINT FIOUL INTÉGRÉ  
POUR CHAUFFAGE ET ECS



Appoint fioul homologué F30



À PARTIR DE : **13 059,47€ HT** | 15 671,36€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -20°C ▶ T° ext. max. : 35°C ▶ T° de départ d'eau : 80°C ▶ Énergie: fioul
- ▶ Composée d'une unité extérieure et d'un module hydraulique intérieur intégrant une chaudière fioul ▶ Pour chauffage et production d'ECS par ballon de 180 L intégré placé sous la chaudière ▶ Appoint fioul basse température, existe également en variante appoint fioul condensation ▶ Tableau de commande E-Pilot connecté et intuitif

#### ACCESSOIRE(S)

- ▶ Kit FF inox/inox Ø 80/125 mm CFU 22-29 kW (réf.: 7742 057) - **Prix: 645,40 € HT** | 774,48 € TTC
- ▶ Terminal horizontal inox/inox Ø 80/125 mm (réf.: 81998 533) - **Prix: 296,20 € HT** | 355,44 € TTC
- ▶ Ballon tampon B 80 T (80 L) (réf.: 100008 841)  
- **Prix: 782 € HT** | 938,40 € TTC dont **5 € HT** | 6 € TTC d'éco-part



35°  
A+++

55°  
A++

GARANTIE  
3 ANS

Condenseur des  
chaudières fioul  
au sol

GARANTIE  
5 ANS

Compresseur des  
pompes à chaleur  
air/eau

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Type d'évacuation	Capacité du ballon (L)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
AWHP 4,5 MR-CFU-22 Hybride V200	7749707	4,5	230 V (mono)	5,11	Ventouse/cheminée	180	<b>13 059,47</b>   15 671,36 €	<b>6,67</b>   8 €
AWHP 6 MR-CFU-22 Hybride V200	7750258	6	230 V (mono)	4,22	Ventouse/cheminée	180	<b>13 606,47</b>   16 327,76 €	<b>6,67</b>   8 €
AWHP 8 MR-CFU-22 Hybride V200	7749769	8	230 V (mono)	4,34	Ventouse/cheminée	180	<b>14 616,47</b>   17 539,76 €	<b>6,67</b>   8 €
AWHP 11 MR-CFU-22 Hybride V200	7749770	11	230 V (mono)	4,65	Ventouse/cheminée	180	<b>16 623,47</b>   19 948,16 €	<b>6,67</b>   8 €
AWHP 16 MR-CFU-22 Hybride V200	7749772	16	230 V (mono)	4,22	Ventouse/cheminée	180	<b>18 182,47</b>   21 818,96 €	<b>6,67</b>   8 €
AWHP 8 MR-CFU-29 Hybride V200	7749774	8	230 V (mono)	4,34	Ventouse/cheminée	180	<b>14 863,47</b>   17 836,16 €	<b>6,67</b>   8 €
AWHP 11 MR-CFU-29 Hybride V200	7749775	11	230 V (mono)	4,65	Ventouse/cheminée	180	<b>16 870,47</b>   20 244,56 €	<b>6,67</b>   8 €
AWHP 16 MR-CFU-29 Hybride V200	7749777	16	230 V (mono)	4,22	Ventouse/cheminée	180	<b>18 429,47</b>   22 115,36 €	<b>6,67</b>   8 €
AWHP 11 TR-CFU-29 Hybride V200	7749776	11	400 V (tri)	4,65	Ventouse/cheminée	180	<b>17 324,47</b>   20 789,36 €	<b>6,67</b>   8 €
AWHP 16 TR-CFU-29 Hybride V200	7749778	16	400 V (tri)	4,22	Ventouse/cheminée	180	<b>19 038,47</b>   22 846,16 €	<b>6,67</b>   8 €

Notes:



# POMPES À CHALEUR

## Solutions hybrides



### Daikin Altherma H Hybrid

POMPE À CHALEUR HYBRIDE À LIAISON HYDRAULIQUE

**+** Souplesse d'installation : unité intérieure compacte

**À PARTIR DE : 2 645€ HT | 3 174€ TTC** dont **5€ HT | 6€ TTC** d'éco-part

► T° ext. min. : -15°C ► T° ext. max. : 35°C ► T° de départ d'eau : 80°C ► Production ECS 3 étoiles par micro-accumulation ► Régulation permettant de toujours utiliser la source d'énergie la plus économique ► Fonctionnement garanti par -15°C extérieur ► Certifiée HP Keymark en chauffage : gage de qualité

#### ACCESSOIRE(S)

- Télécommande installateur/utilisateur (réf.: EKRUHML1) - **Prix: 214 € HT | 256,80 € TTC**
- Kit de montage B-Pack (réf.: EKFJM2F) - **Prix: 509 € HT | 610,80 € TTC**

35° A++	35° A++	XL A	<b>GARANTIE</b> 10 ANS	Corps de chauffe	<b>GARANTIE</b> 5 ANS	Compresseur	
------------	------------	---------	---------------------------	------------------	--------------------------	-------------	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Type d'évacuation	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Module Pompe à Chaleur - taille 4	EJHA04AV3	4	230 V (mono)	4,49	N/A	Ventouse	<b>4 284</b>   5 140,80 €	<b>15</b>   18 €
Module chaudière gaz à condensation - taille 28	EHY2KOM-B28A	28	230 V (mono)	4,49	12	Ventouse	<b>2 645</b>   3 174 €	<b>5</b>   6 €
Module chaudière gaz à condensation - taille 32	EHY2KOM-B32A	32	230 V (mono)	4,49	15	Ventouse	<b>2 818</b>   3 381,60 €	<b>5</b>   6 €



### Daikin Altherma R hybrid

POMPE À CHALEUR HYBRIDE

**+** Régulation intelligente

**À PARTIR DE : 2 395,67€ HT | 2 874,80€ TTC** dont **6,67€ HT | 8€ TTC** d'éco-part

► T° ext. min. : -25°C ► T° ext. max. : 25°C ► T° de départ d'eau : 80°C ► Énergie: gaz ► Température de sortie d'eau à 80°C - Fonctionnement garanti jusqu'à -25°C ► 40 dB(A) de pression sonore à 5 m ► Pilotable par smartphone via Onecta avec la carte LAN en option

#### ACCESSOIRE(S)

- Télécommande installateur/utilisateur (réf.: EKRUCL1) - **Prix: 243 € HT | 291,60 € TTC**

Certification <b>F-GAZ</b>	35° A+++	35° A++	XL A	<b>GARANTIE</b> 3 ANS	Pièces	<b>GARANTIE</b> 5 ANS	Compresseurs
----------------------------	-------------	------------	---------	--------------------------	--------	--------------------------	--------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Type d'évacuation	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
UE Altherma R Hybrid chaud seul - taille 5	EVLQ05CV3	5	230 V (mono)	4,57	15	Ventouse	<b>2 395,67</b>   2 874,80 €	<b>6,67</b>   8 €
UE Altherma R Hybrid chaud seul - taille 8	EVLQ08CV3	8	230 V (mono)	3,94	15	Ventouse	<b>3 324,67</b>   3 989,60 €	<b>6,67</b>   8 €
Module hydraulique Altherma R Hybrid chaud seul - taille 5	EHYHBH05AV32	5	230 V (mono)	4,57	15	Ventouse	<b>2 683,17</b>   3 219,80 €	<b>4,17</b>   5 €
Module hydraulique Altherma R Hybrid chaud seul - taille 8	EHYHBH08AV32	8	230 V (mono)	3,94	15	Ventouse	<b>2 752,17</b>   3 302,60 €	<b>4,17</b>   5 €
Module chaudière gaz à condensation	EHYKOMB33AA2F	33	230 V (mono)	4,57	15	Ventouse	<b>3 186</b>   3 823,20 €	<b>5</b>   6 €





### Compress Hybrid 5800i AW

**+** Combinaison de 2 systèmes performants

POMPE À CHALEUR AIR/EAU - RÉVERSIBLE MONOBLOC HYBRIDE

À PARTIR DE : **11 155,67€ HT** | 13 386,80€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -22°C ▶ T° ext. max. : 45°C ▶ T° de départ d'eau : 75°C ▶ Simplicité d'installation
- ▶ Confort et économies assurés ▶ Respect de l'environnement avec un fluide naturel (R290)
- ▶ Régulations intelligentes

#### ACCESSOIRE(S)

- ▶ Régulation CH 120 murale d'ambiance à action proportionnelle (réf.: 7 738 112 955)
- Prix: **290,12 € HT** | 348,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Type d'évacuation	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
CSH5800iAW 4 IC 25	7 716 701 558	5	230 V (mono)	4,9	Ventouse	<b>11 155,67</b>   13 386,80 €	<b>6,67</b>   8 €
CSH5800iAW 5 IC 25	7 716 701 560	6.8	230 V (mono)	4,9	Ventouse	<b>11 952,67</b>   14 343,20 €	<b>6,67</b>   8 €
CSH5800iAW 7 IC 25	7 716 701 563	7.97	230 V (mono)	4,9	Ventouse	<b>13 761,67</b>   16 514 €	<b>6,67</b>   8 €
CSH5800iAW 4 IC 30	7 716 701 565	5	230 V (mono)	4,9	Ventouse	<b>11 416,67</b>   13 700 €	<b>6,67</b>   8 €
CSH5800iAW 5 IC 30	7 716 701 568	6.8	230 V (mono)	4,9	Ventouse	<b>12 213,67</b>   14 656,40 €	<b>6,67</b>   8 €
CSH5800iAW 7 IC 30	7 716 701 572	7.97	230 V (mono)	4,9	Ventouse	<b>14 022,67</b>   16 827,20 €	<b>6,67</b>   8 €
CSH5800iAW 4 GC 35	7 716 701 587	5	230 V (mono)	4,9	Ventouse	<b>11 709,67</b>   14 051,60 €	<b>6,67</b>   8 €
CSH5800iAW 5 GC 35	7 716 701 591	6.8	230 V (mono)	4,9	Ventouse	<b>12 506,67</b>   15 008 €	<b>6,67</b>   8 €
CSH5800iAW 7 GC 35	7 716 701 592	7.97	230 V (mono)	4,9	Ventouse	<b>14 315,67</b>   17 178,80 €	<b>6,67</b>   8 €



### Hybride Condens AW

**+** Solution idéale pour le mix énergétique

POMPE À CHALEUR AIR/EAU MONOBLOC HYBRIDE

À PARTIR DE : **13 381,67€ HT** | 16 058€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -20°C ▶ T° ext. max. : 35°C ▶ T° de départ d'eau : 62°C ▶ Système compact : 1 PAC + 1 chaudière + 1 ballon ECS sous la chaudière (en option) ▶ Économies d'énergie : basculement entre le gaz et l'électricité en fonction du coût de l'énergie ▶ Régulation intelligente et innovante : effacement de la PAC en hiver et stockage d'énergie ▶ Raccordement rapide du système : liaison hydraulique entre les 2 générateurs avec un kit pré-monté

#### ACCESSOIRE(S)

- ▶ HF-HY-BY25 : Kit hydraulique bypass si aucune production ECS (réf.: 8 732 932 713)
- Prix: **723,12 € HT** | 867,74 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Type d'évacuation	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
GCH 7 000 F22 / AW7	7 716 780 572	8.4	230 V (mono)	5,3	Ventouse	<b>13 381,67</b>   16 058 €	<b>6,67</b>   8 €
GCH 7 000 F30 / AW7	7 716 780 573	8.4	230 V (mono)	5,3	Ventouse	<b>14 471,67</b>   17 366 €	<b>6,67</b>   8 €
GCH 7 000 F22 / AW9	7 716 710 311	10.9	230 V (mono)	5,0	Ventouse	<b>14 252,67</b>   17 103,20 €	<b>6,67</b>   8 €
GCH 7 000 F30 / AW9	7 716 710 315	10.9	230 V (mono)	5,0	Ventouse	<b>15 292,67</b>   18 351,20 €	<b>6,67</b>   8 €
GCH 7 000 F22 / AW13S	7 716 701 101	16.9	230 V (mono)	5,0	Ventouse	<b>16 321,67</b>   19 586 €	<b>6,67</b>   8 €
GCH 7 000 F30 / AW13S	7 716 701 166	16.9	230 V (mono)	5,0	Ventouse	<b>17 361,67</b>   20 834 €	<b>6,67</b>   8 €



atlantic



### Alféa Hybrid Duo Fioul A.I.

POMPE À CHALEUR HYBRIDE AVEC  
APPOINT FIOUL ET ECS INTÉGRÉE

**+** Solution bi-énergie avec confort optimal même par grand froid

À PARTIR DE : **13 567,67€ HT** | 16 281,20€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

► T° ext. min. : -25°C ► T° ext. max. : 35°C ► T° de départ d'eau : 80°C ► Énergie : fioul ► Facilité d'installation grâce à l'appoint intégré de série, l'échangeur coaxial et Easy Start ► Facile à entretenir avec un accès direct à la conception hydraulique ► Accompagnement Atlantic : outil d'aide au dimensionnement, garantie express en 24h... ► Confort d'utilisation grâce au pilotage à distance du chauffage et de l'ECS

#### ACCESSOIRE(S)

- Kit de juxtaposition (réf.: 074 096) - **Prix: 660 € HT** | 792 € TTC
- Kit d'installation (réf.: 074 103) - **Prix: 211 € HT** | 253,20 € TTC

Certification F-GAZ	III 35° A**	A+	GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe, compresseur, échangeur et ballon ECS*	GARANTIE 2 ANS	Pièces + 1 an sous conditions	
---------------------	-------------	----	----------------	---	----------------	-------------------------------	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Type d'évacuation	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Alféa Hybrid Duo Fioul A.I. 6 - Brûleur 23 kW	524829	6	230 V (mono)	4,26	Ventouse/cheminée	<b>13 567,67</b>   16 281,20 €	<b>6,67</b>   8 €
Alféa Hybrid Duo Fioul A.I. 8 - Brûleur 23 kW	524830	8	230 V (mono)	4,08	Ventouse/cheminée	<b>13 848,67</b>   16 618,40 €	<b>6,67</b>   8 €
Alféa Hybrid Duo Fioul A.I. 11 - Brûleur 23 kW	524831	11	230 V (mono)	4,25	Ventouse/cheminée	<b>15 517,67</b>   18 621,20 €	<b>6,67</b>   8 €
Alféa Hybrid Duo Fioul A.I. 14 - Brûleur 23 kW	524832	14	230 V (mono)	4,18	Ventouse/cheminée	<b>16 550,67</b>   19 860,80 €	<b>6,67</b>   8 €
Alféa Hybrid Duo Fioul A.I.Tri 11 - Brûleur 23 kW	524833	11	400 V (tri)	4,30	Ventouse/cheminée	<b>15 517,67</b>   18 621,20 €	<b>6,67</b>   8 €
Alféa Hybrid Duo Fioul A.I.Tri 14 - Brûleur 23 kW	524834	14	400 V (tri)	4,18	Ventouse/cheminée	<b>16 550,67</b>   19 860,80 €	<b>6,67</b>   8 €
Alféa Hybrid Duo Fioul A.I. 11 - Brûleur 29 kW	524835	11	230 V (mono)	4,25	Ventouse/cheminée	<b>16 425,67</b>   19 710,80 €	<b>6,67</b>   8 €
Alféa Hybrid Duo Fioul A.I. 14 - Brûleur 29 kW	524836	14	230 V (mono)	4,18	Ventouse/cheminée	<b>17 013,67</b>   20 416,40 €	<b>6,67</b>   8 €
Alféa Hybrid Duo Fioul A.I.Tri 11 - Brûleur 29 kW	524837	11	400 V (tri)	4,30	Ventouse/cheminée	<b>16 425,67</b>   19 710,80 €	<b>6,67</b>   8 €
Alféa Hybrid Duo Fioul A.I.Tri 14 - Brûleur 29 kW	524838	14	400 V (tri)	4,18	Ventouse/cheminée	<b>17 013,67</b>   20 416,40 €	<b>6,67</b>   8 €

\*La garantie pièce est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé.

atlantic



### Hysae Hybrid

POMPE À CHALEUR MURALE HYBRIDE  
AVEC APPOINT GAZ CONDENSATION  
ET ECS INTÉGRÉE MICRO-ACCUMULÉE

**+** Ultra compacte et intégration facile dans l'habitat

À PARTIR DE : **7 439€ HT** | 8 926,80€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► Énergie : gaz ► Régulation sur énergie primaire et sur sonde extérieure de série pour un chauffage performant ► Interface de régulation Navistem 200S avec affichage des estimations de consommation ► Échangeur gaz à condensation en inox ► Chauffage et production d'ECS

#### ACCESSOIRE(S)

- Ventouse horizontale 60/100 : coude + terminal (réf.: 074 014) - **Prix: 136 € HT** | 163,20 € TTC
- Dossieret de pré raccordement Hysae (réf.: 074 141) - **Prix: 405 € HT** | 486 € TTC

Certification F-GAZ	III 55° A**	XL B	GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe et compresseur*	GARANTIE 2 ANS	Pièces + 1 an sous conditions
---------------------	-------------	------	----------------	----------------------------------	----------------	-------------------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Type d'évacuation	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Hysae Hybrid 6 012/28	522868	28	230 V (mono)	2,96	14	Ventouse/cheminée	<b>7 439</b>   8 926,80 €	<b>5</b>   6 €
Hysae Hybrid 6 012/35	522869	35	230 V (mono)	2,96	16	Ventouse/cheminée	<b>8 035</b>   9 642 €	<b>5</b>   6 €

\*La garantie pièce est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé.



atlantic

### Alféa Hybrid Duo Gaz/Gaz R

**+** Échangeur coaxial breveté Atlantic

POMPE À CHALEUR HYBRIDE AVEC APOINT GAZ CONDENSATION ET ECS INTÉGRÉE



À PARTIR DE : **10 493,67€ HT** | 12 592,40€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -25°C ▶ T° ext. max. : 35°C ▶ T° de départ d'eau : 80°C ▶ Énergie: gaz
- ▶ Facile à entretenir avec un accès direct à la conception hydraulique ▶ Solution haute température jusqu'à 80°C ▶ Rafraîchissement possible avec les modèles R6 et R8
- ▶ Régulation Navistem 200S sur température extérieure de série

#### ACCESSOIRE(S)

- ▶ Ventouse horizontale (coude + terminal) (réf.: 073 224) - **Prix: 205 € HT** | 246 € TTC
- ▶ Ventouse verticale (terminal noir) (réf.: 074 031) - **Prix: 254 € HT** | 304,80 € TTC

Certification F-GAZ	III 55° A*	XXL B	GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe, compresseur, échangeur et ballon ECS*	GARANTIE 2 ANS	Pièces +1 an sous conditions
---------------------	------------	-------	----------------	---	----------------	------------------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Type d'évacuation	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Alféa Hybrid Duo Gaz R6	522597	6	230 V (mono)	4,37	Ventouse/cheminée	<b>10 493,67</b>   12 592,40 €	<b>6,67</b>   8 €
Alféa Hybrid Duo Gaz R8	522598	8	230 V (mono)	4,08	Ventouse/cheminée	<b>10 876,67</b>   13 052 €	<b>6,67</b>   8 €
Alféa Hybrid Duo Gaz R11	521599	11	230 V (mono)	4,29	Ventouse/cheminée	<b>13 430,67</b>   16 116,80 €	<b>6,67</b>   8 €
Alféa Hybrid Duo Gaz T4+	522525	14	230 V (mono)	4,05	Ventouse/cheminée	<b>14 595,67</b>   17 514,80 €	<b>6,67</b>   8 €
Alféa Hybrid Duo Gaz T1 Tri	522473	11	400 V (tri)	4,12	Ventouse/cheminée	<b>13 430,67</b>   16 116,80 €	<b>6,67</b>   8 €
Alféa Hybrid Duo Gaz T4 Tri	522474	14	400 V (tri)	4,18	Ventouse/cheminée	<b>14 595,67</b>   17 514,80 €	<b>6,67</b>   8 €
Alféa Hybrid Duo Gaz Tri 16	522475	16	400 V (tri)	4,10	Ventouse/cheminée	<b>15 416,67</b>   18 500 €	<b>6,67</b>   8 €

\*La garantie pièce est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé.

atlantic

### Hynéa Hybrid Duo

**+** Solution performante RE2020 grâce à régulation sur énergie

POMPE À CHALEUR HYBRIDE AVEC APOINT GAZ CONDENSATION ET ECS INTÉGRÉE



À PARTIR DE : **9 284€ HT** | 11 140,80€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

- ▶ Énergie: gaz ▶ Large plage de fonctionnement : de 1 à 24 kW pour un confort de chauffage et un confort sanitaire ▶ Excellent confort sanitaire (débit spécifique de 20 L/min) ▶ Régulation Navistem 200S sur température extérieure de série ▶ Compatible tous types d'émetteurs : plancher chauffant, radiateurs 45 °C ou 55 °C

#### ACCESSOIRE(S)

- ▶ Ventouse horizontale (coude + terminal) (réf.: 073 224) - **Prix: 205 € HT** | 246 € TTC
- ▶ Conduit télescopique ventouse (réf.: 073 414) - **Prix: 117 € HT** | 140,40 € TTC

Certification F-GAZ	III 35° A**	XXL B	GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe, compresseur et ballon ECS*	GARANTIE 2 ANS	Pièces +1 an sous conditions
---------------------	-------------	-------	----------------	--	----------------	------------------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Type d'évacuation	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Hynéa Hybrid Duo	522476	24	230 V (mono)	2,80	Ventouse/cheminée	<b>9 284</b>   11 140,80 €	<b>5</b>   6 €

\*La garantie pièce est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé.



# POMPES À CHALEUR

Géothermie



## ecoGEO+ Basic & Compact

POMPE À CHALEUR EAU GLYCOLÉE/EAU  
À TECHNOLOGIE SCROLL INVERTER

**+** Technologie modulante -  
Unités compactes

### NOUS CONSULTER

► T° ext. min. : -40°C ► T° ext. max. : 50°C ► T° de départ d'eau : 65°C ► Technologie Inverter et compresseur scroll modulant - Plages de modulation : 1-9kW / 3-12kW / 5-22kW ► Services intégrés : ECS, chauffage, piscine, rafraîchissement actif, et rafraîchissement passif ► Unités compactes intégrant circulateurs - Ballon ECS Inox 165 L intégré dans modèles ecoGEO Compact ► Technologie HTR pour production ECS jusqu'à 70°C et production simultanée de services



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT TTC
EcoGEO+ B/C 1-9	-	1 - 11	230 V (mono)	4,5	<b>NC</b>
EcoGEO+ B/C T 1-9	-	1 - 11	400 V (tri)	4,5	<b>NC</b>
EcoGEO+ B/C 3-12	-	3 - 16	230 V (mono)	4,6	<b>NC</b>
EcoGEO+ B/C T 3-12	-	3 - 16	400 V (tri)	4,6	<b>NC</b>
EcoGEO+ B/C 5-22	-	5 - 24	230 V (mono)	4,9	<b>NC</b>
EcoGEO+ B/C 5-22	-	5 - 24	400 V (tri)	4,9	<b>NC</b>



## ecoGEO+ Basic & Compact PRO

POMPE À CHALEUR EAU GLYCOLÉE/EAU


**+** Technologie modulante -  
Unités compactes

### NOUS CONSULTER

► T° ext. min. : -40°C ► T° ext. max. : 50°C ► T° de départ d'eau : 75°C ► Technologie Inverter et compresseur modulant - Plage de modulation : 1-6 kW / 2-10 kW / 4-16 kW ► Services intégrés : ECS, chauffage, piscine, rafraîchissement actif et rafraîchissement passif ► Unités compactes intégrant circulateurs - Ballon ECS Inox 165 L intégré dans modèles ecoGEO Compact ► La seule PAC au R290 à installation intérieure sans restrictions du local technique



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT TTC
EcoGEO+ B/C 1-6 PRO	-	1 - 6 kW	230 V (mono)	4,3	<b>NC</b>
EcoGEO+ B/C 2-10 PRO	-	1 - 6 kW	230 V (mono)	4,3	<b>NC</b>
EcoGEO+ B/C T 2-10 PRO	-	2 - 10 kW	400 V (tri)	4,3	<b>NC</b>
EcoGEO+ B/C 4-16 PRO	-	4 - 16 kW	230 V (mono)	4,6	<b>NC</b>
EcoGEO+ B/C T 4-16 PRO	-	4 - 16 kW	400 V (tri)	4,6	<b>NC</b>



**MYBLEUROUGE.FR**  
EXCLUSIVEMENT  
DÉDIÉ AUX  
**PROFESSIONNELS  
DU BÂTIMENT!**

**+ de  
120 000  
produits**

Accédez à l'ensemble de  
l'offre proposée et profitez  
du **click & collect** sur une  
sélection de produits !







### ecoGEO+ HP

POMPE À CHALEUR EAU GLYCOLÉE/EAU  
À TECHNOLOGIE SCROLL INVERTER



Technologie modulante

#### NOUS CONSULTER

► T° ext. min. : -40°C ► T° ext. max. : 50°C ► T° de départ d'eau : 65°C ► Technologie Inverter et compresseur scroll modulant - Plages de modulation : 12-40 kW / 15-70 kW / 25-100 kW  
► Services : ECS, chauffage, piscine, rafraîchissement actif et passif ► Gestion intégrée de récupération de chaleur (production simultanée froid-chaud) ► Gestion intégrale de l'installation - Cascade jusqu'à 6 unités - Hybridation PV - Connexion Internet



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	SEER/SCOP	Prix HT/TTC
EcoGEO+ HP 12-40	-	12 - 40	400 V (tri)	4,6	4,94 (190%)	<b>NC</b>
EcoGEO+ HP 15-70	-	15 - 70	400 V (tri)	4,5	5,10 (196%)	<b>NC</b>
EcoGEO+ HP 25-100	-	25 - 100	400 V (tri)	4,5	5,08 (195%)	<b>NC</b>

## POMPES À CHALEUR ET ÉQUIPEMENTS DE PISCINE



### Aeromax Piscine 2

POMPE À CHALEUR PISCINE



Parmi les plus silencieuses du marché : à partir de 56 dB

À PARTIR DE : **1 478,67€ HT** | 1 774,40€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part



► Écologique : utilise les calories de l'air pour chauffer l'eau de la piscine - Fluide R32  
► PAC réversible, idéale pour un maintien permanent de la température souhaitée  
► Acier galvanisé avec traitement de surface résistant à toutes les conditions  
► Facilité et confort de pose ► COP performant entre = 4,3 et 5,52



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Aéromax Piscine 2	297108	8	230 V (mono)	4,4	<b>1 478,67</b>   1 774,40 €	<b>6,67</b>   8 €
Aéromax Piscine 2	297110	10	230 V (mono)	4,3	<b>1 884,67</b>   2 261,60 €	<b>6,67</b>   8 €
Aéromax Piscine 2	297112	12	230 V (mono)	4,7	<b>2 524,67</b>   3 029,60 €	<b>6,67</b>   8 €
Aéromax Inverter	297126	14	230 V (mono)	5,12	<b>5 180,67</b>   6 216,80 €	<b>6,67</b>   8 €



### Outsteel

CACHE-POMPE À CHALEUR  
ET CLIMATISATION



Facile à poser et facile d'accès

#### NOUS CONSULTER

► Universel : fixation murale, sol ou autoportante ► Personnalisable : disponible dans la couleur RAL souhaitée ► Résistant : couvre et protège ► 5 modèles



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Cache intégral	Modèle BUBBLES	<b>NC</b>
Cache intégral	Modèle BROUSSE	<b>NC</b>
Casquette	Modèle COVER	<b>NC</b>
Casquette	Modèle CAP	<b>NC</b>
Cache partiel	Modèle COLORS	<b>NC</b>
Cache intégral	Modèle VÉNITIAN	<b>NC</b>



NEW  
2024

Faites confiance à la **MARQUE EXPERT**  
pour le **chauffage & la déshumidification**  
de l'eau des piscines



DF2 Gainable



DF2 Encastrable

## POMPE À CHALEUR DE PISCINE FULL INVERTER HORIZONTALE


### PX25

- TECHNOLOGIE FULL INVERTER
- CONNECTIVITÉ INTÉGRÉE



### PX26

- PLUS ÉCOLOGIQUE ET PERFORMANTE
- TECHNOLOGIE FULL INVERTER
- CONNECTIVITÉ INTÉGRÉE



## DÉSHUMIDIFICATEUR GAINABLE ou ENCASTRABLE

### DF2

- UNE SOLUTION ADAPTÉE À TOUS LES BESOINS
- LARGE GAMME DE CAPACITÉ DE DÉSHUMIDIFICATION
- CHAUFFAGE DE L'AIR, EN OPTION



Pour + d'infos  
scannez-les !

Retrouvez nos produits sur [www.zodiac.com](http://www.zodiac.com)

 **ZODIAC®**

# POMPES À CHALEUR

## Pompes à chaleur et équipements de piscine



### PX50

POMPE À CHALEUR FULL INVERTER  
POUR PISCINE RÉSIDENNELLE



Technologie Full Inverter :  
silencieuse et économique



À PARTIR DE : **2 604,67€ HT** | 3 125,60€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

► S'utilise jusqu'à une température extérieure de -20°C. Le fonctionnement du compresseur et du ventilateur s'étale sur une plage de 10 vitesses ► La consommation d'énergie et le niveau sonore sont ajustés avec précision au besoin de puissance ► Modes : Boost, Smart ou Silence; 8 niveaux de puissance en Mono ou Triphasé ► La PAC PX50 chauffe ou refroidit toutes les typologies de bassins jusqu'à 150 m<sup>3</sup> ► Pilotable via l'application iAqualink+ avec l'iQ Bridge RS (en option)

#### ACCESSOIRE(S)

- Nettoyant évaporateur Bio (réf.: 75 225) - **Prix: 27,25 € HT** | 32,70 € TTC
- iQ Bridge RS (réf.: WA000 068) - **Prix: 120,12 € HT** | 144,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

**GARANTIE**  
3 ANS  
France  
métropolitaine

**GARANTIE**  
10 ANS  
Condenseur  
contre la  
corrosion

Modèle	Référence	Puissance (kW)*	Tension	COP*	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
PX50 MD3	WH000428	6.3 - 2.5	230 V (mono)	4,5 - 8	<b>2 604,67</b>   3 125,60 €	<b>6,67</b>   8 €
PX50 MD4	WH000429	7.6 - 2	230 V (mono)	4,5 - 8	<b>3 052,67</b>   3 663,20 €	<b>6,67</b>   8 €
PX50 MD5	WH000430	9.4 - 2	230 V (mono)	4,5 - 8	<b>3 535,67</b>   4 242,80 €	<b>6,67</b>   8 €
PX50 MD6	WH000431	11.2 - 2.5	230 V (mono)	4,5 - 8	<b>3 957,67</b>   4 749,20 €	<b>6,67</b>   8 €
PX50 MD7	WH000432	13.7 - 3	230 V (mono)	4,5 - 8	<b>5 120,67</b>   6 144,80 €	<b>6,67</b>   8 €
PX50 MD9	WH000433	17.7 - 4	230 V (mono)	4,5 - 8	<b>6 411,67</b>   7 694 €	<b>6,67</b>   8 €
PX50 MD11	WH000434	22.1 - 5.4	230 V (mono)	4,5 - 8	<b>8 174,67</b>   9 809,60 €	<b>6,67</b>   8 €
PX50 TD11	WH000435	22.1 - 5.4	400 V (tri)	4,5 - 8	<b>8 332,67</b>   9 999,20 €	<b>6,67</b>   8 €
PX50 MD12	WH000436	24 - 5.6	230 V (mono)	4,5 - 8	<b>9 061,67</b>   10 874 €	<b>6,67</b>   8 €
PX50 TD12	WH000437	24 - 5.6	400 V (tri)	4,5 - 8	<b>9 061,67</b>   10 874 €	<b>6,67</b>   8 €

\* Performances : Air à 15°C / Eau à 26°C / Humidité 70%



### CNX-LI 52 iQ

ROBOT ÉLECTRIQUE SANS CÂBLE  
POUR PISCINE RÉSIDENNELLE



La performance en toute  
liberté



À PARTIR DE : **1 337,08€ HT** | 1 604,50€ TTC dont **2,08€ HT** | 2,50€ TTC d'éco-part

► Liberté sans câble : batterie Lithium-Ion haute performance garantit 1 cycle de nettoyage complet en 2h ► Nettoyage optimal : aspiration cyclonique brevetée et brosses en forme d'hélice ► Tout en agilité : conçu pour toutes les formes de piscine et tous les revêtements ► Connectivité iAqualink™: choix des cycles de nettoyage, mises à jour à distance & statut charge/décharge batterie ► Pour des bassins jusqu'à 10 x 5 m - Zone nettoyage : fond / parois / ligne d'eau

#### ACCESSOIRE(S)

- Nettoyant cartouche et filtre (réf.: 63128FLO) - **Prix: 14 € HT** | 16,80 € TTC

**GARANTIE**  
3 ANS  
France  
métropolitaine

Modèle	Référence	Tension	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
CNX-LI 52 iQ	WR000575	230 V (mono)	<b>1 337,08</b>   1 604,50 €	<b>2,08</b>   2,50 €



Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

# POMPES À CHALEUR

## Pompes à chaleur et équipements de piscine



### PX26 - PX25

POMPE À CHALEUR FULL INVERTER  
POUR PISCINE RÉSIDENNELLE

**+** Technologie Full Inverter & connectivité intégrée



À PARTIR DE : **1 515,67€ HT** | 1 818,80€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

► Technologie Full Inverter - Fonctionnement en mode Boost, Smart ou Ecosilence ► Toutes saisons : fonctionnement à une température extérieure minimale de -7°C (PX25) ou -20°C (PX26) ► Connectivité intégrée grâce à l'application Fluidra Pool® ► Plus écologique, la PAC PX26 est équipée du gaz R290 (propane) ► Large gamme de puissances, convient à la majorité des bassins

#### ACCESSOIRE(S)

► Nettoyant Bio Pompe à chaleur (réf.: 75 225) - Prix: **27,25 € HT** | 32,70 € TTC

**GARANTIE 3 ANS** France métropolitaine  
**GARANTIE 10 ANS** Condenseur contre la corrosion

Modèle	Référence	Puissance (kW)*	Tension	COP*	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
WH000 613	PX26 - MD4	8 - 2.7	230 V (mono)	4,8 - 7,7	<b>3 096,67</b>   3 716 €	<b>6,67</b>   8 €
WH000 614	PX26 - MD5	10 - 3,9	230 V (mono)	4,9 - 7,3	<b>3 496,67</b>   4 196 €	<b>6,67</b>   8 €
WH000 615	PX26 - MD6	12 - 3,9	230 V (mono)	4,9 - 7,8	<b>4 296,67</b>   5 156 €	<b>6,67</b>   8 €
WH000 616	PX26 - MD8	15 - 4,8	230 V (mono)	4,6 - 6,7	<b>5 296,67</b>   6 356 €	<b>6,67</b>   8 €
WH000 577	PX25 - MD3	5,5 - 1,4	230 V (mono)	5,2 - 6,4	<b>1 515,67</b>   1 818,80 €	<b>6,67</b>   8 €
WH000 578	PX25 - MD4	7 - 1,5	230 V (mono)	5,3 - 6,6	<b>1 824,67</b>   2 189,60 €	<b>6,67</b>   8 €
WH000 579	PX25 - MD5	9 - 1,7	230 V (mono)	4,8 - 7,8	<b>2 251,67</b>   2 702 €	<b>6,67</b>   8 €
WH000 580	PX25 - MD6	11 - 1,9	230 V (mono)	4,8 - 7,7	<b>2 633,67</b>   3 160,40 €	<b>6,67</b>   8 €
WH000 581	PX25 - MD8	15 - 5,4	230 V (mono)	4,6 - 7,4	<b>3 733,67</b>   4 480,40 €	<b>6,67</b>   8 €
WH000 582	PX25 - TD8	15 - 5,4	400 V (tri)	4,6 - 7,4	<b>3 933,67</b>   4 720,40 €	<b>6,67</b>   8 €

\* Performances : Air à 15°C / Eau à 26°C / Humidité 70%



### Sirocco<sup>2</sup>

DÉSHUMIDIFICATEUR ESPACE PISCINE

**+** Installation ambiance ou encastrée



À PARTIR DE : **4 508€ HT** | 5 409,60€ TTC dont **15€ HT** | 18€ TTC d'éco-part

► Confort optimal grâce à son mode silence et à son soufflage vertical ► Intelligence intégrée ► Design harmonieux avec des lignes épurées, sans grille apparente ► Modularité pour le chauffage de l'air en option ► Fabriqué en Europe

**GARANTIE 2 ANS** France métropolitaine

Modèle	Référence	Tension	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Sirocco <sup>2</sup> 2M	WD002088	230 V (mono)	<b>4 508</b>   5 409,60 €	<b>15</b>   18 €
Sirocco <sup>2</sup> 3M	WD002089	230 V (mono)	<b>5 258</b>   6 309,60 €	<b>15</b>   18 €
Sirocco <sup>2</sup> 5M	WD002090	230 V (mono)	<b>5 886,17</b>   7 063,40 €	<b>19,17</b>   23 €
Sirocco <sup>2</sup> 5T	WD002091	400 V (tri)	<b>6 064,17</b>   7 277 €	<b>19,17</b>   23 €





# MIEUX COMPRENDRE

## 1 DEUX TECHNOLOGIES : POUR UN CONFORT EN TOUTES SAISONS

1. **La détente directe :** qui utilise directement un **fluide frigorigène** comme vecteur de chaleur entre l'unité extérieure et intérieure.

La détente directe est la plus répandue avec des produits majoritairement réversibles. **Les versions mono, multi-split ou gainable** seront privilégiées pour les marchés résidentiels et petits tertiaires.



2. **La climatisation à eau glacée :** utilise de l'**eau**, qu'elle soit pure ou glycolée, comme fluide caloporteur.

**La version DRV** (à Débit de Réfrigérant Variable) couvre les besoins des marchés tertiaires et grands collectifs.



## 2 SOLUTION MULTI-SPLIT OU GAINABLE ?

**Pour une construction neuve, les 2 versions sont envisageables.**

La solution gainable apportera un meilleur confort thermique, un fonctionnement silencieux et seules les grilles des bouches de soufflage seront visibles.

**Pour une rénovation, privilégiez la version multi-split.** Elle est souvent **plus simple** à installer et ne nécessite pas la création de faux-plafond.



### DRV ou DRV 3 tubes

**La solution DRV** permet de raccorder jusqu'à 64 unités intérieures.

**La version DRV 3 tubes** permettra un fonctionnement indépendant de chacune des unités intérieures en mode rafraîchissement ou chauffage.


# CLIMATISATION



- 048 **MONO-SPLIT RÉSIDENTIEL (ENSEMBLE COMPLET)**
- 061 **MONO-SPLIT TERTIAIRE (UE + UI)**
- 062 **MULTI-SPLITS (UE+UI)**
- 064 **DRV (UE + UI)**
- 066 **ACCESSOIRES**

**Panasonic**

heating & cooling solutions



### Ethera ZKE avec nanoe X Générateur Mark 3

POMPE À CHALEUR AIR/AIR



Qualité de l'air intérieur avec nanoe X Générateur Mark 3

À PARTIR DE : **1542,34€ HT** | 1850,81€ TTC dont **8,34€ HT** | 10,01€ TTC d'éco-part

► Type de gaz : R32 ► Type d'unité intérieure : murale ► Technologie nanoe X, inhibe certains virus, bactéries, allergènes et réduit les odeurs ► Confort avec Aerowings 2.0 et le contrôle avancé du flux d'air ► Design, disponible en graphite, gris argenté et blanc mat ► Wi-Fi dé série, compatible assistants vocaux

#### ACCESSOIRE(S)

► Télécommande filaire en option (réf.: CZ-RD517C)

- Prix: **179,12 € HT** | 214,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

Certification  
F-GAZ

A+++

A+++

GARANTIE  
3 ANS

GARANTIE  
5 ANS

Sur le  
compresseur

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Couleur	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Ethera ZKE 2.0 kW avec nanoe X Mark 3	CS-Z20ZKEW + CU-Z20ZKE	2050	2800	Blanc pur mat	8,70/4,80	295 x 870 x 229	<b>1542,34</b>   1 850,81 €	<b>8,34</b>   10,01 €
Ethera ZKE 2.5 kW avec nanoe X Mark 3	CS-Z25ZKEW + CU-Z25ZKE	2500	3400	Blanc pur mat	9,50/5,20	295 x 870 x 229	<b>1810,34</b>   2 172,41 €	<b>8,34</b>   10,01 €
Ethera ZKE 3.5 kW avec nanoe X Mark 3	CS-Z35ZKEW + CU-Z35ZKE	3500	4000	Blanc pur mat	9,50/5,20	295 x 870 x 229	<b>2 066,34</b>   2 479,61 €	<b>8,34</b>   10,01 €
Ethera ZKE 4.2 kW avec nanoe X Mark 3	CS-Z42ZKEW + CU-Z42ZKE	4200	5300	Blanc pur mat	7,10/4,30	295 x 870 x 229	<b>2 641,34</b>   3 169,61 €	<b>8,34</b>   10,01 €
Ethera ZKE 5.0 kW avec nanoe X Mark 3	CS-Z50ZKEW + CU-Z50ZKE	5000	5800	Blanc pur mat	8,50/4,80	295 x 1040 x 244	<b>3 051,34</b>   3 661,61 €	<b>8,34</b>   10,01 €
Ethera ZKE 2.5 kW avec nanoe X Mark 3	CS-X225ZKEW-H + CU-Z25ZKE	2500	3400	Graphite	9,50/5,20	295 x 870 x 229	<b>1930,34</b>   2 316,41 €	<b>8,34</b>   10,01 €
Ethera ZKE 3.5 kW avec nanoe X Mark 3	CS-X235ZKEW-H + CU-Z35ZKE	3500	4000	Graphite	9,50/5,20	295 x 870 x 229	<b>2 210,34</b>   2 652,41 €	<b>8,34</b>   10,01 €
Ethera ZKE 4.2 kW avec nanoe X Mark 3	CS-X242ZKEW-H + CU-Z42ZKE	4200	5300	Graphite	7,10/4,30	295 x 870 x 229	<b>2 785,34</b>   3 342,41 €	<b>8,34</b>   10,01 €
Ethera ZKE 2.5 kW avec nanoe X Mark 3	CS-X225ZKEW + CU-Z25ZKE	2500	3400	Gris argenté	9,50/5,20	295 x 870 x 229	<b>1862,34</b>   2 234,81 €	<b>8,34</b>   10,01 €
Ethera ZKE 3.5 kW avec nanoe X Mark 3	CS-X235ZKEW + CU-Z35ZKE	3500	4000	Gris argenté	9,50/5,20	295 x 870 x 229	<b>2 128,34</b>   2 554,01 €	<b>8,34</b>   10,01 €




SOIN



**Panasonic**

heating & cooling solutions



### TZ compact ZKE avec nanoe X Générateur Mark 1

POMPE À CHALEUR AIR/AIR



Qualité de l'air intérieur avec nanoe X Générateur Mark 1

À PARTIR DE : 1303,34€ HT | 1564,01€ TTC dont 8,34€ HT | 10,01€ TTC d'éco-part

- Type de gaz : R32
- Type d'unité intérieure : murale
- Technologie nanoe X, inhibe certains virus, bactéries, allergènes et réduit les odeurs
- Ultra-compacte, seulement 779 mm de large
- Construction intelligente pour faciliter l'installation et la maintenance
- Wi-Fi de série, compatible assistants vocaux

#### ACCESSOIRE(S)

- Télécommande filaire en option (réf.: CZ-RD517C)
- Prix: 179,12 € HT | 214,94 € TTC dont 0,12 € HT | 0,14 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ			GARANTIE 3 ANS	GARANTIE 5 ANS	Sur le compresseur
---------------------	--	--	----------------	----------------	--------------------

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Couleur	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
TZ compact ZKE 2.0 kW avec nanoe X Mark 1	CS-TZ20ZKEW + CU-TZ20ZKE	2000	2700	Blanc	7,00/4,60	290 x 779 x 209	1303,34   1564,01 €	8,34   10,01 €
TZ compact ZKE 2.5 kW avec nanoe X Mark 1	CS-TZ25ZKEW + CU-TZ25ZKE	2500	3300	Blanc	7,10/4,60	290 x 779 x 209	1415,34   1698,41 €	8,34   10,01 €
TZ compact ZKE 3.5 kW avec nanoe X Mark 1	CS-TZ35ZKEW + CU-TZ35ZKE	3500	4000	Blanc	6,80/4,60	290 x 779 x 209	1734,34   2081,21 €	8,34   10,01 €
TZ compact ZKE 4.2 kW avec nanoe X Mark 1	CS-TZ42ZKEW + CU-TZ42ZKE	4200	5000	Blanc	6,40/4,10	290 x 779 x 209	2380,34   2856,41 €	8,34   10,01 €
TZ compact ZKE 5.0 kW avec nanoe X Mark 1	CS-TZ50ZKEW + CU-TZ50ZKE	5000	5800	Blanc	6,90/4,50	290 x 779 x 209	2727,34   3272,81 €	8,34   10,01 €
TZ compact ZKE 7.1 kW avec nanoe X Mark 1	CS-TZ71ZKEW + CU-TZ71ZKE	7100	8200	Blanc	6,20/4,10	295 x 1040 x 244	4303,34   5164,01 €	8,34   10,01 €

**BOSCH**

### Climate 3000i

POMPE À CHALEUR AIR/AIR MONO-SPLIT R32 INVERTER



Accessible à tous les budgets



À PARTIR DE : 778,67€ HT | 934,40€ TTC dont 6,67€ HT | 8€ TTC d'éco-part

- Type de gaz : R32
- Type d'unité intérieure : murale
- Hautes performances : SCOP 4,2 / SEER 7,4
- Unité silencieuse : jusqu'à 20 dB(A)
- Production de froid possible de -15°C à 50°C en extérieur, idéale en période de fortes chaleurs
- Compatible mono et multi-split

#### ACCESSOIRE(S)

- G 10 CL-1 - Module IP - Bosch HomeCom Easy (réf.: 7 736 604 250)
- Prix: 113,67 € HT | 136,40 € TTC dont 1,67 € HT | 2 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ			GARANTIE 3 ANS	Pièces	GARANTIE 5 ANS	Compresseur
---------------------	--	--	----------------	--------	----------------	-------------

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
CL3000i-Set 26 WE - ensemble (hauteur UE : 49 cm)	7 733 701 735	2 600	2 900	7,4/4,1	292 x 729 x 200	778,67   934,40 €	6,67   8 €
CL3000i-Set 35 WE - ensemble (hauteur UE : 49 cm)	7 733 701 736	3 500	3 800	7/4,2	295 x 802 x 200	852,67   1023,20 €	6,67   8 €
CL3000i-Set 53 WE - ensemble (hauteur UE : 55 cm)	7 733 701 737	5 300	5 600	7/4	321 x 971 x 228	1400,67   1680,80 €	6,67   8 €
CL3000i-Set 70 WE - ensemble (hauteur UE : 67 cm)	7 733 701 738	7 000	7 300	6,4/4	337 x 1082 x 234	1924,67   2309,60 €	6,67   8 €

© INFOS



# CLIMATISATION

## Mono-split résidentiel (ensemble complet)



### Climate 6000i

POMPE À CHALEUR AIR/AIR RÉVERSIBLE  
MONO-SPLIT - R32 - DC INVERTER

**+** Un environnement sain à prix accessible



À PARTIR DE : 901,67€ HT | 1082€ TTC dont 6,67€ HT | 8€ TTC d'éco-part

► Type de gaz : R32 ► Type d'unité intérieure : murale ► Hautes performances : SCOP 4,6 / SEER 8,6  
► Refroidissement, chauffage, déshumidification, ventilation ► Détecteur de présence pour encore plus d'économies d'énergie ► Ioniseur intégré pour un air intérieur pur et sain

Certification F-GAZ	A**	A***	GARANTIE 3 ANS	Pièces	GARANTIE 5 ANS	Compresseur
---------------------	-----	------	----------------	--------	----------------	-------------

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
CL6000i-Set 26 WE - Clé Wi-Fi intégrée dans la livraison	7733701843	2 600	3 000	8,6/4,6	295 x 795 x 225	901,67   1082 €	6,67   8 €
CL6000i-Set 35 WE - Clé Wi-Fi intégrée dans la livraison	7733701844	3 500	3 900	8,5/4,6	295 x 795 x 225	1009,67   1211,60 €	6,67   8 €
CL6000i-Set 53 WE - Clé Wi-Fi intégrée dans la livraison	7733701845	5 300	5 600	8,5/4,3	319 x 965 x 239	1481,67   1778 €	6,67   8 €
CL6000i-Set 70 WE - Clé Wi-Fi intégrée dans la livraison	7733701846	7 000	7 300	8,5/4,2	370 x 1140 x 275	1962,67   2 355,20 €	6,67   8 €



### Climate Class 8000i

POMPE À CHALEUR AIR/AIR RÉVERSIBLE  
MONO-SPLIT - R32 - DC INVERTER

**+** Qualité d'air intérieur optimale



À PARTIR DE : 2 501,67€ HT | 3 002€ TTC dont 6,67€ HT | 8€ TTC d'éco-part

► Type de gaz : R32 ► Type d'unité intérieure : murale ► Économie d'énergie et de coûts en toute simplicité ► Connectivité intégrée et pré-montée ► Système Coanda Flux d'air surpuissant - Full power +/- 5°C en 5 min ► Couleurs disponibles : blanc, rouge, acier, titanium

A***	A***	GARANTIE 3 ANS	Pièces	GARANTIE 5 ANS	Compresseur
------	------	----------------	--------	----------------	-------------

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Couleur	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
CLC8000i-Set 25 E - Ensemble (groupe extérieur + UI)	7 733 701 688	2500	3290	Blanc	8,5/5,1	289 x 879 x 229	2 501,67   3 002 €	6,67   8 €
CLC8000i-Set 35 E - Ensemble (groupe extérieur + UI)	7 733 701 692	3500	4200	Blanc	8,5/5,1	289 x 879 x 229	2 861,67   3 434 €	6,67   8 €

Notes:




# CLIMATISATION

## Mono-split résidentiel (ensemble complet)



### Niseko

#### POMPE À CHALEUR AIR/AIR



À PARTIR DE : **306,67€ HT** | **368€ TTC** dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

► Type de gaz: R32 ► Type d'unité intérieure : murale ► Design : affichage digital en façade pour indiquer la température de consigne - Finition brillante ► Performance : classe énergétique chaud/froid A+/A++ - Éligible aux CEE ► Connectée de série : pilotage à distance depuis un smartphone ► Confort : rafraîchissement ou chauffage - Très silencieux 20 dB(A) selon modèle




Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Couleur	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Niseko UI Murale 2000W R32	873871	2200	2400	Blanc brillant	6,1/4,0	290x805x200	<b>306,67</b>   368 €	<b>1,67</b>   2 €
Niseko UE Mono-split 2000W R32	872170	2200	2400	N/A	6,1/4,0	544x700x245	<b>525,67</b>   630,80 €	<b>6,67</b>   8 €
Niseko UI Murale 2600W R32	873872	2600	2800	Blanc brillant	6,1/4,0	290x805x200	<b>330,67</b>   396,80 €	<b>1,67</b>   2 €
Niseko UE Mono-split 2600W R32	872171	2600	2800	N/A	6,1/4,0	544x700x245	<b>528,67</b>   634,40 €	<b>6,67</b>   8 €
Niseko UI Murale 3500W R32	873873	3200	3400	Blanc brillant	6,1/4,0	290x805x200	<b>369,67</b>   443,60 €	<b>1,67</b>   2 €
Niseko UE Mono-split 3500W R32	872172	3200	3400	N/A	6,1/4,0	544x700x245	<b>632,67</b>   759,20 €	<b>6,67</b>   8 €
Niseko UI Murale 4200W R32	873892	4200	4400	Blanc brillant	6,1/4,0	307x875x217	<b>526,67</b>   632 €	<b>1,67</b>   2 €
PAC Air-Air / Climatisation réversible Niseko UE Monosplit 4200W R32	872189	4200	4400	N/A	6,1/4,0	553x800x275	<b>806,67</b>   968 €	<b>6,67</b>   8 €
Niseko UI Murale 5200W R32	873874	5000	5200	Blanc brillant	6,1/4,0	320x975x220	<b>619,67</b>   743,60 €	<b>1,67</b>   2 €
Niseko UE Mono-split 5200W R32	872173	5000	5200	N/A	6,1/4,0	553x800x275	<b>1199,67</b>   1439,60 €	<b>6,67</b>   8 €



### Nagano Murale Pure

#### CLIMATISATION RÉVERSIBLE CONNECTÉE AVEC PURIFICATION D'AIR



À PARTIR DE : **436,67€ HT** | **524€ TTC** dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

► Type de gaz: Fluide R32 ► Type d'unité intérieure : murale ► Performance : SCOP jusqu'à 4.6, soit A++, éligible aux CEE - SEER jusqu'à 8.5, soit A+++ ► Intelligence : fonction Copilot avec détection d'absence ► Confort : fonctionnement très silencieux : 19dB(A) ► Connecté : pilotage à distance depuis smartphone



Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
UI Murale Pure - 2000W R32	873862	2200	3000	4.00 / 8.50/4.00 / 4.60	300x856x197	<b>436,67</b>   524 €	<b>1,67</b>   2 €
UE Monosplit - 2000W R32	872184	2200	3000	4.00 / 8.50/4.00 / 4.60	553x800x275	<b>774,67</b>   929,60 €	<b>6,67</b>   8 €
UI Murale Pure - 2600W R32	873863	2600	3200	4.00 / 8.50/4.00 / 4.60	300x856x197	<b>464,67</b>   557,60 €	<b>1,67</b>   2 €
UE Monosplit - 2600W (9) R32	872185	2600	3200	4.00 / 8.50/4.00 / 4.60	553x800x275	<b>801,67</b>   962 €	<b>6,67</b>   8 €
UI Murale Pure - 3500W R32	873864	3500	4200	4.00 / 8.50/3.81 / 4.60	300x856x197	<b>565,67</b>   678,80 €	<b>1,67</b>   2 €
UE Monosplit - 3500W (12) R32	872186	3500	4200	4.00 / 8.50/3.81 / 4.60	553x800x275	<b>1003,67</b>   1204,40 €	<b>6,67</b>   8 €
UI Murale Pure - 4200W R32	873865	4200	4400	3.5 / 7.0/3.74 / 4.0	300x856x197	<b>659,67</b>   791,60 €	<b>1,67</b>   2 €
UE Monosplit - 4200W R32	872953	4200	4400	3.5 / 7.0/3.74 / 4.0	553x800x275	<b>1268,67</b>   1522,40 €	<b>6,67</b>   8 €
UI Murale Pure - 5200W R32	873866	5200	6000	3.68 / 7.20/4.00 / 4.60	323x999x225	<b>752,67</b>   903,20 €	<b>1,67</b>   2 €
UE Monosplit - 5200W (18) R32 V2	872042	5200	6000	3.68 / 7.20/4.00 / 4.60	614x820x338	<b>1663,67</b>   1996,40 €	<b>6,67</b>   8 €



# CLIMATISATION

## Mono-split résidentiel (ensemble complet)



### Nagano Console

#### CLIMATISATION CONSOLE

**+** Fonctionnement très silencieux (20 dB(A))

À PARTIR DE : **1548,67€ HT** | 1858,40€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

► Type de gaz : Fluide R32 ► Type d'unité intérieure : console ► Réversible : rafraîchissement ou chauffage - Double sortie d'air (haut et bas) ► Connectée de série : pilotable à distance depuis un smartphone ► Fixation au sol ou accroché au mur - Semi-encastrable pour réduire l'épaisseur jusqu'à 9,5 cm

Certification F-GAZ	A*	A**	XXS A	GARANTIE 2 ANS	GARANTIE 5 ANS	Compresseur	SAV EXPRESS 24h
---------------------	----	-----	-------	----------------	----------------	-------------	-----------------

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Couleur	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Climatisation réversible Nagano UI Console 2600W V3	873292	2500	3000	Blanc	8/4,2	600x700x210	<b>1548,67</b>   1858,40 €	<b>1,67</b>   2 €
Climatisation réversible Nagano UI Console 3500W V3	873293	3400	3500	Blanc	7,5/4,2	600x700x210	<b>1603,67</b>   1924,40 €	<b>1,67</b>   2 €
Climatisation réversible Nagano UI Console 4200W V3	873294	4200	4700	Blanc	7/4	600x700x210	<b>1678,67</b>   2014,40 €	<b>1,67</b>   2 €



### Emura 3

#### POMPE À CHALEUR AIR/AIR

**+** Design innovant

#### NOUS CONSULTER

► Type de gaz : R32 ► Type d'unité intérieure : murale ► Design raffiné pour une intégration dans les intérieurs modernes ► Économies d'énergie optimisées grâce à des performances de premier ordre (jusqu'à A+++/A+++) ► Contribution à l'amélioration de la QAI grâce au Flash Streamer et au filtre anti-allergène ► Diffusion d'air optimisée grâce au capteur thermique intelligent

#### ACCESSOIRE(S)

- Télécommande filaire (réf.: BRC073) - **Prix: NC**
- Rallonge télécommande filaire (3 m) (réf.: BRCW901A03) - **Prix: NC**
- Adaptateur de câblage (réf.: EKRS21) - **Prix: NC**

Certification F-GAZ	A+++	A+++	GARANTIE 3 ANS	Pièces - 5 ans Compresseur	GARANTIE 10 ANS	Offre garantie sur les pièces disponibles
---------------------	------	------	----------------	----------------------------	-----------------	---



Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
Mural blanc 2 kW	FTXJ20AW	2000	2500	8,75/5,15	305x900x212	<b>NC</b>
Groupe extérieur 2 kW	RXJ20A	2000	2500	8,75/5,15	552x840x350	<b>NC</b>
Mural blanc 2.5 kW	FTXJ25AW	2500	2800	8,74/5,15	305x900x212	<b>NC</b>
Groupe extérieur 2.5 kW	RXJ25A	2500	2800	8,74/5,15	552x840x350	<b>NC</b>
Mural blanc 3.4 kW	FTXJ35AW	3400	4000	8,73/5,15	305x900x212	<b>NC</b>
Groupe extérieur 3.4 kW	RXJ35A	3400	4000	8,73/5,15	552x840x350	<b>NC</b>
Mural blanc 4.2 kW	FTXJ42AW	4200	5400	7,5/4,6	305x900x212	<b>NC</b>
Groupe extérieur 4.2 kW	RXJ42A	4200	5400	7,5/4,6	734x954x408	<b>NC</b>
Mural blanc 5 kW	FTXJ50AW	5000	5800	7,33/4,6	305x900x212	<b>NC</b>
Groupe extérieur 5 kW	RXJ50A	5000	5800	7,33/4,6	734x954x408	<b>NC</b>



# CLIMATISATION

## Mono-split résidentiel (ensemble complet)



### Stylish

POMPE À CHALEUR AIR/AIR

**+** L'unité design la plus compacte

#### NOUS CONSULTER

► Type de gaz: R32 ► Type d'unité intérieure : murale ► Design moderne ultra compacte pour une intégration dans tous les intérieurs ► Économies d'énergie optimisées grâce à des performances de premier ordre (jusqu'à A+++/A+++)  
► Contribution à l'amélioration de la QAI grâce au Flash Streamer et au filtre anti-allergène ► Diffusion d'air optimisée grâce au capteur thermique intelligent

#### ACCESSOIRE(S)

- Télécommande filaire (réf.: BRC073) - **Prix: NC**
- Rallonge télécommande filaire (3 m) (réf.: BRCW901A03) - **Prix: NC**
- Adaptateur de câblage (réf.: EKRS21) - **Prix: NC**

Certification F-GAZ			GARANTIE 3 ANS	Pièces - 5 ans Compresseur	GARANTIE 10 ANS	Offre garantie sur les pièces disponibles
---------------------	--	--	----------------	----------------------------	-----------------	---



Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Mural Blanc 2 kW	FTXA20CW	2000	2500	8,75/5,15	295 x 798 x 189	<b>NC</b>
Groupe extérieur 2 kW	RXA20A8	2000	2500	8,75/5,15	552 x 840 x 350	<b>NC</b>
Mural Blanc 2.5 kW	FTXA25CW	2500	2800	8,74/5,15	295 x 798 x 189	<b>NC</b>
Groupe extérieur 2.5 kW	RXA25A8	2500	2800	8,74/5,15	552 x 840 x 350	<b>NC</b>
Mural Blanc 3.4 kW	FTXA35CW	3400	4000	8,73/5,15	295 x 798 x 189	<b>NC</b>
Groupe extérieur 3.4 kW	RXA35A8	3400	4000	8,73/5,15	552 x 840 x 350	<b>NC</b>
Mural Blanc 4.2 kW	FTXA42CW	4200	5400	7,5/4,6	295 x 798 x 189	<b>NC</b>
Groupe extérieur 4.2 kW	RXA42B9	4200	5400	7,5/4,6	734 x 954 x 401	<b>NC</b>
Mural Blanc 5 kW	FTXA50CW	5000	5800	7,33/4,6	295 x 798 x 189	<b>NC</b>
Groupe extérieur 5 kW	RXA50B	5000	5800	7,33/4,6	734 x 954 x 401	<b>NC</b>



### Multisplit

POMPE À CHALEUR AIR/AIR

**+** Large choix d'UI raccordables

#### NOUS CONSULTER

► Type de gaz: R32 ► Économies d'énergie optimisées grâce à des hautes performances (jusqu'à A+++/A+++)  
► Unité au R-32 qui permet un impact environnemental de -68% par rapport au R-410A ► Compresseur Swing

Certification F-GAZ			GARANTIE 3 ANS	Pièces - 5 ans Compresseur	GARANTIE 10 ANS	Offre garantie sur les pièces disponibles
---------------------	--	--	----------------	----------------------------	-----------------	---



Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
UE 4,0 kW	2MXM40A9	4000	4200	8,53/4,64	552 x 852 x 350	<b>NC</b>
UE 5,0 kW	2MXM50A9	5000	5600	8,53/4,61	552 x 852 x 350	<b>NC</b>
UE 6,8 kW	2MXM68A9	6800	8600	6,97/4,00	734 x 974 x 408	<b>NC</b>
UE 4,0 kW	3MXM40A9	4000	4600	8,55/4,65	734 x 974 x 408	<b>NC</b>
UE 5,2 kW	3MXM52A9	5200	6800	8,51/4,61	734 x 974 x 408	<b>NC</b>
UE 6,8 kW	3MXM68A9	6800	8600	7,70/4,12	734 x 974 x 408	<b>NC</b>
UE 6,8 kW	4MXM68A9	6800	8600	8,03/4,22	734 x 974 x 408	<b>NC</b>
UE 8,0 kW	4MXM80A9	8000	9600	7,33/4,61	734 x 974 x 408	<b>NC</b>
UE 9,0 kW	5MXM90A9	9000	10000	7,65/4,65	734 x 974 x 408	<b>NC</b>





### Comfora

POMPE À CHALEUR AIR/AIR



Mural compact et performant au design soigné

#### NOUS CONSULTER

► Type de gaz : R32 ► Type d'unité intérieure : murale ► Économies d'énergie optimisées grâce à des hautes performances (jusqu'à A++/A++) ► Diffusion d'air homogène grâce au mode de soufflage 3D ► Contribution à l'amélioration de la QAI grâce au filtre anti-allergène ► Pilotage à distance inclus de série

#### ACCESSOIRE(S)

- Carte de pilotage à distance (réf.: BRP069B45) - **Prix: NC**
- Télécommande filaire (réf.: BRC073) - **Prix: NC**
- Rallonge télécommande filaire (3 m) (réf.: BRCW901A03) - **Prix: NC**

Certification F-GAZ	A++	A++	GARANTIE 3 ANS	Pièces - 5 ans : Compresseur	GARANTIE 10 ANS	Offre garantie sur les pièces disponibles
---------------------	-----	-----	----------------	------------------------------	-----------------	---

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Mural Comfora 2 kW	FTXP20N9	2000	2500	7,20/4,65	286 x 770 x 225	<b>NC</b>
Groupe extérieur 2 kW	RXP20N9	2000	2500	7,20/4,65	556 x 740 x 343	<b>NC</b>
Mural Comfora 2.5 kW	FTXP25N9	2500	3000	7,20/4,61	286 x 770 x 225	<b>NC</b>
Groupe extérieur 2.5 kW	RXP25N9	2500	3000	7,20/4,61	556 x 740 x 343	<b>NC</b>
Mural Comfora 3.5 kW	FTXP35N9	3500	4000	7,20/4,64	286 x 770 x 225	<b>NC</b>
Groupe extérieur 3.5 kW	RXP35N9	3500	4000	7,20/4,64	556 x 740 x 343	<b>NC</b>
Mural Comfora 5 kW	FTXP50N	5000	6000	7,30/4,4	295 x 990 x 263	<b>NC</b>
Groupe extérieur 5 kW	RXP50N	5000	6000	7,30/4,4	734 x 954 x 401	<b>NC</b>
Mural Comfora 6 kW	FTXP60N	6000	7000	6,82/4,1	295 x 990 x 263	<b>NC</b>
Groupe extérieur 6 kW	RXP60N	6000	7000	6,82/4,1	734 x 954 x 401	<b>NC</b>
Mural Comfora 7.1 kW	FTXP71N	7100	8200	6,20/4,01	295 x 990 x 263	<b>NC</b>
Groupe extérieur 7.1 kW	RXP71N	7100	8200	6,20/4,01	734 x 954 x 401	<b>NC</b>





### Perfera

#### POMPE À CHALEUR AIR/AIR

**+** Combinaison de la performance et de la technologie

#### NOUS CONSULTER



► Type de gaz: R32 ► Type d'unité intérieure : murale ► Économies d'énergie optimisées grâce à des performances de premier ordre (jusqu'à A+++/A+++)

► Contribution à l'amélioration de la QAI grâce au Flash Streamer, au filtre anti-allergène et au filtre anti-virus

► Diffusion d'air optimisée grâce au détecteur de présence bi-zone

► Atteinte du point de consigne plus rapide grâce au mode Heat Boost

#### ACCESSOIRE(S)

- Télécommande filaire (réf.: BRC073) - **Prix: NC**
- Rallonge télécommande filaire (réf.: BRCW901A03) - **Prix: NC**
- Adaptateur de câblage (réf.: EKRS21) - **Prix: NC**

Certification <b>F-GAZ</b>	<b>A+++</b>	<b>A+++</b>	<b>GARANTIE</b> <b>3 ANS</b>	Pièces - 5 ans : Compresseur	<b>GARANTIE</b> <b>10 ANS</b>	Offre garantie sur les pièces disponibles
-------------------------------	-------------	-------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
Mural Perfera 2 kW	FTXM20A	2000	2500	9,47/5,2	298 x 804 x 252	<b>NC</b>
Unité extérieure 2 kW	RXM20A	2000	2500	9,47/5,2	610 x 923 x 367	<b>NC</b>
Mural Perfera 2.5 kW	FTXM25A	2500	2800	9,47/5,2	298 x 804 x 252	<b>NC</b>
Unité extérieure 2.5 kW	RXM25A	2500	2800	9,47/5,2	610 x 923 x 367	<b>NC</b>
Mural Perfera 3.5 kW	FTXM35A	3500	4000	9,25/5,2	298 x 804 x 252	<b>NC</b>
Unité extérieure 3.5 kW	RXM35A	3500	4000	9,25/5,2	610 x 923 x 367	<b>NC</b>
Mural Perfera 4.2 kW	FTXM42A	4200	5400	8,11/5,00	298 x 804 x 252	<b>NC</b>
Unité extérieure 4.2 kW	RXM42A	4200	5400	8,11/5,00	610 x 923 x 367	<b>NC</b>
Mural Perfera 5 kW	FTXM50A	5000	5800	7,80/4,80	298 x 804 x 252	<b>NC</b>
Unité extérieure 5 kW	RXM50A	5000	5800	7,80/4,80	734 x 954 x 401	<b>NC</b>

Notes:





### Sensira

POMPE À CHALEUR AIR/AIR

**+** Unité performante au design soigné

#### NOUS CONSULTER



► Type de gaz: R32 ► Type d'unité intérieure: murale ► Économies d'énergie optimisées grâce à de hautes performances énergétiques (jusqu'à A++/A+) ► Conception épurée et design ► À partir de 20 dB(A) ► Mode déshumidification

#### ACCESSOIRE(S)

- Carte de pilotage à distance (modèles FTXF-D) (réf.: BRP069B45) - **Prix: NC**
- Carte de pilotage à distance (modèles FTXF-E) (réf.: BRP069C47) - **Prix: NC**
- Télécommande filaire (réf.: BRC073) - **Prix: NC**

Certification F-GAZ	A++	A+	GARANTIE 3 ANS	Pièces	GARANTIE 5 ANS	Compresseur
---------------------	-----	----	----------------	--------	----------------	-------------

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
Mural Sensira 2 kW	FTXF20E	2000	2500	6,50/4,20	286x770x225	<b>NC</b>
Groupe extérieur 2 kW	RXF20E	2000	2500	6,50/4,20	556x740x343	<b>NC</b>
Mural Sensira 2.5 kW	FTXF25E	2500	2800	6,50/4,20	286x770x225	<b>NC</b>
Groupe extérieur 2.5 kW	RXF25E	2500	2800	6,50/4,20	556x740x343	<b>NC</b>
Mural Sensira 3.3 kW	FTXF35E	3300	3500	6,50/4,20	286x770x225	<b>NC</b>
Groupe extérieur 3.3 kW	RXF35E	3300	3500	6,50/4,20	556x740x343	<b>NC</b>
Mural Sensira 4.2 kW	FTXF42E	4200	4600	6,50/4,30	286x770x225	<b>NC</b>
Groupe extérieur 4.2 kW	RXF42E	4200	4600	6,50/4,30	556x740x343	<b>NC</b>
Mural Sensira 5 kW	FTXF50D	5000	6000	6,21/4,06	295x990x263	<b>NC</b>
Groupe extérieur 5 kW	RXF50D	5000	6000	6,21/4,06	734x870x373	<b>NC</b>



### Takao M2 Confort

POMPE À CHALEUR AIR/AIR

**+** Confort acoustique 20 dB(A) en mode silence



À PARTIR DE : **704,67€ HT** | 845,60€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

► Type de gaz: R32 ► Type d'unité intérieure: murale ► Design moderne ► Confort toutes saisons: large plage de fonctionnement, mode hors gel, mode pleine puissance ► Adaptabilité: unités intérieures compatibles multi-splits

#### ACCESSOIRE(S)

- Télécommande filaire à encastrer - Compatible Mono/Multi split (réf.: 809 034) - **Prix: 255,12 € HT** | 306,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- Filtre Purificateur Muraux tailles 7 à 24 (réf.: 875 173) - **Prix: 70,10 € HT** | 84,12 € TTC
- Pack Naviclim - Hub Naviclim et Interface Naviclim (réf.: 875 310) - **Prix: 68,22 € HT** | 81,86 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ	A+	A++	GARANTIE 2 ANS	Pièces: à partir de la date de facturation	GARANTIE 5 ANS	Compresseur
---------------------	----	-----	----------------	--	----------------	-------------



Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
ASYG 07 KMCE.UI - Takao M2 Confort	873853	2000	2500	7,40/4,10	270x834x222	<b>704,67</b>   845,60 €	<b>1,67</b>   2 €
AOYG 7 KMCC.UE - Takao M2	872104	2000	2500	7,40/4,10	541x663x290	<b>920,67</b>   1104,80 €	<b>6,67</b>   8 €
ASYG 09 KMCE.UI - Takao M2 Confort	873854	2500	2800	7,40/4,10	270x834x222	<b>791,67</b>   950 €	<b>1,67</b>   2 €
AOYG 9 KMCC.UE - Takao M2	872105	2500	2800	7,40/4,10	541x663x290	<b>963,67</b>   1156,40 €	<b>6,67</b>   8 €
ASYG 12 KMCE.UI - Takao M2 Confort	873855	3400	4000	7,30/4,40	270x834x222	<b>864,67</b>   1037,60 €	<b>1,67</b>   2 €
AOYG 12 KMCC.UE - Takao M2	872106	3400	4000	7,30/4,40	541x663x290	<b>1281,67</b>   1538 €	<b>6,67</b>   8 €
ASYG 14 KMCE.UI - Takao M2 Confort	873856	4200	5400	6,90/4,10	270x834x222	<b>1061,67</b>   1274 €	<b>1,67</b>   2 €
AOYG 14 KMCC.UE - Takao M2	872107	4200	5400	6,90/4,10	542x799x290	<b>1728,67</b>   2 074,40 €	<b>6,67</b>   8 €





atlantic

### Shogun

SYSTÈME PERMETTANT DE RÉGULER  
LA TEMPÉRATURE PIÈCE PAR PIÈCE  
PRÉCISION À 0.1°C

 Adaptabilité - Compatible  
Somfy & box Tahoma



À PARTIR DE : **710,12€ HT** | **852,14€ TTC** dont **0,12€ HT** | 0,14€ TTC d'éco-part

- ▶ Type de gaz : R32 ▶ Type d'unité intérieure : gainable ▶ Fonctions avancées - Gestion centralisée, limitation des températures de consigne ▶ Sondes d'ambiance simples d'utilisation - Communication radio ▶ Domotique et connectivité - Pilotage à distance via Cozytouch
- ▶ Compatible avec la ventilation simple flux hydroréglable Atlantic

#### ACCESSOIRE(S)

- ▶ Bride B7 Shogun 200 S4/S5 - 160 S5 (réf.: 875 143) - **Prix: 155 € HT** | 186 € TTC
- ▶ Bride B1 Shogun 160 S2/S3 (réf.: 875 137) - **Prix: 71,60 € HT** | 85,92 € TTC

**2 ANS** GARANTIE  
Pièces : à partir  
de la date de  
facturation



Modèle	Référence	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Plénum Shogun 1.1 Compact 160 S3 - 3 piquages - 160 mm	875199	200x777x498	<b>2 892,67</b>   3 471,20 €	<b>1,67</b>   2 €
Plénum Shogun 1.1 Compact 160 S4 - 4 piquages - 160 mm	875211	200x977x498	<b>3 251,67</b>   3 902 €	<b>1,67</b>   2 €
Plénum Shogun 1.1 Compact 160 S5L - 5 piquages dont 2 latéraux - 160 mm	875212	200x1027x498	<b>3 774,67</b>   4 529,60 €	<b>1,67</b>   2 €
Plénum Shogun 1.1 200 S3 - 3 piquages - 200 mm	875194	300x881x498	<b>2 892,67</b>   3 471,20 €	<b>1,67</b>   2 €
Plénum Shogun 1.1 200 S4 - 4 piquages - 200 mm	875184	300x1231x447	<b>3 250,12</b>   3 900,14 €	<b>0,12</b>   0,14 €
Plénum Shogun 1.1 200 S5 - 5 piquages - 200 mm	875185	300x1501x447	<b>3 773,12</b>   4 527,74 €	<b>0,12</b>   0,14 €
Pack sondes pour Shogun 1.1 - alimentation filaire - 3 zones	875204	250x350x230	<b>710,12</b>   852,14 €	<b>0,12</b>   0,14 €
Pack sondes pour Shogun 1.1 - alimentation filaire - 4 zones	875205	250x350x230	<b>874,12</b>   1 048,94 €	<b>0,12</b>   0,14 €
Pack sondes pour Shogun 1.1 - alimentation par piles - 3 zones	875208	250x350x230	<b>872,12</b>   1 046,54 €	<b>0,12</b>   0,14 €
Pack sondes pour Shogun 1.1 - alimentation par piles - 4 zones	875209	250x350x230	<b>1 093,12</b>   1 311,74 €	<b>0,12</b>   0,14 €

© INFOS



atlantic

### Takao Line Confort Plus

POMPE À CHALEUR AIR/AIR



Design élégant et moderne



À PARTIR DE : **767,67€ HT** | 921,20€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

► Type de gaz : R32 ► Type d'unité intérieure : murale ► Confort acoustique : 20 dB(A) & Mode silence ► Économies d'énergie - Programmation hebdomadaire de série ► Adaptabilité - Unités intérieures compatibles multi-splits ► Disponibles de la taille 7 à la taille 14

#### ACCESSOIRE(S)

- Télécommande filaire à encastrer - Compatible Mono/Multi split (réf.: 809 034)
  - **Prix: 255,12 € HT** | 306,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- Filtre Purificateur Muraux tailles 7 à 24 (réf.: 875 173) - **Prix: 70,10 € HT** | 84,12 € TTC
- Pack Naviclim - Hub Naviclim et Interface Naviclim (réf.: 875 310)
  - **Prix: 68,22 € HT** | 81,86 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC déco-part

Certification  
F-GAZ

A\*

A\*\*

GARANTIE  
2 ANS

Pièces : à partir de la date de facturation

GARANTIE  
5 ANS

Compresseur



Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Couleur	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
ASYG 7 KETEW.UI - Takao Line Graphic	873841	2000	2500	White	7.40/4.10	295x950x230	<b>767,67</b>   921,20 €	<b>1,67</b>   2 €
ASYG 7 KETES.UI - Takao Line Graphic	873837	2000	2500	Silver	7.40/4.10	295x950x230	<b>782,67</b>   939,20 €	<b>1,67</b>   2 €
AOYG 7 KET.UE - Takao Line	872098	2000	2500	N/A	7.40/4.10	541x663x290	<b>1181,67</b>   1418 €	<b>6,67</b>   8 €
ASYG 9 KETEW.UI - Takao Line Graphic	873842	2500	2800	White	7.40/4.10	295x950x230	<b>860,67</b>   1032,80 €	<b>1,67</b>   2 €
ASYG 9 KETES.UI - Takao Line Graphic	873838	2500	2800	Silver	7.40/4.10	295x950x230	<b>876,67</b>   1052 €	<b>1,67</b>   2 €
AOYG 9 KET.UE - Takao Line	872099	2500	2800	N/A	7.40/4.10	541x663x290	<b>1242,67</b>   1491,20 €	<b>6,67</b>   8 €
ASYG 12 KETEW.UI - Takao Line Graphic	873843	3400	4000	White	7.30/4.40	295x950x230	<b>940,67</b>   1128,80 €	<b>1,67</b>   2 €
ASYG 12 KETES.UI - Takao Line Graphic	873839	3400	4000	Silver	7.30/4.40	295x950x230	<b>960,67</b>   1152,80 €	<b>1,67</b>   2 €
AOYG 12 KET.UE - Takao Line	872100	3400	4000	N/A	7.30/4.40	541x663x290	<b>1630,67</b>   1956,80 €	<b>6,67</b>   8 €

Notes:



SOJINI

atlantic

### ZENKEO

#### POMPE À CHALEUR AIR/AIR

Qualité d'air intérieur



À PARTIR DE : **480,67€ HT** | 576,80€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Type de gaz: R32
- Type d'unité intérieure : murale
- Design : affichage délicat de votre confort ambiant en façade
- Connectivité : pilotage à distance via l'application Intelligent Air
- Fonction de ionisation intégrée permettant l'amélioration de la qualité de l'air
- Silence : niveau sonore 19 dB(A) selon modèle

#### ACCESSOIRE(S)

- YR-E16A - Télécommande filaire (réf.: 875 085)
  - Prix: **328,12 € HT** | 393,74 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- WK-B Platine interface pour raccordement de la télécommande filaire (réf.: 875 149)
  - Prix: **215,12 € HT** | 258,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

Certification <b>F-GAZ</b>			GARANTIE <b>2 ANS</b>	Pièces : à partir de la date de facturation	GARANTIE <b>5 ANS</b>	Compresseur	
-------------------------------	--	--	--------------------------	---	--------------------------	-------------	--

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Couleur	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
AS 007 NBB.UI - Zenkeo R32	873833	2100	2800	Blanc	8,50/4,60	280 x 855 x 200	<b>480,67</b> / 576,80 €	<b>1,67</b> / 2 €
1U 07 NBRB.UE - Zenkeo R32	872182	2100	2800	Blanc	8,50/4,60	553 x 800 x 275	<b>740,67</b> / 888,80 €	<b>6,67</b> / 8 €
AS 009 NBB.UI - Zenkeo R32	873834	2500	3200	Blanc	8,50/4,60	280 x 855 x 200	<b>521,67</b> / 626 €	<b>1,67</b> / 2 €
1U 009 NBRB.UE - Zenkeo R32	872183	2500	3200	Blanc	8,50/4,60	553 x 800 x 275	<b>778,67</b> / 934,40 €	<b>6,67</b> / 8 €
AS 012 NBB.UI - Zenkeo R32	873835	3500	4200	Blanc	8,50/4,60	280 x 855 x 200	<b>658,67</b> / 790,40 €	<b>1,67</b> / 2 €
1U 012 NBRB.UE - Zenkeo R32	872166	3500	4200	Blanc	8,50/4,60	553 x 800 x 275	<b>936,67</b> / 1124 €	<b>6,67</b> / 8 €
AS 018 NBB.UI - Zenkeo R32	873836	5200	6000	Blanc	7,20/4,60	322 x 997 x 230	<b>1032,67</b> / 1239,20 €	<b>1,67</b> / 2 €
1U 018 NBRB.UE - Zenkeo R32	872148	5200	6000	Blanc	7,20/4,60	643 x 820 x 305	<b>1598,67</b> / 1918,40 €	<b>6,67</b> / 8 €

© INFOS





### T.One AquaAIR

CHAUFFAGE PAR L'AIR + EAU CHAUDE  
SANITAIRE + RAFRAICHISSEMENT



Ultra économe : COP jusqu'à  
4,92 et nouveau gaz R32

À PARTIR DE : 2 370€ HT | 2 844€ TTC

- Type de gaz : R32 ► Diffusion d'air et régulation pièce par pièce - Température confortable en quelques minutes ► Visualisation en temps réel du niveau d'eau chaude sanitaire disponible
- Version réversible pour le confort d'été - Pilotage et programmation par application AldesConnect ► Système T.One AquaAIR = Ballon + Unité intérieure + Unité extérieure

#### ACCESSOIRE(S)

- Commande centralisée T.One réversible, Noire (réf.: 35001187) - **Prix: 751 € HT** | 901,20 € TTC
- Commande centralisée T.One réversible, Blanche (réf.: 35001188) - **Prix: 751 € HT** | 901,20 € TTC

Certification F-GAZ			GARANTIE 2 ANS	GARANTIE 5 ANS	Cuve
------------------------	--	--	-------------------	-------------------	------

Modelo	Référence	Puissance frigorigrique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Couleur	COP à +7°C/+20°C	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
T.One AquaAIR R32 04 PREMIUM (REV)	35001235	4000	4000	Gris	N/A	6,29/4,4	1976x590x592	<b>4 897,67</b>   5 877,20 €	<b>6,67</b>   8 €
T.One AquaAIR R32 05 PREMIUM (REV)	35001236	4500	4800	Gris	N/A	6,23/4,33	1976x590x592	<b>5 218,67</b>   6 262,40 €	<b>6,67</b>   8 €
T.One AquaAIR R32 06 PREMIUM (REV)	35001237	5000	6000	Gris	4,15	6,18/4,19	1976x590x592	<b>5 535,67</b>   6 642,80 €	<b>6,67</b>   8 €
UE RBC04MXW1-R32	35001140	4000	4000	NA	4,92	6,29/4,4	640x800x352	<b>2 370</b>   2 844 €	
UE RBC05MXW1-R32	35001141	4500	4800	NA	4,55	6,23/4,33	640x800x352	<b>2 503</b>   3 003,60 €	
UE RBC06MXW1-R32	35001142	5000	6000	NA	4,15	6,18/4,19	640x800x352	<b>2 633</b>   3 159,60 €	
Ballon T.One AquaAIR 175 L	35001180	NA	NA	Gris	N/A	NA/NA	N/AxN/AxN/A	<b>2 752</b>   3 302,40 €	

Notes:



**Panasonic**

heating & cooling solutions

### PACi NX Elite Gainable adaptatif PF3

POMPE À CHALEUR AIR/AIR

**+** Installation verticale ou horizontale avec bac unique



À PARTIR DE : **3 507,80€ HT** | 4 209,36€ TTC dont **10,80€ HT** | 12,96€ TTC d'éco-part

► Type de gaz : R32 ► Type d'unité intérieure : gainable ► Technologie nanoe X, inhibe certains virus, bactéries, allergènes et réduit les odeurs ► Installation adaptative, verticale ou horizontale sans modification, seulement 250 mm de hauteur ► Haute pression statique externe jusqu'à 150 Pa ► Configuration basse température jusqu'à 8°C TH pour projets spécifiques

#### ACCESSOIRE(S)

- Télécommande filaire CONEX avec Wi-Fi et Bluetooth®, noir (réf.: CZ-RTC6BLW)
  - Prix: **366,14 € HT** | 439,37 € TTC dont **0,14 € HT** | 0,17 € TTC déco-part
- Télécommande filaire avec fonction Econavi et Dananavi (réf.: CZ-RTC5B)
  - Prix: **228,14 € HT** | 273,77 € TTC dont **0,14 € HT** | 0,17 € TTC déco-part
- Adaptateur Wi-Fi tertiaire (réf.: CZ-CAPWFC1)
  - Prix: **351,02 € HT** | 421,22 € TTC dont **0,02 € HT** | 0,02 € TTC déco-part

Certification F-GAZ			GARANTIE 3 ANS	GARANTIE 5 ANS	Sur le compresseur
---------------------	--	--	----------------	----------------	--------------------

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Tension	Couleur UI	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
PACi NX Elite Gainable adaptatif PF3	S-3650PF3E + U-36PZH3E5	3600	4000	230 V (mono)	Métalisée	6,8/4,5	250x800x730	<b>3 507,80</b>   4 209,36 €	<b>10,80</b>   12,96 €
PACi NX Elite Gainable adaptatif PF3	S-3650PF3E + U-50PZH3E5	5000	5600	230 V (mono)	Métalisée	6,1/4,2	250x800x730	<b>4 059,80</b>   4 871,76 €	<b>10,80</b>   12,96 €
PACi NX Elite Gainable adaptatif PF3	S-6071PF3E + U-60PZH3E5	5700	7000	230 V (mono)	Métalisée	7,1/4,4	250x1000x730	<b>4 876,80</b>   5 852,16 €	<b>10,80</b>   12,96 €
PACi NX Elite Gainable adaptatif PF3	S-6071PF3E + U-71PZH4E5	6800	7500	230 V (mono)	Métalisée	7,1/4,7	250x1000x730	<b>5 602,80</b>   6 723,36 €	<b>10,80</b>   12,96 €
PACi NX Elite Gainable adaptatif PF3	S-1014PF3E + U-100PZH4E5	9500	10800	230 V (mono)	Métalisée	7,4/4,5	250x1400x730	<b>6 935,80</b>   8 322,96 €	<b>10,80</b>   12,96 €
PACi NX Elite Gainable adaptatif PF3	S-1014PF3E + U-125PZH4E5	12100	13500	230 V (mono)	Métalisée	281,7%/170%	250x1400x730	<b>7 782,80</b>   9 339,36 €	<b>10,80</b>   12,96 €
PACi NX Elite Gainable adaptatif PF3	S-1014PF3E + U-140PZH4E5	13400	15500	230 V (mono)	Métalisée	275,9%/171%	250x1400x730	<b>9 401,80</b>   11 282,16 €	<b>10,80</b>   12,96 €
PACi NX Elite Gainable adaptatif PF3	S-6071PF3E + U-71PZH4E8	6800	7500	400 V (tri)	Métalisée	7,0/4,7	250x1000x730	<b>5 602,80</b>   6 723,36 €	<b>10,80</b>   12,96 €
PACi NX Elite Gainable adaptatif PF3	S-1014PF3E + U-100PZH4E8	9500	10800	400 V (tri)	Métalisée	7,3/4,5	250x1400x730	<b>6 935,80</b>   8 322,96 €	<b>10,80</b>   12,96 €
PACi NX Elite Gainable adaptatif PF3	S-1014PF3E + U-125PZH4E8	12100	13500	400 V (tri)	Métalisée	281%/170%	250x1400x730	<b>7 782,80</b>   9 339,36 €	<b>10,80</b>   12,96 €

**Vos clients ont des questions ?**  
Je souhaite bénéficier de MaPrimeRénov' par geste, comment procéder ?

- Prendre un rendez-vous dans un Espace Conseil France Rénov'
- Réaliser un diagnostic de performance énergétique (DPE), obligatoire à partir du 1/01/25
- Faire appel à un professionnel RGE pour les travaux souhaités
- Constituer et déposer le dossier sur [www.maprimerenov.gouv.fr](http://www.maprimerenov.gouv.fr)
- Déposer les factures une fois les travaux terminés

Source : [www.service-public.fr](http://www.service-public.fr) - février 2024



**Panasonic**

heating & cooling solutions



## Multi Z Deluxe

POMPE À CHALEUR AIR/AIR



Versatilité, plusieurs types d'unités connectables

À PARTIR DE : 3 599€ HT | 4 318,80€ TTC

► Type de gaz: R32 ► Type d'unité intérieure : murale ► Jusqu'à 5 unités intérieures avec un seul groupe extérieur ► Combinable avec gamme Ethera, TZ compact, console, cassette PY3, gainable ► Haute efficacité avec SEER A+++ ► Contrôle à distance avec le Wi-Fi de série ou en option (selon unité intérieure)

### ACCESSOIRE(S)

- Réduction de la taille de raccordement sur l'UI de 1/2 à 3/8 (réf.: CZ-MA1PA)  
- Prix: 13 € HT | 15,60 € TTC
- Augmentation de la taille de raccordement sur l'UE de 3/8 à 1/2 (réf.: CZ-MA2PA)  
- Prix: 20 € HT | 24 € TTC
- Réduction de la taille de raccordement sur l'UI de 5/8 à 1/2 (réf.: CZ-MA3PA)  
- Prix: 23 € HT | 27,60 € TTC

Certification F-GAZ	A+++	A++	GARANTIE 3 ANS	GARANTIE 5 ANS	Sur le compresseur
---------------------	------	-----	----------------	----------------	--------------------

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Tension	Couleur UI	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Multi Z Deluxe 2x1 de 3,2 à 6,0 kW	CU-2Z35TBE + CS-TZ25ZKEW + CS-TZ35ZKEW	3500	4200	230 V (mono)	Blanc	8,50/4,60	619 x 824 x 299	<b>3 599</b>   4 318,80 €
Multi Z Deluxe 2x1 de 3,2 à 6,0 kW	CU-2Z41TBE + CS-TZ25ZKEW + CS-TZ35ZKEW	4100	4600	230 V (mono)	Blanc	8,50/4,60	619 x 824 x 299	<b>3 798</b>   4 557,60 €
Multi Z Deluxe 2x1 de 3,2 à 7,7 kW	CU-2Z50TBE + CS-TZ35ZKEW + CS-TZ42ZKEW	5000	5600	230 V (mono)	Blanc	8,50/4,60	619 x 824 x 299	<b>4 753</b>   5 703,60 €
Multi Z Deluxe 3x1 de 4,5 à 9,5 kW	CU-3Z52TBE + CS-TZ25ZKEW + CS-TZ35ZKEW + CS-TZ35ZKEW	5200	6800	230 V (mono)	Blanc	8,50/4,20	795 x 875 x 320	<b>5 533</b>   6 639,60 €
Multi Z Deluxe 3x1 de 4,5 à 11,2 kW	CU-3Z68TBE + CS-TZ35ZKEW + CS-TZ35ZKEW + CS-TZ42ZKEW	6800	8500	230 V (mono)	Blanc	8,00/4,20	795 x 875 x 320	<b>6 635</b>   7 962 €
Multi Z Deluxe 4x1 de 4,5 à 11,5 kW	CU-4Z68TBE + CS-TZ25ZKEW + CS-TZ25ZKEW + CS-TZ25ZKEW + CS-TZ35ZKEW	6800	8500	230 V (mono)	Blanc	8,00/4,20	795 x 875 x 320	<b>7 043</b>   8 451,60 €
Multi Z Deluxe 4x1 de 4,5 à 14,7 kW	CU-4Z80TBE + CS-TZ35ZKEW + CS-TZ35ZKEW + CS-TZ35ZKEW + CS-TZ42ZKEW	8000	9400	230 V (mono)	Blanc	7,90/4,70	999 x 940 x 340	<b>8 830</b>   10 596 €
Multi Z Deluxe 5x1 de 4,5 à 18,3 kW	CU-5Z90TBE + CS-TZ35ZKEW + CS-TZ35ZKEW + CS-TZ35ZKEW + CS-TZ42ZKEW	9000	10400	230 V (mono)	Blanc	8,50/4,68	999 x 940 x 340	<b>10 631</b>   12 757,20 €





### Pompes à chaleur air/air - Réversibles

#### UNITÉS INTÉRIEURES



À PARTIR DE : **248,67€ HT** | 298,40€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Type de gaz: R32 ► UI Climate 3000i disponible en : 2,1 kW / 2,6 kW / 3,5 kW / 5,3 kW / 7 kW
- UI Climate 6000i disponible en : 2,6 kW / 3,5 kW / 5,3 kW / 7 kW ► Climate 5000i M/U 4CC/4C disponible en : 2 kW / 3,5 kW / 5,3 kW / 7 kW ► Climate 5000i M/U CN disponible en : 2,6 kW / 3,5 kW / 5 kW

#### ACCESSOIRE(S)

- Façade CL5000iU 4CC 35 E (réf.: 7 733 701 886) - **Prix: 169 € HT** | 202,80 € TTC
- Façade CL5000iU 4C 70 E (réf.: 7 733 701 887) - **Prix: 184 € HT** | 220,80 € TTC

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
CL5000iM D 21 E - Climate 5000i M/U D gainables	7 733 701 941	2000	2300	200x700x506	<b>748,67</b>   898,40 €	<b>1,67</b>   2 €
CL5000iM D 26 E - Climate 5000i M/U D gainables	7 733 701 942	2600	2900	200x700x506	<b>873,67</b>   1 048,40 €	<b>1,67</b>   2 €
CL3000iU W 20 E - Climate 3000iU W murales	7 733 701 997	2100	2600	292x729x200	<b>248,67</b>   298,40 €	<b>1,67</b>   2 €
CL3000iU W 35 E - Climate 3000iU W murales	7 733 701 566	2300	2900	295x802x200	<b>312,67</b>   375,20 €	<b>1,67</b>   2 €
CL6000iU W 53 E - Climate 6000iU W murales	7 733 701 810	5300	5600	319x965x239	<b>510,67</b>   612,80 €	<b>1,67</b>   2 €
CL6000iU W 70 E - Climate 6000iU W murales	7 733 701 812	7000	7500	275x1140x370	<b>581,67</b>   698 €	<b>1,67</b>   2 €
CL5000iU 4CC 35 E (sans façade) - cassettes 4 voies	7 733 701 878	3500	3800	260x572x570	<b>1146,67</b>   1 376 €	<b>1,67</b>   2 €
CL5000iU 4C 70 E - (sans façade) - cassettes 4 voies	7 733 701 880	7000	7600	205x830x830	<b>1438,67</b>   1 726,40 €	<b>1,67</b>   2 €
CL5000iM CN 26 E - Consoles Double Flux	7 733 701 994	2600	2900	621x794x206	<b>985,67</b>   1 182,80 €	<b>1,67</b>   2 €
CL5000iU CN 50 E -	7 733 701 996	5000	5300	621x794x206	<b>1159,67</b>   1 391,60 €	<b>1,67</b>   2 €



### Climate 5000 M

#### UNITÉS EXTÉRIEURES MULTI-SPLIT



À PARTIR DE : **1 201,67€ HT** | 1 442€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- Type de gaz: R32 ► Grande adaptabilité - Différentes combinaisons d'UI ► Installation flexible
- Performance saisonnière améliorée avec un SCOP supérieur à 4 et un SEER supérieur à 6
- Redémarrage automatique

A*	A**	GARANTIE 3 ANS	Pièces	GARANTIE 5 ANS	Compresseur
----	-----	----------------	--------	----------------	-------------

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
CL5000M 41/2 E	7 733 701 932	4100	4400	6,8/4	554x805x330	<b>1 201,67</b>   1 442 €	<b>6,67</b>   8 €
CL5000M 53/2 E	7 733 701 933	5300	5600	6,1/4	554x805x330	<b>1 493,67</b>   1 792,40 €	<b>6,67</b>   8 €
CL5000M 62/3 E	7 733 701 934	6200	6500	6,5/4	673x890x342	<b>1 866,67</b>   2 240 €	<b>6,67</b>   8 €
CL5000M 79/3 E	7 733 701 935	7900	8200	6,1/4	673x890x342	<b>2 222,67</b>   2 667,20 €	<b>6,67</b>   8 €
CL5000M 82/4 E	7 733 701 936	8200	8800	7/4	810x946x410	<b>2 534,67</b>   3 041,60 €	<b>6,67</b>   8 €
CL5000M 105/4 E	7 733 701 937	10500	10500	6,5/4	810x946x410	<b>3 019,67</b>   3 623,60 €	<b>6,67</b>   8 €
CL5000M 125/5 E	7 733 701 938	12300	12300	6,5/3,8	810x946x410	<b>3 418,67</b>   4 102,40 €	<b>6,67</b>   8 €



atlantic



### Takao M2

POMPE À CHALEUR AIR/AIR MULTI-SPLITS



Mode silence

À PARTIR DE : 704,67€ HT | 845,60€ TTC dont 1,67€ HT | 2€ TTC d'éco-part

- Type de gaz: R32 ► Discrétion, faible niveau sonore des unités intérieures : à partir de 20 dB(A)
- Connectivité : Application Cozytouch ► Qualité d'air : filtres purificateurs (99% des virus captés sont désactivés)

#### ACCESSOIRE(S)

- UTY-RVNYM - Télécommande filaire split (réf.: 875 019)  
- Prix: 375,12 € HT | 450,14 € TTC dont 0,12 € HT | 0,14 € TTC d'éco-part
- Filtre Purificateur Muraux tailles 7 à 24 (réf.: 875 173) - Prix: 70,10 € HT | 84,12 € TTC
- Pack Naviclim (réf.: 875 310) - Prix: 68,22 € HT | 81,86 € TTC dont 0,12 € HT | 0,14 € TTC d'éco-part



Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
AOYG 14 KBTA2.UE - Bi-splits R32	872095	4000	4400	8.50/4.70	542x799x290	2 270,67   2 724,80 €	6,67   8 €
AOYG 18 KBTA2.UE - Bi-splits R32	872096	5000	5600	8.6/4.7	632x799x290	2 807,67   3 369,20 €	6,67   8 €
AOYG 18 KBTA3.UE - Tri-splits R32	872126	5400	6800	8.60/4.70	716x820x315	3 234,67   3 881,60 €	6,67   8 €
AOYG 24 KBTA3.UE - Tri-splits R32	872127	6800	8000	8.50/4.60	716x820x315	3 853,67   4 624,40 €	6,67   8 €
AOYG 30 KBTA4.UE - Quadri-splits R32	872128	8000	9600	8.50/4.60	884x820x315	5 207,67   6 249,20 €	6,67   8 €
AOYG 36 KBTA5.UE - Multi 5 postes	872129	9500	10600	8.50/4.60	884x820x315	5 789,67   6 947,60 €	6,67   8 €
ASYG 07 KMCE.UI - Takao M2 R32	873853	2000	2500	7.40/4.10	270x834x222	704,67   845,60 €	1,67   2 €
ASYG 09 KMCE.UI - Takao M2 R32	873854	2500	2800	7.40/4.10	270x834x222	791,67   950 €	1,67   2 €
ASYG 12 KMCE.UI - Takao M2 R32	873855	3400	4000	7.30/4.40	270x834x222	864,67   1 037,60 €	1,67   2 €
ASYG 14 KMCE.UI - Takao M2 R32	873856	4200	5400	6.90/4.10	270x834x222	1 061,67   1 274 €	1,67   2 €

## DRV (UE + UI)

BOSCH



### Climate 5000L

UNITÉS INTÉRIEURES

À PARTIR DE : 1 039,67€ HT | 1 247,60€ TTC dont 6,67€ HT | 8€ TTC d'éco-part

- Type de gaz: R32 ► CL5000i 4CC/4CE disponible en : 3,5 - 5,3 - 7 - 8,8 - 10,5 - 12,5 - 14 - 16 kW
- Climate CL5000i U/L D disponible en : 3,5 - 5,3 - 7 - 8,8 - 10,5 - 12,5 - 14 - 16 kW
- Climate CL5000iL CF disponible en : 5,3 - 7 - 10,5 - 14 - 16 kW
- Climate 5000i U CN disponible en : 3,5 - 5 kW

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
CL5000iL 4C 88 E (Sans façade) - Cassettes 4 Voies	7 733 701 881	8790	9380	6,6/4,2	245x830x830	1 475,67   1 770,80 €	6,67   8 €
CL5000iL 4C 105 E (Sans façade) - Cassettes 4 Voies	7 733 701 882	10550	11140	6,7/4	245x830x830	1 498,67   1 798,40 €	6,67   8 €
CL5000iL D 88 E - Gainables	7 733 701 891	8790	9380	6,5/4	248x1360x774	1 214,67   1 457,60 €	6,67   8 €
CL5000iL D 105 E - Gainables	7 733 701 892	10550	11720	6,2/4	248x1360x774	1 470,67   1 764,80 €	6,67   8 €
CL5000iL CF 105 E - Consoles et convertibles plafonniers	7 733 701 898	10550	11720	6,2/4	235x1650x675	1 443,67   1 732,40 €	6,67   8 €
CL5000iL CF 160 E - Consoles et convertibles plafonniers	7 733 701 900	15830	18170	6,1/4	235x1650x675	1 814,67   2 177,60 €	6,67   8 €
CL5000iU CN 35E - Consoles Double Flux	7 733 701 995	3520	3810	7,3/4	621x794x206	1 039,67   1 247,60 €	6,67   8 €
CL5000iU CN 50E - Consoles Double Flux	7 733 701 996	4980	5280	6,7/4	621x794x206	1 164,67   1 397,60 €	6,67   8 €



© INFOS





### Climate 5000 L

UNITÉS EXTÉRIEURES DE 3,5 À 16 KW

À PARTIR DE : 1266,67€ HT | 1520€ TTC dont 6,67€ HT | 8€ TTC d'éco-part

- Type de gaz: R32
- Compatibles mono-multi
- Hautes performances SCOP 4,2 SEER 6,7
- Maintenance facile



		GARANTIE 3 ANS Pièces	GARANTIE 5 ANS Compresseur
--	--	-----------------------	----------------------------

Modele	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
CL5000L 35 E	7 733 701 869	3500	3800	555 x 765 x 303	1266,67   1520 €	6,67   8 €
CL5000L 53 E	7 733 701 870	5300	5600	554 x 805 x 330	1510,67   1812,80 €	6,67   8 €
CL5000L 70 E	7 733 701 871	7000	7600	673 x 890 x 342	1794,67   2153,60 €	6,67   8 €
CL5000L 88 E	7 733 701 872	8800	9400	810 x 946 x 410	2192,67   2631,20 €	6,67   8 €
CL5000L 105 E	7 733 701 873	10600	11100	810 x 946 x 410	2598,67   3118,40 €	6,67   8 €
CL5000L 105 E-3	7 733 701 874	10600	11100	810 x 946 x 410	2698,67   3238,40 €	6,67   8 €
CL5000L 125 E	7 733 701 875	12000	13500	810 x 946 x 410	2725,67   3270,80 €	6,67   8 €
CL5000L 140 E-3	7 733 701 876	14100	16100	1333 x 952 x 415	3470,67   4164,80 €	6,67   8 €
CL5000L 160 E-3	7 733 701 877	15200	18200	1333 x 952 x 415	3871,67   4646 €	6,67   8 €



### Air Flux 4300A

MINI VRF RÉVERSIBLE 2 TUBES



Groupes mono-ventilateurs R32

#### NOUS CONSULTER

- Type de gaz: R32
- Dégivrage intelligent
- Modes silence (15 niveaux)
- Communication 2 fils
- Contrôle précis 0,1 °C



		GARANTIE 5 ANS Pièces	GARANTIE 3 ANS Compresseur
--	--	-----------------------	----------------------------

Modele	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
AF4300A 8-1	7 733 702 217	7200	9000	864 x 1038 x 409	NC
AF4300A 10-1	7 733 702 218	9000	10800	864 x 1038 x 409	NC
AF4300A 12-1	7 733 702 219	12300	14000	864 x 1038 x 409	NC
AF4300A 14-1	7 733 702 220	14000	16000	864 x 1038 x 409	NC
AF4300A 16-1	7 733 702 221	15500	17500	864 x 1038 x 409	NC
AF4300A 18-1	7 733 702 222	17500	19500	864 x 1038 x 409	NC
AF4300A 12-3	7 733 702 223	12300	14000	864 x 1038 x 409	NC
AF4300A 14-3	7 733 702 224	14000	16000	864 x 1038 x 409	NC
AF4300A 16-3	7 733 702 225	15500	17500	864 x 1038 x 409	NC

MYBLEUROUGE.FR  
EXCLUSIVEMENT  
DÉDIÉ AUX  
PROFESSIONNELS  
DU BÂTIMENT !

BLEU  
ROUGE

Accédez à plus de **120 000 produits** en quelques clics **7j/7, 24h/24** sur les métiers du chauffage, sanitaire, plomberie, outillage et EPI, électricité et carrelage !



© INFOS



atlantic



### EasyVRF 4

POMPE À CHALEUR AIR/AIR

À PARTIR DE : 9 570,85€ HT | 11 485,02€ TTC dont 8,85€ HT | 10,62€ TTC d'éco-part

- Type de gaz : R410A ► Seuls 14, 16 et 18 CV en soufflage horizontal du marché ► Technologie IRC : jusqu'à 42 unités connectées sur un seul groupe ► Adaptée aux applications hôtelières
- Installation de l'unité extérieure simplifiée

Certification <b>F-GAZ</b>	<b>GARANTIE</b> <b>3 ANS</b>	Pièces : à partir de la date de facturation	<b>GARANTIE</b> <b>5 ANS</b>	Compresseur
-------------------------------	---------------------------------	---	---------------------------------	-------------

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
AJY 72 LEHDH - UE EasyVRF 4 réversible 8cv/22400W	876557	22400	22400	7,62/3,86	1428x1080x480	<b>9 570,85</b>   11 485,02 €	<b>8,85</b>   10,62 €
AJY 90 LEHDH - UE EasyVRF 4 réversible 10cv/28000W	876558	28000	28000	7,50/3,61	1428x1080x480	<b>10 513,85</b>   12 616,62 €	<b>8,85</b>   10,62 €
AJY 108 LEHDH - UE EasyVRF 4 réversible 12cv/33500W	876559	33500	33500	7,27/3,63	1428x1080x480	<b>12 402,85</b>   14 883,42 €	<b>8,85</b>   10,62 €
AJY 126 LEHDH - UE EasyVRF 4 réversible 14cv/40000W	876560	40000	40000	7,27/3,53	1638x1080x480	<b>14 172,85</b>   17 007,42 €	<b>8,85</b>   10,62 €
AJY 144 LEHDH - UE EasyVRF 4 réversible 16cv/45000W	876561	45000	45000	7,00/3,51	1638x1080x480	<b>17 123,85</b>   20 548,62 €	<b>8,85</b>   10,62 €
AJY 162 LEHDH - UE EasyVRF 4 réversible 18cv/50000W	876562	50000	50000	6,29/3,54	1638x1080x480	<b>18 657,85</b>   22 389,42 €	<b>8,85</b>   10,62 €

## ACCESSOIRES

CALORIE FLUOR

### Fluides frigorigènes

GAZ

#### NOUS CONSULTER

- Vente de fluides accompagnée de la mise à disposition d'une consigne de bouteille
- Forfait de récupération recyclage appliqué en sus

#### ACCESSOIRE(S)

- Raccord bouteille Gaz - pas à droite - sortie 1/4 (réf.: Raccord Bouteille) - **Prix: NC**
- Raccord bouteille Gaz - pas à gauche - sortie 1/4 uniquement A2L (réf.: Raccord bouteilles A2L) - **Prix: NC**

**GARANTIE**  
**1 AN**

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Charge réfrigérant R410A de 10 kg	R410ABT10FQ	<b>NC</b>
Charge réfrigérant R410A de 17 kg	R410ABT17FLIGHTQ	<b>NC</b>
Charge réfrigérant R407C de 11.3 kg	R407CBT11.3FQ	<b>NC</b>
Charge réfrigérant R407C de 18 kg	R407CBT18FLIGHTQ	<b>NC</b>
Charge réfrigérant R134a de 12.7 kg	R134ABT12.7FQ	<b>NC</b>
Charge réfrigérant R32 de 9.5 kg	R32BT9.5FQ	<b>NC</b>
Bouteille de récupération 12 L	BTREC12F	<b>NC</b>
Bouteille de récupération 27 L	BTREC27F	<b>NC</b>
Bouteille de récupération 12 L produits A2L	BTREC12F A2L	<b>NC</b>
Bouteille de transfert 27 L	BTRR27F	<b>NC</b>






### Distributeurs Refnet®

RACCORDS DE DISTRIBUTION  
POUR LES SYSTÈMES DE CLIMATISATION  
À DÉBIT DE RÉFRIGÉRANT VARIABLE (DRV)

**+** La seule dérivation à sertir



À PARTIR DE : **24,99€ HT** | 29,99€ TTC

- Corps monobloc haute pression, en Y ou en U, à braser ou à sertir
- Refnet® Y : 150 bar
- Refnet® U : 120 bar
- Double coque isolée M1 - Bis3d0
- Réalisation étude équivalence constructeur sur demande

#### ACCESSOIRE(S)

- Augmentation Refnet® 3/4m 7/8F (réf.: A5) - **Prix: 5,84 € HT** | 7,01 € TTC
- Réduction Refnet® 3/4m - 5/8F 1/2F 3/8F (réf.: R50) - **Prix: 11,10 € HT** | 13,32 € TTC
- Réduction Refnet® 7/8m - 3/4F 5/8F 1/2F (réf.: R60) - **Prix: 16,66 € HT** | 19,99 € TTC

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Refnet® HP isolé BI-s3-d0 (M1) à sertir 3/8 mâle pour sertissage	LOKMS38MI	<b>24,99</b> 29,99 €
Refnet® HP isolé BI-s3-d0 (M1) à sertir 1/2 mâle pour sertissage	LOKMS12MI	<b>34,76</b> 41,71 €
Refnet® en U isolé BI-s3-d0 (M1) à sertir 3/8 mâle pour sertissage	LOKMSU38MI	<b>25,88</b> 31,06 €
Refnet® en U isolé BI-s3-d0 (M1) à sertir 1/2 mâle pour sertissage	LOKMSU12MI	<b>33,78</b> 40,54 €
Refnet® isolé à braser : e 1/2-3/8, s 1/2-3/8-1/4, d 3/8-1/4	MS023I	<b>31,73</b> 38,08 €
Refnet® à braser : e 5/8-1/2-3/8, s 5/8-1/2-3/8-1/4, d 1/2-3/8-1/4	MS124I	<b>45,47</b> 54,56 €
Refnet® isolé à braser : e 5/8-1/2-3/8, s 5/8-1/2-3/8-1/4, d 1/2-3/8	MS224I	<b>53,05</b> 63,66 €
Refnet® en U isolé à braser : e 1/2-3/8, s 1/2-3/8-1/4, d 3/8-1/4	MSU023I	<b>31,63</b> 37,96 €
Refnet® U à braser : e 5/8-1/2-3/8, s 5/8-1/2-3/8-1/4, d 1/2-3/8-1/4	MSU124I	<b>44,80</b> 53,76 €
Refnet® U à braser : e 3/4-5/8-1/2, s 3/4-5/8-1/2-3/8, d 5/8-1/2-3/8	MSU224I	<b>49,71</b> 59,65 €



### Supportage

SUPPORTS POUR INSTALLATION  
DES UE DES PAC

**+** Une gamme complète pour faciliter l'installation de vos UE



À PARTIR DE : **13,90€ HT** | 16,68€ TTC

- Certification TUV

#### ACCESSOIRE(S)

- 4 plots anti vibratiles - 320 kg (réf.: 4AS04) - **Prix: 7,42 € HT** | 8,90 € TTC
- Écrou Easy Fix sur AS250MBF (réf.: AS250FIX) - **Prix: 4,42 € HT** | 5,30 € TTC

Modèle	Référence	Plots / visserie	Charge maxi (kg)	Prix HT/TTC
Support 450 mm BTN - 800 mm	AS465BTE	N/A	140	<b>28,92</b> 34,70 €
Support 550 mm BTN - 800 mm	AS550BTE	N/A	140	<b>33,54</b> 40,25 €
Support 450 mm BTNP - 800 mm	AS450BTNP	Avec plots anti vibratiles et visserie	140	<b>37,02</b> 44,42 €
Support 550 mm BTNP - 800 mm	AS550BTNP	Avec plots anti vibratiles et visserie	140	<b>41,65</b> 49,98 €
Support industriel mural - 650 mm	AS650BTNP	Avec plots anti vibratiles	150	<b>205,80</b> 246,96 €
Support 550 mm anthracite - 800 mm	AS550GBTNP	Avec plots anti vibratiles	140	<b>45,90</b> 55,08 €
Support 630 mm anthracite - 800 mm	AS630GBTNP	Avec plots anti vibratiles	180	<b>82,26</b> 98,71 €
Support Rubberfoot - 250 mm	AS250MBF	Sans visserie	100	<b>13,90</b> 16,68 €
Paire de supports de sol Mini Rubber - 400 mm	AS400PMBFP	Avec visserie	400	<b>34,59</b> 41,51 €
Paire de supports de sol Mini Rubber - 600 mm	AS600PMBFP	Avec visserie	600	<b>53,22</b> 63,86 €





### Liaisons frigorifiques

COURONNES BI TUBES CUIVRE ÉPAISSEUR 08 ISOLÉ



Fabriqué en France

#### NOUS CONSULTER

▶ Épaisseur cuivre norme EN12735-1 ▶ Cuivre SuperClean Pur 99.95% ▶ Existe en couronne de 10 à 400 m ▶ Isolant réticulé M1 ou extrudé résidentiel



Modèle	Référence	Prix HT/TTCC
Couronne Cerclée Tube CU08 1/4-3/8 isole PE BS2D0 (M1) 20 m	20TIBFT1438M1	<b>NC</b>
Couronne Cerclée Tube CU08 1/4-1/2 isole PE BS2D0 (M1) 20 m	20TIBFT1412M1	<b>NC</b>
Couronne Cerclée Tube CU0810 1/4-5/8 isole PE BS2D0 (M1) 20 m	20TIBFT1458M1	<b>NC</b>
Couronne Cerclée Tube CU0810 3/8-5/8 isole PE BS2D0 (M1) 20 m	20TIBFT3858M1	<b>NC</b>
Couronne Cerclée Tube CU08 1/4-3/8 isole PE BS2D0 (M1) 50 m	50TIBFT1438M1	<b>NC</b>
Couronne Cerclée Tube CU08 1/4-1/2 isole PE BS2D0 (M1) 50 m	50TIBFT1412M1	<b>NC</b>
Couronne Cuivre 8 mm 1/4-3/8 isole extrudé PE résidentiel 20 m	20TIBET1438	<b>NC</b>
Couronne Cuivre 8 mm 1/4-1/2 isole extrudé PE résidentiel 20 m	20TIBET1412	<b>NC</b>
Couronne Cuivre 8 mm 1/4-3/8 isole extrudé PE résidentiel 50 m	50TIBET1438	<b>NC</b>
Couronne Cuivre 8 mm 1/4-1/2 isole extrudé PE résidentiel 50 m	50TIBET1412	<b>NC</b>



### Interrupteurs de proximité

COFFRET COUPURE DE PROXIMITÉ POUR UE



Coffret adapté pour faciliter le raccordement

À PARTIR DE : 25,44€ HT | 30,53€ TTC



▶ IP65 pour utilisation extérieure ▶ 2 presse-étoupes IP68 adaptés aux câbles que vous utiliserez ▶ Compatible avec la norme IEC 60947-3 ▶ Obligatoire selon décret D.2010-1118 (protection des travailleurs contre les risques électriques)

Modèle	Référence	Prix HT/TTCC
Coffret de protection IP65 3P 20A avec presse-étoupes M20	PR03P20A65	<b>25,44</b> 30,53 €
Coffret de protection IP65 3P 32A avec presse-étoupes M25	PR03P32A65	<b>30,08</b> 36,10 €
Coffret de protection IP65 3P 40A avec presse-étoupes M25XL	PR03P40A65	<b>36,27</b> 43,52 €
Coffret de protection IP65 3P 63A avec presse-étoupes M32	PR03P63A65	<b>80,13</b> 96,16 €
Coffret de protection IP65 4P 20A avec presse-étoupes M20	PR04P20A65	<b>29,29</b> 35,15 €
Coffret de protection IP65 4P 32A avec presse-étoupes M25XL	PR04P32A65	<b>34,50</b> 41,40 €
Coffret de protection IP65 4P 40A avec presse-étoupes M25XL	PR04P40A65	<b>39,72</b> 47,66 €
Coffret de protection IP65 4P 63A avec presse-étoupes M32	PR04P63A65	<b>90,80</b> 108,96 €

Vos clients ont des questions?

Puis-je cumuler  
MaPrimeRénov'  
avec d'autres aides?

Sous certaines conditions, MaPrimeRénov' (parcours non accompagné) peut se cumuler avec d'autres aides à la rénovation énergétique :

- ▶ L'éco-prêt à taux zéro
- ▶ Les aides des certificats d'économie d'énergie (CEE)
- ▶ Les aides des collectivités locales
- ▶ La TVA à taux réduit à 5,5%

Source : france-renov.gouv.fr - février 2024





### AirPur Pro

ENTRETIEN DES UI ET UE



Une gamme biodégradable qui s'utilise partout

À PARTIR DE : 15,55€ HT | 18,66€ TTC

► Conforme aux normes EN13697 et EN14476 ► Rechargeable avec des bidons de 5 L pour limiter les déchets



Modèle	Référence	Usage	Prix HT/TTC
Kit AirPur CB43 et AirNet CB41	CB40	Conforme à la norme UNE-EN 13697	<b>45,56</b>   54,67 €
Pulvérisateur AirNet 750 ml	CB41	Nettoyant, dégraissant et désinfectant UI	<b>24,13</b>   28,96 €
Bidon recharge AirNet 5 L	CB42	Pour pulvérisateur CB41	<b>86,22</b>   103,46 €
Pulvérisateur AirPur 750 ml	CB43	Désinfectant pour UI	<b>32,98</b>   39,58 €
Bidon recharge AirPur 5 L	CB44	Pour pulvérisateur CB43	<b>124,78</b>   149,74 €
Dose unique 100 ml	CB45	Désinfectant nettoyant pour gainable et VMC	<b>19,59</b>   23,51 €
Bidon Air Sernet-Super 5 L	CB51	Pour nettoyage UE	<b>89,25</b>   107,10 €
Bidon Air AC+ mousse active 5 L	CB52	Pour nettoyage UE	<b>80,63</b>   96,76 €
Spray Air Protect 400 ml	CB55	Contre l'oxydation et la rouille, sans rinçage	<b>32,88</b>   39,46 €
Pulvérisateur 750 ml	CB60	Nettoyant désinfectant de surface	<b>15,55</b>   18,66 €



### Sanicondens Clim

POMPES DE RELEVAGE POUR CLIMATISEUR



Contrôle facilité grâce à la base transparente

NOUS CONSULTER

► Seulement 21 dB(A) ► Relevage de 6 m de haut ► Climatiseur jusqu'à 8 kW ► Protecteur thermique de 130 °C et alarme antidébordement ► Accessoires de montage inclus



GARANTIE  
2 ANS

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Sanicondens Clim Mini S	3308815083520	<b>NC</b>
Sanicondens Clim Pack S	3308815083919	<b>NC</b>

Notes:



# MIEUX COMPRENDRE

## 1 LA SOLUTION COMPACTE ET DESIGN

Compatibles avec diverses typologies d'évacuation des fumées pour les versions gaz, elles peuvent parfaitement s'intégrer aux pièces de vie y compris dans les meubles de cuisine.

Elles sont disponibles avec ou sans production d'eau chaude sanitaire avec des débits adaptés à la taille du foyer.

**Un système de micro accumulation permettra une distribution instantanée de l'eau chaude.**



## 2 LES CHAUDIÈRES À GAZ CONDENSATION : LES PLUS PERFORMANTES ET LES MOINS POLLUANTES

La chaudière à condensation présente de nombreux avantages :

- ▶ de meilleures performances
- ▶ une réduction de la consommation d'énergie
- ▶ elle sera plus respectueuse de l'environnement

Les fumées émises contiennent de la vapeur d'eau. Celle-ci en se condensant libère de la chaleur pour réchauffer l'eau de retour du circuit de chauffage. **Leur rendement dépasse couramment les 100 %.**

## 3 LES CHAUDIÈRES BASSE TEMPÉRATURE BAS NOx : LA SOLUTION ADAPTÉE À LA RÉNOVATION DES BÂTIMENTS COLLECTIFS ANCIENS

Depuis le 26 septembre 2018, **seules les chaudières basse température bas NOx** également appelées chaudières type B1 sont autorisées à être installées dans un logement collectif ayant un conduit d'évacuation des fumées commun ou ayant un conduit individuel d'une longueur supérieure à 10 mètres.



### Le brûleur bas NOx : comment ça marche ?

Ce type de brûleur retarde le mélange de l'air et du gaz ce qui réduit la température de combustion et limite la production d'oxyde d'azote NOx.

## 4 LES CHAUDIÈRES BIOMASSE : LA SOLUTION ÉCOLOGIQUE EN FORT DÉVELOPPEMENT

La chaudière à granulés à alimentation automatique avec un silo de stockage est la solution la plus simple d'utilisation. Certains modèles intègrent une technologie à condensation permettant d'obtenir un **rendement supérieur à 100%**.

Dans les régions froides, ces chaudières peuvent être installées en relève d'une pompe à chaleur air/eau pour limiter l'appoint électrique.



### ECS Solaire

Le couplage d'une production d'eau chaude solaire réduira également la facture d'énergie.



# CHAUDIÈRES



072

**MURALES GAZ**

075

**SOL GAZ**

077

**SOL FIOUL**

078

**BRÛLEURS**

080

**BIOMASSE**



### aclés BAS NOx / égalis BAS NOx PLUS

CHAUDIÈRE MURALE MIXTE BAS NOX

**+** De hautes performances avec un taux d'émission de NOx réduit



**À PARTIR DE : 2 103 € HT | 2 523,60 € TTC** dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► Énergie : gaz naturel ou propane ► Hautes performances : gage d'efficacité et de performances énergétiques ► Régulation intégrée Cotronic ► Brûleur échangeur à flamme refroidie : moins d'oxydes d'azote avec de hautes performances ► Très grand confort d'eau chaude

#### ACCESSOIRE(S)

- DOS GB5/1 : dossier standard 1<sup>ère</sup> installation égalis BAS NOx PLUS (réf.: 7716780 467)  
- Prix: **184 € HT** | 220,80 € TTC
- DOS GA5 : dossier standard 1<sup>ère</sup> installation aclés BAS NOx (réf.: 7716780 460)  
- Prix: **123 € HT** | 147,60 € TTC

		<b>GARANTIE</b> 2 ANS	Pièces
--	--	--------------------------	--------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
NGLM 24-7XN	7716705075	24	11	Cheminée	865x400x385	<b>2 103</b>   2 523,60 €	<b>5</b>   6 €
NGLM23-8XN5	7716705084	23	11	Cheminée	865x400x385	<b>2 148</b>   2 577,60 €	<b>5</b>   6 €
NGLS24/B50-7XN	7716705078	24	11,8	Cheminée	865x400x385	<b>3 156</b>   3 787,20 €	<b>5</b>   6 €
NGLS24/B121-7XN	7716705079	24	17,1	Cheminée	865x400x385	<b>3 094</b>   3 712,80 €	<b>5</b>   6 €
NGLS24/B151-7XN	7716705080	24	20,6	Cheminée	865x400x385	<b>3 307</b>   3 968,40 €	<b>5</b>   6 €
NGLS23/B50-7XN5	7716705081	23	11,8	Cheminée	865x400x385	<b>3 200</b>   3 840 €	<b>5</b>   6 €
NGLS23/B121-7XN5	7716705082	23	17,1	Cheminée	865x400x385	<b>3 139</b>   3 766,80 €	<b>5</b>   6 €
NGLS23/B151-7XN5	7716705083	23	20,6	Cheminée	865x400x385	<b>3 350</b>   4 020 €	<b>5</b>   6 €



### mégalis iCONDENS

CHAUDIÈRE MURALE MIXTE  
À MICRO-ACCUMULATION

**+** Design moderne, format compact et performances optimisées



**À PARTIR DE : 2 544 € HT | 3 052,80 € TTC** dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► Énergie : gaz naturel ou propane ► Design et connectivité ► Très hautes performances énergétiques ► Installation et maintenance simplifiées

#### ACCESSOIRE(S)

- iDOS GA6 : dossier de remplacement elm.leblanc (réf.: 7716780 400)  
- Prix: **187 € HT** | 224,40 € TTC
- FC-Set60-C13x : ventouse horizontale (réf.: 7738113 485) - Prix: **109 € HT** | 130,80 € TTC
- EasyControl CT 200 (réf.: 7736701 341)  
- Prix: **405,12 € HT** | 486,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

		<b>GARANTIE</b> 2 ANS	Pièces	<b>GARANTIE</b> 5 ANS	Corps de chauffe
--	--	--------------------------	--------	--------------------------	------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
N GVA iC 18-25	7716704735	18	12	Ventouse	710x400x300	<b>2 544</b>   3 052,80 €	<b>5</b>   6 €
N GVA iC 22-30	7716704734	22	14	Ventouse	710x400x300	<b>2 805</b>   3 366 €	<b>5</b>   6 €
N GVA iC 30-35	7736902448	29,5	17	Ventouse	780x440x365	<b>3 089</b>   3 706,80 €	<b>5</b>   6 €







### égalys iCONDENS

CHAUDIÈRE MURALE CHAUFFAGE SEUL  
(OPTION BALLON)

**+** Design moderne et format compact

**À PARTIR DE : 2 492€ HT | 2 990,40€ TTC** dont **5€ HT | 6€ TTC** d'éco-part

► Énergie : gaz naturel ou propane ► Design et connectivité ► Très hautes performances énergétiques ► Installation et maintenance facilitées

#### ACCESSOIRE(S)

- iDOS GS 6 : dossier de remplacement (réf.: 7716780 407) - **Prix: 187 € HT | 224,40 € TTC**
- FC-Set60-C13x : ventouse horizontale (réf.: 7738113 485) - **Prix: 109 € HT | 130,80 € TTC**

<b>A</b>	<b>GARANTIE</b> <b>2 ANS</b>	Pièces	<b>GARANTIE</b> <b>5 ANS</b>	Corps de chauffe
----------	---------------------------------	--------	---------------------------------	------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
N GVS iC 15	7716704736	15	Ventouse	710 x 400 x 300	<b>2 492   2 990,40 €</b>	<b>5   6 €</b>
N GVS iC 22	7716704737	22	Ventouse	710 x 400 x 300	<b>2 823   3 387,60 €</b>	<b>5   6 €</b>
N GVS iC 35	7736902449	33	Ventouse	780 x 440 x 365	<b>3 058   3 669,60 €</b>	<b>5   6 €</b>



### oxylys iCONDENS

CHAUDIÈRE MURALE MIXTE  
À MICRO-ACCUMULATION

**+** Compacité et légèreté

**À PARTIR DE : 2 290€ HT | 2 748€ TTC** dont **5€ HT | 6€ TTC** d'éco-part

► Énergie : gaz naturel ou propane ► Fiabilité ► Simplicité ► Efficacité ► Accessibilité

#### ACCESSOIRE(S)

- xDOS GA 6 : dossier de remplacement (réf.: 7 716 780 580) - **Prix: 123 € HT | 147,60 € TTC**
- EasyControl CT 200 blanc : régulation (réf.: 7 736 701 341) - **Prix: 405,12 € HT | 486,14 € TTC** dont **0,12 € HT | 0,14 € TTC** d'éco-part
- FC-Set60-C13x : ventouse (réf.: 7 738 113 485) - **Prix: 109 € HT | 130,80 € TTC**

<b>A</b>	<b>A</b>	<b>GARANTIE</b> <b>2 ANS</b>	Pièces	<b>GARANTIE</b> <b>5 ANS</b>	Corps de chauffe
----------	----------	---------------------------------	--------	---------------------------------	------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
OX GVA iC 18-24	7 716 704 750	18	12	Ventouse	685 x 395 x 285	<b>2 290   2 748 €</b>	<b>5   6 €</b>
OX GVA iC 24-30	7 716 704 752	24	14	Ventouse	685 x 395 x 285	<b>2 525   3 030 €</b>	<b>5   6 €</b>



### égalys BALLON iCONDENS

CHAUDIÈRE MURALE AVEC BALLON  
D'ACCUMULATION INTÉGRÉ

**+** Design moderne, ballon intégré

**À PARTIR DE : 4 202€ HT | 5 042,40€ TTC** dont **5€ HT | 6€ TTC** d'éco-part

► Énergie : gaz naturel ou propane ► Design et connectivité ► Très hautes performances énergétiques ► Grand confort sanitaire ► Installation et maintenance facilitées

#### ACCESSOIRE(S)

- FC-Set60-C13x : ventouse horizontale (réf.: 7738113 485) - **Prix: 109 € HT | 130,80 € TTC**
- EasyControl CT 200 (réf.: 7736701341) - **Prix: 405,12 € HT | 486,14 € TTC** dont **0,12 € HT | 0,14 € TTC** d'éco-part

<b>A</b>	<b>A</b>	<b>GARANTIE</b> <b>2 ANS</b>	Pièces	<b>GARANTIE</b> <b>5 ANS</b>	Corps de chauffe
----------	----------	---------------------------------	--------	---------------------------------	------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
GVB iC 24/48-1MN	7716701550	22	17	Ventouse	900 x 600 x 508	<b>4 202   5 042,40 €</b>	<b>5   6 €</b>





### MPX 2

CHAUDIÈRE MURALE GAZ  
À CONDENSATION ET HAUT RENDEMENT

**+** Complète : du modèle chauffage seul au ballon accumulé

**À PARTIR DE : 2 435€ HT | 2 922€ TTC**

- ▶ Énergie: gaz naturel ou propane ▶ Plage de modulation de 16 à 100%, compatible hydrogène 20%
- ▶ Corps de chauffe en inox 316 L ▶ Corps hydraulique en laiton ▶ Équipements : tableau de commandes ergonomique, vase d'expansion, circulateur basse consommation

#### ACCESSOIRE(S)

- ▶ Thermostat d'ambiance connecté sans fil Smart TC° RF (réf.: 7691 377)
  - Prix: **479,12 € HT** | 574,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- ▶ Sonde ECS pour préparateur à accumulation d'ECS (réf.: 100000 030)
  - Prix: **74,52 € HT** | 89,42 € TTC dont **0,02 € HT** | 0,02 € TTC d'éco-part
- ▶ Préparateur d'ECS émaillé SRB 130 à serpentins de 130 L au sol (réf.: 7681 039)
  - Prix: **1 594 € HT** | 1 912,80 € TTC dont **5 € HT** | 6 € TTC d'éco-part

	<b>GARANTIE 2 ANS</b> Toutes pièces	<b>GARANTIE 3 ANS</b> Corps de chauffe inox
--	-------------------------------------	---

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
MPX 2 24	7841049	24	N/A	Ventouse/cheminée	763 x 450 x 334	<b>2 482</b>   2 978,40 €
MPX 2 29 MI	7841048	20	14	Ventouse/cheminée	763 x 450 x 334	<b>2 584</b>   3 100,80 €
MPX 2 35 MI	7841050	24	16	Ventouse/cheminée	763 x 450 x 334	<b>2 662</b>   3 194,40 €
MPX 2 29 MI COMPACT	7841052	20	14	Ventouse/cheminée	700 x 395 x 279	<b>2 435</b>   2 922 €
MPX 2 35 MI COMPACT	7841053	24	16	Ventouse/cheminée	700 x 395 x 279	<b>2 597</b>   3 116,40 €



### MCR 2

CHAUDIÈRE MURALE GAZ À CONDENSATION  
ET HAUT RENDEMENT

**+** Nouveau design avec contrôle de combustion automatique

**À PARTIR DE : 3 125€ HT | 3 750€ TTC** dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

- ▶ Énergie: gaz naturel ou propane ▶ Plage de modulation de 16 à 100%, compatible hydrogène 20%
- ▶ Corps de chauffe en inox 316 L ▶ Corps hydraulique en laiton ▶ Équipements : tableau de commandes ergonomique en texte clair avec affichage de la pression d'eau

#### ACCESSOIRE(S)

- ▶ Thermostat d'ambiance connecté filaire Smart TC° natif (réf.: 7691 375)
  - Prix: **289,12 € HT** | 346,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- ▶ Sonde ECS pour préparateur à accumulation d'ECS (réf.: 100000 030)
  - Prix: **74,52 € HT** | 89,42 € TTC dont **0,02 € HT** | 0,02 € TTC d'éco-part
- ▶ Préparateur d'ECS émaillé SRB 130 à serpentins de 130 L au sol (réf.: 7681 039)
  - Prix: **1 594 € HT** | 1 912,80 € TTC dont **5 € HT** | 6 € TTC d'éco-part

	<b>GARANTIE 2 ANS</b> Toutes pièces	<b>GARANTIE 3 ANS</b> Corps de chauffe inox
--	-------------------------------------	---

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Chaudière murale MCR2 24	7841749	24	N/A	Ventouse/cheminée	700 x 395 x 285	<b>3 125</b>   3 750 €	<b>5</b>   6 €
Chaudière murale MCR2 30 MI	7838805	20	14	Ventouse/cheminée	700 x 395 x 285	<b>3 205</b>   3 846 €	<b>5</b>   6 €
Chaudière murale MCR2 35 MI	7839789	24	17	Ventouse/cheminée	700 x 395 x 285	<b>3 285</b>   3 942 €	<b>5</b>   6 €
Chaudière murale MCR2 35 BIC	7848298	24	19	Ventouse/cheminée	950 x 600 x 466	<b>4 345</b>   5 214 €	<b>5</b>   6 €



atlantic

### Naema 3

CHAUDIÈRE MURALE GAZ  
À CONDENSATION - CHAUFFAGE SEUL  
OU AVEC ECS DÉPORTÉE



Facilité d'installation



À PARTIR DE : 2 660€ HT | 3 192€ TTC

► Énergie: gaz naturel ou propane ► Facilité de maintenance avec la compatibilité à CozyPro et l'accès aux composants par l'avant ► Vanne directionnelle motorisée ► Corps de chauffe en inox pour une fiabilité à toute épreuve ► Interface de régulation avec affichage des estimations de consommation

#### ACCESSOIRE(S)

► Navilink 125 Connect (réf.: 074 502) - Prix: 336 € HT | 403,20 € TTC

► Navilink 128 Radio-Connect (réf.: 074 503) - Prix: 336 € HT | 403,20 € TTC



GARANTIE  
5 ANS

Corps de chauffe



GARANTIE  
2 ANS

Pièces + 1 an sous conditions

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Naema 3-12	021340	20	Ventouse/cheminée	720 x 310 x 400	2 660   3 192 €
Naema 3-20	021341	18.5	Ventouse/cheminée	720 x 310 x 400	2 810   3 372 €
Naema 3-30	021348	25	Ventouse/cheminée	720 x 310 x 400	3 000   3 600 €
Naema 3 micro 25	021342	30	Ventouse/cheminée	720 x 310 x 400	2 920   3 504 €
Naema 3 micro 30	021343	35	Ventouse/cheminée	720 x 310 x 400	3 220   3 864 €
Naema 3 micro 35	021344	35	Ventouse/cheminée	720 x 310 x 400	3 620   4 344 €
Naema 3 Duo 35	021346	21.6	Ventouse/cheminée	490 x 940 x 600	5 170   6 204 €
Naema 3 Duo 25	021347	25	Ventouse/cheminée	490 x 940 x 600	4 500   5 400 €

## SOL GAZ



BOSCH

### stellis MODULE iCONDENS

CHAUDIÈRE SOL GAZ À CONDENSATION



Design, compact et modulaire



À PARTIR DE : 4 704€ HT | 5 644,80€ TTC dont 5€ HT | 6€ TTC d'éco-part

► Énergie: gaz naturel ou propane ► Très hautes performances énergétiques  
► Simplicité d'utilisation ► Confort maximisé ► Montage facile



GARANTIE  
2 ANS

Pièces



GARANTIE  
5 ANS

Corps de chauffe

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	Débit d'ECS	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
N SVB iC 24/100S-IM	7738101013	24	Ventouse	23	1531 x 600 x 669	4 704   5 644,80 €	5   6 €
N SVB iC 24/120-IM	7738101014	24	Ventouse	22	1638 x 600 x 669	4 943   5 931,60 €	5   6 €





### IX 145

CHAUDIÈRE AU SOL GAZ CONDENSATION



Dimensions compactes  
et légère 1 kg par kW



À PARTIR DE : **6 104,55€ HT** | 7 325,46€ TTC dont **10,55€ HT** | 12,66€ TTC d'éco-part

► Énergie : gaz naturel ou propane ► Corps de chauffe en acier inoxydable ► Modulation du brûleur de 1 à 9, compatible gaz vert et 20% hydrogène ► Largeur de 600 mm unique pour toute la gamme ► 3 modèles : à équiper avec kit séparateur 3 fonctions ou avec échangeur à plaques

#### ACCESSOIRE(S)

- Régulateur ISR HSM (VM HSM) (réf.: 7695 735)
  - Prix: **1 350,12 € HT** | 1 620,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- Système de neutralisation des condensats avec pompe de relevage (réf.: 83877 009)
  - Prix: **1 536,20 € HT** | 1 843,44 € TTC
- Recharge granulats pour neutralisation (sac de 25 kg) (réf.: 7613 613)
  - Prix: **117 € HT** | 140,40 € TTC

**2 ANS** GARANTIE Tous les produits, accessoires et pièces

**3 ANS** GARANTIE Corps de chauffe

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Chaudière sol IX 145-50	7693900	45	Ventouse/cheminée	904 x 600 x 630	<b>6 104,55</b>   7 325,46 €	<b>10,55</b>   12,66 €
Chaudière sol IX 145-70	7694352	65	Ventouse/cheminée	904 x 600 x 630	<b>7 897,55</b>   9 477,06 €	<b>10,55</b>   12,66 €
Chaudière sol IX 145-90	7689867	85	Ventouse/cheminée	1227 x 600 x 630	<b>8 685,55</b>   10 422,66 €	<b>10,55</b>   12,66 €
Chaudière sol IX 145-110	7693601	102	Ventouse/cheminée	1227 x 600 x 630	<b>9 603,55</b>   11 524,26 €	<b>10,55</b>   12,66 €
Chaudière sol IX 145 EP-50	7713888	45	Ventouse/cheminée	904 x 600 x 930	<b>8 461,55</b>   10 153,86 €	<b>10,55</b>   12,66 €
Chaudière sol IX 145 EP-70	7713889	65	Ventouse/cheminée	904 x 600 x 930	<b>10 254,55</b>   12 305,46 €	<b>10,55</b>   12,66 €
Chaudière sol IX 145 EP-90	7713890	85	Ventouse/cheminée	1227 x 600 x 930	<b>11 792,85</b>   14 151,42 €	<b>10,55</b>   12,66 €
Chaudière sol IX 145 EP-110	7713891	102	Ventouse/cheminée	1227 x 600 x 930	<b>12 710,85</b>   15 253,02 €	<b>10,55</b>   12,66 €
Kit cascade complet avec 2 chaudières pour IX 145 - 90	7713926	170	Ventouse/cheminée	1238 x 2074 x 1027	<b>24 598,25</b>   29 517,90 €	<b>10,55</b>   12,66 €
Kit cascade complet avec 2 chaudières pour IX 145 - 110	7713927	204	Ventouse/cheminée	1238 x 2074 x 1027	<b>26 434,25</b>   31 721,10 €	<b>10,55</b>   12,66 €





### CFU-C F30 / CFU F30

CHAUDIÈRE COMPACTE AVEC BRÛLEUR FIOUL SOUFFLÉ INTÉGRÉ

**+** Chaudière homologuée F30 - Régulation intuitive



**À PARTIR DE : 7 547€ HT | 9 056,40€ TTC** dont **5€ HT | 6€ TTC** d'éco-part

► Technologie : condensation ► Particulièrement compacte - Raccordement cheminée ou ventouse - Existe en version Basse Température ► Corps de chauffe principal en fonte eutectique - Échangeur-condenseur fumées en céramique/carbone ► Brûleur compact intégré compatible F30 - Flexible ventouse intégrée et raccordée au brûleur ► Tableau de commande E-Pilot connecté et intuitif

#### ACCESSOIRE(S)

- Ballon EL 110SL (réf.: 7609 915) - **Prix: 1 139 € HT | 1 366,80 € TTC** dont **5 € HT | 6 € TTC** d'éco-part
- Ballon EL 160SL (réf.: 7616 405) - **Prix: 1 500 € HT | 1 800 € TTC** dont **5 € HT | 6 € TTC** d'éco-part
- Kit de liaison ballon EL110/160 SL (réf.: 7744 614) - **Prix: 457,67 € HT | 549,20 € TTC** dont **1,67 € HT | 2 € TTC** d'éco-part



**GARANTIE 2 ANS** Tous les produits, accessoires et pièces



**GARANTIE 3 ANS** Corps de chauffe



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
CFU C 24 Plus F30 Chauffage seul	7798339	23.2	Ventouse/cheminée	834 x 600 x 1188	<b>7 547</b>   9 056,40 €	<b>5</b>   6 €
CFU C 32 Plus F30 Chauffage seul	7798342	31	Ventouse/cheminée	834 x 600 x 1226	<b>8 421</b>   10 105,20 €	<b>5</b>   6 €



### Modulens O AFC-S F30

CHAUDIÈRE COMPACTE AU SOL AVEC BRÛLEUR FIOUL/BIOFIOUL MODULANT INTÉGRÉ

**+** Habillage de conception modulaire d'une esthétique alignée



**À PARTIR DE : 11 093€ HT | 13 311,60€ TTC** dont **5€ HT | 6€ TTC** d'éco-part

► Technologie : condensation ► Particulièrement compacte - Multi-circuits avec pré-équipement hydraulique intégrable ► Échangeur monobloc en acier inoxydable et porte foyer en aluminium ► Brûleur compact intégré compatible F30 - Modulant de 59 à 100% de la puissance ► Tableau de commande Diematic Evolution connecté et intuitif

#### ACCESSOIRE(S)

- Préparateur L160 SL EC600 (réf.: 100020 079) - **Prix: 1 701 € HT | 2 041,20 € TTC** dont **5 € HT | 6 € TTC** d'éco-part
- Préparateur d'ECS 160 L avec échangeur à serpentin (réf.: 100016 428) - **Prix: 1 532 € HT | 1 838,40 € TTC** dont **5 € HT | 6 € TTC** d'éco-part
- Kit de liaison chaudière/ballon (100 HL et L 160 SL HEE) (réf.: 7611 211) - **Prix: 460,83 € HT | 553 € TTC** dont **0,83 € HT | 1 € TTC** d'éco-part



**GARANTIE 2 ANS** Tous les produits, accessoires et pièces



**GARANTIE 3 ANS** Corps de chauffe



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Chaudière sol Modulens O AFC-S 18	7742333	18	Ventouse/cheminée	1158 x 600 x 681	<b>11 093</b>   13 311,60 €	<b>5</b>   6 €
Chaudière sol Modulens O AFC-S 24	7742334	24	Ventouse/cheminée	1158 x 600 x 681	<b>11 404</b>   13 684,80 €	<b>5</b>   6 €
Chaudière sol Modulens O AFC-S 30	7742335	30	Ventouse/cheminée	1238 x 600 x 681	<b>11 808</b>   14 169,60 €	<b>5</b>   6 €





### NC 12 à NC 21 Fioul & Biofioul

**+** Entretien facile - Biofioul F30

BRÛLEUR FIOUL & BIOFIOUL 1 ALLURE OU 2 ALLURES

**À PARTIR DE : 1676€ HT | 2 011,20€ TTC**

► Énergie : fioul & biofioul ► Plage de puissance de 60 à 210 kW ► Affichage LCD ► Boîtier de commande multifonctions ► Conforme ERP

#### ACCESSOIRE(S)

- Contre-plaque de façade CP2 NC 12 à NC 21 (réf.: 13018 496) - **Prix: 230,71 € HT** | 276,85 € TTC
- Raccordement gaine d'air OP-Kit RG10 (réf.: 13018 822) - **Prix: 105,66 € HT** | 126,79 € TTC



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type dallure	Prix HT TTC
CB-NC 12 H206A BIO T1	3833325	80 - 120	2 allures	<b>2 283</b>   2 739,60 €
CB-NC 12 H206A BIO T2	3833326	80 - 120	2 allures	<b>2 391</b>   2 869,20 €
CB-NC 16 H206A BIO T1	3833327	110 - 160	2 allures	<b>2 435</b>   2 922 €
CB-NC 16 H206A BIO T2	3833328	110 - 160	2 allures	<b>2 544</b>   3 052,80 €
CB-NC 21 H206A BIO T1	3833021	140 - 210	2 allures	<b>2 495</b>   2 994 €
CB-NC 21 H206A BIO T2	3833194	140 - 210	2 allures	<b>2 601</b>   3 121,20 €
CB-NC 14 H106A BIO T1	3833532	80 - 140	1 allure	<b>1 676</b>   2 011,20 €
CB-NC 14 H106A BIO T2	3833533	80 - 140	1 allure	<b>1 786</b>   2 143,20 €
CB-NC 20 H106A BIO T1	3833020	130 - 200	1 allure	<b>1 749</b>   2 098,80 €
CB-NC 20 H106A BIO T2	3833193	130 - 200	1 allure	<b>1 857</b>   2 228,40 €



### NC4/6/9 Fioul & Biofioul

**+** Biofioul F7-F10

BRÛLEUR FIOUL 1 ALLURE

**À PARTIR DE : 1198,67€ HT | 1 438,40€ TTC** dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

► Énergie : fioul et biofioul F7-F10 ► Plage de puissance de 18 à 95 kW ► Affichage LCD ► Boîtier de commande multifonctions ► Conforme ERP

#### ACCESSOIRE(S)

- Contre-plaque de façade - CP 1 NC 4 à NC 9 (réf.: 13018 495) - **Prix: 124,66 € HT** | 149,59 € TTC
- Raccordement gaine d'air NC 4 à NC 9 (réf.: 13011 996) - **Prix: 82,79 € HT** | 99,35 € TTC



Pièces sur NC 4 fioul (hors pièces d'usure)



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type dallure	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
CB-NC 4 H101A (0.60 GAL/H)	3832014	20 - 30	1 allure	<b>1 198,67</b>   1 438,40 €	<b>1,67</b>   2 €
CB-NC 4 H101A (0.75 GAL/H)	3832016	30 - 40	1 allure	<b>1 198,67</b>   1 438,40 €	<b>1,67</b>   2 €
CB-NC 4 R101A	3832018	18 - 40	1 allure	<b>1 442,67</b>   1 731,20 €	<b>1,67</b>   2 €
CB-NC 6 R101A	3832025	30 - 55	1 allure	<b>1 532,67</b>   1 839,20 €	<b>1,67</b>   2 €
CB-NC 6 H101A	3832024	40 - 55	1 allure	<b>1 349,67</b>   1 619,60 €	<b>1,67</b>   2 €
CB-NC 9 H101A	3832028	45 - 95	1 allure	<b>1 487</b>   1 784,40 €	





### NC 29 à NC 36 Fioul & Biofioul

BRÛLEUR FIOUL ET BIOFIOUL 2 ALLURES

**+** Technologie propre et silencieuse - Conforme ERP Biofioul F30

À PARTIR DE : **2 677€ HT** | 3 212,40 € TTC



► Énergie: fioul & biofioul ► Plage de puissance de 130 à 360 kW ► Affichage LCD ► Boîtier de commande multifonctions ► Conforme ERP

#### ACCESSOIRE(S)

- Contre-plaque de façade CP3.1 NC 29 à NC 36 (réf.: 3833 151) - **Prix: 260,37 € HT** | 312,44 € TTC
- Raccordement gaine d'air OP-Kit RG11 (réf.: 3833 152) - **Prix: 664,58 € HT** | 797,50 € TTC



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type dallure	Prix HT/TTC
CB-NC29 H206A BIO T1	3832051	185 - 290	2 allures	<b>2 677</b>   3 212,40 €
CB-NC29 H206A BIO T2	3832658	185 - 290	2 allures	<b>2 826</b>   3 391,20 €
CB-NC36 H206A BIO T1	3832049	240 - 360	2 allures	<b>2 828</b>   3 393,60 €
CB-NC36 H206A BIO T2	3832657	240 - 360	2 allures	<b>2 981</b>   3 577,20 €



### NC 4/6/10 Gaz

BRÛLEUR GAZ 1 ALLURE

**+** Technologie propre et silencieuse

À PARTIR DE : **2 085,67€ HT** | 2 502,80€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part



► Énergie: gaz ► Plage de puissance de 15 à 105 kW ► Affichage LCD ► Tableau de bord avec afficheur lisible sans dépose de capot ► Conforme ERP

#### ACCESSOIRE(S)

- Contre-plaque de façade CP1 NC 4 à NC 9 (réf.: 13018 495) - **Prix: 124,69 € HT** | 149,63 € TTC
- Raccordement gaine d'air OP Kit RG9 (réf.: 13011 996) - **Prix: 82,79 € HT** | 99,35 € TTC



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type dallure	Type de pression gaz (mbar)	Rampe gaz	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
CB-NC4 GX E 107/8A	3836557	15 - 41	1 allure	P20/37	H3/8	<b>2 085,67</b>   2 502,80 €	<b>1,67</b>   2 €
CB-NC6 GX E 107/8A	3836559	35 - 55	1 allure	P20/37	H3/8	<b>2 180,67</b>   2 616,80 €	<b>1,67</b>   2 €
CB-NC10 GX E 107/8A T1	3836578	50 - 105	1 allure	P20/300/37	D3/4	<b>2 496</b>   2 995,20 €	



DEVEZ-VOUS MEMBRE EN QUELQUES CLICS!

- 1 Rendez-vous sur **mybleuorange.fr**
- 2 Sélectionnez votre agence de référence
- 3 Renseignez les informations de votre société
- 4 Prenez rendez-vous avec votre distributeur
- 5 Récupérez vos identifiants

**+ de 120 000 produits**



### Bioclass IC/DX/V

CHAUDIÈRE À GRANULÉS, V VERSION  
VENTOUSE, DX AVEC BALLON ECS



Simple d'installation,  
d'utilisation et d'entretien



À PARTIR DE : **6 323€ HT** | 7 587,60€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

- Combustible : granulés ► Modulation de puissance électronique entre 25 et 30%, ballon inox 90 et 120 L pour la version DX ► Nettoyage automatique du brûleur et des carreaux de fumées
- Tableau de bord tactile - Équipement hydraulique intégré sur la version DX - Connectivité de série
- Large gamme de périphériques en option (ballon tampon, système d'aspiration, silo textile, etc.)

#### ACCESSOIRE(S)

► Kit Bio M (réf.: TKITBI0050) - **Prix: 1 197,12 € HT** | 1 436,54 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

	<b>GARANTIE</b> <b>2 ANS</b>	Si mise en service réalisée par un SAV autorisé	<b>GARANTIE</b> <b>5 ANS</b>	Corps de chauffe
--	---------------------------------	---	---------------------------------	------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement à puissance maxi	Capacité du ballon (L)	Débit (L/10 min) $\Delta t 30^\circ\text{C}$	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Bioclass IC 12 + Réservoir DX L (369 L)	TBI000122+T-BI0000160	12	93,1	N/A	N/A	<b>6 323</b>   7 587,60 €	<b>5</b>   6 €
Bioclass IC 18 + Réservoir DX S (369 L)	TBI000123+T-BI0000160	18	93,6	N/A	N/A	<b>6 735</b>   8 082 €	<b>5</b>   6 €
Bioclass IC 25 + Réservoir DX S (369 L)	TBI000124+T-BI0000160	25	94,2	N/A	N/A	<b>7 141</b>   8 569,20 €	<b>5</b>   6 €
Bioclass IC 18 DX + Réservoir d'alimentation DX S (369 L)	TBI000158+T-BI0000160	18	94,1	90	236	<b>7 819</b>   9 382,80 €	<b>5</b>   6 €
Bioclass IC 35 DX + Réservoir d'alimentation DX S (369 L)	TBI000182+T-BI0000160	35	92,2	120	N/A	<b>9 732</b>   11 678,40 €	<b>5</b>   6 €
Bioclass IC 12 V + Réservoir d'alimentation DX S (369 L)	TBI000189+T-BI0000160	12	93,1	N/A	N/A	<b>7 547</b>   9 056,40 €	<b>5</b>   6 €
Bioclass IC 18 V + Réservoir d'alimentation DX S (369 L)	TBI000190+T-BI0000160	18	93,6	N/A	N/A	<b>7 959</b>   9 550,80 €	<b>5</b>   6 €
Bioclass IC 25 V + Réservoir d'alimentation DX S (369 L)	TBI000191+T-BI0000160	25	94,2	N/A	319	<b>8 365</b>   10 038 €	<b>5</b>   6 €
Bioclass IC 25 DX + Réservoir d'alimentation DX S (369 L)	TBI000159+T-BI0000160	25	92,2	120	319	<b>8 740</b>   10 488 €	<b>5</b>   6 €

Notes:







### PE1

CHAUDIÈRE À GRANULÉS 7-35 KW

**+** Haut rendement et faible encombrement

À PARTIR DE : **10 882€ HT** | 13 058,40€ TTC

- Combustible : granulés ► Régulation des circuits via sonde extérieure et d'ambiance
- Combustion optimale avec la sonde lambda ► Nettoyage brûleur et échangeur automatique
- Fonctionnement possible en ventouse concentrique

#### ACCESSOIRE(S)

- Dépoussiéreur pour granulés PST (réf.: 13750A) - **Prix: 576 € HT** | 691,20 € TTC
- Vanne d'équilibrage 1" (réf.: 46565A) - **Prix: 218 € HT** | 261,60 € TTC

**GARANTIE 2 ANS** Possibilité d'extension de garantie



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement à puissance maxi	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
PE1 Pellet 7	14201C	7	94.3%	1240 x 650 x 760	<b>10 882</b>   13 058,40 €
PE1 Pellet 10	14202C	10	94.5%	1240 x 650 x 760	<b>11 021</b>   13 225,20 €
PE1 Pellet 15	14203c	15	94.7%	1240 x 750 x 740	<b>11 586</b>   13 903,20 €
PE1 Pellet 20	14204C	20	95%	1240 x 750 x 740	<b>12 286</b>   14 743,20 €
PE1 Pellet 25	14205C	25	94%	1480 x 750 x 890	<b>13 790</b>   16 548 €
PE1 Pellet 30	14206C	30	95.2%	1480 x 750 x 890	<b>14 629</b>   17 554,80 €
PE1 Pellet 35	14208C	35	94.3%	1480 x 750 x 890	<b>15 465</b>   18 558 €
PE1 Pellet 7 Unit	14211C	7	94.3%	1810 x 810 x 1190	<b>15 672</b>   18 806,40 €
PE1 Pellet 10 Unit	14212C	10	94.5%	1810 x 660 x 1150	<b>15 814</b>   18 976,80 €
PE1 Pellet 15 Unit	14213C	15	94.7%	1810 x 660 x 1150	<b>16 405</b>   19 686 €
PE1 Pellet 20 Unit	14214C	20	95%	1810 x 810 x 1190	<b>17 129</b>   20 554,80 €



### S3 Turbo

CHAUDIÈRE À BÛCHES 20 - 45 KW

**+** Haut rendement - Faibles émissions - Grande autonomie

À PARTIR DE : **7 911€ HT** | 9 493,20€ TTC

- Combustible : bûches ► Chaudière à bûches (56 cm) à combustion inversée et foyer réfractaire à haute température ► Chambre de remplissage généreuse pour bûches jusqu'à 56 cm
- Ventilateur de tirage à vitesse variable contrôlée pour réguler la puissance
- Régulation standard ou à sonde Lambda pour une combustion optimisée

#### ACCESSOIRE(S)

- Soupape de sécurité thermique (réf.: 65 215) - **Prix: 174 € HT** | 208,80 € TTC
- Groupe de pompes ME 10 - 30 kW (réf.: 18721C) - **Prix: 861 € HT** | 1 033,20 € TTC

**GARANTIE 2 ANS** Possibilité d'extension de garantie



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement à puissance maxi	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
S3 Turbo 20 S - Tronic plus	11010	20	90.8%	1475 x 680 x 1160	<b>7 911</b>   9 493,20 €
S3 Turbo 30 S - Tronic plus	11011	30	92.2%	1475 x 680 x 1160	<b>8 188</b>   9 825,60 €
S3 Turbo 40 S - Tronic plus	11012	40	93.5%	1575 x 780 x 1250	<b>9 555</b>   11 466 €
S3 Turbo 45 S - Tronic plus	11013	45	94.1%	1575 x 780 x 1250	<b>9 807</b>   11 768,40 €
S3 Turbo 20 S - Tronic Lambda	11015	20	90.8%	1475 x 680 x 1160	<b>9 644</b>   11 572,80 €
S3 Turbo 30 S - Tronic Lambda	11016	30	92.2%	1475 x 680 x 1160	<b>9 922</b>   11 906,40 €
S3 Turbo 40 S - Tronic Lambda	11017	40	93.5%	1575 x 780 x 1250	<b>11 289</b>   13 546,80 €
S3 Turbo 45 S - Tronic Lambda	11018	45	94.1%	1575 x 780 x 1250	<b>11 541</b>   13 849,20 €





### PECO

CHAUDIÈRE À GRANULES ÉQUIPÉE  
D'UN SILO CUBE DE STOCKAGE

**+** Haut rendement  
et faible encombrement

À PARTIR DE : **10 061€ HT** | 12 073,20€ TTC

- Combustible : granulés
- Régulation des circuits via sonde extérieure et d'ambiance
- Combustion optimale avec la sonde lambda
- Ventilateur de tirage à vitesse variable contrôlée pour réguler la puissance
- Fonctionnement possible en ventouse concentrique

#### ACCESSOIRE(S)

- Dépoussiéreur pour granulés PST (réf.: 13750A) - **Prix: 576 € HT** | 691,20 € TTC
- Vanne d'équilibrage T<sup>m</sup> (réf.: 46565A) - **Prix: 218 € HT** | 261,60 € TTC

		<b>GARANTIE</b> 2 ANS	Possibilité d'extension de garantie
--	--	--------------------------	---



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement à puissance maxi	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Pack Peco 15 330	PE15C330	15	94,7%	1200 x 750 x 690	<b>10 061</b>   12 073,20 €
Pack Peco 20 330	PE20C330	20	95%	1200 x 750 x 690	<b>10 468</b>   12 561,60 €
Pack Peco 25 330	PE25C330	25	94%	1470 x 750 x 850	<b>11 536</b>   13 843,20 €
Pack Peco 30 330	PE30C330	30	95,2%	1470 x 750 x 850	<b>11 857</b>   14 228,40 €
Pack Peco 35 330	PE35C330	35	94,3%	1470 x 750 x 850	<b>12 052</b>   14 462,40 €
Pack Peco 15 500	PE15C500	15	94,7%	1200 x 750 x 690	<b>10 490</b>   12 588 €
Pack Peco 20 500	PE20C500	20	95%	1200 x 750 x 690	<b>10 897</b>   13 076,40 €
Pack Peco 25 500	PE25C500	25	94%	1470 x 750 x 850	<b>11 967</b>   14 360,40 €
Pack Peco 30 500	PE30C500	30	95,2%	1470 x 750 x 850	<b>12 287</b>   14 744,40 €
Pack Peco 35 500	PE35C500	35	94,3%	1470 x 750 x 850	<b>12 479</b>   14 974,80 €



### S4 Turbo

CHAUDIÈRE À BÛCHES 22 - 60 KW

**+** Haut rendement - Faibles  
émissions - Grande autonomie

À PARTIR DE : **11 070€ HT** | 13 284€ TTC

- Combustible : bûches
- Chaudière à bûches (56 cm) à combustion inversée et foyer réfractaire à haute température
- Capacité de chargement 140 L avec indicateur de quantité
- Ventilateur de tirage à vitesse variable contrôlée pour réguler la puissance
- Régulation à sonde Lambda, combustion optimisée, 2 circuits + ballon

#### ACCESSOIRE(S)

- Soupape de sécurité thermique (réf.: 65 215) - **Prix: 174 € HT** | 208,80 € TTC
- Groupe de pompes ME 10 - 30 kW (réf.: 18721C) - **Prix: 861 € HT** | 1 033,20 € TTC

		<b>GARANTIE</b> 2 ANS	Possibilité d'extension de garantie
--	--	--------------------------	---



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement à puissance maxi	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
S4 Turbo 50	11006C	50	94%	1600 x 735 x 1680	<b>13 892</b>   16 670,40 €
S4 Turbo 60	11007C	60	94,9%	1600 x 735 x 1680	<b>14 454</b>   17 344,80 €
S4 Turbo 22 F	11002CF	22	92,7%	1600 x 635 x 1225	<b>11 070</b>   13 284 €
S4 Turbo 28 F	11003CF	28	91,7%	1600 x 635 x 1225	<b>11 920</b>   14 304 €
S4 Turbo 34 F	11004CF	34	92,9%	1600 x 735 x 1315	<b>13 237</b>   15 884,40 €
S4 Turbo 40 F	11005CF	40	93%	1600 x 735 x 1315	<b>13 556</b>   16 267,20 €



froling 

### T4e

CHAUDIÈRE À BOIS DÉCHIQUETÉ 20 - 110 KW



Haut rendement - Faibles émissions - Économique

À PARTIR DE : **17 532€ HT** | 21 038,40€ TTC

- Combustible : bois déchiqueté ► Allumage automatique ► Fonctionne avec du bois déchiqueté et également granulés ► Ventilateur de tirage à vitesse variable contrôlée pour réguler la puissance
- Régulation à sonde Lambda, combustion optimisée, 2 circuits + ballon

#### ACCESSOIRE(S)

- Vanne d'équilibrage 20 - 60 (réf.: 46 551) - **Prix: 309 € HT** | 370,80 € TTC
- Vanne d'équilibrage 80 - 180 (réf.: 46 552) - **Prix: 539 € HT** | 646,80 € TTC

 A+	 A+++	<b>GARANTIE</b> 2 ANS	Possibilité d'extension de garantie
--	--	--------------------------	-------------------------------------



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement à puissance maxi	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
T4e 25	14702L/R	25	93.2%	1489 x 1410 x 1475	<b>17 769</b>   21 322,80 €
T4e 30	14703L/R	30	93.5%	1490 x 1410 x 1475	<b>18 010</b>   21 612 €
T4e 35	14704L/R	35	93.7%	1490 x 1410 x 1475	<b>18 248</b>   21 897,60 €
T4e 45	14706L/R	45	93.7%	1690 x 1410 x 1550	<b>19 564</b>   23 476,80 €
T4e 50	14707L/R	49.9	93.7%	1690 x 1410 x 1550	<b>20 424</b>   24 508,80 €
T4e 60	14708L/R	60	93.1%	1690 x 1410 x 1550	<b>21 523</b>   25 827,60 €
T4e 80	14709L/R	80	93.6%	1740 x 1570 x 1490	<b>25 448</b>   30 537,60 €
T4e 90	14710L/R	90	93.6%	1740 x 1570 x 1490	<b>26 586</b>   31 903,20 €
T4e 100	14711L/R	100	93.6%	1740 x 1570 x 1490	<b>27 718</b>   33 261,60 €
T4e 110	14712L/R	110	93.8%	1740 x 1570 x 1490	<b>28 855</b>   34 626 €
T4e 20	14701L/R	20	93.7%	1490 x 1410 x 1475	<b>17 532</b>   21 038,40 €

froling 

### SP Dual

CHAUDIÈRE MIXTE 15 - 40 KW



Haut rendement - Faibles émissions - Économique

À PARTIR DE : **20 131€ HT** | 24 157,20€ TTC

- Combustible : bûches/granulés ► Allumage automatique en mode bûches ou granulés
- Dissociable pour un accès aisé en chaufferie ► Chargement automatique des granulés
- Régulation à sonde Lambda, combustion optimisée, 2 circuits + ballon

#### ACCESSOIRE(S)

- Soupape de sécurité thermique (réf.: 65 215) - **Prix: 174 € HT** | 208,80 € TTC
- Dépoussiéreur pour granulés PST (réf.: 13750A) - **Prix: 576 € HT** | 691,20 € TTC

 A+	 A+++	<b>GARANTIE</b> 2 ANS	Possibilité d'extension de garantie
--	--	--------------------------	-------------------------------------



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement à puissance maxi	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
SP Dual 22	11032C	22	93.5%	1600 x 1000 x 1285	<b>20 131</b>   24 157,20 €
SP Dual 28	11033C	28	93.4%	1600 x 1000 x 1285	<b>20 486</b>   24 583,20 €
SP Dual 34	11034c	34	94.3%	1600 x 1100 x 1375	<b>22 698</b>   27 237,60 €
SP Dual 40	11035C	40	94.3%	1600 x 1100 x 1375	<b>23 095</b>   27 714 €




froling 



### S1 Turbo

CHAUDIÈRE À BÛCHES 15 ET 20 KW

 Haut rendement - Faibles émissions - Économique

À PARTIR DE : **9 117€ HT** | 10 940,40€ TTC

- Combustible : bûches ► Chaudière à bûches (56 cm) à combustion inversée et foyer réfractaire à haute température ► Chambre de remplissage généreuse pour bûches jusqu'à 56 cm
- Ventilateur de tirage à vitesse variable contrôlée pour réguler la puissance
- Régulation à sonde Lambda, combustion optimisée, 2 circuits + ballon

#### ACCESSOIRE(S)

- Soupape de sécurité thermique (réf.: 65 215) - **Prix: 174 € HT** | 208,80 € TTC
- Groupe de pompe ME 10 - 30 kW (réf.: 18721C) - **Prix: 861 € HT** | 1 033,20 € TTC

 A+	 A++	 A+++ XXS	<b>GARANTIE</b> 2 ANS	Possibilité d'extension de garantie
--	---	--	--------------------------	-------------------------------------


Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement à puissance maxi (%)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
S1 Turbo 15 F	12310DF	15	92,5%	1300x830x1080	<b>9 117</b>   10 940,40 €
S1 Turbo 20 F	12311DF	20	92%	1300x830x1080	<b>9 559</b>   11 470,80 €

froling 



### SP Dual compact

CHAUDIÈRE À BÛCHES ET À GRANULÉS

 Haut rendement - Faibles émissions - Économique

À PARTIR DE : **16 991€ HT** | 20 389,20€ TTC

- Combustible : bûches/granulés ► Allumage automatique en mode bûches ou granulés
- Dissociable pour un accès aisé en chaufferie ► Chargement automatique des granulés
- Régulation à sonde Lambda, combustion optimisée, 2 circuits + ballon

#### ACCESSOIRE(S)

- Soupape de sécurité thermique (réf.: 65 215) - **Prix: 174 € HT** | 208,80 € TTC
- Dépoussiéreur pour granulés PST (réf.: 13750A) - **Prix: 576 € HT** | 691,20 € TTC

 A+	 A+++ XXS	<b>GARANTIE</b> 2 ANS	Possibilité d'extension de garantie
--	--	--------------------------	-------------------------------------


Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement à puissance maxi	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
SP Dual compact 15	12331D	15	95%	1235x1000x1080	<b>16 991</b>   20 389,20 €
SP Dual compact 20	12332D	20	94,1%	1235x1000x1080	<b>17 260</b>   20 712 €

froling 



### PE1e

CHAUDIÈRE À PELLETS

 Haut rendement - Faibles émissions - Économique

À PARTIR DE : **18 550€ HT** | 22 260€ TTC

- Combustible : granulés ► Régulation des circuits via sonde extérieure et d'ambiance
- Combustion optimale avec la sonde lambda ► Nettoyage brûleur et échangeur automatique
- Fonctionnement possible en ventouse concentrique

 A+++ XXS	 A	<b>GARANTIE</b> 2 ANS	Possibilité d'extension de garantie
--	---	--------------------------	-------------------------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
PE1e Pellet 45	14242	45	1675x730x1490	<b>18 550</b>   22 260 €
PE1e Pellet 50	14243	50	1675x730x1490	<b>18 947</b>   22 736,40 €
PE1e Pellet 55	14244	55	1675x730x1490	<b>19 955</b>   23 946 €
PE1e Pellet 60	14245	60	1675x730x1490	<b>20 326</b>   24 391,20 €





### VAP

CHAUDIÈRE AUTOMATIQUE AVEC  
RÉGULATION CLIMATIQUE ET GESTION  
DE 3 ZONES DE CHAUFFAGE



Nettoyage automatique  
de l'échangeur, panier et  
compacteur



**À PARTIR DE : 6 590€ HT | 7 908€ TTC**

► Combustible : granulés ► Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et du débit du circulateur ► Modulation électronique de la température de départ et retour sans vanne anti-condensation ► Contrôle du réservoir d'ECS, du ballon tampon et du silo externe ► Électronique exclusive Ecoforest / Gestion par Wifi et internet

#### ACCESSOIRE(S)

- Kit silo 620 kg (réf.: 75 039/2S) - **Prix: 2 015 € HT | 2 418 € TTC**
- Ballon ECS 200 L (réf.: 70 013) - **Prix: 1 650 € HT | 1 980 € TTC**
- Gestionnaire de zones (réf.: 20 909) - **Prix: 684 € HT | 820,80 € TTC**

 A++	GARANTIE	GARANTIE	Extension de garantie soumise à conditions
	2 ANS	5 ANS	

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Ø sortie (mm)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
VAP 5-20	020903	20	94	100	1525x692x979	<b>6 590</b>   7 908 €
VAP 7-24	020866	24	94	100	1524x855x850	<b>6 790</b>   8 148 €
VAP 9-30	020849	30.2	90	100	1506x1154x1083	<b>9 890</b>   11 868 €
VAP 30-100	020877	100	93	200	2210x1876x1606	<b>19 995</b>   23 994 €



# MIEUX COMPRENDRE

## L'ESTHÉTISME ET LE PLAISIR D'UN CHAUFFAGE ÉCONOMIQUE

Les poêles et inserts couvrent les besoins d'un système de chauffage principal ou de complément avec un grand choix de formes, de dimensions et de designs.

1

### LE CHOIX DU COMBUSTIBLE POUR LE POÊLE OU L'INSERT :



**Le bois bûche** très économique offre le plaisir d'une belle flamme mais avec une autonomie réduite.



**Le granulé de bois** permet d'atteindre un rendement supérieur à 90% avec une autonomie jusqu'à 5 jours s'il est équipé d'une réserve de combustible.

2

### DES VERSIONS MIXTES BÛCHES ET GRANULÉS SONT DISPONIBLES


**Les systèmes étanches**, de plus en plus répandus, n'utilisent pas l'air intérieur pour la combustion mais un apport d'air extérieur. Dans le cas d'une rénovation, si le poêle est installé à proximité d'un mur extérieur, cet apport est réalisé par un conduit reliant l'appareil au mur. Cette arrivée d'air peut se faire par le conduit d'évacuation des fumées en installant un système concentrique.



#### Bon à savoir

Une installation en «**configuration étanche**» est indispensable dans le neuf pour respecter les exigences d'étanchéité à l'air.

**Pour les versions canalisables**, une partie du flux d'air chaud peut être acheminée vers plusieurs pièces, même situées à l'étage.



# POÊLES ET INSERTS



088

**POÊLES À BOIS**

094

**POÊLES À PELLETS**

097

**INSERTS ET CHEMINÉES**

# POÊLES ET INSERTS

Poêles à bois



## Neosen Plus

POÊLE À BOIS EN ACIER

✚ Idéal pour les habitations RT2012, RE2020 ou basse conso



À PARTIR DE : 1243,43€ HT | 1492,12€ TTC

▶ Étanche selon le modèle, Surface chauffée de 40 à 100 m<sup>2</sup>, Flamme Verte 7 étoiles ▶ Bûches 40 cm, combustion intermittente, Eco Design ▶ Habillage de la chambre de combustion, porte et dessus en fonte ▶ Raccordable Ø 80 - Poids : 116, 124 ou 128 kg selon le modèle ▶ Défecteur en vermiculite - Post-combustion

### ACCESSOIRE(S)

▶ Kit accumulateur de chaleur (réf.: P696 301) - Prix: 717 € HT | 860,40 € TTC

	<b>GARANTIE 2 ANS</b>	Garantie Légale	<b>GARANTIE 3 ANS</b>	Conditionnée par l'enregistrement du produit
--	-----------------------	-----------------	-----------------------	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Neosen Plus raccordable	P948836	8	81	Dessus	40	1025x505x505	<b>1243,43</b>   1492,12 €
Neosen Plus 3 vitres raccordable	P948837	8	81	Dessus	40	1025x505x505	<b>1642,98</b>   1971,58 €
Neosen Plus étanche raccordable	P948838	8	81	Dessus	40	1025x505x505	<b>1947,93</b>   2337,52 €



## Preston

POÊLE À BOIS EN FONTE

✚ Origine France Garantie



À PARTIR DE : 2 077,71€ HT | 2 493,25€ TTC

▶ Étanche : non ▶ Surface chauffée de 65 à 145 m<sup>2</sup>, Flamme Verte 7 étoiles ▶ Combustion prolongée 8 h ou intermittent selon le modèle, Eco Design, double face ▶ Buse : Ø 180 mm selon le modèle, 100% fonte ▶ Post-combustion selon modèle (Preston) ▶ Poids : 179 kg ou 185 kg selon le modèle

### ACCESSOIRE(S)

▶ Banc de 1 m (réf.: P696 131) - Prix: 847,13 € HT | 1 016,56 € TTC

▶ Banc de 1,6 m (réf.: P696 128) - Prix: 1 055,76 € HT | 1 266,91 € TTC

	<b>GARANTIE 2 ANS</b>	Garantie Légale	<b>GARANTIE 3 ANS</b>	Conditionnée par l'enregistrement du produit	
--	-----------------------	-----------------	-----------------------	--	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
PRESTON	P912804	12	76	Dessus ou arrière	80	610x910x468	<b>2 077,71</b>   2 493,25 €
AARON DOUBLE FACE	P912904	12	76	Dessus	80	610x910x481	<b>2 242,34</b>   2 690,81 €

### Qu'est-ce que la prime Coup de Pouce Chauffage ?

Le Ministère de la Transition Ecologique a mis en place le dispositif **Coup de pouce chauffage** pour aider les particuliers à réaliser des travaux performants en matière d'économies d'énergie.

#### Ces travaux permettent :

- ▶ de réduire les factures d'électricité et de gaz
- ▶ de sortir des énergies fossiles et ainsi diminuer les émissions de gaz à effet de serre

La prime des certificats d'économie d'énergie (CEE) **n'est pas cumulable** avec la Prime Coup de pouce chauffage.

février 2024



SO-INI



NOUVEAU



Sublimez votre intérieur  
avec  
**BRIO**

Le nouveau poêle à bois au look  
irrésistible et aux performances  
exceptionnelles.

Confort d'utilisation  
Poêle raccordable  
Puissance 7 kW  
Bûches 50 cm  
Design unique



invicta.fr

**INVICTA**  
On a tous droit au design

# POÊLES ET INSERTS

## Poêles à bois



### Brio

#### POÊLE À BOIS EN FONTE



À PARTIR DE : 1794,50€ HT | 2 153,40€ TTC

▶ Étanche: non ▶ Surface chauffée de 40 à 85 m<sup>2</sup>, Flamme Verte 7 étoiles ▶ Combustion prolongée 8 h, Eco Design ▶ Buse : Ø 150 mm, 100% fonte, raccordable Ø 60 mm  
▶ Post-combustion ▶ Poids : 118 ou 138 kg ou 145 kg ou 150 kg selon le modèle



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
Brio	P648144	7	76	Dessus	50	717x853x532	1794,50   2 153,40 €
Brio sur pied	P648114	7	76	Dessus	50	1150x853x532	1986,89   2 384,27 €
Brio sur Grand Banc	P648124	7	76	Dessus	50	918x1600x541	3 445,91   4 135,09 €
Brio sur Petit Banc	P648125	7	76	Dessus	50	918x1000x541	3 038   3 645,60 €



### Bradford

#### POÊLE À BOIS EN FONTE



À PARTIR DE : 1613,05€ HT | 1 935,66€ TTC

▶ Étanche: non ▶ Surface chauffée de 50 à 110 m<sup>2</sup>, Flamme Verte 7 étoiles ▶ Combustion prolongée 8 h, Eco Design ▶ Buse : Ø 150 mm, 100% fonte ▶ Poids : 167 kg ▶ Post-combustion



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
Bradford - Anthracite	P917344	9	76	Dessus ou arrière	54	690x730x579,5	1613,05   1 935,66 €
Bradford - Ivoire	P917346	9	76	Dessus ou arrière	54	690x730x579,5	2 348,05   2 817,66 €
Bradford - Rouge	P917347	9	76	Dessus ou arrière	54	690x730x579,5	2 348,05   2 817,66 €



### Modena

#### POÊLE À BOIS EN FONTE



À PARTIR DE : 1565,24€ HT | 1 878,29€ TTC

▶ Étanche: non ▶ Surface chauffée de 55 à 120 m<sup>2</sup>, Flamme Verte 7 étoiles ▶ Combustion prolongée 8 h, Eco Design ▶ Buse : Ø 150 mm, 100% fonte ▶ Post-combustion ▶ Poids : 170 kg



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
Modena - Anthracite	P917544	10	77	Dessus ou arrière	50	741x764x508	1565,24   1 878,29 €
Modena - Ivoire	P917546	10	77	Dessus ou arrière	50	741x764x508	2 300,24   2 760,29 €
Modena - Rouge	P917547	10	77	Dessus ou arrière	50	741x764x508	2 300,24   2 760,29 €
Modena - Méditerranée	P917543	10	77	Dessus ou arrière	50	741x764x508	2 300,24   2 760,29 €





### Altara

POÊLE À BOIS EN FONTE



À PARTIR DE : 1950,26€ HT | 2 340,31€ TTC

▶ Étanche: non ▶ Surface chauffée de 40 à 85 m<sup>2</sup>, Flamme Verte 7 étoiles ▶ Bûches 33 cm, combustion prolongée 8 heures, Eco Design ▶ Raccordable Ø 80 mm, habillage foyer en vermiculite ▶ Post-combustion ▶ Buse : Ø 150 mm, poids 135 kg



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
Altara	P610344	7	79%	Dessus	33	1050 x 450 x 450	1950,26   2 340,31 €



### Samara

POÊLE À BOIS EN FONTE



À PARTIR DE : 969,29€ HT | 1163,15€ TTC

▶ Étanche: non ▶ Surface chauffée de 30 à 70 m<sup>2</sup>, Flamme Verte 7 étoiles ▶ Combustion prolongée 8 h, Eco Design ▶ Buse : Ø 150 mm, 100% fonte ▶ Post-combustion ▶ Poids : 89 kg



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
Samara	P914844	6	78	Dessus	50	600 x 634 x 421	969,29   1163,15 €



### Chamane

POÊLE À BOIS EN FONTE




À PARTIR DE : 1520,12€ HT | 1824,14€ TTC

▶ Étanche: non ▶ Surface chauffée de 55 à 120 m<sup>2</sup>, Flamme Verte 7 étoiles ▶ Combustion prolongée 8 h, Eco Design ▶ Buse : Ø 180 mm, 100% fonte ▶ Post-combustion ▶ Poids : 160 kg



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
Chamane 10	P615614	10	76	Dessus	44	1200 x 560 x 578	1520,12   1824,14 €




**VOTRE SOLUTION PERSONNALISÉE EN LIGNE** POUR PILOTER EFFICACEMENT VOTRE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE !

**Gérez de manière optimisée vos devis, vos factures et l'ensemble de votre activité !**  
**Contactez votre distributeur pour en savoir plus !**



# POÊLES ET INSERTS

Poêles à bois



## Tipi

POÊLE À BOIS EN FONTE

**+** Origine France Garantie

À PARTIR DE : **2 494,56€ HT** | 2 993,47€ TTC

▶ Étanche: non ▶ Surface chauffée de 55 à 120 m<sup>2</sup>, Flamme Verte 7 étoiles ▶ Combustion prolongée 8 h, Eco Design ▶ Buse : Ø 200 mm, 100% fonte ▶ Post-combustion ▶ Poids : 143 kg

	<b>GARANTIE 2 ANS</b>	Garantie Légale	<b>GARANTIE 3 ANS</b>	Conditionnée par l'enregistrement du produit	
--	-----------------------	-----------------	-----------------------	--	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
Tipi	P615344	10	76	Dessus	40	1585 x 754 x 754	<b>2 494,56</b>   2 993,47 €



## Pharos 360°

POÊLE À BOIS EN FONTE

**+** Pivote à 360°

À PARTIR DE : **2 728,23€ HT** | 3 273,88€ TTC

▶ Étanche: non ▶ Surface chauffée de 65 à 145 m<sup>2</sup>, Flamme Verte 7 étoiles ▶ Combustion prolongée 8 h, Eco Design ▶ Buse : Ø 180 mm, 100% fonte ▶ Post-combustion ▶ Poids : 167,5 kg

	<b>GARANTIE 2 ANS</b>	Garantie Légale	<b>GARANTIE 3 ANS</b>	Conditionnée par l'enregistrement du produit	
--	-----------------------	-----------------	-----------------------	--	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
Pharos	P915044	12	76	Dessus	40	1210 x 531,5 x 530	<b>2 728,23</b>   3 273,88 €



## Melisse

CUISINIÈRE À BOIS

**+** Four avec une large porte vitrée et thermomètre intégré

À PARTIR DE : **3 857,27€ HT** | 4 628,72€ TTC

▶ Étanche: non ▶ Surface chauffée de 40 à 110 m<sup>2</sup> selon le modèle, Flamme Verte 7 étoiles  
 ▶ Bûches 50 cm, capacité du four 29,5 x 39 x 40 ou 43,2 x 39 x 38 cm selon le modèle, Eco Design  
 ▶ Buse : Ø 153 mm ▶ Poids 235 ou 250 kg selon le modèle ▶ Post-combustion

### ACCESSOIRE(S)

- ▶ Module isolant - Blanc (réf.: C086AD01) - **Prix: 420 € HT** | 504 € TTC
- ▶ Module isolant - Bordeaux (réf.: C086AD03) - **Prix: 420 € HT** | 504 € TTC
- ▶ Module isolant - Bleu Nuit (réf.: C086AD06) - **Prix: 420 € HT** | 504 € TTC



	<b>GARANTIE 2 ANS</b>	Garantie légale	<b>GARANTIE 3 ANS</b>	Conditionnée par l'enregistrement du produit
--	-----------------------	-----------------	-----------------------	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
Melisse 90 - Blanc	C086AB01	9	76	Dessus ou arrière	50	900 x 912 x 661	<b>4 230,68</b>   5 076,82 €
Melisse 90 - Bordeaux	C086AB03	9	76	Dessus ou arrière	50	900 x 912 x 661	<b>4 230,68</b>   5 076,82 €
Melisse 90 - Bleu Nuit	C086AB06	9	76	Dessus ou arrière	50	900 x 912 x 661	<b>4 230,68</b>   5 076,82 €
Melisse 75 - Blanc	C086AA01	8	78	Dessus ou arrière	50	900 x 760 x 661	<b>3 857,27</b>   4 628,72 €
Melisse 75 - Bordeaux	C086AA03	8	78	Dessus ou arrière	50	900 x 760 x 661	<b>3 857,27</b>   4 628,72 €
Melisse 75 - Bleu Nuit	C086AA06	8	78	Dessus ou arrière	50	900 x 760 x 661	<b>3 857,27</b>   4 628,72 €





### Foresta

#### POÊLE À BOIS EN ACIER

**+** Diffusion d'air chaud dans la pièce par soufflerie

À PARTIR DE : 2 991,67€ HT | 3 590€ TTC

- ▶ Étanche : oui ▶ Habillage du corps de chauffe en acier avec 2 panneaux en céramique
- ▶ Intérieur du foyer habillé de béton réfractaire - Déflecteur en vermiculite
- ▶ Post-combustion, raccordable

#### ACCESSOIRE(S)

- ▶ Kit de canalisation Foresta 12 (réf.: C07 001) - Prix: 375 € HT | 450 € TTC
- ▶ Kit de distribution ou kit de ventilation Foresta 12 (réf.: C07 002 OU C07 003) - Prix: 108,33 € HT | 130 € TTC
- ▶ Buse orientable dessous ou arrière Foresta 12 (réf.: C07 004 OU C07 005) - Prix: 82,50 € HT | 99 € TTC

	<b>GARANTIE 2 ANS</b>	Garantie légale	<b>GARANTIE 3 ANS</b>	Conditionnée par l'enregistrement du produit
--	-----------------------	-----------------	-----------------------	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
Foresta 9 Liliium IE - Blanc	C077CB-01-FOR9	9	85	Dessus	33	1200 x 520 x 585	<b>2 991,67</b>   3 590 €
Foresta 9 Liliium IE - Gris	C077CB-09-FOR9	9	85	Dessus	33	1200 x 520 x 585	<b>2 991,67</b>   3 590 €
Foresta 12 Liliium IE - Blanc	C077CC-01-FOR12	12	85	Dessus	33	1200 x 520 x 585	<b>3 241,67</b>   3 890 €
Foresta 12 Liliium IE - Gris	C077CC-09-FOR12	12	85	Dessus	33	1200 x 520 x 585	<b>3 241,67</b>   3 890 €



### Ikari

#### POÊLE À BOIS EN FONTE

**+** Origine France Garantie

À PARTIR DE : 2 108,79€ HT | 2 530,55€ TTC

- ▶ Étanche : non ▶ Surface chauffée de 50 à 110 m<sup>2</sup>, Flamme Verte 7 étoiles
- ▶ Bûches 58 cm, combustion prolongée 8 heures, Eco Design ▶ Buse : Ø 150 mm
- ▶ Poids : 152 ou 153 kg selon le modèle ▶ Post-combustion

	<b>GARANTIE 2 ANS</b>	Garantie légale	<b>GARANTIE 3 ANS</b>	Conditionnée par l'enregistrement du produit	
--	-----------------------	-----------------	-----------------------	--	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
Ikari	C077BK-06	9	76	Dessus ou arrière	58	740 x 754 x 404	<b>2 108,79</b>   2 530,55 €
Ikari Zen	C077BK-10	9	76	Dessus ou arrière	58	749 x 754 x 404	<b>2 210,57</b>   2 652,68 €



### Toron

#### POÊLE À BOIS EN FONTE

**+** Origine France Garantie

À PARTIR DE : 1 870,20€ HT | 2 244,24€ TTC

- ▶ Étanche : non ▶ Surface chauffée de 40 à 100 m<sup>2</sup>, Flamme Verte 7 étoiles
- ▶ Bûches 54 cm, combustion intermittente, Eco Design ▶ Buse : Ø 150 mm, raccordable en Ø 80 mm
- ▶ Poids : 150 kg ▶ Post-combustion

	<b>GARANTIE 2 ANS</b>	Garantie légale	<b>GARANTIE 3 ANS</b>	Conditionnée par l'enregistrement du produit	
--	-----------------------	-----------------	-----------------------	--	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
Toron 50	C07768-06	8	77%	Dessus	54	765 x 694 x 484	<b>1 870,20</b>   2 244,24 €



# POÊLES ET INSERTS

Poêles à bois



CHALEUREUX PAR NATURE

## Galilée

POÊLE À BOIS EN FONTE

**+** Origine France Garantie



À PARTIR DE : **1673,18€ HT** | 2 007,82€ TTC

▶ Étanche : non ▶ Surface chauffée de 65 à 145 m<sup>2</sup>, Flamme Verte 7 étoiles ▶ Bûches 60 cm, combustion prolongée 8 heures, Eco Design ▶ Buse : Ø 150 mm ▶ Poids : 162 kg ▶ Post-combustion

<b>A</b>	<b>GARANTIE 2 ANS</b>	Garantie légale	<b>GARANTIE 3 ANS</b>	Conditionnée par l'enregistrement du produit	
----------	-----------------------	-----------------	-----------------------	--	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
GALILEE	C077BB-06-B	12	77	Dessus ou arrière	60	749 x 754 x 544	<b>1673,18</b>   2 007,82 €

## POÊLES À PELLETS



On a tous droit au design



## Olea Étanche

POÊLE À GRANULÉS

**+** Programmation chrono-thermostat

À PARTIR DE : **3 104,17€ HT** | 3 725€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

▶ Étanche : oui ▶ Surface chauffée de 25 à 110 m<sup>2</sup> selon le modèle, Flamme Verte 7 étoiles ▶ Capacité de la trémie 16.5 kg, autonomie de 7,5 à 23,5 h selon le modèle, Eco Design ▶ Buse : Ø 80 mm, kit wifi en option ▶ Poids : 113 kg

### ACCESSOIRE(S)

- ▶ Kit pour connexion Wifi (réf.: C02 251) - **Prix: 190,19 € HT** | 228,23 € TTC
- ▶ Kit de fixation murale (réf.: P693 006) - **Prix: 290,54 € HT** | 348,65 € TTC
- ▶ Kit de connexion arrivée d'air (réf.: P697 015) - **Prix: 102,64 € HT** | 123,17 € TTC

<b>A*</b>	<b>GARANTIE 2 ANS</b>	Garantie Légale	<b>GARANTIE 1 AN</b>	Si enregistrement produit ou mise en service
-----------	-----------------------	-----------------	----------------------	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Olea IPE6 - Noir	P84I034	6	91,3 à 94,4	Arrière	1100 x 565 x 540	<b>3 104,17</b>   3 725 €	<b>1,67</b>   2 €
Olea IPE6 - Gris	P84I038	6	91,3 à 94,4	Arrière	1100 x 565 x 540	<b>3 104,17</b>   3 725 €	<b>1,67</b>   2 €
Olea IPE9 - Noir	P84I035	9	89,5 à 94,4	Arrière	1100 x 565 x 540	<b>3 274,17</b>   3 929 €	<b>1,67</b>   2 €
Olea IPE9 - Gris	P84I039	9	89,5 à 94,4	Arrière	1100 x 565 x 540	<b>3 274,17</b>   3 929 €	<b>1,67</b>   2 €



On a tous droit au design



## Fontica

POÊLE À GRANULÉS

**+** Étanche et débrayable

À PARTIR DE : **2 968,50€ HT** | 3 562,20€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

▶ Étanche : oui ▶ Surface chauffée de 36 à 100 m<sup>2</sup>, Flamme Verte 7 étoiles ▶ Capacité de la trémie 17 kg, autonomie de 9 à 18,5 h, Eco Design ▶ Buse : Ø 80 mm, installation ventouse possible ▶ Wifi intégré - Poids : 147 kg

<b>A*</b>	<b>GARANTIE 2 ANS</b>	Garantie Légale	<b>GARANTIE 1 AN</b>	Si enregistrement produit ou mise en service
-----------	-----------------------	-----------------	----------------------	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Fontica 8 - Noir	P942084	8	90.7 à 92.2	Arrière	1140 x 585 x 530	<b>2 968,50</b>   3 562,20 €	<b>1,67</b>   2 €
Fontica 8 - Rouge	P942087	8	90.7 à 92.2	Arrière	1140 x 585 x 530	<b>2 968,50</b>   3 562,20 €	<b>1,67</b>   2 €
Fontica 8 - Gris	P942088	8	90.7 à 92.2	Arrière	1140 x 585 x 530	<b>2 968,50</b>   3 562,20 €	<b>1,67</b>   2 €





### Ove Plug-In Auto

POÊLE À GRANULÉS



À PARTIR DE : **4 987,10€ HT** | **5 984,52€ TTC** dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- ▶ Étanche: non ▶ Surface chauffée de 25 à 100 m<sup>2</sup>, Flamme Verte 7 étoiles ▶ Capacité de la trémie 21 kg, autonomie de 11 à 30 h, Eco Design ▶ Buse : Ø 80 mm - Corps en fonte et trémie acier
- ▶ Wifi en option, Poids : 150 kg

#### ACCESSOIRE(S)

▶ Kit Wifi (réf.: C02 270) - **Prix: 182,57 € HT** | 219,08 € TTC

	<b>GARANTIE 2 ANS</b>	Garantie Légale	<b>GARANTIE 1 AN</b>	Si enregistrement produit ou mise en service	
--	-----------------------	-----------------	----------------------	--	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Ove Plug-In Sortie Droite	P942111	8	90,6 à 93,2	Dessus	1300x780x642	<b>4 987,10</b>   5 984,52 €	<b>1,67</b>   2 €
Ove Plug-In Sortie Gauche	P942112	8	90,6 à 93,2	Dessus	1300x780x642	<b>4 987,10</b>   5 984,52 €	<b>1,67</b>   2 €



### Lodi Wifi

POÊLE À GRANULÉS



À PARTIR DE : **2 169,72€ HT** | **2 603,66€ TTC** dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- ▶ Surface chauffée de 30 à 120 m<sup>2</sup> selon le modèle, Flamme Verte 7 étoiles ▶ Capacité de la trémie 16.5 kg - Autonomie de 9 à 23,5 h / 7 à 24,5 h selon modèle - Eco Design ▶ Étanche ou non selon le modèle, Buse : Ø 80 mm, installation ventouse possible selon le modèle ▶ Wifi intégré - Poids : 108 kg

	<b>GARANTIE 2 ANS</b>	Garantie Légale	<b>GARANTIE 1 AN</b>	Si enregistrement produit ou mise en service
--	-----------------------	-----------------	----------------------	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Lodi 8 étanche Wifi-2 - Noir	P941994	8	89.5 à 94.4	Arrière	1135x545x560	<b>2 311,44</b>   2 773,73 €	<b>1,67</b>   2 €
Lodi 8 étanche Wifi-2 - Gris	P941998	8	89.5 à 94.4	Arrière	1135x545x560	<b>2 311,44</b>   2 773,73 €	<b>1,67</b>   2 €
Lodi 8 étanche Wifi-2 - Blanc	P941990	8	89.5 à 94.4	Arrière	1135x545x560	<b>2 311,44</b>   2 773,73 €	<b>1,67</b>   2 €
Lodi 10 Wifi - Rouge	P941977	10	87.5 à 94.2	Arrière	1125x545x545	<b>2 169,72</b>   2 603,66 €	<b>1,67</b>   2 €
Lodi 10 Wifi - Gris	P941978	10	87.5 à 94.2	Arrière	1125x545x545	<b>2 169,72</b>   2 603,66 €	<b>1,67</b>   2 €
Lodi 10 Wifi - Noir	P941974	10	87.5 à 94.2	Arrière	1125x545x545	<b>2 169,72</b>   2 603,66 €	<b>1,67</b>   2 €

**Vos clients ont des questions?**

Suis-je éligible à l'éco-prêt à taux zéro?

#### Pour en bénéficier :

- ▶ Votre logement doit être déclaré comme résidence principale ou destiné à l'être
- ▶ Votre logement doit être une maison ou un appartement achevé depuis plus de 2 ans, à la date du début des travaux

Source : [www.economie.gouv.fr](http://www.economie.gouv.fr) - février 2024



# POÊLES ET INSERTS

## Poêles à pellets



CHALEUREUX PAR NATURE



### Loria étanche

#### POÊLE À GRANULÉS

**+** Programmation chrono thermostat - 4 programmes hebdo

À PARTIR DE : **3 564,67€ HT** | 4 277,60€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- ▶ Étanche: oui ▶ Surface chauffée de 25 à 145 m<sup>2</sup> selon le modèle, Flamme Verte 7 étoiles
- ▶ Capacité de la trémie 16,5 kg ou 30 kg selon le modèle - Autonomie de 7,5 à 24 h selon le modèle ▶ Buse : Ø 80 mm, installation ventouse possible, Eco Design, Wifi en option
- ▶ Raccordable Ø 60 mm - Poids : 114 ou 173 kg selon le modèle

#### ACCESSOIRE(S)

- ▶ Kit Wifi (réf.: C02 251) - Prix: **190,19 € HT** | 228,23 € TTC
- ▶ Radiocommande (réf.: C02 260) - Prix: **473,56 € HT** | 568,27 € TTC

	<b>GARANTIE</b> 2 ANS	Garantie légale	<b>GARANTIE</b> 1 AN	Si enregistrement produit ou mise en service
--	--------------------------	-----------------	-------------------------	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Loria IBC 9 - Gris	C077FT-09-IBC9	9	89.5 à 94,4	Arrière	1090x560x570	<b>3 754,67</b> / 4 505,60 €	<b>1,67</b> / 2 €
Loria IBC 9 - Moka	C077FT-08-IBC9	9	89.5 à 94,4	Arrière	1090x560x570	<b>3 754,67</b> / 4 505,60 €	<b>1,67</b> / 2 €
Loria IBC 9 - Noir	C077FT-06-IBC9	9	89.5 à 94,4	Arrière	1090x560x570	<b>3 754,67</b> / 4 505,60 €	<b>1,67</b> / 2 €
Loria IBC 6 - Gris	C077FT-09-IBC6	6	91.3 à 94,4	Arrière	1090x560x570	<b>3 564,67</b> / 4 277,60 €	<b>1,67</b> / 2 €
Loria IBC 6 - Moka	C077FT-08-IBC6	6	91.3 à 94,4	Arrière	1090x560x570	<b>3 564,67</b> / 4 277,60 €	<b>1,67</b> / 2 €
Loria IBC 6 - Noir	C077FT-06-IBC6	6	91.3 à 94,4	Arrière	1090x560x570	<b>3 564,67</b> / 4 277,60 €	<b>1,67</b> / 2 €
Loria IE12 - Gris	C077FT-09-IE12	12	89 à 92	Arrière	1200x640x690	<b>4 305,67</b> / 5 166,80 €	<b>1,67</b> / 2 €
Loria IE12 - Moka	C077FT-08-IE12	12	89 à 92	Arrière	1200x640x690	<b>4 305,67</b> / 5 166,80 €	<b>1,67</b> / 2 €
Loria IE12 - Noir	C077FT-06-IE12	12	89 à 92	Arrière	1200x640x690	<b>4 305,67</b> / 5 166,80 €	<b>1,67</b> / 2 €



CHALEUREUX PAR NATURE



### Roselin étanche

#### POÊLE À GRANULÉS

**+** Programmation chrono thermostat - 4 programmes hebdo

À PARTIR DE : **3 469,17€ HT** | 4 163€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- ▶ Étanche: oui ▶ Surface chauffée de 25 à 110 m<sup>2</sup> selon le modèle, Flamme Verte 7 étoiles
- ▶ Capacité de la trémie 14 ou 16,5 kg selon le modèle - Autonomie de 7,5 à 23,5 h selon le modèle
- ▶ Buse : Ø 80 mm, installation ventouse possible, Eco Design, Wifi en option
- ▶ Raccordable Ø 60 ou 130 mm selon le modèle - Poids : 116 ou 122 kg selon le modèle

#### ACCESSOIRE(S)

- ▶ Kit Wifi (réf.: C02 251) - Prix: **190,19 € HT** | 228,23 € TTC
- ▶ Radiocommande (réf.: C02 260) - Prix: **473,56 € HT** | 568,27 € TTC

	<b>GARANTIE</b> 2 ANS	Garantie Légale	<b>GARANTIE</b> 1 AN	Si enregistrement produit ou mise en service
--	--------------------------	-----------------	-------------------------	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Roselin IBC6 - Noir	C077FE-06-IBC6	6.5	91.3 à 94,4	Arrière	1090x560x545	<b>3 469,17</b> / 4 163 €	<b>1,67</b> / 2 €
Roselin IBC6 - Gris	C077FE-09-IBC6	6.5	91.3 à 94,4	Arrière	1090x560x545	<b>3 469,17</b> / 4 163 €	<b>1,67</b> / 2 €
Roselin IBC9 - Noir	C077FE-06-IBC9	9.1	89.5 à 94,4	Arrière	1090x560x545	<b>3 659,17</b> / 4 391 €	<b>1,67</b> / 2 €
Roselin IBC9 - Gris	C077FE-09-IBC9	9.1	89.5 à 94,4	Arrière	1090x560x545	<b>3 659,17</b> / 4 391 €	<b>1,67</b> / 2 €
Roselin HL8 - Noir	C077FE-06-HL8	8	91 à 91.8	Dessus	1090x565x560	<b>3 925,17</b> / 4 710,20 €	<b>1,67</b> / 2 €
Roselin HL8 - Gris	C077FE-09-HL8	8	91 à 91.8	Dessus	1090x565x560	<b>3 925,17</b> / 4 710,20 €	<b>1,67</b> / 2 €







CHALEUREUX PAR NATURE



### Liera

INSERT À GRANULÉS



Porte "Magic Light"

À PARTIR DE : **3 961,97€ HT** | 4 754,36€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

► Surface chauffée de 35 à 120 m<sup>2</sup>, Flamme Verte 7 étoiles ► Capacité de la trémie 15 kg - Autonomie de 6 à 14 h - Eco Design ► Buse : Ø 80 mm, 1 moteur pour la ventilation frontale, 1 pour la canalisation ► Poids : 87 ou 93 kg selon le modèle ► Chargement trappe ou tiroir selon le modèle

#### ACCESSOIRE(S)

- Kit chaise support pour insert LIERA (réf.: P697 002) - **Prix: 293,42 € HT** | 352,10 € TTC
- Kit grille de compensation pour insert LIERA (réf.: P697 003) - **Prix: 124,98 € HT** | 149,98 € TTC
- Kit Aération pour insert LIERA (réf.: C02 237) - **Prix: 446,78 € HT** | 536,14 € TTC

	<b>GARANTIE</b> <b>2 ANS</b>	Garantie légale	<b>GARANTIE</b> <b>1 AN</b>	Si enregistrement produit ou mise en service
--	---------------------------------	-----------------	--------------------------------	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Insert Liera 70 GC10 - Chargement Tiroir	C07807-06-GC10	10.2	600x700x585	<b>4 057,06</b>   4 868,47 €	<b>1,67</b>   2 €
Insert Liera 70 GC10 - Chargement Trappe	C07817-06-GC10	10.2	600x700x585	<b>3 961,97</b>   4 754,36 €	<b>1,67</b>   2 €
Insert Liera 80 GC10 - Chargement Tiroir	C07808-06-GC10	10.2	600x800x585	<b>4 115,92</b>   4 939,10 €	<b>1,67</b>   2 €
Insert Liera 80 GC10 - Chargement Trappe	C07818-06-GC10	10.2	600x800x585	<b>4 009,97</b>   4 811,96 €	<b>1,67</b>   2 €



CHALEUREUX PAR NATURE



### Joyau

INSERT À BOIS EN FONTE



Origine France Garantie

À PARTIR DE : **2 068,76€ HT** | 2 482,51€ TTC

► Surface chauffée de 40 à 145 m<sup>2</sup> selon le modèle, Flamme Verte 7 étoiles ► Bûches 53 ou 64 cm selon le modèle - Combustion intermittente ► Buse Ø 150 ou 200 mm, raccordable selon le modèle ► Poids 127 ou 161 kg selon le modèle ► Eco Design

#### ACCESSOIRE(S)

- Kit Manchettes pour Insert (réf.: P690 080) - **Prix: 25,66 € HT** | 30,79 € TTC

	<b>GARANTIE</b> <b>2 ANS</b>	Garantie légale	<b>GARANTIE</b> <b>3 ANS</b>	Conditionnée par l'enregistrement du produit	
--	---------------------------------	-----------------	---------------------------------	--	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'énergie	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
Joyau 65 Turbo	C07866-06	8	Bûche	513 x 650 x 450.5	<b>2 077,99</b>   2 493,59 €
Joyau 80 Turbo	C07880-06-B	12	Bûche	636 x 795 x 470	<b>2 068,76</b>   2 482,51 €

Notes:



# MIEUX COMPRENDRE

## L'ÉVACUATION DES FUMÉES ET DES GAZ BRÛLÉS

La RT2012 et la RE2020 ont profondément bouleversé l'offre en matière d'évacuation des fumées et des gaz brûlés. La **directive ErP**, dite également Éco-Conception, impose, désormais, **des générateurs à « très haute performance énergétique »**, ce qui a une influence sur l'offre Fumisterie.

**Il faut donc désormais tenir compte de 2 marchés bien distincts, mais complémentaires et porteurs :**

- ▶ **Celui des ENR**, incluant poêles, chaudières bois ou granulés et pompes à chaleur,
- ▶ **Celui des systèmes plus traditionnels des chaudières au gaz**, désormais à condensation.

**DES SYSTÈMES SONT DÉVELOPPÉS DANS CE SENS POUR ÉVITER TOUTE DÉPÉRDITION THERMIQUE, TOUT EN RESPECTANT LES DISTANCES DE SÉCURITÉ :**


### 1 CONDUITS RIGIDES SIMPLE PAROI OU DOUBLE PEAU ISOLÉS DE LAINE DE ROCHE :

- ▶ Applications Bois Énergie essentiellement
- ▶ Chaufferies
- ▶ En neuf et en rénovation




### 2 SYSTÈMES CONCENTRIQUES EN ACIER/INOX OU INOX/INOX :

- ▶ Pour poêles et chaudières à granulés, majoritairement
- ▶ Ce type d'applications existe maintenant pour les poêles et inserts gaz



### 3 CONDUITS RIGIDES CONCENTRIQUES (POLYPROPYLÈNE INTÉRIEUR ET PVC OU ACIER EXTÉRIEUR) :

- ▶ Chaudières gaz à condensation, souvent appelées ventouses gaz



### 4 SYSTÈMES DE TUBAGES FLEXIBLES EN POLYPROPYLÈNE :

- ▶ Rénovation des conduits verticaux existants
- ▶ Vendus sous forme de kits selon les configurations

### 5 FUMISTERIE TRADITIONNELLE SIMPLE PAROI FLEXIBLE OU RIGIDE :

- ▶ Essentiellement destinée à l'entretien du parc existant (Gaz, Fioul et Bois)

# FUMISTERIE




100

**CONDUITS ÉTANCHES**

102

**CONDUITS BIOMASSE**

cheminées **Poujoulat**



### Dualis Flexcondens

CONDUIT DE FUMÉE FLEXIBLE EN POLYPROPYLENE

#### NOUS CONSULTER


- Rénovation de conduits maçonnés pour chaudière gaz ou fioul à condensation
- Configuration : conduit droit ou dévié, en maison individuelle ou immeuble d'appartements
- Pour chaque configuration, un seul kit polyvalent permet le raccordement au mur ou au plafond
- Fixation à l'extérieur du conduit ► Terminal disponible en couleur noire ou brique

GARANTIE 10 ANS

Facilité d'installation et gain de temps

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Pour chaudières étanches	Kit C9	NC
Avec prise d'air comburant dans le local et ventilation	Kit Airflue rénovation	NC
Avec prise d'air comburant dans le local	Kit B23p	NC
Flexible bobine 50 m, Tubage, Simple paroi Flexcondens diamètre 60	FLC 50 60 PPA - 27060606/0	NC
Flexible bobine 50 m, Tubage, Simple paroi Flexcondens diamètre 80	FLC 50 80 PPA - 27080605/0	NC

cheminées **Poujoulat**



### Dualis Condensation

CONDUIT CONCENTRIQUE POUR CHAUDIÈRES ÉTANCHES À CONDENSATION (LOGEMENT NEUF OU RÉNOVATION)

#### NOUS CONSULTER

- 3 diamètres : 60/100, 80/125, et 100/150 ► Assemblage par simple emboîtement
- Finition soignée : conduit extérieur métal avec peinture poudre ► Renvoi des condensats vers la chaudière grâce à la pente intégrée au terminal horizontal ► 4 kits départ ventouse horizontale pour le neuf et la rénovation

4 angles de coudes (15, 30, 45 et 90°) permettant la récupération des entraxes

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Kit ventouse horizontale raccordement Ø 60/100	KSTH 60 E.P - 17060792/0	NC
Kit ventouse horizontale raccordement Ø 80/125	KSTH SD 60 E.P - 17060794/0	NC
Kit rénovation pour ventouse horizontale 60/100	KRFIT 60 60 E.P - 17060798/0	NC
Kit rénovation pour ventouse horizontale 80/125	KRFIT 80 60 E.P - 17060783/0	NC


**MYBLEUROUGE.FR**  
EXCLUSIVEMENT  
DÉDIÉ AUX  
PROFESSIONNELS  
DU BÂTIMENT !



Depuis votre espace pro **mybleurouge.fr**, profitez du **calculateur automatisé** des aides financières, simuler les **projets de rénovation** de vos clients et découvrez **nos solutions chauffage** dédiées à la conversion !

de **120 000** produits





### Chemilux B22p B23p Condensation

**+** Contient tous les éléments nécessaires

KIT DE RÉNOVATION 2-EN-1 POUR RACCORDEMENT DE CHAUDIÈRE NON ÉTANCHE DE TYPE BP

**À PARTIR DE : 249,90€ HT | 299,88€ TTC**

► Il permet de réaliser une installation entrée plafond ou entrée murale grâce à un coude recoupable ► Un seul kit pour répondre à toutes les configurations ► Couvre-cheminée discret et esthétique sur le toit ► Kits prêts à poser : installation rapide

#### ACCESSOIRE(S)

- Flexible en rouleau 50 m 80/125 (prix au mètre) (réf.: 330 054) - **Prix: 35,06 € HT | 42,07 € TTC**
- Conduit Sécurité Lg 1 m 80/125 (réf.: 229 532) - **Prix: 86,84 € HT | 104,21 € TTC**



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Kit de rénovation 2-en-1 - Noir 80/125	184 448	<b>249,90   299,88 €</b>
Kit de rénovation 2-en-1 - Ocre 80/125	184 449	<b>249,90   299,88 €</b>



### Rolux Condensation Rénolux

**+** Contient tous les éléments nécessaires

KIT DE RÉNOVATION 2-EN-1 POUR RACCORDEMENT DE CHAUDIÈRE DE TYPE C

**À PARTIR DE : 396,90€ HT | 476,28€ TTC**

► Il permet de réaliser une installation entrée plafond ou entrée murale grâce à un coude recoupable ► Un seul kit pour répondre à toutes les configurations ► Terminal discret et esthétique sur le toit ► Kits prêts à poser : installation rapide

#### ACCESSOIRE(S)

- Flexible en rouleau 50 m 80/125 (prix au mètre) (réf.: 330 054) - **Prix: 35,06 € HT | 42,07 € TTC**
- Conduit Sécurité Lg 1 m 80/125 (réf.: 229 532) - **Prix: 86,84 € HT | 104,21 € TTC**



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Kit de rénovation 2-en-1 - Ocre 80/125	184 445	<b>396,90   476,28 €</b>
Kit de rénovation 2-en-1 - Noir 80/125	184 444	<b>396,90   476,28 €</b>

### Quels sont les travaux éligibles à l'éco-prêt à taux zéro ?

- L'installation ou le remplacement d'un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire
- L'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable
- L'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable

Source : [www.economie.gouv.fr](http://www.economie.gouv.fr) - février 2024





### Rolux Renofit 60/100

TERMINAL HORIZONTAL DE RÉNOVATION  
Ø 60/100

À PARTIR DE : 89,68€ HT | 107,62€ TTC

- Ce terminal est destiné au raccordement d'évacuation murale des produits de combustion
- Le concept permet de réutiliser en partie le conduit existant de l'ancienne chaudière
- Limite les travaux de maçonnerie



**+** Installation rapide

Modèle	Référence	Prix HT TTC
Rolux Renofit 60/100	229410	<b>89,68</b>   107,62 €
Rolux Renofit + coude 60/100 - 60/100	229411	<b>165,57</b>   198,68 €
Rolux Renofit + coude 80/125 - 60/100	229412	<b>165,57</b>   198,68 €

## CONDUITS BIOMASSE



### Système PGI

CONDUIT DE FUMÉE INOX CONCENTRIQUE  
POUR LES APPAREILS À GRANULÉS

NOUS CONSULTER

- Double paroi inox intérieur et extérieur, soudée en continu, emboîtement calibré cône sur cône
- En habitat neuf ou existant, ne nécessite pas de dépassement de faîtage
- Gamme complète de 2 diamètres, adaptée à tous les types de montages d'appareils à granulés étanches



**+** Le choix des diamètres optimise les pertes de charges

Modèle	Référence	Informations	Prix HT TTC
Terminal vertical noir ou brique	STV PGI		<b>NC</b>
Élément droit longueur 1 m	ED 1000 PGI		<b>NC</b>
Kit terminal horizontal, raccordement arrière	KSHN 80/130 PGI - 37080502/0	Évacuation horizontale en kit, sortie de toit horizontale, double paroi PGI Poujoulat Ø 80/130	<b>NC</b>
Kit terminal horizontal réglable, raccordement arrière	KSHRN 80 PGI - 37080602/9030	Évacuation horizontale en kit, sortie de toit horizontale réglable, simple paroi, lame d'air, PGI Poujoulat Ø 80/130, noir	<b>NC</b>
Kit terminal horizontal réglable, raccordement par le haut	KSSCN 80 PGI - 37080583/0	Kit de raccordement, simple paroi, lame d'air, PGI Poujoulat Ø 80/130	<b>NC</b>
Kit terminal horizontal réglable, raccordement par le haut	KSRCN 80 PGI - 37080584/0	Kit de raccordement, simple paroi, lame d'air, PGI Poujoulat Ø 80/130	<b>NC</b>



**NOS ENGAGEMENTS**



Proximité



Fiabilité



Gain de temps




Conseil



© INFOS

cheminées **Poujoulat**



### Therminox

CONDUIT ISOLÉ DOUBLE PAROI



Colliers renforcés, stabilité et rigidité du montage

#### NOUS CONSULTER

- Conduit circulaire double peau polycombustible ► Utilisation en neuf ou en rénovation, conduit isolé par laine de roche haute densité ► Personnalisable, disponible dans toutes les teintes RAL ► Existe en version inox - Disponible en finition cuivre (Ø 80 au 250)
- Collier en alignement avec la paroi extérieure



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Montage extérieur	Therminox TI	NC
Montage intérieur	Therminox ZI	NC

cheminées **Poujoulat**



### Airwood

DISTRIBUTION D'AIR CHAUD



Système innovant de répartition d'air chaud

#### NOUS CONSULTER

- Préserve la qualité de l'air ► Grâce au filtre, pas de trace noire autour des bouches de soufflage
- Confort thermique global dans toute la maison ► Le chauffage au bois : écologie et économie

#### ACCESSOIRE(S)

- Assure l'évacuation des fumées et permet de réchauffer l'air (réf.: Conduit échangeur) - Prix: NC
- 1 200 ou 1 800 W (réf.: Option Boosty) - Prix: NC
- Moteur de ventilation nouvelle génération (réf.: Moteur R2E) - Prix: NC



Modèle	Référence	Destination	Prix HT TTC
Récupération et diffusion de la chaleur bois	Airwood Confort +	Pour poêle à bois ou à granulés et foyer fermé	NC
Couplé à votre VMC double flux	Airwood Alliance	Pour poêle à granulés avec système PGI	NC

cheminées **Poujoulat**



### Dualis E.I.

CONDUIT CONCENTRIQUE INOX POUR CHAUDIÈRE À GRANULÉS



Polyvalent pour appareils à gaz, fioul et granulés bois

#### NOUS CONSULTER

- Adapté aux chaudières étanches à granulés de bois (pellets) avec et sans condensation
- Pour installation en habitat neuf ou existant ► Assure l'évacuation des fumées jusqu'à 250°C et l'amenée de l'air comburant ► Également adapté aux chaudières gaz et fioul répondant à la directive éco-conception ► Terminal vertical ou horizontal



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Terminal vertical, noir, brique ou inox	STV EI	NC
Élément droit longueur utile 95 cm	ED 1000 EI	NC
Kit Ø130/200 - Chaudières granulés Froling et Morvan	KSTH1 130.E.I - 17130235/9999	NC
Kit Ø130/200 - Chaudières granulés Hargassner	KSTH2 130.E.I - 17130236/9999	NC
Kit Ø130/200 - Chaudières granulés Oekofen	KSTH3 130.E.I - 17130237/9999	NC



# MIEUX COMPRENDRE

## 1 LES VASES D'EXPANSION

Il est **indispensable sur tous les circuits de chauffage** et **fortement conseillé sur les installations de production d'eau chaude sanitaire**. Son rôle est identique dans les 2 cas, il absorbe l'augmentation du volume de l'eau qui se dilate en chauffant et maintient la pression dans le circuit.



## 2 LE RELEVAGE DES CONDENSATS



Si certains systèmes de chauffage et rafraîchissement peuvent utiliser la gravité pour évacuer les condensats, **dans de nombreux cas, une pompe de relevage s'impose.**

Pour le traitement de condensats, voir le chapitre « Filtration et traitement ».

## 3 ISOLATION DES CANALISATIONS

Pour les canalisations de chauffage, de climatisation ou de circuit d'eau sanitaire, **une bonne isolation de celles-ci est nécessaire afin d'améliorer l'efficacité et le confort du logement.** Cela permet d'éviter la formation de condensation sur les canalisations et minimise les déperditions d'énergie entre le générateur et l'émetteur.

Tout remplacement ou nouvelle installation de chaudière ou de chauffe-eau entraîne obligatoirement **l'isolation, calorifugeage, du réseau hydraulique** raccordé à l'équipement partout où les conduits traversent des volumes non chauffés.



En règle générale, il est simple d'identifier la bonne utilisation d'un vase :

- ▶ la **couleur rouge foncée** indique qu'il est destiné à un **réseau chauffage**
- ▶ la **couleur blanche** à un **réseau sanitaire**



# ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE



106

**VASES D'EXPANSION**

106

**POMPES DE RELEVAGE DE CONDENSAT**

107

**BOUTEILLES DE MÉLANGE**

108

**CUVES ET RÉSERVOIRS DE STOCKAGE**

# ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE

## Vases d'expansion



### Zilmet

VASE STANDARD DOMESTIQUE ET CHAUFFERIE POUR CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

À PARTIR DE : **60,50€ HT** | 72,60€ TTC

- ▶ Vase en acier avec une membrane SBR selon DIN4807 - Température d'utilisation : -10°C à 99°C
- ▶ Maximum +110°C en pointe - Raccordement à l'installation : 3/4
- ▶ Pression de service : 4 bar pour les vases de 4 à 50 L
- ▶ Vase suspendu de 4 à 25 L et vase sur pieds pour les 35 et 50 L - Sur socle jusqu'à 1000 L
- ▶ Teneur en Glycol : 30% maximum

#### ACCESSOIRE(S)

- ▶ Potence pour vase jusqu'à 25 L (réf.: ZSMC) - **Prix: 139 € HT** | 166,80 € TTC
- ▶ Raccord rapide pour démontage du vase sans vidange (réf.: ZR558) - **Prix: 38 € HT** | 45,60 € TTC



**+** Fiabilité et facile à installer avec raccord ZR558 (option)

Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT TTC
Vase d'expansion chauffage	00V018	18	<b>60,50</b>   72,60 €
Vase d'expansion chauffage	00V025	25	<b>74,30</b>   89,16 €
Vase d'expansion chauffage	00V035	35	<b>133</b>   159,60 €

## POMPES DE RELEVAGE DE CONDENSAT



Possibility in every drop



### Conlift1

CUVE AUTOMATIQUE ET COMPACTE DE RELEVAGE DE CONDENSAT

À PARTIR DE : **150€ HT** | 180€ TTC

- ▶ Tension d'alimentation 1 x 230 V - 50 Hz
- ▶ Installation au sol ou murale et adaptabilité des cuves aux contraintes de l'installation
- ▶ Relevage de condensat pH > 2.5 jusqu'à 10 L/min et jusqu'à 5 m de hauteur
- ▶ Niveau sonore <47 dB(A)
- ▶ Dimensions : P 165 x L 258,5 x H 183 mm - H 294 mm avec bac de neutralisant PH+ BOX

#### ACCESSOIRE(S)

- ▶ PH+ BOX : bac réserve + 1.2 kg granulés et accessoires (réf.: 97936 176) - **Prix: 138 € HT** | 165,60 € TTC
- ▶ PCB card : alarme sonore PCB pour Conlift1 ou Conlift1 LS (réf.: 97936 209) - **Prix: 111 € HT** | 133,20 € TTC



**+** Répond à un maximum d'exigences en matière de sécurité

Modèle	Référence	Ø entrée (mm)	Poids (kg)	Prix HT TTC
Conlift1	97936156	4 x 28	4,1	<b>191</b>   229,20 €
Conlift1 LS	98455601	4 x 28	3,5	<b>150</b>   180 €



# ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE

## Pompes de relevage de condensat



### Sanicondens Eco V02

#### POMPE DE RELEVAGE DE CONDENSATS DE CHAUDIÈRE

**+** Installation facilitée : kit de montage inclus



**NOUS CONSULTER**  
(réf.: 3308815083681)

- ▶ 2 entrées pour chaudière, vitrine réfrigérée ou déshumidificateur ▶ Silencieuse < 45 dB(A)
- ▶ Raccordements possibles avec chaudières gaz et fioul ▶ Fixation murale ou au sol
- ▶ Compatible avec ballons thermodynamiques



### Sanicondens Best Flat

#### POMPE DE RELEVAGE DE CONDENSATS

**+** Système de neutralisation intégré pour préserver les tuyaux



**NOUS CONSULTER**  
(réf.: 3308815081410)

- ▶ Ø des entrées : 28 mm ▶ Nombre d'entrées disponibles : 2 ▶ Ø de refoulement : 10 mm
- ▶ Volume du réservoir : 3,5 L ▶ Débit maximum : 360 L/h



## BOUTEILLES DE MÉLANGE



### BMEI

#### BOUTEILLE DE MÉLANGE

**+** S'adapte facilement à toutes les dispositions de chaufferie



**À PARTIR DE : 369€ HT | 442,80€ TTC**

- ▶ Bouteille isolée réversible pour installation à gauche ou à droite de la chaudière ▶ Isolant en polyuréthane expansé - Corps acier ▶ Pose murale ▶ 4 piquages (fournis avec 4 bouchons)
- ▶ Manchons taraudés, piquages supérieurs et inférieurs pour purge d'air, chasse des boues et vidange

#### ACCESSOIRE(S)

- ▶ Kit purgeur pour bouteille de mélange - Raccord 1" M (réf.: KPR226)  
- Prix: **23,80 € HT** | 28,56 € TTC
- ▶ Kit purgeur pour bouteille de mélange - Raccord 1" 1/4 M (réf.: KPR233)  
- Prix: **32,40 € HT** | 38,88 € TTC

Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT/TTC
Bouteille de mélange - 4 piquages	BMEI25SK	12	<b>369</b>   442,80 €
Bouteille de mélange - 4 piquages	BMEI25SK	25	<b>477</b>   572,40 €
Bouteille de mélange - 4 piquages	BMEI50SK	50	<b>578</b>   693,60 €

### Vos clients ont des questions ?

Quel est le délai pour percevoir MaPrimeRénov' ?

En 2024, MaPrimeRénov' est perçue dans un délai de **15 jours à 3 semaines** après la fin des travaux.

Il est impératif de faire la demande de MaPrimeRénov' dans un délai préalable au démarrage des travaux. Il faut pour cela vous créer un compte sur la plateforme officielle du dispositif :

[www.maprimerenov.gouv.fr](http://www.maprimerenov.gouv.fr)

février 2024



# ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE

Cuves et réservoirs de stockage



## Rothalen Plus

CUVE FIOUL



Compatible Biofoul



À PARTIR DE : **1285€ HT** | 1542€ TTC

- ▶ Cuve à double peau, donc pas de bac de rétention ▶ Sans soudure
- ▶ Sécurisée via le détecteur de fuite ▶ Modulable (jusqu'à 10 000 litres en batterie)
- ▶ Accessoires de raccordement faciles et rapides à monter

### ACCESSOIRE(S)

- ▶ Bouchon d'évent 2" (réf.: 1401000 382) - **Prix: 23,30 € HT** | 27,96 € TTC
- ▶ Sifflet d'alarme de remplissage (réf.: 1401000 281) - **Prix: 26,90 € HT** | 32,28 € TTC
- ▶ Sangles d'ancrage - Rothalen Plus (réf.: 1401000 661) - **Prix: 125 € HT** | 150 € TTC

**GARANTIE 10 ANS** Sous réserve d'une installation conforme



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Rothalen Plus® 700	1401000332	<b>1285</b>   1542 €
Rothalen Plus® 1000	1401000331	<b>1467</b>   1760,40 €
Rothalen Plus® 1500	1401000311	<b>1751</b>   2101,20 €
Rothalen Plus® 2000	1401000561	<b>2787</b>   3344,40 €





# MIEUX COMPRENDRE

## UNE SOLUTION CONFORT, ESTHÉTIQUE ET GAIN DE PLACE

Comme le soleil, le plancher chauffant rayonne la chaleur plus qu'il ne chauffe l'air. La température est douce et homogène. Plus de radiateur pour encombrer les murs, **le gain de place est en moyenne de 8% de la surface habitable.**



### 1 LE PLANCHER HYDRAULIQUE :

LE PLUS RÉPANDU ET LE PLUS ÉCONOMIQUE À L'UTILISATION

**Raccordé à une chaudière ou à un poêle**, il assurera uniquement le chauffage. Couplé à une pompe à chaleur réversible, il permettra, en plus de sa fonction chauffage en hiver, d'abaisser la température de quelques degrés en été.

### 2 LE PLANCHER CHAUFFANT ÉLECTRIQUE :

LA CHALEUR DOUCE D'UN RAYONNEMENT BASSE TEMPÉRATURE

Facile à poser et à raccorder au tableau électrique, il ne nécessite aucun besoin de générateur de chaleur. **Des versions à faible épaisseur**, dont certaines peuvent être noyées dans la colle à carrelage, sont **idéales pour la rénovation.**



### 3 LE CHOIX DE L'ISOLANT EST PRIMORDIAL, IL EN EXISTE 3 TYPES :

#### 1. Les dalles à plots

permettent un gain de temps à la pose du tube (pas besoin d'agrafage). Mais, à épaisseur égale, elles sont moins performantes.

#### 2. Les dalles lisses en

**polyuréthane** un peu plus techniques à l'installation, mais plus efficaces.

#### 3. La mousse polyuréthane

**projetée** permet d'éviter de faire un ravaillage : c'est-à-dire limiter la hauteur tout en optimisant l'isolation.



#### Recommandez une régulation pièce par pièce

Cet équipement permettra à votre client d'ajuster la température de confort de chacune des pièces de son logement et **d'optimiser ainsi ses dépenses énergétiques.**

# PLANCHERS CHAUFFANTS



112

**SYSTÈMES**


114

**COMPOSANTS**

# PLANCHERS CHAUFFANTS

Systèmes

**Roth**



## Quick Energy Résidentiel

PLANCHER CHAUFFANT / RAFFRAÎCHISSANT



Solution de confort 4 saisons

À PARTIR DE : **21,41€ HT** | 25,69€ TTC



► Réactif ► Raffraîchissement de -6 °C ► Prix équivalent à une solution traditionnelle

### ACCESSOIRE(S)

- Bande périphérique BL 60 avec bavette 60 m (réf.: 1409040002) - **Prix: 69,20 € HT** | 83,04 € TTC
- CFEX - 42 mm double harpon et système de surélévation (réf.: 1409040 000) - **Prix: 144 € HT** | 172,80 € TTC


**GARANTIE**  
20 ANS

Sur le tube  
Maxipro



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Dalle Rothaflex 30 R135	1409010330	<b>21,41</b>   25,69 €
Dalle Rothaflex 48 R220	1409010332	<b>27,60</b>   33,12 €
Dalle Rothaflex 56 R260	1409010334	<b>31,24</b>   37,49 €
Dalle Rothaflex 80 R370	1409010337	<b>44,63</b>   53,56 €
Dalle Rothaflex 100 R465	1409010340	<b>54,85</b>   65,82 €
Tube Maxipro 16 x 1,5 rouge - 240 m	1409020130	<b>360</b>   432 €
Tube Maxipro 16 x 1,5 rouge - 600 m	1409020131	<b>900</b>   1 080 €
Collecteur pré-monté NIS avec débitmètre 4 circuits	1409040415	<b>405</b>   486 €
Collecteur pré-monté NIS avec débitmètre 5 circuits	1409040416	<b>468</b>   561,60 €
Collecteur pré-monté NIS avec débitmètre 6 circuits	1409040417	<b>530</b>   636 €

**Roth**



## Quick Energy Renov'

PLANCHER CHAUFFANT / RAFFRAÎCHISSANT



30 minutes pour chauffer  
ou rafraîchir

À PARTIR DE : **27,90€ HT** | 33,48€ TTC

- Faible épaisseur et conductivité élevée ► +40% de la capacité d'absorption de la chaleur
- 3 fois moins de CO<sub>2</sub> qu'un plancher béton traditionnel ► Possibilité de coller sur un carrelage existant

### ACCESSOIRE(S)

- Raccord pour tube Climacomfort S5+ Ø 10,5 x 1,3 mm (réf.: 1409040004) - **Prix: 9,77 € HT** | 11,72 € TTC
- Bande périphérique Climacomfort® H 50 mm x E 5 mm x L 25 m (réf.: 1409020 140) - **Prix: 56,20 € HT** | 67,44 € TTC

**GARANTIE**  
20 ANS

Sur le tube



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Dalle Climacomfort® Compact	1409040027	<b>27,90</b>   33,48 €
Tube Climacomfort® S5 Ø 10,5 - 120 m	1409010105	<b>169</b>   202,80 €
Tube Climacomfort® S5 Ø 10,5 - 240m	1409010106	<b>338</b>   405,60 €
Collecteur pré-monté NIS avec débitmètre 4 circuits	1409040415	<b>405</b>   486 €
Collecteur pré-monté NIS avec débitmètre 5 circuits	1409040416	<b>468</b>   561,60 €
Collecteur pré-monté NIS avec débitmètre 6 circuits	1409040417	<b>530</b>   636 €







### Deckeo

PLAFOND RAFRAÎCHISSANT / CHAUFFANT

**+** Plafond malin, logement serein !

À PARTIR DE : **65€ HT** | 78€ TTC/m<sup>2</sup>

► Rafraichissant jusqu'à -10°C sur la température ambiante ► Montage sur ossature traditionnelle (entraxe 50 cm) ► Réactivité ► Dalle isolante R = 0.85 m<sup>2</sup>.K/W

**GARANTIE 20 ANS** Sur le tube

Modèle	Référence	Surface	Nombre de circuits	Prix HT/TTC (m <sup>2</sup> )
Pack plafond réversible Deckeo	1409040734	Jusqu'à 50 m <sup>2</sup>	3 circuits	<b>65</b> /78 €
Easy Deck	1409040552	N/A	N/A	<b>850</b> /1020 €



### Plaques isolantes

PLAQUE PLANE ET PLAQUE À PLOTS

À PARTIR DE : **35,91€ HT** | 43,09€ TTC/m<sup>2</sup>


► R885 plaque plane : mousse polyuréthane ► Certifiée Acermi, classement SC1 a1 Ch - Dimensions : 1 200 x 1 000 mm ► R982F plaque Easyplots : polystyrène avec barrière pare-vapeur ► Certifiée QB N°163-275, classement : SC1 a2 Ch - Dimensions : 900 x 1 200 mm

#### ACCESSOIRE(S)

- Rouleau adhésif renforcé 50 mm x 50 m (réf.: R861Y501) - **Prix: 21,72 € HT** | 26,06 € TTC
- Bande périphérique adhésive et prédécoupée 25 ml (150 x 5 mm) (réf.: K369AY321) - **Prix: 45,75 € HT** | 54,90 € TTC



Modèle	Référence	Épaisseur (mm)	Résistance thermique (m <sup>2</sup> kw)	Prix HT/TTC (m <sup>2</sup> )
Plaque plane	R885Y321	30	1,35	<b>36,07</b> /43,28 €
Plaque plane	R885Y333	40	1,85	<b>44,14</b> /52,97 €
Plaque plane	R885Y334	48	2,20	<b>51,44</b> /61,73 €
Plaque plane	R885Y336	57	2,60	<b>58,66</b> /70,39 €
Plaque plane	R885Y338	80	3,70	<b>94,65</b> /113,58 €
Plaque plane	R885Y328	120	5,55	<b>123,85</b> /148,62 €
Plaque à plots	R982FY007	49	0,75	<b>35,91</b> /43,09 €
Plaque à plots	R982FY008	81	1,70	<b>55,94</b> /67,13 €
Plaque à plots	R982FY009	95	2,10	<b>65,02</b> /78,02 €
Plaque à plots	R982FY010	105	2,40	<b>73,80</b> /88,56 €




**Partagez vos réalisations**  
sur Facebook ou LinkedIn  
en taguant **@BleuRouge**



# PLANCHERS CHAUFFANTS

## Systèmes



### Kit collecteur prémonté

COLLECTEUR AVEC DÉBITMÈTRE



Auto-étanche et vannes multifonctions

À PARTIR DE : **544,82€ HT** | 653,78€ TTC

► 2 vannes multifonctions R269T (pour le départ et pour le retour) ► 2 bouchons de terminaison

#### ACCESSOIRE(S)

► Adaptateur 18x(16x13) pour tube PER (réf.: R179X077) - **Prix: 7,43 € HT** | 8,92 € TTC

► Séparateur de boue magnétique orientable 3/4" M (réf.: R146CX004)

- **Prix: 161,01 € HT** | 193,21 € TTC

► Vanne contre le gel 1" (réf.: R148HPY005) - **Prix: 171 € HT** | 205,20 € TTC

Modèle	Référence	Nombre de sorties	Prix HT/TTC
1"x18	R553FK102	2	<b>544,82</b>   653,78 €
1"x18	R553FK103	3	<b>600,11</b>   720,13 €
1"x18	R553FK104	4	<b>689,28</b>   827,14 €
1"x18	R553FK105	5	<b>762,51</b>   915,01 €
1"x18	R553FK106	6	<b>829,92</b>   995,90 €
1"x18	R553FK107	7	<b>908,23</b>   1 089,88 €
1"x18	R553FK108	8	<b>986,48</b>   1 183,78 €
1"x18	R553FK109	9	<b>1 055,43</b>   1 266,52 €
1"x18	R553FK110	10	<b>1 127,90</b>   1 353,48 €



### Tubes PE-RT

PE-RT BAO NU NOIR



Avec barrière anti-oxygène (BAO)

À PARTIR DE : **2,72€ HT** | 3,26€ TTC/ml

► Polyéthylène résistant en température ► Classe 4, 6 bar, 60°C ► QB : n°26-2017\_V2



Modèle	Référence	Longueur (mm)	Ø (mm)	Prix HT/TTC (ml)
Tubes PE-RT	R978Y114	120	16 x 1,5	<b>2,72</b>   3,26 €
Tubes PE-RT	R978Y116	240	16 x 1,5	<b>2,72</b>   3,26 €
Tubes PE-RT	R978Y117	600	16 x 1,5	<b>2,72</b>   3,26 €
Tubes PE-RT	R978Y144	120	20 x 1,9	<b>3,87</b>   4,64 €
Tubes PE-RT	R978Y146	240	20 x 1,9	<b>3,87</b>   4,64 €
Tubes PE-RT	R978Y147	400	20 x 1,9	<b>3,87</b>   4,64 €

## COMPOSANTS



### Tube PER nu ou BAO brique

PER BRIQUE NU EN COURONNE OU BAO EN COURONNE

#### NOUS CONSULTER

(réf.: PERR16240)

► PER brique nu en couronne de 80/120/240/600 m ou BAO en couronne de 120/240/600 m

► Fabriqué en France ► Sans traitement chimique - Sans carton individuel ► Logistique optimisée





### TMS® & TMS® dB

ISOLATION POLYURÉTHANE POUR SOL


**+** Associez thermique et acoustique en 1 opération

À PARTIR DE : **12,30€ HT** | 14,76€ TTC/m<sup>2</sup>

- ▶ Excellente conductivité thermique ( $\lambda$ ) = 0.022 W/m.K ▶ Supporte tous types de chapes et de systèmes de planchers chauffants ▶ Panneau certifié ACERMI ▶ Classement sol : SC1 a2 Ch
- ▶ Usinage rainé breveté 4 côtés

#### ACCESSOIRE(S)

- ▶ Colis de 6 bandes résilientes Efirive 50 m x 150 mm, ép. 5 mm (réf.: 00160 514-P51 006) - **Prix: 233,20 € HT** | 279,84 € TTC dont **0,07 € HT** | 0,08 € TTC d'éco-part
- ▶ Paquet de 400 agrafes premium longues L 58 mm (réf.: 00160 500-E0006) - **Prix: 53,65 € HT** | 64,38 € TTC



Modèle	Référence	Résistance thermique (m <sup>2</sup> kw)	Épaisseur (mm)	Prix HT/TTC (m <sup>2</sup> )
Panneau Polyuréthane TMS® 1200 x 1000 mm	00098533-RB4C-CAL072	1,30	30	<b>12,30</b>   14,76 €
Panneau Polyuréthane TMS® 1200 x 1000 mm	00098537-RB4C-CAL048	2,20	48	<b>17,80</b>   21,36 €
Panneau Polyuréthane TMS® 1200 x 1000 mm	00098538-RB4C-CAL042	2,60	56	<b>19,80</b>   23,76 €
Panneau Polyuréthane TMS® 1200 x 1000 mm	00098540-RB4C-CAL030	3,15	68	<b>23,70</b>   28,44 €
Panneau Polyuréthane TMS® 1200 x 1000 mm	00098541-RB4C-CAL030	3,70	80	<b>27,10</b>   32,52 €
Panneau Polyuréthane TMS® 1200 x 1000 mm	00098542-RB4C-CAL024	4,65	100	<b>33,20</b>   39,84 €
Panneau Polyuréthane TMS® 1200 x 1000 mm	00098825-RB4C-CAL018	5,55	120	<b>38,60</b>   46,32 €
Isolant thermo-acoustique TMS® dB 1200 x 1000 m	00110018-RB4C-CAL036	2,60	56+2	<b>28,31</b>   33,97 €
Isolant thermo-acoustique TMS® dB 1200 x 1000 m	00110020-RB4C-CAL024	3,70	80+2	<b>37,99</b>   45,59 €
Isolant thermo-acoustique TMS® dB 1200 x 1000 m	00110021-RB4C-CAL018	4,65	100+2	<b>44,35</b>   53,22 €



### Compact II

COLLECTEUR CHAUFFAGE PAR LE SOL

**+** Facilité d'installation car compact, assemblé et pré équipé

#### NOUS CONSULTER

(réf.: Collecteur Compact II de 2 à 8 circuits)

- ▶ Conforme au D.T.U. 65-14 - Comporte 2 vannes d'arrêt et un organe d'équilibrage indépendant
- ▶ Polyvalent chauffage et rafraîchissement : matériau de synthèse limitant les phénomènes de corrosion ▶ Raccordement du circuit primaire au choix : latéral gauche ou droit / par le bas
- ▶ Chaque circuit est équipé d'un débitmètre à l'aller et d'un thermomètre au retour

#### ACCESSOIRE(S)

- ▶ Set 2 x purgeurs auto collecteur Compact II (réf.: 80712) - **Prix: 15 € HT** | 18 € TTC
- ▶ Élément départ/retour Collecteur Compact II (réf.: 4111129) - **Prix: 69 € HT** | 82,80 € TTC
- ▶ Commande thermique mâle 230 V TSA 12 M30x1,5 (réf.: 79129) - **Prix: 56,05 € HT** | 67,26 € TTC

GARANTIE  
**2** ANS

Également disponible en : ▶ Collecteur de 2 à 8 circuits ▶ Possibilité jusqu'à 12 circuits avec ajout d'éléments



**Velta**  
planchers chauffants rafraîchissants



### Pourquoi choisir le nouveau Collecteur Compact II ?

- 35% PLUS COMPACT que l'ancien collecteur
- MODULAIRE jusqu'à 10 circuits
- ÉVOLUTIF
- COMPOSITION, en matériaux de synthèse
- ÉQUILIBRAGE HYDRAULIQUE facilité

# Le **nouveau** Collecteur VELTA Compact II



[www.groupeafriso.fr](http://www.groupeafriso.fr) 



# MIEUX COMPRENDRE

## 1 LES RADIATEURS À EAU CHAUDE

Qu'ils soient en acier, en fonte ou en aluminium, **ils s'adaptent à la température du circuit de chauffage.**

La diversité des dimensions disponibles et les choix de présentations et de finitions permettront une intégration parfaite quelle que soit la pièce à chauffer.



## 2 LA ROBINETTERIE DE RADIATEUR

La fonction principale est assurée par le robinet de radiateur qu'il soit manuel ou thermostatique, il ajuste le débit d'eau chaude dans le radiateur et permet le réglage de la température de la pièce. **Les versions thermostatiques** plus précises sont à privilégier pour le **confort et les économies d'énergie.**

## 3 COMMENT CHOISIR LA TECHNOLOGIE DE L'ÉLÉMENT THERMOSTATIQUE ?

**La technologie gaz** ayant un coefficient de dilataion supérieur au liquide, elle aura une course nominale 50% plus élevée et donc **une meilleure précision de régulation.** Son temps de réaction étant plus court, elle permet de récupérer environ **85% des apports gratuits.**



## 4 LE RADIATEUR GAZ : UNE SOLUTION AUTONOME

**Facile d'installation,** il peut être alimenté au gaz naturel, au propane ou butane. L'évacuation des gaz de combustion est possible soit par une ventouse, soit par une cheminée. Les dernières versions sont équipées de brûleur bas NOx.



### Une implantation du radiateur simplifiée

Pour les panneaux et les sèche-serviettes acier, la version 6 orifices centraux ou latéraux facilite l'implantation et le montage du radiateur et assure une meilleure esthétique du raccordement.

# ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE



120

**DÉCORATIFS**

127

**SÈCHE-SERVIETTES**

131

**PANNEAUX**

132

**ROBINETTERIE DE RADIATEURS**



### Vertex Plan

RADIATEUR VERTICAL



Décoratif et peu encombrant

À PARTIR DE : 970€ HT | 1164€ TTC


- ▶ Hauteurs disponibles : 1600 / 1800 / 2000 / 2200 mm ▶ Largeurs disponibles : 300 / 400 / 500 / 600 / 700 mm ▶ Puissances disponibles : de 588 à 2961 W suivant EN442 W (75/65/20°C)
- ▶ Radiateur vertical à face plane avec raccordement central ▶ Pression de service max. : 10 bar (testé à 13 bar) ▶ Fourni avec : consoles J, vis et chevilles, vis et chevilles de sécurité certifiées ETA, bouchon purgeur, bouchons pleins et instructions de montage

#### ACCESSOIRE(S)

- ▶ Porte-serviettes magnétique chromé (réf.: T11660X) - Prix: NC
- ▶ Bloc H, cache design, vanne thermostatique design (réf.: T212X) - Prix: NC

GARANTIE  
10 ANS

En respectant les conditions de garantie



Modèle	Référence	H x l (mm)	Puissance (W)	Type	Prix HT/TTC
Vertex Plan	0275182204	1800x400	1476	22	<b>1043</b>   1251,60 €
Vertex Plan	0275182206	1800x600	2214	22	<b>1367</b>   1640,40 €
Vertex Plan	0275202104	2000x400	1308	21	<b>970</b>   1164 €
Vertex Plan	0275202105	2000x500	1635	21	<b>1167</b>   1400,40 €
Vertex Plan	0275202106	2000x600	1962	21	<b>1272</b>   1526,40 €
Vertex Plan	0275202107	2000x700	2289	21	<b>1374</b>   1648,80 €
Vertex Plan	0275202204	2000x400	1584	22	<b>1159</b>   1390,80 €
Vertex Plan	0275202205	2000x500	1980	22	<b>1309</b>   1570,80 €
Vertex Plan	0275202206	2000x600	2376	22	<b>1386</b>   1663,20 €
Vertex Plan	0275202207	2000x700	2772	22	<b>1598</b>   1917,60 €

Notes:







### Planar 8

#### RADIATEUR HORIZONTAL

**+** Universel et décoratif



À PARTIR DE : **550€ HT** | 660€ TTC

- ▶ Hauteurs disponibles : 300 / 400 / 500 / 600 / 700 / 900 mm
- ▶ Largeurs disponibles : de 400 à 3000 mm
- ▶ Puissances disponibles : de 188 à 6450 W suivant EN442 W (75/65/20°C)
- ▶ Radiateur horizontal à face plane avec 8 possibilités de raccordement
- ▶ Pression de service max. : 10 bar (testé à 13 bar)
- ▶ Fourni avec : consoles Monclac, vis, chevilles, instructions montage + insert pré-réglé à 8 positions

#### ACCESSOIRE(S)

- ▶ Porte-serviettes magnétique chromé (réf.: T11660X) - **Prix: NC**

**GARANTIE 10 ANS** En respectant les conditions de garantie



Modèle	Référence	H x l (mm)	Puissance (W)	Type	Prix HT/TTC
Planar 8	0652062206	600x600	980	22	<b>550</b>   660 €
Planar 8	0652062208	600x800	1307	22	<b>694</b>   832,80 €
Planar 8	0652062209	600x900	1471	22	<b>768</b>   921,60 €
Planar 8	0652062210	600x1000	1634	22	<b>840</b>   1008 €
Planar 8	0652072206	700x600	1109	22	<b>610</b>   732 €
Planar 8	0652072207	700x700	1294	22	<b>712</b>   854,40 €
Planar 8	0652072209	700x900	1663	22	<b>868</b>   1041,60 €
Planar 8	0652072210	700x1000	1848	22	<b>930</b>   1116 €
Planar 8	0652092205	900x500	1126	22	<b>615</b>   738 €
Planar 8	0652092208	900x800	1801	22	<b>912</b>   1094,40 €



### Vuelta

#### RADIATEUR ACIER MULTICOLONNES

**+** Nouvelles finitions martelées : Or, Cuivre et Argent



À PARTIR DE : **447,77€ HT** | 537,32€ TTC dont **0,01€ HT** | 0,01€ TTC d'éco-part

- ▶ Hauteurs disponibles : 2007 et 2015 mm
- ▶ Largeurs disponibles : 368 à 644 mm
- ▶ Puissances disponibles : 1104 à 2562 W
- ▶ Design rétro pour les décorations esprit vintage ou loft (en blanc RAL 9016)
- ▶ Couleurs (46 nuances) +100 € HT - Grande surface de rayonnement pour un confort immédiat et durable
- ▶ Particulièrement adapté aux PAC et systèmes basse température

#### ACCESSOIRE(S)

- ▶ Tête thermostatique design laiton (réf.: 853 860) - **Prix: 125,60 € HT** | 150,72 € TTC
- ▶ Tête thermostatique design cuivre (réf.: 853 850) - **Prix: 125,60 € HT** | 150,72 € TTC

**GARANTIE 5 ANS**



Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Puissance (W)	H x l (mm)	Prix HT/TTC
Vuelta Eau Chaude - 2 colonnes - Blanc	M2C2-08-200	2 orifices ø1/2"	1103	2007x406	<b>447,77</b>   537,32 €
Vuelta Eau Chaude - 2 colonnes - Blanc	M2C2-10-200	2 orifices ø1/2"	1379	2007x498	<b>550,57</b>   660,68 €
Vuelta Eau Chaude - 2 colonnes - Blanc	M2C2-12-200	2 orifices ø1/2"	1655	2007x590	<b>653,99</b>   784,79 €
Vuelta Eau Chaude - 2 colonnes - Blanc	M2C2-14-200	2 orifices ø1/2"	1931	2007x682	<b>756,93</b>   908,32 €
Vuelta Eau Chaude - 3 colonnes - Blanc	M2C3-08-200	2 orifices ø1/2"	1461	2015x406	<b>640,69</b>   768,83 €
Vuelta Eau Chaude - 3 colonnes - Blanc	M2C3-10-200	2 orifices ø1/2"	1826	2015x498	<b>792,87</b>   951,44 €
Vuelta Eau Chaude - 3 colonnes - Blanc	M2C3-12-200	2 orifices ø1/2"	2191	2015x590	<b>943,87</b>   1132,64 €
Vuelta Eau Chaude - 3 colonnes - Blanc	M2C3-14-200	2 orifices ø1/2"	2556	2015x682	<b>1095,30</b>   1314,36 €



### ACOVA



Idéal pour les pièces à vivre



## Fassane Prem's Vertical

RADIATEUR ACIER TUBES PLATS SIMPLE OU DOUBLE

À PARTIR DE : **338,25€ HT** | 405,90€ TTC

► Hauteurs disponibles : 2000 mm ► Largeurs disponibles : de 296 à 740 mm ► Puissances disponibles : de 628 à 2310 W ► Un grand classique au design sobre et indémodable disponible en blanc uniquement ► Extra-plat pour une intégration discrète ► 4 possibilités de raccordement : centré ou excentré par le bas, aller à gauche ou à droite

### ACCESSOIRE(S)

► Pack robinetterie comprenant 1 robinet droit 1/2" + 1 té de réglage (réf.: 841 068)  
- Prix: **104,22 € HT** | 125,06 € TTC



GARANTIE  
5 ANS



Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Puissance (W)	H x l (mm)	Prix HT/TTC
Fassane Prem's EC simple épaisseur	SHX-200-029	4 orifices ø1/2"	628	2000x296	<b>338,25</b>   405,90 €
Fassane Prem's EC simple épaisseur	SHX-200-044	4 orifices ø1/2"	942	2000x444	<b>441,67</b>   530 €
Fassane Prem's EC simple épaisseur	SHX-200-059	4 orifices ø1/2"	1256	2000x592	<b>559,84</b>   671,81 €
Fassane Prem's EC simple épaisseur	SHX-200-074	4 orifices ø1/2"	1570	2000x740	<b>663,24</b>   795,89 €
Fassane Prem's EC double épaisseur	SHXD-200-029	4 orifices ø1/2"	924	2000x296	<b>692,77</b>   831,32 €
Fassane Prem's EC double épaisseur	SHXD-200-044	4 orifices ø1/2"	1386	2000x444	<b>884,81</b>   1 061,77 €
Fassane Prem's EC double épaisseur	SHXD-200-059	4 orifices ø1/2"	1848	2000x592	<b>1 076,81</b>   1 292,17 €
Fassane Prem's EC double épaisseur	SHXD-200-074	4 orifices ø1/2"	2310	2000x740	<b>1 283,62</b>   1 540,34 €

### IRSAP



## Relax

PANNEAU DÉCORATIF EAU CHAUDE  
POUR CHAUFFAGE CENTRAL



Également disponible  
en version électrique

À PARTIR DE : **796,23€ HT** | 955,48€ TTC

► Hauteurs disponibles : de 688 à 2163 mm ► Largeurs disponibles : de 381 à 1401 mm  
► Puissances disponibles : de 400 à 2000 W ► Version Renova pour conserver les arrivées d'eau existantes ► Finition haut de gamme avec la robinetterie incluse masquée ► Plus de 50 couleurs disponibles dont RAL sur-mesure et miroir

GARANTIE  
2 ANS



Modèle	Référence	Puissance (W)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Prix HT/TTC
Relax	RE01065B011R01AN	682	688	653	<b>796,23</b>   955,48 €
Relax	RE01085B011R01AN	895	688	857	<b>865,56</b>   1 038,67 €
Relax	RE01106B011R01AN	1108	688	1061	<b>941,61</b>   1 129,93 €
Relax	RE01119B011R01AN	1250	688	1197	<b>968,45</b>   1 162,14 €
Relax	RE01140B011R01AN	1463	688	1401	<b>1 045,61</b>   1 254,73 €
Relax	RE00038B011R01AN	1060	1963	381	<b>1 136,19</b>   1 363,43 €
Relax	RE00051B011R01AN	1439	1963	517	<b>1 253,61</b>   1 504,33 €
Relax	RE00065B011R01AN	1817	1963	653	<b>1 369,92</b>   1 643,90 €



# IRSAP

## Tesi

### RADIATEUR DÉCORATIF MULTI-COLONNES



Le meilleur rapport qualité / prix / esthétique



À PARTIR DE : **237,60€ HT** | 285,12€ TTC

- ▶ Hauteurs disponibles : de 200 à 2500 mm ▶ Largeurs disponibles : de 90 à 1800 mm
- ▶ Puissances disponibles : jusqu'à 5000 W ▶ Plus de 500 000 configurations possibles
- ▶ Large choix de raccords hydrauliques (50 mm, monotube...)
- ▶ Idéal pour la basse température (pompe à chaleur...)

#### ACCESSOIRE(S)

- ▶ Robinetterie équerre thermostatizable, blanc (réf.: VALKITSQUCU01)  
- **Prix: 121,89 € HT** | 146,27 € TTC
- ▶ Cache-tubes équerre, blanc (réf.: VALKITCOPT16 001) - **Prix: 57,03 € HT** | 68,44 € TTC

GARANTIE  
**10**  
ANS

Peinture et tenue  
hydraulique



Modèle	Référence	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance (W)	Épaisseur (mm)	Prix HT/TTC
Tesi3	RT306000901A402N	600	405	545	101	<b>237,60</b>   285,12 €
Tesi3	RT306001201A402N	600	540	727	101	<b>316,80</b>   380,16 €
Tesi3	RT306001701A402N	600	765	1030	101	<b>448,80</b>   538,56 €
Tesi3	RT306002101A402N	600	945	1272	101	<b>554,40</b>   665,28 €
Tesi3	RT306002501A402N	600	1125	1515	101	<b>660</b>   792 €
Tesi3	RT318000601A402N	1800	270	1014	101	<b>425,40</b>   510,48 €
Tesi3	RT318000901A402N	1800	405	1520	101	<b>638,10</b>   765,72 €
Tesi3	RT318001201A402N	1800	540	2027	101	<b>850,80</b>   1 020,96 €
Tesi3	RT320000801A402N	2000	360	1498	101	<b>608,32</b>   729,98 €
Tesi3	RT320001101A402N	2000	495	2059	101	<b>836,44</b>   1 003,73 €

# IRSAP

## Relax Hybrid

### RADIATEUR TOUTE SAISON POUR POMPE À CHALEUR



Le plus compact du marché  
(107 mm de profondeur)



À PARTIR DE : **1951,67€ HT** | 2 342€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- ▶ Hauteurs disponibles : De 650 ou 1800 mm ▶ Largeurs disponibles : De 630 à 1320 mm
- ▶ Puissances disponibles : De 1403 à 3946 W ▶ 6 couleurs disponibles ▶ 3 versions horizontales et 1 version verticale ▶ Également disponible avec éclairage LED intégré

GARANTIE  
**2**  
ANS



Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Eco-part. HT/TTC
650 x 920 x 107, blanc mat	REH M 092 A J8 IR RH NN	<b>1 951,67</b>   2 342 €	<b>1,67</b>   2 €
650 x 1120 x 107, blanc mat	REH M 112 A J8 IR RH NN	<b>2 151,67</b>   2 582 €	<b>1,67</b>   2 €
650 x 1320 x 107, blanc mat	REH M 132 A J8 IR RH NN	<b>2 351,67</b>   2 822 €	<b>1,67</b>   2 €
1800 x 630 x 107, blanc mat	REH L 060 A J8 IR CH LN	<b>2 801,67</b>   3 362 €	<b>1,67</b>   2 €



# IRSAP

## Ellipsis


RADIATEUR DÉCORATIF  
TUBES ELLIPTIQUES

+ Également disponible en  
version sèche-serviettes



À PARTIR DE : 401,81€ HT | 482,17€ TTC

- ▶ Hauteurs disponibles : de 520 à 2520 mm ▶ Largeurs disponibles : de 240 à 1800 mm
- ▶ Puissances disponibles : jusqu'à 3200 W ▶ Plus de 50 couleurs disponibles dont RAL sur-mesure
- ▶ Version verticale ou horizontale, simple ou double
- ▶ Idéal pour la basse température (pompe à chaleur...)



### ACCESSOIRE(S)

- ▶ Raccords hydrauliques équerre, blanc (réf.: VALKITSQUCU01) - Prix: 121,89 € HT | 146,27 € TTC
- ▶ Cache-tubes équerre, blanc (réf.: VALKITCOPT16 001) - Prix: 57,03 € HT | 68,44 € TTC



Modèle	Référence	Puissance (W)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Prix HT/TTC
Ellipsis	TL2065010011R82H	681	600	650	<b>767,49</b> / 920,99 €
Ellipsis	TL2070010011R82H	734	600	700	<b>826,09</b> / 991,31 €
Ellipsis	TL2092010011R82H	964	600	920	<b>930,65</b> / 1 116,78 €
Ellipsis	TL2122010011R82H	1279	600	1220	<b>1 028,16</b> / 1 233,79 €
Ellipsis	TL2152010011R82H	1593	600	1520	<b>1 099,17</b> / 1 319 €
Ellipsis	TL1182006011R82A	753	1820	360	<b>401,81</b> / 482,17 €
Ellipsis	TL1182008011R82A	1004	1820	480	<b>485,79</b> / 582,95 €
Ellipsis	TL1182010011R82A	1255	1820	600	<b>569,77</b> / 683,72 €
Ellipsis	TL1182012011R82A	1506	1820	720	<b>633,18</b> / 759,82 €
Ellipsis	TL1182014011R82A	1757	1820	840	<b>685,86</b> / 823,03 €



# IRSAP

## Piano

### RADIATEUR DÉCORATIF BANDES PLATES

**+** Robinetterie possible dans la finition du radiateur

À PARTIR DE : **457,94€ HT** | 549,53€ TTC

- ▶ Hauteurs disponibles : de 232 à 2520 mm ▶ Largeurs disponibles : de 232 à 2520 mm
- ▶ Puissances disponibles : jusqu'à 3500 W ▶ Plus de 50 couleurs disponibles dont RAL sur-mesure
- ▶ Large choix de raccords hydrauliques (50 mm, monotube...)
- ▶ Idéal pour la basse température (pompe à chaleur...)

#### ACCESSOIRE(S)

- ▶ Raccord hydraulique équerre, blanc (réf.: VALKITSQUCU01) - Prix: **121,89 € HT** | 146,27 € TTC
- ▶ Cache-tubes équerre, blanc (réf.: VALKITCOPT16 001) - Prix: **57,03 € HT** | 68,44 € TTC



Modèle	Référence	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance (W)	Prix HT/TTC
Piano2	PI205201201A482H	680	520	556	<b>496,86</b>   596,23 €
Piano2	PI207001201A482H	680	700	749	<b>599,07</b>   718,88 €
Piano2	PI209201201A482H	680	920	984	<b>721,42</b>   865,70 €
Piano2	PI212201201A482H	680	1220	1305	<b>887,81</b>   1065,37 €
Piano2	PI215201201A482H	680	1520	1625	<b>1045,49</b>   1254,59 €
Piano1	PI120200801A482A	2020	456	973	<b>457,94</b>   549,53 €
Piano2	PI220200801A482A	2020	456	1370	<b>809,99</b>   971,99 €
Piano1	PI120201201A482A	2020	680	1460	<b>624,45</b>   749,34 €
Piano2	PI220201001A482A	2020	568	1713	<b>976,39</b>   1171,67 €
Piano2	PI220201201A482A	2020	680	2056	<b>1143,80</b>   1372,56 €



## Terraline

### RADIATEUR ACIER SUR-MESURE

#### ENCASTRÉ DANS LE SOL AVEC

#### CONVECTION NATURELLE OU CONVECTION FORCÉE

**+** Compatible PAC et systèmes basse température

À PARTIR DE : **397,75€ HT** | 477,30€ TTC

- ▶ Hauteurs disponibles : 90 / 110 / 145 / 190 mm ▶ Largeurs disponibles : 170 / 215 / 255 / 340 / 420 mm
- ▶ Puissances disponibles : de 118 à 5326 W ▶ Longueurs sur-mesure : de 800 à 4800 mm
- ▶ Principe de fonctionnement : convection naturelle ou convection forcée par ventilateur tangentiel
- ▶ Large choix de finitions des grilles de recouvrement pour une esthétique personnalisée




Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Finition grille de recouvrement	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Exemple de modèle parmi + de 1000 combinaisons sans ventilateur	UN-09-17	2 raccords ø1/2"	90	1000	170	Linéaire Aluminium anodisé naturel	<b>397,75</b>   477,30 €	
Exemple de modèle parmi + de 1000 combinaisons sans ventilateur	UN-14-34	2 raccords ø1/2"	145	2000	340	Transversal Hêtre naturel	<b>1686,36</b>   2 023,63 €	
Exemple de modèle parmi + 1000 combinaisons avec ventilateur	UFT-11-21	2 raccords ø1/2"	110	3000	215	Linéaire Anodisé Noir	<b>3 026,53</b>   3 631,84 €	<b>1,67</b>   2 €
Exemple de modèle parmi + 1000 combinaisons avec ventilateur	UFT-14-25	2 raccords ø1/2"	145	4800	255	Transversal Anodisé Bronze	<b>5 925,13</b>   7 110,16 €	<b>1,67</b>   2 €



# ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Décoratifs



## Charleston Horizontal

RADIATEUR ACIER SUR-MESURE  
DE 2 À 6 COLONNES

À PARTIR DE : 387,68€ HT | 465,22€ TTC

► Hauteurs disponibles : de 260 à plus de 3000 mm ► Largeurs disponibles : de 210 à plus de 3000 mm ► Puissances disponibles : large choix, de 100 à plus de 6 000 W ► Design vintage très tendance - 51 teintes et +100€ HT ou +200€ HT selon la finition choisie ► Grande surface de rayonnement pour un confort immédiat et durable ► Convient au fonctionnement avec pompes à chaleur et systèmes basse température



➤ Nouvelles finitions martelées : or, argent et cuivre

Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Hauteur (mm)	Puissance (W)	Longueur (mm)	Raccordement	Prix HT TTC
Charleston EC - 2 colonnes - Blanc	2060-16-1276-9016	2 orifices ø1/2"	592	725	774	Excentré sur le côté gauche et réversible gauche/droite	<b>387,68</b>   465,22 €
Charleston EC - 2 colonnes - Blanc	2075-16-3570-9016	2 orifices ø1/2"	751	880	774	Excentré par le bas	<b>432,64</b>   519,17 €
Charleston EC - 3 colonnes - Blanc	3075-16-1276-9016	2 orifices ø1/2"	750	1189	774	Excentré sur le côté gauche et réversible gauche/droite	<b>531,36</b>   637,63 €
Charleston EC - 3 colonnes - Blanc	3090-16-3570-9016	2 orifices ø1/2"	909	1392	774	Excentré par le bas	<b>595,68</b>   714,82 €
Charleston EC - 4 colonnes - Blanc	4060-18-1276-9016	2 orifices ø1/2"	600	1437	866	Excentré sur le côté gauche et réversible gauche/droite	<b>684,18</b>   821,02 €
Charleston EC - 4 colonnes - Blanc	4075-16-3570-9016	2 orifices ø1/2"	759	1558	774	Excentré par le bas	<b>689,60</b>   827,52 €



## Garda S90 Aleternum

RADIATEUR ALUMINIUM GRANDE HAUTEUR

À PARTIR DE : 538,11€ HT | 645,73€ TTC

► Hauteurs disponibles : 900 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 mm ► Largeurs disponibles : 240 / 320 / 400 / 480 mm ► Puissances disponibles : de 546 à 1944 W à Delta T 50°C ► Disponible en batteries pré-montées d'usine de 3 à 6 éléments ► Traitement anti-corrosion Aleternum grâce à 2 couches de peinture par anaphorèse et poudre époxy ► Couleur blanc RAL 9010 ► 20 ans de garantie

➤ Très haute performance thermique de l'aluminium

### ACCESSOIRE(S)

- Kit de montage sans console (réf.: 550 103) - Prix: **15,05 € HT** | 18,06 € TTC
- Kit de montage avec consoles (réf.: 550 104) - Prix: **23,64 € HT** | 28,37 € TTC
- Console d'écartement inférieur (réf.: 560 100) - Prix: **17,91 € HT** | 21,49 € TTC



Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Puissance (W)	Hauteur (mm)	Prix HT TTC
Garda S90 - 3 éléments	83FA1403	4	900	1800	<b>538,11</b>   645,73 €
Garda S90 - 4 éléments	83FA1404	4	1200	1800	<b>717,48</b>   860,98 €
Garda S90 - 5 éléments	83FA1405	4	1500	1800	<b>896,85</b>   1076,22 €
Garda S90 - 6 éléments	83FA1406	4	1800	1800	<b>1076,22</b>   1291,46 €
Garda S90 - 6 éléments	83GA1406	4	1944	2000	<b>1211,82</b>   1454,18 €



# ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

## Sèche-serviettes

DOMAO

### Domao 100

SÈCHE-SERVIENTTES CINTRÉ EAU CHAUDE



Possibilité de passer en mixte grâce au kit digital

À PARTIR DE : **84,05€ HT** | 100,86€ TTC

- ▶ Hauteurs disponibles : 862 à 1807 mm ▶ Largeurs disponibles : 500 à 600 mm
- ▶ Puissances disponibles : 421 à 1022 W ▶ Tubes ronds 25 mm, pression maxi 10 bar
- ▶ Revêtement de finition : selon le principe d'époxy-polyester en poudre
- ▶ Coloris blanc, compatible avec la télécommande digitale

#### ACCESSOIRE(S)

- ▶ Kit digital 500 W (réf.: DOM753) - **Prix: 142,48 € HT** | 170,98 € TTC
- ▶ Kit digital 750 W (réf.: DOM754) - **Prix: 149,26 € HT** | 179,11 € TTC
- ▶ Kit digital 1000 W (réf.: DOM755) - **Prix: 156,04 € HT** | 187,25 € TTC

GARANTIE  
10 ANS

Corps de chauffe



Modèle	Référence	Soufflant	Dimensions H x l x P (mm)	Puissance (W)	Prix HT/TTC
Sèche-serviettes eau chaude	DOM734	Non	862 x 500 x 60	421	<b>84,05</b>   100,86 €
Sèche-serviettes eau chaude	DOM735	Non	1222 x 500 x 60	587	<b>106,16</b>   127,39 €
Sèche-serviettes eau chaude	DOM736	Non	1537 x 500 x 60	726	<b>119,09</b>   142,91 €
Sèche-serviettes eau chaude	DOM737	Non	1537 x 600 x 60	826	<b>130,13</b>   156,16 €
Sèche-serviettes eau chaude	DOM738	Non	1807 x 600 x 60	1022	<b>160,81</b>   192,97 €

DOMAO

### Domao Access

SÈCHE-SERVIENTTES EAU CHAUDE



Possibilité de passer en mixte grâce au kit digital

À PARTIR DE : **78,30€ HT** | 93,96€ TTC


- ▶ Hauteurs disponibles : 862 à 1807 mm ▶ Largeurs disponibles : 500 à 600 mm
- ▶ Puissances disponibles : 374 à 921 W ▶ Tubes émetteurs horizontaux ronds Ø 22 mm
- ▶ Revêtement de finition : selon le principe d'époxy-polyester en poudre
- ▶ Coloris blanc, compatible avec la télécommande digitale

#### ACCESSOIRE(S)

- ▶ Kit digital 500 W (réf.: DOM753) - **Prix: 142,48 € HT** | 170,98 € TTC
- ▶ Kit digital 750 W (réf.: DOM754) - **Prix: 149,26 € HT** | 179,11 € TTC
- ▶ Kit digital 1000 W (réf.: DOM755) - **Prix: 156,04 € HT** | 187,25 € TTC

GARANTIE  
10 ANS

Corps de chauffe



Modèle	Référence	Soufflant	Dimensions H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Sèche-serviettes eau-chaude	DOM726	Non	862 x 500 x 30	<b>78,30</b>   93,96 €
Sèche-serviettes eau-chaude	DOM727	Non	1222 x 500 x 30	<b>93,35</b>   112,02 €
Sèche-serviettes eau-chaude	DOM728	Non	1537 x 500 x 30	<b>110,11</b>   132,13 €
Sèche-serviettes eau-chaude	DOM729	Non	1807 x 500 x 30	<b>122,93</b>   147,52 €
Sèche-serviettes eau-chaude	DOM730	Non	1807 x 600 x 30	<b>132,57</b>   159,08 €

© INFOS



# ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

## Sèche-serviettes

DOMA®



### Domao 200

SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE



Possibilité de passer en mixte grâce au kit digital

À PARTIR DE : 305,19€ HT | 366,23€ TTC

- ▶ Hauteurs disponibles : 872 à 1597 mm ▶ Largeurs disponibles : 500 mm
- ▶ Puissances disponibles : 470 à 815 W ▶ Lames plates droites 70 x 11 mm
- ▶ Pression maxi 4 bar ▶ Coloris blanc, compatible avec la télécommande digitale

#### ACCESSOIRE(S)

- ▶ Kit digital 500 W (réf.: DOM753) - Prix: 142,48 € HT | 170,98 € TTC
- ▶ Kit digital 750 W (réf.: DOM754) - Prix: 149,26 € HT | 179,11 € TTC
- ▶ Kit digital 1000 W (réf.: DOM755) - Prix: 156,04 € HT | 187,25 € TTC

GARANTIE 10 ANS

Corps de chauffe



Modèle	Référence	Soufflant	Dimensions H x l x P (mm)	Puissance (W)	Prix HT TTC
Sèche-serviette eau chaude	DOM744	Non	872 x 500 x 49	470	305,19   366,23 €
Sèche-serviette eau chaude	DOM745	Non	1162 x 500 x 49	602	369,85   443,82 €
Sèche-serviette eau chaude	DOM746	Non	1597 x 500 x 49	815	436,71   524,05 €

DOMA®



### Domao 200

SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE SOUFFLANT



Compatible avec la télécommande digitale

À PARTIR DE : 596,32€ HT | 715,58€ TTC

- ▶ Hauteurs disponibles : 1162 mm ▶ Largeurs disponibles : 500 mm
- ▶ Puissances disponibles : 602 + 950 W ▶ Lames plates droites 70 x 11 mm
- ▶ Pression maxi 4 bar ▶ Coloris blanc

GARANTIE 10 ANS

Corps de chauffe



Modèle	Référence	Soufflant	Dimensions H x l x P (mm)	Puissance (W)	Prix HT TTC
Sèche-serviettes eau chaude soufflant	DOM747	Oui	1162 x 500 x 143	602 + 950	596,32   715,58 €

DOMA®



### Domao 100

SÈCHE-SERVIETTES CINTRÉ EAU CHAUDE SOUFFLANT



Compatible avec la télécommande digitale

À PARTIR DE : 387,77€ HT | 465,32€ TTC

- ▶ Hauteurs disponibles : 1537 mm ▶ Largeurs disponibles : 550 mm
- ▶ Puissances disponibles : 726 + 950 W ▶ Soufflerie 950 W
- ▶ Classe 2, IP 44 & IK 08, coloris blanc

GARANTIE 10 ANS

Corps de chauffe



Modèle	Référence	Soufflant	Dimensions H x l x P (mm)	Puissance (W)	Prix HT TTC
Sèche-serviettes cintré eau chaude soufflant	DOM739	Oui	1537 x 550 x 143	726 + 950	387,77   465,32 €





# ACOVA

## Fassane Spa

SÈCHE-SERVIETTES ACIER TUBES PLATS  
SYMÉTRIQUES OU ASYMÉTRIQUES

**+** Nouveau : finitions cuivre martelé et argent martelé



À PARTIR DE : **363,37€ HT** | 436,04€ TTC dont **0,01€ HT** | 0,01€ TTC d'éco-part

- Hauteurs disponibles : de 805 à 1851 mm
- Largeurs disponibles : de 500 à 800 mm
- Puissances disponibles : de 429 à 1300 W
- Design classique et pratique pour un chauffage efficace - Couleurs (46 nuances) : +100 € HT
- Modèles symétriques : 2 patères dans la teinte du radiateur incluses
- Modèles asymétriques : cache-collecteurs + patère rétractable inclus

### ACCESSOIRE(S)

- Patères disponibles en pièces détachées en 46 couleurs (réf.: 470 379)
- Prix: **25 € HT** | 30 € TTC



Modèle	Référence	Soufflant	Coloris	Nombre d'orifices de raccordement	Puissance (W)	H x l (mm)	Prix HT TTC
Fassane Spa Symétrique EC	FAS-082-050	Non	Blanc	2 orifices ø1/2"	411	815x500	<b>363,37</b>   436,04 €
Fassane Spa Symétrique EC	FAS-133-050	Non	Blanc	2 orifices ø1/2"	625	1333x500	<b>449,83</b>   539,80 €
Fassane Spa Symétrique EC	FAS-185-060	Non	Blanc	2 orifices ø1/2"	1019	1851x600	<b>632,97</b>   759,56 €
Fassane Spa Symétrique EC	FAS-185-080	Non	Blanc	2 orifices ø1/2"	1300	1851x800	<b>766,79</b>   920,15 €
Fassane Spa Asymétrique gauche EC	FL081-055	Non	Blanc	2 orifices ø1/2"	429	805x550	<b>473,74</b>   568,49 €
Fassane Spa Asymétrique gauche EC	FL118-055	Non	Blanc	2 orifices ø1/2"	594	1183x550	<b>562,35</b>   674,82 €
Fassane Spa Asymétrique gauche EC	FL168-055	Non	Blanc	2 orifices ø1/2"	809	1676x550	<b>729,61</b>   875,53 €
Fassane Spa Asymétrique droite EC	FR081-055	Non	Blanc	2 orifices ø1/2"	429	805x550	<b>473,74</b>   568,49 €
Fassane Spa Asymétrique droite EC	FR118-055	Non	Blanc	2 orifices ø1/2"	594	1183x550	<b>562,35</b>   674,82 €
Fassane Spa Asymétrique droite EC	FR168-055	Non	Blanc	2 orifices ø1/2"	809	1676x550	<b>729,61</b>   875,53 €

# ACOVA

## Atoll Spa

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ACIER  
TUBES ROUNDS

**+** La qualité Acova à prix doux



À PARTIR DE : **200,57€ HT** | 240,68€ TTC

- Hauteurs disponibles : de 749 à 1730 mm
- Largeurs disponibles : de 500 à 750 mm
- Puissances disponibles : de 388 à 1207 W
- Consoles murales réglables fournies dans la couleur de l'appareil - Couleurs (46 nuances) : +100€ HT
- La version avec soufflant permet un apport de chaleur rapide à tout moment de l'année



Modèle	Référence	Soufflant	Coloris	Nombre d'orifices de raccordement	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Atoll Spa Air EC	SL-090-050/IFS	Oui	Blanc	2 orifices ø1/2"	<b>510,94</b>   613,13 €	<b>1,67</b>   2 €
Atoll Spa Air EC	SL-130-050/IFS	Oui	Blanc	2 orifices ø1/2"	<b>564,53</b>   677,44 €	<b>1,67</b>   2 €
Atoll Spa Air EC	SL-170-060/IFS	Oui	Blanc	2 orifices ø1/2"	<b>618,51</b>   742,21 €	<b>1,67</b>   2 €
Atoll Spa EC	SL-080-050	Non	Blanc	4 orifices ø1/2"	<b>200,57</b>   240,68 €	
Atoll Spa EC	SL-120-050	Non	Blanc	4 orifices ø1/2"	<b>230,75</b>   276,90 €	
Atoll Spa EC	SL-150-050	Non	Blanc	4 orifices ø1/2"	<b>274,65</b>   329,58 €	
Atoll Spa EC	SL-150-060	Non	Blanc	4 orifices ø1/2"	<b>282,27</b>   338,72 €	
Atoll Spa EC	SL-170-060	Non	Blanc	4 orifices ø1/2"	<b>323,86</b>   388,63 €	
Atoll Spa EC	SL-170-075	Non	Blanc	4 orifices ø1/2"	<b>340,37</b>   408,44 €	

© INFOS



# ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Sèche-serviettes

## IRSAP

### Funky\_S

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES  
ASYMÉTRIQUE



Réversible, collecteurs  
à droite ou gauche au choix



À PARTIR DE : **438€ HT** | 525,60€ TTC

- Hauteurs disponibles : de 928 à 1842 mm
- Largeurs disponibles : 500 ou 600 mm
- Puissances disponibles : de 402 à 891 W
- Plus de 50 couleurs disponibles dont RAL sur-mesure
- Option mixte avec résistance électrique pour mi-saison possible
- Disponible en version avec soufflant, électrique et électrique + soufflant

#### ACCESSOIRE(S)

- Robinetterie 50 mm, blanc (réf.: VAL KIT50 SQU CU 01) - **Prix: 180,05 € HT** | 216,06 € TTC
- Cache tubes 50 mm, blanc (réf.: VAL KIT COPT 50 01) - **Prix: 70,45 € HT** | 84,54 € TTC

GARANTIE  
2 ANS



Modele	Référence	Soufflant	Coloris	Nombre d'orifices de raccordement	Collecteurs	H x l (mm)	Puissance (W)	Prix HT/TTC
Funky_S Réversible droite / gauche	YR L 060B 01 IR	Non	01 Blanc brillant	4	Réversible	1455 x 600	688	<b>438</b> 525,60 €
Funky_S Réversible droite / gauche	YR L 060B J8 IR	Non	J8 Blanc mat	4	Réversible	1455 x 600	688	<b>547,50</b> 657 €
Funky_S Réversible droite / gauche	YR L 060B K1 IR	Non	K1 Noir mat	4	Réversible	1455 x 600	688	<b>547,50</b> 657 €
Funky_S Réversible droite / gauche	YR L 060B 6V IR	Non	6V Anthracite mat	4	Réversible	1455 x 600	688	<b>547,50</b> 657 €

## IRSAP



### Kalimba

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES  
ASYMÉTRIQUE RÉVERSIBLE



Réversible, collecteur droite/  
gauche sur la même référence

À PARTIR DE : **626,69€ HT** | 752,03€ TTC

- Hauteurs disponibles : de 849 à 1784 mm
- Largeurs disponibles : 500 et 600 mm
- Puissances disponibles : de 367 à 797 W
- Plus de 50 couleurs disponibles dont RAL sur-mesure
- Idéal pour la basse température (pompe à chaleur...)
- Option mixte avec résistance électrique pour mi-saison possible

#### ACCESSOIRE(S)

- Raccord hydraulique 50 mm équerre, blanc (réf.: VALKIT50SQUUCU01) - **Prix: 180,05 € HT** | 216,06 € TTC
- Cache-tubes 50 mm équerre, blanc (réf.: VALKITCOPT5001) - **Prix: 70,45 € HT** | 84,54 € TTC

GARANTIE  
2 ANS



Modele	Référence	Soufflant	Coloris	Nombre d'orifices de raccordement	Puissance (W)	H x l (mm)	Prix HT/TTC
Kalimba digital Réversible droite / gauche	CHE 050B 01 IR	Non	01 Blanc brillant	4	704	1784 x 500	<b>626,69</b>   752,03 €
Kalimba digital Réversible droite / gauche	CHE 050B J8 IR	Non	J8 Blanc mat	4	704	1784 x 500	<b>783,36</b> 940,03 €
Kalimba digital Réversible droite / gauche	CHE 050B K1 IR	Non	K1 Noir mat	4	704	1784 x 500	<b>783,36</b> 940,03 €
Kalimba digital Réversible droite / gauche	CHE 050B 6V IR	Non	6V Anthracite mat	4	704	1784 x 500	<b>783,36</b> 940,03 €



© IRSAP

# IRSAP



### Ellipsis

#### RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES

**+** Disponible en version étroite 400 mm

À PARTIR DE : **421,48€ HT** | 505,78€ TTC

- Hauteurs disponibles : de 840 à 1860 mm
- Largeurs disponibles : 400, 500 ou 600 mm
- Puissances disponibles : de 394 à 986 W
- Plus de 50 couleurs disponibles dont RAL sur-mesure

#### ACCESSOIRE(S)

- Robinetterie standard équerre, blanc (réf.: VALKITSQUCU01) - **Prix: 121,89 € HT** | 146,27 € TTC
- Kit cache-tubes, blanc (réf.: VALKITCOPT16 001) - **Prix: 57,03 € HT** | 68,44 € TTC



Modèle	Référence	Soufflant	Coloris	Nombre d'orifices de raccordement	Prix HT TTC
Ellipsis 750 W - 1620 x 500 mm	ELE 0508 01 IR	Non	01 Blanc brillant	2	<b>421,48</b>   505,78 €
Ellipsis 750 W - 1620 x 500 mm	ELE 0508 J8 IR	Non	J8 Blanc mat	2	<b>526,85</b>   632,22 €
Ellipsis 750 W - 1620 x 500 mm	ELE 0508 K1 IR	Non	K1 Noir mat	2	<b>526,85</b>   632,22 €
Ellipsis 750 W - 1620 x 500 mm	ELE 0508 6V IR	Non	6V Anthracite mat	2	<b>526,85</b>   632,22 €

## PANNEAUX

**fondital**  
LE PANCHIVATE



### Blitz B2

#### RADIATEUR ALUMINIUM

#### HAUTE PERFORMANCE

**+** Très adapté au chauffage basse température (PAC)

À PARTIR DE : **403,43€ HT** | 484,12€ TTC

- Hauteurs disponibles : de 427 à 857 mm de hauteur pour les entraxes 350 / 500 / 600 / 700 et 800 mm
- Largeurs disponibles : selon l'entraxe de 154 à 1120 mm
- Puissances disponibles : selon l'entraxe de 296 à 1589 W à Delta T 50°C
- Haute Performance thermique de l'aluminium
- Épaisseur 80 mm, radiateurs pré-montés d'usine disponibles de 3 à 14 éléments selon les entraxes
- Couleur blanc RAL 9010

#### ACCESSOIRE(S)

- Kit de montage sans console (réf.: 550 103) - **Prix: 15,05 € HT** | 18,06 € TTC
- Kit de montage avec consoles (réf.: 550 104) - **Prix: 23,64 € HT** | 28,37 € TTC



Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Puissance (W)	Prix HT TTC
Blitz B4 350 - 10 éléments	V69301410	4	924	<b>436,25</b>   523,50 €
Blitz B2 500/80 - 10 éléments	V61713410	4	988	<b>403,43</b>   484,12 €
Blitz B2 600/80 - 10 éléments	V61714410	4	1135	<b>408,75</b>   490,50 €
Blitz B2 700/80 - 10 éléments	V61715410	4	1304	<b>478,43</b>   574,12 €
Blitz B2 800/80 - 10 éléments	V61716410	4	1447	<b>539,06</b>   646,87 €



# ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE


## Panneaux



### Calidor B2

RADIATEUR ALUMINIUM  
HAUTE PERFORMANCE THERMIQUE

**+** Très adapté à la basse température (PAC)



À PARTIR DE : **382,75€ HT** | 459,30€ TTC

- Hauteurs disponibles : De 427 à 857 mm pour les entraxes 350 / 500 / 600 / 700 et 800 mm
- Largeurs disponibles : De 160 à 1120 mm
- Puissances disponibles : De 300 à 1592 W à Delta T 50°C
- Performance thermique de l'aluminium
- Épaisseur 80 mm, radiateurs pré-montés d'usine de 3 à 14 éléments
- Élégant - Couleur blanc RAL 9010

#### ACCESSOIRE(S)

- Kit de montage sans console (réf.: 550 103) - **Prix: 15,05 € HT** | 18,06 € TTC
- Kit de montage avec consoles (réf.: 55 104) - **Prix: 23,64 € HT** | 28,37 € TTC

**GARANTIE**  
**10 ANS**

A partir de la date d'installation



Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Puissance (W)	Prix HT TTC
Calidor B2 500/80 - 10 éléments	V62213410	4	1002	<b>403,43</b>   484,12 €
Calidor B2 600/80 - 10 éléments	V62214410	4	1149	<b>408,75</b>   490,50 €
Calidor B2 700/80 - 8 éléments	V62215408	4	1062	<b>382,75</b>   459,30 €
Calidor B2 800/80 - 10 éléments	V62216410	4	1471	<b>539,06</b>   646,87 €
Calidor Super B4 350 - 10 éléments	V69001410	4	890	<b>436,25</b>   523,50 €

## ROBINETTERIE DE RADIATEURS



### Série alésage

ROBINETS THERMOSTATISABLES  
ET ADAPTATEURS

**+** Fiabilité absolue et finitions parfaites



À PARTIR DE : **4,44€ HT** | 5,33€ TTC

- Mécanisme intérieur ABS (Anti-Blocking System) interchangeable avec la clé R400T
- Raccordement avec adaptateur évitant soudure et filasse
- Ajouter l'adaptateur correspondant au type d'alimentation

#### ACCESSOIRE(S)

- Adaptateur pour tube cuivre (réf.: R178)
- Adaptateur pour tube Multicouche (réf.: R179AM)

Modèle	Référence	Diamètre	Prix HT TTC
Robinet équerre	R431X032	3/8"x16	<b>16,89</b>   20,27 €
Robinet équerre	R431X033	1/2"x16	<b>19,74</b>   23,69 €
Robinet droit	R432X032	3/8"x16	<b>18,56</b>   22,27 €
Robinet droit	R432X033	1/2"x16	<b>21,27</b>   25,52 €
Robinet équerre inversée	R435X062	1/2"x16	<b>21,95</b>   26,34 €
Adaptateur pour tube cuivre	R178X015	16x14	<b>4,44</b>   5,33 €
Adaptateur pour tube cuivre	R178X018	16x16	<b>4,44</b>   5,33 €
Adaptateur pour tube PER	R179X027	16x(12x10)	<b>6,34</b>   7,61 €
Adaptateur pour tube PER	R179X041	16x(16x13)	<b>6,34</b>   7,61 €
Adaptateur pour tube multicouche	R179MX014	16x(16x2)	<b>9,96</b>   11,95 €



# ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

## Robinetterie de radiateurs



### R436TG et R438TG

ROBINETS BITUBE À 2 VOIES ET MONOTUBE À 4 VOIES

**+** Robinet thermostatizable avec nos têtes thermostatiques

À PARTIR DE : **64,41€ HT** | 77,29€ TTC

► Douille auto-étanche ► 2 adaptateurs fournis pour montage de la canne R194 ► Commander canne R194 Ø 16 + 2 adaptateurs pour le raccordement aux tubes départ et retour ► Entraxe 35 mm pour l'alésage 16 ► Entraxe 50 mm pour l'alésage 18



#### ACCESSOIRE(S)

► Canne chromée Ø 16 - 100 cm (réf.: R194X004) - Prix: **13,12 € HT** | 15,74 € TTC

Modèle	Référence	Diamètre	Prix HT/TTC
Monotube à 4 voies	R436X062	1/2"x16	<b>64,41</b> 77,29 €
Monotube à 4 voies	R436X063	1/2"x18	<b>69,25</b> 83,10 €
Monotube à 4 voies avec raccord pivotant	R436IX043	1/2"x16	<b>64,41</b> 77,29 €
Monotube à 4 voies avec raccord pivotant	R436IX044	1/2"x18	<b>69,25</b> 83,10 €
Monotube à 4 voies alimentation en sortie de cloison	R436MX033	1/2"x18	<b>83,33</b> 100 €
Bitube à 2 voies	R438X062	1/2"x16	<b>64,41</b> 77,29 €
Bitube à 2 voies	R438X063	1/2"x18	<b>68,42</b> 82,10 €
Bitube à 2 voies avec raccord pivotant	R438IX043	1/2"x16	<b>64,41</b> 77,29 €
Bitube à 2 voies avec raccord pivotant	R438IX044	1/2"x18	<b>68,42</b> 82,10 €



### Série fer

ROBINET THERMOSTATISABLE

**+** Douille auto-étanche et thermostatizable

À PARTIR DE : **18,43€ HT** | 22,12€ TTC

► Mécanisme intérieur ABS (Anti-Blocking System) interchangeable avec la clé R400T  
► Capuchon de protection fourni



Modèle	Référence	Diamètre	Prix HT/TTC
Robinet équerre *	R421X132	3/8"	<b>18,43</b> 22,12 €
Robinet équerre *	R421X133	1/2"	<b>20,44</b> 24,53 €
Robinet équerre	R421X034	3/4"	<b>30,89</b> 37,07 €
Robinet équerre	R421X035	1"	<b>51,49</b> 61,79 €
Robinet droit *	R422X132	3/8"	<b>19,62</b> 23,54 €
Robinet droit *	R422X133	1/2"	<b>20,88</b> 25,06 €
Robinet droit	R422X034	3/4"	<b>32,48</b> 38,98 €
Robinet droit	R422X035	1"	<b>53,92</b> 64,70 €
Robinet équerre inversée *	R435X053	1/2"	<b>24,38</b> 29,26 €

\*Avec douille auto-étanche

© INFOS



Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

# ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

## Robinetterie de radiateurs



### Série Alésage

COUDES ET TÉS DE RÉGLAGE R29TG  
ET R31TG + ADAPTATEURS

À PARTIR DE : 4,44€ HT | 5,33€ TTC

▶ Ajouter l'adaptateur correspondant au type d'alimentation

#### ACCESSOIRE(S)

- ▶ Adaptateur pour tube cuivre (réf.: R178)
- ▶ Adaptateur pour tube Multicouche (réf.: R179AM)



Fiabilité et finitions parfaites

Modèle	Référence	Diamètre	Prix HT/TTC
Coude de réglage	R29X032	3/8"x16	<b>12,06</b>   14,47 €
Coude de réglage	R29X033	1/2"x16	<b>15,11</b>   18,13 €
Tê de réglage	R31X032	3/8"x16	<b>14,97</b>   17,96 €
Tê de réglage	R31X033	1/2"x16	<b>16,26</b>   19,51 €
Adaptateur pour tube cuivre	R178X015	16x14	<b>4,44</b>   5,33 €
Adaptateur pour tube cuivre	R178X018	16x16	<b>4,44</b>   5,33 €
Adaptateur pour tube PER	R179X027	16x(12x10)	<b>6,34</b>   7,61 €
Adaptateur pour tube PER	R179X041	16x(16x13)	<b>6,34</b>   7,61 €
Adaptateur pour tube Multicouche	R179MX014	16x(16x2)	<b>9,96</b>   11,95 €



### Série fer

COUDES ET TÉS DE RÉGLAGE R14TG  
ET R15TG

À PARTIR DE : 14,61€ HT | 17,53€ TTC

▶ Avec capuchon en plastique blanc



Douille auto-étanche

Modèle	Référence	Diamètre	Prix HT/TTC
Coude de réglage*	R14X032	3/8"	<b>14,61</b>   17,53 €
Coude de réglage*	R14X033	1/2"	<b>17,23</b>   20,68 €
Coude de réglage	R14X034	3/4"	<b>27,90</b>   33,48 €
Coude de réglage	R14X035	1"	<b>41,07</b>   49,28 €
Coude de réglage	R14X036	1 1/4"	<b>56,38</b>   67,66 €
Tê de réglage*	R15X032	3/8"	<b>15,87</b>   19,04 €
Tê de réglage*	R15X033	1/2"	<b>18,86</b>   22,63 €
Tê de réglage	R15X034	3/4"	<b>29,20</b>   35,04 €
Tê de réglage	R15X035	1"	<b>46,25</b>   55,50 €
Tê de réglage	R15X036	1 1/4"	<b>62,79</b>   75,35 €

\*Avec douille auto-étanche



### R469H

TÊTE THERMOSTATIQUE À VISSER M30

41,85€ HT | 50,22€ TTC  
(réf.: R469HX001)

- ▶ Connexion : tête M30
- ▶ Blocage de consigne fixe
- ▶ Limitation d'ouverture et de fermeture
- ▶ Inscription en braille pour un réglage facile pour les personnes malvoyantes ou non voyantes



Valeur de variation temporelle  
0.2 k



# ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

## Robinetterie de radiateurs



### R401VTL, R402VTL et R415VTL

ROBINET THERMOSTATISABLE AVEC LA TÊTE R469H

À PARTIR DE : **23,91€ HT** | 28,69€ TTC

► Capuchon de chantier fourni ► Fixation M30 x 1,5 mm

✚ Douille auto-étanche et VT0.2K avec la tête R469H



#### ACCESSOIRE(S)

► Tête thermostatique M30 x 1,5 mm (réf.: R469HX001) - **Prix: 41,85 € HT** | 50,22 € TTC



Modèle	Référence	Connexion	Ø (")	Prix HT TTC
R401VTL - Équerre	R401LX033	Tête M30	1/2	<b>23,91</b>   28,69 €
R402VTL - Droit	R402LX033	Tête M30	1/2	<b>25,26</b>   30,31 €
R415VTL - Équerre inversée	R415LX033	Tête M30	1/2	<b>27,82</b>   33,38 €



### R469 et R470

TÊTES THERMOSTATIQUES CLIP-CLAP

À PARTIR DE : **39,60€ HT** | 47,52€ TTC

► Système de fixation rapide Clip-Clap ► Bulbe liquide

✚ Se fixent en un clin d'œil sur nos robinets thermostatisables



Modèle	Référence	Prix HT TTC
R469	R469X001	<b>40,32</b>   48,38 €
R470	R470X001	<b>39,60</b>   47,52 €



### Kit de robinetterie VTL3030

KIT D'ÉQUIPEMENT DE RADIATEUR

À PARTIR DE : **50,22€ HT** | 60,26€ TTC

► Corps thermostatique à double réglage à fonctionnement silencieux ► Tête et coude taraudé de réglage et d'isolement pour le retour de radiateur ► Tête thermostatique Thera-4 Classic pour corps M30 x 1,5 mm, à dilatation de liquide ► Plage de température : 6 à 25°C, avec point 0 ► Certification EN215

✚ Installation facile avec une tête compacte et moderne



Modèle	Référence	Diamètre	Forme	Prix HT TTC
Kit de robinetterie VTL3030	VTL3030DS15	1/2	Droit	<b>50,22</b>   60,26 €
Kit de robinetterie VTL3030	VTL3030DS10	3/8	Droit	<b>50,22</b>   60,26 €
Kit de robinetterie VTL3030	VTL3030ES15	1/2	Équerre	<b>50,22</b>   60,26 €
Kit de robinetterie VTL3030	VTL3030ES10	3/8	Équerre	<b>50,22</b>   60,26 €
Kit de robinetterie VTL3030	VTL3030AS15	1/2	Équerre inversée	<b>53,52</b>   64,22 €



# MIEUX COMPRENDRE

## POUR LE BON FONCTIONNEMENT ET LA BONNE DURÉE DE VIE DE VOTRE INSTALLATION DE CHAUFFAGE

La généralisation des chaudières à condensation équipées de corps de chauffe à passage d'eau réduit et très sensibles aux boues incitent vivement à l'installation d'un **système de filtration pour protéger la chaudière mais également les radiateurs et le plancher chauffant.**

### 1 FILTRES OU POTS DE DÉCANTATION

Ces appareils permettent de capter les impuretés se trouvant dans l'eau pour éviter leur accumulation dans la chaudière ou dans les appareils de chauffe. Il existe 3 modèles de pots à boue :

- **Magnétique** : fonctionne grâce à des aimants pour attirer les éléments métalliques. C'est le modèle le plus vendu.
- **Mécanique** : intercepte les particules par leur poids pour qu'elles tombent au fond du séparateur.
- **Magnétique et mécanique** : cumule les 2 procédés pour un fonctionnement encore plus performant.



### 2 LE TRAITEMENT DES CONDENSATS

Les chaudières à condensation, mais aussi les systèmes de climatisation vont rejeter des condensats acides. Le règlement sanitaire départemental type (RSDT article 298-2) ne fait expressément pas mention de l'obligation de traiter les condensats avant rejet au réseau des eaux usées. En revanche, **un neutraliseur de condensats est vivement conseillé lorsque les rejets se font dans une fosse septique.**



Le **fonctionnement** d'un neutraliseur de condensats est **extrêmement simple**. L'eau qui s'écoule de la chaudière à condensation traverse un petit réservoir contenant des billes/granulés (composés de carbonate de calcium ou de magnésium), qui vont faire remonter (**neutraliser**) le pH de l'eau et le **réajuster entre 6 et 8**.

### 3 PRODUITS DE TRAITEMENT

**Préventif** lors de la mise en eau ou **curatif** quand l'installation dysfonctionne, le traitement du circuit de chauffage est primordial pour son bon fonctionnement et sa durée de vie.

Si vous constatez des parties froides sur les radiateurs ou le plancher chauffant et des bruits dans le circuit de chauffage, **un traitement curatif est à faire.**



#### Bon à savoir

Le **dégazage** du circuit de chauffage, générateur de bruit et de perte de rendement, peut être réalisé par des **modèles compacts** qui associent la fonction **décantation et dégazage**.





# TRAITEMENT ET FILTRATION



138

**FILTRATION**

149

**PRODUITS DE TRAITEMENT CIRCUIT CHAUFFAGE**



### Judo Heifi-Top

FILTRE À RÉTROLAVAGE AVEC DÉGAZEUR  
POUR CIRCUIT DE CHAUFFAGE



Retient les particules  
magnétiques et non  
magnétiques

#### NOUS CONSULTER

► Brosse ronde filtrante rotative brevetée en acier inoxydable ► Dégazeur automatique intégré - Faible perte de charge ► Grande chambre de filtration avec passage d'eau forcé ► Intelligent: fonction call de rappel de rétrolavage par application dédiée ► Rétention des boues magnétiques et non magnétiques

GARANTIE  
2 ANS

Modèle	Référence	Débit m <sup>3</sup> / h	Prix HT/TTC
Judo Heifi-Top 3/4"	8060030	2	NC
Judo Heifi-Top 1"	8060031	3	NC
Judo Heifi-Top 1 1/4"	8060032	4	NC
Judo Heifi-Top 1 1/2"	8060033	6	NC
Judo Heifi-Top 2"	8060034	8	NC



### Judo Mafi

FILTRE À RÉTROLAVAGE À MAGNÉTITE  
AVEC DÉGAZEUR



Bon rapport qualité/prix

#### NOUS CONSULTER

► Filtre à barreau magnétique et effet centrifuge ► Barreau magnétique ultra puissant : 33 000 Gauss ► Retient les particules magnétiques et non magnétiques - Dégazeur intégré ► Chambre de sédimentation séparée du flux - Montage multipositions ► Rétrolavage facile effectué en un tour de main - Vortex et barreau magnétique

GARANTIE  
2 ANS

Modèle	Référence	Débit m <sup>3</sup> / h	Prix HT/TTC
Judo Mafi 3/4"	8060098	1,0	NC
Judo Mafi 1"	8060099	1,5	NC
Judo Mafi 1 1/4"	8060100	2	NC
Judo Mafi 1 1/2"	8060101	4	NC



### Judo HEIFI Bloc de remplissage SOFT

UNITÉ D'ADOUCCISSEMENT POUR LE REMPLISSAGE  
ET L'APPOINT DES CIRCUITS DE CHAUFFAGE



Manipulation simple,  
conviviale et intuitive

#### NOUS CONSULTER

(réf.: 8068535)

► Bloc de remplissage pour montage fixe ► Pour cartouche d'adoucissement Soft ► Débit de remplissage 300 L/h ► Avec compteur d'eau à turbine ► Écran digital avec clavier souple pour programmation et indication capacité

**Également disponible en :** Version pour eau déminéralisée (Heifi Bloc de remplissage Pure)

GARANTIE  
2 ANS



# REEMPLISSAGE DE CHAUFFAGE

au plus haut niveau

Les systèmes de remplissage JUDO posent des jalons en matière de précision et de manipulation

## JUDO i-fill

Système de remplissage intelligent pour le chauffage

- ✓ **Entièrement automatique et intelligent** : Remplissage initial ou apport d'eau avec capteur de pression et vanne motorisée
- ✓ **Qualité d'eau de chauffage** conforme aux normes avec de l'eau déminéralisée ou adoucie
- ✓ **Sûr** : Surveillance de capacité par mesure du débit sonde de conductivité avec interruption automatique du débit à saturation de la cartouche
- ✓ **Pratique** : Point de soutirage d'eau externe intégré (par ex. pour fer à repasser)
- ✓ **En option Module Connectivity** pour la liaison par raccord LAN pour pilotage externe par application ou browser web



## JUDO HEIFI Bloc de remplissage PURE

Unité de déminéralisation

- ✓ **Qualité d'eau de chauffage** conforme aux normes avec de l'eau déminéralisée
- ✓ **Sûr** : Surveillance de capacité par mesure du débit sonde de conductivité avec interruption automatique du débit à saturation de la cartouche
- ✓ **Sous contrôle permanent** : Écran LCD programmable avec affichage de capacité et de conductivité
- ✓ **Pratique** : Point de soutirage d'eau externe intégré (par ex. pour fer à repasser)



**judo**®



### Judo HEIFI Bloc de remplissage PURE

UNITÉ DE DÉMINÉRALISATION POUR REMPLISSAGE ET APOINT DES CIRCUITS DE CHAUFFAGE

#### NOUS CONSULTER

(réf.: 8068536)

- Bloc de remplissage pour montage fixe
- Pour cartouche de déminéralisation Pure
- Débit de remplissage 300 L/h
- Avec compteur d'eau à turbine et conductivimètre
- Écran digital avec clavier souple pour programmation et indication capacité

**Également disponible en :** Version pour eau adoucie (Heifi Bloc de remplissage Soft)

GARANTIE  
2 ANS



Avec testeur de conductivité intégré



### Judo Cartouche Soft 12000

CARTOUCHE D'ADOUCCISSEMENT POUR BLOC DE REMPLISSAGE HEIFI SOFT

#### NOUS CONSULTER

(réf.: 8068018)

- Cartouche avec résine cationique échangeuse d'ions de haute qualité
- Capacité de 21.400 L x °F
- Traite environ 600 L à 35°F
- Grande capacité
- Changement de cartouche simple et rapide



Remplacement facile et rapide, sans outil



### Judo Cartouche Pure 7500

CARTOUCHE DE DÉMINÉRALISATION POUR BLOC DE REMPLISSAGE HEIFI PURE

#### NOUS CONSULTER

(réf.: 8068019)

- Cartouche à lit mélangé de résine échangeuse d'ions de haute qualité
- Capacité de 13.350 L x °F
- Traite environ 375 Litres à 35°F
- Grande capacité
- Changement de cartouche simple et rapide



Remplacement facile et rapide, sans outil



### Judo HEIFI-FÜL PLUS FR

STATION DE RÉALIMENTATION AVEC DISCONNECTEUR BA

#### NOUS CONSULTER

(réf.: 8060096)

- Raccord 3/4
- 2 vannes d'arrêt
- Manomètre et réducteur de pression réglé d'usine à 1.5 bar
- Disconnecteur BA à trois zones contrôlables
- Conforme aux exigences de la norme NF EN 1717

GARANTIE  
2 ANS  
Hors pièces d'usure



Respecte la norme NF EN 1717





### MagnaClean Commercial

FILTRE INDUSTRIEL ET COLLECTIF MAGNÉTIQUE EN PASSAGE INTÉGRAL

À PARTIR DE : **3 205,38€ HT** | 3 846,46€ TTC

► Passage intégral ► Nettoyage sans arrêt de maintenance ► Très gros débit et gros volume de rétention magnétique ► Hublot de contrôle de la saturation ► Filtration magnétique premium en passage intégral

#### ACCESSOIRE(S)

► Enveloppe thermique Commercial 2"/DN50 - 3"/DN80 - 4"/DN100 - 6"/DN150 (réf.: CP1-03-01885 (DN50) - CP1-03-01886 (DN80) - CP1-03-01887 (DN100) - CP1-03-01888 (DN150) - CP1-03-02 253 (DN200)) - **Prix: 152,33 € HT** | 182,80 € TTC



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
MagnaClean Commercial 2"/ DN50	CP1-03-01123	<b>3 205,38</b>   3 846,46 €
MagnaClean Commercial 3"/ DN80	CP1-03-01124	<b>4 023,86</b>   4 828,63 €
MagnaClean Commercial 4"/ DN100	CP1-03-01125	<b>4 706,31</b>   5 647,57 €
MagnaClean Commercial 6"/ DN150	CP1-03-01126	<b>8 335,15</b>   10 002,18 €
MagnaClean Commercial 8"/ DN200	CP1-03-02147	<b>9 667,30</b>   11 600,76 €



### Gamme CMX

FILTRE MAGNÉTIQUE ET MÉCANIQUE À POCHES JUSQU'À 5 MICRONS



Entretien sans effort ni outils + filtration universelle

À PARTIR DE : **1 228,65€ HT** | 1 474,38€ TTC

► Cartouches / poches de 50 à 5 microns pour tout type de réseaux ► Filtration magnétique puissante en dérivation ► Pression de service maximale de 10,0 bar ► Plage de température de -10 °C à 150 °C ► Enveloppe calorifuge

#### ACCESSOIRE(S)

► Cartouches filtrantes de 5, 10, 20 et 50 microns (vendues séparément) (réf.: PK2-03-05 256) - **Prix: 124,33 € HT** | 149,20 € TTC  
 ► Poches filtrantes de 5, 10, 20 et 50 microns (vendues séparément) (réf.: PK2-03-05 260) - **Prix: 172,60 € HT** | 207,12 € TTC



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
CMX Nano	FL1-03-05010-EU	<b>1 228,65</b>   1 474,38 €
CMX Midi	FL1-03-05013-EU	<b>2 324,20</b>   2 789,04 €
CMX Maxi	FL1-03-05014-EU	<b>5 101,83</b>   6 122,20 €

### Optimisation énergétique : vers une consommation plus raisonnable

**77%** de la consommation d'énergie d'un logement est attribué **au chauffage et à la production d'eau chaude.**

Ainsi, pour réduire les factures d'énergie, il est crucial de réaliser des économies sur ce poste.

Ces dernières années, les équipements de chauffage ont considérablement évolué, devenant plus performants, tandis que les technologies exploitant **les énergies renouvelables** sont de plus en plus couramment adoptées.

Source : [www.ademe.fr](http://www.ademe.fr) - Avril 2023





### MagnaClean DRX

FILTRE INDUSTRIEL ET COLLECTIF  
MAGNÉTIQUE EN PASSAGE INTÉGRAL

**+** Filtration magnétique premium en passage intégral

À PARTIR DE : **1660,51€ HT** | 1992,61€ TTC



- Gros débit et gros volume de rétention
- Passage intégral
- Ceinture magnétique périphérique
- Raccordement rapide du 8/13 au 20/27 sur les doses individuelles
- Nettoyage instantané sans démontage

#### ACCESSOIRE(S)

- Enveloppe Thermique DRX (réf.: CP1-03-04.100 (DN50 & 65) - CP1-03-04.101 (DN80) - CP1-03-04.102 (DN100)) - **Prix: NC**

GARANTIE **2 ANS**



Modèle	Référence	Prix HT TTC
MagnaClean DRX 2"/ DN50	FL1-03-03781	<b>1660,51</b>   1992,61 €
MagnaClean DRX 2 1/2"/ DN65	FL1-03-03814	<b>1784,60</b>   2141,52 €
MagnaClean DRX 3"/ DN80	FL1-03-03782	<b>2165,81</b>   2598,97 €
MagnaClean DRX 4"/ DN100	FL1-03-03783	<b>2586,22</b>   3103,46 €



### MagnaClean Professional2

FILTRE DOMESTIQUE UNIVERSEL,  
MAGNÉTIQUE ET CYCLONIQUE (CHAUDIÈRES ET PAC)

**+** Filtration premium, raccordement MagnaCleanse

À PARTIR DE : **151,40€ HT** | 181,68€ TTC



- Vannes orientables à 360°
- Montage vertical et horizontal
- Débit important
- Plateforme de raccordement avec le kit de désembouage MagnaCleanse
- Plus de 15 radiateurs et plus de 150 m<sup>2</sup> de plancher chauffant

#### ACCESSOIRE(S)

- Enveloppe thermique Filtre MagnaClean Pro2 (réf.: CP1-03-02.378) - **Prix: 43,78 € HT** | 52,54 € TTC

GARANTIE **10 ANS**

Modèle	Référence	Prix HT TTC
Filtre MagnaClean Pro2 - 1"	FL1-03-01688-EU	<b>151,40</b>   181,68 €
Filtre MagnaClean Pro2 - 22 mm olive à compression	CP1-03-00022-EU	<b>151,40</b>   181,68 €



### MagnaClean Micro2 Pack Traitement

PACK IDÉAL POUR SYSTÈME DE CHAUFFAGE

**+** Tout le nécessaire pour le désembouage et la protection des réseaux de chauffage domestique

**169,48€ HT** | 203,38€ TTC  
(réf.: FL1-03-06280-FR)



- Contient 1 filtre Magnétique Micro2
- Jusqu'à 15 radiateurs et 150 m<sup>2</sup> de plancher chauffant
- Contient 1 inhibiteur de corrosion et anti calcaire concentré MCl+
- Protection anti-corrosion et anti-calcaire universelle

GARANTIE **10 ANS** S'applique uniquement sur le pot à boue



**ADEY**

**POUR UNE PROTECTION EFFICACE  
DES POMPES À CHALEUR**

**MagnaClean™  
HP**

**SPECIAL PAC**




Scannez-moi



**OFFREZ LE MEILLEUR À VOS POMPES À CHALEUR GRÂCE À NOTRE FILTRE MAGNACLEAN HP SPÉCIAL PAC ET BASSE TEMPÉRATURE :**

Conçu pour maximiser le débit du système même lorsque le filtre est plein. Notre MagnaClean HP est doté d'un aimant puissant pour une protection contre les débris magnétiques.

- Vannes 1 pouce orientables à 360°.
- Débit 80L/min.
- Filtration universelle : magnétique, non magnétique, et algues, piège les particules sous le micron.



Double zone de capture



Conception non-bloquante



Nouvelle technologie CycloFlow™





### MagnaClean Micro2

FILTRE DOMESTIQUE UNIVERSEL,  
MAGNÉTIQUE ET CYCLONIQUE  
(CHAUDIÈRES ET PAC)



Filtration premium,  
raccordement MagnaCleanse

À PARTIR DE : **136,36€ HT** | 163,63€ TTC

- ▶ Vannes orientables à 360°, montage vertical et horizontal
- ▶ Faible encombrement
- ▶ Débit important
- ▶ Plateforme de raccordement avec le kit de désembouage MagnaCleanse
- ▶ Jusqu'à 15 radiateurs et 150 m<sup>2</sup> de plancher chauffant

#### ACCESSOIRE(S)

- ▶ Enveloppe thermique Filtre Domestique MagnaClean Micro2 (réf.: CP1-03-02 379)  
- Prix: **33,41 € HT** | 40,09 € TTC



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Filtre MagnaClean Micro2 - BSP 1"	FL1-03-01689-EU	<b>136,36</b>   163,63 €
Filtre MagnaClean Micro2 - 22 mm olive à compression	FL1-03-01274-EU	<b>136,36</b>   163,63 €



### MagnaClean Pro2XP

FILTRE DOMESTIQUE UNIVERSEL,  
MAGNÉTIQUE ET CYCLONIQUE  
(CHAUDIÈRES ET PAC)



Grande capacité de filtration

À PARTIR DE : **222,63€ HT** | 267,16€ TTC

- ▶ Vannes orientables à 360°, montage vertical et horizontal
- ▶ Débit important
- ▶ Plateforme de raccordement avec le kit de désembouage MagnaCleanse
- ▶ Fourreau ultra-fin pour améliorer la performance de capture magnétique

#### ACCESSOIRE(S)

- ▶ Enveloppe thermique Filtre Domestique MagnaClean Professional2XP (réf.: CP1-03-02 380)  
- Prix: **55,21 € HT** | 66,25 € TTC



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Filtre MagnaClean XP - BSP 1"	FL1-03-01690-EU	<b>222,63</b>   267,16 €
Filtre MagnaClean XP - BSP 1 1/4	FL1-03-05640-EU	<b>244,89</b>   293,87 €



### MagnaClean Dual XP

FILTRE MOYENNE PUISSANCE UNIVERSEL,  
MAGNÉTIQUE ET CYCLONIQUE



Filtration premium, double  
chambre de filtration

**713,11€ HT** | 855,73€ TTC  
(réf.: FL1-03-02028-EU)

- ▶ Vannes orientables à 360°
- ▶ Montage vertical et horizontal
- ▶ Débit important
- ▶ Pour grosse installation domestique ou petite installation collective

#### ACCESSOIRE(S)

- ▶ Enveloppe Thermique Filtre Moyenne Puissance MagnaClean Dual XP (réf.: CP1-03-02 566)  
- Prix: **97,32 € HT** | 116,78 € TTC







Scannez-moi

**ADEY**<sup>TM</sup>

# MagnaClean<sup>TM</sup> Atom2

Spécialement étudié pour les faibles encombrements, ce filtre extrêmement flexible assure non-seulement une souplesse d'installation absolue, mais garantit aussi un accès facile au purgeur d'air et la vanne de purge pour un entretien aisé même dans les endroits les plus restreints.

Le MagnaClean Atom2 contribue également à réaliser des économies de chauffage sur les petites installations et est compatible avec la valise de désembouage MagnaCleanse.



**Filtre magnétique 360°  
Flexible inox semi-rigide  
Raccordement mâle/femelle 3/4  
Bidirectionnel - les deux orifices peuvent être une  
entrée**

ADEY



### MagnaClean Atom2

FILTRE DOMESTIQUE, UNIVERSEL, MAGNÉTIQUE ET CYCLONIQUE (CHAUDIÈRES ET PAC)

**74,88€ HT | 89,86€ TTC**  
(réf.: FL1-03-05811-EU)

- Bidirectionnel, pas de sens de circulation ► Peut être installé même dans les endroits les plus restreints ► Peut être installé avec ou sans le flexible, assurant une souplesse d'installation absolue ► Accès facile au purgeur d'air et à la vanne de purge pour un entretien aisé ► Dosage chimique simple et rapide en utilisant ADEY® Rapide®

#### ACCESSOIRE(S)

- XS-90 Adaptor Pack (réf.: PK2-03-05 545-EU) - Prix: **51,60 € HT** | 61,92 € TTC

GARANTIE  
**10**  
ANS



Filtre premium, raccordement MagnaCleanse

ADEY



### MagnaClean HP

FILTRE DOMESTIQUE UNIVERSEL, MAGNÉTIQUE ET NON MAGNÉTIQUE, CYCLOFLOW POUR LES PAC

**171,11€ HT | 205,33€ TTC**  
(réf.: FL1-03-06224)

- Capture des boues de radiateurs, algues de planchers chauffants et tout émetteur à basse-température ► Sa conception innovante minimise l'effet des débris sur le débit, même lorsqu'il est plein ► Idéal pour les pompes à chaleur, planchers chauffants et chaudières basse-température ► Plateforme de raccordement avec le kit de désembouage MagnaCleanse ► Vanne 360° pour une installation simple

GARANTIE  
**10**  
ANS



Filtration premium, raccordement MagnaCleanse

SENTINEL



### Eliminator Vortex

FILTRES MAGNÉTIQUES : PROTECTION OPTIMALE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE, CHAUDIÈRES ET PAC

**À PARTIR DE : 148,93€ HT | 178,72€ TTC**

- Puissante filtration magnétique de tous les types de débris en circulation
- Rapides et faciles à installer et à nettoyer, sans aucun outil spécifique
- Doubles joints pour une fiabilité maximale ► Installation 360° grâce au té orientable
- Injection des produits de traitement et nettoyage via la vanne de vidange

GARANTIE  
**10**  
ANS




Effet VortexCore exclusif

Modèle	Référence	Débit (L/min)	Prix HT/TTC
Filtre Vortex200, filtre ultracompact	ELIMV200-90D3/4M-EXP	35	<b>155,13</b>   186,16 €
Filtre Vortex250, filtre ultracompact - 3/4"	ELIMV250-DRA3/4M-BEXP	35	<b>148,93</b>   178,72 €
Filtre Vortex250, filtre ultracompact - 22 mm	ELIMV250-DRA22-B-EXP	35	<b>148,93</b>   178,72 €
Filtre Vortex300, filtre compact - 22 mm	ELIMV300-GRP22-EXP	50	<b>157,49</b>   188,99 €
Filtre Vortex300, filtre compact - 3/4"	ELIMV300-GRP3/4M-EXP	50	<b>157,49</b>   188,99 €
Filtre Vortex500, filtre chaudière ou PAC - 28 mm	ELIMV500-GRP28-EXP	50	<b>215,98</b>   259,18 €
Filtre Vortex500, filtre chaudière ou PAC - 1"	ELIMV500-GRP1M-EXP	50	<b>215,98</b>   259,18 €
Filtre Vortex500, filtre PAC - 1" 1/4	ELIMV500-GRP1/4M-EXP	50	<b>240</b>   288 €




# ADEY™

## MagnaCleanse™




La magnétite, (boues noires), est le premier contributeur des pannes de chauffage central. La valise de débouage autonome MagnaCleanse permet son élimination et simplifie l'approche traditionnelle de débouage avec les Meilleures Pratiques d'ADEY.

La valise de débouage MagnaCleanse® offre un processus de débouage rapide et efficace qui élimine l'oxyde de fer noir, la magnétite, et les matériaux néfastes des installations de chauffage central.



Avant le rinçage de l'installation



Après le rinçage de l'installation MagnaCleanse

### Contenu du kit

Le kit complet MagnaCleanse offre tout le nécessaire pour effectuer un débouage puissant de l'installation

- 1x filtre RapidFlush MagnaCleanse
- 1x VibraClean
- 1x MagnaCleanse tuyau flexible au raccord de vanne
- 2x longueurs de tuyau flexible
- 6x colliers de tuyau flexible
- 4x verrous à came femelles
- 1x robinet de vidange



L'agitateur VibraClean d'ADEY est une partie essentielle du processus de débouage MagnaCleanse. Des tests ont montré qu'il est possible d'éliminer plus de boues en 20 secondes qu'en 30 minutes sans VibraClean.

**SENTINEL**



### Eliminator Vortex700

FILTRE MAGNÉTIQUE SPÉCIAL  
POMPES À CHALEUR

À PARTIR DE : 220€ HT | 264€ TTC

► Filtre magnétique avec tamis, spécial pompes à chaleur ► Tamis 800 microns qui filtre 100% du flux et retient les débris non magnétiques ► 4 aimants puissants en néodyme avec un champ magnétique circuit ouvert de 9000 Gauss ► Té orientable 360°, équipé de vannes en laiton haute qualité ► Doubles joints pour une fiabilité totale et nettoyage du filtre en quelques secondes

GARANTIE  
10 ANS



+ 100% du flux passe par le tamis pour une filtration optimale

Modèle	Référence	Débit (L/min)	Prix HT/TTC
Filtre Vortex700 - Vannes fournies 28 mm	ELIMV700-GRP28-EXP	50	220 / 264 €
Filtre Vortex700 - Vannes fournies 1"	ELIMV700-GRP1M-EXP	50	220 / 264 €
Filtre Vortex700 - Vannes fournies 1 1/4	ELIMV700-GRP1.25M-EXP	50	245 / 294 €

**thermador**



### Dirtmag®

POT DE DÉCANTATION MAGNÉTIQUE ET  
FILTRE À NETTOYAGE SEMI-AUTOMATIQUE

À PARTIR DE : 306€ HT | 367,20€ TTC


► Une 1<sup>ère</sup> grille sépare les impuretés les plus grosses par collision ► Un champ magnétique de forte puissance (3x0,475 T) retient les particules ferreuses ► Filtre de sortie au maillage très fin capture, dès le 1<sup>er</sup> passage les particules d'au moins 0,16 mm ► Une brosse interne facilite de nettoyage des filtres ► Équipé d'une vanne de vidange et d'un purgeur

#### ACCESSOIRE(S)

- Coque d'isolation pour CALEFFI XF® - DN20 et 32 (réf.: CIS545XF2033)  
- Prix: 35,40 € HT | 42,48 € TTC
- Coque d'isolation pour CALEFFI XF® - DN40 et 50 (réf.: CIS545XF4050)  
- Prix: 44 € HT | 52,80 € TTC

+ Efficacité maximale, idéal pour les pompes à chaleur

Modèle	Référence	Ø (")	Prix HT/TTC
CALEFFI XF® avec raccords filetés	PD54522XF	22	319 / 382,80 €
CALEFFI XF® avec raccords filetés	PD54528XF	28	338 / 405,60 €
CALEFFI XF® avec raccords filetés	PD54520XF	3/4	306 / 367,20 €
CALEFFI XF® avec raccords filetés	PD54526XF	1	322 / 386,40 €
CALEFFI XF® avec raccords filetés	PD54533XF	1	383 / 459,60 €
CALEFFI XF® avec raccords filetés et by-pass	PD54540XF	1	581 / 697,20 €
CALEFFI XF® avec raccords filetés et by-pass	PD54550XF	2	631 / 757,20 €



**BLEU ROUGE**

**MYBLEUROUGE.FR**  
EXCLUSIVEMENT  
DÉDIÉ AUX  
PROFESSIONNELS  
DU BÂTIMENT!

+ de  
**120 000**  
produits

Accédez à l'ensemble de l'offre proposée et profitez du **click & collect** sur une sélection de produits !





### Dirtmag®

POT DE DÉCANTATION AVEC ANNEAU MAGNÉTIQUE ET ORIENTABLE

+ Facile à installer et entretenir (clé de démontage fournie)

À PARTIR DE : 153€ HT | 183,60€ TTC

- ▶ Avec vanne de vidange offrant la possibilité d'évacuer les boues sans arrêter l'installation
- ▶ Purgeur qui permet d'évacuer l'air par une vis
- ▶ Séparation des boues par une grille intérieure filtrant jusqu'à 5 microns
- ▶ Retient toutes les impuretés ferromagnétiques par son anneau magnétique amovible
- ▶ Plage de température : 0 à 90°C

#### ACCESSOIRE(S)

- ▶ Coque d'isolation pour Dirtmag (réf.: CIS545) - Prix: 28,70 € HT | 34,44 € TTC

GARANTIE  
2 ANS

Modèle	Référence	Prix HT TTC
Pot de décantation 1" F	PD54526	169   202,80 €
Pot de décantation 3/4" F	PD54520	153   183,60 €



### Hybrid+

ADOUCCISSEUR D'EAU AVEC FILTRATION INTÉGRÉE

+ Innovant et simple à poser

2 499,08€ HT | 2 998,90€ TTC dont 2,08€ HT | 2,50€ TTC d'éco-part (réf.: NSCHYBRID+)

- ▶ 2 fonctions : adoucir et filtrer l'eau, en 1 seul produit
- ▶ Prêt à poser : installation rapide avec by-pass à clipser
- ▶ Intuitif : programmation et entretien simplifiés
- ▶ Économique : faible consommation de sel et d'eau
- ▶ Adoucisseur simple à installer

#### ACCESSOIRE(S)

- ▶ Nettoyant résine (supprime impuretés accumulées dans les résines) (réf.: RCNS) - Prix: 17,30 € HT | 20,76 € TTC
- ▶ Trousse test TH 2 réactifs (pour connaître la dureté de l'eau) (réf.: L00120NS) - Prix: 34,30 € HT | 41,16 € TTC

GARANTIE 10 ANS Bac à sel et bouteille de résine

GARANTIE 5 ANS Corps de vanne



## PRODUITS DE TRAITEMENT CIRCUIT CHAUFFAGE



### X100

INHIBITEUR ANTICORROSION ET ANTICALCAIRE

+ Protection multimétaux et multiréseaux

À PARTIR DE : 71,21€ HT | 85,45€ TTC

- ▶ Protection de la chaudière, de la PAC et de tous les composants afin d'éviter les pannes
- ▶ Protège durablement contre la corrosion et le calcaire tous les matériaux de l'installation
- ▶ PH tamponné intelligent
- ▶ Durabilité long terme car non filmogène et sans risque en cas de surdosage
- ▶ Dosage : 1% par rapport au volume d'eau de l'installation ou 1 aérosol pour 100 L



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Bidon 1 L	X100L-12X1L-EXPB	71,21   85,45 €
Rapid-Dose (aérosol 300 mL)	X100RD-12X300ML-EXP	75,95   91,14 €
Bidon 5 L	X100L-2X5L-EXP	284,30   341,16 €
Jerrican 20 L	X100L-20L-EXP	1085,57   1302,68 €



# TRAITEMENT ET FILTRATION

## Produits de traitement circuit chauffage

**SENTINEL**



### X400 DÉSEMOUANT

**+** pH neutre, sans risque en cas de surdosage

À PARTIR DE : 67,67€ HT | 81,20€ TTC

- Disperse efficacement les débris de corrosion et les boues des installations de chauffage
- Restaure la performance énergétique de l'installation
- Peut circuler jusqu'à 3-4 semaines dans l'installation avant vidange et rinçage
- Aérosol X400 Rapid-Dose pour une injection en 30 sec. pour un gain de temps sur les chantiers
- Dosage : 1% par rapport au volume d'eau de l'installation ou 1 aérosol pour 100 L

Modèle	Référence	Prix HT TTC
Bidon 1 L	X400L-12X1L-EXPB	67,67   81,20 €
Rapid-Dose (aérosol 300 mL)	X400RD-12X300ML-EXP	67,82   81,38 €
Jerrican 20 L	X400L-20L-EXP	977,01   1172,41 €

**SENTINEL**



### X800 DÉSEMOUANT RAPIDE

**+** Désémouage rapide de tous les types d'installations

À PARTIR DE : 69,73€ HT | 83,68€ TTC

- Élimine efficacement les boues dans les chaudières, PAC, radiateurs et planchers chauffants
- Résultats exceptionnels en association avec la pompe à désémouer Sentinel JetFlush Rapid®+
- Réduit le temps de circulation avant rinçage et optimise le temps passé sur le chantier
- Fonctionne à chaud et à froid - pH neutre
- Dosage : 1% par rapport au volume d'eau de l'installation soit 1 L pour 100 L

Modèle	Référence	Prix HT TTC
Bidon 1 L	X800L-12X1L-EXPB	69,73   83,68 €
Bidon 5 L	X800L-2X5L-EXP	269,78   323,74 €
Jerrican 20 L	X800L-20L-EXP	1071,23   1285,48 €

**SENTINEL**



### X700 BIOCIDE

**+** Protège les planchers chauffants des boues bactériennes

96,53€ HT | 115,84€ TTC  
(réf.: X700L-12X1L-EXPB)

- Protège les installations de chauffage basse température de la contamination biologique
- Détruit les bactéries et champignons dans les installations de planchers chauffants
- Compatible avec tous les matériaux de l'installation, y compris l'aluminium et PER
- Dosage : 1 L pour les installations jusqu'à 300 L
- Conforme à la réglementation en vigueur sur les biocides

**SENTINEL**



### HX850 NETTOYANT CÔTÉ COMBUSTION

**+** S'utilise sur les échangeurs en aluminium, en cuivre ou inox

53,51€ HT | 64,21€ TTC  
(réf.: HX850SQ-12X1L-EXPA)

- Élimine rapidement les résidus et dépôts tenaces des corps de chauffe
- Nettoie en 30 minutes les incrustations de combustion, réduisant ainsi le temps de maintenance
- Formulation à base d'acides doux
- Neutralisation à l'eau
- En moyenne, 6 nettoyages avec 1 bidon de 1 L



SO-JM ©



### MC1+

INHIBITEUR ANTI-CORROSION  
ET ANTI-CALCAIRE CONCENTRÉ



Protection premium, 1 dose pour 125 L

À PARTIR DE : **39,53€ HT** | 47,44€ TTC

- ▶ Maximise l'efficacité énergétique, le confort thermique et la durée de vie de l'installation
- ▶ Protection anti-corrosion et anti-calcaire universelle - PH neutre, insensible au surdosage
- ▶ Compatible tous métaux (aluminium inclus) et tous matériaux ▶ Compatible avec radiateurs et planchers chauffants ▶ Raccordement rapide du 8/13 au 20/27 sur les doses individuelles

#### ACCESSOIRE(S)

- ▶ MCI+ Quick Test Kit (50 tests rapides et précis) (réf.: CP1-03-00 742-EU)  
- Prix: **55,64 € HT** | 66,77 € TTC
- ▶ Kit d'analyse d'eau (2 flacons + 1 enveloppe à envoyer à notre labo) (réf.: CP1-03-00 626-EU)  
- Prix: **74,71 € HT** | 89,65 € TTC



Modèle	Référence	Prix HT TTC
300 mL (rapide)	CHI-03-01640-WE	<b>39,53</b>   47,44 €
500 mL	CHI-03-01669-WE	<b>39,53</b>   47,44 €
5 L	CHI-03-01723-EU	<b>288,27</b>   345,92 €
10 L	CHI-03-01724-EU	<b>510,02</b>   612,02 €
25 L	CHI-03-02806-EU	<b>969,45</b>   1163,34 €



### MC3+

DÉSEMBOUANT PUISSANT CONCENTRÉ



Action rapide et prolongée de 1h jusqu'à 28 j

À PARTIR DE : **35,18€ HT** | 42,22€ TTC

- ▶ Élimine les boues, les débris et le tartre ▶ Restaure l'efficacité énergétique des installations existantes - PH neutre, insensible au surdosage ▶ Compatible tous métaux (aluminium inclus) et tous matériaux ▶ Compatible tous types de chaudières (condensation incluses), PAC et planchers chauffants ▶ Raccordement rapide du 8/13 au 20/27 sur les doses individuelles

#### ACCESSOIRE(S)

- ▶ Valise de débouage Magnacleanse (réf.: MACK01) - Prix: **712,57 € HT** | 855,08 € TTC



Modèle	Référence	Prix HT TTC
300 mL	CHI-03-01645-WE	<b>35,18</b>   42,22 €
500 mL	CHI-03-01670-WE	<b>35,18</b>   42,22 €
5 L	CHI-03-01725-EU	<b>243,92</b>   292,70 €
10 L	CHI-03-01726-EU	<b>454,58</b>   545,50 €
25 L	CHI-03-02807-EU	<b>855,39</b>   1026,47 €



# TRAITEMENT ET FILTRATION

## Produits de traitement circuit chauffage

ADEY



### MC10+

ANTI-BOUES ORGANIQUES

+ Protection premium,  
1 dose pour 125 L

À PARTIR DE : 42,52€ HT | 51,02€ TTC

- Empêche la contamination bactérienne et les algues dans les installations basse température
- Formulation double haute performance ► Action préventive et curative ► Compatible tous métaux et tous matériaux - Compatible avec radiateurs et planchers chauffants
- Raccordement rapide du 8/13 au 20/27 sur les doses individuelles



Modèle	Référence	Prix HT TTC
300 mL	CH1-03-02040-WE	42,52   51,02 €
500 mL	CH1-03-03268-WE	42,52   51,02 €
10 L	CH1-03-03284-EU	561,69   674,03 €

ADEY



### MC35

DÉSEMBOUANT PERMANENT, ANTICORROSION, ANTI-ALGUES

À PARTIR DE : 522,77€ HT | 627,32€ TTC

- Nettoyant et désinfectant de haute performance ► Pour une utilisation exclusive dans les systèmes de chauffage collectifs, et groupes d'eaux glacées ► Contient un inhibiteur MC1+ pour passiver et protéger les métaux nus pendant le nettoyage ► Disponible en format 10 L pour un volume de 2 500 L et 25 L pour un volume de 6 250 L ► Formule sans danger, non toxique et biodégradable

Modèle	Référence	Prix HT TTC
MC35 Commercial Non-Drain Cleaner 10 L - EU	CH1-03-05608-EU	522,77   627,32 €
MC35 Commercial Non-Drain Cleaner 25 L - EU	CH1-03-05609-EU	983,70   1180,44 €

ADEY



### ADEY ProCheck

DIAGNOSTIC INSTANTANÉ DU NIVEAU DE LA CORROSION

+ Test instantané de la corrosion sur site

À PARTIR DE : 149,92€ HT | 179,90€ TTC

- Diagnostic et résultats instantanés de la corrosion ► Teste le niveau d'inhibiteur MC1+, le niveau de corrosion en cours, le mesure du pH ► Recommandations personnalisées et instantanées ► Résultats instantanés, diffusables en PDF via l'application

Modèle	Référence	Prix HT TTC
ADEY ProCheck® Test Kit	CP1-03-05132-WE	297,93   357,52 €
ADEY ProCheck® Refill Kit	PK2-03-05133-WE	149,92   179,90 €

## Passez au thermostat programmable : réduisez vos coûts et votre empreinte carbone !

Bénéficiez jusqu'à 15% d'économies d'énergie de chauffage.

Pour une maison chauffée

- à l'électricité : jusqu'à 270 €/an sur une facture de chauffage de 1800 €/an
- au gaz : jusqu'à 210 €/an sur une facture de chauffage de 1400 €/an

L'utilisation d'un thermostat programmable contribue également à la préservation de l'environnement en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.

Source : [www.ademe.fr](http://www.ademe.fr) - Avril 2023





climalife®

### Gamme MB444 F

FLUIDE CALOPORTEUR / ANTIGEL  
CONCENTRÉ



Convient à toutes  
les installations de chauffage



#### NOUS CONSULTER

- ▶ Action antigel empêchant l'éclatement des composants jusqu'à -32°C (suivant dilution)
- ▶ Action antitartre et anticorrosion limitant les risques d'altération des matériaux
- ▶ Base MPG sans glycérine ▶ Amélioration du transfert thermique dans les circuits de chauffage
- ▶ Antigél pour circuits de chauffage, de production d'ECS



Modèle	Référence	Contenance	Prix HT TTC
Bidon MB444 F	009784	20 L	<b>NC</b>
Fût MB444 F	009785	210 L	<b>NC</b>
IBC MB444 F	009786	1000 kg	<b>NC</b>

climalife®

### CALOP30 F

FLUIDE CALOPORTEUR / ANTIGEL PRÉ-  
DILUÉ



Convient à toutes  
les installations de chauffage



#### NOUS CONSULTER

- ▶ Antigél : protège les composants de l'installation jusqu'à une température extérieure de -23°C
- ▶ Base MPG sans glycérine ▶ Action antitartre et anticorrosion limitant les risques d'altération des matériaux ▶ Amélioration du transfert calorifique dans les circuits de chauffage et de climatisation ▶ Antigél pour circuits de chauffage, de production d'ECS



Modèle	Référence	Contenance	Prix HT TTC
Bidon CALOP30 F	009788	20 L	<b>NC</b>
Fût CALOP30 F	009789	210 L	<b>NC</b>
IBC CALOP30 F	009790	1000 kg	<b>NC</b>

Notes:



# MIEUX COMPRENDRE

## 1 LA FACILITÉ D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

La RT2012 avait mis fin à ce type de chauffage dans la construction neuve mais avec un parc installé d'environ 70 millions d'appareils, **le marché de la rénovation reste important**. La RE2020 permet un retour de ce mode de chauffage dans les logements neufs.

En dehors des produits d'entrée de gamme : convecteurs ou rayonnants peu performants et souvent synonymes d'inconfort, les dernières générations de radiateurs électriques **s'adaptent aux rythmes de vie et au design des intérieurs**.



## 2 COMMENT CHOISIR SON RADIATEUR ?

Film chauffant en façade  
Corps de chauffe en fonte haute performance



La chaleur douce inertielle avec un fluide caloporteur ou un corps de chauffe en fonte s'adaptera parfaitement à **une présence régulière dans le logement**.

Façade en aluminium  
Thermofluide : huile minérale haute performance



La chaleur douce réactive associant un corps de chauffe en aluminium et une façade chauffante sera à privilégier pour **un rythme de vie plus irrégulier**.

Les versions haut de gamme, intégrant un corps de chauffe en fonte et une façade chauffante, offriront **un confort maximum**.

## 3 LE SÈCHE-SERVIETTES

Élément indispensable de la salle de bains, en plus de ses fonctions de base de séchage et de chauffage, il devient un élément décoratif et peut intégrer de **nouvelles fonctions comme la diffusion de musique**.



**Le pilotage intelligent pour allier confort et économies d'énergie**

Grâce à cette fonction, le radiateur va mémoriser **les temps de présence et d'absence** dans chaque pièce ainsi que la température souhaitée et **créer un programme idéal** pour respecter les habitudes de vie.

# CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE



156

SÈCHE-SERVIETTES

168

RADIATEURS

# CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Sèche-serviettes

DOMAO

## Domao Access

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE

À PARTIR DE : 201,84€ HT | 242,21€ TTC

► Élément chauffant : thermoplongeur à double sécurité ► 6 modes de fonctionnement : Auto/Confort/Eco/Hors gel/Standby/Boost ► Boost manuel (de 20 min à 1 h) ► Détection de "fenêtre ouverte" automatique ► Programmation hebdomadaire intégrée avec 5 programmes pré-établis et personnalisables; compatible avec la télécommande digitale



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC
Sèche-serviettes électrique	DOM731	500	Blanc	1298 x 500	<b>201,84</b>   242,21 €
Sèche-serviettes électrique	DOM732	750	Blanc	1613 x 500	<b>226,67</b>   272 €
Sèche-serviettes électrique	DOM733	1000	Blanc	1886 x 600	<b>260,24</b>   312,29 €

DOMAO

## Domao 100

SÈCHE-SERVIETTES CINTRÉ ÉLECTRIQUE

À PARTIR DE : 277,45€ HT | 332,94€ TTC

► Tubes ronds 25 mm ► Compatibilité télécommande digitale ► IP 44 & IK 08  
► Fonctions : détection d'ouverture de fenêtre, indicateur comportemental à led, 9 programmes  
► Coloris blanc



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC
Sèche-serviettes cintré électrique	DOM740	500	Blanc	1220 x 500	<b>282,51</b>   339,01 €
Sèche-serviettes cintré électrique	DOM741	750	Blanc	1220 x 600	<b>277,45</b>   332,94 €
Sèche-serviettes cintré électrique	DOM742	1000	Blanc	1548 x 600	<b>290,89</b>   349,07 €

MYBLEUROUGE.FR  
EXCLUSIVEMENT  
DÉDIÉ AUX  
PROFESSIONNELS  
DU BÂTIMENT !

my  
BLEU  
ROUGE



Accédez à plus de **120 000 produits** en quelques clics **7j/7, 24h/24** sur les métiers du chauffage, sanitaire, plomberie, outillage et EPI, électricité et carrelage !



SOINOS

DOMAO



### Domao 200

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE

À PARTIR DE : 472,85€ HT | 567,42€ TTC

- ▶ Lames plates droites 70 x 11 mm
- ▶ 9 programmes pré-établis et 4 programmes personnalisables
- ▶ Classe 2, IP 44 & IK 08
- ▶ Fonctions : détection d'ouverture de fenêtre, indicateur comportemental à led, 6 modes de fonctionnement
- ▶ Coloris blanc, compatible avec la télécommande digitale



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC
Sèche-serviettes électrique	DOM748	500	Blanc	988x500	<b>472,85</b>   567,42 €
Sèche-serviettes électrique	DOM749	750	Blanc	1282x500	<b>524,74</b>   629,69 €

DOMAO



### Domao 200

RADIATEUR ÉLECTRIQUE SOUFLANT



Compatible avec la télécommande digitale

À PARTIR DE : 622,17€ HT | 746,60€ TTC

- ▶ Lames plates droites 70 x 11 mm
- ▶ 6 modes de fonctionnement : Auto/Confort/Eco/Hors gel/Standby/Boost
- ▶ Programmation hebdomadaire intégrée avec 5 programmes pré-établis et personnalisables
- ▶ Boost manuel (de 20 min à 1 h)
- ▶ Détection de "fenêtre ouverte" automatique



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
Sèche-serviettes électrique soufflant	DOM750	1450	Blanc	988x500x143	<b>622,17</b>   746,60 €
Sèche-serviettes électrique soufflant	DOM751	1700	Blanc	1282x500x143	<b>667,86</b>   801,43 €

DOMAO



### Domao 100

SÈCHE-SERVIETTES CINTRÉ ÉLECTRIQUE SOUFLANT



Compatible avec la télécommande digitale

472,42€ HT | 566,90€ TTC

(réf.: DOM743)


- ▶ Coloris : Blanc
- ▶ H x l : 1210 x 550 mm
- ▶ Puissance : 1600 kW
- ▶ Tubes ronds 25 mm
- ▶ Fonctions : détection d'ouverture de fenêtre, 6 modes de fonctionnement



# CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

## Sèche-serviettes

DOMAO



### Domao 200

SÈCHE-SERVIENTTES ÉLECTRIQUE  
SOUFFLANT

**723,46€ HT** | 868,15€ TTC  
(réf.: DOM752)

- Coloris : Anthracite
- H x l : 1282 x 500 mm
- Puissance : 1650 kW
- Lames plates droites 70 x 11 mm
- Classe 2, IP 44
- Soufflerie 950 W



+ Compatible avec  
la télécommande digitale

ACOVA



### Atoll Spa

SÈCHE-SERVIENTTES ACIER TUBES RONDS

À PARTIR DE : **369,89€ HT** | 443,87€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Fluide : huile minérale inaltérable sans entretien
- Consoles murales réglables fournies dans la couleur de l'appareil
- Régulation avec commande à distance murale ou sur socle
- Couleurs (46 nuances) : + 100 € HT
- Apport de chaleur rapide et à tout moment pour les modèles avec soufflant



+ La qualité Acova à prix doux

Modèle	Référence	Coloris	Puissance (W)	Soufflant	H x l (mm)	Prix HT TTC	Eco-part. HT TTC
Atoll Spa	TSL-030-040/GF	Blanc	300	Non	971x400	<b>436,26</b>   523,51 €	<b>1,67</b>   2 €
Atoll Spa	TSL-030-050/GF	Blanc	300	Non	691x500	<b>369,89</b>   443,87 €	<b>1,67</b>   2 €
Atoll Spa	TSL-050-040/GF	Blanc	500	Non	1331x400	<b>527,32</b>   632,78 €	<b>1,67</b>   2 €
Atoll Spa	TSL-050-050/GF	Blanc	500	Non	971x500	<b>518,22</b>   621,86 €	<b>1,67</b>   2 €
Atoll Spa	TSL-075-050/GF	Blanc	750	Non	1331x500	<b>540,34</b>   648,41 €	<b>1,67</b>   2 €
Atoll Spa	TSL-100-050/GF	Blanc	1000	Non	1731x500	<b>632,72</b>   759,26 €	<b>1,67</b>   2 €
Atoll Spa Air	TSL-050-050/IFS	Blanc	500 + 1000 (soufflant)	Oui	1011x500	<b>652,24</b>   782,69 €	<b>1,67</b>   2 €
Atoll Spa Air	TSL-075-050/IFS	Blanc	750 + 1000 (soufflant)	Oui	1371x500	<b>704,27</b>   845,12 €	<b>1,67</b>   2 €
Atoll Spa Air	TSL-100-050/IFS	Blanc	1000 + 1000 (soufflant)	Oui	1771x500	<b>769,33</b>   923,20 €	<b>1,67</b>   2 €

## La Rénovation énergétique : vers un habitat plus écologique et économique

Opter pour une **énergie renouvelable** signifie bénéficier d'une source **locale** et disponible à **long terme**, tout en réduisant **l'impact environnemental**.

Une solution pratique consiste à compléter votre installation avec un **chauffage d'appoint au bois**, tel qu'un insert, un foyer fermé ou un poêle à bois, pour un confort supplémentaire lors des périodes de transition saisonnière ou des journées fraîches et pluvieuses.



# ACOVA

### Alizea Spa

SÈCHE-SERVIETTES EXTRA-PLAT À FACE LISSE EN ACIER

**+** Un design fin, discret et élégant



À PARTIR DE : **771,67€ HT** | 926€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Composé de couches d'acier hydroformées assemblées par soudure ► Couleurs (46 nuances)
- Câble chauffant classe II intégré ► 1 ou 2 barres(s) porte-serviettes fournie(s) selon la hauteur de l'appareil, barre ajustable ► Régulation avec commande à distance murale ou sur socle - 2 programmations hebdomadaires

#### ACCESSOIRE(S)

- Barre chromée largeur 50 cm (disponible en pièces détachées) (réf.: 481 408)
  - **Prix: 112,60 € HT** | 135,12 € TTC dont **0,01 € HT** | 0,01 € TTC d'éco-part
- Barre chromée largeur 60 cm (disponible en pièces détachées) (réf.: 481 418)
  - **Prix: 123,58 € HT** | 148,30 € TTC dont **0,01 € HT** | 0,01 € TTC d'éco-part



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Alizea Spa	TALI-130-050/GF	350	Blanc	1300x500	<b>771,67</b>   926 €	<b>1,67</b>   2 €
Alizea Spa	TALI-150-050/GF	500	Blanc	1500x500	<b>856,67</b>   1 028 €	<b>1,67</b>   2 €
Alizea Spa	TALI-180-050/GF	500	Blanc	1800x500	<b>1 032,67</b>   1 239,20 €	<b>1,67</b>   2 €
Alizea Spa	TALI-180-060/GF	750	Blanc	1800x600	<b>1 153,67</b>   1 384,40 €	<b>1,67</b>   2 €

# ACOVA

### Cala Asymétrique

SÈCHE-SERVIETTES ACIER TUBES RONDS

**+** Existe en 40 cm de large pour les espaces étroits



À PARTIR DE : **685,16€ HT** | 822,19€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Design asymétrique pratique au quotidien - Fluide : huile minérale inaltérable ► Couleurs (46 nuances) : + 100€ HT - NOUVEAU : finitions argent martelé et cuivre martelé : + 200€ HT
- Consoles murales réglables fournies dans la couleur de l'appareil ► Régulation avec commande à distance murale ou sur socle - 2 programmations hebdomadaires
- Gabarit de pose fourni



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Cala Asymétrique	TLNR-050-040/GF	500	Blanc	1466x396	<b>739,82</b>   887,78 €	<b>1,67</b>   2 €
Cala Asymétrique	TLNR-050-050/GF	500	Blanc	1186x496	<b>685,16</b>   822,19 €	<b>1,67</b>   2 €
Cala Asymétrique	TLNR-075-050/GF	750	Blanc	1466x496	<b>739,82</b>   887,78 €	<b>1,67</b>   2 €
Cala Asymétrique	TLNL-050-040/GF	500	Blanc	1466x396	<b>739,82</b>   887,78 €	<b>1,67</b>   2 €
Cala Asymétrique	TLNL-050-050/GF	500	Blanc	1186x496	<b>685,16</b>   822,19 €	<b>1,67</b>   2 €
Cala Asymétrique	TLNL-075-050/GF	750	Blanc	1466x496	<b>739,81</b>   887,77 €	<b>1,67</b>   2 €



**L'ENSEIGNE EXCLUSIVEMENT DÉDIÉE AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT!**

Depuis votre espace pro **mybleuorange.fr**, bénéficiez de vos **prix nets remisés** et accédez à la **disponibilité des produits en stock en temps réel !**

**+ de 120 000 produits**



Thermor

### Riviera 2

RADIATEUR SÈCHE-SERVIENTTES



Grand choix de couleurs

À PARTIR DE : **421,67€ HT** | 506€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

► Disponible en 7 couleurs et 3 technologies : électrique, mixte et eau chaude ► Existe en version étroite pour s'intégrer dans les petits espaces ► Soufflerie selon modèle pour une montée rapide en température ► Connecté : choix des modes de programmation à distance avec l'application Cozytouch ► Économies d'énergie grâce à la programmation libre

#### ACCESSOIRE(S)

► Bridge 2 Cozytouch (réf.: 400991) - **Prix: 112,14 € HT** | 134,57 € TTC dont **0,14 € HT** | 0,17 € TTC d'éco-part

GARANTIE  
2 ANS



Modèle	Référence	Coloris	Puissance (W)	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Riviera 2 avec soufflerie	498218	Blanc brillant	500 + 1000	1027x550	<b>581,67</b> / 698 €	<b>1,67</b>   2 €
Riviera 2 avec soufflerie	498219	Blanc brillant	750 + 1000	1402x550	<b>630,67</b> / 756,80 €	<b>1,67</b>   2 €
Riviera 2 avec soufflerie	498220	Blanc brillant	1000 + 1000	1777x550	<b>755,67</b> / 906,80 €	<b>1,67</b>   2 €
Riviera 2 étroit avec soufflerie	498224	Blanc brillant	1000 + 500	1402x450	<b>756,67</b> / 908 €	<b>1,67</b>   2 €
Riviera 2 étroit avec soufflerie	498225	Blanc brillant	1000 + 750	1702x450	<b>821,67</b> / 986 €	<b>1,67</b>   2 €
Riviera 2 eau chaude	498115	Blanc brillant	973	1782x600	<b>491,67</b> / 590 €	<b>1,67</b>   2 €
Riviera 2	498217	Blanc brillant	1000	1777x550	<b>558,67</b> / 670,40 €	<b>1,67</b>   2 €
Riviera 2	498216	Blanc brillant	750	1402x550	<b>495,67</b> / 594,80 €	<b>1,67</b>   2 €
Riviera 2	498215	Blanc brillant	500	1027x550	<b>421,67</b> / 506 €	<b>1,67</b>   2 €
Riviera 2 eau chaude	498114	Blanc brillant	861	1707x556	<b>454,67</b> / 545,60 €	<b>1,67</b>   2 €



© INFOS



Thermor 



### Allure 3 Virtuose

#### RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES MUSICAL

 Port USB intégré

À PARTIR DE : **1342,67€ HT** | 1611,20€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Disponible en 9 couleurs insert chêne et blanc / insert blanc
- Enceintes intégrées Cabasse®
- Connecté pour un pilotage à distance grâce à l'application Cozytouch
- Équipé de 2 barres de portage de série
- Détecteur d'occupation intégré

#### ACCESSOIRE(S)

► Bridge 2 Cozytouch (réf.: 400991) - **Prix: 112,14 € HT** | 134,57 € TTC dont **0,14 € HT** | 0,17 € TTC d'éco-part




Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Allure 3 virtuose mât à gauche avec soufflerie	483094	1750	Blanc Satin	1501x550	<b>1342,67</b>   1611,20 €	<b>1,67</b>   2 €
Allure 3 virtuose mât à gauche avec soufflerie	483119	1750	Noir Carbone	1501x550	<b>1449,67</b>   1739,60 €	<b>1,67</b>   2 €
Allure 3 virtuose mât à gauche avec soufflerie	483096	1750	Blanc mat	1501x550	<b>1449,67</b>   1739,60 €	<b>1,67</b>   2 €
Allure 3 virtuose mât à gauche avec soufflerie	483098	1750	Brun Sable	1501x550	<b>1449,67</b>   1739,60 €	<b>1,67</b>   2 €
Allure 3 virtuose mât à gauche avec soufflerie	483107	1750	Gris Ardoise	1501x550	<b>1449,67</b>   1739,60 €	<b>1,67</b>   2 €
Allure 3 virtuose mât à droite avec soufflerie	483095	1750	Blanc brillant	1501x550	<b>1449,67</b>   1739,60 €	<b>1,67</b>   2 €
Allure 3 virtuose mât à droite avec soufflerie	483108	1750	Gris Ardoise	1501x550	<b>1449,67</b>   1739,60 €	<b>1,67</b>   2 €
Allure 3 virtuose mât à gauche avec soufflerie	483110	1750	Gris Menhir	1501x550	<b>1449,67</b>   1739,60 €	<b>1,67</b>   2 €
Allure 3 virtuose mât à droite avec soufflerie	483118	1750	Gris Roche	1501x550	<b>1449,67</b>   1739,60 €	<b>1,67</b>   2 €
Allure 3 virtuose mât à droite avec soufflerie	483120	1750	Noir Carbone	1501x550	<b>1449,67</b>   1739,60 €	<b>1,67</b>   2 €

atlantic



### Sensium

#### SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE

 Un son haute définition grâce au système audio

À PARTIR DE : **1907,67€ HT** | 2289,20€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Technologie sèche : chaleur réactive
- Boîtier de commande digital et programmation personnalisable
- Détection d'absence / présence
- Gabarit pour une pose rapide
- 2 couleurs : blanc pailleté et noir pailleté

#### ACCESSOIRE(S)

► Bridge Cozytouch (réf.: 500 109) - **Prix: 112,12 € HT** | 134,54 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Mât à droite	814118	1750	Blanc	1340x565	<b>1907,67</b>   2289,20 €	<b>1,67</b>   2 €
Mât à gauche	814119	1750	Blanc	1340x565	<b>1907,67</b>   2289,20 €	<b>1,67</b>   2 €
Mât à droite	814120	1750	Noir	1340x565	<b>1907,67</b>   2289,20 €	<b>1,67</b>   2 €
Mât à gauche	814121	1750	Noir	1340x565	<b>1907,67</b>   2289,20 €	<b>1,67</b>   2 €



# CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Sèche-serviettes

atlantic

## Serenis Premium SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE

Un son haute définition grâce au système audio

À PARTIR DE : **1342,67€ HT** | 1611,20€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

► Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur ► Boîtier de commande digital et programmation personnalisable ► Affichage de l'heure et de la météo ► Détection d'absence / présence ► 8 couleurs

### ACCESSOIRE(S)

► Bridge Cozytouch (réf.: 500 109) - Prix: **112,12 € HT** | 134,54 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

GARANTIE 2 ANS Pièces



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Serenis Premium mât à gauche	850435	1750	Blanc carat	1497x550	<b>1342,67</b>   1611,20 €	<b>1,67</b>   2 €
Serenis Premium mât à droite	850437	1750	Blanc carat	1497x550	<b>1342,67</b>   1611,20 €	<b>1,67</b>   2 €
Serenis Premium mât à droite	850439	1750	Noir	1497x550	<b>1448,67</b>   1739,60 €	<b>1,67</b>   2 €
Serenis Premium mât à droite	850454	1750	Blanc brillant	1497x550	<b>1342,67</b>   1611,20 €	<b>1,67</b>   2 €
Serenis Premium mât à gauche	850438	1750	Noir	1497x550	<b>1448,67</b>   1739,60 €	<b>1,67</b>   2 €
Serenis Premium mât à gauche	850453	1750	Blanc brillant	1497x550	<b>1342,67</b>   1611,20 €	<b>1,67</b>   2 €
Serenis Premium mât à gauche	850449	1750	Graphite	1497x550	<b>1448,67</b>   1739,60 €	<b>1,67</b>   2 €
Serenis Premium mât à droite	850470	1750	Bleu profond	1497x550	<b>1448,67</b>   1739,60 €	<b>1,67</b>   2 €
Serenis Premium mât à gauche	850469	1750	Bleu profond	1497x550	<b>1448,67</b>   1739,60 €	<b>1,67</b>   2 €
Serenis Premium mât à droite	850450	1750	Graphite	1497x550	<b>1448,67</b>   1739,60 €	<b>1,67</b>   2 €

atlantic

## 2012 SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE

Simple d'utilisation et pratique

À PARTIR DE : **210,67€ HT** | 252,80€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

► Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur ► Boîtier de commande digital et programmable ► Commandes verrouillables ► Existe en version étroite ► Barre de portage supplémentaire amovible

GARANTIE 2 ANS Pièces



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
2 012	831105	500	Blanc brillant	966x500	<b>226,67</b>   272 €	<b>1,67</b>   2 €
2 012	831107	750	Blanc brillant	1398x500	<b>258,67</b>   310,40 €	<b>1,67</b>   2 €
2 012	831110	1000	Blanc brillant	1783x500	<b>303,67</b>   364,40 €	<b>1,67</b>   2 €
2 012 étroit	831403	300	Blanc brillant	799x400	<b>210,67</b>   252,80 €	<b>1,67</b>   2 €
2 012 étroit	831405	500	Blanc brillant	1332x400	<b>232,67</b>   279,20 €	<b>1,67</b>   2 €



atlantic

### Doris

#### SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE



Une sensation rapide de chaleur grâce à la fonction Boost

#### NOUS CONSULTER

- Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur
- Nouveau boîtier de commande digital
- Connecté en WIFI pour un pilotage à distance avec l'application Cozytouch d'Atlantic
- 2 patères bouton amovibles avec un nouveau design
- 4 couleurs : blanc brillant, blanc carat, anthracite et noir

#### ACCESSOIRE(S)

► Cozytouch (réf.: 500 109) - Prix: 112 € HT | 134,40 € TTC

GARANTIE 2 ANS Pièces



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC
Modèle sans soufflerie	850266	500	Blanc brillant	1098 x 500	NC
Modèle sans soufflerie	850267	750	Blanc brillant	1631 x 500	NC
Modèle sans soufflerie	850268	1000	Blanc brillant	1836 x 500	NC
Modèle avec soufflerie	851244	1500	Blanc brillant	1098 x 500	NC
Modèle avec soufflerie	851245	1750	Anthracite	1631 x 500	NC
Modèle avec soufflerie	851246	2000	Noir	1836 x 500	NC
Modèle sans soufflerie	850477	750	Anthracite	1631 x 500	NC
Modèle avec soufflerie	851241	1750	Anthracite	1631 x 500	NC
Modèle sans soufflerie	850479	750	Noir	1631 x 500	NC
Modèle avec soufflerie	851243	1750	Noir	1631 x 500	NC

atlantic

### Doris étroit

#### SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE



Design gain de place


#### NOUS CONSULTER

- Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur
- Nouveau boîtier de commande digital
- 2 patères bouton amovibles avec un nouveau design
- Connecté en WIFI pour un pilotage à distance avec l'application Cozytouch d'Atlantic
- 4 couleurs : blanc brillant, blanc carat, anthracite et noir

#### ACCESSOIRE(S)

► Cozytouch (réf.: 500 109) - Prix: 112 € HT | 134,40 € TTC

GARANTIE 2 ANS Pièces



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC
Modèle sans soufflerie	851308	300	Blanc brillant	893 x 400	NC
Modèle sans soufflerie	851329	500	Blanc brillant	1426 x 400	NC
Modèle avec soufflerie	851264	1300	Blanc brillant	893 x 400	NC
Modèle avec soufflerie	851265	1500	Blanc brillant	1426 x 400	NC
Modèle sans soufflerie	851290	500	Blanc carat	1426 x 400	NC
Modèle avec soufflerie	851292	1500	Blanc carat	1426 x 400	NC
Modèle sans soufflerie	851275	500	Anthracite	1426 x 400	NC
Modèle avec soufflerie	851288	1500	Anthracite	1426 x 400	NC
Modèle sans soufflerie	851294	500	Noir	1426 x 400	NC
Modèle avec soufflerie	851296	1500	Noir	1426 x 400	NC



# CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Sèche-serviettes

atlantic



## Adélis étroit

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE

+ La solution astucieuse des petites salles de bains

À PARTIR DE : 548,67€ HT | 658,40€ TTC dont 1,67€ HT | 2€ TTC d'éco-part

► Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur ► Boîtier digital à hauteur, programmation personnalisable, affichage de l'heure et de la météo ► Connectivité : pilotable à distance avec l'application Atlantic Cozytouch ► 4 fixations qui permettent une installation rapide et facile ► 8 couleurs



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Modèle étroit	862771	1750	Blanc brillant	1702x456	821,67 986 €	1,67 2 €
Modèle étroit	862770	1500	Blanc brillant	1402x456	756,67 908 €	1,67 2 €
Modèle étroit - Sans soufflerie	862769	750	Blanc brillant	1702x456	644,67 773,60 €	1,67 2 €
Modèle étroit - Sans soufflerie	862768	500	Blanc brillant	1402x456	548,67 658,40 €	1,67 2 €
Modèle étroit - Avec soufflerie	861937	1750	Noir	1702x456	928,67 1114,40 €	1,67 2 €
Modèle étroit - Sans soufflerie	861929	750	Noir	1702x456	751,67 902 €	1,67 2 €
Modèle étroit - Avec soufflerie	861940	1750	Bleu profond	1702x456	928,67 1114,40 €	1,67 2 €
Modèle étroit - Sans soufflerie	861932	750	Bleu profond	1702x456	751,67 902 €	1,67 2 €
Modèle étroit - Avec soufflerie	861934	1750	Vert d'eau	1702x456	928,67 1114,40 €	1,67 2 €

atlantic



## Serenis

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE

+ Une ligne avec façade lisse et galbée

À PARTIR DE : 761,67€ HT | 914€ TTC dont 1,67€ HT | 2€ TTC d'éco-part

► Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur ► Boîtier de commande digital et programmation personnalisable ► Affichage de l'heure et de la météo ► Gabarit pour une pose rapide ► 8 couleurs

### ACCESSOIRE(S)

► Bridge Cozytouch (réf.: 500 109) - Prix: 112,12 € HT | 134,54 € TTC dont 0,12 € HT | 0,14 € TTC d'éco-part



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Serenis mât à droite	850513	1750	Blanc carat	1497x550	963,67 1156,40 €	1,67 2 €
Serenis mât à gauche	850512	1750	Blanc carat	1497x550	963,67 1156,40 €	1,67 2 €
Serenis mât à droite	850493	1500	Blanc carat	1223x550	904,67 1085,60 €	1,67 2 €
Serenis mât à gauche	850492	1500	Blanc carat	1223x550	904,67 1085,60 €	1,67 2 €
Serenis mât à droite	850559	750	Blanc carat	1497x550	821,67 986 €	1,67 2 €
Serenis mât à gauche	850558	750	Blanc carat	1497x550	821,67 986 €	1,67 2 €
Serenis mât à gauche	850532	500	Blanc carat	1223x550	761,67 914 €	1,67 2 €
Serenis mât à droite	850533	500	Blanc carat	1223x550	761,67 914 €	1,67 2 €
Serenis mât à droite	850592	1750	Bleu profond	1497x550	1070,67 1284,80 €	1,67 2 €
Serenis mât à gauche	850599	1750	Beige	1497x550	1070,67 1284,80 €	1,67 2 €



atlantic



### Adélis

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE



Une sensation rapide de chaleur grâce à la fonction Boost

À PARTIR DE : 421,67€ HT | 506€ TTC dont 1,67€ HT | 2€ TTC d'éco-part

- Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur
- Boîtier digital à hauteur, programmation personnalisable, affichage de l'heure et de la météo
- Connectivité : pilotable à distance avec l'application Atlantic Cozytouch
- 4 fixations qui permettent une installation rapide et facile
- 8 couleurs



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Modèle avec soufflerie	861918	2000	Blanc brillant	1777x556	755,67   906,80 €	1,67   2 €
Modèle avec soufflerie	861916	1750	Blanc brillant	1402x556	630,67   756,80 €	1,67   2 €
Modèle avec soufflerie	861914	1500	Blanc brillant	1027x556	581,67   698 €	1,67   2 €
Modèle sans soufflerie	861913	1000	Blanc brillant	1027x556	558,67   670,40 €	1,67   2 €
Modèle sans soufflerie	861912	750	Blanc brillant	1402x556	495,67   594,80 €	1,67   2 €
Modèle sans soufflerie	861911	500	Blanc Brillant	1027x556	421,67   506 €	1,67   2 €
Modèle avec soufflerie	861654	1750	Vert d'eau	1402x556	738,67   886,40 €	1,67   2 €
Modèle sans soufflerie	862674	750	Vert d'eau	1402x556	602,67   723,20 €	1,67   2 €
Modèle avec soufflerie	861650	1750	Noir	1402x556	738,67   886,40 €	1,67   2 €
Modèle sans soufflerie	862670	750	Noir	1402x556	602,67   723,20 €	1,67   2 €

atlantic



### Télia Soufflant

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE



Allure moderne et épurée

À PARTIR DE : 217,83€ HT | 261,40€ TTC dont 0,83€ HT | 1€ TTC d'éco-part

- Chaleur réactive et immédiate grâce à la fonction boost
- Programmation intégrée
- Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre
- Intégration parfaite dans les salles de bains les plus étroites
- 3 modèles



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Télia sans barre et sans miroir	720109	1800	Blanc	403x217	217,83   261,40 €	0,83   1 €
Télia 2 barres	720110	1800	Gris	579x345	293,83   352,60 €	0,83   1 €
Télia 2 barres et miroir	720111	1800	Gris	579x345	356,83   428,20 €	0,83   1 €

atlantic



### Kéa

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE



Idéal dans les salles de bains les plus étroites

À PARTIR DE : 450,67€ HT | 540,80€ TTC dont 1,67€ HT | 2€ TTC d'éco-part

- Un corps de chauffe en aluminium
- Soufflerie intégrée
- Boîtier de commande programmable
- Une montée en température rapide grâce à la fonction Boost, pour une sensation de chaleur immédiate
- 2 couleurs : blanc et gris



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Kéa	841515	1400	Blanc	705x340	450,67   540,80 €	1,67   2 €
Kéa	841524	1400	Gris	705x340	479,67   575,60 €	1,67   2 €



# CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Sèche-serviettes


## IRSAP

### Soul\_S

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE



Collecteur droite ou gauche



À PARTIR DE : **494,67€ HT** | 593,60€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Disponible en 4 tailles et 4 puissances (400, 500, 750 et 1000 W)
- Plus de 50 couleurs disponibles dont RAL sur-mesure ► Télécommande IR avec programmation hebdomadaire incluse ► Existe également en version électrique + soufflant, eau chaude et eau chaude + soufflant



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Soul_S digital Collecteur à gauche	UL M 055G 01 A4	750	01 Blanc brillant	1540x550	<b>494,67</b>  593,60 €	<b>1,67</b>  2 €
Soul_S digital Collecteur à gauche	UL M 055G J8 A4	750	J8 Blanc mat	1540x550	<b>617,92</b>  741,50 €	<b>1,67</b>  2 €
Soul_S digital Collecteur à gauche	UL M 055G K1 A4	750	K1 Noir mat	1540x550	<b>617,92</b>  741,50 €	<b>1,67</b>  2 €
Soul_S digital Collecteur à gauche	UL M 055G 6V A4	750	6V Anthracite mat	1540x550	<b>617,92</b>  741,50 €	<b>1,67</b>  2 €


## IRSAP

### Jazz\_S

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE



Esthétique unique avec ses tubes biseautés



À PARTIR DE : **789,67€ HT** | 947,60€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Disponible en 4 tailles et 4 puissances (400, 500, 750 et 1000 W) ► Plus de 50 couleurs disponibles dont RAL sur-mesure ► Télécommande IR avec programmation hebdomadaire incluse ► Existe également en version électrique + soufflant, eau chaude et eau chaude + soufflant




Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Jazz_S digital Collecteur à droite	ZR L 060G 01 A4	750	01 Blanc brillant	1460x600	<b>789,67</b>  947,60 €	<b>1,67</b>  2 €
Jazz_S digital Collecteur à droite	ZR L 060G J8 A4	750	J8 Blanc mat	1460x600	<b>986,67</b>  1184 €	<b>1,67</b>  2 €
Jazz_S digital Collecteur à droite	ZR L 060G K1 A4	750	K1 Noir mat	1460x600	<b>986,67</b>  1184 €	<b>1,67</b>  2 €
Jazz_S digital Collecteur à droite	ZR L 060G 6V A4	750	6V Anthracite mat	1460x600	<b>986,67</b>  1184 €	<b>1,67</b>  2 €

## Le Chauffe-eau solaire : avancer dans la transition écologique

Opter pour une **énergie renouvelable** est un choix judicieux, offrant des avantages significatifs à la fois pour **l'environnement** et le **budget du foyer**. Les **chauffe-eaux solaires individuels** (CESI) ou **thermodynamiques** (CET) incarnent parfaitement cette transition écologique. En effet, ces systèmes exploitent efficacement l'énergie solaire disponible pour produire une grande partie, voire la totalité, de votre eau chaude tout au long de l'année.



### IRSAP



### Xilo

#### RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE



NF\*\* Coefficient d'aptitude 0,1

À PARTIR DE : **454,70€ HT** | 545,64€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Disponible en 3 tailles et 3 puissances (500, 750 et 1000 W) ► Plus de 50 couleurs disponibles dont RAL sur-mesure ► Télécommande IR avec programmation hebdomadaire incluse
- Existe également en version électrique + soufflant, eau chaude et eau chaude + soufflant



Modele	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Xilo digital	XOLO50G01A4	750	01 Blanc brillant	1520 x 506	<b>454,70</b>   545,64 €	<b>1,67</b>   2 €
Xilo digital	XOLO50GJ8A4	750	J8 Blanc mat	1520 x 506	<b>567,96</b>   681,55 €	<b>1,67</b>   2 €
Xilo digital	XOLO50GK1A4	750	K1 Noir mat	1520 x 506	<b>567,96</b>   681,55 €	<b>1,67</b>   2 €
Xilo digital	XOLO50G6VA4	750	6V Anthracite mat	1520 x 506	<b>567,96</b>   681,55 €	<b>1,67</b>   2 €

### Stelrad



### Almada E-VENTO

#### RADIATEUR ÉLECTRIQUE VERTICAL



Design tube sur tube plat soufflant

À PARTIR DE : **680€ HT** | 816€ TTC

- Fonctionnement simple et intuitif ► Fourni avec une télécommande ► Ventilateur de 1 000 W pour un chauffage encore plus rapide ► Conforme à la norme EcoDesign ► Prêt à être installé et raccordé



Modele	Référence	Puissance (W)	H x l (mm)	Prix HT TTC
Almada E-VENTO	7004C1094010550	1500	1094x550	<b>680</b>   816 €
Almada E-VENTO	7004C1422010550	1700	1422x550	<b>759</b>   910,80 €
Almada E-VENTO	7004C1730010550	2000	1730x550	<b>838</b>   1 005,60 €

### Stelrad



### Agata E-VENTO

#### RADIATEUR ÉLECTRIQUE VERTICAL



Prêt à être installé et raccordé

À PARTIR DE : **780€ HT** | 936€ TTC

- Fonctionnement simple et intuitif ► Fourni avec une télécommande ► Ventilateur de 1 000 W pour un chauffage encore plus rapide ► Conforme à la norme EcoDesign ► Design tube sur tube plat soufflant



Modele	Référence	Puissance (W)	H x l (mm)	Prix HT TTC
Agata E-VENTO	7051C1203010600	1500	1203x600	<b>780</b>   936 €
Agata E-VENTO	7051C1528010600	1700	1528x600	<b>859</b>   1 030,80 €
Agata E-VENTO	7051C1852010600	2000	1852x600	<b>938</b>   1 125,60 €



# CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

## Radiateurs



### Vertex Plan E

RADIATEUR VERTICAL

**+** Prêt pour installation et connexion

À PARTIR DE : **1133€ HT** | 1359,60€ TTC

- Type de corps de chauffe : il économise de l'espace grâce à sa conception verticale et n'a besoin que d'une connexion électrique pour atteindre rapidement une puissance calorifique élevée
- Radiateur avec une élégante face avant plane
- Fonctionnement simple et intuitif - Contrôle via le Thermostat RF inclus
- Fonction boost et détection de fenêtre ouverte incluse
- En conformité avec ECO Design

#### ACCESSOIRE(S)

- Porte-serviettes magnétique chromé (réf.: T11660X) - Prix: NC

**GARANTIE**  
10 ANS

Sur le radiateur

**GARANTIE**  
2 ANS

Sur les pièces électriques



Modèle	Référence	Puissance (W)	H x l (mm)	Prix HT/TTC
Vertex Plan E	0275B181105	1250	1800x500	<b>1133</b>   1359,60 €
Vertex Plan E	0275B181106	1500	1800x600	<b>1223</b>   1467,60 €
Vertex Plan E	0275B181107	1750	1800x700	<b>1314</b>   1576,80 €



### Cloud

RADIATEUR ÉLECTRIQUE À INERTIE SÈCHE

À PARTIR DE : **354€ HT** | 424,80€ TTC

- Type de corps de chauffe : grâce à la technologie à inertie sèche, le radiateur chauffe l'air de vos pièces via un processus de convection, offrant une chaleur exceptionnelle et une efficacité énergétique remarquable réunies dans une seule solution
- Utilisation simple et intuitive
- Technologie d'inertie sèche
- Conforme à la norme EcoDesign
- Prêt à être installé et raccordé

**GARANTIE**  
10 ANS

Sur le radiateur

**GARANTIE**  
2 ANS

Sur les pièces électriques



Modèle	Référence	Puissance (W)	H x l (mm)	Prix HT/TTC
Cloud	7150AD600010470	700	600x470	<b>354</b>   424,80 €
Cloud	7150AD600010550	1000	600x550	<b>398</b>   477,60 €
Cloud	7150AD600010830	1500	600x830	<b>462</b>   554,40 €
Cloud	7150AD600011040	2000	600x1040	<b>522</b>   626,40 €



### Alu Simple Fluid

RADIATEUR ÉLECTRIQUE HORIZONTAL

À PARTIR DE : **311€ HT** | 373,20€ TTC

- Type de corps de chauffe : Radiateur en aluminium rempli d'huile, composé de colonnes verticales plates, minces et compactes
- Fonctionnement simple et intuitif
- Fourni avec une télécommande
- Conforme à la norme EcoDesign
- Prêt à être installé et raccordé

**GARANTIE**  
10 ANS

Sur le radiateur

**GARANTIE**  
2 ANS

Sur les pièces électriques




Modèle	Référence	Puissance (W)	H x l (mm)	Prix HT/TTC
Alu Simple Fluid	7154AD580010440	700	580x440	<b>311</b>   373,20 €
Alu Simple Fluid	7154AD580010520	1000	580x520	<b>369</b>   442,80 €
Alu Simple Fluid	7154AD580010760	1500	580x760	<b>458</b>   549,60 €
Alu Simple Fluid	7154AD580010920	1800	580x920	<b>516</b>   619,20 €



INFOS




# CHAUFFER ET ÉCONOMISER EN ÉNERGIE avec les radiateurs électriques de Stelrad !



CLOUD



ALU SIMPLE DRY



ALU SIMPLE FLUID



ALMADA E-VENTO



VERTEX PLAN E

Année après année, la demande pour des solutions de chauffage électrique innovantes augmente. En combinaison avec des panneaux solaires photovoltaïques, le chauffage électrique est une solution économique, conviviale et écologique. De plus, passer des combustibles fossiles à l'électricité verte réduit vos émissions de CO<sub>2</sub> et apporte une contribution écologique positive à notre planète.

Découvrez ici les nombreux autres avantages de nos solutions électriques sur [www.stelrad.eu](http://www.stelrad.eu)

# CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

## Radiateurs



### Alu Simple Dry

RADIATEUR ÉLECTRIQUE À INERTIE SÈCHE

**+** Prêt à être installé

À PARTIR DE : **434€ HT** | 520,80€ TTC

► Type de corps de chauffe : grâce à la technologie de l'inertie sèche, le radiateur chauffe l'air de vos pièces par un processus de convection avec une chaleur douce et continue ► Utilisation simple et intuitive ► Fourni avec une télécommande ► Technologie d'inertie sèche ► Conforme à la norme EcoDesign

**GARANTIE 10 ANS**  
Sur le radiateur

**GARANTIE 2 ANS**  
Sur les pièces électriques



Modèle	Référence	Puissance (W)	H x l (mm)	Prix HT/TTC
Alu Simple Dry	7153A0580010600	1000	580x600	<b>434</b>   520,80 €
Alu Simple Dry	7153A0580010840	1500	580x840	<b>524</b>   628,80 €
Alu Simple Dry	7153A0580011080	2000	580x1080	<b>642</b>   770,40 €



### Atoll TAXN

RADIATEUR À INERTIE FLUIDE

**+** Chauffage réactif procurant une chaleur douce et homogène

À PARTIR DE : **343,86€ HT** | 412,63€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

► Type de corps de chauffe : en fonte d'aluminium ► Huile minérale inaltérable sans entretien ► Régulation digitale intuitive avec écran LCD située en partie haute du radiateur ► Détection d'ouverture et fermeture de fenêtre ► Compact et esthétique (saillie au mur < 105 mm)

**GARANTIE 2 ANS**



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Atoll TAXN	TAXN-050-039/CF	500	Blanc	575x395	<b>343,86</b>   412,63 €	<b>1,67</b>   2 €
Atoll TAXN	TAXN-075-047/CF	750	Blanc	575x475	<b>380,53</b>   456,64 €	<b>1,67</b>   2 €
Atoll TAXN	TAXN-100-063/CF	1000	Blanc	575x635	<b>429,43</b>   515,32 €	<b>1,67</b>   2 €
Atoll TAXN	TAXN-125-079/CF	1250	Blanc	575x795	<b>490,53</b>   588,64 €	<b>1,67</b>   2 €
Atoll TAXN	TAXN-150-095/CF	1500	Blanc	575x955	<b>551,63</b>   661,96 €	<b>1,67</b>   2 €
Atoll TAXN	TAXN-200-127/CF	2000	Blanc	575x1275	<b>673,84</b>   808,61 €	<b>1,67</b>   2 €



### Domao 100

RADIATEUR ÉLECTRIQUE

**+** Compatible avec le thermostat

À PARTIR DE : **341,25€ HT** | 409,50€ TTC

► Type de corps de chauffe : Aluminium ► Thermostat intégré en acier recouvert de peinture époxy ► 2 supports de fixation en acier peint en blanc ► Élément chauffant de classe 2 ► Indication de la consommation d'énergie en kWh ► 5 profils de programmes prédéfinis

#### ACCESSOIRE(S)

► Thermostat radiateur électrique aluminium (réf.: DOM765) - **Prix: 152,11 € HT** | 182,53 € TTC

**GARANTIE 2 ANS**




Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	Épaisseur (mm)	H x l (mm)	Prix HT/TTC
Radiateurs électrique	DOM757	750	Blanc	122	600x460	<b>341,25</b>   409,50 €
Radiateurs électrique	DOM758	1000	Blanc	122	600x540	<b>366,62</b>   439,94 €
Radiateurs électrique	DOM759	1500	Blanc	122	600x780	<b>464,41</b>   557,29 €
Radiateurs électrique	DOM760	2000	Blanc	122	600x940	<b>541,62</b>   649,94 €



© INFOS

DOMA O



### Domao 200

#### RADIATEUR ÉLECTRIQUE

**+** Compatible avec le thermostat

À PARTIR DE : **939,66€ HT** | 1127,59€ TTC

► Type de corps de chauffe : Aluminium ► Huile minérale : fluide caloporteur haute performance, très faible viscosité à basse température ► 9 programmes pré-établis et 4 programmes personnalisables ► Détection de fenêtre ouverte ► Élément chauffant de classe 2

#### ACCESSOIRE(S)

► Thermostat radiateur électrique vertical (réf.: DOM766) - **Prix: 170,65 € HT** | 204,78 € TTC



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	Épaisseur (mm)	H x l (mm)	Prix HT/TTC
Radiateur panneau électrique	DOM761	1000	Blanc	75	1830 x 455	<b>939,66</b>   1127,59 €
Radiateur panneau électrique	DOM762	1500	Blanc	75	1830 x 680	<b>1083,48</b>   1300,18 €
Radiateur panneau électrique	DOM763	1750	Blanc	75	2030 x 680	<b>1115,05</b>   1338,06 €
Radiateur panneau électrique	DOM764	2000	Blanc	75	2030 x 755	<b>1165,07</b>   1398,08 €

Thermor

### Équateur 4

#### RADIATEUR CONNECTÉ CHALEUR DOUCE

**+** Option : enceinte Multiroom et diffuseur de parfum

À PARTIR DE : **758,67€ HT** | 910,40€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

► Type de corps de chauffe : en fonte haute performance et façade rayonnante chauffante  
 ► Connecté : pilotage à distance ► Pilotage intelligent : analyse le rythme de vie, anticipe la chauffe, s'adapte aux imprévus ► Détection automatique d'occupation et fenêtre ouverte/fermée  
 ► 3 formats : horizontal, vertical et plinthe et disponible en 2 couleurs Blanc et Gris ardoise

#### ACCESSOIRE(S)

► Enceinte Multiroom Thermor by Cabasse (réf.: 427 255)  
 - **Prix: 178,10 € HT** | 213,72 € TTC dont **0,10 € HT** | 0,12 € TTC d'éco-part  
 ► Diffuseur de parfum Thermor by Scentsys (réf.: 427 256)  
 - **Prix: 65,10 € HT** | 78,12 € TTC dont **0,10 € HT** | 0,12 € TTC d'éco-part



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Équateur 4 Horizontal	427232	750	Blanc	590 x 540	<b>758,67</b>   910,40 €	<b>1,67</b>   2 €
Équateur 4 Horizontal	427233	1000	Blanc	590 x 670	<b>842,67</b>   1011,20 €	<b>1,67</b>   2 €
Équateur 4 Horizontal	427234	1250	Blanc	590 x 800	<b>985,67</b>   1182,80 €	<b>1,67</b>   2 €
Équateur 4 Horizontal	427235	1500	Blanc	590 x 930	<b>1034,67</b>   1241,60 €	<b>1,67</b>   2 €
Équateur 4 Horizontal	427236	2000	Blanc	590 x 1190	<b>1240,67</b>   1488,80 €	<b>1,67</b>   2 €
Équateur 4 Vertical	427238	1500	Blanc	1390 x 450	<b>1209,67</b>   1451,60 €	<b>1,67</b>   2 €
Équateur 4 Vertical	427239	2000	Blanc	1520 x 450	<b>1470,67</b>   1764,80 €	<b>1,67</b>   2 €
Équateur 4 Plinthe	427241	1000	Blanc	300 x 1030	<b>1011,67</b>   1214 €	<b>1,67</b>   2 €
Équateur 4 Plinthe	427242	1500	Blanc	300 x 1320	<b>1240,67</b>   1488,80 €	<b>1,67</b>   2 €



© INFOS



# CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

## Radiateurs



### Kenya 4

RADIATEUR CHALEUR DOUCE CONNECTÉ



Le confort inertiel de la fonte

À PARTIR DE : **444,67€ HT** | 533,60€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Type de corps de chauffe : Corps de chauffe en fonte ► Chaleur douce et inertielle - Un air non asséché - Idéal pour rythmes de vie réguliers ► 3 formats : horizontal, vertical et plinthe
- Économies d'énergie grâce à la programmation intégrée personnalisable ► Connecté : pilotage à distance à 0,5°C près avec l'application Cozytouch

#### ACCESSOIRE(S)

- Bridge 2 Cozytouch Thermor (réf.: 400 991)  
- Prix: **112,12 € HT** | 134,54 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Kenya 4 vertical	414725	1000	Blanc	1333 x 450	<b>666,67</b> / 800 €	<b>1,67</b> / 2 €
Kenya 4 vertical	414726	1500	Blanc	1333 x 450	<b>729,67</b> / 875,60 €	<b>1,67</b> / 2 €
Kenya 4 horizontal	414717	750	Blanc	452 x 600	<b>444,67</b> / 533,60 €	<b>1,67</b> / 2 €
Kenya 4 horizontal	414718	1000	Blanc	600 x 600	<b>493,67</b> / 592,40 €	<b>1,67</b> / 2 €
Kenya 4 horizontal	414719	1250	Blanc	600 x 748	<b>562,67</b> / 675,20 €	<b>1,67</b> / 2 €
Kenya 4 horizontal	414720	1500	Blanc	600 x 896	<b>626,67</b> / 752 €	<b>1,67</b> / 2 €
Kenya 4 horizontal	414721	2000	Blanc	600 x 1118	<b>750,67</b> / 900,80 €	<b>1,67</b> / 2 €
Kenya 4 plinthe	414722	750	Blanc	300 x 880	<b>558,67</b> / 670,40 €	<b>1,67</b> / 2 €
Kenya 4 plinthe	414723	1000	Blanc	300 x 1030	<b>617,67</b> / 741,20 €	<b>1,67</b> / 2 €
Kenya 4 plinthe	414724	1500	Blanc	300 x 1320	<b>784,67</b> / 941,60 €	<b>1,67</b> / 2 €



### Divali

RADIATEUR ÉLECTRIQUE



Surface incurvée



À PARTIR DE : **739,67€ HT** | 887,60€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Type de corps de chauffe : Fonte et façade chauffante ► Une sensation de chaleur douce et naturelle procurée par la façade chauffante ► 3 modes de rétroéclairage possibles : mode tamisé, mode détection et mode veilleuse ► Pilotage intelligent : détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre ► Disponible en 3 formats : horizontal, vertical et plinthe - 2 couleurs

#### ACCESSOIRE(S)

- Cozytouch (réf.: 500 109) - Prix: **112,12 € HT** | 134,54 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Horizontal	507608	750	Blanc	565 x 540	<b>739,67</b> / 887,60 €	<b>1,67</b> / 2 €
Horizontal	507609	1000	Blanc	565 x 670	<b>818,67</b> / 982,40 €	<b>1,67</b> / 2 €
Horizontal	507613	1500	Blanc	565 x 930	<b>999,67</b> / 1199,60 €	<b>1,67</b> / 2 €
Horizontal	507614	2000	Blanc	565 x 1190	<b>1199,67</b> / 1439,60 €	<b>1,67</b> / 2 €
Vertical	507616	1000	Blanc	1520 x 430	<b>929,67</b> / 1115,60 €	<b>1,67</b> / 2 €
Vertical	507617	1500	Blanc	1520 x 430	<b>1168,67</b> / 1402,40 €	<b>1,67</b> / 2 €
Vertical	507618	2000	Blanc	1520 x 430	<b>1423,67</b> / 1708,40 €	<b>1,67</b> / 2 €
Plinthe	507619	750	Blanc	300 x 880	<b>884,67</b> / 1061,60 €	<b>1,67</b> / 2 €
Plinthe	507621	1000	Blanc	300 x 1030	<b>982,67</b> / 1179,20 €	<b>1,67</b> / 2 €
Plinthe	507622	1500	Blanc	300 x 1320	<b>1199,67</b> / 1439,60 €	<b>1,67</b> / 2 €



atlantic

### Galapagos

#### RADIATEUR ÉLECTRIQUE

+ Diffuse une chaleur douce inertielle, sans à-coup

#### NOUS CONSULTER

► Type de corps de chauffe : Fluide thermo-conducteur ► Pilotage intelligent : détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre ► Connectivité : pilotage à distance avec l'application Atlantic Cozytouch ► Nouveau boîtier de commande digital ► 3 formats : horizontal, vertical et bas - 2 couleurs : blanc brillant et gris étoilé



#### ACCESSOIRE(S)

► HUB Cozytouch (réf.: 500 269) - Prix: NC

GARANTIE 2 ANS Pièces



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC
Modèle horizontal	500608	750	Blanc	594x602	NC
Modèle horizontal	500609	1000	Blanc	594x602	NC
Modèle horizontal	500611	1250	Blanc	594x763	NC
Modèle horizontal	500613	1500	Blanc	594x844	NC
Modèle horizontal	500614	2000	Blanc	594x1085	NC
Modèle vertical	501311	1000	Blanc	1290x432	NC
Modèle vertical	501312	1500	Blanc	1290x432	NC
Modèle vertical	501313	1800	Blanc	1290x432	NC
Modèle bas	501316	1000	Blanc	388x999	NC
Modèle bas	501310	1400	Blanc	388x1399	NC

atlantic

### Verali

#### RADIATEUR ÉLECTRIQUE

+ Propriété inertielle du verre en façade

À PARTIR DE : 1 000,67€ HT | 1 200,80€ TTC dont 1,67€ HT | 2€ TTC d'éco-part

► Type de corps de chauffe : Fonte et façade chauffante ► Fonctions lumineuses innovantes : mode tamisé, détection et veilleuse ► Connectivité : pilotage à distance avec l'application Atlantic Cozytouch ► Pilotage intelligent : détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre ► Disponible en 3 formats : horizontal, vertical et plinthe



#### ACCESSOIRE(S)

► Bridge Cozytouch (réf.: 500 109) - Prix: 112 € HT | 134,40 € TTC

GARANTIE 2 ANS Pièces



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Horizontal	507653	1000	Blanc Brillant	585x710	1 000,67   1 200,80 €	1,67   2 €
Horizontal	507654	1500	Blanc Brillant	585x970	1 269,67   1 523,60 €	1,67   2 €
Horizontal	507655	1900	Blanc Brillant	585x1230	1 520,67   1 824,80 €	1,67   2 €
Vertical	507656	1500	Blanc Brillant	1555x450	1 479,67   1 775,60 €	1,67   2 €
Plinthe	507658	1500	Blanc Brillant	300x1320	1 500,67   1 800,80 €	1,67   2 €
Horizontal	507659	1000	Noir Brillant	585x710	1 090,67   1 308,80 €	1,67   2 €
Horizontal	507660	1500	Noir Brillant	585x970	1 359,67   1 631,60 €	1,67   2 €
Horizontal	507661	1900	Noir Brillant	585x1230	1 610,67   1 932,80 €	1,67   2 €
Vertical	507662	1500	Noir Brillant	1555x450	1 569,67   1 883,60 €	1,67   2 €
Plinthe	507664	1500	Noir Brillant	300x1320	1 590,67   1 908,80 €	1,67   2 €



# CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

## Radiateurs

atlantic

### Oniris

#### RADIATEUR ÉLECTRIQUE



Seulement 30 cm de hauteur en modèle plinthe

À PARTIR DE : **593,67€ HT** | 712,40€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

► Type de corps de chauffe : Aluminium et façade chauffante ► Pilotage Intelligent : détection automatique d'ouverture/fermeture de fenêtre ► Pilotage à distance avec l'application Atlantic Cozytouch ► Disponible en 3 formats : horizontal, vertical et plinthe - 2 couleurs

#### ACCESSOIRE(S)

► Cozytouch (réf.: 500 109) - Prix: **112,12 € HT** | 134,54 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Horizontal	503907	750	Blanc	615 x 613	<b>593,67</b>   712,40 €	<b>1,67</b>   2 €
Horizontal	503910	1000	Blanc	615 x 761	<b>658,67</b>   790,40 €	<b>1,67</b>   2 €
Horizontal	503915	1500	Blanc	615 x 1058	<b>834,67</b>   1 001,60 €	<b>1,67</b>   2 €
Horizontal	503920	2000	Blanc	615 x 1205	<b>1 001,67</b>   1 202 €	<b>1,67</b>   2 €
Vertical	518810	2000	Blanc	1120 x 470	<b>790,67</b>   948,80 €	<b>1,67</b>   2 €
Vertical	518815	1000	Blanc	1340 x 470	<b>975,67</b>   1 170,80 €	<b>1,67</b>   2 €
Vertical	518820	1500	Blanc	1540 x 470	<b>1 201,67</b>   1 442 €	<b>1,67</b>   2 €
Plinthe	602107	2000	Blanc	300 x 889	<b>712,67</b>   855,20 €	<b>1,67</b>   2 €
Plinthe	602110	1000	Blanc	300 x 1038	<b>790,67</b>   948,80 €	<b>1,67</b>   2 €
Plinthe	602115	1500	Blanc	300 x 1550	<b>1 001,67</b>   1 202 €	<b>1,67</b>   2 €

atlantic

### Agilia

#### RADIATEUR ÉLECTRIQUE



Design moderne et aussi compact qu'un convecteur

#### NOUS CONSULTER

► Type de corps de chauffe : Aluminium ► Chaleur douce réactive grâce à son double corps de chauffe ► Boîtier de commande digital ergonomique ► Pilotage intelligent : détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre ► 2 formats : horizontal et vertical

#### ACCESSOIRE(S)

► Cozytouch (réf.: 500 109) - Prix: **112 € HT** | 134,40 € TTC



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC
Agilia horizontal	503119	500	Blanc	530 x 372	<b>NC</b>
Agilia horizontal	503121	750	Blanc	530 x 372	<b>NC</b>
Agilia horizontal	503122	1000	Blanc	530 x 446	<b>NC</b>
Agilia horizontal	503123	1250	Blanc	530 x 520	<b>NC</b>
Agilia horizontal	503124	1500	Blanc	530 x 594	<b>NC</b>
Agilia horizontal	503125	2000	Blanc	530 x 742	<b>NC</b>
Agilia vertical	518416	1000	Blanc	1550 x 390	<b>NC</b>
Agilia vertical	518417	1500	Blanc	1550 x 390	<b>NC</b>
Agilia vertical	518418	1800	Blanc	1550 x 390	<b>NC</b>




Infos

atlantic

### Nirvana Néo

#### RADIATEUR ÉLECTRIQUE

**+** Performant, design et bon marché



À PARTIR DE : **444,67€ HT** | 533,60€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Type de corps de chauffe : Fonte
- Détection automatique d'ouverture/fermeture de fenêtre
- Connectivité : pilotage à distance avec l'application Atlantic Cozytouch
- Boîtier de commande digital
- Disponible 3 formats : horizontal, vertical et plinthe

#### ACCESSOIRE(S)

► Cozytouch (réf.: 500 109) - Prix: **112,12 € HT** | 134,54 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Horizontal	529914	750	Blanc	600 x 452	<b>444,67</b>   533,60 €	<b>1,67</b>   2 €
Horizontal	529916	1000	Blanc	600 x 600	<b>493,67</b>   592,40 €	<b>1,67</b>   2 €
Horizontal	529918	1500	Blanc	600 x 896	<b>626,67</b>   752 €	<b>1,67</b>   2 €
Horizontal	529919	2000	Blanc	600 x 1118	<b>750,67</b>   900,80 €	<b>1,67</b>   2 €
Vertical	529911	1000	Blanc	1333 x 450	<b>666,67</b>   800 €	<b>1,67</b>   2 €
Vertical	529912	1500	Blanc	1333 x 450	<b>729,67</b>   875,60 €	<b>1,67</b>   2 €
Vertical	529913	2000	Blanc	1355 x 450	<b>898,67</b>   1 078,40 €	<b>1,67</b>   2 €
Plinthe	529921	750	Blanc	300 x 880	<b>558,67</b>   670,40 €	<b>1,67</b>   2 €
Plinthe	529922	1000	Blanc	300 x 1320	<b>617,67</b>   741,20 €	<b>1,67</b>   2 €

atlantic

### Irisium

#### RADIATEUR ÉLECTRIQUE

**+** Façade en Corian® aux propriétés inertielles exceptionnelles



À PARTIR DE : **1 580,67€ HT** | 1 896,80€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Type de corps de chauffe : Film aluminium et façade chauffante
- Pilotage intelligent : détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre
- Chaleur douce et température homogène
- Connectivité : pilotable à distance avec l'application Atlantic Cozytouch
- Disponible en 2 finitions et 2 formats : horizontal et vertical

#### ACCESSOIRE(S)

► Cozytouch (réf.: 500 109) - Prix: **112,12 € HT** | 134,54 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part




Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Irisium Horizontal	603110	1000	Blanc	600 x 1100	<b>1 580,67</b>   1 896,80 €	<b>1,67</b>   2 €
Irisium Horizontal	603115	1500	Blanc	600 x 1530	<b>1 822,67</b>   2 187,20 €	<b>1,67</b>   2 €
Irisium Vertical	603210	1000	Blanc	1600 x 550	<b>1 655,67</b>   1 986,80 €	<b>1,67</b>   2 €
Irisium Vertical	603215	1500	Blanc	1900 x 550	<b>1 925,67</b>   2 310,80 €	<b>1,67</b>   2 €
Serenity Horizontal	604211	1000	Blanc	600 x 1100	<b>1 580,67</b>   1 896,80 €	<b>1,67</b>   2 €
Serenity Horizontal	604212	1500	Blanc	600 x 1530	<b>1 822,67</b>   2 187,20 €	<b>1,67</b>   2 €
Serenity Vertical	604213	1000	Blanc	1600 x 550	<b>1 655,67</b>   1 986,80 €	<b>1,67</b>   2 €
Serenity Vertical	604214	1500	Blanc	1900 x 550	<b>1 925,67</b>   2 310,80 €	<b>1,67</b>   2 €



# CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

## Radiateurs

atlantic



Sokio

RADIATEUR ÉLECTRIQUE



Simple d'utilisation  
avec sa programmation  
personnalisable

À PARTIR DE : **283,67€ HT** | 340,40€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Type de corps de chauffe : Aluminium ► Un radiateur chaleur douce avec son corps de chauffe en aluminium ► Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre
- Boîtier de commande digital ► Support mural servant de gabarit pour une pose rapide

GARANTIE  
2 ANS Pièces



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Sokio horizontal	503108	750	Blanc	477x601	<b>283,67</b>   340,40 €	<b>1,67</b>   2 €
Sokio horizontal	503109	1000	Blanc	477x601	<b>316,67</b>   380 €	<b>1,67</b>   2 €
Sokio horizontal	503111	1200	Blanc	477x823	<b>378,67</b>   454,40 €	<b>1,67</b>   2 €
Sokio horizontal	503113	1500	Blanc	477x823	<b>400,67</b>   480,80 €	<b>1,67</b>   2 €
Sokio horizontal	503114	2000	Blanc	477x1045	<b>479,67</b>   575,60 €	<b>1,67</b>   2 €
Sokio vertical	503116	1000	Blanc	1350x450	<b>411,67</b>   494 €	<b>1,67</b>   2 €
Sokio vertical	503117	1500	Blanc	1350x450	<b>467,67</b>   561,20 €	<b>1,67</b>   2 €
Sokio vertical	503118	2000	Blanc	1575x450	<b>572,67</b>   687,20 €	<b>1,67</b>   2 €

atlantic



Accessio

RADIATEUR ÉLECTRIQUE



Encombrement réduit :  
à partir de 410 mm de large

À PARTIR DE : **252,67€ HT** | 303,20€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Type de corps de chauffe : Fluide thermo-conducteur ► Boîtier de commande digital
- Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre ► Une chaleur inertielle diffuse, longtemps perceptible ► Support mural servant de gabarit pour une pose rapide

GARANTIE  
2 ANS Pièces



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Horizontal	524903	300	Blanc	575 x 410	<b>252,67</b>   303,20 €	<b>1,67</b>   2 €
Horizontal	524905	500	Blanc	575 x 410	<b>289,67</b>   347,60 €	<b>1,67</b>   2 €
Horizontal	524907	750	Blanc	575 x 490	<b>323,67</b>   388,40 €	<b>1,67</b>   2 €
Horizontal	524910	1000	Blanc	575 x 490	<b>357,67</b>   429,20 €	<b>1,67</b>   2 €
Horizontal	524912	1250	Blanc	575 x 651	<b>426,67</b>   512 €	<b>1,67</b>   2 €
Horizontal	524915	1500	Blanc	575 x 732	<b>450,67</b>   540,80 €	<b>1,67</b>   2 €
Horizontal	524920	2000	Blanc	575 x 973	<b>553,67</b>   664,40 €	<b>1,67</b>   2 €



DEVENEZ  
MEMBRE EN  
QUELQUES  
CLICS!

- 1 Rendez-vous sur **mybleurouge.fr**
- 2 Sélectionnez votre agence de référence
- 3 Renseignez les informations de votre société
- 4 Prenez rendez-vous avec votre distributeur
- 5 Récupérez vos identifiants

+ de  
**120 000**  
produits



© INFO





# MIEUX COMPRENDRE

1

## LA VANNE 3 VOIES (V3V) :

### L'INCONTOURNABLE DU CHAUFFAGE COLLECTIF

Utilisée, en chauffage central, pour faire varier la puissance des émetteurs de chauffage ou de refroidissement :

- ▶ Elle permet de faire varier la température de l'eau (à l'entrée du générateur), ou de faire varier le débit d'eau (dans l'émetteur).
- ▶ En forme de T, elle est munie de 3 raccords afin de pouvoir ajouter une conduite d'entrée à un circuit existant.
- ▶ Elle est munie d'un volant ou d'une manette permettant de doser le débit de liquide, d'ouvrir ou de fermer chacune de ses sorties.

La régulation par la V3V consiste à faire :

- ▶ Un dosage dans ou depuis un circuit primaire en admettant un apport depuis un circuit secondaire (montage en mélange avec deux entrées et une sortie).
- ▶ Une décharge dans ce circuit secondaire (montage en répartition avec une entrée et deux sorties). Le dosage peut être manuel, programmable ou automatisé sur une vanne 3 voies motorisée.



2

## LE THERMOSTAT D'AMBIANCE :

### LA MODULARITÉ DANS LE CONFORT THERMIQUE

Il permet de maintenir une température ambiante constante selon une température de consigne choisie. Lorsqu'il est connecté, il peut, en plus des fonctions programmables habituelles :

- ▶ Posséder des modes de géolocalisation pour définir un périmètre d'activation.
- ▶ Fournir des analyses (isolation du foyer, impact thermique de la météo locale, niveau de luminosité...).



Dès 2027, pour tous les logements neufs et existants (résidentiel mais aussi les bureaux), il sera obligatoire :

- d'installer un système de régulation des températures (chauffage et refroidissement)
- d'isoler thermiquement les réseaux de distribution (de chaleur et de froid)

Le thermostat programmable devient un indispensable, avec des aides financières à la clé.

3

## LA RÉGULATION EN FONCTION DE LA TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE :

- ▶ Peut venir en complément d'un thermostat d'ambiance.
- ▶ Complète le système de chauffage en mesurant la température extérieure.
- ▶ Permet au générateur de réagir avant que le logement ne refroidisse.

Ce système convient bien aux maisons et bâtiments à un ou plusieurs niveaux, avec une grande surface au sol. Il est recommandé pour un plancher chauffant ou une installation à plusieurs circuits, et primordial pour optimiser au maximum le fonctionnement d'une chaudière à condensation.



# RÉGULATION



180

**THERMOSTATS D'AMBIANCE**

183

**VANNES ET RÉGULATEURS**

# RÉGULATION

## Thermostats d'ambiance

**Honeywell Home**  
by **resideo**



### T4

#### THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE

**+** Très simple d'utilisation grâce à ses icônes claires

**À PARTIR DE : 166,84€ HT | 200,21€ TTC** dont **0,02€ HT | 0,02€ TTC** d'éco-part

- Programmation horaire hebdomadaire, 5+2 ou journalière
- 4 à 6 niveaux de températures par jour
- Simplicité d'utilisation grâce à un large écran rétro-éclairé
- Dérogation horaire pour une période d'1 ou 5 heures
- Fonction optimisation intégrée



Modèle	Référence	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Thermostat programmable filaire	T4HT10A1013	<b>166,84</b>   200,21 €	<b>0,02</b>   0,02 €
Thermostat programmable sans fil	T4HT10A1023	<b>185,67</b>   222,80 €	<b>0,02</b>   0,02 €
Thermostat programmable filaire opentherm	T4H310A3032	<b>210,22</b>   252,26 €	<b>0,02</b>   0,02 €

**Honeywell Home**  
by **resideo**



### T6

#### THERMOSTAT PROGRAMMABLE ET CONNECTABLE

**+** La programmation peut se faire directement sur le thermostat

**À PARTIR DE : 215,60€ HT | 258,72€ TTC** dont **0,02€ HT | 0,02€ TTC** d'éco-part

- Écran tactile, intuitif
- Programmation sur 7 jours, 6 plages de réglage par jour
- Pour tout type de chaudière (on/off et opentherm)
- Programmation automatique basée sur la géolocalisation
- Wifi intégré



Modèle	Référence	Coloris	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Pack thermostat radio-fréquence	Y6H910RW4013	Noir	<b>269,77</b>   323,72 €	<b>0,02</b>   0,02 €
Pack thermostat filaire	Y6H810WF1005	Noir	<b>215,60</b>   258,72 €	<b>0,02</b>   0,02 €
Pack thermostat filaire	Y6H910WF4032	Blanc	<b>215,60</b>   258,72 €	<b>0,02</b>   0,02 €

**SIEMENS**



### RDE100

#### THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE

**+** Facilité de montage et de paramétrage

**À PARTIR DE : 80,65€ HT | 96,78€ TTC**

- Écran LCD avec touches sensibles
- Régulation TPI ou 2 points, avec sortie marche/arrêt pour le chauffage
- Mode de fonctionnement : confort ou économie
- Programme horaire automatique (chaque jour, 7 jours ou 5-2 jours) et fonctionnement manuel

#### ACCESSEUR(S)

- Récepteur RF sans fil 6 zones, compatible avec le thermostat RDE100.1 (réf.: RDE-MZ6)
- Prix: **236,66 € HT | 283,99 € TTC**



Modèle	Référence	Coloris	Prix HT TTC
Thermostat d'ambiance programmable 230 V~	RDE100	Blanc RAL9003	<b>80,65</b>   96,78 €
Thermostat d'ambiance programmable piles AAA	RDE100.1	Blanc RAL9003	<b>80,65</b>   96,78 €
Thermostat d'ambiance programmable sans fil seul, sans récepteur	RDE100.1RF	Blanc RAL9003	<b>105,90</b>   127,08 €
Kit thermostat d'ambiance programmable sans fil + récepteur	RDE100.1RFS	Blanc RAL9003	<b>191,46</b>   229,75 €



### SIEMENS



#### RDE100.1RFS-XA

THERMOSTAT AMBIANCE PROGRAMMABLE  
AVEC KIT RF

**203,89€ HT** | 244,67€ TTC  
(réf.: RDE100.1RFS-XA)

► Thermostat 3 V alimenté par piles, entrée externe en option ► Régulation tout ou rien avec sortie marche/arrêt pour le chauffage ► Modes de fonctionnement : Confort, Tempo automatique et mode Protection ► Programme horaire automatique



Facilité de montage  
et de paramétrage

### SIEMENS



#### Connected Home

THERMOSTAT CONNECTÉ RADIO À PILES

**122,10€ HT** | 146,52€ TTC  
(réf.: RDZ101ZB)

► Communique avec Connected Home Hub via le réseau Zigbee ► Peut commander 2 positions/TPI avec sortie On/Off pour le chauffage ► Programmation horaire via application mobile « Maison Connectée » ► Détection de fenêtre ouverte ► Protection contre le gel



Alimenté par piles (2 piles AA)

### SIEMENS



#### RDE100.1

THERMOSTAT AMBIANCE PROGRAMMABLE,  
À PILES

**80,65€ HT** | 96,78€ TTC  
(réf.: RDE100.1)

► Régulation tout ou rien avec sortie marche/arrêt pour le chauffage ► Modes d'exploitation : mode normal et d'économie d'énergie ► Programme horaire automatique (chaque jour, 7 jours ou 5-2 jours) et fonctionnement manuel



Facilitation d'installation

### SIEMENS



#### Connected Home

SERVOMOTEUR POUR RADIATEUR AVEC  
PILES AA

**116,62€ HT** | 139,94€ TTC  
(réf.: SSA911.02ZB)

► Protocole sans fil ZigBee ► Sonde de température intégrée ► Montage sur vanne M30 x 1.5  
► Affichage avec interface utilisateur ► Algorithme de contrôle local de la température



Compatible avec la solution  
Siemens Connected Home



### SIEMENS



#### Connected Home

PASSERELLE CONNECTED HOME

**168,82€ HT** | 202,58€ TTC  
(réf.: GTW100ZB)

- Hub alimenté sur secteur AC 230 V (adaptateur secteur externe SA68-050100V inclus)
- Communication sans fil basée sur Zigbee 3.0
- Liaison facile avec l'application mobile
- Prise en charge de la connexion Ethernet et WLAN
- Pont entre les réseaux Internet et Zigbee

GARANTIE **2 ANS**

Appareil central de la gamme Siemens Connected Home

### SIEMENS



#### RAA41


THERMOSTAT D'AMBIANCE

**28,27€ HT** | 33,92€ TTC  
(réf.: RAA41)

- Chauffage ou rafraîchissement
- Réglage de la valeur de consigne avec bouton
- Interrupteur pour rafraîchissement, désactivation, chauffage

GARANTIE **1 AN**

### BOSCH



#### EasyControl CT 200

RÉGULATION D'AMBIANCE TACTILE CONNECTÉE

À PARTIR DE : **405,12€ HT** | 486,14€ TTC dont **0,12€ HT** | 0,14€ TTC d'éco-part

- Connexion simple à Internet avec un accès sécurisé
- Installation facile
- Gestion individualisée des zones de chauffage
- Économie de l'énergie tout en améliorant l'efficacité de la régulation du chauffage
- Application EasyControl disponible pour paramétrer et piloter à distance l'installation de chauffage

#### ACCESSOIRE(S)

- Adaptateur EasyControl : adaptateur pour chaudières (réf.: 7736701 654)  
- Prix : **70,12 € HT** | 84,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- EasyControl RF Key : clé émettrice pour une utilisation sans fil (réf.: 7738112 351)  
- Prix : **101,12 € HT** | 121,34 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

GARANTIE **2 ANS** Pièces

Facilité de connexion à Internet et gestion à distance

Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
EasyControl CT 200 - blanc	7736701341	<b>405,12</b>   486,14 €	<b>0,12</b>   0,14 €
EasyControl CT 200 B - noir	7736701392	<b>405,12</b>   486,14 €	<b>0,12</b>   0,14 €

### elm.leblanc BOSCH



#### KCR 110 RF

RÉGULATION

**264,12€ HT** | 316,94€ TTC dont **0,12€ HT** | 0,14€ TTC d'éco-part  
(réf.: 7738112339)

- Programmation hebdomadaire chauffage et ECS
- Affichage des consommations gaz et électrique de la chaudière pour les postes chauffage et ECS

GARANTIE **2 ANS**





### CR 100

#### RÉGULATION

**134,09€ HT** | 160,91€ TTC dont **0,09€ HT** | 0,11€ TTC d'éco-part  
(réf.: 773811048)

- Régulation murale à action proportionnelle
- Programmation hebdomadaire avec sonde d'ambiance

**GARANTIE**  
**2 ANS**



### TRL 7.26 RF

#### THERMOSTAT D'AMBIANCE SANS FIL

**167,12€ HT** | 200,54€ TTC dont **0,12€ HT** | 0,14€ TTC d'éco-part  
(réf.: 7716780150)

- Thermostat tout ou rien à programmation hebdomadaire

**GARANTIE**  
**2 ANS**

## VANNES ET RÉGULATEURS



### PrimoTherm K 180-2 DN 25

#### GRUPE HYDRAULIQUE

**+** Vanne 3 voies avec KVS réglable

**À PARTIR DE : 233,96€ HT** | 280,75€ TTC

- DN 25 ► Entraxe circuit 125 mm ► Entraxe circulateur 180 mm ► Puissance 5 kW à 38 kW ( $\Delta T^{\circ} 15 K$ ) ► KVS Vario Réglable à 2,5 / 4 / 5 / 6 / 8 / 12 m<sup>3</sup>/h

#### ACCESSOIRE(S)

- Collecteur chauffage KSV 125 - 2 circuits (réf.: 77310) - **Prix: 427,63 € HT** | 513,16 € TTC
- Collecteur chauffage KSV 125 - 3 circuits (réf.: 77311) - **Prix: 536,33 € HT** | 643,60 € TTC

**GARANTIE**  
**1 AN**

Modèle	Référence	Descriptif	Raccordement	Prix HT/TTC
PrimoTherm K 180-1 DN25	77811	Direct sans vanne 3 voies, sans circulateur	Chaudière G1	<b>233,96</b>   280,75 €
PrimoTherm K 180-2 DN25 WP 3-WM-SM VARIO	77816	Vanne 3 voies, avec servomoteur	Chaudière G1	<b>773,57</b>   928,28 €
PrimoTherm K 180-2 DN25 WP 3-WM-SM-ARC345 VARIO	77816ARC	Vanne 3 voies, avec servomoteur	Chaudière G1	<b>1 317,33</b>   1 580,80 €
PrimoTherm K 180-2 DN25 3-WM-SM VARIO	77817	Vanne 3 voies, avec servomoteur	Chaudière G1	<b>471,50</b>   565,80 €
PrimoTherm K 180-2 DN25 3-WM-SM-ARC345 VARIO	77817ARC	Vanne 3 voies, avec servomoteur	Chaudière G1	<b>1 030,70</b>   1 236,84 €
PrimoTherm K 180-1 DN25 WP	77819	Direct sans vanne 3 voies, avec circulateur	Chaudière G1	<b>538,45</b>   646,14 €
PrimoTherm K 180-2 DN25 3-WM VARIO	77825	Vanne 3 voies, sans servomoteur	Chaudière G1	<b>428,53</b>   514,24 €
PrimoTherm K 180-2 DN25 WP 3-WM VARIO	77826	Vanne 3 voies, sans servomoteur	Chaudière G1	<b>718,33</b>   862 €





### Regudis W-HTE

STATION POUR L'ALIMENTATION  
HYGIÉNIQUE EN EAU CHAUDE SANITAIRE,  
EAU FROIDE ET EAU DE CHAUFFAGE

**+** Conception modulaire  
(bouclage ECS, circuit  
mélangé)

#### NOUS CONSULTER

- Capacité de production d'eau chaude élevée : jusqu'à 25 L/min
- Hygiène sûre grâce à une préparation décentralisée d'ECS en circulation continue
- Installation simple : seules 3 conduites d'alimentation nécessaires
- Distribution de chaleur centrale et compatible toutes énergies primaires
- Faible encombrement : profondeur de 110 mm

#### ACCESSOIRE(S)

- Module de réglage de la température de départ (réf.: 1344 550) - **Prix: NC**
- Pièce de raccordement pour circuit de chauffage (réf.: 1344 551) - **Prix: NC**



Modèle	Référence	Plage de débit (L/min)	Prix HT/TC
Regudis W-HTE	1344030	12-21	<b>NC</b>
Regudis W-HTE	1344031	18-25	<b>NC</b>
Regudis W-HTE	1344032	25-30	<b>NC</b>
Set de bypass thermostatisé	1344490	N/A	<b>NC</b>
Jeu de raccordement (fermeture complète)	1344480	N/A	<b>NC</b>
Jeu de raccordement (fermeture + rinçage)	1344485	N/A	<b>NC</b>
Capot design avec isolation thermique	1344595	N/A	<b>NC</b>
Isolation thermique avant (sans capot)	1344470	N/A	<b>NC</b>
Thermostat d'ambiance, encastré, 230 V	1155031	N/A	<b>NC</b>
Moteur électrothermique	1012415	N/A	<b>NC</b>



### Vannes d'équilibrage

PERMET L'ÉQUILIBRAGE HYDRAULIQUE  
DANS LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE  
ET DE RAFRAÎCHISSEMENT

**+** Contrôle de l'hydraulique  
et du confort thermique

#### NOUS CONSULTER

- HydroControl pour l'équilibrage hydraulique statique (de colonnes par exemple)
- Cocon Ø pour l'équilibrage hydraulique dynamique (de conduites de chauffage par exemple)



Modèle	Référence	Raccordement (")	Plage de débit	Prix HT/TC
HydroControl V avec filetage femelle PN 25	1062404	1/2	N/A	<b>NC</b>
HydroControl V avec filetage femelle PN 25	1062406	3/4	N/A	<b>NC</b>
HydroControl V avec filetage femelle PN 25	1062408	1	N/A	<b>NC</b>
HydroControl V avec filetage femelle PN 25	1062410	1 1/4	N/A	<b>NC</b>
HydroControl V avec filetage femelle PN 25	1062412	1 1/2	N/A	<b>NC</b>
HydroControl V avec filetage femelle PN 25	1062416	2	N/A	<b>NC</b>
Cocon QTZ, PN16, avec prises de pression	1146004	DN15 Raccord/F	30-210	<b>NC</b>
Cocon QTZ, PN16, avec prises de pression	1146006	DN20 Raccord/F	150-1050	<b>NC</b>
Cocon QTZ, PN25, avec prises de pression	1143204	DN15 Raccord/F	150-700	<b>NC</b>
Cocon QTZ, PN25, avec prises de pression	1143206	DN20 Raccord/F	250-1800	<b>NC</b>







# MIEUX COMPRENDRE

## 1 LES VERSIONS ÉLECTRIQUES

L'entrée de gamme avec sa résistance blindée (en contact direct avec l'eau + une anode magnésium) est à réserver **pour les eaux peu calcaires et peu agressives**.

La version avec résistance stéatite, protégée par un fourreau acier (celle-ci n'étant pas en contact direct avec l'eau) est à privilégier **pour les eaux calcaires et moyennement agressives**.


La version **Anti Corrosion Intégrale Hybride** reprenant la technologie de la résistance stéatite avec l'ajout d'une anode titane recouverte de magnésium est la solution durable **pour les eaux très calcaires et très agressives**.

Design et peu encombrant, le chauffe-eau plat à semi-accumulation équipé d'une résistance stéatite permet d'optimiser l'espace dans le logement tout en garantissant la production du besoin d'eau chaude quotidien.



## 2 LES VERSIONS THERMODYNAMIQUES

Elles associent **une pompe à chaleur + une résistance électrique d'appoint** et permettront une réduction de la facture d'énergie. Les calories naturelles présentes dans l'air, qu'elles proviennent de l'air ambiant, de la VMC ou de l'air extérieur, seront récupérées pour produire l'eau chaude sanitaire.



## 3 LE CHAUFFE-EAU SOLAIRE INDIVIDUEL CESI

L'énergie solaire est inépuisable et gratuite, le chauffe-eau solaire la transforme en eau chaude sanitaire.



## 4 LE CHAUFFE-EAU GAZ INSTANTANÉ

Équipé de brûleur Bas NOx pour réduire son impact environnemental, raccordable à un conduit de cheminée ou à une ventouse, il assurera la production d'eau chaude sanitaire du logement.



### Bon à savoir

Le changement d'une résistance stéatite ne nécessite pas la vidange du chauffe-eau.

# EAU CHAUDE SANITAIRE



188

**THERMODYNAMIQUES**

194

**SOLAIRES**

196

**ÉLECTRIQUES**

201

**ACCUMULATEURS ET INSTANTANÉS GAZ**

202

**SÉCURISATION DES CHAUFFE-EAUX**

Thermor



### Aéromax 5

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE  
SUR AIR AMBIANT/AIR EXTÉRIEUR

**+** Performances et économies

À PARTIR DE : 1977,67€ HT | 2 373,20€ TTC dont 6,67€ HT | 8€ TTC d'éco-part

- Disponible en 2 formats : vertical mural et stable
- Faible entartrage : échangeur de la PAC non immergé dans l'eau et protégé du calcaire
- Commande intuitive avec 4 modes de fonctionnement : auto, manuel, absence et boost
- Connecté pour un pilotage à distance grâce à l'application Cozytouch

#### ACCESSOIRE(S)

- Bridge 2 Cozytouch Thermor (réf.: 400 991)  
- Prix: 112,14 € HT | 134,57 € TTC dont 0,14 € HT | 0,17 € TTC d'éco-part



Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	Hauteur (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Aéromax 5 vertical mural	296110	100	1209	1977,67   2 373,20 €	6,67   8 €
Aéromax 5 vertical mural	296115	150	1527	2 050,67   2 460,80 €	6,67   8 €
Aéromax 5 stable	286038	200	1693	2 498,67   2 998,40 €	6,67   8 €
Aéromax 5 stable	286039	250	1929	2 593,67   3 112,40 €	6,67   8 €

Thermor



### Aéromax split 3

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE  
AIR EXTÉRIEUR

**+** La performance et les économies, avec unité extérieure

À PARTIR DE : 738,67€ HT | 886,40€ TTC dont 6,67€ HT | 8€ TTC d'éco-part

- Économique : jusqu'à 531€ d'économies sur la facture d'eau chaude par an
- Écologique : utilise les calories de l'air extérieur pour chauffer
- Disponible en 2 formats et 3 capacités : vertical mural et stable / 150, 200 et 270 L
- Faible entartrage : échangeur de la PAC non immergé dans l'eau et protégé du calcaire
- Jusqu'à 20 m de liaison entre le ballon et l'unité split et 15 m de dénivelé



Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	Hauteur (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Thermodynamique Aéromax Split 3 ballon vertical mural	296516	150	1177	1653   1983,60 €	5   6 €
Thermodynamique Aéromax Split 3 ballon vertical mural	296517	200	1497	1738   2 085,60 €	5   6 €
Thermodynamique Aéromax Split 3 ballon vertical mural	296518	270	1586	2 060   2 472 €	5   6 €
Thermodynamique Aéromax Split 3 Unité Extérieure Inverter	296519	N/A	535	738,67   886,40 €	6,67   8 €



Vos clients ont des questions ?

Où trouver Mon MAR  
(Mon Accompagnateur  
Rénov) ?

Seuls les professionnels ayant obtenu l'agrément délivré par l'État peuvent intervenir comme Mon Accompagnateur Rénov'.

Vous pouvez les trouver sur l'annuaire **Mon Accompagnateur Rénov'** en flashant ce QR code :



Source : france-renov.gouv.fr - février 2024



Thermor



### Aeromax Access

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

**+** Simple à poser et connecté

À PARTIR DE : **1856,67€ HT** | 2 228€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- Refroidissement de la pièce limité : -0.5°C (pièce de 30 m²) ► Écologique - Fluide propane - GWP à 3 ► Simple à poser - Pas de gainage à effectuer ► Commande digitale en façade
- Connecté - Déshumidifie et assainit le pièce



Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	Hauteur (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Thermodynamique Aeromax access stable 200 L	296078	200	1490	<b>1856,67</b>   2 228 €	<b>6,67</b>   8 €
Thermodynamique Aeromax access stable 250 L	296079	250	1770	<b>1921,67</b>   2 306 €	<b>6,67</b>   8 €

De Dietrich



### Kaliko Split

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE SPLIT  
SUR AIR EXTÉRIEUR MURAL OU AU SOL

**+** S'installe à la place d'un chauffe-eau électrique

À PARTIR DE : **2 903,67€ HT** | 3 484,40€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- À accumulation : composé d'un ballon et d'un module thermodynamique extérieur ► Ballon de 150 ou 200 L (mural) et de 200 ou 270 L (au sol) ► Réchauffage de l'ECS jusqu'à 65°C par la PAC - Fonctionnement de la PAC jusqu'à -15 °C ► Cuve vitrifiée, protection anode magnésium - Résistance électrique de secours 1.6/2.4 kW (mural/sol) ► Régulateur déporté pour programmation horaire, gestion de l'appoint, affichage des mesures et défaut

#### ACCESSOIRE(S)

- Anode à courant «auto-adaptatif» (réf.: 7713 456)
  - Prix: **501,52 € HT** | 601,82 € TTC dont **0,02 € HT** | 0,02 € TTC d'éco-part
- Kit de raccordement groupe sécurité (ballon au sol) (réf.: 100019 424)
  - Prix: **39,30 € HT** | 47,16 € TTC
- Kit de transfert d'entraxe universel pour remplacement chauffe-eau mur (réf.: 100019 794)
  - Prix: **95,10 € HT** | 114,12 € TTC



Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	Puissance (W)	COP	Capacité du ballon (L)	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Kaliko Split TWH SPLIT WH 150 E (mural)	7632383	150	1750	3,18	150	548	1273	<b>2 903,67</b>   3 484,40 €	<b>6,67</b>   8 €
Kaliko Split TWH SPLIT WH 200 E (mural)	7632382	200	1750	3,03	200	548	1603	<b>3 162,67</b>   3 795,20 €	<b>6,67</b>   8 €
Kaliko split TWH SPLIT FS 200 E (au sol)	7629713	215	1750	3,14	215	610	1377	<b>3 270,67</b>   3 924,80 €	<b>6,67</b>   8 €
Kaliko split TWH SPLIT FS 270 E (au sol)	7629714	270	1750	3,33	270	610	1690	<b>3 427,67</b>   4 113,20 €	<b>6,67</b>   8 €



**VOTRE SOLUTION PERSONNALISÉE EN LIGNE** POUR PILOTER EFFICACEMENT VOTRE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE !

Gérez de manière optimisée vos devis, vos factures et l'ensemble de votre activité !  
**Contactez votre distributeur pour en savoir plus !**



# EAU CHAUDE SANITAIRE

## Thermodynamiques

De Dietrich 



### Elensio

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE  
SUR AIR AMBIANT OU AIR EXTÉRIEUR

 Fluide frigo R290 à faible impact environnemental

À PARTIR DE : **3 087,67€ HT** | **3 705,20€ TTC** dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- ▶ Réchauffage de l'ECS par la PAC jusqu'à 65°C, COP à +7°C jusqu'à 3,48
- ▶ Nouvel échangeur à très hautes performances : réduction du temps de charge
- ▶ Cuve vitrifiée protégée par anode à courant imposé
- ▶ Existe en variante H avec serpentin pour appoint hydraulique solaire ou chaudière
- ▶ Régulateur avec différents modes de fonctionnement

#### ACCESSOIRE(S)

- ▶ Kit raccordement complet extérieur Ø 160 mm (réf.: 7789 239) - **Prix: 149 € HT** | 178,80 € TTC
- ▶ Grille murale + traversée (réf.: 7802 056) - **Prix: 88,30 € HT** | 105,96 € TTC
- ▶ Gaine souple isolée Ø 160 mm, longueur 3 m (réf.: 100017 622) - **Prix: 476,10 € HT** | 571,32 € TTC

**GARANTIE 2 ANS** Toutes pièces **GARANTIE 5 ANS** Sur cuve vitrifiée et compresseur  

Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	COP	Volume maximal ECS (v40)	Puissance PAC (W)	Appoint électrique de secours (W)	Hauteur (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Chauffe-eau thermodynamique ELENSIO 200	7785383	196	3,09	255	2480	1800	1528	<b>3 087,67</b>   3 705,20 €	<b>6,67</b>   8 €
Chauffe-eau thermodynamique ELENSIO 250	7785382	251	3,48	338	2480	1800	1760	<b>3 239,67</b>   3 887,60 €	<b>6,67</b>   8 €
Chauffe-eau thermodynamique ELENSIO 250H	7784992	243	3,28	318	2480	1800	1760	<b>3 840,67</b>   4 608,80 €	<b>6,67</b>   8 €

atlantic



### Aquacosy

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE SUR AIR EXTRAIT

À PARTIR DE : **3 595,67€ HT** | **4 314,80€ TTC** dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- ▶ Silencieux
- ▶ Économies d'énergies - Solution 2-en-1 (Chauffe-eau + VMC)
- ▶ Facilité d'entretien - Filtre accessible
- ▶ Facilité d'installation - Compatibilité Cozytouch
- ▶ Éligible CEE

#### ACCESSOIRE(S)

- ▶ Trépied universel (réf.: 009 243) - **Prix: 55 € HT** | 66 € TTC
- ▶ NEOCD 80 HY - Caisson de distribution (réf.: 412 233) - **Prix: 110 € HT** | 132 € TTC

  **GARANTIE 5 ANS**     

Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	Hauteur (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Aquacosy Av	350101	100	1174	<b>3 741,67</b>   4 490 €	<b>6,67</b>   8 €
Aquacosy Av	350102	200	1679	<b>4 300,67</b>   5 160,80 €	<b>6,67</b>   8 €
Aquacosy Sv	350103	100	1174	<b>3 595,67</b>   4 314,80 €	<b>6,67</b>   8 €
Aquacosy Sv	350104	200	1679	<b>4 133,67</b>   4 960,40 €	<b>6,67</b>   8 €

### MaPrimeRénov' : quelles sont les missions du MAR (Mon Accompagnateur Rénov) ?

- ▶ Il définit le projet de travaux : 2 visites obligatoires du logement (avant et après travaux)
- ▶ Il réalise ou sous-traite l'audit énergétique
- ▶ Il s'occupe du montage financier et de l'assistance administrative tout au long du projet
- ▶ Il vous conseille pour la sélection des entreprises et le choix des devis

Source : france-renov.gouv.fr - février 2024



atlantic

### Trineo

POMPE À CHALEUR AIR/AIR MONOSPLIT  
RÉVERSIBLE + ECS

+ Solution de chauffage, climatisation et ECS



#### NOUS CONSULTER

► Pompe à chaleur ultra performante ► Mode pleine puissance et fonction Boost pour faire face aux imprévus ► Mode Éco+, programmation et mode absence pour s'adapter aux besoins en chauffage et ECS ► Connectée en WIFI pour un pilotage à distance avec l'application Cozytouch d'Atlantic ► Système 3-en-1



Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	Hauteur (mm)	Prix HT TTC
Ballon Calypso split vertical mural	232522	150	1177	NC
Ballon Calypso split vertical mural 200 L	232523	200	1497	NC
UE Trineo	232406	00000	542	NC
UI Calypso Air&O 7	873223	00000	270	NC
UI Calypso Air&O 9	873224	00000	270	NC
UI Calypso Air&O 12	873225	00000	270	NC

atlantic

### Calypso Connecté Split

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

+ Écologique, économique et connecté



À PARTIR DE : **738,67€ HT** | 886,40€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

► Technologie thermodynamique associée à la technologie ACI Hybride pour une durée de vie prolongée ► Mode Éco+ et absence pour s'adapter aux besoins en eau chaude - Silencieux : UE 50dB(A) ► Suivi de consommation d'énergie et pilotage à distance avec l'application Cozytouch d'Atlantic ► Éligible aux CEE et à MaPrimeRénov ► Longueur de liaison jusqu'à 20 mètres et dénivellé jusqu'à 15 mètres

#### ACCESSOIRE(S)

► Cozytouch (réf.: 500 109) - Prix: **112,12 € HT** | 134,54 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part



Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	Hauteur (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Vertical Mural	232518	150	1177	<b>1653</b>   1983,60 €	<b>5</b>   6 €
Vertical Mural	232519	200	1497	<b>1738</b>   2 085,60 €	<b>5</b>   6 €
Vertical sur Socle	232520	270	1586	<b>2 060</b>   2 472 €	<b>5</b>   6 €
Unité Extérieure	232521	N/A	535	<b>738,67</b>   886,40 €	<b>6,67</b>   8 €

**MYBLEUROUGE.FR**  
EXCLUSIVEMENT  
DÉDIÉ AUX  
PROFESSIONNELS  
DU BÂTIMENT !



Depuis votre espace pro **mybleurouge.fr**, profitez du **calculateur automatisé** des aides financières, simuler les **projets de rénovation** de vos clients et découvrez **nos solutions chauffage** dédiées à la conversion !

+ de  
**120 000**  
produits



atlantic



### Calypso connecté sur socle

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

+ Écologique, économique et connecté

À PARTIR DE : **2 498,67€ HT** | 2 998,40€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- Technologie thermodynamique associée à la technologie ACI Hybride pour une durée de vie prolongée
- S'adapte à toutes les configurations de logements (neuf ou rénovation)
- Une pompe à chaleur ultra performante pour capter les calories de l'air
- Facilité d'installation avec les bouches orientables
- Connecté et pilotable à distance avec l'application Cozytouch d'Atlantic

#### ACCESSOIRE(S)

► Bridge Cozytouch (réf.: 500 109) - **Prix: 112,12 € HT** | 134,54 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

**GARANTIE 5 ANS** Cuve et pièces

**GARANTIE 5 ANS** Pompe à chaleur



Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	Hauteur (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Vertical sur socle	286040	200	1690	<b>2 498,67</b>   2 998,40 €	<b>6,67</b>   8 €
Vertical sur socle	286041	250	1930	<b>2 593,67</b>   3 112,40 €	<b>6,67</b>   8 €

atlantic



### Calypso connecté mural

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

+ Écologique, économique et connecté

À PARTIR DE : **1 977,67€ HT** | 2 373,20€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- Technologie thermodynamique associée à la technologie ACI Hybride pour une durée de vie prolongée
- S'adapte à toutes les configurations de logements (neuf ou rénovation)
- Déshumidifie la pièce pour une installation sur air ambiant
- Éligible au Crédit d'impôt, aux CEE et à MaPrimeRenov' (selon conditions de revenus)
- Connecté et pilotable à distance avec l'application Cozytouch d'Atlantic

#### ACCESSOIRE(S)

► Bridge Cozytouch (réf.: 500 109) - **Prix: 112,12 € HT** | 134,54 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

**GARANTIE 5 ANS** Cuve et pièces

**GARANTIE 5 ANS** Pompe à chaleur



Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	Hauteur (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Vertical mural	234510	100	1209	<b>1 977,67</b>   2 373,20 €	<b>6,67</b>   8 €
Vertical mural	234515	150	1527	<b>2 050,67</b>   2 460,80 €	<b>6,67</b>   8 €

Notes:





atlantic



### Egéó

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

**+** Pompe à chaleur silencieuse : 54 dB(A)

À PARTIR DE : **1 856,67€ HT** | 2 228 € TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- Technologie thermodynamique associée à la technologie ACI Hybride pour une durée de vie prolongée
- Connecté en WIFI et pilotable à distance
- Idéal en remplacement d'un chauffe-eau électrique
- Interface intuitive tactile et plusieurs fonctionnalités disponibles pour un meilleur confort
- Déshumidifie la pièce d'installation grâce à son fonctionnement sur air ambiant

#### ACCESSOIRE(S)

- Cozytouch (réf.: 500 109) - Prix: **112 € HT** | 134,40 € TTC

GARANTIE 5 ANS Cuves et pièces

GARANTIE 5 ANS Pompe à chaleur



Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	Hauteur (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Vertical sur Socle	232516	200	1529	<b>1 856,67</b>   2 228 €	<b>6,67</b>   8 €
Vertical sur Socle	232517	250	1782	<b>1 921,67</b>   2 306 €	<b>6,67</b>   8 €

aldes



### T.Flow Hygro + Connecté

VMC HYGRORÉGLABLE + CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

**+** Jusqu'à 73% d'économies d'énergie

À PARTIR DE : **4 542,67€ HT** | 5 451,20€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- Solution qui combine production d'eau chaude sanitaire et qualité d'air du logement
- Production d'eau chaude en continu : jusqu'à 6 pers. (ballon de 200 L), 3 pers. en version Nano (100 L)
- Très silencieux <28 dB(A) et ultra fin (57 cm de largeur)
- Suivi et pilotage en temps réel sur smartphone
- 4 modes de fonctionnement : auto, boost, confort/invités, vacances

#### ACCESSOIRE(S)

- Filtre de recharge G4 pour T.Flow Hygro + et T.Flow Nano (réf.: 35112 055) - Prix: **40,70 € HT** | 48,84 € TTC

Certification F-GAZ



GARANTIE 2 ANS PAC

GARANTIE 5 ANS Cuve



Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	Hauteur (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
B200-FAN T.Flow Hygro+	11023198	200	1941	<b>4 724,67</b>   5 669,60 €	<b>6,67</b>   8 €
B200-FAN T.Flow Hygro+ Connecté	11023384	200	1941	<b>4 994,67</b>   5 993,60 €	<b>6,67</b>   8 €
B100-FAN T.Flow Nano	11023394	100	1311	<b>4 542,67</b>   5 451,20 €	<b>6,67</b>   8 €
B100-FAN T.Flow Nano Connecté	11023396	100	1311	<b>4 810,67</b>   5 772,80 €	<b>6,67</b>   8 €

### MaPrimeRénov' : est-ce que le MAR peut être pris en charge par les aides à la rénovation ?

Mon Accompagnateur Rénov' peut être subventionné par l'ANAH à hauteur de 2 000 € mais plafonné de la manière suivante :

- **Très Modeste** : 100 % de la prestation financée
- **Modeste** : 80 % de la prestation financée
- **Intermédiaire** : 40 % de la prestation financée
- **Supérieur** : 20 % de la prestation financée

février 2024



De Dietrich 



### Inisol CESI Uno 200/300/400

PRÉPARATEUR POUR SYSTÈMES SOLAIRES CESI AVEC APPOINT ÉLECTRIQUE



Facile à installer prêt-à-poser  
avec appoint électrique

À PARTIR DE : **2 379€ HT** | 2 854,80€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

- ▶ Cuve en acier émaillé avec isolation en mousse de polyuréthane épaisseur 50 mm, protection par anode
- ▶ Échangeur inférieur solaire en tube lisse émaillé extérieurement
- ▶ Équipé avec une résistance électrique blindée d'appoint avec thermostat de sécurité et sonde
- ▶ Station solaire avec pompe modulante, dégazeur à purge manuelle, vase d'expansion, groupe sécurité
- ▶ Régulation solaire CS2+ et raccordements à l'arrière

#### ACCESSOIRE(S)

- ▶ Fluide caloporteur hautes performances BIO (-26°C) 20 L (réf.: 100017 611)  
- **Prix: 194 € HT** | 232,80 € TTC
- ▶ Champ de capteurs solaires Dietrisol 1 x PRO D230 2m<sup>2</sup> tuile mécanique (réf.: 100019 693)  
- **Prix: 1 713,67 € HT** | 2 056,40 € TTC dont **6,67 € HT** | 8 € TTC d'éco-part
- ▶ Champ de capteurs solaires Dietrisol 2 x PRO D230 5 m<sup>2</sup> vertical tuile (réf.: 7615 866)  
- **Prix: 3 638,67 € HT** | 4 366,40 € TTC dont **6,67 € HT** | 8 € TTC d'éco-part



**GARANTIE**  
**2 ANS**

Toutes pièces

**GARANTIE**  
**3 ANS**

Cuve de préparateurs < 50 L d'ECS

Modèle	Référence	Capacité du ballon (L)	Ø (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Inisol UNO BSL 200	7786639	225	604	<b>2 379</b>  2 854,80 €	<b>5 6</b> €
Inisol UNO BSL 300	7786640	300	604	<b>2 545</b>  3 054 €	<b>5 6</b> €
Inisol UNO BSL 400	7786641	400	704	<b>3 996</b>  4 795,20 €	<b>5 6</b> €
Inisol UNO E BESL 200	7786636	225	604	<b>2 382</b>  2 858,40 €	<b>5 6</b> €
Inisol UNO E BESL 300	7786637	300	604	<b>2 704</b>  3 244,80 €	<b>5 6</b> €
Inisol UNO E BESL 400	7786638	400	704	<b>3 996</b>  4 795,20 €	<b>5 6</b> €



De Dietrich 



### Inisol Quadro Solar

PRÉPARATEURS SYSTÈME SOLAIRE SCC  
AVEC PRÉPARATION ECS ET/OU SOUTIEN  
AU CHAUFFAGE

 Prêt-à-poser  
avec tous les équipements

À PARTIR DE : **6 162,30€ HT** | 7 394,76€ TTC

- Réservoir tampon à stratification de températures en acier, charge intelligente optimisée
- Échangeur solaire ► Échangeur serpentin inox pour la production d'ECS ► Station solaire complète DKSL 6-8 MSB avec pompe modulante, vase d'expansion solaire de 18 L ► Régulation solaire Sol Plus à associer avec des générateurs non équipées de régulation Diematic iSys

#### ACCESSOIRE(S)

- Fluide caloporteur hautes performances BIO (-26°C) 20 L (réf.: 100017 611)  
- **Prix: 194 € HT** | 232,80 € TTC
- Champ de capteurs solaires Dietrisol 3 x PRO D230 7 m<sup>2</sup> sur ardoise (réf.: 100019 699)  
- **Prix: 4 425,67 € HT** | 5 310,80 € TTC dont **6,67 € HT** | 8 € TTC d'éco-part
- Champ de capteurs solaires Dietrisol 4 x PRO D230 9 m<sup>2</sup> tuile mécanique (réf.: 100019 701)  
- **Prix: 5 865,67 € HT** | 7 038,80 € TTC dont **6,67 € HT** | 8 € TTC d'éco-part

	<b>GARANTIE</b> <b>2 ANS</b>	Toutes pièces	<b>GARANTIE</b> <b>3 ANS</b>	Cuve de préparateurs <= 50 L d'ECS
---	---------------------------------	---------------	---------------------------------	------------------------------------

Modèle	Référence	Ø (mm)	Prix HT TTC
Inisol Quadro 400 SolarEasy	7805659	710	<b>6 370,60</b>   7 644,72 €
Inisol Quadro 700 SolarEasy	7805660	950	<b>7 265,60</b>   8 718,72 €
Dietrisol Quadro 400 SolarSystem	7805658	710	<b>6 162,30</b>   7 394,76 €
Dietrisol Quadro 700 SolarSystem	7805656	950	<b>7 057,30</b>   8 468,76 €
Inisol Quadro 700 SolarEasybois	7805661	950	<b>7 233,90</b>   8 680,68 €

**DOMUSA**  
T E K N I K

### Système solaire

CESI ET SSC

À PARTIR DE : **2 569,92€ HT** | 3 083,90€ TTC dont **11,92€ HT** | 14,30€ TTC d'éco-part

- Chauffe-eau solaire et SSC en version pressurisée ou autovidangeable ► DS-Matic (CESI) et Pack BT DUO P ME DB (SSC) Version autovidangeable ► DS-Pack (CESI) et Pack BT Duo P ME (SSC) Version pressurisée



Modèle	Référence	Capacité du ballon (L)	Fonction	Nombre de capteurs	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
DS-Matic H 1.150 L	TDSM000374	150	CESI Autovidangeable	1	<b>2 569,92</b>   3 083,90 €	<b>11,92</b>   14,30 €
DS-Matic H 2.250 L	TDSM000375	250	CESI Autovidangeable	2	<b>3 819,92</b>   4 583,90 €	<b>11,92</b>   14,30 €
DS-Pack H 190 1C	TDSP000138	190	CESI Pressurisé	1	<b>2 786,92</b>   3 344,30 €	<b>11,92</b>   14,30 €
DS-Pack H 300-2C	TDSP000159	300	CESI Pressurisé	2	<b>3 622,92</b>   4 347,50 €	<b>11,92</b>   14,30 €
Pack BT Duo P ME-4C	TDBT000044	440	SSC Pressurisé	4	<b>7 096,92</b>   8 516,30 €	<b>11,92</b>   14,30 €
Pack BT Duo P 400 ME-4C DB	TDBT000046	440	SSC Autovidangeable	4	<b>7 796,92</b>   9 356,30 €	<b>11,92</b>   14,30 €




Thermor

### Ristretto

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE  
PETITE CAPACITÉ

+ Idéal en appoint



À PARTIR DE : 260€ HT | 312€ TTC dont 5€ HT | 6€ TTC d'éco-part

► Compact, s'intègre facilement dans un placard sur ou sous évier (existe en format rond ou carré) ► Protection anticorrosion avec anode en magnésium et résistance ► Excellente isolation (0% CFC) ► La proximité chauffe-eau/point de puisage assure une eau chaude immédiate et plus d'économies ► Forte puissance : production de 10, 15, 30 L à 65° en 20, 30, 55 min, (eau froide à 15°)

GARANTIE 3 ANS Cuve

GARANTIE 2 ANS Pièces électriques



Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Petite Capacité sur évier monophasé	221071	10	260 312 €	5 6 €
Petite Capacité sur évier monophasé	221073	15	294 352,80 €	5 6 €
Petite Capacité compact sous évier monophasé	221074	15	294 352,80 €	5 6 €
Petite Capacité compact sur évier monophasé	221079	15	294 352,80 €	5 6 €
Petite Capacité sur évier monophasé	231020	30	342 410,40 €	5 6 €
Petite Capacité sous évier monophasé	221072	10	260 312 €	5 6 €
Petite Capacité carré sur évier monophasé	221137	15	316 379,20 €	5 6 €
Petite Capacité carré sous évier monophasé	221138	15	316 379,20 €	5 6 €
Petite Capacité sur évier monophasé	231083	30	373 447,60 €	5 6 €
Petite Capacité horizontal sur évier	221104	30	408 489,60 €	5 6 €

Thermor

### Malicio 3

CHAUFFE-EAU GAIN DE PLACE CONNECTÉ

+ Format extra-plat



À PARTIR DE : 653€ HT | 783,60€ TTC dont 5€ HT | 6€ TTC d'éco-part

► Chauffe-eau à semi accumulation ► Résistance Stéatite protégée du calcaire et protection anticorrosion ► Économies d'énergie grâce au mode Éco+ (mode absence, manuel et Éco+) ► Connecté Wifi natif : pilotage avec application Cozytouch ► Multiposition

GARANTIE 5 ANS Cuve

GARANTIE 2 ANS Pièces amovibles et électriques



Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Malicio 3 - blanc multiposition monophasé	231063	40	653 783,60 €	5 6 €
Malicio 3 - blanc multiposition monophasé	231064	65	692 830,40 €	5 6 €
Malicio 3 - blanc multiposition monophasé	231070	80	742 890,40 €	5 6 €
Malicio 3 - blanc multiposition monophasé	231081	100	831 997,20 €	5 6 €
Malicio 3 - blanc vertical monophasé	231072	120	872 1046,40 €	5 6 €
Malicio 3 - blanc vertical monophasé	271108	150	941 1129,20 €	5 6 €
Malicio 3 - blanc vertical monophasé	231071	100	805 966 €	5 6 €



Thermor



### Duralis Connect

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE CONNECTÉ

Économies, connectivité et flexibilité

À PARTIR DE : 976€ HT | 1171,20€ TTC dont 5€ HT | 6€ TTC d'éco-part

- Connecté WIFI natif - Pilotage à distance avec l'application Cozytouch
- Jusqu'à 12% d'économies d'énergie grâce au mode intelligent Eco+ et le paramétrage possible
- Produit pratique à manipuler grâce aux poignées dessus/dessous et au raccordement + accessible
- Résistance stéatite protégée du calcaire
- Double protection anticorrosion ACI

#### ACCESSOIRE(S)

- Accessoire Chauffe-eau électrique et PECS Trépied Universel (réf.: 900 991) - Prix: 55 € HT | 66 € TTC

GARANTIE 5 ANS Cuve
 GARANTIE 5 ANS Pièces amovibles électriques

Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Duralis Connect ACI Hybride - VM 150 L	271093	150	976 1171,20 €	5 6 €
Duralis Connect ACI Hybride - VM 200 L	271094	200	1102 1322,40 €	5 6 €
Duralis Connect ACI Hybride - 300 L stable	292049	300	1762 2114,40 €	5 6 €

atlantic



### Zéno

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

Facilité de pose grâce à l'Easykit de série

À PARTIR DE : 667€ HT | 800,40€ TTC dont 5€ HT | 6€ TTC d'éco-part

- Durée de vie prolongée grâce à la technologie ACI hybride
- Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité
- Sécurité et protection grâce au système anti-chauffe à sec
- Gestion plus fine de la consigne grâce au thermostat électronique
- Température de chauffe précise, constante et fiable

#### ACCESSOIRE(S)

- Trépied universel chauffe-eau verticaux muraux (réf.: 009 243) - Prix: 55 € HT | 66 € TTC
- Cozytouch (réf.: 500 109) - Prix: 112,12 € HT | 134,54 € TTC dont 0,12 € HT | 0,14 € TTC d'éco-part

GARANTIE 5 ANS Cuve et pièces

Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Vertical Mural	153105	50	667 800,40 €	5 6 €
Vertical Mural	153109	100	715 858 €	5 6 €
Vertical Mural	153111	120	876 1051,20 €	5 6 €
Vertical Mural	153112	200	1002 1202,40 €	5 6 €
Vertical sur Socle	154316	150	1247 1496,40 €	5 6 €
Vertical sur Socle	154317	200	1413 1695,60 €	5 6 €
Vertical sur Socle	154318	250	1461 1753,20 €	5 6 €
Vertical sur Socle	154319	300	1662 1994,40 €	5 6 €
Horizontal Mural	155412	150	1167 1400,40 €	5 6 €
Horizontal Mural	155413	200	1360 1632 €	5 6 €



atlantic

### Chaufféo

#### CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

**+** Idéal pour les petits budgets



À PARTIR DE : **477€ HT** | 572,40€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► Protection par anode magnésium ► Résistance « thermoplongeur » ► 3 configurations possibles : vertical mural, vertical sur socle, horizontal mural ► Poignées dessus-dessous pour une meilleure prise en main ► Capot à vis nouvelle génération totalement amovible

#### ACCESSOIRE(S)

► Trépied universel chauffe-eau verticaux muraux (réf.: 009 243) - **Prix: 55 € HT** | 66 € TTC

**GARANTIE**  
5 ANS

Cuve

**GARANTIE**  
2 ANS

Pièces



Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Modèle Vertical Mural	321105	50	<b>507</b>   608,40 €	<b>5</b>   6 €
Modèle Vertical Mural	021113	75	<b>518</b>   621,60 €	<b>5</b>   6 €
Modèle Vertical Mural	021114	100	<b>477</b>   572,40 €	<b>5</b>   6 €
Modèle Vertical Mural	021116	150	<b>552</b>   662,40 €	<b>5</b>   6 €
Modèle Vertical Mural	021117	200	<b>631</b>   757,20 €	<b>5</b>   6 €
Modèle Vertical Mural Compact	021225	100	<b>477</b>   572,40 €	<b>5</b>   6 €
Modèle Vertical sur Socle	022121	200	<b>1003</b>   1203,60 €	<b>5</b>   6 €
Modèle Vertical sur Socle	022122	300	<b>979</b>   1174,80 €	<b>5</b>   6 €
Modèle Horizontal Mural	023172	100	<b>833</b>   999,60 €	<b>5</b>   6 €
Modèle Horizontal Mural	023178	150	<b>992</b>   1190,40 €	<b>5</b>   6 €

atlantic

### Chaufféo Plus

#### CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

**+** Facilité de pose grâce à l'Easykit de série



À PARTIR DE : **584€ HT** | 700,80€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité ► Protection par anode magnésium ► Large gamme : 5 configurations possibles de 50 à 300 L ► Poignées dessus-dessous pour une meilleure prise en main ► Capot à vis nouvelle génération totalement amovible

#### ACCESSOIRE(S)

► Trépied universel chauffe-eau verticaux muraux (réf.: 009 243) - **Prix: 55 € HT** | 66 € TTC

**GARANTIE**  
5 ANS

Cuve

**GARANTIE**  
2 ANS

Pièces



Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Modèle Vertical Mural	053005	50	<b>584</b>   700,80 €	<b>5</b>   6 €
Modèle Vertical Mural	053015	100	<b>591</b>   709,20 €	<b>5</b>   6 €
Modèle Vertical Mural	053016	150	<b>679</b>   814,80 €	<b>5</b>   6 €
Modèle Vertical Mural	053017	200	<b>777</b>   932,40 €	<b>5</b>   6 €
Modèle Vertical Mural Compact	053040	100	<b>591</b>   709,20 €	<b>5</b>   6 €
Modèle Vertical Mural Compact	053041	150	<b>679</b>   814,80 €	<b>5</b>   6 €
Modèle Vertical Mural Compact	053042	200	<b>777</b>   932,40 €	<b>5</b>   6 €
Modèle Vertical sur Socle	053021	200	<b>1147</b>   1376,40 €	<b>5</b>   6 €
Modèle Vertical sur Socle	053022	250	<b>1137</b>   1364,40 €	<b>5</b>   6 €
Modèle Vertical sur Socle	053023	300	<b>1293</b>   1551,60 €	<b>5</b>   6 €



atlantic

### Linéo

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

**+** Gain de place pour une intégration facile

À PARTIR DE : **653€ HT** | 783,60€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

- Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité
- Large gamme : capacité jusqu'à 5 personnes
- Fixation innovante, simple et rapide pour une pose facilitée
- Un design compact malin, pour une meilleure intégration
- Connecté et pilotable à distance avec l'application Cozytouch

#### ACCESSOIRE(S)

- Cache piquage (40/65/80 L) (réf.: 341 068) - **Prix: 45 € HT** | 54 € TTC
- Cache piquage (100/120/150 L) (réf.: 341 083) - **Prix: 59 € HT** | 70,80 € TTC
- Cozytouch (réf.: 500 109) - **Prix: 112,12 € HT** | 134,54 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

**GARANTIE**  
5 ANS Cuve

**GARANTIE**  
2 ANS Pièces



Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Modèle Plat multi-positions	157205	40	<b>653</b>  783,60 €	<b>5</b>  6 €
Modèle Plat multi-positions	157207	60	<b>692</b>  830,40 €	<b>5</b>  6 €
Modèle Plat multi-positions	157209	80	<b>742</b>  890,40 €	<b>5</b>  6 €
Modèle Plat multi-positions	157216	100	<b>831</b>  997,20 €	<b>5</b>  6 €
Modèle Plat Vertical Mural	157213	100	<b>805</b>  966 €	<b>5</b>  6 €
Modèle Plat Vertical Mural	157214	120	<b>872</b>  1046,40 €	<b>5</b>  6 €
Modèle Plat Vertical Mural	157215	150	<b>941</b>  1129,20 €	<b>5</b>  6 €

atlantic

### Aquéo

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

**+** Performance et connectivité

À PARTIR DE : **976€ HT** | 1171,20€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

- Durée de vie prolongée grâce à la technologie ACI hybride
- Protection de la résistance stéatite par un fourreau qui limite l'entartrage
- Température de chauffe précise, constante et fiable grâce au thermostat électronique
- Mode Éco+ et absence pour s'adapter aux besoins en eau chaude
- Interface tactile intuitive et pilotage à distance avec l'application Cozytouch d'Atlantic


#### ACCESSOIRE(S)

- Trépied universel chauffe-eau verticaux muraux (réf.: 009 243) - **Prix: 55 € HT** | 66 € TTC
- Cozytouch (réf.: 500 109) - **Prix: 112,12 € HT** | 134,54 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

**GARANTIE**  
5 ANS Cuves et pièces



Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Vertical Mural	154116	150	<b>976</b>  1171,20 €	<b>5</b>  6 €
Vertical Mural	154117	200	<b>1102</b>  1322,40 €	<b>5</b>  6 €
Vertical sur Socle	154431	300	<b>1762</b>  2114,40 €	<b>5</b>  6 €



NOS ENGAGEMENTS



Proximité



Fiabilité



Gain de temps



Conseil



atlantic

### Petites Capacités

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

+ Design compact



À PARTIR DE : 294€ HT | 352,80€ TTC dont 56€ HT | 6€ TTC d'éco-part

► Résistance blindée avec anode magnésium ► Encombrement minimal grâce à ses dimensions compactes ► Idéal sous un espace de rangement : dans un placard de confort ou dans un local bas de plafond ► Pas de gaspillage : proximité entre le ballon et le robinet ► Équipé d'une molette de réglage de la température

GARANTIE 2 ANS Pièces

GARANTIE 3 ANS Cuve



Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Étroit sur évier	321104	30	342 410,40 €	5 6 €
Compact sur évier	325216	15	294 352,80 €	5 6 €
Compact sous évier	326216	15	294 352,80 €	5 6 €
Étroit sur évier	325116	15	294 352,80 €	5 6 €
Étroit sur évier	327106	50	477 572,40 €	5 6 €

atlantic

### Odéo

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

+ Complément efficace et rapide en eau chaude



À PARTIR DE : 316€ HT | 379,20€ TTC dont 56€ HT | 6€ TTC d'éco-part

► Résistance blindée avec anode magnésium ► Format moderne et compact ► Disponible en format sur et sous évier, en format carré et horizontal ► Rail de guidage pour fixation au mur ► Chauffe rapide et témoin de fonctionnement lumineux bicolore

GARANTIE 2 ANS Pièces

GARANTIE 3 ANS Cuve



Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Modèle Carré sous évier	821502	15	316 379,20 €	5 6 €
Modèle Carré sur évier	821501	15	316 379,20 €	5 6 €
Modèle Carré sur évier	831232	30	373 447,60 €	5 6 €
Modèle Horizontal sur évier	321114	30	408 489,60 €	5 6 €

Notes:





# EAU CHAUDE SANITAIRE

## Accumulateurs et instantanés gaz



### ondéa BAS NOx / ondéa HYDROPOWER BAS NOx

CHAUFFE-BAIN À TIRAGE NATUREL



Technologie de combustion : réduit la température de flamme

À PARTIR DE : **839,67€ HT** | 1007,60€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Design épuré grâce une simplification du pilotage de la température
- Confort d'ECS maximal pour s'adapter aux besoins de chacun
- Le plus écologique garanti : absence de raccordement électrique, allumage automatique
- Brûleur Bas NOx assure la faible émission de NOx

#### ACCESSOIRE(S)

- Kit mélangeur pour LC 9../10../14.. (sans bec déverseur) (réf.: 7736506 061) - **Prix: 65 € HT** | 78 € TTC
- Plaque d'accrochage multi-marque LC (réf.: 7709003 123) - **Prix: 15 € HT** | 18 € TTC



GARANTIE 2 ANS

Pièces



Modèle	Référence	Dimensions H x l x P (mm)	Type de gaz	Débit (L/min)	Puissance (kW)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
LC 10-4 PVN	7736505691	655 x 310 x 225	Naturel	10	17,4	<b>839,67</b>  1007,60 €	<b>1,67</b>  2 €
LC 10-4 PVB	7736504847	655 x 310 x 225	Butane/Propane	10	17,4	<b>839,67</b>  1007,60 €	<b>1,67</b>  2 €
LC 9-4 PVHDN	7736505234	580 x 310 x 225	Naturel	9	15,7	<b>1063,67</b>  1276,40 €	<b>1,67</b>  2 €
LC 9-4 PVHDB	7736505232	580 x 310 x 225	Butane/Propane	9	15,7	<b>1063,67</b>  1276,40 €	<b>1,67</b>  2 €
LC 11-4 PVHYN	7736504817	655 x 310 x 225	Naturel	11	19,2	<b>996,67</b>  1196 €	<b>1,67</b>  2 €
LC 11-4 PVHYB	7736504818	655 x 310 x 225	Butane/Propane	11	19,2	<b>996,67</b>  1196 €	<b>1,67</b>  2 €
LC 10-4 PVHYN VMC	7736504844	655 x 310 x 225	Naturel	10	17,4	<b>1027,67</b>  1233,20 €	<b>1,67</b>  2 €
LC 14-4 PVHYN	7736506273	655 x 425 x 225	Naturel	14	23,6	<b>1174,67</b>  1409,60 €	<b>1,67</b>  2 €
LC 14-4 PVHYB	7736504820	655 x 425 x 225	Butane/Propane	14	23,6	<b>1174,67</b>  1409,60 €	<b>1,67</b>  2 €
LC 14-4 RPVHYN VMC	7736504848	655 x 350 x 225	Naturel	14	23,6	<b>1204,67</b>  1445,60 €	<b>1,67</b>  2 €



### ondéa HYDROSMART BAS NOx

CHAUFFE-BAIN À VENTOUSE



Émissions polluantes et dépenses énergétiques réduites

À PARTIR DE : **1176,67€ HT** | 1412€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Technologie innovante : réduction d'émissions de CO2 et de NOx grâce au brûleur
- Le plus écologique : optimisation des dépenses énergétiques de l'habitat
- Design ergonomique : contrôle d'un simple toucher sur l'interface de régulation digitale
- Installation simplifiée : chaque détail est pensé pour simplifier le remplacement

#### ACCESSOIRE(S)

- AZ 414 : ventouse horizontale (réf.: 7716780 194) - **Prix: 210 € HT** | 252 € TTC



GARANTIE 2 ANS

Pièces



Modèle	Référence	Dimensions H x l x P (mm)	Type de gaz	Débit (L/min)	Mode d'évacuation	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
LC 12-4 HFP N	7736505031	575 x 335 x 180	Naturel	12	Ventouse	<b>1176,67</b>  1412 €	<b>1,67</b>  2 €
LC 12-4 HFP B	7736505032	575 x 335 x 180	Butane/Propane	12	Ventouse	<b>1176,67</b>  1412 €	<b>1,67</b>  2 €
LC 15-4 HFP N	7736506278	575 x 365 x 170	Naturel	15	Ventouse	<b>1319,67</b>  1583,60 €	<b>1,67</b>  2 €
LC 15-4 HFP B	7736506279	575 x 365 x 170	Butane/Propane	15	Ventouse	<b>1319,67</b>  1583,60 €	<b>1,67</b>  2 €
LC 17-4 HFP N	7736506280	575 x 365 x 170	Naturel	17	Ventouse	<b>1382,67</b>  1659,20 €	<b>1,67</b>  2 €
LC 17-4 HFP B	7736506281	575 x 365 x 170	Butane/Propane	17	Ventouse	<b>1382,67</b>  1659,20 €	<b>1,67</b>  2 €



# EAU CHAUDE SANITAIRE

## Sécurisation des chauffe-eaux

resideo



### Resideo Braukmann

RÉGULATEUR DE PRESSION D'EAU  
RÉSIDENTIEL



Fiabilité et précision

À PARTIR DE : 36,26€ HT | 43,51€ TTC

► Corps en laiton avec raccords filetés et taraudés (D05) ► Agréments ACS et NF (pour le D05) ► Pression amont jusqu'à 25 bar (D05) et 16 bar (D03) ► Plage de réglage aval 1.5 à 5.5 bar (6 bar pour le D03) ► Le D03 est un réducteur de pression, idéal pour une installation sur l'alimentation du chauffe-eau



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Régulateur taraudé 1/2, fileté	D05FS-1/2EF	112,68   135,22 €
Régulateur taraudé 3/4, fileté	D05FS-3/4EF	127,21   152,65 €
Régulateur taraudé 1", fileté TI	D05FS-1EF	166,95   200,34 €
Régulateur raccord démontable	D05FS-TI/4A	353,85   424,62 €
Régulateur raccord démontable	D05FS-TI/2A	430,11   516,13 €
Régulateur raccord démontable	D05FS-2A	534,32   641,18 €
Réducteur 3/4" pour chauffe-eau	D03-3/4ZA	47,03   56,44 €
Réducteur taraudé 1/2" pour chauffe-eau	D03-1/2C	36,26   43,51 €

resideo



### Resideo Braukmann

CA295 DISCONNECTEUR TYPE CA



Accès illimité à tous les composants internes

À PARTIR DE : 88,06€ HT | 105,67€ TTC

► Filtre intégré ► Construction compacte ► Accès illimité à tous les composants internes  
► Faible perte de charge et grand débit ► Répond aux exigences NF, KTW et Belgaqua



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Disconnecteur hydraulique 1/2"	CA295-1/2A	88,06   105,67 €
Disconnecteur hydraulique 1/2"	CA295-1/2ZI	88,06   105,67 €
Disconnecteur hydraulique 3/4"	CA295-3/4A	88,06   105,67 €
Disconnecteur hydraulique 3/4"	CA295-3/4ZI	88,06   105,67 €



### Kit Aerfoam pour CET

SYSTÈME D'ÉVACUATION ET DE PRISE D'AIR  
(EPE)



S'adapte à tous les chauffe-eau (Ø 160)

339,75€ HT | 407,70€ TTC  
(réf.: 188 850)

► Pour le raccordement horizontal d'un chauffe-eau thermodynamique Ø 160 ► Système isolé et connexions parfaitement étanches ► Silencieux : absorption des bruits aéraliques  
► Performant : faibles pertes de charges grâce à une surface intérieure lisse des conduits  
► Matériau léger, souple, facilement recoupable et résistant aux chocs






# MIEUX COMPRENDRE

## DEUX TYPOLOGIES :

POUR L'ENSEMBLE DES MARCHÉS RÉSIDENTIEL ET TERTIAIRE

**Indispensable pour tous les bâtiments individuels, collectifs ou tertiaires**, elle préserve les personnes et les biens. L'air que nous respirons dans les lieux fermés est pollué par la production de CO<sub>2</sub> due à notre activité et par les composés organiques volatiles (COV) contenus dans les produits d'entretien, les peintures, le mobilier. **Le renouvellement et la purification de l'air est donc capital pour notre santé.**


## 1 SIMPLE FLUX : UNE SOLUTION PLUS ÉCONOMIQUE ET PLUS RÉPANDUE



La **version de base auto-réglable** fonctionne à débit d'air constant et ne tient pas compte du taux d'humidité réel dans le logement.

La **version hygro-réglable** ajustera les débits d'air en fonction du taux réel d'humidité. **Pour la variante Hygro A**, seules les bouches d'extraction vont s'ajuster à l'hygrométrie. **Pour une Hygro B**, les entrées d'air s'adapteront également.

## 2 DOUBLE FLUX : PLUS COÛTEUSE, MAIS COMPENSÉE PAR LES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE DE CHAUFFAGE GÉNÉRÉES



**En hiver**, contrairement à la version simple flux qui introduit de l'air extérieur froid, la double flux récupère les calories de l'air extrait pour le transmettre à l'air entrant qui aura été préalablement filtré.

**En été**, les flux de chaleur sont inversés et l'air extrait rafraîchit l'air entrant.

**Plus contraignante à l'installation et plus coûteuse à l'achat, la ventilation double flux réduira vos besoins de chauffage en hiver.**



Pour l'ensemble des bâtiments, les débits d'air du système de ventilation sont réglementés :

- ▶ par le code de la construction et de l'habitation (CCH) (l'article R11-9 s'applique) **pour les logements**,
- ▶ par le Règlement Sanitaire Départemental Type **pour les Établissements Recevant du Public**
- ▶ par le code du travail **pour les Établissements Recevant des Travailleurs**

# VENTILATION



206

**RÉSIDENTIEL**


213

**ACCESSOIRES**

214

**COLLECTIF/TERTIAIRE**

atlantic



### Primocosity HR BP

VMC DOUBLE FLUX HAUT RENDEMENT

Connectivité Cozytouch - Compatible Air Studio

À PARTIR DE : **1706,67€ HT** | 2 048€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Entretien simplifié
- Rendements assurés même en volume non chauffé
- Installation facile
- Fixation rapide et étanche des conduits Twist & Go
- Échangeur haut rendement
- Produit adapté à la rénovation

#### ACCESSOIRE(S)

- Kit accessoires Primocosity (réf.: 412 239) - **Prix: 264 € HT** | 316,80 € TTC
- Fil primocosity - Filtres g4 de rechange pour Primocosity (réf.: 412 190) - **Prix: 26,30 € HT** | 31,56 € TTC



Modèle	Référence	Rendement (%)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Primocosity HR BP	412236	88,8	<b>1706,67</b>   2 048 €	<b>1,67</b>   2 €
Primocosity SRI BP (avec télécommande radio)	412237	88,8	<b>1883,67</b>   2 260,40 €	<b>1,67</b>   2 €

atlantic



### Hygrocosy BC

VMC SIMPLE FLUX HYGRORÉGLABLE BASSE CONSOMMATION

À PARTIR DE : **667,83€ HT** | 801,40€ TTC dont **0,83€ HT** | 1€ TTC d'éco-part

- Maîtrise des dépenses énergétiques
- Silencieuse : 2 dB(A)
- Installation Facile Twist & Go
- Étanchéité renforcée
- Adaptée à la rénovation - Maîtrise des dépenses énergétiques

#### ACCESSOIRE(S)

- Pack 3 bouches piles hygro B T3/7 manchons griffes (réf.: 526 032) - **Prix: 287 € HT** | 344,40 € TTC
- Entrée d'air hygro compacte 5/45 + grille façade atténuation 34 dB (réf.: 526 602) - **Prix: 36,60 € HT** | 43,92 € TTC



Modèle	Référence	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
KT Hygro BC Flex +	412278	<b>717,83</b>   861,40 €	<b>0,83</b>   1 €
KT Hygrocosy BC 2	412320	<b>711,83</b>   854,20 €	<b>0,83</b>   1 €
KT Hygrocosy BC 2 C	412321	<b>667,83</b>   801,40 €	<b>0,83</b>   1 €

### Cumul de MaPrimeRénov' et des CEE : pensez à la règle de l'écrêtement !

La règle d'écrêtement requiert un reste à charge obligatoire pour bénéficiaire de MaPrimeRénov' et de la prime des CEE. Cela s'applique même si, en théorie, le montant de la prime devrait couvrir intégralement les dépenses éligibles des travaux.

février 2024



atlantic

### Autocosy iH

VMC SIMPLE FLUX AUTORÉGLABLE INTELLIGENTE

À PARTIR DE : 217,83€ HT | 261,40€ TTC dont 0,83€ HT | 1€ TTC d'éco-part

► Super silencieuse ► Bouches universelles au design extra-plat pour le flex ► Installation rapide, facile et sûre ► Intelligence Humidité brevetée ► Kit Autocosy iH : 5 bouches Line - Kit Autocosy iH Flex : 3 bouches Line



#### ACCESSOIRE(S)

- INTER 2V - Interrupteur 2 vitesses (réf.: 412 257) - Prix: 9,80 € HT | 11,76 € TTC
- PB 80 LINE NP (réf.: 412 219) - Prix: 25,20 € HT | 30,24 € TTC



Modèle	Référence	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Kit Autocosy iH	412289	237 x 316 x 285	217,83   261,40 €	0,83   1 €
Kit Autocosy iH Flex	412290	150 x 379 x 372	280,83   337 €	0,83   1 €

atlantic

### Optimocosy HR Plus

VMC DOUBLE FLUX



Interface Cozytouch - Compatible logiciel Air Studio

4103,67€ HT | 4924,40€ TTC dont 1,67€ HT | 2€ TTC d'éco-part (réf.: 412259)

► Confort acoustique - Parmi les plus silencieuses du marché : 22,5 dB(A) ► Qualité d'air intérieur optimisée - Système de modulation des débits selon l'occupation (sonde CO2) ► Filtration fine de l'air entrant ► Interactivité - Télécommande sans fil ► Rendement - 91%

Également disponible en : Hygroréglable



#### ACCESSOIRE(S)

- Kit accessoires Optimocosy HR linéaire (réf.: 412 204) - Prix: 587 € HT | 704,40 € TTC
- Filtres de rechange pour Optimocosy (réf.: 412 211) - Prix: 89,80 € HT | 107,76 € TTC



aldes

### Graphic

EXTRACTEUR PONCTUEL



Silencieux

À PARTIR DE : 108,83€ HT | 130,60€ TTC dont 0,83€ HT | 1€ TTC d'éco-part

► Silencieux : à partir de 26dB(A) ► Idéal pour la ventilation ponctuelle d'une pièce : WC, salle de bains, buanderie ► Performant dans le désembuage ► Design moderne

GARANTIE 2 ANS



Modèle	Référence	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Extracteur ponctuel Graphic - Ø 100 mm	11022370	108,83   130,60 €	0,83   1 €
Extracteur ponctuel Graphic - Ø 100 mm T, temporisé	11022371	141,53   169,84 €	0,83   1 €
Extracteur ponctuel Graphic - Ø 100 mm H, à détection d'humidité	11022372	173,83   208,60 €	0,83   1 €





### EasyHOME Hygro

VENTILATION SIMPLE FLUX  
HYGRORÉGLABLE

**+** Motorisation très basse consommation pour les modèles MW



À PARTIR DE : **555,83€ HT** | 667€ TTC dont **0,83€ HT** | 1€ TTC d'éco-part

- Ventilation au plus près des besoins grâce à la détection d'humidité
- Économies d'énergie grâce à la motorisation très basse consommation (versions Premium)
- Silencieux : à partir de 31 dB(A)
- Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 7 sanitaires (version Premium, combles)
- Compatible multiconduits : souple (Algaïne), semi-rigide (Optiflex) ou rigide (Minigaine)

#### ACCESSOIRE(S)

- Kit Bahia Curve WC pres W13 D80 (réf.: 11033 661)  
- Prix: **141,17 € HT** | 169,40 € TTC dont **0,17 € HT** | 0,20 € TTC d'éco-part
- Kit Bahia Curve bain cellier D80 (réf.: 11033 663) - Prix: **129 € HT** | 154,80 € TTC



Modèle	Référence	Application	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Kit VMC simple flux EasyHOME Hygro COMBLES Premium Micro Watt MW	11033034	Combles, neuf et rénovation	<b>714,83</b>   857,80 €	<b>0,83</b>   1 €
Kit VMC simple flux EasyHOME Hygro COMBLES Classic	11033031	Combles, rénovation	<b>555,83</b>   667 €	<b>0,83</b>   1 €
Kit VMC simple flux EasyHOME Hygro COMPACT Premium Micro Watt MW	11033051	Faux plafond, neuf et rénovation	<b>771,83</b>   926,20 €	<b>0,83</b>   1 €
Kit VMC simple flux EasyHOME Hygro COMPACT Classic	11033049	Faux plafond, rénovation	<b>608,83</b>   730,60 €	<b>0,83</b>   1 €
Kit VMC simple flux EasyHOME Hygro COMBLES Premium Haute Pression HP+	11033021	Combles, neuf	<b>876,83</b>   1052,20 €	<b>0,83</b>   1 €
Kit VMC simple flux EasyHOME Hygro COMPACT 6 piquages Premium HP+	11033026	Faux plafond, neuf	<b>927,83</b>   1113,40 €	<b>0,83</b>   1 €



### InspirAIR Top 300 et 450

VENTILATION DOUBLE FLUX INDIVIDUELLE  
ET PURIFICATION D'AIR

**+** Filtration sur-mesure et mode radon exclusif



À PARTIR DE : **3 535,67€ HT** | 4 242,80€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Qualité d'air optimale : filtration sur-mesure et mode radon exclusif
- Pilotage intelligent de la ventilation en fonction de la QAI réelle en association avec un capteur CO<sub>2</sub>
- Motorisation très basse consommation
- Confort acoustique et thermique : silencieux, batteries de préchauffage en option
- Suivi et pilotage de la qualité d'air intérieur et extérieur par application AldesConnect

#### ACCESSOIRE(S)

- Télécommande InspirAIR avec capteur CO2 (réf.: 11023 480)
- Télécommande InspirAIR (réf.: 11023 479)



Modèle	Référence	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Kit InspirAIR® Top 300 Classic avec télécommande et siphon	11023496	<b>3 535,67</b>   4 242,80 €	<b>1,67</b>   2 €
Kit InspirAIR® Top 300 Premium avec télécommande et siphon	11027108	<b>3 910,67</b>   4 692,80 €	<b>1,67</b>   2 €
Kit InspirAIR® Top 450 Classic avec télécommande et siphon	11023497	<b>4 678,67</b>   5 614,40 €	<b>1,67</b>   2 €
Kit InspirAIR® Top 450 Premium avec télécommande et siphon	11027109	<b>4 999,67</b>   5 999,60 €	<b>1,67</b>   2 €





**aldes**

### EasyHOME PureAIR

VENTILATION SIMPLE FLUX À DÉTECTION  
MULTI-POLLUANTS

**+** Qualité d'air optimale grâce aux capteurs CO<sub>2</sub>, COV et H<sub>2</sub>O



À PARTIR DE : **583,83€ HT** | 700,60€ TTC dont **0,83€ HT** | 1€ TTC d'éco-part

► Solution de ventilation à détection multi-polluants : CO<sub>2</sub>, COV, H<sub>2</sub>O ► Filtration de l'air entrant avec les entrées d'air AirFILTER (4 incluses dans les kits) ► Pilotage et suivi de la qualité d'air intérieur et extérieur par l'application AldesConnect ► Compatible multi-conduits : souple, ou semi-rigide Optiflex (antistatique et antibactérien) ► Intégration parfaite à la décoration intérieure grâce aux grilles ColorLINE



#### ACCESSOIRE(S)

► Kit AirFILTER : entrée d'air filtrante + auvent (réf.: 11011 585) - **Prix: 73,90 € HT** | 88,68 € TTC



Modèle	Référence	Polluants détectés	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Kit EasyHOME PureAIR Compact Connect	11033062	CO <sub>2</sub> + COV + H <sub>2</sub> O	<b>170,83</b>   1405 €	<b>0,83</b>   1 €
Kit EasyHOME PureAIR Compact Premium	11033060	CO <sub>2</sub> + COV + H <sub>2</sub> O	<b>981,83</b>   1178,20 €	<b>0,83</b>   1 €
Kit EasyHOME PureAIR Compact Classic	11033058	COV + H <sub>2</sub> O	<b>662,83</b>   795,40 €	<b>0,83</b>   1 €
Kit EasyHOME PureAIR Classic	11033056	COV + H <sub>2</sub> O	<b>583,83</b>   700,60 €	<b>0,83</b>   1 €

**aldes**

### EasyHOME Auto

VENTILATION SIMPLE FLUX  
AUTORÉGLABLE

**+** Grilles design ColorLINE pour une intégration parfaite



À PARTIR DE : **158,83€ HT** | 190,60€ TTC dont **0,83€ HT** | 1€ TTC d'éco-part

► Renouvellement d'air automatique ► Simple à intégrer : < 19 cm en version Compact et ultra-rapide à poser ► Silencieux : à partir de 23 dB(A) ► Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires ► Idéal rénovation



#### ACCESSOIRE(S)

► Kit ColorLINE Blanc D80 (support + plaque) (réf.: 11022 156) - **Prix: 25,40 € HT** | 30,48 € TTC



Modèle	Référence	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Kit EasyHOME Auto + grilles BIP	11026032	<b>158,83</b>   190,60 €	<b>0,83</b>   1 €
Kit EasyHOME Auto + grilles design ColorLINE	11026033	<b>171,83</b>   206,20 €	<b>0,83</b>   1 €
Kit EasyHOME Auto Compact + grilles BIP	11026035	<b>256,83</b>   308,20 €	<b>0,83</b>   1 €
Kit EasyHOME Auto Compact + grilles ColorLINE	11026036	<b>271,83</b>   326,20 €	<b>0,83</b>   1 €
Kit EasyHOME Auto Compact avec Netatmo	11026038	<b>373,83</b>   448,60 €	<b>0,83</b>   1 €



**Partagez vos réalisations**  
sur Facebook ou LinkedIn  
en taguant **@BleuRouge**





### Inea

#### EXTRACTEUR PERMANENT

**+** Silencieux et basse consommation

À PARTIR DE : **198,83€ HT** | 238,60€ TTC dont **0,83€ HT** | 1€ TTC d'éco-part

- Esthétique : design moderne et épuré
- Offre un confort permanent : ventile 24h/24
- Compatible avec un conduit de refoulement jusqu'à 10 m
- Idéal pour salle de bains, WC ou buanderie

GARANTIE  
**2** ANS

Modèle	Référence	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Extracteur permanent Inea - Ø 100 mm	11022380	<b>198,83</b>   238,60 €	<b>0,83</b>   1 €
Extracteur permanent Inea H - Ø 100 mm, à détection d'humidité	11022381	<b>278,83</b>   334,60 €	<b>0,83</b>   1 €



### Kit InspirAIR Top 210

#### VENTILATION DOUBLE FLUX

**+** Certifiée et ultra compacte

**2 127,27€ HT** | 2 552,72€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part (réf.: 11027120)

- Double flux certifiée ultra compacte pour un débit jusqu'à 210m<sup>3</sup>/h
- Élimine la buée grâce à la détection d'humidité et garantit un air sain
- Seulement 61 cm de haut et 30 cm de profondeur
- Précâblée (câble électrique et télécommande) et prête à démarrer en moins de 10 min
- Éligible aux aides financières CEE et MaPrimeRénov' grâce à sa certification NF

#### ACCESSOIRE(S)

- Kit Filtres Inspirair Top 210 (réf.: 11027 122) - **Prix: 75 € HT** | 90 € TTC

A GARANTIE **2** ANS NF



### Alana

#### PURIFICATEUR D'AIR

**+** Compact et efficace

À PARTIR DE : **722,83€ HT** | 867,40€ TTC dont **0,83€ HT** | 1€ TTC d'éco-part

- Qualité d'air assurée grâce à son efficacité : élimine jusqu'à 99 % des PM10
- Réduit significativement le risque de contamination de la COVID-19
- Économies : pas de filtres à changer, et <5 € de consommation annuelle
- Confort acoustique : fonctionnement silencieux à 25 dB(A)
- Pose murale ou sur pieds

GARANTIE **5** ANS CE

Modèle	Référence	Pose	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Purificateur d'air Alana 230V	10900100	Pose murale ou sur pieds	<b>722,83</b>   867,40 €	<b>0,83</b>   1 €

**Vos clients ont des questions?**  
Quelles sont les conditions pour bénéficier de MaPrimeRénov' Copropriété?

- Les travaux doivent permettre un gain énergétique d'au moins 35 %
- La copropriété doit être immatriculée au registre national
- Au moins 75 % de lots d'habitation principale (pour les copropriétés de plus de 20 lots) et au moins 65 % de lots d'habitation principale (pour les copropriétés de 20 lots ou moins)
- Le chantier doit être effectué par des entreprises certifiées RGE
- L'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) est obligatoire

Source : france-renov.gouv.fr - février 2024



**aldes**



### EasyHOME AutoSENS

KIT DE VENTILATION SIMPLE FLUX  
AUTORÉGLABLE ANTIBUÉE ET ANTIODEUR


**299,83€ HT | 359,80€ TTC** dont **0,83€ HT** | 1€ TTC d'éco-part  
(réf.: 11026045)

► Traitement de l'humidité dans la cuisine et dans toutes les salles de bains ► Installation en combles ou en faux plafond, 2 vis de fixation seulement ► Groupe compact extra plat ► Idéal en rénovation ou remplacement pour 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires ► Inclus 3 grilles ColorLINE® dans le kit

GARANTIE  
**2 ANS**

**+** Système antibuée et antiodeur automatique

**cheminées Poujoulat**



### Ventelia

SYSTÈME DE VENTILATION

#### NOUS CONSULTER

► Performance aéraulique incomparable ► Optimisation du fonctionnement des VMC, hottes de cuisine, chauffe-eau thermodynamique, sèche-linge... ► Compatible toutes pentes et couvertures ► Multiples finitions disponibles

#### ACCESSOIRE(S)

- Réduction Galva 160-100 (réf.: RCV 160-100 - 08160 401/0) - **Prix: NC**
- Réduction Galva 160-125 (réf.: RCV 160-125 - 08160 402/0) - **Prix: NC**
- Réduction Galva 160-150 (réf.: RCV 160-150 - 08160 403/0) - **Prix: NC**

GARANTIE  
**10 ANS**

**+** Installation facile et rapide en 3 étapes

Modèle	Référence	Coloris	Prix HT TTC
Ventelia Universelle Tuile	VENTELIA ... T	Noir, Brique, Amarante, Gris Anthracite, Gris terre d'ombre, Ocre	<b>NC</b>
Ventelia Ardoise	VENTELIA ... A	Noir	<b>NC</b>
Ventelia Toit Terrasse	VENTELIA 0-5°	Noir, Brique, Amarante, Gris Anthracite, Gris terre d'ombre, Ocre	<b>NC</b>
Ventelia Multi-usages	VENTELIA... M	Noir, Brique, Amarante, Gris Anthracite, Gris terre d'ombre, Ocre	<b>NC</b>

**ubbink**  
Build smart



### Air Excellent

KIT POUR RACCORDEMENT DE BOUCHES  
SUR VMC SIMPLE-FLUX

**À PARTIR DE : 41,12€ HT | 49,34€ TTC**

► Kits de raccordement pour bouches Ø 80 et Ø 125 ► Permet de réaliser toutes les configurations possibles ► Connexions étanches, sans risque de déboîtement ► Installation rapide

#### ACCESSOIRE(S)

- Flexible 25 m AE48c Ø 90 non traité (réf.: 188 373) - **Prix: 138,70 € HT | 166,44 € TTC**
- Flexible 25 m AE48c Ø 90 (réf.: 188 372) - **Prix: 162,39 € HT | 194,87 € TTC**

GARANTIE  
**10 ANS**

**+** Pose sans outil, les éléments se clipsent entre eux

Modèle	Référence	Prix HT TTC
AE48c Kit té 90° pour bouche Ø 80 EPDM	188614	<b>41,12</b>   49,34 €
AE48c Kit té 180° pour bouche Ø 125	188628	<b>90,93</b>   109,12 €
AE48c Kit té 90° pour bouche Ø 125	188629	<b>57,95</b>   69,54 €





### ComfoClima 24 & 36 à combiner avec ComfoAir Q

**+** Un vrai confort tout au long de l'année

POMPE À CHALEUR RÉVERSIBLE AIR/AIR POUR COMPLÉMENT RAFFRAÎCHISSEMENT ET CHAUFFAGE

À PARTIR DE : **4 546,67€ HT** | 5 456€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

► Compatible avec ComfoAir Q 450 ou 600 ► Débit de 200 à 600 m<sup>3</sup>/h ► Technologie de pointe : gaz R32 ► Solution complémentaire de rafraîchissement et de chauffage pour les bâtiments performants ► Valorisée dans les logiciels RE2020 via le titre V générique VMC Double-Flux Thermodynamique

GARANTIE **2** ANS GARANTIE **5** ANS Voir conditions spéciales sur [zehnder.fr](http://zehnder.fr)

Modèle	Référence	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
ComfoClima 24 CAQ 350/ CAQ450 - gamme de débit : 200 à 400 m <sup>3</sup> /h	471420010	<b>4 546,67</b>   5 456 €	<b>1,67</b>   2 €
ComfoClima 36 CAQ 450/ CAQ600 - gamme de débit : 400 à 600 m <sup>3</sup> /h	471420020	<b>5 084,66</b>   6 101,59 €	<b>1,67</b>   2 €



### ComfoAir Q

**+** Machine connectée pilotable via smartphone

VENTILATION DOUBLE FLUX HAUTE PERFORMANCE

À PARTIR DE : **3 113,85€ HT** | 3 736,62€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

► VMC double flux haute performance déclinée de 350 à 600 m<sup>3</sup>/h, pour une surface du T3 au T5  
 ► Qualité d'air intérieur optimisée grâce à la filtration, jusqu'à 90% des particules fines ePM1  
 ► 97% d'efficacité thermique certifiée par le marquage NF ► Pour faciliter le montage, les versions droite et gauche sont réunies sur le même appareil ► Installation facile grâce aux raccords flexibles et mise en service facilitée

GARANTIE **2** ANS GARANTIE **5** ANS Voir conditions spéciales sur [zehnder.fr](http://zehnder.fr)

Modèle	Référence	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
ComfoAir Q 350 avec ComfoSwitch C et siphon sec inclus	471502083	<b>3 113,85</b>   3 736,62 €	<b>1,67</b>   2 €
ComfoAir Q 450 avec ComfoSwitch C et siphon sec inclus	471502103	<b>3 764,93</b>   4 517,92 €	<b>1,67</b>   2 €
ComfoAir Q 600 avec ComfoSwitch C et siphon sec inclus	471502084	<b>4 546,23</b>   5 455,48 €	<b>1,67</b>   2 €



### ComfoAir Flex 350

**+** Dimensions compactes pour une intégration en faux-plafond

VENTILATION DOUBLE FLUX HAUTE PERFORMANCE, PLAFONNIÈRE

**3 051,67€ HT** | 3 662€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part (réf.: 471234280)

► Unité de ventilation adaptée aux logements individuels et collectifs, en neuf comme en rénovation ► 98% de récupération de chaleur certifiées - Confort d'été optimisé par récupération de fraîcheur ► Facilité d'installation avec une réversibilité droite/gauche pour s'adapter aux configurations ► Connectivité intégrée permettant de faciliter sa régulation et sa maintenance ► Équipée de capteurs pour optimiser la qualité de l'air

Également disponible en : Puissance de 149 à 281 m<sup>3</sup>/h

GARANTIE **2** ANS GARANTIE **5** ANS Voir conditions spéciales sur [zehnder.fr](http://zehnder.fr)



atlantic

### Line

BOUCHES VMC SIMPLE FLUX / DOUBLE FLUX

**+** Adaptable en neuf et rénovation



À PARTIR DE : **25,20€ HT** | 30,24€ TTC

- ▶ Ajustable : flux d'air orientable en soufflage en fonction de la pièce ▶ Système universel avec manchons compatibles toutes marques et tous plafonds ▶ Facilité d'installation
- ▶ Performances : pertes de charge et niveaux acoustiques faibles

#### ACCESSOIRE(S)

▶ M 125 HP-L100 (réf.: 520 019) - **Prix: 7,80 € HT** | 9,36 € TTC

**GARANTIE**  
**2 ANS**

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
PB 80 Line NP	412219	<b>25,20</b>   30,24 €
GB 125 Line NP	412227	<b>31,40</b>   37,68 €
B 125 Line 4	542321	<b>27,30</b>   32,76 €
B 160 Line 4	542322	<b>34,30</b>   41,16 €
B 200 Line 4	542323	<b>43,80</b>   52,56 €

atlantic

### CPR

SORTIE DE TOITURE

**112€ HT** | 134,40€ TTC



- ▶ Couleur tuile ou ardoise ▶ Diamètre 125 ou 160 mm

**GARANTIE**  
**2 ANS** Pièces : à partir de la date de facturation

Modèle	Référence	Coloris	Prix HT/TTC
CPR 125 R	422563	Rouge	<b>112</b>   134,40 €
CPR 125 A	422564	Ardoise	<b>112</b>   134,40 €
CPR 160 R	422962	Rouge	<b>112</b>   134,40 €
CPR 160 A	422963	Ardoise	<b>112</b>   134,40 €

atlantic

### EHC 5/45+G-34 BL

ENTRÉE D'AIR POUR VMC HYGRORÉGLABLE

**+** Nombreuses couleurs disponibles



**36,60€ HT** | 43,92€ TTC  
(réf.: 526602)

- ▶ Entrée d'air et grille ▶ Débit : 5/45 m<sup>3</sup>

**Également disponible en :** Entrée d'air seule

**GARANTIE**  
**2 ANS** Pièces : à partir de la date de facturation

atlantic

### EAM 15+G-35 BL

ENTRÉE D'AIR POUR VMC AUTORÉGLABLE

**+** Nombreuses couleurs disponibles



**6€ HT** | 7,20€ TTC  
(réf.: 423139)

**Également disponible en :** Débit 22 ou 30 m<sup>3</sup>/h

**GARANTIE**  
**2 ANS** Pièces : à partir de la date de facturation



atlantic

### Nova

CENTRALES DOUBLE FLUX HAUT  
RENDEMENT DÉCENTRALISÉES

+ Échangeur de chaleur haut rendement certifié Eurovent

À PARTIR DE : **12 534,90€ HT** | 15 041,88€ TTC dont **3,90€ HT** | 4,68€ TTC d'éco-part

- Intégration optimale dans le bâtiment
- Confort et performance
- Économies d'énergie
- 4 couleurs de façades disponibles



#### ACCESSOIRE(S)

- Filtre F7 de soufflage pour centrale double flux NOVA 200 (réf.: 550 297)  
- Prix: **137 € HT** | 164,40 € TTC
- Filtre F7 de soufflage pour centrale double flux NOVA 400 (réf.: 550 298)  
- Prix: **147 € HT** | 176,40 € TTC
- Filtre F7 de soufflage pour centrale double flux NOVA 6/800 (réf.: 550 299)  
- Prix: **183 € HT** | 219,60 € TTC

Certification  
F-GAZ

GARANTIE  
2 ANS

Pièces : à partir  
de la date de  
facturation

ELIGIBLE  
CEE


Modèle	Référence	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Nova 200 - df hr décentralisée 200m³/h (sans batterie)	550322	<b>12 534,90</b>   15 041,88 €	<b>3,90</b>   4,68 €
Nova 400 - df hr décentralisée 400m³/h (sans batterie)	550323	<b>14 154,90</b>   16 985,88 €	<b>3,90</b>   4,68 €
Nova 600 - df hr décentralisée 600m³/h (sans batterie)	550324	<b>16 174,90</b>   19 409,88 €	<b>3,90</b>   4,68 €
Nova 800 - df hr décentralisée 800m³/h (sans batterie)	550325	<b>18 330,90</b>   21 997,08 €	<b>3,90</b>   4,68 €

atlantic

### Critair Mini

CAISSONS D'EXTRACTION /  
D'INSUFFLATION BASSE CONSOMMATION  
COMPACTS

+ Universel : s'adapte à un maximum de configurations



À PARTIR DE : **787,90€ HT** | 945,48€ TTC dont **3,90€ HT** | 4,68€ TTC d'éco-part

- Facilité d'intégration : ultra compact, s'intègre facilement dans les faux-plafonds
- Simplicité d'installation

#### ACCESSOIRE(S)

- Mrs 160 - Manchette souple 400°C/2 h Ø 160 - Incombustible (réf.: 523 709)  
- Prix: **24,60 € HT** | 29,52 € TTC


GARANTIE  
2 ANS

Pièces : à partir  
de la date de  
facturation

CE

ELIGIBLE  
CEE

Modèle	Référence	Puissance (W)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Critair mini 250	512540	55	<b>787,90</b>   945,48 €	<b>3,90</b>   4,68 €
Critair mini 500	512541	85	<b>1100,90</b>   1321,08 €	<b>3,90</b>   4,68 €



**MYBLEUROUGE.FR**  
EXCLUSIVEMENT  
DÉDIÉ AUX  
**PROFESSIONNELS  
DU BÂTIMENT!**

+ de  
**120 000**  
produits

Accédez à l'ensemble de  
l'offre proposée et profitez  
du **click & collect** sur une  
sélection de produits !



© INFOS

atlantic

### Copernic

CAISSON D'EXTRACTION  
SIMPLE FLUX C4 STANDARD



Compatible avec la solution de télémaintenance Vigiventil



À PARTIR DE : **938,90€ HT** | 1126,68€ TTC dont **3,90€ HT** | 4,68€ TTC d'éco-part

► Idéal en rénovation et remplacement de caisson (Cdep1) ► Facilité de mise en oeuvre et de réglage ► Budget maîtrisé ► Version horizontale (version en ligne standard) ou verticale

**GARANTIE**  
2 ANS  
Pièces : à partir de la date de facturation



Modèle	Référence	Puissance (W)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Copernic V 400	512471	83	<b>938,90</b>   1126,68 €	<b>3,90</b>   4,68 €
Copernic V 700	512472	145	<b>1156,90</b>   1388,28 €	<b>3,90</b>   4,68 €
Copernic V 1000	512473	205	<b>2107,90</b>   2529,48 €	<b>3,90</b>   4,68 €
Copernic V 1500	512474	390	<b>2308,90</b>   2770,68 €	<b>3,90</b>   4,68 €
Copernic V 2500	512475	805	<b>2841,90</b>   3410,28 €	<b>3,90</b>   4,68 €
Copernic H 400	512476	(absorbée) 49	<b>1741,90</b>   2090,28 €	<b>3,90</b>   4,68 €
Copernic H 700	512477	(absorbée) 87	<b>1971,90</b>   2366,28 €	<b>3,90</b>   4,68 €
Copernic H 1000	512478	(absorbée) 148	<b>2200,90</b>   2641,08 €	<b>3,90</b>   4,68 €
Copernic H 1500	512479	(absorbée) 215	<b>2358,90</b>   2830,68 €	<b>3,90</b>   4,68 €
Copernic H 2500	512480	(absorbée) 410	<b>2928,90</b>   3514,68 €	<b>3,90</b>   4,68 €

atlantic

### Comète

CAISSON D'EXTRACTION SIMPLE FLUX C4  
TRÈS BASSE CONSOMMATION



Très basse consommation



À PARTIR DE : **3 454,90€ HT** | 4145,88€ TTC dont **3,90€ HT** | 4,68€ TTC d'éco-part

► Facilité d'utilisation et de mise en route ► Nombreuses tailles disponibles ► Possibilité de régler en pression évolutive ou constante ► Consommation optimisée

**GARANTIE**  
2 ANS  
Pièces : à partir de la date de facturation



Modèle	Référence	Puissance (W)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Comète 1500	516024	204	<b>3 454,90</b>   4145,88 €	<b>3,90</b>   4,68 €
Comète 2000	516025	373	<b>3 598,90</b>   4 318,68 €	<b>3,90</b>   4,68 €
Comète 2600	516026	471	<b>3 811,90</b>   4 574,28 €	<b>3,90</b>   4,68 €
Comète 3200	516027	600	<b>4 179,90</b>   5 015,88 €	<b>3,90</b>   4,68 €



Vos clients ont des questions ?

Je souhaite bénéficier de MaPrimeRénov' par geste, comment procéder ?

- Prendre un rendez-vous dans un Espace Conseil France Rénov'
- Réaliser un diagnostic de performance énergétique (DPE), obligatoire à partir du 1/01/25
- Faire appel à un professionnel RGE pour les travaux souhaités
- Constituer et déposer le dossier sur [www.maprimerenov.gouv.fr](http://www.maprimerenov.gouv.fr)
- Déposer les factures une fois les travaux terminés

Source : [www.service-public.fr](http://www.service-public.fr) - février 2024



© INFOS

# MIEUX COMPRENDRE

## INDISPENSABLES AU BON FONCTIONNEMENT DU BÂTIMENT

Quel que soit le type de bâtiment, les pompes et circulateurs assureront l'alimentation, la circulation et l'évacuation des fluides.

### 1 LES CIRCULATEURS DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

Ils sont majoritairement électroniques ou à vitesse variable. Ils intègrent des fonctions de régulation à pression constante ou proportionnelle et pour les dernières versions, des fonctions avancées pour **optimiser le confort et la consommation d'énergie.**



### 2 LES CIRCULATEURS D'EAU CHAUDE SANITAIRE ET SURPRESSEURS

► **Les circulateurs d'eau chaude sanitaire** garantissent un confort d'utilisation même si le point d'utilisation est éloigné du point de production.

► **Les surpresseurs** sont conçus pour maintenir en permanence la bonne pression d'eau à tous les points de puisage. Les versions équipées d'un capteur interne, mesurant la pression de refoulement, **s'ajustent pour garantir un fonctionnement optimum en réduisant la consommation d'énergie.**



► **Des versions compactes** sont disponibles et peuvent être installées à l'intérieur du logement, dans un meuble de cuisine par exemple.



► **La station de relevage** compacte équipée ou non d'un broyeur assure l'évacuation des eaux grises quand un raccordement au réseau est impossible.





# POMPES



218

**EAU CHAUDE DOMESTIQUE**

219

**EAU CHAUDE COLLECTIF**

220

**EAU FROIDE DOMESTIQUE**



### Evosta

CIRCULATEUR ÉLECTRONIQUE DAB POUR INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION

**+** Économie, simplicité d'utilisation

À PARTIR DE : **251,06 € HT** | 301,27€ TTC dont **0,06 € HT** | 0,07€ TTC d'éco-part

- ▶ Pompe électronique basse consommation, avec vis de dégorgement en façade
- ▶ Plage d'exploitation de 0.4 à 3.6 m³/h, hauteur manométrique jusqu'à 6,9 m ▶ Technique à variation de vitesse permettant des économies d'énergie avec 9 modes de fonctionnement
- ▶ EEI <0.18, IPX5 étanchéité parfaite, plage de t° du liquide -10° à +110°C ▶ Moteur protégé par une coque en Inox qui assure sa longévité

#### ACCESSOIRE(S)

- ▶ Coque d'isolation : évite le phénomène de rosée en mode climatisation (réf.: CIEVA2) - **Prix: 37,60 € HT** | 45,12 € TTC

GARANTIE  
**5** ANS

Modèle	Référence	Entraxe	Prix HT TTC	Éco-part.
Pour chauffage et climatisation	EVA24070180	180 mm-1	<b>251,06</b>   301,27 €	<b>0,06</b>   0,07 €
Pour chauffage et climatisation	EVA24070130	130 mm-1	<b>259,06</b>   310,87 €	<b>0,06</b>   0,07 €
Pour chauffage et climatisation	EVA2407013026	130 mm-1	<b>262,06</b>   314,47 €	<b>0,06</b>   0,07 €
Pour chauffage et climatisation	EVA24070180X	180 mm-2	<b>270,06</b>   324,07 €	<b>0,06</b>   0,07 €



### Alpha

CIRCULATEUR À VITESSE VARIABLE À HAUT RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE POUR LE CHAUFFAGE

**+** Forcément le produit qui répond aux besoins de l'installation



À PARTIR DE : **401€ HT** | 481,20€ TTC

- ▶ 3 modèles pour répondre à tous les besoins, du plus fonctionnel au plus poussé technologiquement ▶ Alpha1 L : circulateur universel pour le neuf ou le remplacement avec vis de dégorgement à l'avant ▶ Alpha2 : le circulateur idéal pour un équilibrage parfait de l'installation de chauffage ▶ Alpha3 : le circulateur doté du Bluetooth pour un suivi complet via Grundfos Go

#### ACCESSOIRE(S)

- ▶ Alpha Reader pour Alpha2 : unité externe MI401 lecture et transfert (réf.: 98916 967) - **Prix: 258 € HT** | 309,60 € TTC

GARANTIE  
**2** ANS

Sur le modèle Alpha1L

GARANTIE  
**5** ANS

Sur les modèles Alpha2 et Alpha3



Modèle	Référence	Poids (kg)	Entraxe (mm)	Prix HT TTC
Alpha1 L 15-60 130	99160574	1.9	130	<b>527</b>   632,40 €
Alpha1 L 25-40 130	99160578	2.1	130	<b>401</b>   481,20 €
Alpha1 L 25-40 180	99160579	2.2	180	<b>401</b>   481,20 €
Alpha1 L 25-60 130	99160583	2.1	130	<b>458</b>   549,60 €
Alpha1 L 25-60 180	99160584	2.2	180	<b>458</b>   549,60 €
Alpha1 L 32-60 180	99160590	2.4	180	<b>482</b>   578,40 €
Alpha2 25-40 180	99411165	2.0	180	<b>531</b>   637,20 €
Alpha2 25-60 180	99411175	2.0	180	<b>596</b>   715,20 €
Alpha2 32-60 180	99411221	2.2	180	<b>666</b>   799,20 €
Alpha3 25-40 180	99371956	2.0	180	<b>756</b>   907,20 €





### Comfort / UP(S) / Alpha Solar

**+** Facile à démonter et à entretenir

CIRCULATEUR POUR BOUCLAGE D'EAU CHAUDE SANITAIRE

À PARTIR DE : 312€ HT | 374,40€ TTC

- ▶ 3 gammes disponibles : Comfort, UP(S) et Alpha Solar pour installation solaire thermique
- ▶ Consommation énergétique réduite : de 2.5 W (UPS Vit. I) à 7 W maxi
- ▶ Fonction Autoadpat gamme Comfort : démarrage/arrêt automatique selon besoins sur version A
- ▶ 3 vitesses disponibles sur la gamme UPS



Modèle	Référence	Entraxe (mm)	Prix HT/TTC
Comfort 15-14 B PM	97916771	80	<b>312</b>   374,40 €
Comfort 15-14 BA PM	97916757	80	<b>529</b>   634,80 €
Comfort 15-14 BX PM	97916772	140	<b>392</b>   470,40 €
Comfort 15-14 BXA PM	97916749	140	<b>603</b>   723,60 €
UPS 25-40 N	96913060	180	<b>595</b>   714 €
UPS 25-60 N	96913085	180	<b>715</b>   858 €
UPS 32-80 N	95906448	180	<b>1331</b>   1597,20 €
Alpha Solar 15-75	98989298	130	<b>769</b>   922,80 €
Alpha Solar 25-75	98989300	180 (existe en 130)	<b>797</b>   956,40 €
Comfort 15-14 BXDT PM (horloge digitale incluse)	99831281	180 (existe en 130)	<b>499</b>   598,80 €

## EAU CHAUDE COLLECTIF



### MIXIT

**+** 8 à 12 composants réunis en un, préassemblés et testés usine

BOUCLE DE MÉLANGE TOUT-EN-UN POUR LE CHAUFFAGE ET LA CLIMATISATION

À PARTIR DE : 1654€ HT | 1984,80€ TTC

- ▶ Appairable avec MAGNA3 et TPE3 simple et double
- ▶ Vannes 2 voies et 3 voies intégrées et réglage indépendant de la pression de 5 à 250 kPa\*
- ▶ Bypass gauche (L) ou droite (R), 2 versions: classique ou dynamic
- ▶ Régulateur de température intégré avec compensation climatique
- ▶ Solution de surveillance gratuite avec possibilité de mise à niveau vers une version plus détaillée

#### ACCESSOIRE(S)

- ▶ Sonde extérieure de température ESMT M50-50C Pt1000 (réf.: 99113175) - **Prix: 27 € HT** | 32,40 € TTC
- ▶ Capteur de température à contact ESM-11 0-100C Pt1000 (réf.: 99113176) - **Prix: 127 € HT** | 152,40 € TTC



Modèle	Référence	Entraxe (mm)	Prix HT/TTC
MIXIT 25-6.3 R NRV (version L disponible)	99508818	240	<b>1654</b>   1984,80 €
MIXIT 25-10 R NRV (version L disponible)	99508820	240	<b>1798</b>   2157,60 €
MIXIT 32-16 R NRV (version L disponible)	99508834	240	<b>2014,99</b>   2417,99 €
MIXIT DYNAMIC 25-6.3 R NRV (version L disponible)	99524667	240	<b>2210</b>   2652 €
MIXIT DYNAMIC 25-10 R NRV (version L disponible)	99524669	240	<b>2354</b>   2824,80 €
MIXIT DYNAMIC 32-16 R NRV (version L disponible)	99524671	240	<b>2570</b>   3084 €

\*Fonctionnalités disponibles avec la version Mixit Dynamic ou via mise à niveau de la version Mixit.



# POMPES

## Eau chaude collectif



Possibility in every drop

### MAGNA

CIRCULATEUR SIMPLE ET DOUBLE À HAUT RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE



Un produit fiable et éprouvé depuis 2012

À PARTIR DE : 1144€ HT | 1372,80€ TTC

- Installation de chauffage, climatisation, eau chaude sanitaire petit collectif et collectif
- MAGNA1 en installation basique et MAGNA3 pour les systèmes avancés une gamme large jusqu'au DN100
- Fonctionnalités pompes doubles - Contrôle à distance avec Grundfos Go
- 1x230V - PN10
- Selon modèle, choix des réglages : courbes de pression constante, proportionnelle, vitesse

#### ACCESSOIRE(S)

- Alpha plug : prise embrochable, sortie standard (réf.: 98284 561) - **Prix: 34 € HT** | 40,80 € TTC
- Coquille d'isolation MAGNA (simple, 1 tête) (réf.: 98354 534) - **Prix: 298 € HT** | 357,60 € TTC

GARANTIE  
2 ANS

MAGNA1

GARANTIE  
5 ANS

MAGNA3 sous conditions



Modèle	Référence	Poids (kg)	Prix HT/TTC
MAGNA1 25-80 180	99221213	4.50	<b>1144</b>   1372,80 €
MAGNA1 32-60 180	99221234	4.50	<b>1215</b>   1458 €
MAGNA1 32-80 180	99221235	4.50	<b>1268</b>   1521,60 €
MAGNA3 25-60 180	97924245	4.81	<b>1361</b>   1633,20 €
MAGNA3 25-80 180	97924246	4.81	<b>1554</b>   1864,80 €
MAGNA3 32-80 180	97924256	4.80	<b>1721</b>   2 065,20 €
MAGNA1 D 32-60 180	99221239	11.10	<b>2 230</b>   2 676 €
MAGNA1 D 32-80 180	99221240	11.10	<b>2 328</b>   2 793,60 €
MAGNA3 D 32-60 180	97924450	13.20	<b>3 026</b>   3 631,20 €
MAGNA3 D 32-80 180	97924451	13.20	<b>3 157,98</b>   3 789,58 €

## EAU FROIDE DOMESTIQUE



### DTRON

POMPES IMMERGÉES AUTOMATIQUES



Facilité d'utilisation et de mise en place

À PARTIR DE : 803€ HT | 963,60€ TTC

- Entièrement automatique avec système électronique intégré qui commande l'arrêt et le démarrage
- Utilisation pour les puits, citernes ou cuve de récupération d'eaux de pluie
- Clapet de retenue incorporé
- Réservoir à diaphragme incorporé
- Longueur du câble 15 mètres

GARANTIE  
2 ANS



Modèle	Référence	Amperage	Puissance (kW)	Prix HT/TTC
DTRON 2 35/90 M	152610	3,4	0,55	<b>803</b>   963,60 €
DTRON 2 45/90 M	152612	4,2	0,55	<b>865</b>   1 038 €
DTRON 2 35/120 M	152614	4	0,75	<b>884</b>   1 060,80 €
DTRON 3 35/90 M	152630	3,4	0,52	<b>841</b>   1 009,20 €
DTRON 3 45/90 M	152632	4,2	0,6	<b>898</b>   1 077,60 €
DTRON 3 35/120 M	152634	4	0,6	<b>908</b>   1 089,60 €





### Kit'O Habitat

KIT DE DISTRIBUTION EAUX PLUVIALES  
DIVERTRON 900-X POUR L'HABITAT

**1390€ HT | 1668€ TTC**  
(réf.: 353022)

- Contient : 1 pompe + 1 filtre + 1 électrovanne câblée + 1 réservoir 5 L + 1 flotteur
- Cuve de disconnexion pour permutation automatique sur eau de ville en cas d'absence d'eau de pluie
- Adapté aux cuves éloignées
- Pompe de surface variation de vitesse
- Alimente 3 robinets + 1 machine à laver et 2 WC

**+** Kit complet pour installation domestique



### E.Sybox Mini

SURPRESSEUR

**1123€ HT | 1347,60€ TTC**  
(réf.: 209501)

- Idéal pour la maison
- Garantit une pression d'eau constante dans toute la maison
- De 0.6 à 4 m<sup>3</sup>/h jusqu'à 55 m de CE
- Pression maxi 7.5 bar
- Sécurité manque d'eau intégrée

**Également disponible en :** ► E.Sybox 40/80 ► Pack E.Sytwin + Pack E. Stytank

#### ACCESSOIRE(S)

- Kit 2 raccords 1 (réf.: 453 089) - **Prix: 36 € HT | 43,20 € TTC**
- Kit fixation mur (réf.: 450 150) - **Prix: 196 € HT | 235,20 € TTC**



**+** Performant, compact, silencieux et facile à installer



### Divertron 900-AUT. 230V

POMPE IMMERGÉE AUTOMATIQUE

**809€ HT | 970,80€ TTC**  
(réf.: 152651)

- Installation dans des puits, bâches et citernes, en position verticale
- Alimentation électrique : 230 V - 0,56 kW - 4,2 A
- Débit max : 4,8 m<sup>3</sup>/h - Pression maxi : 4,6 bar
- Raccordement 1
- Câble de 15 m fourni

**+** 100% automatique



### Verty

POMPE DE RELEVAGE POUR EAUX CLAIRES  
- VIDE CAVE

**À PARTIR DE : 298€ HT | 357,60€ TTC**

- Pompe submersible d'encombrement très réduit
- Adaptée aux puisards étroits 200 x 200 mm
- Câble 10 mètres + Fiche normalisée - Aspiration jusqu'à 3 mm du sol
- Clapet à membrane intégré
- Ø refoulement + T1/4



**+** Facilité d'utilisation et de mise en place

Modèle	Référence	Débit (m <sup>3</sup> /h)	Puissance (kW)	Ampérage	Prix HT TTC
Verty Nova 200	131003	6	0.22	1.3	<b>298</b>   357,60 €
Verty Nova 400	131004	10	0.4	2.6	<b>334</b>   400,80 €



# POMPES

## Eau froide domestique



### Unilift

POMPE DE RELEVAGE POUR EAUX CLAIRES, USÉES OU CHARGÉES

**+** Une gamme robuste pour tous les besoins

À PARTIR DE : 335€ HT | 402€ TTC

► Une gamme complète prêt à relever et à transférer ► Pompe submersible portable avec ou sans flotteur, installation fixe ou portable ► Version d'urgence : Multibox CC7 avec tuyau souple de 15 m + caisse transport ou protection ► Pompe serpillière : Unilift CC jusqu'à 3 mm d'aspiration



Modèle	Référence	Poids (kg)	Usage	Prix HT TTC
Multibox CC7 - A1	97519841	12	Kit urgence - Eaux Claires	<b>770</b>   924 €
Unilift CC 5 A1	96280966	4,4	Pompe serpillière	<b>335</b>   402 €
Unilift AP35.40.06.A1V 6	96010982	12,2	Eaux usées/chargées < 35 mm	<b>1265</b>   1518 €
Unilift AP50B.50.08.A1 mono	96004586	10,9	Eaux usées, chargées, vannes < 50 mm	<b>1363</b>   1635,60 €
Unilift KP150-A-1	011H1600	6,5	N/A	<b>520</b>   624 €
Unilift KP150-AV-1	011H1400	6,7	N/A	<b>550</b>   660 €
Unilift KP250-A-1	012H1400	6,5	N/A	<b>667</b>   800,40 €
Unilift KP250-AV-1	012H1600	6,5	N/A	<b>638</b>   765,60 €
Unilift KP350-A-1	013N1600	7,3	N/A	<b>810</b>   972 €



### Sololift

CUVE DE RELEVAGE ET BROYEUR SANITAIRE DOMESTIQUE


**+** Conçus et réservés aux professionnels

À PARTIR DE : 792€ HT | 950,40€ TTC

► Tension d'alimentation : 1X220-240 V - 10%/-+6% 50 HZ ► Unité bloc moteur/pompe/broyeur/détecteur de niveau facile d'accès, amovible à sec et sans démontage ► Clapets anti-retour intégrés en arrivée et au refoulement ► Possibilité de déblocage manuel de la roue, sans démontage et en toute sécurité ► Couteau professionnel en acier inoxydable, motorisation puissante, protection thermique moteur

#### ACCESSOIRE(S)

► Alarme PCB WC1/WC3/CWC3 (réf.: 97772 315) - Prix: 100 € HT | 120 € TTC



Modèle	Référence	Ø entrée (mm)	Poids (kg)	Ø sortie (mm)	Prix HT TTC
Sololift2 WC-1	97775314	1x100 (WC) / 1x32/36/40	7,3	22/25/28 - 32/36/40	<b>883</b>   1059,60 €
Sololift2 WC-3	97775315	1x100 (WC) / 3x32/36/40/50	7,3	22/25/28 - 32/36/40	<b>1062</b>   1274,40 €
Sololift2 CWC-3	97775316	1x100 (WC) / 3x32/36/40/50	8,1	22/25/28 - 32/36/40	<b>1129</b>   1354,80 €
Sololift2 C-3	97775317	3x32/36/40/50	7,6	22/25/28 - 32/36/40	<b>984</b>   1180,80 €
Sololift2 D-2	97775318	2x36/40	4,5	22/32	<b>792</b>   950,40 €





### SB / SBA

POMPE DE PUIITS 6" IMMERGÉE

À PARTIR DE : 725€ HT | 870€ TTC

► Tension d'alimentation : 1 x 220-240 V, 50 Hz ► Enveloppe extérieure, roue et chambre en matériau composite (SB) ou en acier inoxydable (SB HF) ► Marche à sec (flotteur) surcharge et surchauffe moteur, nombre de démarrage/arrêt maxi : 20/h (30/HF) ► Profondeur d'immersion maxi 10 m (15 m pour la version HF) ► Version SBA automatique : contrôle de pression intégré permet de démarrer/s'arrêter à la demande



Modèle	Référence	Poids (kg)	Prix HT/TTC
SBA3-35 M	92713049	9.2	<b>802</b>   962,40 €
SBA 3-35 AW	92713065	9.6	<b>1042</b>   1250,40 €
SBA3-45 M	92834170	9.5	<b>887</b>   1064,40 €
SBA3-45 A	92713068	9.7	<b>893</b>   1071,60 €
SBA3-45 AW	92713101	9.8	<b>1085</b>   1302 €
SB 3-35 A	92712333	9.5	<b>725</b>   870 €
SB 3-45 A	92712340	9.7	<b>800</b>   960 €



### CMBE Twin

SURPRESSEUR À VITESSE CONSTANTE  
POUR ADDUCTION D'EAU (PETIT COLLECTIF)



À PARTIR DE : 6 784€ HT | 8 140,80€ TTC

► Pression de service : 10 bar maximum, alimentation 1 x 200-240 V - 50/60 Hz  
 ► Fonctionnement des pompes en cascade et alternance ► Protection contre la marche à sec  
 ► Conception compacte et robuste en acier inoxydable ► Faible consommation énergétique et niveau sonore <55 dB(A)

#### ACCESSOIRE(S)

- Kit collecteur aspiration/refoulement 1" (réf.: 99229 422) - **Prix: 785 € HT** | 942 € TTC
- Kit collecteur aspiration/refoulement 1" 1.1/4 (réf.: 99229 453) - **Prix: 785 € HT** | 942 € TTC



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Prix HT/TTC
CMBE Twin 5-62	99219423	1.50	<b>9 509</b>   11 410,80 €
CMBE Twin 3-62	99219420	1.10	<b>6 784</b>   8 140,80 €
CMBE Twin3-93	99219421	1.50	<b>7 236</b>   8 683,20 €

**MYBLEUROUGE.FR**  
EXCLUSIVEMENT  
DÉDIÉ AUX  
**PROFESSIONNELS  
DU BÂTIMENT !**

**BLEU  
ROUGE**

► Accédez à plus de **120 000 produits** en quelques clics **7j/7, 24h/24** sur les métiers du chauffage, sanitaire, plomberie, outillage et EPI, électricité et carrelage !



# POMPES

## Eau froide domestique



Possibility in every drop

### Scala

SURPRESSEUR DOMESTIQUE TOUT-EN-UN

+ Simple et rapide à installer

À PARTIR DE : 822€ HT | 986,40€ TTC

- ▶ Tension d'alimentation : 1 x 220 - 240 V, 50 / 60 Hz ▶ De 6 à 10 bar, débit nominal de 3 m<sup>3</sup>/h et hauteur d'aspiration jusqu'à 8 m ▶ Auto-amorçant, autonome, silencieuse et résistante
- ▶ Scala2 : jusqu'à 3 étages et 8 robinets, Scala1 : peut être configurée en pompe double
- ▶ Panneau de commande convivial, Scala1 compatible Grundfos Go



#### ACCESSOIRE(S)

- ▶ Scala1 kit pompe double, 2 collecteurs, 1 socle, 1 câble (réf.: 99725165) - Prix: 508 € HT | 609,60 € TTC

GARANTIE 5 ANS Scala2

GARANTIE 2 ANS Scala1



Modèle	Référence	Poids (kg)	Prix HT TTC
Scala2 3-45 1x200-240V 50/60Hz	98562862	10	<b>1158</b>   1389,60 €
Scala1 3-35 1x230V 50Hz Schuko	99530404	11,5	<b>822</b>   986,40 €
Scala1 3-45 1x230V 50Hz Schuko	99530405	12	<b>906</b>   1 087,20 €
Scala1 5-55 1x230V 50Hz Schuko	99530407	14	<b>1039</b>   1246,80 €




### Sanifos 280

STATION DE RELEVAGE À ENTERRER  
EAUX VANNES

+ Fabriquée en France

#### NOUS CONSULTER

- ▶ Cuve de 280 L ▶ Fonctionnement automatique ▶ Dilacération ou Vortex ▶ Fil d'eau réglable : 3 zones pour un perçage sur-mesure ▶ Fond de cuve auto-nettoyant



#### ACCESSOIRE(S)

- ▶ Réhausse Sanifos 280 (réf.: 3308815081 298) - Prix: NC
- ▶ Alarme fosse filaire (réf.: 3308815081 625) - Prix: NC

GARANTIE 2 ANS



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Sanifos 280 GR S	3308815083117	<b>NC</b>
Sanifos 280 Vortex	3308815081304	<b>NC</b>



### Sanisub Steel Kit d'urgence

KIT COMPLET POMPE VIDE CAVE

+ Facilité d'installation et utilisation

#### NOUS CONSULTER

(réf.: 3308815082639)

- ▶ Pour les eaux claires avec une granulométrie de 10 mm ▶ Kit complet : panier, raccord, tuyau d'évacuation et pompe vide cave ▶ Pompage d'eaux claires de sous-sol ▶ Évacuation par raccord fileté 1" 1/4 ▶ Protection moteur intégrée - Tuyau de 15 m

Également disponible en : Pompe seule



#### ACCESSOIRE(S)

- ▶ Sanisub Steel 50 A, pompe acier inox pour eaux claires (réf.: 3308815081 700) - Prix: NC

GARANTIE 2 ANS



© INFOS





# MIEUX COMPRENDRE

1

## LES MANOMÈTRES ET LES THERMOMÈTRES : POUR SURVEILLER L'INSTALLATION EN PERMANENCE

Il existe 4 types de manomètres :

- ▶ **Manomètre à tube de bourdon** : pour des pressions allant jusqu'à 4000 bar
- ▶ **Manomètre à capsule** : approprié pour les fluides gazeux jusqu'à 0.6 bar
- ▶ **Manomètre à membrane** : pour des pressions jusqu'à 40 bar
- ▶ **Manomètre à soufflet** : pour des pressions jusqu'à 1000 mbar

2

## LES APPAREILS DE MESURE PORTATIFS : POUR L'INSTALLATION ET LE SUIVI DU FONCTIONNEMENT DES APPAREILS

▶ **Les analyseurs de combustion** mesurent les fumées et les gaz de fumée pour déterminer les substances nocives rejetées ainsi que la perte d'énergie calorifique. Ces appareils facilitent le réglage des processus de combustion de manière efficace. Certains analyseurs fonctionnant avec une application, permettent de créer des protocoles sur place et de les envoyer par mail. Le client peut signer électroniquement son reçu et les données sont conservées.



▶ **Le manomètre froid électronique** (pour la maintenance des pompes à chaleur) il permet des mesures extrêmement précises, garantit l'étanchéité des installations frigorifiques, et permet d'optimiser l'efficacité de l'installation.



▶ **La caméra thermique** utilisant la thermographie, elle facilite grandement le travail avec des applications multiples :

- ▶ Contrôle du bon fonctionnement des chauffages par le sol
- ▶ Détection des fuites sans aucune destruction au préalable
- ▶ Détection des traces d'usure avant l'arrivée de la panne
- ▶ Détection des ponts thermiques et des vices de construction



La résolution de l'écran (pixels), la sensibilité thermique, le logiciel d'analyse et la création des rapports d'analyse sont des éléments à prendre en compte dans le choix.

▶ **L'anémomètre à hélice** permet de mesurer l'écoulement d'air, le débit volumétrique, et la température. Dans le cadre d'une ventilation contrôlée, il permet de contrôler l'air frais et l'air vicié.



### De plus en plus d'appareils de mesure et de contrôle sont connectés

Cela apporte plus de sécurité pour les opérateurs, pour le relevé des informations, et donc évite tout oubli de mesures ou erreur de relevé, avec une transmission sur téléphone, tablette.

# **COMPTAGE, MESURE DES INSTALLATIONS ET MÉTROLOGIE**





### testo 300

ANALYSEUR DE COMBUSTION

À PARTIR DE : **1389€ HT** | 1666,80€ TTC

- Utilisation rapide et facile : menus de mesure intuitifs et écran Smart-Touch à réaction rapide
- Mesure efficace sans fil, avec jusqu'à 4 Smart Probes Testo en parallèle
- Fonction « second écran » pratique grâce à l'application testo Smart

#### ACCESSOIRE(S)

- Imprimante pour testo 310 II et testo 300 (réf.: 0 554 0 621) - **Prix: 269 € HT** | 322,80 € TTC



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Analyseur de combustion testo 300 Initial	0564 3002 95	<b>1389</b>   1666,80 €
Analyseur de combustion testo 300 Initial + imprimante	0564 3002 96	<b>1599</b>   1918,80 €
Analyseur de combustion testo 300 confort	0564 3002 97	<b>1749</b>   2 098,80 €
Analyseur de combustion testo 300 confort + imprimante	0564 3002 98	<b>1959</b>   2 350,80 €
Analyseur de combustion testo 300 Premium	0564 3004 80	<b>2135</b>   2 562 €
Analyseur de combustion testo 300 Premium + imprimante	0564 3004 81	<b>2345</b>   2 814 €
Lot Analyseur de combustion testo 300 NOx	0564 3004 91	<b>2900</b>   3 480 €



### testo 310 II

ANALYSEUR DE COMBUSTION

**710€ HT** | 852€ TTC  
(réf.: 0563 3104)

- Mesure et affichage individuels et simultanés de tous les paramètres de mesure importants
- Affichage configurable via l'App testo Smart
- Navigation simple et intuitive
- Documentation numérique, transfert de données et gestion des données clients via l'App testo Smart

#### ACCESSOIRE(S)

- Imprimante analyseur de combustion testo 310 II, testo 300 (réf.: 0 554 0 621) - **Prix: 269 € HT** | 322,80 € TTC



### testo 310 II

ANALYSEUR DE COMBUSTION (KIT COMPLET) AVEC IMPRIMANTE

**920€ HT** | 1104€ TTC  
(réf.: 0563 3105)

- Mesure et affichage individuels et simultanés de tous les paramètres de mesure importants
- Affichage configurable via l'App testo Smart
- Autres mesures simultanées via l'App testo Smart
- Navigation simple et intuitive





### testo 868s

#### CAMÉRA THERMIQUE

**1899€ HT** | 2 278,80€ TTC  
(réf.: 0560 8684)

- ▶ Qualité d'image avec résolution infrarouge de 160 x 120 pixels
- ▶ 320 x 240 pixels avec la technologie testo SuperResolution ▶ Sensibilité thermique de 0,08 °C
- ▶ Logiciel d'analyse gratuit pour la création de rapports professionnels
- ▶ Détection automatique des points chauds et froids



### testo 417

#### ANÉMOMÈTRE À HÉLICE DÉDIÉ VMC

**525€ HT** | 630€ TTC  
(réf.: 0563 1417)

- ▶ Mesure simple, rapide et précise du flux, du débit volumique et de la température
- ▶ Calcul des moyennes temporelles et multipoints
- ▶ 2 cônes fournis (Ø 200 mm et 330 x 330 mm)

Notes:



# MIEUX COMPRENDRE

1

## LES OUTILS ÉLECTROPORTATIFS :

DES BATTERIES AUX PERFORMANCES SIMILAIRES  
AUX PRODUITS FILAIRES



Ils se déclinent tous en version sur batterie avec des puissances et des durées d'utilisation qui augmentent de jour en jour et atteignent maintenant les performances des produits filaires.

Vous pouvez constituer votre parc de machines en utilisant une même plateforme de batteries pour tous vos besoins (coupe, perçage, vissage...). **Plusieurs marques d'outillage énergisé peuvent aussi utiliser la même plateforme de batterie.** Certaines batteries peuvent aussi avoir un double voltage, ce qui permet d'allonger la durée d'utilisation entre 2 charges.

2

## LES OUTILS ÉNERGISÉS

POUR LA PLOMBERIE ET LE CHAUFFAGE

Ils bénéficient aussi de ces mêmes avancées technologiques pour le « sans fil » et apportent aussi des informations de suivi utiles pour l'utilisateur :

- ▶ **Gestion électronique du cycle du sertissage** qui garantit la bonne fin de l'opération
- ▶ **Calcul du nombre de cycles** d'une sertisseuse pour informer de la révision à prévoir
- ▶ **Détection précise** des caméras d'inspection avec système émetteur / récepteur
- ▶ **Enregistrement d'images et transfert** simple et rapide à son client du résultat de l'intervention



3

## LES OUTILS MANUELS : PLUS ERGONOMIQUES

POUR FACILITER LE TRAVAIL

Fabriqués avec plusieurs matériaux pour assurer une **excellente résistance** et une **prise en main optimale**, ils présentent des **systèmes ingénieux** de réglage rapide (multiprise, pince-clés), et proposent **plusieurs fonctions sur un même outil** (coupe-tube et gaine, niveau avec positionnement pour entraxe de robinetterie...).

Sans oublier le rangement qui devient composable et modulable pour faciliter le transport des outils sur un même trolley.



4

## LES EPI (Équipement de Protection Individuelle) :

DES RÉPONSES À TOUS LES BESOINS

Des gants pour la manutention, pour les environnements chimiques, pour le façonnage de matériaux coupants, et encore pour l'entretien de système de chauffage nécessitant une dextérité précise.



# OUTILLAGE



- 232** OUTILLAGE ÉNERGISÉ PLOMBERIE
- 237** OUTILLAGE MANUEL PLOMBERIE
- 240** BRASAGE
- 242** OUTILLAGE D'ENTRETIEN DES CIRCUITS DE CHAUFFAGE
- 244** FRIGORISTE
- 247** OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF
- 249** CONSOMMABLE ÉLECTROPORTATIF
- 250** EPI

**REMS**  
for Professionals



### Rems Picus DP

#### CAROTTEUSE ÉLECTRIQUE À MICRO-IMPULSIONS

**NOUS CONSULTER**  
(réf.: 180016 R220)

- Poids: 7 kg
- Machine légère et maniable pour travail à main levée ou avec colonne de carottage
- Carottage dans béton armé Ø 162 mm et maçonnerie Ø 202 mm
- Travail rapide grâce aux micro-impulsions (28 800 /min) et aux couronnes à sec Rems TDKB
- Dispositif d'aspiration des poussières intégré (+ utilisation d'un aspirateur à poussières)

#### ACCESSOIRE(S)

- Rems TDKB LS - Couronnes diamant laser à sec 32 à 202 mm (réf.: 1815xx R) - **Prix: NC**
- Rems Pull 2 L - Aspirateur professionnel pour poussières et eau (réf.: 185 600 R220) - **Prix: NC**



**+** Carottage béton à sec et sans poussières

**REMS**  
for Professionals



### Rems CamSys 2 Set S-Color S 30 H

#### SYSTÈME D'INSPECTION DE CANALISATIONS À CAMÉRA ÉLECTRONIQUE

**NOUS CONSULTER**  
(réf.: 175303 R220)

- Poids: 5.9 kg
- Caméra Cmos couleur - Étanche 2 bar - Photosensibilité élevée 0.1 Lux - Montée sur ressort souple
- Unité de commande 1.3 Kg avec grand écran couleur 7"
- Tête de caméra couleur Ø 25 mm avec émetteur 33 kHz pour localisation (localisateur en option)
- Câble de poussée flexible 5,4 mm x 30 m, gradué, sur dévidoir avec mesure électronique de distance

**Également disponible en :** version avec tête de caméra auto-nivelante - Rems CamSys 2 Set S-Color S-N 30 H (175304 R220)

#### ACCESSOIRE(S)

- Localisateur de tête de caméra Rems Explorer (réf.: 175 312 R) - **Prix: NC**



**+** Images nettes et capteur pour localisation de la caméra

**REMS**  
for Professionals



### Rems Akku-Press 22V Connected

#### SERTISSEUSE RADIALE ÉLECTRO-HYDRAULIQUE AVEC CONNEXION WI-FI

**NOUS CONSULTER**  
(réf.: 576015 R220)

- Poids: 3.3 kg
- Pour raccords cuivre, inox, électro-zingué, PER, multicouche jusqu'au 108 mm (sauf profil M max. 54 mm)
- Ultra-rapide, cycle complet avec retour automatique du piston env. 5 secondes
- Tête pivotante 360° pour travail facile dans toutes les positions ; Capteur de pression intégré pour la validation de chaque sertissage
- Connected : configuration, enregistrement des données de sertissage, géolocalisation, rapports
- Batterie Li-Ion 21,6V - 2,5 Ah (env. 200 sertissages par charge) ; En coffret plastique L-Boxx

**Également disponible en :** coffret métallique robuste (réf. 576014 R220)



**+** Configurable et communicante





**REMS**  
for Professionals



### REMS Mini-Press 22V ACC

SERTISSEUSE RADIALE ÉLECTRO-HYDRAULIQUE

#### NOUS CONSULTER

(réf.: 578014 R220)

- ▶ Poids: 2.1 kg
- ▶ Pour raccords cuivre, inox, électro-zingué, PER, multicouche jusqu'au 40 mm
- ▶ Ultra-rapide, cycle complet avec retour automatique du piston env. 4 secondes
- ▶ Tête pivotante 360° pour un travail facile dans toutes les positions
- ▶ Batterie Li-Ion 21.6V, 2,5 Ah avec une très grande autonomie (env. 390 sertissages DN15 par charge)
- ▶ En coffret plastique L-Boxx

Également disponible en : coffret métallique (réf. 578010 R220)

GARANTIE  
1 AN

GARANTIE  
5 ANS

Extension de  
garantie sur  
enregistrement



REMS TECHNOLOGY  
LI-ION 22V



Universelle, légère, super-équilibrée et ultra-rapide

**REMS**  
for Professionals



### REMS Akku-Press 22V ACC

SERTISSEUSE RADIALE ÉLECTRO-HYDRAULIQUE

#### NOUS CONSULTER

(réf.: 576011 R220)

- ▶ Poids: 2.8 kg
- ▶ Pour raccords cuivre, inox, électro-zingué, PER, multicouche jusqu'au 108 mm (sauf profil M max. 54 mm)
- ▶ Ultra-rapide, cycle complet avec retour automatique du piston env. 5 secondes
- ▶ Tête pivotante 360° pour travail facile dans toutes les positions
- ▶ Capteur de pression intégré pour la validation de chaque sertissage avec témoin lumineux;
- ▶ Batterie Li-Ion 21.6V, 2,5 Ah avec une très grande autonomie (env. 200 sertissages DN15 par charge)
- ▶ En coffret plastique L-Boxx

Également disponible en : Coffret métallique robuste

GARANTIE  
1 AN

GARANTIE  
5 ANS

Extension de  
garantie sur  
enregistrement



REMS TECHNOLOGY  
LI-ION 22V



La + compacte de sa catégorie

**REMS**  
for Professionals



### REMS Curvo Set 14-28

CINTREUSE ÉLECTROPORTATIVE

#### NOUS CONSULTER

(réf.: 580028 R220)

- ▶ Poids: 8.3 kg ▶ Machine compacte et légère ; Universelle pour tous types de tubes jusqu'au DN 40
- ▶ Moteur puissant 1000 W à couple élevé
- ▶ Marche rapide et lente par variateur pour cintrage précis
- ▶ Cintrage très rapide (ex. tube cuivre écroui 22 mm à 90° en 6 sec)
- ▶ Mise en œuvre rapide et sans réglages ; En coffret métallique

Également disponible en : sur batterie - Rems Curvo 22V Set 14-28 (réf. 580064 R220)

#### ACCESSOIRE(S)

- ▶ Spray de cintrage (400 mL) (réf.: 140 120 R) - Prix: NC

GARANTIE  
1 AN



La cintreuse la + puissante du marché



**REMS**  
for Professionals

### REMS Amigo 2 - Set R 1/2 - 2

FILIÈRE ÉLECTROPORTATIVE

**NOUS CONSULTER**  
(réf.: 540020 R220)

► Poids: 6.5 kg ► Machine compacte et légère - Moteur très puissant 1700 W ► Vitesse de coupe élevée: 30-18 tr/min (ex. tube acier 2" en 24 sec) ► Montage facile et verrouillage sûr des têtes de filetage sur la machine - Amorçage facile ► Filetage partout sans étai avec fourchette d'arrêt à effet auto-serrant ► En coffret métallique

#### ACCESSOIRE(S)

- Huile de coupe minérale Rems Spezial (spray 600 mL) (réf.: 140 105 R) - **Prix: NC**
- Huile de coupe synthétique Rems Sanitol, soluble à l'eau (spray 600 mL) (réf.: 140115 R) - **Prix: NC**

GARANTIE  
1 AN



La + puissante et légère  
du marché



**REMS**  
for Professionals

### REMS Frigo 2 F-Zero

APPAREIL ÉLECTRIQUE À CONGELER  
LES TUBES

**NOUS CONSULTER**  
(réf.: 131012 R220)

- Poids: 23 kg
- Compact et léger avec 2 poignées de transport - Transport et travail en hauteur faciles
- Compresseur puissant 430 W - Congélation ultra-rapide (ex. tube acier Ø 3/4" env. 9 min.)
- Têtes de congélation étroites (50 mm) pour utilisation facile dans les espaces réduits
- Tuyaux flexibles extra-longs (2.5 m) pour grand rayon de travail

#### ACCESSOIRE(S)

- Set adaptateurs 1.1/2-2" / 54-60 mm (réf.: 131 160 R) - **Prix: NC**

GARANTIE  
1 AN



Le + compact et rapide  
du marché



**REMS**  
for Professionals

### REMS Cobra 22 Set 16+22

DÉBOUCHEUR ÉLECTRIQUE À SPIRALES

**NOUS CONSULTER**  
(réf.: 172012 R220)

- Poids: 19 kg ► Compact et léger ► Moteur à condensateur puissant 750 W ► Vitesse de rotation très élevée (740 min<sup>-1</sup>) - Idéale pour éliminer les bouchons tenaces, racines...
- Spirales flexibles en acier à accouplement rapide ► Arbre de commande étanche - Protection totale du moteur contre les salissures

GARANTIE  
1 AN



La vitesse de rotation la plus  
élevée de sa catégorie



© INFOS

**virax**



### Eurostem® CINTREUSE ÉLECTROPORTATIVE

**+** Retour instantané de la forme à sa position initiale, sans solliciter le moteur ni la batterie

À PARTIR DE : 1706,50€ HT | 2 047,80€ TTC

- Poids: 10 kg
- Autonome grâce à ses 2 batteries Li-Ion 18 V - 2 Ah fournies
- Serrage précis du tube pour un cintrage de qualité sans déformation
- Pratique grâce à son crochet mobile pour positionner et retirer le tube
- Pour tubes cuivre, écroui, serrurier, acier, inox et multicouche
- Idéal pour coude dans coude rapprochés

#### ACCESSOIRE(S)

- Batterie CAS 18 V 4 AH LI-ION HD (réf.: 253 541) - **Prix: 158,30 € HT** | 189,96 € TTC
- Trépied pour Eurostem II / III (réf.: 251 809) - **Prix: 178,70 € HT** | 214,44 € TTC



Modèle	Référence	Prix HT TTC
EUROSTEM® III Cintreuse 18 V 12-14-16-18-22 mm	251874	<b>1706,50</b>   2 047,80 €
EUROSTEM® III Cintreuse 18 V 14-16-18-22-28 mm	251875	<b>1797,80</b>   2 157,36 €

**virax**



### Visioval® CAMÉRA D'INSPECTION

**+** Inspection des Ø 40 - 200 mm jusqu'à 30 m de distance

À PARTIR DE : 4 318,10€ HT | 5 181,72€ TTC

- Poids: 9 kg
- Têtes détachables et interchangeable, avec émetteur pour localisation, Ø 26 et Ø 40 mm
- Flexible 30 m avec compteur métrique à l'écran
- Secteur ou batterie (2 fournies) 12 V, 2.6 Ah, Ni-MH
- Écran couleur TFT 7"
- Enregistrement de photos et vidéos sur carte SD 2 GB (fournie), jusqu'à 2 h de vidéo

#### ACCESSOIRE(S)

- Batterie 12 V 2.6 AH NI-MH P/ Visioval (réf.: 294 027) - **Prix: 140,40 € HT** | 168,48 € TTC



Modèle	Référence	Prix HT TTC
VISIOVAL® VX-SWITCH 40 mm + local + tête 26 mm	294051	<b>6 221,80</b>   7 466,16 €
VISIOVAL® VX-SWITCH 40 mm caméra 50-200 mm	294050	<b>4 318,10</b>   5 181,72 €

**virax**



### Viper® P25+ SERTISSEUSE

**+** Sertissage rapide avec un cycle court (env. 5 sec)

À PARTIR DE : 1566,30€ HT | 1 879,56€ TTC

- Poids: 4 kg
- Sertisseuse hydraulique 32 kN avec tête pivotante à + de 360° et retour automatique du piston
- Poids minimisé : seulement 4 kg avec sa batterie
- Poignée ergonomique Soft Touch®
- Batterie Li-Ion 18 V - 3 Ah, indicateur fin de cycle, niveau de charge, témoin de maintenance
- Pratique avec ses 2 diodes sur l'avant pour éclairer la partie à sertir

#### ACCESSOIRE(S)

- Batterie 18 V 3 AH LI-ION (réf.: 253 505) - **Prix: 199,60 € HT** | 239,52 € TTC



Modèle	Référence	Prix HT TTC
VIPER® P25+ 2 Batteries 18 V 3 AH + chargeur	253261	<b>1566,30</b>   1 879,56 €



# OUTILLAGE

## Outillage énergisé plomberie



### Viper® L2X

PRESSE À SERTIR ÉLECTRO-MÉCANIQUE



Modulable : pour travailler avec inserts ou mini-pinces



**1554,90€ HT** | 1 865,88€ TTC  
(réf.: 253571)

► Poids: 2,1 kg ► Légère et compacte : seulement 2,2 kg avec sa batterie ► Autonome : batterie CAS Li-Ion 18 V - 2 Ah ► Anneau LED : informe sur la réussite du cycle de sertissage, le niveau de charge de la batterie, la maintenance, éclairage de la zone de travail ► Connectée : application Bluetooth® VIR-APP

#### ACCESSOIRE(S)

- Batterie CAS 18 V - 4 Ah LI-ION HD (réf.: 253 541) - **Prix: 158,30 € HT** | 189,96 € TTC
- Chargeur 240 V pour batterie CAS 12-36 LI-ION (réf.: 253 542) - **Prix: 71,70 € HT** | 86,04 € TTC



### Viper® M2X

PRESSE À SERTIR ÉLECTRO-MÉCANIQUE



Modulable : pour travailler avec inserts ou mini-pinces



**1554,90€ HT** | 1 865,88€ TTC  
(réf.: 253551)

► Poids: 2,1 kg ► Légère et compacte ► Autonome : batterie CAS Li-Ion 18 V - 2 Ah ► Anneau LED : informe sur la réussite du cycle de sertissage, le niveau de charge de la batterie, la maintenance, éclairage de la zone de travail ► Connectée : application

#### ACCESSOIRE(S)

- Batterie CAS 18 V 4 AH LI-ION HD (réf.: 253 541) - **Prix: 158,30 € HT** | 189,96 € TTC
- Chargeur 240 V pour batterie CAS 12-36 V LI-ION (réf.: 253 542) - **Prix: 71,70 € HT** | 86,04 € TTC



### Sibéria® 2

CONGÉLATEUR ÉLECTRIQUE POUR TUBES



Pour changer les radiateurs sans vidanger le système d'eau



**1561,20€ HT** | 1 873,20€ TTC  
(réf.: 221070)

► Poids: 40 kg ► Simple d'utilisation grâce au thermomètre intégré à ses pinces frigorigènes ► Économique à l'usage : pas d'utilisation de bouteille de gaz ► Cuivre : Ø 10 mm - 3/4 à Ø 54 mm - 2/8 ► Facilement transportable grâce à son arceau pliable et ses roues

#### ACCESSOIRE(S)

- Pâte thermo-conductrice P/ SIBÉRIA® (réf.: 221 069) - **Prix: 29,10 € HT** | 34,92 € TTC



Vos clients ont des questions ?

Je souhaite bénéficier de MaPrimeRénov' parcourus accompagnés, comment procéder ?

- Prendre un rendez-vous dans un Espace Conseil France Rénov' ou faire appel à un Accompagnateur Rénov'
- Réaliser un audit énergétique
- Faire appel à un professionnel RGE pour les travaux souhaités
- Constituer et déposer le dossier incluant la combinaison de travaux avec 2 gestes d'isolation obligatoires pour un gain de 2 classes énergétiques minimum
- Déposer les factures une fois les travaux terminés

Source : [www.service-public.fr](http://www.service-public.fr) - février 2024





### TwinGrip

PINCE MULTIPRISE FRONTALE

#### NOUS CONSULTER

(réf.: 82 01 200)

- Combinaison unique : préhension frontale et latérale, réglage par bouton pression jusqu'à 22 mm
- Cette pince fine permet de travailler dans les endroits exigus avec peu d'espace de manipulation
- Denture robuste croisée qui permet également d'extraire des vis par l'extérieur
- 5 positions de réglage
- Système anti-pincement



Permet de saisir frontalement et fermement vis et boulons



### TubiX®

COUPE-TUBES (CUIVRE ET INOX)

#### NOUS CONSULTER

(réf.: 90 31 02 SB)

- Coupe des tubes de 6 à 35 mm de diamètre, avec épaisseur de paroi jusqu'à 2 mm
- Ajustement rapide à une seule main
- Boîtier métal léger et durable en magnésium
- Blocage QuickLock sur tube



QuickLock : coulisser, couper, terminé !

#### ACCESSOIRE(S)

- Molette de coupe pour l'acier inoxydable et le cuivre (réf.: 90 39 02 V01) - **Prix: NC**
- Kit de 5 molettes de coupe pour l'acier inoxydable et le cuivre (réf.: 90 39 02 V03) - **Prix: NC**
- Outil stylet débavurage (réf.: 90 39 02 V02) - **Prix: NC**



### BiX

COUPE-TUBE PVC, PVC-U, PEHD, IRL...

#### NOUS CONSULTER

(réf.: 90 22 10 BK)

- Coupe les tubes en PVC de 20 à 50 mm de diamètre
- Coupe rapide et franche sans bavure ni copeau
- Fourni avec 2 lames de rechange intégrées dans l'outil
- Lame en acier chirurgical
- Jusqu'à Ø 50 mm



Ultra compact



### KS Tools

LOT DE 2 PROJECTEURS MOBILES À LED  
10 ET 30 W

**145,56€ HT** | 174,67€ TTC dont **0,23€ HT** | 0,28€ TTC d'éco-part  
(réf.: 150.4351-A1)

- 3 positions d'éclairage : 25 - 50 - 100%
- Inclinaison à 120° et pied rotatif pour un angle d'éclairage ajustable
- Base magnétique équipée de 2 aimants et poignée de transport
- Rechargeable via prise USB et USB type C
- IP54



Puissants et pratiques

#### ACCESSOIRE(S)

- Chargeur pour réf. 150.4 351 et 150.4 352 (réf.: 150.4 351-904) - **Prix: 9,69 € HT** | 11,63 € TTC

GARANTIE  
2 ANS





### SCM

#### ENSEMBLE DE CAISSES AVEC TROLLEY, 3 PIÈCES

**428,43€ HT** | 514,12€ TTC dont **3,10€ HT** | 3,72€ TTC d'éco-part  
(réf.: 850.0380)

- Capacité totale : 105.5 L ► 3 boîtes : S (15.5 L), M (38 L) et L avec Trolley (52 L)
- Trolley : poignée télescopique, excellente maniabilité
- Roues robustes avec revêtement caoutchouc ► Nombreuses possibilités de rangement

**Également disponible en :** Ensemble de caisses SCM avec chariot de transport, 4 pièces (réf. 850.0377)

GARANTIE  
**2**  
ANS



Modulable, robuste, étanche,  
mobile, pratique et astucieux



### KS Tools

#### CLÉ SERRE-TUBES TYPE STILLSON

**45,87€ HT** | 55,04€ TTC  
(réf.: 114.0018)

- 18" - 450 mm ► Version lourde forgée ► Bec poli ► Réglage continu ► Ouverture max. 60 mm

#### ACCESSOIRE(S)

- Mâchoire mobile de rechange pour réf. 114.0018 (réf.: 114.0018-1) - **Prix: 22,73 € HT** | 27,28 € TTC
- Molette de rechange pour réf. 114.0 018 (réf.: 114.0 018-2) - **Prix: 6,08 € HT** | 7,30 € TTC

GARANTIE  
**A**  
VIE



### GEARplus

#### JEU DE 10 CLÉS MIXTES À CLIQUET RÉVERSIBLE

**212€ HT** | 254,40€ TTC  
(réf.: 503.4620)

- 10 clés mixtes : 8-10-11-12-13-14-16-17-18-19 mm ► Double support pratique et astucieux
- Cliquet réversible 72 dents dans l'oeil, angle de fourche 15°, angle de reprise 5°
- Chrome Vanadium, finition satinée ► Selon DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738

GARANTIE  
**A**  
VIE



Support extrêmement  
pratique !



### KS Tools

#### NIVEAU À ENTRAXES NORMALISÉS EN ALUMINIUM

**130,67€ HT** | 156,80€ TTC  
(réf.: 204.2000)

- Spécialement conçu pour la mise à niveau précise horizontale et verticale des robinetteries
- 2 calibres, filetages 1/2 pouce sur un côté ► 2 niveaux horizontaux, L 246 mm
- Dimensions normalisées : 90-110-120-140-150-160-180-200-220 mm ► L : 300 mm / H : 50 mm

GARANTIE  
**A**  
VIE



Spécifique robinetterie



**KS TOOLS**



### SMARTBAG

SAC D'OUTILS SANITAIRE ET CHAUFFAGE

**709,33€ HT** | 851,20€ TTC  
(réf.: 850.0126)

- ▶ 125 pièces : douilles, clés, vissage, pinces, coupe-tube, scie, cutter, marteau, lampe, mètre...
- ▶ Sac SMARTBAG XL inclus ▶ Nombreuses poches de rangement ▶ Tissu ultra-résistant et poignée renforcée ▶ Soute rigide avec accès aisé

GARANTIE  
**AVIE**

Sauf lampe et sac

GARANTIE  
**2 ANS**

Lampe (réf. 550.1240)  
et sac (réf. 850.0325)



Sac à bandoulière esthétique, robuste et pratique

**KS TOOLS**



### ULTIMATE

COFFRE À OUTILS ÉQUIPÉ - 114 PIÈCES

**599,18€ HT** | 719,02€ TTC dont **0,51€ HT** | 0,61€ TTC d'éco-part  
(réf.: 922.0100)

- ▶ 3 tiroirs et 1 compartiment supérieur ▶ Système de fermeture avec serrure
- ▶ Gamme ULTIMATE composée d'outils robustes, esthétiques et astucieux
- ▶ Finition chromée satinée ▶ Douilles et accessoires 1/4" et 1/2", vissage et pinces

GARANTIE  
**AVIE**

GARANTIE  
**2 ANS**

Caisse à outils



COMPLET : l'essentiel en 1 seul et même coffret

**KS TOOLS**



### KS Tools

LOT DE COFFRETS DE DOUILLES TRAVERSANTES

**168€ HT** | 201,60€ TTC  
(réf.: 922.0648)

- ▶ Douilles traversantes de 5 à 24 mm ▶ Cliquets et adaptateurs pour entraînement 1/4", 3/8" et 1/2"
- ▶ Embouts PH - PZ - Fente - 6 pans - TORX ▶ Coffrets ultra-compacts ▶ Finition chromée satinée - Chrome Vanadium

GARANTIE  
**AVIE**



Profil TRIPLÉplus® compatible 6 pans, 12 pans et TORX-E

**KS TOOLS**



### KS Tools

LOT DE 3 PINCES MULTIPRISES À VERROUILLAGE

**111,33€ HT** | 133,60€ TTC  
(réf.: 115.8531)

- ▶ 10" (0-45 mm) - 12" (0-55 mm) et 16" (0-90 mm) ▶ Crémaillère à 11 positions
- ▶ Protection anti-pincement ▶ Bec poli ▶ Chrome Vanadium

GARANTIE  
**AVIE**



Réglage précis par bouton sur crémaillère



# OUTILLAGE

## Outillage manuel plomberie

**KS TOOLS**



### KS Tools

JEU DE 3 CLÉS À MOLETTE  
À MANCHE BI-MATIÈRE

95,20€ HT | 114,24€ TTC  
(réf.: 577.0199)

► 8"/200 mm - 10"/250 mm - 12"/300 mm ► Selon DIN 3117 A ► Angle de fourche 15°  
► Graduation millimétrique ► Chrome Vanadium

GARANTIE  
**AVIE**



Manche ergonomique  
bi-matière

**KS TOOLS**



### KS Tools

COFFRET D'OUTILLAGE GÉNÉRALISTE 1/4" - 1/2"

225,33€ HT | 270,40€ TTC  
(réf.: 911.0703)

► Douilles et accessoires 1/4 ► Tournevis PZ1-PZ2 et Fente 5-6 mm, clés mixtes 8 à 19 mm et clés mâles 6 pans 1,5 à 10 mm, pinces, marteau rivoir, lampe de poche, cutter et mètre 5 m ► Outils en Chrome vanadium de qualité ► Finition chromé mat ► Coffret en matière plastique robuste

GARANTIE  
**AVIE** Sauf lampe : 2 ans

**virax**



### Test d'étanchéité

CONTRÔLEUR D'ÉTANCHÉITÉ GAZ

388,20€ HT | 465,84€ TTC  
(réf.: 262080)

► Très compact : tenant dans une seule main et pouvant être transporté sans encombrement  
► Permet de vérifier l'étanchéité des installations ► Son limiteur automatique de pression évite tout risque d'erreur ► Fonctionnement en accord avec les préconisations de la norme NF DTU 61-1

GARANTIE  
**2 ANS**  



Très compact : tient dans une  
seule main

## BRASAGE

**Castolin** PRO



### Castoflam SI

CHARIOT OXYGÈNE ACÉTYLÈNE 1000 L

2 527€ HT | 3 032,40€ TTC  
(réf.: 79154SI)

► Chariot complet : bouteilles oxygène/acétylène, chariot, chalumeau, manodétendeurs, tuyaux, accessoires ► Bouteilles OX 1 m<sup>3</sup>, AD 0.8 m<sup>3</sup> ► Chalumeau : Autoflam2SIO à sécurité intégrée

Également disponible en : ► 0.5 m<sup>3</sup> ► 2 m<sup>3</sup>

GARANTIE  
**1 AN**



Sécurité directement intégrée  
dans le manche du chalumeau





**Castolin**  
PRO

### Baguette RB5246

BRASURE CU/PH



Produit stabilisé - Pas de projection

**62€ HT** | 74,40€ TTC  
(réf.: 5246RB2010P)



- ▶ Brasure Cupro-Phosphore, Ø 2 mm, 1 kg ▶ Assemblage par manchonnage des canalisations
- ▶ Autodécapant cuivre sur cuivre
- ▶ Sur laiton, utiliser le décapant poudre Castolin 800 (réf. 800 0200P)

Également disponible en : 5 kg

**Castolin**  
PRO

### Baguette 808G

BRASURE CU/PH - 6% ARGENT ATG



Spéciale gaz

**199€ HT** | 238,80€ TTC  
(réf.: 808G2006P)



- ▶ Brasure cupro-phosphore avec 6% argent, Ø 2 mm, 600 g ▶ Certifiée ATG Gaz de France
- ▶ Installation de gaz combustibles avec le décapant Castolin 808PF (réf. 808PF 0200P)
- ▶ Très fluide et capillaire ▶ Marquée repère ATG N°1521

Également disponible en : 1 kg

**Castolin**  
PRO

### Baguette 800

BRASURE CU/PH 2% ARGENT



2% d'argent

**143,50€ HT** | 172,20€ TTC  
(réf.: 8002010P)



- ▶ 2% argent, Ø 2 mm, 1 kg ▶ Alliage à basse température de fusion
- ▶ Pâteux et capillaire - Utiliser le décapant poudre Castolin 800 (réf. 800 0200P)
- ▶ Assemblage de sécurité ▶ Raccordements en cuivre/laiton/bronze

**Castolin**  
PRO

### 18XFC

SOUDOBRASURE



Très haute qualité - Toutes positions - Acier/fonte/cuivre

**103,90€ HT** | 124,68€ TTC  
(réf.: 18XFC3007P)



- ▶ Soudobrasure avec 1% argent, Ø 3 mm, 700 g, enrobée
- ▶ Assemblage et réparation des aciers galvanisés, tuyauteries...

Également disponible en : 1 kg



© INFOS

**REMS**  
for Professionals



### REMS Multi-Push S

STATION MOBILE AVEC COMPRESSEUR  
POUR LE DÉSEMBOUAGE, LE RINÇAGE ET  
LA DÉSINFECTIION D'INSTALLATIONS

#### NOUS CONSULTER

(réf.: 115810 R220)

- ▶ Rinçage et désinfection de canalisations DN 50, Ø 2"
- ▶ Système hydropneumatique puissant pour nettoyer les parois des canalisations avec mélange eau/air pulsé
- ▶ Rinçage et désinfection de circuits d'eau sanitaire selon NF 806-4
- ▶ Enregistrement automatique de rapports (mémoire 40 rapports) - Transfert via port USB
- ▶ Moteur à condensateur classe S1 (service continu)

Également disponible en : ▶ avec fonction éprouve à l'air Multi-Push SL (réf. 115610 R220)

▶ avec fonction éprouve à l'air et à l'eau Multi-Push SLW (réf. 115611 R220)

#### ACCESSOIRE(S)

- ▶ Vanne d'inversion de flux pour attaquer les boues tenaces (réf.: 115 327 R) - **Prix: NC**

GARANTIE  
1 AN



Désembouage sans produits chimiques en 1 seule intervention

**REMS**  
for Professionals



### REMS Solar-Push K 60

POMPE DE REMPLISSAGE ET DE RINÇAGE

#### NOUS CONSULTER

(réf.: 115312 R220)

- ▶ Adaptée pour eau, solutions aqueuses avec pH neutre, fluides caloporteurs et additifs de désembouage
- ▶ Pression de refoulement élevée 5,5 bar - Débit très élevé 36 L/min
- ▶ Pompe centrifuge avec roue en laiton, auto-amorçante ; Dispositif de purge d'air intégré
- ▶ Réservoir 30 L amovible, avec grande ouverture pour nettoyage facile
- ▶ Chariot mobile robuste et très maniable

Également disponible en :

avec roue à palettes EPDM auto-amorçante Solar-Push 180 (réf. 115311 R220)

#### ACCESSOIRE(S)

- ▶ Vanne d'inversion de flux pour attaquer les boues en désembouage (réf.: 115 326 R) - **Prix: NC**
- ▶ Filtre fin externe pour collecter les boues en désembouage (réf.: 115 323 R) - **Prix: NC**

GARANTIE  
1 AN



Pour remplissage solaire et désembouage chimique

**REMS**  
for Professionals



### REMS Calc-Push

POMPE DE DÉTARTRAGE

#### NOUS CONSULTER

(réf.: 115900 R220)

- ▶ Débit élevé 30 L/min - Température de la solution de détartrage max. 50 °C
- ▶ Grand réservoir (21 L) antichoc avec ouverture large pour remplissage et vidage faciles
- ▶ Pompe compatible avec tous les produits détartrants courants
- ▶ Inverseur manuel du sens de circulation du flux, avec position neutre
- ▶ Poignée de transport robuste et pratique avec crochets de rangement des tuyaux

GARANTIE  
1 AN



Inverseur de flux pour action plus efficace sur les dépôts



**SENTINEL**



### JetFlush Rapid+

POMPE À DÉSEMBOUER ET DÉTARTRE

**1600€ HT | 1920€ TTC**  
(réf.: JET-RAPIDPLUS-EURO)

- Décroche et décolmate l'accumulation de boues en douceur sans risque de créer des bouchons
- Accélère et facilite le désembouage des installations de chauffage afin de restaurer la circulation
- Permet de nettoyer le corps de chauffe de la chaudière ou PAC
- Débit élevé pour un nettoyage facile et rapide : 90 L/min
- Inversion instantanée du flux - Tuyaux et raccords fournis

**+** Nettoie sans pression et sans apport d'oxygène

#### ACCESSOIRE(S)

- Aimant de désembouage, capture les débris magnétiques (réf.: JET-RAPIDPLUS-MAG) - **Prix: 490 € HT | 588 € TTC**
- Résistance chauffante, chauffe la solution de nettoyage jusqu'à 50°C (réf.: JET-RAPIDPLUS-HEAT) - **Prix: 470 € HT | 564 € TTC**
- Filtre de désembouage à associer à toute pompe pour + d'efficacité (réf.: JET-RAPID-FILTER) - **Prix: 625,21 € HT | 750,25 € TTC**

GARANTIE **2 ANS** **CE**

**virax**



### Virafal®

CENTRALE DE DÉSEMBOUAGE HAUT DÉBIT

À PARTIR DE : **2 698,80€ HT | 3 238,56€ TTC**

- Nettoyage mécanique et/ou chimique pour supprimer les boues et les algues
- Facile à transporter grâce à ses roues, sa poignée et son poids optimisé (28 kg)
- Prestations hautes performances, débit maximum de 80 L/min, pression maximum de 8 bar
- La version Connect permet d'éditer un rapport des travaux effectués selon norme européenne EN 806

**+** Nettoie en profondeur radiateurs et planchers chauffants

#### ACCESSOIRE(S)

- Ensemble poignées rehausse P/VIRAFAL® 2 950 (réf.: 753 778) - **Prix: 73,90 € HT | 88,68 € TTC**

GARANTIE **2 ANS** **CE**

Modèle	Référence	Prix HT TTC
Virafal® + injecteur + réducteur additifs	295053	<b>2 698,80   3 238,56 €</b>
Virafal® Connect + injecteur + réducteur	295059	<b>3 157,60   3 789,12 €</b>

**virax**



### Désemboueuse

POMPE À DÉSEMBOUER 24 L

**1647,30€ HT | 1976,76€ TTC**  
(réf.: 295020)

- 3 fonctions en 1 : désembouage, élimination des algues, détartrage des corps de chauffe
- Réservoir plastique antichoc translucide pour visualiser le niveau de liquide
- Inverseur de flux manuel électrique pour attaquer les dépôts dans les 2 sens
- Poignée robuste et pratique pour le transport

**+** Moteur protégé IP54 pour une durée de vie maximale

GARANTIE **2 ANS** **CE**





### testo 925

#### THERMOMÈTRE UNIVERSEL TC

**137€ HT** | 164,40€ TTC  
(réf.: 0563 0925)

- Mesure simple, rapide et précise de la température avec la sonde thermocouple de type K
- Configuration rapide dans l'appli, courbe graphique, 2<sup>ème</sup> écran et mémoire de données de mesure
- Vaste choix de sondes en option, compatible avec les sondes TC de type K disponibles sur le marché

#### ACCESSOIRE(S)

- TopSafe - Étui de protection (réf.: 0 516 0 224) - **Prix: 42,50 € HT** | 51 € TTC
- Étui de transport (réf.: 0 516 0 191) - **Prix: 52 € HT** | 62,40 € TTC



### Testo 550s

#### MANOMÈTRE FROID 2 VOIES

**499€ HT** | 598,80€ TTC  
(réf.: 0564 5504)

- Tous les résultats d'un seul coup d'œil grâce au grand écran graphique
- Mesurer et documenter sans fil et de manière aisée et flexible
- App testo Smart pour la documentation et mise à jour des fluides

#### ACCESSOIRE(S)

- testo 552i - Vacuomètre connecté (réf.: 0 564 2 552) - **Prix: 184,99 € HT** | 221,99 € TTC
- testo 552 - Vacuomètre Bluetooth (réf.: 0 560 5 522) - **Prix: 220 € HT** | 264 € TTC



### testo

#### KIT ATTESTATION DE CAPACITÉ R32

**1975€ HT** | 2 370€ TTC  
(réf.: 20KITCAP 550S)

- Un manomètre froid testo 550s
- Un jeu de flexibles avec obturateur
- Un détecteur de fuite de fluides frigorigènes testo 316-3
- Une balance connectée testo 560i ► Un mini thermomètre à alarme et une station de récupération R32



**+** Solution complète pour l'obtention du certificat de capacité de manipulation des fluides frigorigènes



**L'ENSEIGNE EXCLUSIVEMENT DÉDIÉE AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT!**

Depuis votre espace pro **mybleurouge.fr**, bénéficiez de vos **prix nets remisés** et accédez à la **disponibilité des produits en stock en temps réel !**

**+ de 120 000 produits**





### testo 560i

BALANCE CONNECTÉE

**289€ HT** | 346,80€ TTC  
(réf.: 0564 1560)

- Charge automatique et précise en fluide frigorigène
- Commande par les manifolds de Testo et l'App testo Smart via Bluetooth

#### ACCESSOIRE(S)

- Vanne Intelligente (réf.: 0 560 5 600) - **Prix: 205 € HT** | 246 € TTC



### testo 552i

VACUOMÈTRE CONNECTÉ

**185€ HT** | 222€ TTC  
(réf.: 0564 2552)

- Mesure le vide de manière rapide et aisée grâce à la représentation graphique (APP ou manifold)
- Se connecte automatiquement via Bluetooth® à l'App testo Smart et aux manifolds électroniques
- Installation facile sur tout raccord de service avec le coude de 45° intégré



### testo 552

VACUOMÈTRE CONNECTÉ

**220€ HT** | 264€ TTC  
(réf.: 0560 5522)

- Commande et lecture de toute la mesure via Smartphone
- Extrêmement précis, robuste et pratique
- Avec alarme visuelle et écran éclairé ► App pour la création de rapports sur place
- Technique de mesure très précise



### testo 316-3

DÉTECTEUR DE FUITE FRIGORIGÈNE

**345€ HT** | 414€ TTC  
(réf.: 0563 3163)

- Haute sensibilité (<4 g/a) : détecte même les plus petites fuites
- Détecte tous les fluides frigorigènes habituels : CFC, HCFC, HFC
- Maniement très simple avec un seul bouton
- Répond aux exigences du règlement F-gaz et aux normes SAE J1627, EN 14624 :2012





Be sure.



### Testo Smart Probes

KIT CONNECTÉ DU FRIGORISTE

**363€ HT** | 435,60€ TTC  
(réf.: 0563 0002 10)

- ▶ Appareils de mesure très précis à commande confortable par Smartphone
- ▶ Portée Bluetooth® de 100 m pour des utilisations particulièrement flexibles
- ▶ App pour la création de rapports sur place
- ▶ Calcul automatique des températures d'évaporation et de condensation



Be sure.



### testo 557

MANOMÈTRE FROID 4 VOIES

**749€ HT** | 898,80€ TTC  
(réf.: 0564 5572)

- ▶ Mesures sans fil et tous les résultats d'un seul coup d'œil
- ▶ Sondes Bluetooth et grand écran graphique
- ▶ App testo Smart pour la documentation et affichage déporté
- ▶ Vacuomètre testo 552i et jeu de 4 flexibles fournis



### Outillage pour les climaticiens / frigoristes

**+** Gamme premium de haute précision

GAMME OUTILLAGE POUR LE TRAVAIL DU CUIVRE, MATÉRIEL DE CHARGE, ETC.

À PARTIR DE : **22,68€ HT** | 27,22€ TTC

- ▶ SuperStar est une gamme premium robuste pour répondre aux besoins des professionnels
- ▶ Existe en pack complet pour l'obtention de l'attestation de capacité

#### ACCESSOIRE(S)

- ▶ Huile minérale pour pompe à vide 1 L (réf.: OP10) - **Prix: 28,04 € HT** | 33,65 € TTC
- ▶ Molette de rechange pour mini coupe tube (réf. OT2744) (réf.: OT2745)  
- **Prix: 11,14 € HT** | 13,37 € TTC
- ▶ Molette de rechange pour réf. OT2746 (réf.: OT2747) - **Prix: 15,34 € HT** | 18,41 € TTC



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Mini coupe tube 3/16 au 1/8 (4 à 28 mm)	OT2744	<b>25,42</b>   30,50 €
Coupe tube SuperStar diam 3/16 au 1/4	OT2746	<b>36,14</b>   43,37 €
Coupe tube SuperStar premium Ø 3/16 au 1/4 (5 à 32 mm)	OT2748	<b>46,80</b>   56,16 €
Ébavureur SuperStar Ø 1/16 au 1/8	OE208	<b>40,96</b>   49,15 €
Ébavureur stylo SuperStar	OE209	<b>22,68</b>   27,22 €
Cintreuse arbalète multidiamètres pour tube cuivre du 1/4 au 7/8	O11478AR	<b>294,83</b>   353,80 €
Cintreuse multidiamètres SuperStar pour cuivre 1/4 3/8 1/2	O1143812	<b>60,89</b>   73,07 €
Dudgeonnière électrique pour réaliser des dudgeons tubes 1/4 au 3/4	OD500	<b>596,14</b>   715,37 €
Pompe à vide R32 double étage 127 l/mm avec vacuomètre	OP17	<b>535,11</b>   642,13 €
Station de récupération SuperStar R32 bicylindre légère et puissant	OG10	<b>1650,11</b>   1980,13 €



**REMS**  
For Professionals

### Mini BMP 1/4-1.1/8"

PINCES À SERTIR MINI POUR RACCORDS FROID/CLIM CONEX BÄNNINGER MAXIPRO

**+** Aptitude aux sertissages des raccords MaxiPro validée



**NOUS CONSULTER**  
(réf.: 578091R)

► Entraînement par sertisseuses Rems Mini-Press ACC tous modèles ► En acier spécial trempé après usinage CNC précis du profil de sertissage ► Profil de sertissage spécifique aux raccords Conex Bänninger MaxiPro ► Conformité du sertissage testée et confirmée par le fabricant des raccords ► En coffret plastique L-Boxx

**Également disponible en :** pinces standards pour sertisseuses Rems Akku-Press et Rems Power-Press et en mini-boucles 180°

GARANTIE  
**1**  
AN

**virax**

### Frigor Professionnel

DUDGEONNIÈRE

**+** Minimum d'effort : grande poignée de la vis d'avance



**128,50€ HT | 154,20€ TTC**  
(réf.: 250580)

► Capacité sur tube cuivre recuit et écroui : collet conique à 45° : Ø 3/16 à 3/4 OD  
► Toupie montée sur excentrique : finition irréprochable pour une étanchéité parfaite  
► Appareil de précision destiné à la réalisation de collets sur tube cuivre frigoriste  
► Coffret plastique comprenant matrice et étrier fourni

GARANTIE  
**2**  
ANS

## OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF

**BOSCH**

### GTC 400 C

CAMÉRA THERMIQUE

**+** Visualisation optimale



**1219,12€ HT | 1462,94€ TTC** dont **0,12€ HT | 0,14€ TTC** d'éco-part  
(réf.: 0601083101)

► Poids : 0.5 kg ► Résolution : 0.1°C ► Plage de mesure : - 10°C à + 400°C ► Mémoire : 500 photos

**BOSCH**

### GSR 18V-28 + 2 x 4,0 Ah

PERCEUSE VISSSEUSE SANS-FIL

**+** Mandrin métal améliorant la durée de vie de l'outil



**315,42€ HT | 378,50€ TTC** dont **0,42€ HT | 0,50€ TTC** d'éco-part  
(réf.: 06019H410A)

► Poids : 2 kg ► Régime à vide : 0-500/0-1900 tr/min ► Ø max. perçage bois/acier/béton : 38/13/13 mm ► Couple (tendre/dur) : 28/63 ► Ø maximum des vis : 8 mm

© INFOS



**BOSCH**



### GWS 12V-76 + 2 x 3,0 Ah

MEULEUSE ANGULAIRE SANS FIL

**295,42€ HT** | 354,50€ TTC dont **0,42€ HT** | 0,50€ TTC d'éco-part  
(réf.: 06019F200B)

- Poids : 1 kg ► Régime à vide : 19 500 tr/min ► Ø perçage : 10 mm
- Ø disque à ébarber/à tronçonner : 76 mm ► Fourni avec 2 batteries 3 Ah et chargeur



Usage multi-matériaux, outil polyvalent

**BOSCH**



### GBH 18V - 34 CF

MARTEAU PERFORATEUR SANS-FIL

**679,42€ HT** | 815,30€ TTC dont **0,42€ HT** | 0,50€ TTC d'éco-part  
(réf.: 0611914001)

- Poids : 6 kg ► Force de frappe : 5.8 J ► Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale : 2 900 cps/min ► Vitesse de rotation nominale : 500 tr/min
- Ø de perçage max dans le béton : 10-32 mm



Performance d'une machine filaire grâce au moteur Brushless

**BOSCH**



### GCL 2-15

LASER COMBINÉ

**169,12€ HT** | 202,94€ TTC dont **0,12€ HT** | 0,14€ TTC d'éco-part  
(réf.: 0601066E00)

- Poids : 0.49 kg ► Portée laser lignes : 15 m ► Précision point d'aplomb : ± 0.7 mm/m
- Alignement automatique : ± 4°



Simplicité d'utilisation et légereté

**BOSCH**



### GBH 18V-45C solo

MARTEAU PERFORATEUR SANS-FIL

**1075,42€ HT** | 1 290,50€ TTC dont **0,42€ HT** | 0,50€ TTC d'éco-part  
(réf.: 0611913000)

- Poids : 9 kg ► Force de frappe : 12.5 J ► Vitesse à vide : 0-305 tr/min ► Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale : 2 720 cps/min ► Ø de perçage dans le béton : 45 mm



Performances d'une machine filaire grâce au moteur Brushless

**BOSCH**



### GBH 18V-26 F 2 x 6,0 Ah

MARTEAU PERFORATEUR SANS FIL

**795,42€ HT** | 954,50€ TTC dont **0,42€ HT** | 0,50€ TTC d'éco-part  
(réf.: 0611910002)

- Poids : 4 kg ► Force de frappe 2.6 J ► Régime à vide : 0 - 980 tr/min ► Ø max. perçage béton/métal/bois : 26/13/30 mm ► Fourni avec 2 batteries 6 Ah, chargeur, coffret LBoxx et mandrin automatique



La performance d'un outil filaire (équivalente au GBH 2-26)






 **BOSCH**

### GWX 18V-15SC solo

#### MEULEUSE ANGULAIRE SANS-FIL

 La performance d'une machine filaire grâce au moteur Brushless



**399,42€ HT** | 479,30€ TTC dont **0,42€ HT** | 0,50€ TTC d'éco-part  
(réf.: 06019H6500)


- Poids : 3.3 kg ► Régime à vide : 3400-11000 tr/min ► Ø disque à ébarber/à tronçonner : 125 mm
- Interrupteur blocable ► Dimensions de l'outil (L x H x l) : 368 x 110 x 272 mm


**X-LOCK**

 **BOSCH**

### GLL 3-80 C

#### LASER LIGNES

 Un seul appareil pour tous les alignements et les équerrages



**489,12€ HT** | 586,94€ TTC dont **0,12€ HT** | 0,14€ TTC d'éco-part  
(réf.: 0601063R00)


- Poids : 1 kg ► Diode laser lignes : 630 - 650 nm, < 10 mW ► Classe laser : 2
- Portée max avec cellule de réception/sans cellule de réception : 80/30 m

## CONSOMMABLE ÉLECTROPORTATIF

 **BOSCH**

### X-LOCK Standard

#### DISQUE À TRONÇONNER DIAMANTÉ

 Coupes efficaces dans la plupart des matériaux




**19€ HT** | 22,80€ TTC  
(réf.: 2608615166)

- Diamètre : 125 mm
- Alésage : 22.23 mm
- Largeur de coupe : 2.0 mm
- Hauteur de segment : 10 mm

 **BOSCH**

### X-LOCK Expert for Metal

#### DISQUE À TRONÇONNER

 Performance de coupe efficace avec un maximum de sécurité




**1,66€ HT** | 1,99€ TTC  
(réf.: 2608619254)

- Diamètre : 125 mm
- Alésage : 22.23 mm
- Épaisseur : 1.6 mm
- Fixation X-Lock

 **BOSCH**

### SDS plus-7X

#### COFFRET DE FORÈTS BÉTON

 Durée de vie exceptionnelle lors du perçage du béton armé



**67€ HT** | 80,40€ TTC  
(réf.: 2608900195)

- Tête carbure à 4 taillants ► Diamètres : 5.0/6.0/8.0/6.0/8.0/10.0/12.0 mm
- Longueurs utiles : 50/50/50/100/100/100/100 mm
- Longueurs totales : 115/115/115/165/165/165/165 mm



# OUTILLAGE

Consommable électroportatif



## Extra Hard

EMBOUT DE VISSAGE + JEUX DE DOUILLES

39€ HT | 46,80€ TTC  
(réf.: 2607017164)

- Compositions 43 pièces : ► 1 porte embout aimanté 80 mm ► 1 porte embout rapide 65 mm
- Embouts Philips, Pozidriv, plat, 6 pans, Torx, Tamper Torx ► Longueur embouts : 25 ou 75 mm



L'embout convient à une utilisation universelle



## SDS plus

COFFRET DE BURINS 3 PIÈCES

54€ HT | 64,80€ TTC  
(réf.: 2607019159)

- Longueurs totales : 250/250/260 mm ► Tranchants de burin : 1 modèle pic, 1 modèle 20 mm, 1 modèle 40 mm (spécial carrelage)



Application possible dans plusieurs matières



## SDS max RTec

COFFRET DE BURINS 4 PIÈCES

87€ HT | 104,40€ TTC  
(réf.: 2607017368)

- Contient 2 burins pointus et 2 burins plats ► Tranchants de burin : 25/25 mm
- Longueurs totales : 400/400/400/400 mm



Meilleur taux d'enlèvement de matière qu'un burin standard

## EPI



## Le Tactile

GANTS DE PROTECTION POUR TRAVAUX DE PRÉCISION

À PARTIR DE : 12,86€ HT | 15,43€ TTC

- Gants tricotés nylon sans couture pour un très grand confort ► Paume avec revêtement nitrile, très bonne adhérence en milieu humide et huileux ► Dextérité exceptionnelle et parfait ajustement à la main ► Poignet élastiqué ► Technologie Smart Tip pour manipulation d'écrans tactiles avec le gant



Bracelet aimanté pour la manipulation des accessoires



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Taille 8	273-311-08-6	12,86   15,43 €
Taille 9	273-311-09-6	12,86   15,43 €
Taille 10	273-311-10-6	12,86   15,43 €



Vos clients ont des questions ?

Puis-je cumuler  
MaPrimeRénov'  
avec d'autres aides ?

**Sous certaines conditions, MaPrimeRénov' (parcours non accompagné) peut se cumuler avec d'autres aides à la rénovation énergétique :**

- L'éco-prêt à taux zéro
- Les aides des certificats d'économie d'énergie (CEE)
- Les aides des collectivités locales
- La TVA à taux réduit à 5,5 %

Source : france-renov.gouv.fr - février 2024



**CETA**  
LA SOLUTION

### Le Robuste

**GANTS ANTI-COUPURE TRÈS HAUTE PROTECTION MÉCANIQUE**

**+** Bracelet aimanté pour la manipulation des accessoires



À PARTIR DE : **16,14€ HT** | 19,37€ TTC

► Gants tricotés DDPE (polyéthylène haute densité, fibre très grande tenue) ► Paume avec revêtement polyuréthane et dos aéré ► Anti-dérapant et grande dextérité ► Sans couture et poignet élastiqué pour un grand confort ► Recommandés pour les manutentions lourdes et travaux nécessitant une forte protection mécanique



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Taille 9	273-303-09-6	<b>16,14</b>   19,37 €
Taille 10	273-303-10-6	<b>16,14</b>   19,37 €

**CETA**  
LA SOLUTION

### L'économique

**GANTS TOUS TRAVAUX**

**+** Excellent rapport qualité-prix



À PARTIR DE : **10,64€ HT** | 12,77€ TTC

► Gants tricotés nylon sans couture, en lot de 3 paires ► Paume avec revêtement polyuréthane ► Poignet élastiqué, bonne adaptation à la main et bonne préhension ► Recommandés pour les opérations de manutention légère ► Idéals pour les manipulations courantes fines et précises



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Taille 8	273-301-08-6	<b>10,64</b>   12,77 €
Taille 9	273-301-09-6	<b>10,64</b>   12,77 €
Taille 10	273-301-10-6	<b>10,64</b>   12,77 €

**CETA**  
LA SOLUTION

### Le Chimique+

**GANTS PVC TRÈS LONGUE MANCHETTE HAUTE PROTECTION CHIMIQUE**

**+** Très longue manchette étanche de 70 cm



**NOUS CONSULTER**  
(réf.: 273-307-10-6)

► Paume adhésive nid d'abeille pour une grande dextérité ► Intérieur floqué traité anti-allergique ► Épaisseur 0.65 mm et manchette terminée par élastique de serrage ► Recommandés pour les travaux en milieu gras et humide au contact de produits chimiques ► Idéals pour le débouchage et l'entretien sanitaire ainsi que l'assainissement



**my**  
**BLEU ROUGE**

**DEVENEZ  
MEMBRE EN  
QUELQUES  
CLICS!**

- 1 Rendez-vous sur **mybleurouge.fr**
- 2 Sélectionnez votre agence de référence
- 3 Renseignez les informations de votre société
- 4 Prenez rendez-vous avec votre distributeur
- 5 Récupérez vos identifiants

**+ de  
120 000  
produits**



## ACOVA

### ▶ ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

#### Décoratifs

Vuelta .....	p. 121
Fassane Prem's Vertical .....	p. 122

#### Sèche-serviettes

Fassane Spa .....	p. 129
Atoll Spa .....	p. 129

### ▶ CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

#### Sèche-serviettes

Atoll Spa .....	p. 158
Alizea Spa .....	p. 159
Cala Asymétrique .....	p. 159

#### Radiateurs

Atoll TAXN .....	p. 170
------------------	--------

## ADEY

### ▶ TRAITEMENT ET FILTRATION

#### Filtration

MagnaClean Commercial .....	p. 141
Gamme CMX .....	p. 141
MagnaClean DRX .....	p. 142
MagnaClean Professional2 .....	p. 142
MagnaClean Micro2 Pack Traitement .....	p. 142
MagnaClean Micro2 .....	p. 144
MagnaClean Pro2XP .....	p. 144
MagnaClean Dual XP .....	p. 144
MagnaClean Atom2 .....	p. 146
MagnaClean HP .....	p. 146

#### Produits de traitement circuit chauffage

MC1+ .....	p. 151
MC3+ .....	p. 151
MC10+ .....	p. 152
MC35 .....	p. 152
ADEY ProCheck .....	p. 152

## AFRISO

### ▶ RÉGULATION

#### Vannes et régulateurs

PrimoTherm K 180-2 DN 25 .....	p. 183
--------------------------------	--------

## ALDES

### ▶ CLIMATISATION

#### Mono-split résidentiel (ensemble complet)

T.One AquaAIR .....	p. 60
---------------------	-------

### ▶ EAU CHAUDE SANITAIRE

#### Thermodynamiques

T.Flow Hygro + Connecté .....	p. 193
-------------------------------	--------

### ▶ VENTILATION

#### Résidentiel

Graphic .....	p. 207
EasyHOME Hygro .....	p. 208
InspirAIR Top 300 et 450 .....	p. 208
EasyHOME PureAIR .....	p. 209
EasyHOME Auto .....	p. 209
Inea .....	p. 210
Kit InspirAIR Top 210 .....	p. 210
Alana .....	p. 210
EasyHOME AutoSENS .....	p. 211

## ATLANTIC CLIM

### ▶ CLIMATISATION

#### Mono-split résidentiel (ensemble complet)

Takao M2 Confort .....	p. 56
Shogun .....	p. 57
Takao Line Confort Plus .....	p. 58
ZENKEO .....	p. 59

#### Multi-splits (UE+UI)

Takao M2 .....	p. 64
----------------	-------

#### DRV (UE + UI)

EasyVRF 4 .....	p. 66
-----------------	-------

### ▶ EAU CHAUDE SANITAIRE

#### Thermodynamiques

Aquacosy .....	p. 190
----------------	--------

### ▶ VENTILATION

#### Résidentiel

Primocosy HR BP .....	p. 206
Hygrocosy BC .....	p. 206
Autocosy iH .....	p. 207
Optimocosy HR Plus .....	p. 207

#### Accessoires

Line .....	p. 213
CPR .....	p. 213
EHC 5/45+G-34 BL .....	p. 213
EAM 15+G-35 BL .....	p. 213

#### Collectif/Tertiaire

Nova .....	p. 214
Critair Mini .....	p. 214
Copernic .....	p. 215
Comète .....	p. 215

## ATLANTIC PAC ET CHAUDIERE

### ▶ POMPES À CHALEUR

#### Pompe à chaleur air/eau Monobloc

Ixtra M .....	p. 24
Alféa Excellia M .....	p. 25

#### Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc

Synea .....	p. 32
Alféa Excellia A.I. ....	p. 32
Alféa Extensa A.I. R32 .....	p. 33

#### Solutions hybrides

Alféa Hybrid Duo Fioul A.I. ....	p. 38
Hysae Hybrid .....	p. 38
Alféa Hybrid Duo Gaz/Gaz R. ....	p. 39
Hynéa Hybrid Duo .....	p. 39

### ▶ CHAUDIERES

#### Murales Gaz

Naema 3 .....	p. 75
---------------	-------

## ATLANTIC RECS

### ▶ CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

#### Sèche-serviettes

Sensium .....	p. 161
Serenis Premium .....	p. 162
2012 .....	p. 162
Doris .....	p. 163
Doris étroit .....	p. 163
Adélis étroit .....	p. 164
Serenis .....	p. 164
Adélis .....	p. 165
Télia Soufflant .....	p. 165
Kéa .....	p. 165

## Radiateurs

Divali.....	p. 172
Galapagos.....	p. 173
Verali.....	p. 173
Oniris.....	p. 174
Agilia.....	p. 174
Nirvana Néo.....	p. 175
Irisium.....	p. 175
Sokio.....	p. 176
Accessio.....	p. 176

## EAU CHAUDE SANITAIRE

### Thermodynamiques

Trineo.....	p. 191
Calypso Connecté Split.....	p. 191
Calypso connecté sur socle.....	p. 192
Calypso connecté mural.....	p. 192
Egéó.....	p. 193

### Électriques

Zénéo.....	p. 197
Chaufféo.....	p. 198
Chaufféo Plus.....	p. 198
Linéo.....	p. 199
Aquéo.....	p. 199
Petites Capacités.....	p. 200
Odéo.....	p. 200

## BOSCH

### POMPES À CHALEUR

#### Pompe à chaleur air/eau Monobloc

Compress 2000 AWF.....	p. 22
Compress 7000i AW.....	p. 23
Compress 5800i AW.....	p. 23

#### Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc

Compress 3400i AWS.....	p. 31
-------------------------	-------

#### Solutions hybrides

Compress Hybrid 5800i AW.....	p. 37
Hybride Condens AW.....	p. 37

### CLIMATISATION

#### Mono-split résidentiel (ensemble complet)

Climate 3000i.....	p. 49
Climate 6000i.....	p. 50
Climate Class 8000i.....	p. 50

#### Multi-splits (UE+UI)

Pompes à chaleur air/air - Réversibles.....	p. 63
Climate 5000 M.....	p. 63

#### DRV (UE + UI)

Climate 5000L.....	p. 64
Climate 5000 L.....	p. 65
Air Flux 4300A.....	p. 65

### RÉGULATION

#### Thermostats d'ambiance

EasyControl CT 200.....	p. 182
-------------------------	--------

## BOSCH OUTILLAGE

### OUTILLAGE

#### Outillage électroportatif

GTC 400 C.....	p. 247
GSR 18V-28 + 2 x 4,0 Ah.....	p. 247
GWS 12V-76 + 2 x 3,0 Ah.....	p. 248
GBH 18V - 34 CF.....	p. 248
GCL 2-15.....	p. 248
GBH 18V-45C solo.....	p. 248
GBH 18V-26 F 2 x 6,0 Ah.....	p. 248
GWX 18V-15SC solo.....	p. 249
GLL 3-80 C.....	p. 249

### Consommable électroportatif

X-LOCK Standard.....	p. 249
X-LOCK Expert for Metal.....	p. 249
SDS plus-7X.....	p. 249
Extra Hard.....	p. 250
SDS plus.....	p. 250
SDS max RTec.....	p. 250

## CALORIE FLUOR

### CLIMATISATION

#### Accessoires

Fluides frigorigènes.....	p. 66
---------------------------	-------

## CASTOLIN

### OUTILLAGE

#### Brasage

Castoflam SI.....	p. 240
Baguette RB5246.....	p. 241
Baguette 808G.....	p. 241
Baguette 800.....	p. 241
18XFC.....	p. 241

## CETA

### OUTILLAGE

#### EPI

Le Tactile.....	p. 250
Le Robuste.....	p. 251
L'économique.....	p. 251
Le Chimique+.....	p. 251

## CLIMALIFE

### TRAITEMENT ET FILTRATION

#### Produits de traitement circuit chauffage

Gamme MB444 F.....	p. 153
CALOP30 F.....	p. 153

## CUENOD

### CHAUDIÈRES

#### Brûleurs

NC 12 à NC 21 Fioul & Biofioul.....	p. 78
NC 4/6/9 Fioul & Biofioul.....	p. 78
NC 29 à NC 36 Fioul & Biofioul.....	p. 79
NC 4/6/10 Gaz.....	p. 79

## DAIKIN

### POMPES À CHALEUR

#### Pompe à chaleur air/eau Monobloc

Daikin Altherma 3 H HT.....	p. 19
Daikin Altherma 3 H MT.....	p. 20
Daikin Altherma 3 M.....	p. 20

#### Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc

Daikin Altherma 3 R.....	p. 27
Daikin Altherma 3 R.....	p. 28
Daikin Altherma 3 R MT.....	p. 29

#### Solutions hybrides

Daikin Altherma H Hybrid.....	p. 36
Daikin Altherma R hybrid.....	p. 36

### CLIMATISATION

#### Mono-split résidentiel (ensemble complet)

Emura 3.....	p. 52
Stylish.....	p. 53
Multisplit.....	p. 53
Comfora.....	p. 54
Perfera.....	p. 55
Sensira.....	p. 56

## DE DIETRICH

### ► POMPES À CHALEUR

#### Solutions hybrides

Alezio S Hybrid Gaz .....	p. 33
Alezio O Hybrid .....	p. 35

### ► CHAUDIERES

#### Murales Gaz

MPX 2 .....	p. 74
MCR 2 .....	p. 74

#### Sol Gaz

IX 145 .....	p. 76
--------------	-------

#### Sol Fioul

CFU-C F30 / CFU F30 .....	p. 77
Modulens O AFC-S F30 .....	p. 77

### ► EAU CHAUDE SANITAIRE

#### Thermodynamiques

Kaliko Split .....	p. 189
Elenzio .....	p. 190

#### Solaires

Inisol CESI Uno 200/300/400 .....	p. 194
Inisol Quadro Solar .....	p. 195

## DEVILLE

### ► POÊLES ET INSERTS

#### Poêles à bois

Melisse .....	p. 92
Foresta .....	p. 93
Ikari .....	p. 93
Toron .....	p. 93
Galilée .....	p. 94

#### Poêles à pellets

Loria étanche .....	p. 96
Roselin étanche .....	p. 96

#### Inserts et cheminées

Liera .....	p. 97
Joyau .....	p. 97

## DIMPLEX

### ► POMPES À CHALEUR

#### Pompe à chaleur air/eau Monobloc

LA 35TBS .....	p. 21
LA 1118CP .....	p. 21

#### Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc

M-Flex Cooling .....	p. 30
Lia .....	p. 30

## DOMAO

### ► ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

#### Sèche-serviettes

Domao 100 .....	p. 127
Domao Access .....	p. 127
Domao 200 .....	p. 128
Domao 200 .....	p. 128
Domao 100 .....	p. 128

### ► CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

#### Sèche-serviettes

Domao Access .....	p. 156
Domao 100 .....	p. 156
Domao 200 .....	p. 157
Domao 200 .....	p. 157
Domao 100 .....	p. 157
Domao 200 .....	p. 158

## Radiateurs

Domao 100 .....	p. 170
Domao 200 .....	p. 171

## DOMUSA TEKNIK

### ► POMPES À CHALEUR

#### Pompe à chaleur air/eau Monobloc

Dual Clima HT .....	p. 25
---------------------	-------

### ► CHAUDIERES

#### Biomasse

Bioclass IC/DX/V .....	p. 80
------------------------	-------

### ► EAU CHAUDE SANITAIRE

#### Solaires

Système solaire .....	p. 195
-----------------------	--------

## ECOFORST

### ► POMPES À CHALEUR

#### Pompe à chaleur air/eau Monobloc

ecoGEO+ & AU .....	p. 22
--------------------	-------

#### Géothermie

ecoGEO+ Basic & Compact .....	p. 40
ecoGEO+ Basic & Compact PRO .....	p. 40
ecoGEO+ HP .....	p. 41

### ► CHAUDIERES

#### Biomasse

VAP .....	p. 85
-----------	-------

## EID

### ► CLIMATISATION

#### Accessoires

Distributeurs Refnet® .....	p. 67
Supportage .....	p. 67
Liaisons frigorifiques .....	p. 68
Interrupteurs de proximité .....	p. 68
AirPur Pro .....	p. 69

### ► OUTILLAGE

#### Frigoriste

Outillage pour les climaticiens / frigoristes .....	p. 246
---	--------

## ELM LEBLANC

### ► CHAUDIERES

#### Murales Gaz

acléis BAS NOx / égalis BAS NOx PLUS .....	p. 72
mégalis iCONDENS .....	p. 72
égalis iCONDENS .....	p. 73
oxylis iCONDENS .....	p. 73
égalis BALLON iCONDENS .....	p. 73

#### Sol Gaz

stellis MODULE iCONDENS .....	p. 75
-------------------------------	-------

### ► RÉGULATION

#### Thermostats d'ambiance

KCR 110 RF .....	p. 182
CR 100 .....	p. 183
TRL 7.26 RF .....	p. 183

### ► EAU CHAUDE SANITAIRE

#### Accumulateurs et instantanés gaz

ondéa BAS NOx / ondéa HYDROPOWER	
BAS NOx .....	p. 201
ondéa HYDROSMART BAS NOx .....	p. 201

## FONDITAL

### ▶ ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

#### Décoratifs

Garda S90 Aleternum ..... p. 126

#### Panneaux

Blitz B2 ..... p. 131  
Calidor B2 ..... p. 132

## FROLING

### ▶ CHAUDIERES

#### Biomasse

PE1 ..... p. 81  
S3 Turbo ..... p. 81  
PECO ..... p. 82  
S4 Turbo ..... p. 82  
T4e ..... p. 83  
SP Dual ..... p. 83  
S1 Turbo ..... p. 84  
SP Dual compact ..... p. 84  
PE1e ..... p. 84

## GIACOMINI

### ▶ PLANCHERS CHAUFFANTS

#### Systèmes

Plaques isolantes ..... p. 113  
Kit collecteur prémonté ..... p. 114  
Tubes PE-RT ..... p. 114

### ▶ ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

#### Robinetterie de radiateurs

Série alésage ..... p. 132  
R436TG et R438TG ..... p. 133  
Série fer ..... p. 133  
Série Alésage ..... p. 134  
Série fer ..... p. 134  
R469H ..... p. 134  
R401VTL, R402VTL et R415VTL ..... p. 135  
R469 et R470 ..... p. 135

## GRUNDFOS

### ▶ ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE

#### Pompes de relevage de condensat

Conlift1 ..... p. 106

#### ▶ POMPES

##### Eau chaude domestique

Alpha ..... p. 218  
Comfort / UP(S) / Alpha Solar ..... p. 219

##### Eau chaude collectif

MIXIT ..... p. 219  
MAGNA ..... p. 220

##### Eau froide domestique

Unilift ..... p. 222  
Sololift ..... p. 222  
SB / SBA ..... p. 223  
CMBE Twin ..... p. 223  
Scala ..... p. 224

## HONEYWELL HOME

### ▶ ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

#### Robinetterie de radiateurs

Kit de robinetterie VTL3030 ..... p. 135

#### ▶ RÉGULATION

##### Thermostats d'ambiance

T4 ..... p. 180  
T6 ..... p. 180

## INVICTA

### ▶ POÊLES ET INSERTS

#### Poêles à bois

Neosen Plus ..... p. 88  
Preston ..... p. 88  
Brio ..... p. 90  
Bradford ..... p. 90  
Modena ..... p. 90  
Altara ..... p. 91  
Samara ..... p. 91  
Chamane ..... p. 91  
Tipi ..... p. 92  
Pharos 360° ..... p. 92

#### Poêles à pellets

Olea Étanche ..... p. 94  
Fontica ..... p. 94  
Ove Plug-In Auto ..... p. 95  
Lodi Wifi ..... p. 95

## IRSAP

### ▶ ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

#### Décoratifs

Relax ..... p. 122  
Tesi ..... p. 123  
Relax Hybrid ..... p. 123  
Ellipsis ..... p. 124  
Piano ..... p. 125

#### Sèche-serviettes

Funky\_S ..... p. 130  
Kalimba ..... p. 130  
Ellipsis ..... p. 131

### ▶ CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

#### Sèche-serviettes

Soul\_S ..... p. 166  
Jazz\_S ..... p. 166  
Xilo ..... p. 167

## JETLY

### ▶ POMPES

#### Eau froide domestique

DTRON ..... p. 220  
Kit'O Habitat ..... p. 221  
E. Sybox Mini ..... p. 221  
Divertron 900-AUT. 230V ..... p. 221  
Verty ..... p. 221

## JUDO

### ▶ TRAITEMENT ET FILTRATION

#### Filtration

Judo Heifi-Top ..... p. 138  
Judo Mafi ..... p. 138  
Judo HEIFI Bloc de remplissage SOFT ..... p. 138  
Judo HEIFI Bloc de remplissage PURE ..... p. 140  
Judo Cartouche Soft 12000 ..... p. 140  
Judo Cartouche Pure 7500 ..... p. 140  
Judo HEIFI-FÜL PLUS FR ..... p. 140

## KNIPEX

### ▶ OUTILLAGE

#### Outillage manuel plomberie

TwinGrip ..... p. 237  
TubiX® ..... p. 237  
BiX ..... p. 237

## KS TOOLS

### ▶ OUTILLAGE

#### Outillage manuel plomberie

KS Tools.....	p. 237
SCM.....	p. 238
KS Tools.....	p. 238
GEARplus.....	p. 238
KS Tools.....	p. 238
SMARTBAG.....	p. 239
ULTIMATE.....	p. 239
KS Tools.....	p. 239
KS Tools.....	p. 239
KS Tools.....	p. 240
KS Tools.....	p. 240

## NORTH STAR

### ▶ TRAITEMENT ET FILTRATION

#### Filtration

Hybrid+.....	p. 149
--------------	--------

## OVENTROP

### ▶ RÉGULATION

#### Vannes et régulateurs

Regudis W-HTE.....	p. 184
Vannes d'équilibrage.....	p. 184

## PANASONIC

### ▶ POMPES À CHALEUR

#### Pompe à chaleur air/eau Monobloc

Aquarea Haute Performance AiO Série L au R290.....	p. 18
Aquarea T-CAP Monobloc Série M au R290.....	p. 18

#### Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc

Aquarea T-CAP All in One Série K au R32.....	p. 26
--	-------

### ▶ CLIMATISATION

#### Mono-split résidentiel (ensemble complet)

Etherea ZKE avec nanoe X Générateur Mark 3...p.	48
TZ compact ZKE avec nanoe X Générateur Mark 1.....	p. 49

#### Mono-split tertiaire (UE + UI)

PACi NX Elite Gainable adaptatif PF3.....	p. 61
---	-------

#### Multi-splits (UE+UI)

Multi Z Deluxe.....	p. 62
---------------------	-------

## PB TUB

### ▶ PLANCHERS CHAUFFANTS

#### Composants

Tube PER nu ou BAO brique.....	p. 114
--------------------------------	--------

## POUJOLAT

### ▶ POMPES À CHALEUR

#### Pompes à chaleur et équipements de piscine

Outsteel.....	p. 41
---------------	-------

### ▶ FUMISTERIE

#### Conduits étanches

Dualis Flexcondens.....	p. 100
Dualis Condensation.....	p. 100

#### Conduits biomasse

Système PGI.....	p. 102
Therminox.....	p. 103
Airwood.....	p. 103
Dualis E.I.....	p. 103

## ▶ VENTILATION

### Résidentiel

Ventélia.....	p. 211
---------------	--------

## REMS

### ▶ OUTILLAGE

#### Outillage énergisé plomberie

Rems Picus DP.....	p. 232
Rems CamSys 2 Set S-Color S 30 H.....	p. 232
Rems Akku-Press 22V Connected.....	p. 232
Rems Mini-Press 22V ACC.....	p. 233
Rems Akku-Press 22V ACC.....	p. 233
Rems Curvo Set 14-28.....	p. 233
Rems Amigo 2 - Set R 1/2 - 2.....	p. 234
Rems Frigo 2 F-Zero.....	p. 234
Rems Cobra 22 Set 16+22.....	p. 234

#### Outillage d'entretien des circuits de chauffage

Rems Multi-Push S.....	p. 242
Rems Solar-Push K 60.....	p. 242
Rems Calc-Push.....	p. 242

### Frigoriste

Mini BMP 1/4-1.1/8».....	p. 247
--------------------------	--------

## RESIDEO

### ▶ EAU CHAUDE SANITAIRE

#### Sécurisation des chauffe-eaux

Resideo Braukmann.....	p. 202
Resideo Braukmann.....	p. 202

## ROTH

### ▶ ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE

#### Cuves et réservoirs de stockage

Rothalen Plus.....	p. 108
--------------------	--------

### ▶ PLANCHERS CHAUFFANTS

#### Systèmes

Quick Energy Résidentiel.....	p. 112
Quick Energy Renov'.....	p. 112
Deckeo.....	p. 113

## SENTINEL

### ▶ TRAITEMENT ET FILTRATION

#### Filtration

Eliminator Vortex.....	p. 146
Eliminator Vortex700.....	p. 148

#### Produits de traitement circuit chauffage

X100.....	p. 149
X400.....	p. 150
X800.....	p. 150
X700.....	p. 150
HX850.....	p. 150

### ▶ OUTILLAGE

#### Outillage d'entretien des circuits de chauffage

JetFlush Rapid+.....	p. 243
----------------------	--------

## SFA

### ▶ CLIMATISATION

#### Accessoires

Sanicondens Clim.....	p. 69
-----------------------	-------

### ▶ ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE

#### Pompes de relevage de condensat

Sanicondens Eco V02.....	p. 107
Sanicondens Best Flat.....	p. 107



## ► POMPES

### Eau froide domestique

Sanifos 280 .....	p. 224
Sanisub Steel Kit d'urgence .....	p. 224

## SIEMENS

### ► RÉGULATION

#### Thermostats d'ambiance

RDE100 .....	p. 180
RDE100.1RFS-XA .....	p. 181
Connected Home .....	p. 181
RDE100.1 .....	p. 181
Connected Home .....	p. 181
Connected Home .....	p. 182
RAA41 .....	p. 182

## SOPREMA

### ► PLANCHERS CHAUFFANTS

#### Composants

TMS® & TMS® dB .....	p. 115
----------------------	--------

## STELRAD

### ► ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

#### Décoratifs

Vertex Plan .....	p. 120
Planar 8 .....	p. 121

### ► CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

#### Sèche-serviettes

Almada E-VENTO .....	p. 167
Agata E-VENTO .....	p. 167

#### Radiateurs

Vertex Plan E .....	p. 168
Cloud .....	p. 168
Alu Simple Fluid .....	p. 168
Alu Simple Dry .....	p. 170

## TESTO

### ► COMPTAGE, MESURE DES INSTALLATIONS ET MÉTROLOGIE

#### Mesure/Métriologie

testo 300 .....	p. 228
testo 310 II .....	p. 228
testo 310 II .....	p. 228
testo 868s .....	p. 229
testo 417 .....	p. 229

### ► OUTILLAGE

#### Frigoriste

testo 925 .....	p. 244
Testo 550s .....	p. 244
testo .....	p. 244
testo 560i .....	p. 245
testo 552i .....	p. 245
testo 552 .....	p. 245
testo 316-3 .....	p. 245
Testo Smart Probes .....	p. 246
testo 557 .....	p. 246

## THERMADOR

### ► ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE

#### Vases d'expansion

Zilmet .....	p. 106
--------------	--------

#### Bouteilles de mélange

BMEI .....	p. 107
------------	--------

## ► TRAITEMENT ET FILTRATION

### Filtration

Dirtmag® .....	p. 148
Dirtmag® .....	p. 149

### ► POMPES

#### Eau chaude domestique

Evosta .....	p. 218
--------------	--------

## THERMOR

### ► POMPES À CHALEUR

#### Pompe à chaleur air/eau Monobloc

Auréo .....	p. 24
-------------	-------

#### Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc

Aérolia .....	p. 31
---------------	-------

#### Pompes à chaleur et équipements de piscine

Aeromax Piscine 2 .....	p. 41
-------------------------	-------

### ► CLIMATISATION

#### Mono-split résidentiel (ensemble complet)

Niseko .....	p. 51
Nagano Murale Pure .....	p. 51
Nagano Console .....	p. 52

### ► CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

#### Sèche-serviettes

Riviera 2 .....	p. 160
Allure 3 Virtuose .....	p. 161

#### Radiateurs

Équateur 4 .....	p. 171
Kenya 4 .....	p. 172

### ► EAU CHAUDE SANITAIRE

#### Thermodynamiques

Aéromax 5 .....	p. 188
Aéromax split 3 .....	p. 188
Aeromax Access .....	p. 189

#### Électriques

Ristretto .....	p. 196
Malicio 3 .....	p. 196
Duralis Connect .....	p. 197

## UBBINK

### ► FUMISTERIE

#### Conduits étanches

Chemilux B22p B23p Condensation .....	p. 101
Rolux Condensation Rérolux .....	p. 101
Rolux Renofit 60/100 .....	p. 102

### ► EAU CHAUDE SANITAIRE

#### Sécurisation des chauffe-eaux

Kit Aerfoam pour CET .....	p. 202
----------------------------	--------

### ► VENTILATION

#### Résidentiel

Air Excellent .....	p. 211
---------------------	--------

## VELTA

### ► PLANCHERS CHAUFFANTS

#### Composants

Compact II .....	p. 115
------------------	--------

## VIRAX

### ► OUTILLAGE

#### Outillage énergisé plomberie

Eurostem® .....	p. 235
Visioval® .....	p. 235
Viper® P25+ .....	p. 235

Viper® L2X.....	p. 236
Viper® M2X .....	p. 236
Sibéria® 2.....	p. 236

## **Outillage manuel plomberie**

Test d'étanchéité .....	p. 240
-------------------------	--------

## **Outillage d'entretien des circuits de chauffage**

Virafal®.....	p. 243
Déseμβoueuse .....	p. 243

## **Frigoriste**

Frigor Professionnel .....	p. 247
----------------------------	--------

## **ZEHNDER**

### ▶ **ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE**

#### **Décoratifs**

Terraline .....	p. 125
Charleston Horizontal .....	p. 126

### ▶ **VENTILATION**

#### **Résidentiel**

ComfoClima 24 & 36 à combiner avec ComfoAir Q .....	p. 212
ComfoAir Q .....	p. 212
ComfoAir Flex 350 .....	p. 212

## **ZODIAC**

### ▶ **POMPES À CHALEUR**

#### **Pompes à chaleur et équipements de piscine**

PX50 .....	p. 43
CNX-LI 52 iQ.....	p. 43
PX26 - PX25.....	p. 44
Sirocco <sup>2</sup> .....	p. 44

# CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

## Article 1

**Champ d'application :** Les présentes Conditions Générales de Vente s'appliquent, sans restriction ni réserve à l'ensemble des ventes conclues par la société WENDEL DISTRIBUTION («Le Vendeur») auprès de consommateurs et d'acheteurs professionnels (« Les Clients ou le Client »), désirant acquérir les produits proposés à la vente par le Vendeur (« Les Produits »):

- Carrelage, sanitaires, plomberie, chauffage, outillage, salle de bain, cuisine par achat immédiat ou au moyen de la passation d'une commande.

Elles précisent notamment les conditions d'achat immédiat, de passation de commande, de paiement, et de remise, de livraison ou de mise à disposition des Produits commandés par les Clients.

Les caractéristiques principales des Produits et notamment les spécifications, illustrations et indications de dimensions ou de capacité des Produits, sont présentées dans les catalogues du Vendeur. Les photographies et graphismes présentés ne sont pas contractuels et ne sauraient engager la responsabilité du Vendeur. Le Client est tenu de se reporter au descriptif de chaque Produit afin d'en connaître les propriétés et les particularités essentielles.

Les offres de Produits s'entendent dans la limite des stocks disponibles.

Les présentes Conditions Générales de Vente s'appliquent à l'exclusion de toutes autres conditions, et notamment les conditions générales d'achat en cas de Client professionnel, celles applicables pour les ventes sur internet ou au moyen d'autres circuits de distribution et de commercialisation.

Ces Conditions Générales de Vente sont systématiquement communiquées à tout Client non professionnel et à tout Client professionnel qui en fait la demande, préalablement à l'achat immédiat ou à la passation de commande et prévaudront, le cas échéant, sur toute autre version ou tout autre document contradictoire.

Le Client déclare avoir pris connaissance des présentes Conditions Générales de Ventes et les avoir acceptées avant son achat immédiat ou la passation de sa commande. Ces Conditions Générales de Vente pouvant faire l'objet de modifications ultérieures, la version applicable à l'achat du Client est celle en vigueur à la date de l'achat immédiat ou de la passation de la commande.

La validation de la commande par le Client vaut acceptation sans restriction ni réserve des présentes Conditions Générales de Vente.

## Article 2

**Commandes - Achats immédiats :** Les offres faites oralement ou téléphoniquement par le Vendeur ne constitueront engagement du Vendeur que lorsque celles-ci auront été confirmées par écrit.

La vente ne sera considérée comme définitive qu'après signature du bon de commande par le Client, confirmation de l'acceptation de la commande par le Vendeur, et après encaissement par celui-ci de l'intégralité de l'acompte dû.

Le Vendeur se réserve le droit d'annuler ou de refuser toute commande d'un Client avec lequel il existerait un litige relatif au paiement d'une commande antérieure.

Le Vendeur pourra refuser de conclure la vente à condition qu'il justifie d'un motif légitime.

En cas d'annulation de la commande par le Client après son acceptation par le Vendeur, pour quelque raison que ce soit hormis la force majeure, l'acompte versé à la commande, tel que défini à l'article 4 des présentes Conditions Générales de Vente sera de plein droit acquis au Vendeur et ne pourra donner lieu à un quelconque remboursement.

Le Vendeur est seul juge des encours qu'il accepte de prendre sur des Clients, sans avoir à justifier de sa position, ni de dévoiler ses sources.

Les études et recommandations effectuées gratuitement par le Vendeur ne sont données qu'à titre purement indicatif. Elles n'engagent pas la responsabilité du Vendeur et ne constituent pas un élément d'exécution du contrat. Il appartient au Client de les contrôler et de vérifier, sous sa propre responsabilité, qu'elles tiennent compte des règles générales applicables pour ce genre de réalisations et des conditions particulières d'emploi.

## Article 3

### Tarifs - Facturation

#### 3-1 Détermination du prix

Les prix s'entendent départ usine ou entrepôts. Ils ne comprennent pas le transport, ni les frais de douane éventuels et les assurances qui restent à la charge de l'Acheteur.

Les Produits sont fournis aux tarifs en vigueur figurant sur le catalogue tarif du Vendeur (en

# CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

annexe aux présentes Conditions Générales de Vente), au jour de l'achat immédiat ou de l'enregistrement de la commande par le Vendeur. Les prix sont exprimés en Euros, HT et TTC. Ces tarifs sont fermes et non révisables pendant leur période de validité, telle qu'indiquée sur le catalogue du Vendeur, celui-ci se réservant le droit, hors cette période de validité, de modifier les prix à tout moment.

Pour les Produits qui ne sont pas retirés par le Client lui-même, les prix ne comprennent pas les frais de traitement, d'expédition, de transport et de livraison, qui sont facturés en supplément, dans les conditions indiquées sur le catalogue tarif du Vendeur et calculés préalablement à l'achat immédiat ou à la passation de la commande. Le paiement demandé au Client correspond au montant total de la vente, y compris ces frais. Sauf échelonnements prévus dans la commande, les offres de prix sont établies pour des produits, livrés et facturés, en une seule fois.

D'éventuelles commandes spécifiques du Client peuvent être envisagées.

Le cas échéant, elles feront l'objet d'un devis préalablement accepté par celui-ci.

## 3-2 Facturation

### 3-2-1 Pour les Consommateurs

La facturation des marchandises est effectuée au moment de la livraison ou de la mise à disposition des marchandises gardées en stock.

### 3-2-2 Pour les Professionnels

La facturation est effectuée au moment de l'enlèvement de la marchandise ou automatiquement dans le délai de 30 jours à défaut de retrait de la marchandise.

\*

S'il y a demande par le Client d'avoir en cours, celle-ci est indépendante des facturations suivantes.

Le Client ne doit en aucun cas déduire d'office un avoir sur une facture ne concernant pas les produits faisant l'objet dudit avoir.

Toute facture supportera des frais fixes de facturation.

## Article 4

### Conditions de paiement

#### 4-1 Pour les Consommateurs

Pour toute commande ou achat immédiat d'un montant inférieur à 1 500 euros, le prix est payable comptant en totalité le jour même de l'achat

immédiat ou de la passation de commande par le Client. Pour toute commande ou achat immédiat d'un montant supérieur à 1 500 euros, un acompte correspondant à 50 % du prix total d'acquisition des Produits commandés est exigé lors de la passation de la commande par le Client. Toute somme versée d'avance sur le prix par le consommateur, est productive d'intérêt au taux légal à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du versement et jusqu'à la date de livraison ou de mise à dispositions des Produits (art. L214-2 du code de la consommation). Cette disposition ne s'applique pas en cas de commande spéciale ayant fait l'objet d'un devis préalablement accepté par le Client (art. L.214-3 du code de la consommation) et en cas de vente entre professionnels.

Cet acompte ne pourra en aucun cas être qualifié d'arrhes.

Le solde du prix est payable au jour de la livraison ou de la mise à dispositions des Produits, dans les conditions définies à l'article 5 ci-après.

#### 4-2 Pour les Professionnels

Pour les Clients Professionnels disposant d'un compte client auprès du Vendeur, le prix est payable en totalité et en un seul versement dans un délai de 30 jours fin de mois à compter de l'émission de la facture dans les conditions définies à l'article 3-2-2 des présentes conditions générales de vente.

Pour les Clients Professionnels qui ne souhaitent pas ouvrir de compte-client, le prix sera payable dans les conditions de l'article 4-1.

#### 4-3 Modalités de paiement

Les modes de paiement suivants peuvent être utilisés :

- par cartes bancaires : Visa, MasterCard, American Express, autres cartes bleues,
- par chèque bancaire,
- par virement.

En cas de paiement par chèque bancaire, celui-ci doit être émis par une banque domiciliée en France métropolitaine.

La mise à l'encaissement du chèque est réalisée immédiatement.

Les paiements effectués par le Client ne seront considérés comme définitifs qu'après encaissement effectif des sommes dues, par le Vendeur.

Des délais de paiement pourront exceptionnellement être consentis par le Vendeur qui se réserve la possibilité d'y mettre fin à tout moment

# CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

et sans préavis dans les cas où un élément nouveau interviendrait dans l'appréciation de la solvabilité du Client.

En cas de retard de paiement et de versement des sommes dues par le Client non professionnel au-delà des délais ci-dessus fixés, et après la date de paiement figurant sur la facture adressée à celui-ci, des pénalités de retard calculées au taux d'intérêt légal du montant TTC du prix d'acquisition figurant sur ladite facture, seront acquises automatiquement et de plein droit au Vendeur, sans formalité aucune ni mise en demeure préalable et entraînera l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes dues par le Client, sans préjudice de toute autre action que le Vendeur serait en droit d'intenter, à ce titre, à l'encontre du Client.

En cas de retard de paiement par le Client professionnel, et après la date de paiement figurant sur la facture adressée à celui-ci, des pénalités de retard, dont le taux d'intérêt est égal à celui appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, étant précisé que ce taux ne peut être inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, seront automatiquement et de plein droit acquises au Prestataire, sans formalité aucune ni mise en demeure préalable et entraînera l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes dues par le Client, sans préjudice de toute autre action que le Vendeur serait en droit d'intenter, à ce titre, à l'encontre du Client.

Enfin, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d'un montant de 40 euros sera due, de plein droit et sans notification préalable par le Client professionnel en cas de retard de paiement. Le Fournisseur se réserve le droit de demander à l'Acheteur une indemnisation complémentaire si les frais de recouvrement effectivement engagés dépassaient ce montant, sur présentation des justificatifs.

En outre, le Vendeur se réserve le droit, en cas de non-respect des conditions de paiement figurant ci-dessus, de suspendre ou d'annuler la livraison ou la mise à disposition des commandes en cours effectuées par le Client.

Aucun frais supplémentaire, supérieur aux coûts supportés par le Vendeur pour l'utilisation d'un moyen de paiement ne pourra être facturé au Client.

## Article 5

### Remise des produits - Livraisons

#### 5-1 Retrait par le Client

Les Produits faisant l'objet d'un achat immédiat peuvent être immédiatement emportés par le Client, à partir du magasin du Vendeur.

Les Produits faisant l'objet d'une commande peuvent également être livrés et mis à disposition gratuitement dans l'un des magasins, du Vendeur, dont la liste est remise au Client.

Le retrait des produits par le Client devra s'effectuer dans un délai maximum de 30 jours à compter de la mise à disposition dont il sera informé par le Vendeur. A défaut, le Vendeur pourra demander la résolution du contrat selon les modalités définies à l'article « Résolution du contrat ».

#### 5-2 Livraison par le Vendeur

Les Produits commandés ou acquis par le Client en cas d'achat immédiat seront livrés en France métropolitaine dans le délai d'expédition indiqué sur la fiche Produit auquel s'ajoute le délai de traitement et d'acheminement à l'adresse indiquée par le Client lors de son achat ou de sa commande.

En cas de demande particulière du Client concernant les conditions d'emballage ou de transport des Produits commandés, dûment acceptées par écrit par le Vendeur, les coûts y liés feront l'objet d'une facturation spécifique complémentaire, sur devis préalablement accepté par écrit par le Client.

La responsabilité du Vendeur ne pourra en aucun cas être engagée en cas de retard ou de suspension de la livraison imputable au Client ou en cas de force majeure.

En cas de livraison sur chantier, celui-ci doit être d'un abord facilement accessible, sans danger et sans risque.

Le Client est tenu de vérifier l'état des Produits livrés.

Le Vendeur décline toute responsabilité en cas de dommage causé par le véhicule de transport, si ce dommage est le fait d'un accès difficile ou d'un terrain non approprié.

La direction des manœuvres nécessaires pour l'accès et à la circulation des véhicules de transport du Vendeur incombe au Client.

Le déchargement des véhicules est à la charge du Client qui doit y affecter une main d'œuvre qualifiée et suffisante y compris lorsque la livraison est effectuée « franco-chantier ».

# CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Le déchargement doit s'effectuer dans les plus brefs délais, le Client étant financièrement responsable des immobilisations de véhicules et des dépassements de délais.

Le déchargement par camion-grue opéré par le personnel du Vendeur est un service complémentaire apporté au Client, sous sa responsabilité et ses indications, même s'il a fait l'objet d'une facturation spécifique. Ce service pourra être refusé si les conditions de sécurité ne sont pas suffisantes.

## 5-3 Livraison effectuée par un transporteur dépendant du Client

Lorsque le Client s'est lui-même chargé de faire appel à un transporteur qu'il choisit lui-même, la livraison est réputée effectuée lors de la remise des Produits commandés par le Vendeur au transporteur dès lors qu'il a remis les Produits vendus au transporteur qui les a acceptés sans réserves.

\*

Le Client est tenu de vérifier l'état des Produits livrés.

Il dispose d'un délai de 48 heures à compter de la livraison pour formuler par écrit (courrier RAR ou mail) toutes réserves ou réclamations pour non-conformité ou vice apparent des Produits livrés (par exemple : colis endommagé, déjà ouvert...), avec tous les justificatifs y afférents (photos notamment).

Passé ce délai et à défaut d'avoir respecté ces formalités, les Produits seront réputés conformes et exempts de tout vice apparent et aucune réclamation ne pourra être valablement acceptée par le Vendeur.

Le Vendeur remboursera ou remplacera dans les plus brefs délais et à ses frais, les Produits livrés dont les défauts de conformité ou les vices apparents ou cachés auront été dûment prouvés par le Client, dans les conditions prévues aux articles L 217-4 et suivants du Code de la consommation et celles prévues aux présentes Conditions Générales de Vente (voir garanties, notamment).

## 5-4 Emballages

En cas de livraison ou de mise à disposition sur palettes ou avec emballages consignés, le montant des consignes est porté sur la facture et payable aux mêmes conditions que la marchandise.

Le remboursement des consignes n'est dû qu'après retour des emballages, identifiés comme appartenant au Vendeur et reconnus en parfait état, et ce, dans un délai maximum de 30 jours.

Les emballages ne répondant pas à ces conditions seront refusés. Cette consignation n'est en aucun cas assimilable à une vente et n'entraîne pas de transfert de propriété.

## Article 6

### Transfert de propriété - Transfert des risques

#### 6-1 Transfert de Propriété

Le transfert de propriété des Produits du Vendeur, au profit du Client, qu'il s'agisse d'un achat immédiat ou d'une commande, ne sera réalisé qu'après complet paiement du prix par ce dernier, et ce quelle que soit la date de livraison ou de mise à disposition desdits Produits.

#### 6-2 Transfert des Risques au Client consommateur

Sauf lorsque le Client fait appel à un transporteur qu'il a lui-même choisi, indépendant du Vendeur, auquel cas le transfert des risques est effectué au moment de la remise des produits commandés par le Vendeur au transporteur choisi par le Client, quelle que soit la date du transfert de propriété des Produits, le transfert des risques de perte et de détérioration s'y rapportant, ne sera réalisé qu'au moment où le Client prendra physiquement possession des Produits. Les Produits voyagent donc aux risques et périls du Vendeur.

#### 6-3 Transfert des risques au Client professionnel

Le transfert des risques de perte et de détérioration sera réalisé dès acceptation du bon de commande par le Vendeur, matérialisant l'accord des parties sur la chose et sur le prix, indépendamment du transfert de propriété, et ce quelle que soit la date du paiement et de la livraison ou mise à disposition des produits.

## Article 7

### Responsabilité du Vendeur - Garantie

#### 7-1 Responsabilité - Garantie pour les Clients non professionnels

Les Produits proposés à la vente sont conformes à la réglementation en vigueur en France.

Les Produits fournis par le Vendeur bénéficient de plein droit et sans paiement complémentaire, conformément aux dispositions légales,

- de la garantie légale de conformité, pour les Produits apparemment defectueux, abîmés ou endommagés ou ne correspondant pas à la commande ou à l'achat immédiat,
- de la garantie légale contre les vices cachés provenant d'un défaut de matière, de conception ou de fabrication affectant les produits livrés et les rendant impropres à l'utilisation,

# CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

dans les conditions et selon les modalités visées dans l'encadré ci-dessous et définies en annexe aux présentes Conditions Générales de Vente (Garantie de Conformité / Garantie des Vices Cachés).

Il est rappelé que dans le cadre de la garantie légale de conformité, le Client :

- bénéficie d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour agir à l'encontre du Vendeur ;
- peut choisir entre la réparation ou le remplacement du Produit commandé, sous réserve des conditions de coût prévues par l'article L 217-9 du Code de la consommation ;
- est dispensé de rapporter la preuve de l'existence du défaut de conformité du Produit durant les vingt-quatre mois suivant la délivrance du Produit, sauf pour les biens d'occasion, dont le délai est porté à six mois (art. 217-7 du Code de la consommation)

La garantie légale de conformité s'applique indépendamment de la garantie commerciale pouvant éventuellement couvrir le Produit.

Le Client peut décider de mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés Produit conformément à l'article 1641 du Code Civil ; dans ce cas, il peut choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix de vente conformément à 1644 du Code Civil

Afin de faire valoir ses droits, le Client devra informer le Vendeur, par écrit, de la non-conformité des Produits dans les délais ci-dessus visés et retourner ou rapporter en magasin les Produits défectueux dans l'état dans lequel ils ont été reçus avec l'ensemble des éléments (accessoires, emballage, notice...).

Le Vendeur remboursera, remplacera ou fera réparer les Produits ou pièces sous garantie jugés non conformes ou défectueux. En cas de livraison, les frais d'envoi seront remboursés sur la base du tarif facturé et les frais de retour seront remboursés sur présentation des justificatifs.

Les remboursements des Produits jugés non conformes ou défectueux seront effectués dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 30 jours suivant la constatation par le Vendeur du défaut de conformité ou du vice caché.

Le remboursement s'effectuera par crédit sur le compte bancaire du Client ou par chèque bancaire adressé au Client.

La responsabilité du Vendeur ne saurait être engagée dans les cas suivants :

- en cas de mauvaise utilisation, d'utilisation à des fins professionnelles, négligence ou défaut d'entretien de la part du Client, comme en cas d'usure normale du Produit, d'accident ou de force majeure,
- en cas de montage, pose ou d'une utilisation anormale des produits,
- en cas d'erreurs commises par le Client dans la transmission des informations relatives aux gabarits, plans, modèles...

Il est expressément rappelé qu'en raison de la nature et des modes de fabrication des produits vendus, les variations de couleurs, de dimensions, de poids des matériaux bénéficient des tolérances d'usage.

La garantie du Vendeur est, en tout état de cause, limitée au remplacement ou au remboursement des Produits non conformes ou affectés d'un vice.

## **7-2 Responsabilité - Garantie pour les Clients professionnels**

Les produits livrés ou mis à disposition par le Vendeur bénéficient de la garantie contractuelle du fabricant, couvrant la non-conformité des produits à la commande et tout vice caché, provenant d'un défaut de matière, de conception ou de fabrication affectant les produits livrés et les rendant impropres à l'utilisation.

Le produit ne peut être vendu ou revendu altéré, transformé ou modifié.

Cette garantie est limitée au remplacement ou au remboursement des produits non conformes ou affectés d'un vice.

Toute garantie est exclue en cas de mauvaise utilisation, négligence ou défaut d'entretien de la part du Client, comme en cas d'usure normale du produit ou de force majeure.

Afin de faire valoir ses droits, le Client devra, sous peine de déchéance de toute action s'y rapportant, informer le Vendeur, par écrit, de l'existence des vices dans un délai maximum de 8 jours à compter de leur découverte.

Le Vendeur remplacera ou fera réparer les produits ou pièces sous garantie jugés défectueux. Cette garantie ne couvre pas les frais de main d'œuvre.

Le remplacement des produits ou pièces défectueux n'aura pas pour effet de prolonger la durée de la garantie ci-dessus fixée.

La garantie enfin, ne peut intervenir si les produits ont fait l'objet d'un usage anormal, ou ont été

# CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

employés dans des conditions différentes de celles pour lesquelles ils ont été fabriqués, en particulier en cas de non-respect des conditions prescrites dans la notice d'utilisation.

Elle ne s'applique pas non plus au cas de détérioration ou d'accident provenant de choc, chute, négligence, défaut de surveillance ou d'entretien, ou bien en cas de transformation du Produit.

## Article 8

**Protection des données personnelles:** Les données personnelles recueillies auprès des Clients font l'objet d'un traitement informatique réalisé par le Vendeur. Elles sont enregistrées dans son fichier Clients et sont indispensables au traitement de sa commande. Ces informations et données personnelles sont également conservées à des fins de sécurité, afin de respecter les obligations légales et réglementaires. Elles seront conservées aussi longtemps que nécessaire pour l'exécution des commandes et des garanties éventuellement applicables.

Le responsable du traitement des données est le Vendeur. L'accès aux données personnelles sera strictement limité aux employés du responsable de traitement, habilités à les traiter en raison de leurs fonctions. Les informations recueillies pourront éventuellement être communiquées à des tiers liés à l'entreprise par contrat pour l'exécution de tâches sous-traitées, sans que l'autorisation du Client soit nécessaire.

Dans le cadre de l'exécution de leurs prestations, les tiers n'ont qu'un accès limité aux données et ont l'obligation de les utiliser en conformité avec les dispositions de la législation applicable en matière de protection des données personnelles. En dehors des cas énoncés ci-dessus, le Vendeur s'interdit de vendre, louer, céder ou donner accès à des tiers aux données sans consentement préalable du Client, à moins d'y être contrainte en raison d'un motif légitime.

Si les données sont amenées à être transférées en dehors de l'UE, le Client en sera informé et les garanties prises afin de sécuriser les données (par exemple, adhésion du prestataire externe au « Privacy Shield », adoption de clauses types de protection validées par la CNIL, adoption d'un code de conduite, obtention d'une certification CNIL, etc.) lui seront précisées.

Conformément à la réglementation applicable, le Client dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, et de portabilité des données

le concernant, ainsi que du droit de s'opposer au traitement pour motif légitime, droits qu'il peut exercer en s'adressant au responsable de traitement à l'adresse email suivante : [dpo.rgpd@wendel.fr](mailto:dpo.rgpd@wendel.fr) En cas de réclamation, le Client peut adresser une réclamation auprès du délégué à la protection des données personnelles du Vendeur de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés.

## Article 9

**Propriété intellectuelle :** Le Vendeur reste propriétaire de tous les droits de propriété intellectuelle sur les photographies, présentations, études, dessins, modèles, prototypes, etc, réalisés (même à la demande du Client) en vue de la fourniture des Produits au Client.

Le Client s'interdit donc toute reproduction ou exploitation desdites photographies, présentations, études, dessins, modèles et prototypes, etc, sans l'autorisation expresse, écrite et préalable du Vendeur qui peut la conditionner à une contrepartie financière.

## Article 10

**Imprévision :** En cas de changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat, conformément aux dispositions de l'article 1195 du Code civil, la Partie qui n'a pas accepté d'assumer un risque d'exécution excessivement onéreuse peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant.

## Article 11

**Exécution forcée en nature :** En cas de manquement de l'une ou l'autre des Parties à ses obligations, la Partie victime de la défaillance dispose du droit de requérir l'exécution forcée en nature des obligations découlant des présentes. Conformément aux dispositions de l'article 1221 du Code civil, le créancier de l'obligation pourra poursuivre cette exécution forcée après une simple mise en demeure, adressée au débiteur de l'obligation par lettre recommandée avec accusé de réception, demeurée infructueuse, sauf si celle-ci s'avère impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur, de bonne foi, et son intérêt pour le créancier.

Il est rappelé qu'en cas de manquement de l'une ou l'autre des Parties à ses obligations, la Partie victime de la défaillance pourra, conformément



# CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

aux dispositions de l'article 1222 du Code civil, 30 jours après la réception d'une mise en demeure de s'exécuter restée infructueuse, faire exécuter lui-même l'obligation par un tiers, aux frais de la Partie défaillante, pour autant que le coût soit raisonnable et conforme aux pratiques du marché, sans qu'une autorisation judiciaire soit nécessaire à cet effet, étant précisé que la Partie victime de la défaillance pourra également, à son choix, demander en justice que la Partie défaillante avance les sommes nécessaires à cette exécution.

La Partie victime de la défaillance pourra, en cas d'inexécution de l'une quelconque des obligations incombant à l'autre Partie, demander la résolution du contrat selon les modalités définies à l'article « Résolution du contrat ».

## Article 12

**Exception d'inexécution** : Il est rappelé qu'en application de l'article 1219 du Code civil, chaque Partie pourra refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre Partie n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave, c'est-à-dire, susceptible de remettre en cause la poursuite du contrat ou de bouleverser fondamentalement son équilibre économique.

La suspension d'exécution prendra effet immédiatement, à réception par la Partie défaillante de la notification de manquement qui lui aura été adressée à cet effet par la Partie victime de la défaillance indiquant l'intention de faire application de l'exception d'inexécution tant que la Partie défaillante n'aura pas remédié au manquement constaté, signifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou sur tout autre support durable écrit permettant de ménager une preuve de l'envoi.

Cette exception d'inexécution pourra également être utilisée à titre préventif, conformément aux dispositions de l'article 1220 du Code civil, s'il est manifeste que l'une des Parties n'exécutera pas à l'échéance les obligations qui lui incombent et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour la Partie victime de la défaillance.

Cette faculté est utilisée aux risques et périls de la Partie qui en prend l'initiative.

La suspension d'exécution prendra effet immédiatement, à réception par la Partie présumée défaillante de la notification de l'intention de faire application de l'exception

d'inexécution préventive jusqu'à ce que la Partie présumée défaillante exécute l'obligation pour laquelle un manquement à venir est manifeste, signifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou sur tout autre support durable écrit permettant de ménager une preuve de l'envoi.

Cependant, si l'empêchement était définitif ou perdurait au-delà de 30 jours à compter de la constatation de l'empêchement par lettre recommandée, ou exploit d'huissier, les présentes seraient purement et simplement résolues selon les modalités définies à l'article Résolution pour manquement d'une partie à ses obligations.

## Article 13

**Force majeure** : Les Parties ne pourront être tenues pour responsables si la non-exécution ou le retard dans l'exécution de l'une quelconque de leurs obligations, telles que décrites dans les présentes découle d'un cas de force majeure, au sens de l'article 1218 du Code civil.

La Partie constatant l'événement devra sans délai informer l'autre Partie de son impossibilité à exécuter sa prestation et s'en justifier auprès de celle-ci. La suspension des obligations ne pourra en aucun cas être une cause de responsabilité pour non-exécution de l'obligation en cause, ni induire le versement de dommages et intérêts ou pénalités de retard.

L'exécution de l'obligation est suspendue pendant toute la durée de la force majeure si elle est temporaire et ne dépasse pas une durée de 90 jours. Par conséquent, dès la disparition de la cause de la suspension de leurs obligations réciproques, les Parties feront tous leurs efforts pour reprendre le plus rapidement possible l'exécution normale de leurs obligations contractuelles. A cet effet, la Partie empêchée avertira l'autre de la reprise de son obligation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout acte extrajudiciaire. Si l'empêchement est définitif ou dépasse une durée de 90 jours, les présentes seront purement et simplement résolues selon les modalités définies à l'article «Résolution pour force majeure».

Pendant cette suspension, les Parties conviennent que les frais engendrés par la situation seront à la charge de la partie empêchée.

# CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

## Article 14

### Résolution du contrat

#### 14-1 - Résolution pour imprévision

La résolution pour l'impossibilité de l'exécution d'une obligation devenue excessivement onéreuse ne pourra, nonobstant la clause « Résolution pour manquement d'une partie à ses obligations » figurant ci-après, intervenir que 30 jours après la réception d'une mise en demeure déclarant l'intention d'appliquer la présente clause notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout acte extrajudiciaire.

#### 14-2 - Résolution pour force majeure

La résolution de plein droit pour force majeure, ne pourra, nonobstant la clause « Résolution pour manquement d'une partie à ses obligations » figurant ci-après, avoir lieu que 30 jours après la réception d'une mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout acte extrajudiciaire.

Toutefois, cette mise en demeure devra mentionner l'intention d'appliquer la présente clause.

#### 14-3 - Résolution pour manquement d'une partie à ses obligations

En cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties des obligations suivantes :

- non-paiement à l'échéance des produits commandés par le Client,

Il est expressément convenu entre les Parties que le débiteur d'une obligation de payer aux termes de la présente convention, sera valablement mis en demeure par la seule exigibilité de l'obligation, conformément aux dispositions de l'article 1344 du Code civil.

- non retrait des produits par le Client, absence de prise de possession de la marchandise par le Client.

- reproduction et diffusion des informations et études délivrées par le Vendeur à l'exception de celles destinées au maître d'œuvre dûment mandaté par le Client,

- absence ou retard émanant du Vendeur, sauf cas de force majeure défini à l'article 13.

Les marchandises et produits, non retirés par le Client, dans le délai indiqué à l'Article 5 des présentes, si elles sont de bonne qualité marchande, pourront être commercialisés de nouveau par le VENDEUR. A défaut, ces marchandises ou produits non retirés dans le délai sus indiqué seront détruits.

A titre d'indemnité, le Vendeur conservera l'acompte ou le paiement effectué par le Client.

Le contrat pourra être résolu au gré de la partie lésée.

Il est expressément entendu que cette résolution pour manquement d'une partie à ses obligations aura lieu de plein droit 30 jours après la réception d'une mise en demeure de s'exécuter, restée, en tout ou partie, sans effet. La mise en demeure pourra être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout acte extrajudiciaire.

Cette mise en demeure devra mentionner l'intention d'appliquer la présente clause.

#### 14-4 - Dispositions communes aux cas de résolution

Les prestations échangées entre les Parties depuis la conclusion du contrat et jusqu'à sa résolution ne pouvant trouver leur utilité que par l'exécution complète de celui-ci, elles donneront lieu à restitution intégrale.

En tout état de cause, la Partie lésée pourra demander en justice l'octroi de dommages et intérêts.

## Article 15

**Droit applicable - Langue :** Les présentes Conditions générales de vente et les opérations qui en découlent sont régies par le droit français.

Elles sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles seraient traduites en une ou plusieurs langues, seul le texte français ferait foi en cas de litige.

## Article 16

**Litiges :** Tous les litiges auxquels les opérations d'achat et de vente conclues en application des présentes conditions générales de vente pourraient donner lieu, concernant tant leur validité, leur interprétation, leur exécution, leur résiliation, leurs conséquences et leurs suites et qui n'auraient pas pu être résolus à l'amiable entre le Vendeur et le Client, seront soumis aux tribunaux compétents dans les conditions de droit commun.

En cas de vente à un Client professionnel, ces litiges seront soumis aux juridictions du ressort du lieu du siège social du Vendeur.

Le Client non professionnel est informé qu'il peut en tout état de cause recourir à une médiation conventionnelle, notamment auprès de la

# CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Commission de la médiation de la consommation (C. consom. art. L 612-1) ou auprès des instances de médiation sectorielles existantes à savoir Médiateur-Consommation-smp, 24 rue Albert de Mum, 33000 BORDEAUX ou à tout mode alternatif de règlement des différends (conciliation, par exemple) en cas de contestation.

## Article 17

**Information précontractuelle - Acceptation du Client :** Le Client reconnaît avoir eu communication, préalablement à l'achat immédiat ou à la passation de sa commande et à la conclusion du contrat, d'une manière claire et compréhensible, des présentes Conditions Générales de Vente et pour le Client non professionnel, de toutes les informations listées à l'article L.221-5 du Code de la consommation, et notamment les informations suivantes :

- les caractéristiques essentielles du Produit,
- le prix des Produits et des frais annexes (livraison, par exemple);
- en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le Vendeur s'engage à livrer le Produit,
- les informations relatives à l'identité du Vendeur, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, et à ses activités, si elles ne ressortent pas du contexte,
- les informations relatives aux garanties légales et contractuelles et à leurs modalités de mise en œuvre,
- les fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité,
- la possibilité de recourir à une médiation conventionnelle en cas de litige.

Le fait pour une personne physique (ou morale), d'effectuer un achat immédiat ou de commander un Produit emporte adhésion et acceptation pleine et entière des présentes Conditions Générales de Vente et obligation au paiement des Produits commandés, ce qui est expressément reconnu par le Client, qui renonce, notamment, à se prévaloir de tout document contradictoire, qui serait inopposable au Vendeur.

## ANNEXE I

### Catalogue du Vendeur

## ANNEXE II

**GARANTIE DE CONFORMITE - GARANTIE LEGALE DES VICES CACHES** (applicable selon la qualité du Client non professionnel et professionnel n'exerçant pas la même spécialité que le Vendeur)

### Article L217-4 du Code de la consommation

Le Vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

### Article L217-5 du Code de la consommation

Pour être conforme au contrat, le bien doit :

- Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- correspondre à la description donnée par le Vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le Vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage
- Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du Vendeur et que ce dernier a accepté.

### Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

### Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au Vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour

# CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

## **Article 1641 du Code Civil**

Le Vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

## **Article 1648 alinéa 1er du Code Civil**

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.





# NOS PARTENAIRES

**ACOVA**

**ADEY**

**AFRISO**

**aldes**

**atlantic**

**BOSCH**

**CALORIE  
FLUOR**

**Castolin  
PRO**

**CETA**  
LA SOLUTION

**climalife**

**CUENOD**

**DAIKIN**

**De Dietrich**

**deville**  
CHALEUREUX PAR NATURE

**Dimplex**

**DOMA**

**DOMUSA  
TEKNIK**

**ecoforest**  
Innovative groups & climate solutions

**eid**

**elm.leblanc**

**fondital**  
RE INNOVATIVE

**froling**

**GIACOMINI**  
WATER & MOTION

**GRUNDFOS**  
Possibility in every drop

**Honeywell Home**  
by **resideo**

**INVICTA**  
On a tous droit au design

**IRSAP**

**jetly**

**Judo**

**KNIPEX**

**KS TOOLS**

**n**  
**NORTH STAR**  
WATER TREATMENT SYSTEMS

**oventrop**

**Panasonic**  
heating & cooling solutions

**PB  
tub**

**cheminées  
Poujoulat**

**REMS**  
for Professionals

**resideo**

**Roth**

**SENTINEL**

**SFA**

**SIEMENS**

**SOPREMA**

**Stelrad**

**testo**  
Be sure.

**thermador**

**Thermor**

**ubbink**  
Build smart

**Velta**  
planchers chauffants rafraichisseurs


**virax**

**zehnder**

**ZODIAC**



# UN POINT DE VENTE **BLEU ROUGE** TOUT PRÈS DE CHEZ VOUS !



Fort d'un réseau de plus de **116 agences** à travers la France, Bleu Rouge vous accompagne, professionnels du sanitaire et du confort thermique, dans l'exercice de votre activité !

Rendez-vous dans l'agence la plus proche de chez vous ou de votre chantier pour bénéficier de l'expertise de nos conseillers.

RCS 862000512 • Photos non contractuelles • Ne pas jeter sur la voie publique • **AdRetail**  
Dans une démarche écoresponsable, ce catalogue a été imprimé sur un papier issu de forêts gérées durablement. D'autre part, son format a été optimisé de manière à limiter le volume de papier utilisé.

## **WENDEL**

**SANITAIRE | CHAUFFAGE | ÉNERGIES RENOUVELABLES**

AGEN-BOE - Route d'Auch - Tél. : 05 53 77 08 52 - Fax : 05 53 68 04 25

BERGERAC - ZAE des Sardines - Tél. : 05 53 22 05 62 - Fax : 05 53 22 18 60

FUMEL - 120 ZAC du Mayne - Tél. : 05 54 00 04 75

LANGON - Route de Bazas - ZI Dumes - Tél. : 05 56 76 76 00 - Fax : 05 56 76 13 65

LA TESTE DE BUCH - 520, avenue Gustave Eiffel - Tél. : 05 56 22 06 81

MARMANDE - SIÈGE - Avenue F. Mitterrand - Tél. : 05 53 64 04 06

MARMANDE - Avenue F. Mitterrand - Tél. : 05 53 64 77 50 - Fax : 05 53 20 90 45

MERIGNAC - 7, Impasse Jules Hetzel - Tél. : 05 56 34 97 84 - Fax : 05 56 34 97 85

PLAISANCE DU TOUCH - ZA La Ménude - 2 bis, rue Sadi Carnot - Tél. : 05 34 43 24 40 - Fax : 05 61 20 08 66

VILLENEUVE-SUR-LOT - Route de Bordeaux - Tél. : 05 53 70 05 83 - Fax : 05 53 70 49 68

YVRAC - 4 ZA du Grand Chemin - Tél. : 05 54 00 04 77



**Les professionnels sont là**

[bleurouge.fr](http://bleurouge.fr)