

**PRO
COMME
PROJETS**

CATALOGUE GÉNIE CLIMATIQUE

2024 / 2025



CHAUFFAGE / CLIMATISATION

VENTILATION / OUTILLAGE



Les professionnels sont là

BLEU ROUGE

VOUS ACCOMPAGNE /

NOS ENGAGEMENTS

Nous vous aidons à exercer votre métier de la manière la plus efficace et la plus épanouissante !



PROXIMITÉ

Proche de vos attentes et de celles de vos clients, Bleu Rouge vous propose les meilleures solutions pour faciliter votre quotidien et votre activité.



CONSEIL

Bleu Rouge est à votre écoute et vous propose son expertise afin de vous accompagner au mieux dans la réalisation des projets de vos clients.



FIABILITÉ

Bleu Rouge vous garantit des produits professionnels représentés par les plus grandes marques, conformes aux normes de qualité et de sécurité du marché.



GAIN DE TEMPS

Bleu Rouge vous offre un panel de services pour vous faire gagner en efficacité et réactivité au quotidien.



NOS SERVICES PRO



+ 120 000 références disponibles en quelques clics 7j/7, 24h/24

Vous êtes un professionnel du bâtiment ? Venez découvrir notre large offre produit sur les métiers du chauffage, sanitaire, plomberie, outillage et EPI, électricité, carrelage sur mybleurouge.fr !



Gagnez du temps avec la gestion en ligne de votre activité professionnelle !

Optimisez votre productivité pour satisfaire vos clients ! Grâce à MyBuro bénéficiez d'une solution personnalisée pour piloter efficacement votre activité.



Les professionnels sont là

bleurouge.fr



VOTRE CONFIANCE, NOTRE SAVOIR-FAIRE

DOMAO vous propose **des gammes de chauffage exclusives et des solutions adaptées à tous les besoins**. Les produits DOMAO sont appréciés pour **leur fiabilité, leur design et leur facilité d'installation**. Rendez-vous chez nos partenaires agréés, où nos experts vous accompagneront dans le choix et l'installation de vos équipements. Chez DOMAO, **vosre satisfaction est notre priorité**.



DOMAO vous propose **4 gammes et plus de 700 références produits** en sanitaire et chauffage, pour répondre à votre projet :



L'efficacité
en toute simplicité



La fonctionnalité au meilleur
rapport qualité-prix



Quand qualité rime
avec esthétique



L'alliance de l'élégance
et de la performance



CALIXTA

INNOVATION

2023

Vue sur BFMTV

Le logiciel de dimensionnement
et de chiffrage **pour les chauffagistes**

— simulation —
ACCESS


à partir de 19€ HT / mois

CHIFFREZ VOS PROJETS **P**OMPE À CHALEUR *en moins de 3 minutes*

Calcul des déperditions - DPE estimatif
Dimensionnement - Calcul des aides

**CRÉER VOTRE
COMPTE GRATUIT !**

Profitez de 30 jours
d'essai offerts pour vous
familiariser avec l'outil.



www.calixta.net
Rejoignez-nous sur LinkedIn



MA RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE

Un interlocuteur unique pour un projet de rénovation énergétique réussi



Comment fonctionne L'OFFRE PREMIUM ?

Le professionnel :

- Réalise la 1ère visite technique chez le client particulier
- Réalise son devis sur son logiciel habituel
- Transmet sa cotation au service MRE

Le service MRE :


- Réalise le devis conforme à la réglementation avec les aides déduites
- Transmet sa cotation au professionnel

Après réception du devis signé :

- Gère le dossier CEE et Prime Rénov' et accompagne le client particulier

Après réalisation des travaux :

- Finalise le dossier
- Réalise un contrôle COFRAC et après conformité :
versement des primes sous 15 jours



Les avantages de L'OFFRE MA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

- Gain de temps pour le professionnel
- Gestion des aides : CEE et Prime Rénov'
- Sécurité pour l'ensemble des acteurs
- Contrôle COFRAC systématique
- L'avance des primes CEE et Prime Rénov'
- L'assurance d'une non reprise de prime



Réservation

Pour plus de renseignements,
prenez RDV selon vos
disponibilités en scannant ce
QR Code



www.ma-renovation-energetique.fr

DÉCOUVREZ PLUS,
MAÎTRISEZ MIEUX EN UN FLASH!

NOUVEAU


SCANNEZ LE QR CODE

et accédez à l'**Espace Génie Climatique Connect** pour y trouver rapidement : fiches techniques, notices de montage, étiquettes énergétiques, plaquettes commerciales, photos et bien plus d'informations encore!



Scannez

le QR code situé en bas
de chaque page




Filtrez par :

- catégorie,
 - marque,
 - page,
- pour trouver directement les informations souhaitées.

Recherchez

dans le champ dédié par
référence, nom de produit,
etc.





LE PETIT LEXIQUE DES PICTOGRAMMES pour se repérer facilement !

ÉTIQUETAGE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

- Classe d'efficacité de la fonction chauffage
- Classe d'efficacité de la fonction chauffage de l'eau et le profil de soutirage déclaré
- Classe d'efficacité de la fonction climatisation
- Classe d'efficacité de la fonction ventilation (en résidentiel)

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Garantie
- Produit connecté
- Choix des couleurs
- Fabrication française
- Aide financière
- Non Applicable
- Nous consulter (prix)

NORMES, LABELS ET CERTIFICATIONS

- Certificat de conformité à la législation européenne
- Certification effectuée par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment)
- Marque de certification délivrée par l'AFNOR. le produit NF respecte un référentiel national ou international
- Produit soumis à la réglementation F-Gaz, ne peut être vendu que sur justification de l'assemblage et de la mise en service par un opérateur disposant d'une attestation de capacité.



Consultez ou téléchargez

tous les documents complémentaires à disposition.

Prix valables au 1^{er} janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation liée aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), prévue à l'article R543-172 du Code de l'environnement est intégrée au prix des produits. Attention, les prix mentionnés ne comprennent pas l'éco-participation au titre de la REP PMCB, laquelle est applicable depuis le 1^{er} mai 2023 (consultez-nous pour connaître les tarifs en vigueur). Les indications, illustrations, photos ne sont pas contractuelles et sont valables au moment de l'impression, sauf erreur de composition.



ACCOMPAGNEZ VOS CLIENTS FINAUX DANS LEUR PARCOURS DE RÉNOVATION !

Découvrez les dernières actualités sur les aides gouvernementales disponibles pour la rénovation énergétique, notamment **MaPrimeRénov'** et les **Certificats d'Économie d'Énergie (CEE)** !

Le Ministère de la Transition Écologique et le Conseil national de la refondation Logement ont récemment annoncé des changements significatifs pour MaPrimeRénov' en 2024. **Avec pour objectif d'atteindre 200 000 rénovations énergétiques globales** d'ici la fin de l'année, ce programme vise à plus que doubler le nombre de rénovations réalisées en 2023 !

Comment ce but sera-t-il atteint ? Principalement en redéfinissant MaPrimeRénov' autour de 2 axes clés : **la décarbonation et la rénovation d'ampleur**.

En tant que professionnel certifié RGE, vous avez la possibilité d'aider vos clients à accéder à ces aides gouvernementales pour leurs projets de rénovation énergétique.

LES SUBVENTIONS DE L'ÉTAT : MAPRIMERÉNOV' EN 2024


Que vos clients souhaitent entreprendre des rénovations énergétiques majeures ou des améliorations plus ciblées, MaPrimeRénov' est conçue pour les accompagner à chaque étape de leur projet.

En 2024, MaPrimeRénov' évolue pour mieux répondre aux besoins des ménages, en prenant en compte leur situation financière, leurs projets de travaux et les caractéristiques de leur logement, tout en s'alignant sur les enjeux de la transition écologique. **Ce dispositif revu se décline désormais en 2 parcours distincts :**

► **MaPrimeRénov' en parcours non accompagné :** le mono geste / le bouquet de travaux

► **MaPrimeRénov' en parcours accompagné :** la rénovation globale

MAPRIMERÉNOV'



ZOOM : MA PRIMERÉNOV' EN PARCOURS NON ACCOMPAGNÉ

Dans le cadre du parcours non accompagné, 2 types de financement des travaux sont envisageables :

► LE MONO GESTE

► LE BOUQUET DE TRAVAUX

MONO GESTE

Comme son nom l'indique, offre une aide pour réaliser un geste de travaux de chauffage ou isolation par exemple.



CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ :

- Fournir un **DPE** ou un **audit énergétique** (à partir du 1/01/25)
- Ouvert aux logements avec les **étiquettes A à E**
- Ouvert aux logements avec les **étiquettes F et G jusqu'au 31 décembre 2024**
- Ouvert aux propriétaires ou propriétaires bailleurs d'un logement **achevé depuis plus de 15 ans**
- Les foyers aux revenus supérieurs sont uniquement acceptés **en outre-mer**.

LES TRAVAUX CONCERNÉS :

CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE SANITAIRE

Raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid	Pompe à chaleur géothermique ou solarothermique (dont PAC hybrides)
Partie thermique d'un équipement PVT eau (système hybride photovoltaïque et thermique)	Chaudière bois à alimentation manuelle
Chauffe-eau thermodynamique	Chaudière bois à alimentation automatique
Poêle à bûches et cuisinière à bûches	Chauffe-eau solaire individuel (et dispositifs solaires pour le chauffage d'eau)
Pompe à chaleur air/eau (dont PAC hybrides)	Système solaire combiné (et dispositifs solaires pour le chauffage des locaux)
Poêle à granulés et cuisinière à granulés	Foyer fermé et insert à bûches ou à granulés

www.anah.gouv.fr

Les mono gestes suivants ont été réintroduits au dispositif au moins jusqu'au 31 décembre 2024 : isolation des murs extérieurs ou intérieurs, le remplacement de la ventilation, le changement de fenêtres, etc.

Informations non contractuelles, résumées et données à titre indicatif en date du 20 mars 2024.
Une étude exhaustive et approfondie de la législation est indispensable avant tout engagement auprès de la clientèle.

LE BOUQUET DE TRAVAUX

Lorsque vos clients adoptent **une approche progressive** pour améliorer l'efficacité énergétique de leur habitation, ils ont la possibilité de **combinaison le « mono-geste » avec d'autres travaux de rénovation**. Ces interventions peuvent **inclure l'isolation, l'audit énergétique et la ventilation**. Les conditions de revenus et d'éligibilité restent inchangées.

LES TRAVAUX CONCERNÉS :

CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE SANITAIRE	ISOLATION THERMIQUE	AUTRES TRAVAUX
Raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid	Isolation thermique des murs par l'extérieur (surface de murs limitée à 100m ²)	Audit énergétique hors obligation réglementaire* (l'aide ne peut être demandée qu'une seule fois par logement, et est conditionnée à la réalisation d'au moins un geste de travaux)
Chauffe-eau thermodynamique		
Pompe à chaleur air/eau (dont PAC hybrides)	Isolation thermique des murs par l'intérieur	Dépose de cuve à fioul
Pompe à chaleur géothermique ou solarothermique (dont PAC hybrides)		
Chauffe-eau solaire individuel (et dispositifs solaires pour le chauffage d'eau)	Isolation thermique des rampants de toiture ou des plafonds de combles	Ventilation double flux
Système solaire combiné (et dispositifs solaires pour le chauffage des locaux)		
Partie thermique d'un équipement PVT eau (système hybride photovoltaïque et thermique)	Isolation thermique des toitures terrasses	
Poêle à bûches et cuisinière à bûches		
Poêle à granulés et cuisinière à granulés	Isolation thermique des parois vitrées (fenêtres et portes fenêtres) en remplacement de simple vitrage	
Chaudière bois à alimentation manuelle		
Chaudière bois à alimentation automatique	Protection des parois vitrées ou opaques contre le rayonnement solaire (uniquement pour l'outre-mer)	
Foyer fermé et insert à bûches ou à granulés		

* Réalisé par un professionnel « RGE études » ou architecte référencé ou entreprise certifiée « offre globale » ou entreprise qualifiée « RGE audit ». Les architectes référencés ne doivent pas être nécessairement RGE pour réaliser l'audit énergétique.

LES CONDITIONS DE REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE DE L'ANNÉE N-1** (communes au mono-geste et bouquet de travaux) :

NOMBRE DE PERSONNES COMPOSANT LE MÉNAGE	MÉNAGES AUX REVENUS TRÈS MODESTES	MÉNAGES AUX REVENUS MODESTES	MÉNAGES AUX REVENUS INTERMÉDIAIRES	MÉNAGES AUX REVENUS SUPÉRIEURS
1	Jusqu'à 17 009 €	Jusqu'à 21 805 €	Jusqu'à 30 549 €	Non éligible
2	Jusqu'à 24 875 €	Jusqu'à 31 889 €	Jusqu'à 44 907 €	Non éligible
3	Jusqu'à 29 917 €	Jusqu'à 38 349 €	Jusqu'à 54 071 €	Non éligible
4	Jusqu'à 34 948 €	Jusqu'à 44 802 €	Jusqu'à 63 235 €	Non éligible
5	Jusqu'à 40 002 €	Jusqu'à 51 281 €	Jusqu'à 72 400 €	Non éligible
Par personne supplémentaire	+ 5 045 €	+ 6 462 €	+ 9 165 €	

www.anah.gouv.fr

** Hors Île-de-France, conditions de revenus en vigueur au 1^{er} février 2024

Informations non contractuelles, résumées et données à titre indicatif en date du 20 mars 2024.

Une étude exhaustive et approfondie de la législation est indispensable avant tout engagement auprès de la clientèle.

ZOOM : MAPRIMERÉNOV' EN PARCOURS ACCOMPAGNÉ

MaPrimeRénov' en parcours accompagné encourage activement les ménages à entreprendre des rénovations globales et ambitieuses en finançant une part significative des travaux.

Avec un **objectif principal et obligatoire de saut minimum de 2 classes**, la rénovation peut se faire en 2 étapes.

CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ :

- ▶ Ouvert à toutes les classes énergétiques de **A à G**
- ▶ Obligation de fournir un **DPE énergétique**
- ▶ Obligation de se faire accompagner par un **Accompagnateur (le MAR)**
- ▶ **2 gestes d'isolation minimum** (mur, toit, plancher bas, fenêtres)

LES CONDITIONS DE REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE DE L'ANNÉE N-1* :

NOMBRE DE PERSONNES COMPOSANT LE MÉNAGE	MÉNAGES AUX REVENUS TRÈS MODESTES	MÉNAGES AUX REVENUS MODESTES	MÉNAGES AUX REVENUS INTERMÉDIAIRES	MÉNAGES AUX REVENUS SUPÉRIEURS
1	Jusqu'à 17 009 €	Jusqu'à 21 805 €	Jusqu'à 30 549 €	Jusqu'à 30 549 €
2	Jusqu'à 24 875 €	Jusqu'à 31 889 €	Jusqu'à 44 907 €	Jusqu'à 44 907 €
3	Jusqu'à 29 917 €	Jusqu'à 38 349 €	Jusqu'à 54 071 €	Jusqu'à 54 071 €
4	Jusqu'à 34 948 €	Jusqu'à 44 802 €	Jusqu'à 63 235 €	Jusqu'à 63 235 €
5	Jusqu'à 40 002 €	Jusqu'à 51 281 €	Jusqu'à 72 400 €	Jusqu'à 72 400 €
Par personne supplémentaire	+ 5 045 €	+ 6 462 €	+ 9 165 €	+ 9 165 €

* Hors Île-de-France, conditions de revenus en vigueur au 1^{er} février 2024

LE MONTANT DES PRIMES EN FONCTION DES TRAVAUX RÉALISÉS** :

SAUT DE CLASSES	PLAFONDS DES DÉPENSES ÉLIGIBLES	MÉNAGES AUX REVENUS TRÈS MODESTES	MÉNAGES AUX REVENUS MODESTES	MÉNAGES AUX REVENUS INTERMÉDIAIRES	MÉNAGES AUX REVENUS SUPÉRIEURS
Gain de 2 classes	40 000 € HT	80 %	60 %	45 %	30 %
Gain de 3 classes	55 000 € HT			50 %	35 %
Gain de 4 classes ou +	70 000 € HT				
Bonification « sortie de passoire énergétique »		+10%	+10%	+10%	+10%
Écrêtement*		100 %	80 %	60 %	40 %

**Montant des primes en vigueur au 1^{er} février 2024



Qu'est-ce que l'écrêtement ?

L'écrêtement dans Ma Prime Rénov 2024 limite la prime accordée en fonction du revenu du ménage ou du coût des travaux. Si le montant des travaux ou les revenus du ménage dépassent un certain seuil déterminé par les réglementations en vigueur, la prime accordée peut être réduite ou plafonnée, même si les travaux sont éligibles au programme. L'objectif de l'écrêtement est souvent de cibler les aides financières vers les ménages les plus nécessiteux ou les projets les plus économes en énergie.

www.anah.gouv.fr

LES CEE : UNE AUTRE SUBVENTION POUR LES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Les Certificats d'Économies d'Énergie (CEE) sont des aides financières pour la rénovation énergétique. Ces aides ont pour but d'encourager les particuliers à entamer des travaux d'amélioration visant à économiser de l'énergie.

Contrairement à ce que l'on pense souvent, elle n'est pas financée par l'État mais par les fournisseurs d'énergie, selon le principe du pollueur-payeur.

En 2024 le dispositif des CEE valorise encore davantage les poses de pompes à chaleur au détriment, entre autres, des chaudières gaz à haute performance énergétique.



CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ :

- ▶ **Aide ouverte à tous**, sans restriction de revenus (particuliers, syndicats de copropriété, entreprises)
- ▶ Les travaux doivent concerner un **logement qui a plus de 2 ans**
- ▶ Les travaux doivent être réalisés par un **professionnel RGE** (hors PAC air/air)

QUELQUES EXEMPLES DE TRAVAUX CONCERNÉS POUR LES CEE CHAUFFAGE :

- ▶ Chauffage
- ▶ Chauffe-eau solaire
- ▶ Pompe à chaleur air/eau ou eau/eau
- ▶ Radiateur basse température pour un chauffage central
- ▶ Appareil indépendant de chauffage au bois
- ▶ Chaudière biomasse, Récupérateur de chaleur à condensation
- ▶ Robinet thermostatique, Système solaire combiné

MIEUX COMPRENDRE

1

LA POMPE À CHALEUR AIR-EAU :

UNE BONNE ADAPTATION AUX BESOINS ET À L'ENVIRONNEMENT

► **Les versions basse et moyenne température :** seront privilégiées pour les logements neufs et les régions à climat tempéré.

► **La version haute température :** convient davantage pour la rénovation et les régions plus froides.

La majorité des PAC sont réversibles et assurent le rafraîchissement. **L'offre triple service se multiplie** pour assurer le chauffage, le rafraîchissement et la production de l'eau chaude sanitaire.



Il en existe 2 types :

1. Les monoblocs sont les moins répandues mais plus simples d'installation. Les liaisons entre la PAC installée à l'extérieur et les radiateurs, le plancher chauffant ou ventilo-convecteurs sont hydrauliques. Pas de manipulation de fluide frigorigène donc pas besoin d'attestation de capacité. Le gain de place à l'intérieur du logement est assuré.

2. Les bi-blocs sont largement répandues. Les liaisons entre l'unité extérieure et le module hydraulique intérieur sont frigorifiques et elles devront être réalisées par un professionnel ayant son attestation.

2

LES SOLUTIONS HYBRIDES

Qu'elles soient gaz ou fioul, elles offriront un confort et un coût d'utilisation maîtrisé (en rénovation principalement).

3

LA GÉOTHERMIE

C'est la version la **plus performante mais la moins répandue**, cela est dû en particulier à l'installation d'un système de captage en extérieur (horizontal ou vertical) qui reste encombrant et coûteux.



La réglementation F-gaz

Elle pousse la transition vers des fluides frigorigènes à GWP (potentiel de réchauffement global) réduit. D'ici 2030, il devra être inférieur à 150. D'ici 2050, la consommation d'HFC sera totalement interdite. L'utilisation de gaz fluorés dans les systèmes de pompes à chaleur sera prohibée à partir de :

-2032 pour les pac monoblocs < 12 kW

-2035 pour les pac bi bloc (voir avant selon le PRG)

Les réfrigérants naturels et les hydrocarbures (R290) se présentent comme des alternatives intéressantes, tant pour leurs propriétés thermiques que pour leurs impacts environnementaux.

Il apparaît également un nouveau gaz le R454C qui comme le R32 est légèrement inflammable mais il présente un GWP inférieur à 150 (4 fois moins que celui du R32).

POMPES À CHALEUR



POMPE À CHALEUR AIR/EAU MONOBLOC

POMPE À CHALEUR AIR/EAU BI-BLOC

SOLUTIONS HYBRIDES

GÉOTHERMIE

POMPES À CHALEUR ET ÉQUIPEMENTS DE PISCINE

POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Monobloc

Airwell

Wellea Monobloc

POMPE À CHALEUR AIR/EAU MONOBLOC

À PARTIR DE : **6 849,17€ HT** | **8 219€ TTC** dont **19,17€ HT** | **23€ TTC** d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -25°C ▶ T° ext. max. : 43°C ▶ T° de départ d'eau : 60°C ▶ Télécommande RCW30 incluse
- ▶ Large gamme de puissances et sortie d'eau jusqu'à 60°C ▶ Idéale en neuf et en rénovation
- ▶ Appoint électrique 3 kW ou 9 kW inclus



ACCESSOIRE(S)

- ▶ Pieds support amortisseur (paire) (réf.: 7ACTL0510) - **Prix: NC**

35° A+++	55° A++	GARANTIE 5 ANS Toutes pièces (sur déclaratif)	GARANTIE 1 AN Main d'œuvre
-------------	------------	--	----------------------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
AW-WHPMA10-H91	7HP061078	10	230 V (mono)	4,95	6 849,17 8 219 €	19,17 23 €
AW-WHPMA12-H91	7HP061079	12,1	230 V (mono)	4,95	7 989,17 9 587 €	19,17 23 €
AW-WHPMA14-H91	7HP061080	14,51	230 V (mono)	4,60	8 299,17 9 959 €	19,17 23 €
AW-WHPMA16-H91	7HP061081	15,9	230 V (mono)	4,50	8 919,17 10 703 €	19,17 23 €
AW-WHPMA12-H93	7HP061082	12,1	400 V (tri)	4,95	8 509,17 10 211 €	19,17 23 €
AW-WHPMA14-H93	7HP061083	14,5	400 V (tri)	4,60	8 709,17 10 451 €	19,17 23 €
AW-WHPMA16-H93	7HP061084	15,9	400 V (tri)	4,5	9 129,17 10 955 €	19,17 23 €

ARISTON
Le confort durable de votre maison

Nimbus Compact M NET R32

POMPE À CHALEUR AIR/EAU MONOBLOC TRIPLE SERVICE

À PARTIR DE : **10 155,67€ HT** | **12 186,80€ TTC** dont **6,67€ HT** | **8€ TTC** d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -20°C ▶ T° ext. max. : 35°C ▶ T° de départ d'eau : 60°C ▶ Composée d'une UE et d'un module intérieur intégrant un préparateur ECS de 180 L ▶ Disponible en version 1 zone ou 2 zones de chauffage/refroidissement ▶ Triple service : chauffage, refroidissement et ECS
- ▶ Connecté de série



Pot à boue et filtre magnétique intégrés



ACCESSOIRE(S)

- ▶ kit Exogel DN15 V2 (réf.: 3319 687) - **Prix: 194 € HT** | 232,80 € TTC
- ▶ Kit raccordement universel départ haut/droite/gauche (réf.: 3319 657) - **Prix: 209 € HT** | 250,80 € TTC
- ▶ Kit raccordement 2 zones départ haut (réf.: 3319 660) - **Prix: 284 € HT** | 340,80 € TTC

Certification F-GAZ	35° A+++	55° A+++	L A+	GARANTIE 2 ANS Pièces, main d'œuvre et déplacement	GARANTIE 5 ANS Cuve et compresseur
------------------------	-------------	-------------	---------	--	---

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Capacité du ballon (L)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Nimbus Compact 35 M NET R32	3301854	3,5	230 V (mono)	5,1	180	10 155,67 12 186,80 €	6,67 8 €
Nimbus Compact 35 M 2Z NET R32	3301855	3,5	230 V (mono)	5,1	180	12 186,67 14 624 €	6,67 8 €
Nimbus Compact 50 M NET R32	3301856	5	230 V (mono)	5,0	180	10 806,67 12 968 €	6,67 8 €
Nimbus Compact 50 M 2Z NET R32	3301857	5	230 V (mono)	5,0	180	12 837,67 15 405,20 €	6,67 8 €
Nimbus Compact 80 M NET R32	3301858	8	230 V (mono)	4,8	180	12 470,67 14 964,80 €	6,67 8 €
Nimbus Compact 80 M 2Z NET R32	3301859	8	230 V (mono)	4,8	180	14 501,67 17 402 €	6,67 8 €
Nimbus Compact 120 M NET R32	3301862	12	230 V (mono)	4,9	180	14 493,67 17 392,40 €	6,67 8 €
Nimbus Compact 120 M-T NET R32	3301864	12	400 V (tri)	4,9	180	14 493,67 17 392,40 €	6,67 8 €
Nimbus Compact 150 M NET R32	3301866	15	230 V (mono)	4,7	180	14 987,67 17 985,20 €	6,67 8 €
Nimbus Compact 150 M-T NET R32	3301868	15	400 V (tri)	4,7	180	14 987,67 17 985,20 €	6,67 8 €



© INFOS

POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Monobloc



Nimbus Pocket M NET R32

POMPE À CHALEUR AIR/EAU MONOBLOC
DOUBLE SERVICE

+ Possibilité d'intégrer un ballon tampon de 30 ou 50 L

À PARTIR DE : **7 104,67€ HT** | **8 525,60€ TTC** dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -20°C ▶ T° ext. max. : 35°C ▶ T° de départ d'eau : 60°C ▶ Double service : chauffage et refroidissement ▶ Connectée de série : télécontrôle et télésuivi avec Ariston NET PRO
- ▶ Un boîtier électronique multifonction capable de commander et réguler l'ensemble du système

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Ballon tampon horizontal 30 L intégrable CKZ 30 HH (réf.: 3060531) - **Prix: 1250 € HT** | 1500 € TTC
- ▶ Résistance appoint intégrable 2 kW (réf.: 3078 154) - **Prix: 81 € HT** | 97,20 € TTC
- ▶ Vase expansion 10 L intégrable (réf.: 3078 155) - **Prix: 107 € HT** | 128,40 € TTC

Certification
F-GAZ

35°
A+++

55°
A++

GARANTIE
2 ANS

Pièces, main
d'œuvre et
déplacement

GARANTIE
5 ANS

Compresseur



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Nimbus Pocket 35 M NET R32	3301870	3,5	230 V (mono)	5,1	7 104,67 8 525,60 €	6,67 8 €
Nimbus Pocket 50 M NET R32	3301871	5	230 V (mono)	5,0	7 755,67 9 306,80 €	6,67 8 €
Nimbus Pocket 80 M NET R32	3301872	8	230 V (mono)	4,8	8 511,67 10 214 €	6,67 8 €
Nimbus Pocket 80 M-T NET R32	3301873	8	400 V (tri)	4,8	8 511,67 10 214 €	6,67 8 €
Nimbus Pocket 120 M NET R32	3301874	12	230 V (mono)	4,9	10 549,67 12 659,60 €	6,67 8 €
Nimbus Pocket 120 M-T NET R32	3301874	12	400 V (tri)	4,9	10 549,67 12 659,60 €	6,67 8 €
Nimbus Pocket 150 M NET R32	3301875	15	230 V (mono)	4,7	11 043,67 13 252,40 €	6,67 8 €
Nimbus Pocket 150 M-T NET R32	3301876	15	400 V (tri)	4,7	11 043,67 13 252,40 €	6,67 8 €



Nimbus Plus M NET R32

POMPE À CHALEUR AIR/EAU MONOBLOC
DOUBLE SERVICE

+ Pot à boue et filtre magnétique intégrés

À PARTIR DE : **8 050,67€ HT** | **9 660,80€ TTC** dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -20°C ▶ T° ext. max. : 35°C ▶ T° de départ d'eau : 60°C ▶ Double service : chauffage et refroidissement ▶ Connectée de série : télécontrôle et télésuivi avec Ariston NET PRO

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Kit raccordement hydraulique avec disconnecteur Plus M (réf.: 3319 666) - **Prix: 442 € HT** | 530,40 € TTC
- ▶ Kit Exogel (réf.: 3319 687) - **Prix: 194 € HT** | 232,80 € TTC
- ▶ Filtres et vannes UE (réf.: 3083 059) - **Prix: 86 € HT** | 103,20 € TTC

35°
A+++

55°
A++

GARANTIE
2 ANS

Pièces, main
d'œuvre et
déplacement

GARANTIE
5 ANS

Compresseur

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Nimbus Plus 35 M NET R32	3301846	3,5	230 V (mono)	5,1	8 050,67 9 660,80 €	6,67 8 €
Nimbus Plus 50 M NET R32	3301847	5	230 V (mono)	5,0	8 701,67 10 442 €	6,67 8 €
Nimbus Plus 80 M NET R32	3301848	8	230 V (mono)	4,8	9 099,67 10 919,60 €	6,67 8 €
Nimbus Plus 80 M-T NET R32	3301849	8	400 V (tri)	4,8	9 099,67 10 919,60 €	6,67 8 €
Nimbus Plus 120 M NET R32	3301850	12	230 V (mono)	4,9	11 122,67 13 347,20 €	6,67 8 €
Nimbus Plus 120 M-T NET R32	3301851	12	400 V (tri)	4,9	11 122,67 13 347,20 €	6,67 8 €
Nimbus Plus 150 M NET R32	3301852	15	230 V (mono)	4,7	11 616,67 13 940 €	6,67 8 €
Nimbus Plus 150 M-T NET R32	3301853	15	400 V (tri)	4,7	11 616,67 13 940 €	6,67 8 €



POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Monobloc

atlantic

Ixtra M

POMPE À CHALEUR AIR/EAU MONOBLOC

+ Design haut de gamme avec des finitions robustes



À PARTIR DE : **9 238,67€ HT** | 11 086,40€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

► T° ext. min. : -20°C ► T° ext. max. : 35°C ► T° de départ d'eau : 60°C ► Facilité d'installation grâce à l'échangeur coaxial ► Ultra silencieuse : 30 dB(A) à 5 mètres ► Fiabilité dans le temps grâce à sa conception hydraulique ► Existe aussi en version Compact et Duo en monophasé et triphasé

ACCESSOIRE(S)

- Navilink 125 Connect (réf.: 074502) - **Prix: 336,12 € HT** | 403,34 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC déco-part
- Navilink 128 Radio-Connect (réf.: 074503) - **Prix: 336,12 € HT** | 403,34 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC déco-part

Certification F-GAZ	III 35° A+++	L A	GARANTIE 5 ANS	Compresseur et échangeur	GARANTIE 2 ANS	Pièces, 1 an pièces & main d'œuvre sous conditions
---------------------	--------------	-----	----------------	--------------------------	----------------	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Ixtra M9 (UE + IU)	529666+024155	9	230 V (mono)	4,33	10 038,67 12 046,40 €	6,67 8 €
Ixtra M12 (UE + IU)	529667+024155	12	230 V (mono)	4,52	11 732,67 14 079,20 €	6,67 8 €
Ixtra M15 (UE + IU)	529669+024155	15	230 V (mono)	4,48	12 913,67 15 496,40 €	6,67 8 €
Ixtra M Compact 9 (UE + IU)	529666+024157	9	230 V (mono)	4,33	9 238,67 11 086,40 €	6,67 8 €
Ixtra M Compact 12 (UE + IU)	529667+024157	12	230 V (mono)	4,52	10 932,67 13 119,20 €	6,67 8 €
Ixtra M Compact 15 (UE + IU)	529669+024157	15	230 V (mono)	4,48	12 113,67 14 536,40 €	6,67 8 €
Ixtra M Duo 9 (UE + IU)	529666+024156	9	230 V (mono)	4,33	12 338,67 14 806,40 €	6,67 8 €
Ixtra M Duo 12 (UE + IU)	529667+024156	12	230 V (mono)	4,52	14 032,67 16 839,20 €	6,67 8 €
Ixtra M Duo 15 (UE + IU)	529669+024156	15	230 V (mono)	4,48	15 213,67 18 256,40 €	6,67 8 €

atlantic

Alféa Excellia M

POMPE À CHALEUR AIR/EAU MONOBLOC

+ Ultra silencieuse : 34 dB(A) à 5 m avec un modèle 8 kW



À PARTIR DE : **7 565,67€ HT** | 9 078,80€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

► T° ext. min. : -20°C ► T° ext. max. : 35°C ► T° de départ d'eau : 60°C ► Performances énergétiques optimisées avec le fluide R32 ► Facilité d'installation ► Protection de l'échangeur intégrée avec le système Smart Protect ► Existe aussi en version Duo avec un ballon de 190 L

ACCESSOIRE(S)

- Navilink 225 Connect (réf.: 074902) - **Prix: 199,12 € HT** | 238,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC déco-part
- Navilink 228 Radio-Connect (réf.: 074903) - **Prix: 199,12 € HT** | 238,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC déco-part

III 35° A+++	GARANTIE 5 ANS	Compresseur, échangeur et ballon ECS	GARANTIE 2 ANS	Pièces, 1 an pièces & main d'œuvre sous conditions
--------------	----------------	--------------------------------------	----------------	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	SEER/SCOP	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Alféa Excellia M 6	526987	6	230 V (mono)	5,03	4,98	7 565,67 9 078,80 €	6,67 8 €
Alféa Excellia M 8	526988	8	230 V (mono)	5,19	5,2	9 056,67 10 868 €	6,67 8 €
Alféa Excellia M 11	526989	11	230 V (mono)	4,88	5,24	10 359,67 12 431,60 €	6,67 8 €
Alféa Excellia M DUO 6	526990	6	230 V (mono)	5,03	4,98	9 776,67 11 732 €	6,67 8 €
Alféa Excellia M DUO 8	526991	8	230 V (mono)	5,19	5,2	11 281,67 13 538 €	6,67 8 €
Alféa Excellia M DUO 11	526992	11	230 V (mono)	4,88	5,24	12 581,67 15 098 €	6,67 8 €



SOIN

POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Monobloc



Compress 2000 AWF

POMPE À CHALEUR AIR/EAU -
RÉVERSIBLE FULL MONOBLOC



Flexible, compacte, économe,
toute intégrée et réversible


À PARTIR DE : **5 211,67€ HT** | 6 254 € TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

▷ T° ext. min. : -25°C ▷ T° ext. max. : 43°C ▷ T° de départ d'eau : 65°C ▷ Gain de place grâce à la conception full monobloc limitant l'encombrement à seulement 2 m² ▷ UE compacte sans UI permettant de gagner 1 jour d'installation ▷ Pilotage jusqu'à 6 pompes à chaleur en cascade (180 kW) ▷ Niveaux sonores réduits avec 3 modes

III 35°
A+++

III 55°
A++

GARANTIE
2 ANS



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
CS2000AWF 4 R-S	7 738 602 277	6.26	230 V (mono)	5,01	5 211,67 6 254 €	6,67 8 €
CS2000AWF 6 R-S	7 738 602 278	7.41	230 V (mono)	4,95	5 790,67 6 948,80 €	6,67 8 €
CS2000AWF 8 R-S	7 738 602 279	9.11	230 V (mono)	5,15	6 368,67 7 642,40 €	6,67 8 €
CS2000AWF 10 R-S	7 738 602 280	10.3	230 V (mono)	4,95	6 946,67 8 336 €	6,67 8 €
CS2000AWF 12 R-S	7 738 602 281	14.6	230 V (mono)	4,95	7 640,67 9 168,80 €	6,67 8 €
CS2000AWF 14 R-S	7 738 602 282	15.5	230 V (mono)	4,6	8 771,67 10 526 €	6,67 8 €
CS2000AWF 16 R-S	7 738 602 283	16.8	230 V (mono)	4,5	9 462,67 11 355,20 €	6,67 8 €
CS2000AWF 18 R-T	7 738 602 287	20.74	400 V (tri)	4,7	12 730,67 15 276,80 €	6,67 8 €
CS2000AWF 22 R-T	7 738 602 288	24.93	400 V (tri)	4,4	13 366,67 16 040 €	6,67 8 €
CS2000AWF 26 R-T	7 738 602 289	29.08	400 V (tri)	4,08	14 321,67 17 186 €	6,67 8 €



Compress 7000i AW

POMPE À CHALEUR AIR/EAU -
RÉVERSIBLE MONOBLOC



Performante et silencieuse

À PARTIR DE : **5 860,67€ HT** | 7 032,80€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

▷ T° ext. min. : -20°C ▷ T° ext. max. : 35°C ▷ T° de départ d'eau : 62°C ▷ Structure en EPP pour un démontage facile et très rapide ▷ Pression sonore très basse : 39 dB(A) ▷ Liaison hydraulique : pas de manipulation de fluides frigorigènes ▷ A+++ et Etas jusqu'à 203 %

III 35°
A+++

III 55°
A++

GARANTIE
10 ANS

Garantie optionnelle toutes pièces

GARANTIE
A VIE

Compresseur



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
CS7000iAW 5 OR-S	8 738 210 255	7	230 V (mono)	4,7	5 860,67 7 032,80 €	6,67 8 €
CS7000iAW 7 OR-S	8 738 210 256	8.4	230 V (mono)	5,3	6 735,67 8 082,80 €	6,67 8 €
CS7000iAW 9 OR-S	8 738 210 257	10.9	230 V (mono)	5,0	7 606,67 9 128 €	6,67 8 €
CS7000iAW 13 OR-S	7 738 602 089	16.9	230 V (mono)	5,0	9 675,67 11 610,80 €	6,67 8 €
CS7000iAW 17 OR-T	7 738 601 997	16.9	400 V (tri)	5,0	10 259,67 12 311,60 €	6,67 8 €
CS7000iAW 17 OR-T	7 738 601 998	19.9	400 V (tri)	4,9	12 006,67 14 408 €	6,67 8 €

Vos clients ont des questions ?

Je souhaite bénéficier de MaPrimeRénov' par geste, comment procéder ?

- ▷ Prendre un rendez-vous dans un Espace Conseil France Rénov'
- ▷ Réaliser un diagnostic de performance énergétique (DPE), obligatoire à partir du 1/01/25
- ▷ Faire appel à un professionnel RGE pour les travaux souhaités
- ▷ Constituer et déposer le dossier sur www.maprimereenov.gouv.fr
- ▷ Déposer les factures une fois les travaux terminés

Source : www.service-public.fr - février 2024



Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Monobloc



Compress 5800i AW

POMPES À CHALEUR AIR/EAU - RÉVERSIBLE MONOBLOC

+ Simple à installer, performante et innovante



À PARTIR DE : **7 026,67€ HT** | **8 432€ TTC** dont **6,67€ HT** | **8€ TTC** d'éco-part

► T° ext. min. : -22°C ► T° ext. max. : 45°C ► T° de départ d'eau : 75°C ► Signature visuelle Bosch : design sobre et élégant ► Utilisation de fluide naturel R290 propane en accord avec la réglementation F-Gaz ► Temps d'installation réduit avec l'intégration de circuit de chauffage et de volume tampon ► Interface de pilotage tactile et connectivité

Temp. ext. min. : -22°C A+++	Temp. ext. max. : 45°C A++	GARANTIE 5 ANS Pièces	GARANTIE 5 ANS Compresseur
---------------------------------	-------------------------------	-----------------------	----------------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
CS5800iAW 4 OR-S	8 738 213 464	5	230 V (mono)	4,9	7 026,67 8 432 €	6,67 8 €
CS5800iAW 5 OR-S	8 738 213 465	6.8	230 V (mono)	4,9	7 823,67 9 388,40 €	6,67 8 €
CS5800iAW 7 OR-S	8 738 213 466	7.97	230 V (mono)	4,9	9 632,67 11 559,20 €	6,67 8 €
CS5800iAW 10 OR-T	8 738 213 467	12.67	400 V (tri)	4,8	13 686,67 16 424 €	6,67 8 €
CS5800iAW 12 OR-T	8 738 213 468	12.9	400 V (tri)	4,8	14 481,67 17 378 €	6,67 8 €



Eria -M Plus de 8 à 16 kW

POMPE À CHALEUR AIR/EAU MONOBLOC

+ Solution compacte et silencieuse



À PARTIR DE : **6 256,67€ HT** | **7 508€ TTC** dont **6,67€ HT** | **8€ TTC** d'éco-part

► T° ext. min. : 12°C ► T° ext. max. : 65°C ► T° de départ d'eau : 60°C ► Régulation programmable d'utilisation simple et intuitive incluse ► 3 modes de fonctionnements : chaud, froid, automatique ► Fonction ECS par simple ajout d'une vanne 3 voies pour échangeur ECS ► Dimensions extérieures identiques sur toute la gamme

ACCESSOIRE(S)

- Appoint électrique 3 kW monophasé pour PAC monobloc R32 (réf.: 7798 763)
 - Prix: **951,67 € HT** | 1 142 € TTC dont **1,67 € HT** | 2 € TTC d'éco-part
- Appoint électrique 4,5 kW monophasé pour PAC monobloc R3 (réf.: 7798 764)
 - Prix: **1 001,67 € HT** | 1 202 € TTC dont **1,67 € HT** | 2 € TTC d'éco-part
- Kit interface Eria M Plus composé d'un afficheur filaire (réf.: 7799 129)
 - Prix: **250,12 € HT** | 300,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

Temp. ext. min. : 12°C A++	Temp. ext. max. : 65°C A+++	GARANTIE 2 ANS Limitée à la fourniture des pièces détachées	GARANTIE 5 ANS Limitée à la fourniture du compresseur
-------------------------------	--------------------------------	---	---

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Type de gaz	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Eria M PLUS 8 MR R32	7798757	8	230 V (mono)	5,15	R32	6 256,67 7 508 €	6,67 8 €
Eria M PLUS 10 MR R32	7798758	10	230 V (mono)	4,95	R32	6 756,67 8 108 €	6,67 8 €
Eria M PLUS 12 MR R32	7798759	12	230 V (mono)	4,95	R32	7 756,67 9 308 €	6,67 8 €
Eria M PLUS 16 MR R32	7798760	16	230 V (mono)	4,50	R32	8 506,67 10 208 €	6,67 8 €
Eria M PLUS 12 TR R32	7798761	12	400 V (tri)	4,95	R32	8 006,67 9 608 €	6,67 8 €
Eria M PLUS 16 TR R32	7798762	16	400 V (tri)	4,50	R32	8 756,67 10 508 €	6,67 8 €



POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Monobloc



Daikin Altherma 3 H HT

POMPE À CHALEUR AIR/EAU

+ PAC haute température très silencieuse

À PARTIR DE : 5 771,33€ HT | 6 925,60€ TTC dont **8,33€ HT** | 10€ TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -28°C ▶ T° ext. max. : 35°C ▶ T° de départ d'eau : 70°C ▶ Haute température 70°C
- ▶ Liaison hydraulique ▶ Silencieuse : pression sonore 32dB(A) à 5 m - Directivité 2
- ▶ Maintien de température de sortie d'eau 70°C/-15°C

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Kit rafraîchissement pour UI version murale (en option) (réf.: EKHBCONV)
 - Prix: **307 € HT** | 368,40 € TTC
- ▶ Kit rafraîchissement pour UI version sol (en option) (réf.: EKHVCONV4)
 - Prix: **322 € HT** | 386,40 € TTC

35° A+++	55° A++	GARANTIE 3 ANS	Pièces	GARANTIE 5 ANS	Compresseur
-------------	------------	-------------------	--------	-------------------	-------------

Modelo	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Puissance calorifique (kW) à -7°C/35°C	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
UE Taille 14	EPRA14DV37	14	230 V (mono)	3,08	10,81	8 039,17 9 647 €	19,17 23 €
UE Taille 16	EPRA16DV37	16	230 V (mono)	3,08	11,88	8 751,17 10 501,40 €	19,17 23 €
UE Taille 18	EPRA18DV37	18	230 V (mono)	3,08	12,78	10 121,17 12 145,40 €	19,17 23 €
UE Taille 14	EPRA14DW17	14	400 V (tri)	3,02	10,65	8 039,17 9 647 €	19,17 23 €
UE Taille 16	EPRA16DW17	16	400 V (tri)	3,03	11,79	8 751,17 10 501,40 €	19,17 23 €
UE Taille 18	EPRA18DW17	18	400 V (tri)	3,02	12,67	10 121,17 12 145,40 €	19,17 23 €
UI - Murale	ETBH16E6V7/ E9W7	N/A	230 V (mono) et/ou 400 V (tri)	N/A	N/A	5 771,33 6 925,60 €	8,33 10 €
UI Sol - 180 L - 1 Zone	ETVH-16S18E6V7/ E9W7	N/A	230 V (mono) et/ou 400 V (tri)	N/A	N/A	8 412,33 10 094,80 €	8,33 10 €
UI Sol - 230 L - 1 Zone	ETVH-16S23E6V7/ E9W7	N/A	230 V (mono) et/ou 400 V (tri)	N/A	N/A	8 725,33 10 470,40 €	8,33 10 €



Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Monobloc



Daikin Altherma 3 H MT

POMPE À CHALEUR AIR/EAU

+ PAC haute température très silencieuse

À PARTIR DE : **5 435,33€ HT** | 6 522,40€ TTC dont **8,33€ HT** | 10€ TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -28°C ▶ T° ext. max. : 35°C ▶ T° de départ d'eau : 65°C ▶ Haute température 65°C
- ▶ Liaison hydraulique ▶ Silencieuse : pression sonore 31dB(A) à 5 m - Directivité 2
- ▶ Maintien de température de sortie d'eau 65°C/-15°C et 60°C/-20°C

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Kit rafraîchissement pour UI version murale (réf.: EKHBCONV) - **Prix: 307 € HT** | 368,40 € TTC
- ▶ Kit rafraîchissement pour UI version sol (réf.: EKHVCONV4) - **Prix: 322 € HT** | 386,40 € TTC

35°
 55°
GARANTIE 10 ANS

Modelle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Puissance chaude (kW) -7/35°C	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
UE Taille 8	EPRA08EV3	8	230 V (mono)	3,04	7,49	6 542,17 8 850,60 €	19,17 23 €
UE Taille 10	EPRA10EV3	10	230 V (mono)	2,94	8,84	6 970,17 8 364,20 €	19,17 23 €
UE Taille 12	EPRA12EV3	12	230 V (mono)	2,90	10,28	7 398,17 8 877,80 €	19,17 23 €
UE Taille 8	EPRA08EW1	8	400 V (tri)	3,11	7,49	6 542,17 8 850,60 €	19,17 23 €
UE Taille 10	EPRA10EW1	10	400 V (tri)	3,05	8,84	6 970,17 8 364,20 €	19,17 23 €
UE Taille 12	EPRA12EW1	12	400 V (tri)	3	10,28	7 398,17 8 877,80 €	19,17 23 €
UI - Murale	ETBH12E-6V/9W	N/A	230 V (mono) et/ou 400 V (tri)	N/A	N/A	5 435,33 6 522,40 €	8,33 10 €
UI Sol - 180 L - 1 Zone	ETVH-12S18E6V/E9W	N/A	230 V (mono) et/ou 400 V (tri)	N/A	N/A	8 122,33 9 746,80 €	8,33 10 €
UI Sol - 230 L - 1 Zone	ETVH-12S23E6V/E9W	N/A	230 V (mono) et/ou 400 V (tri)	N/A	N/A	8 440,33 10 128,40 €	8,33 10 €



Daikin Altherma 3 M

POMPE À CHALEUR MONOBLOC

+ Tous les composants hydrauliques sont inclus dans l'unité

À PARTIR DE : **8 290,17€ HT** | 9 948,20€ TTC dont **19,17€ HT** | 23€ TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -25°C ▶ T° ext. max. : 25°C ▶ T° de départ d'eau : 55°C ▶ Température de sortie d'eau à 55°C jusqu'à -7°C - Fonctionnement garanti jusqu'à -25°C ▶ 40 dB(A) de pression sonore à 5 m
- ▶ Interface machine de 2^{ème} génération (MMI2) - Carte WLAN en option

Certification F-GAZ
 35°
 55°
 GARANTIE 3 ANS Pièces
 GARANTIE 5 ANS Compresseurs

Modelle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP jusqu'à	Puissance jusqu'à (kW) à -7°C / 55°C	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Altherma 3 M chaud seul	EDLA09D3V3	9	230 V (mono)	4,91	8.49	8 842,17 10 610,60 €	19,17 23 €
Altherma 3 M chaud seul	EDLA10D3V3	11	230 V (mono)	4,91	9.08	9 319,17 11 183 €	19,17 23 €
Altherma 3 M chaud seul	EDLA14D3V3	14	230 V (mono)	4,91	9.21	9 820,17 11 784,20 €	19,17 23 €
Altherma 3 M chaud seul	EDLA16D3V3	16	230 V (mono)	4,91	9.67	10 348,17 12 417,80 €	19,17 23 €
Altherma 3 M rafraîchissement	EBLA09D3V3	9	230 V (mono)	4,91	8.49	9 117,17 10 940,60 €	19,17 23 €
Altherma 3 M rafraîchissement	EBLA11D3V3	11	230 V (mono)	4,91	9.08	9 594,17 11 513 €	19,17 23 €
Altherma 3 M rafraîchissement	EBLA14D3V3	14	230 V (mono)	4,91	9.21	10 098,17 12 117,80 €	19,17 23 €
Altherma 3 M rafraîchissement	EBLA16D3V37	16	230 V (mono)	4,91	9.67	10 623,17 12 747,80 €	19,17 23 €
Altherma 3 M chaud seul	EDLA09D3W1	09	400 V (tri)	4,91	8.49	8 290,17 9 948,20 €	19,17 23 €
Altherma 3 M rafraîchissement	EBLA09D3W1	09	400 V (tri)	4,91	8.49	8 567,17 10 280,60 €	19,17 23 €



POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Monobloc



MMTC R32

POMPE À CHALEUR MONOBLOC MOYENNE
TEMPÉRATURE COMMERCIALE COLLECTIVE



100% modulant, cascadable,
gainable en standard,
silencieux



À PARTIR DE : **15 004,25€ HT** | **18 005,10€ TTC** dont **4,25€ HT** | 5,10€ TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -20°C ▶ T° ext. max. : 40°C ▶ T° de départ d'eau : 60°C ▶ Fluide frigorigène : R32
- ▶ Puissance acoustique : 65 dB(A) ▶ Charge en fluide frigorigène R32 : jusqu'à 3,78 tCO2e
- ▶ Poids : de 275 à 341 kg

ACCESSOIRE(S)

- ▶ VM Diematic Evolution (réf.: 7676 561)
- Prix: **1 579,12 € HT** | 1 894,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- ▶ Détecteur de fluide (réf.: 7841700) - Prix: **600,12 € HT** | 720,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- ▶ Vanne exogel 2" (réf.: 7841 699) - Prix: **200 € HT** | 240 € TTC

III 35°
A+++

III 55°
A++

GARANTIE 2 ANS
Tous les produits,
accessoires et
pièces

GARANTIE 5 ANS
Compresseur
des PAC air/eau

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Pompe à chaleur MMTC Monobloc R32 020	7832033	21.2	400 V (tri)	4,38	61	15 004,25 18 005,10 €	4,25 5,10 €
Pompe à chaleur MMTC Monobloc R32 026	7832034	27.2	400 V (tri)	4,30	79	17 504,25 21 005,10 €	4,25 5,10 €
Pompe à chaleur MMTC Monobloc R32 033	7832035	33.4	400 V (tri)	4,40	97	20 004,25 24 005,10 €	4,25 5,10 €
Pompe à chaleur MMTC Monobloc R32 040	7832036	40.2	400 V (tri)	4,30	116	22 504,25 27 005,10 €	4,25 5,10 €

Dimplex



LA 35TBS

POMPE À CHALEUR AIR/EAU MONOBLOC



Encombrement minimal,
puissance maximale

NOUS CONSULTER

- ▶ T° ext. min. : -22°C ▶ T° ext. max. : 35°C ▶ T° de départ d'eau : 60°C ▶ Excellentes valeurs d'efficacité ▶ Régulation selon les besoins grâce à deux compresseurs dans le circuit frigorigène
- ▶ Fonctionnement silencieux grâce à une jaquette ingénieuse et un capot de protection ▶ COP élevés grâce à un évaporateur de grande capacité

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Capot de protection contre les intempéries pour PAC (réf.: WSH 800-2 // 378 350) - Prix: **NC**

III 55°
A+

III 35°
A++

GARANTIE 2 ANS
Pièces, main
d'œuvre et
déplacement

GARANTIE 10 ANS
Pièces, main d'œuvre
et déplacement
(avec supplément)

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Prix HT TTC
LA 35TBS	378460	17.4	400 V (tri)	4,33	3	NC

Notes:



POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Monobloc

Dimplex



LA 1118CP

POMPE À CHALEUR AIR/EAU HAUTE PERFORMANCE AVEC FLUIDE FRIGORIGÈNE R290

+ Performance et confort grâce aux compresseurs

NOUS CONSULTER

- ▶ T° ext. min. : -22°C ▶ T° ext. max. : 35°C ▶ T° de départ d'eau : 65°C ▶ Pour chauffage et rafraîchissement avec régulation inverter ▶ Haute performance A+++ également sur radiateur
- ▶ Solution parfaite pour rénovation avec température de départ de 65°C même avec -10°C à l'extérieur ▶ Sans nuisance pour l'environnement grâce au fluide frigorigène naturel R290

Certification F-GAZ	35° A+++	55° A+++	GARANTIE 2 ANS	Pièce, main d'œuvre et déplacement	GARANTIE 10 ANS	Pièce, main d'œuvre et déplacement (avec supplément)
---------------------	----------	----------	----------------	------------------------------------	-----------------	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Prix HT/TTC
LA 1118CP	380800	5.5	400 V (tri)	5.6	1	NC
LA 1118BWP (avec tour hydraulique intégrée)	381910	5.5	400 V (tri)	5.6	1	NC

DOMUSA TEKNIK

Dual Clima HT

POMPE À CHALEUR HAUTE TEMPÉRATURE R290

+ Haute température



À PARTIR DE : **6 486,67€ HT** | 7 784€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -25°C ▶ T° ext. max. : 45°C ▶ T° de départ d'eau : 75°C ▶ Très silencieuse
- ▶ Gaz R290, GWP de 3 ▶ Fonctionnement réversible : rafraîchissement ou chauffage
- ▶ Modules Easy connect, SG Ready (Smart Grid Ready), gestion des capteurs photovoltaïques

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Easy Connect (réf.: TDCL000 230) - **Prix: 333,12 € HT** | 399,74 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Dual Clima 6 HT EC	TDCL000257	6	230 V (mono)	4,8	6 486,67 7 784 €	6,67 8 €
Dual Clima 9 HT EC	TDCL000258	9	230 V (mono)	4,5	6 898,67 8 278,40 €	6,67 8 €
Dual Clima 12 HT EC	TDCL000259	12	230 V (mono)	4,48	8 380,67 10 056,80 €	6,67 8 €
Dual Clima 16 HT EC	TDCL000260	16	230 V (mono)	4,69	10 209,67 12 251,60 €	6,67 8 €
Dual Clima 19 HT EC	TDCL000269	19	230 V (mono)	4,52	10 803,67 12 964,40 €	6,67 8 €
Dual Clima 12 HTT EC	TDCL000261	12	400 V (tri)	4,48	8 820,67 10 584,80 €	6,67 8 €
Dual Clima 16 HTT EC	TDCL000266	16	400 V (tri)	4,69	10 274,67 12 329,60 €	6,67 8 €
Dual Clima 19 HTT EC	TDCL000270	19	400 V (tri)	4,52	11 242,67 13 491,20 €	6,67 8 €
Dual Clima 22 HTT EC	TDCL000271	22	400 V (tri)	4,23	11 652,67 13 983,20 €	6,67 8 €



MYBLEUROUGE.FR
EXCLUSIVEMENT
DÉDIÉ AUX
**PROFESSIONNELS
DU BÂTIMENT!**

**+ de
120 000
produits**

Accédez à l'ensemble de l'offre proposée et profitez du **click & collect** sur une sélection de produits !



© INFOS

POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Monobloc



ecoAIR+ PRO

POMPE À CHALEUR AIR-EAU MONOBLOC
À TECHNOLOGIE SCROLL INVERTER ET
RÉFRIGÉRANT NATUREL PROPANE (R290)



Unité monobloc Inverter au gaz naturel R290



NOUS CONSULTER

► T° ext. min. : -20°C ► T° ext. max. : 50°C ► T° de départ d'eau : 70°C ► Technologie Inverter et compresseur modulant - Plages de modulation : 1-7kW / 1-9kW / 3-12kW / 3-18kW ► Réfrigérant naturel : propane - GWP : 3 - Performance unique même en conditions défavorables ► Services intégrés : ECS, chauffage, piscine, rafraîchissement ► Gestion intégrale de l'installation - Hybridation PV - Connexion Internet



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT/TTC
EcoAIR+ 1-7 PRO	-	6	230 V (mono)	5,2	NC
EcoAIR+ 1-9 PRO	-	8	230 V (mono)	5,0	NC
EcoAIR+ 3-12 PRO	-	10	230 V (mono)	4,8	NC
EcoAIR+ T 3-12 PRO	-	10	400 V (tri)	4,8	NC
EcoAIR+ 3-18 PRO	-	18	230 V (mono)	5,1	NC
EcoAIR+ T 3-18 PRO	-	18	400 V (tri)	5,1	NC



ecoGEO+ & AU

POMPE À CHALEUR EAU GLYCOLÉE/EAU
AÉROTHERMIQUE À TECHNOLOGIE SCROLL
INVERTER



Aérothermie exclusive et rendements uniques



NOUS CONSULTER

► T° ext. min. : -12°C ► T° ext. max. : 45°C ► T° de départ d'eau : 65°C ► Aérothermie unique : unité eau glycolée-eau à l'intérieur et captage par aérotherme hydraulique ► Technologie Inverter et compresseur scroll modulant - Plages de modulation : 1-6 kW / 1-9 kW / 3-12 kW / 5-22 kW / 12-40 kW / 15-70 kW / 25-100 kW ► Services intégrés : ECS, chauffage, piscine et rafraîchissement actif ► Dégivrage unique au compresseur à l'arrêt et production simultanée de services



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT/TTC
EcoGEO+ B/C 1-9 & AU12	-	10	230 V (mono)	5,0	NC
EcoGEO+ B/C T 1-9 & AU12	-	10	400 V (tri)	5,0	NC
EcoGEO+ B/C 3-12 & AU12	-	14	230 V (mono)	5,0	NC
EcoGEO+ B/C T 3-12 & AU12	-	14	400 V (tri)	5,0	NC
EcoGEO+ B/C 5-22 & AU22	-	17	230 V (mono)	4,8	NC
EcoGEO+ B/C T 5-22 & AU22	-	17	400 V (tri)	4,8	NC

Vos clients ont des questions ?

Je souhaite bénéficier de MaPrimeRénov' parcouru accompagné, comment procéder ?

- Prendre un rendez-vous dans un Espace Conseil France Rénov' ou faire appel à un Accompagnateur Rénov'
- Réaliser un audit énergétique
- Faire appel à un professionnel RGE pour les travaux souhaités
- Constituer et déposer le dossier incluant la combinaison de travaux avec 2 gestes d'isolation obligatoires pour un gain de 2 classes énergétiques minimum
- Déposer les factures une fois les travaux terminés

Source : www.service-public.fr - février 2024



POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Monobloc



ecoAIR+ EVI

POMPE À CHALEUR AIR/EAU MONOBLOC
À TECHNOLOGIE SCROLL INVERTER ET EVI

+ Performances uniques en rénovation

NOUS CONSULTER

► T° ext. min. : -20°C ► T° ext. max. : 50°C ► T° de départ d'eau : 65°C ► Technologie Inverter et compresseur scroll modulant - Plage de modulation : 4-20 kW - Unité monobloc scroll Inverter jusqu'à 20 kW monophasée ► Technologie EVI : puissance et température de service garanties en toutes conditions ► Services intégrés : ECS, chauffage, piscine, rafraîchissement ► Gestion intégrale de l'installation - Hybridation PV - Connexion Internet



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HTITTC
EcoAIR+ EVI 4-20	-	20	230 V (mono)	5,0	NC
EcoAIR+ EVI T 4-20	-	20	400 V (tri)	5,0	NC



Hi-Therma Monobloc

PAC AIR/EAU AU FLUIDE FRIGORIGÈNE R32

+ Installation facile sans manipulation de fluides jusqu'à 12 kW

À PARTIR DE : **5 489,67€ HT** | **6 587,60€ TTC** dont **6,67€ HT** | **8€ TTC** d'éco-part

► T° ext. min. : -25°C ► T° ext. max. : 35°C ► Classe énergétique A++/A+++ ► Chauffage jusqu'à -25°C extérieur ► T° de départ d'eau jusqu'à 60°C (sans appoint) ► Contrôle centralisé des différents circuits d'eau et contrôle individuel de la T° des pièces

ACCESSOIRE(S)

- Résistance électrique de secours 3 kW - 1 pièce (réf.: DRE-300WG DRE-300WG)
- **Prix: 1 184 € HT** | 1 420,80 € TTC
- Résistance électrique de secours 6 kW - 1 pièce (réf.: DRE-600WG DRE-600WG)
- **Prix: 1 343 € HT** | 1 611,60 € TTC
- Résistances électriques de secours 6 kW - 3 pièces (réf.: DRE-S600WG DRE-S600WG)
- **Prix: 1 461 € HT** | 1 753,20 € TTC



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Rendement saisonnier (%/35°)	Prix HTITTC	Éco-part. HTITTC
UE Hi-Therma monobloc	AHZ-044HCDS1	4,40	230 V (mono)	5,10	204	5 489,67 6 587,60 €	6,67 8 €
UE Hi-Therma monobloc	AHZ-080HCDS1	8	230 V (mono)	4,90	197	5 734,67 6 881,60 €	6,67 8 €
UE Hi-Therma monobloc	AHZ-100HCDS1	10	230 V (mono)	5,1	188	6 048,67 7 258,40 €	6,67 8 €
UE Hi-Therma monobloc	AHZ-120HCDS1	12	230 V (mono)	4,95	185	7 858,67 9 430,40 €	6,67 8 €
UE Hi-Therma monobloc	AHZ-140HCDS1	14	230 V (mono)	4,8	180	9 817,67 11 781,20 €	6,67 8 €
UE Hi-Therma monobloc	AHZ-160HCDS1	16	230 V (mono)	4,6	177	10 498,67 12 598,40 €	6,67 8 €
UE Hi-Therma monobloc	AHZ-100HEDS1	10	400 V (tri)	5,1	188	7 879,67 9 455,60 €	6,67 8 €
UE Hi-Therma monobloc	AHZ-120HEDS1	12	400 V (tri)	4,95	185	8 831,67 10 598 €	6,67 8 €
UE Hi-Therma monobloc	AHZ-140HEDS1	14	400 V (tri)	4,8	180	9 817,67 11 781,20 €	6,67 8 €
UE Hi-Therma monobloc	AHZ-160HEDS1	16	400 V (tri)	4,6	177	10 498,67 12 598,40 €	6,67 8 €



POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Monobloc



HTi70 Premium +

POMPE À CHALEUR MONOBLOC AIR/EAU - CHAUFFAGE ET ECS - R290

+ Ballon tampon de 38 L intégré



À PARTIR DE : **8 849,67€ HT** | 10 619,60€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

▶ T° ext. min. : -20°C ▶ T° ext. max. : 40°C ▶ T° de départ d'eau : 70°C ▶ PAC à Haute Température 70°C, certifiée «Origine France Garantie*» ▶ Compresseur Inverter pour ultra modulation de la puissance de 15 à 100% ▶ Pilote multifonctions et adaptable à toutes configurations, assurant chauffage et/ou ECS déportée ▶ S'installe en remplacement ou en accompagnement d'une ancienne chaudière

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Limiteur de température plancher chauffant 65°C à réarmement manuel (réf.: 710 111) - **Prix: 104 € HT** | 124,80 € TTC
- ▶ Kit 2^e circuit à température identique pour Premium+ (réf.: 753 105) - **Prix: 373 € HT** | 447,60 € TTC
- ▶ Thorix Évolution 2C +sonde extérieure (réf.: 411 003) - **Prix: 1 701 € HT** | 2 041,20 € TTC

35° A+++
55° A++
GARANTIE 2 ANS
Pièces (garantie standard)
GARANTIE 5 ANS
Compresseur (selon les CGV du tarif en vigueur)

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Rendement (%)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
HTi70 Premium +	155006	6	230 V (mono)	4,59	16,6	187% / 133%	8 849,67 10 619,60 €	6,67 8 €
HTi70 Premium +	155016	8	230 V (mono)	4,85	22,5	190% / 154%	10 560,67 12 672,80 €	6,67 8 €
HTi70 Premium +	155056	8	400 V (tri)	4,71	22,5	190% / 154%	10 560,67 12 672,80 €	6,67 8 €
HTi70 Premium +	155026	11	230 V (mono)	4,85	25,83	186% / 144%	13 054,67 15 665,60 €	6,67 8 €
HTi70 Premium +	155066	11	400 V (tri)	4,85	25,83	186% / 144%	13 266,67 15 920 €	6,67 8 €
HTi70 Premium +	155036	14	230 V (mono)	4,64	33,33	175% / 143%	14 916,67 17 900 €	6,67 8 €
HTi70 Premium +	155076	14	400 V (tri)	4,64	33,33	175% / 143%	15 131,67 18 158 €	6,67 8 €

*Concerne les HTi70 6 kW mono et 8 kW mono et tri



HRC70 Premium+

POMPE À CHALEUR MONOBLOC AIR/EAU - CHAUFFAGE ET/OU ECS - R290

+ COP exceptionnel : jusqu'à 80% d'économies sur le chauffage



À PARTIR DE : **16 178,67€ HT** | 19 414,40€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

▶ T° ext. min. : -20°C ▶ T° ext. max. : 40°C ▶ T° de départ d'eau : 70°C ▶ PAC à Haute Température 70°C, conçue et fabriquée en France ▶ Puissance modulaire de 2 compresseurs : Haut Rapport de Compression pour 3 niveaux de puissance ▶ Kit complet incluant PAC + pilote + liaison hydraulique + filtre + kit de découplage + appoint 6 kW étagé intégré mono ou tri ▶ S'installe en remplacement ou en accompagnement d'une ancienne chaudière

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Limiteur de température plancher chauffant 65°C à réarmement manuel (réf.: 710 111) - **Prix: 104 € HT** | 124,80 € TTC
- ▶ Kit 2^e circuit à température identique Premium+ (réf.: 753 105) - **Prix: 373 € HT** | 447,60 € TTC
- ▶ Sonde / ECS/ Piscine / Cascade (réf.: 710 029) - **Prix: 87 € HT** | 104,40 € TTC

35° A++
55° A++
GARANTIE 2 ANS
Pièces (garantie standard)
GARANTIE 5 ANS
Compresseur (selon les CGV du tarif en vigueur)

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Rendement (%)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
HRC70 Premium+	151431	17	230 V (mono)	4,4	33,33	151% / 125%	17 176,67 20 612 €	6,67 8 €
HRC70 Premium+	151436	17	400 V (tri)	4,9	33,33	165% / 125%	16 178,67 19 414,40 €	6,67 8 €
HRC70 Premium+	151446	20	400 V (tri)	4,6	40,83	164% / 129%	17 834,67 21 401,60 €	6,67 8 €
HRC70 Premium+	151451	25	400 V (tri)	4,6	50	150% / 119%	19 545,67 23 454,80 €	6,67 8 €



Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Monobloc



HTI70 DS170 D

POMPE À CHALEUR MONOBLOC AIR/EAU - CHAUFFAGE ET ECS INTÉGRÉE - R290

+ Ballon tampon Onix 40 L fourni pour les HTI70 11 et 14 kW



À PARTIR DE : **10 660,67€ HT** | **12 792,80€ TTC** dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

▶ T° ext. min. : -20°C ▶ T° ext. max. : 40°C ▶ T° de départ d'eau : 70°C ▶ PAC à Haute Température 70°C, certifiée « Origine France Garantie* » ▶ Compresseur Inverter pour ultra modulation de la puissance de 15 à 100% ▶ Pilote compact « Tout en 1 » assurant chauffage et ECS intégrée avec cuve 170 L ▶ Kit complet incluant PAC + pilote + liaison hydraulique + filtre + kit de découplage + appoint 6 kW étagé intégré mono ou tri

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Limiteur de température plancher chauffant 65°C à réarmement manuel (réf.: 710 111) - **Prix: 104 € HT** | 124,80 € TTC
- ▶ Thorix Évolution 2C + sonde extérieure (réf.: 411 003) - **Prix: 1701 € HT** | 2 041,20 € TTC



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Rendement (%)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
HTI70 DS170 D	155004	6	230 V (mono)	4,59	16,66	187% / 133%	10 660,67 12 792,80 €	6,67 8 €
HTI70 DS170 D	155014	8	230 V (mono)	4,85	22,5	190% / 154%	12 476,67 14 972 €	6,67 8 €
HTI70 DS170 D	155054	8	400 V (tri)	4,71	22,5	190% / 154%	12 476,67 14 972 €	6,67 8 €
HTI70 DS170 D	155024	11	230 V (mono)	4,85	25,83	186% / 144%	14 662,67 17 595,20 €	6,67 8 €
HTI70 DS170 D	155064	11	400 V (tri)	4,85	25,83	186% / 144%	14 886,67 17 864 €	6,67 8 €
HTI70 DS170 D	155034	14	230 V (mono)	4,64	33,33	175% / 143%	16 608,67 19 930,40 €	6,67 8 €
HTI70 DS170 D	155074	14	400 V (tri)	4,64	33,33	175% / 143%	16 830,67 20 196,80 €	6,67 8 €

*Concerne les HTI70 6 kW mono et 8 kW mono et tri



HRC70 Premium+ 2S / 170 L

POMPE À CHALEUR MONOBLOC AIR/EAU - CHAUFFAGE ET ECS INTÉGRÉE - R290

+ Gère des installations résidentielles moyennes et tertiaire



À PARTIR DE : **17 889,67€ HT** | **21 467,60€ TTC** dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

▶ T° ext. min. : -20°C ▶ T° ext. max. : 40°C ▶ T° de départ d'eau : 70°C ▶ PAC à Haute Température 70°C conçue et fabriquée en France ▶ Puissance modulaire de 2 compresseurs : Haut Rapport de Compression pour 3 niveaux de puissance ▶ Assure le chauffage et ECS incluse avec une cuve de 170 L ▶ Kit complet incluant PAC + pilote + liaison hydraulique + filtre + kit de découplage + appoint 6 kW étagé intégré mono ou tri

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Limiteur de température plancher chauffant 65°C à réarmement manuel (réf.: 710 111) - **Prix: 104 € HT** | 124,80 € TTC
- ▶ Thorix Évolution 2C + sonde extérieure (réf.: 411 003) - **Prix: 1701 € HT** | 2 041,20 € TTC



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Rendement (%)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
HRC70 Premium+ 2S - 170 L	151412	17	230 V (mono)	4,4	33,33	151% / 125%	18 209,67 21 851,60 €	6,67 8 €
HRC70 Premium+ 2S - 170 L	151413	17	400 V (tri)	4,9	33,33	165% / 125%	17 889,67 21 467,60 €	6,67 8 €
HRC70 Premium+ 2S - 170 L	151419	20	400 V (tri)	4,6	40,83	164% / 129%	19 569,67 23 483,60 €	6,67 8 €
HRC70 Premium+ 2S - 170 L	151458	25	400 V (tri)	4,6	50	150% / 119%	20 880,67 25 056,80 €	6,67 8 €



POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Monobloc



HRC70 Z1 Cascade

POMPE À CHALEUR MONOBLOC AIR/
EAU - CHAUFFAGE ET ECS - R290

+ Bouteille tampon de 78 L multifonctions



NOUS CONSULTER

► T° ext. min. : -20°C ► T° ext. max. : 40°C ► T° de départ d'eau : 70°C ► PAC à Haute Température 70°C conçue et fabriquée en France ► Puissance modulaire de 2 compresseurs : Haut Rapport de Compression pour 3 niveaux de puissance ► Pré-raccordement intégré pour 2^{ème} circuit et pour chaudière prévu ► Kit complet incluant PAC + pilote + liaison hydraulique + filtre + kit de découplage + appoint 6 kW étagé intégré mono ou tri

ACCESSOIRE(S)

► Sonde ECS / Piscine / Cascade (réf.: 710 029) - **Prix: 87 € HT** | 104,40 € TTC

35° A++	55° A++	GARANTIE 2 ANS	Pièces (garantie standard)	GARANTIE 5 ANS	Compresseur (selon les CGV du tarif en vigueur)	R290
------------	------------	-------------------	----------------------------	-------------------	---	------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Rendement (%)	Prix HT TTC
HRC70 Z1 Cascade (2x20 kW)	151448	40	400 V (tri)	4,6	40,83	153% / 127%	NC
HRC70 Z1 Cascade (2x25 kW)	151453	50	400 V (tri)	4,6	50	150% / 119%	NC
HRC70 Z1 Cascade (2x32 kW)	151462	64	400 V (tri)	4,57	62,5	151% / 121%	NC
HRC70 Z1 Cascade (3x25 kW)	151466	75	400 V (tri)	4,6	50	150% / 119%	NC
HRC70 Z1 Cascade (3x32 kW)	151463	96	400 V (tri)	4,57	62,5	151% / 121%	NC



HRC70 Z1 MonoPac

POMPE À CHALEUR MONOBLOC AIR/EAU -
CHAUFFAGE ET ECS DÉPORTÉE - R290

+ Pilote gérant les puissances intermédiaires



À PARTIR DE : 23 703,67€ HT | 28 444,40€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

► T° ext. min. : -20°C ► T° ext. max. : 40°C ► T° de départ d'eau : 70°C ► PAC à Haute Température 70°C, conçue et fabriquée en France. ► Puissance modulaire innovante de 2 compresseurs : Haut Rapport de Compression pour 3 niveaux de puissance ► Pilote multiusage assurant circuits de chauffage, préparateurs ECS déportés et appoint chaudière ► Kit complet incluant PAC + pilote + liaison hydraulique + filtre + kit de découplage + appoint 6 kW étagé intégré mono ou tri (en option)

ACCESSOIRE(S)

- Limiteur de température plancher chauffant 65°C à réarmement manuel (réf.: 710 111) - **Prix: 104 € HT** | 124,80 € TTC
- Sonde ECS / piscine / cascade (réf.: 710 029) - **Prix: 87 € HT** | 104,40 € TTC
- Sonde départ V3V pour Z1 (réf.: 710 158) - **Prix: 89 € HT** | 106,80 € TTC

35° A++	55° A++	GARANTIE 2 ANS	Pièces (garantie standard)	GARANTIE 5 ANS	Compresseur (selon les CGV du tarif en vigueur)	R290
------------	------------	-------------------	----------------------------	-------------------	---	------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Rendement (%)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
HRC Z1	151461	32	400 V (tri)	4,57	62,5	151% / 121%	23 703,67 28 444,40 €	6,67 8 €
HRC Z1	151476	40	400 V (tri)	4,64	78,33	157% / 127%	31 181,67 37 418 €	6,67 8 €



POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Monobloc



HTi70 Orium

POMPE À CHALEUR MONOBLOC AIR/
EAU - TRIPLE SERVICE - R290

+ Monobloc, pas de manipulation de fluide



À PARTIR DE : **8 196,67€ HT** | 9 836€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

▶ T° ext. min. : -20°C ▶ T° ext. max. : 40°C ▶ T° de départ d'eau : 70°C ▶ PAC air/eau monobloc à Haute Température 70°C conçue et fabriquée en France ▶ Compresseur Inverter pour ultra modulation de la puissance de 15 à 100% ▶ Pilote complet assurant chauffage, rafraîchissement (en option) et ECS déportée ▶ Kit complet incluant PAC + pilote + liaison hydraulique + filtre + kit de découplage + appoint 6 kW étagé intégré mono ou tri

ACCESSOIRE(S)

▶ Kit de rafraîchissement (réf.: 754 602) - Prix: **520 € HT** | 624 € TTC

35° A+++	55° A++	GARANTIE 2 ANS	Pièces (garantie standard)	GARANTIE 5 ANS	Compresseur (selon les CGV du tarif en vigueur)	R290
-------------	------------	-------------------	----------------------------	-------------------	---	------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Rendement (%)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
HTi70 Orium	155009	6	230 V (mono)	4.59	16,66	187% / 133%	8 196,67 9 836 €	6,67 8 €
HTi70 Orium	155019	8	230 V (mono)	4.85	22,5	190% / 154%	9 631,67 11 558 €	6,67 8 €
HTi70 Orium	155059	8	400 V (tri)	4.71	22,5	190% / 154%	9 631,67 11 558 €	6,67 8 €



Therma V

POMPE À CHALEUR AIR/EAU

+ Installation simplifiée : pré-réglages avant mise en service



À PARTIR DE : **4 605,67€ HT** | 5 526,80€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

▶ T° ext. min. : -25°C ▶ T° ext. max. : 48°C ▶ T° de départ d'eau : 5°C ▶ Haute efficacité énergétique : classe énergétique A+++ , réfrigérant R32 ou R410A, certifications
▶ Confort : chauffage et refroidissement, contrôle 2 zones distinctes, silencieux, Wifi en option
▶ Performance : production d'eau chaude jusqu'à 80°C, compresseur scroll, protection anticorrosion
▶ Économies et environnement : impact réduit, économies d'énergie, aides financières cumulables

Certification F-GAZ	35° A+++	55° A++	4 L A+	GARANTIE 5 ANS	Compresseur	GARANTIE 3 ANS	Pièces et main-d'œuvre (partenaire certifié)	WiFi	CE
---------------------	-------------	------------	-----------	-------------------	-------------	-------------------	--	------	----

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
PAC Air/Eau THERMA V Monobloc 65°C - R32 - A+++	HM051MR.U44	5	230 V (mono)	4,70	7	7 163,67 8 596,40 €	6,67 8 €
PAC Air/Eau THERMA V Monobloc 65°C - R32 - A+++	HM071MR.U44	7	230 V (mono)	4,70	7	7 652,67 9 183,20 €	6,67 8 €
PAC Air/Eau THERMA V Monobloc 65°C - R32 - A+++	HM091MR.U44	9	230 V (mono)	4,60	7	8 124,67 9 749,60 €	6,67 8 €
PAC Air/Eau THERMA V Monobloc 65°C - R32 - A+++	HM121MR.U34	12	230 V (mono)	4,90	15	10 196,67 12 236 €	6,67 8 €
PAC Air/Eau THERMA V Monobloc 65°C - R32 - A+++	HM141MR.U34	14	230 V (mono)	4,80	15	10 665,67 12 798,80 €	6,67 8 €
PAC Air/Eau THERMA V Monobloc 65°C - R32 - A+++	HM161MR.U34	16	230 V (mono)	4,70	15	11 137,67 13 365,20 €	6,67 8 €
PAC Air/Eau THERMA V Split 57°C R410A - A+++	HN1616M.NK5	12/14/16	230 V (mono)	4,55 / 4,41 / 4,26	15	5 356 6 427,20 €	
PAC Air/Eau THERMA V Split 57°C R410A - A+++	HU121MA.U33	12	230 V (mono)	4,55	15	4 605,67 5 526,80 €	6,67 8 €
PAC Air/Eau THERMA V Split HT 80°C R410A - A+	HN1610H.NK3	16	230 V (mono)	3,27	15	9 503 11 403,60 €	
PAC Air/Eau THERMA V Split HT 80°C R410A - A+	HU161HA.U33	16	230 V (mono)	3,27	15	5 826,67 6 992 €	6,67 8 €



**DE LA PERFORMANCE
POUR VOS CLIENTS**

**DE LA SIMPLICITÉ
POUR VOUS**

Solutions HTi⁷⁰ et HRC⁷⁰

Des pompes à chaleur pour le chauffage, le rafraîchissement et l'ECS. Fabriquées en France et résolument tournées vers l'avenir, elles offrent des performances adaptées à tous les habitats.

Retrouvez toutes nos solutions sur intuis.fr



intuis

PLUS DE CONFORT, MOINS D'ÉNERGIE.

SOLUTIONS THERMODYNAMIQUES RÉSIDENTIELLES ET TERTIAIRE

* Concerne la HTi⁷⁰ 6 mono et tri avec les pilotes Premium* et DS170 D. Informations sous réserve d'erreurs typographiques. En raison de l'évolution de la technique, la société Auer (Intuis) se réserve le droit de modifier son matériel sans préavis. Illustrations et photos non contractuelles. Édition 10/2023. Société Industrielle Auer (Intuis) S.A.S. au Capital de 5 280 0000 €. RCS : PARIS 722 041 845 SIRET : 722 041 845 00149 - N° TVA : FR 20 722 041 845 - CODE APE : 2752Z

POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Monobloc



Therma V

POMPE À CHALEUR AIR/EAU SPLIT R32

+ Installation simplifiée : pré-réglages avant mise en service



À PARTIR DE : **2 541,67€ HT** | 3 050€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

▶ T° ext. min. : -25°C ▶ T° ext. max. : 48°C ▶ T° de départ d'eau : 5°C ▶ Haute efficacité énergétique : classe énergétique A+++, réfrigérant R32, certifications ▶ Confort : chauffage et refroidissement, contrôle 2 zones distinctes, silencieux, Wifi en option ▶ Performance : production d'eau chaude jusqu'à 65°C, compresseur scroll, protection anticorrosion ▶ Économies et environnement : impact réduit, économies d'énergie, aides financières cumulables

Certification F-GAZ	35° A+++	55° A++	GARANTIE 5 ANS	Compresseur	GARANTIE 3 ANS	Pièces et main-d'œuvre (partenaire certifié)	Wi-Fi	CE	NF
---------------------	-------------	------------	----------------	-------------	----------------	--	-------	----	----

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
PAC Air/Eau THERMA V Split 65°C R32 - A+++ - UI	HN091MR.NK5	5 / 7 / 9	230 V (mono)	4,9 / 4,9 / 4,65	N/A	6 159 7 390,80 €	
PAC Air/Eau THERMA V Split 65°C R32 - A+++ - UE	HU051MR.U44	5	230 V (mono)	4,90	7	2 541,67 3 050 €	6,67 8 €
PAC Air/Eau THERMA V Split 65°C R32 - A+++ - UE	HU071MR.U44	7	230 V (mono)	4,90	7	2 718,67 3 262,40 €	6,67 8 €
PAC Air/Eau THERMA V Split 65°C R32 - A+++ - UE	HU091MR.U44	9	230 V (mono)	4,65	7	3 093,67 3 712,40 €	6,67 8 €

Panasonic

heating & cooling solutions

Aquarea Haute Performance AiO Série L au R290

POMPE À CHALEUR AIR/EAU

+ Départ d'eau à 75°C jusqu'à -10°C extérieur



À PARTIR DE : **8 735,34€ HT** | 10 482,41€ TTC dont **13,34€ HT** | 16,01€ TTC d'éco-part

▶ T° ext. min. : -25°C ▶ T° ext. max. : 43°C ▶ T° de départ d'eau : 75°C ▶ Réfrigérant naturel R290 PRG 3, liaison hydraulique ▶ Ballon ECS 185 L en acier inoxydable avec isolation U-Vacua ▶ Interface Wi-Fi de série pour télécontrôle Smart Cloud & supervision à distance Service Cloud ▶ Design primé, unité extérieure gris anthracite

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Carte électronique pour fonctions supplémentaires (réf.: CZ-NS5P)
- Prix: **280,12 € HT** | 336,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- ▶ Thermostat d'ambiance LCD sans fil (réf.: PAW-A2W-RTWIRELESS)
- Prix: **330,12 € HT** | 396,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- ▶ 1 vanne exogel : commande de 2 vannes requise pour chaque installation (réf.: PAW-A2W-AFVLV-1)
- Prix: **170 € HT** | 204 € TTC

35° A+++	55° A++	A+	GARANTIE 2 ANS	3 ans si prestataire agréé Panasonic	GARANTIE 5 ANS	Sur le compresseur
-------------	------------	----	----------------	--------------------------------------	----------------	--------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Capacité du ballon (L)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Aquarea Haute Performance Série L R290	WH-ADC0509L3E5 + WH-WDG05LE5	5	230 V (mono)	5,05	14	185	8 735,34 10 482,41 €	13,34 16,01 €
Aquarea Haute Performance Série L R290	WH-ADC0509L3E5 + WH-WDG07LE5	7	230 V (mono)	4,93	20	185	9 390,34 11 268,41 €	13,34 16,01 €
Aquarea Haute Performance Série L R290	WH-ADC0509L3E5 + WH-WDG09LE5	9	230 V (mono)	4,55	26	185	9 971,34 11 965,61 €	13,34 16,01 €



POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Monobloc

Panasonic

heating & cooling solutions



Aquarea T-CAP Monobloc Série M au R290

POMPE À CHALEUR AIR/EAU

+ Maintien de puissance jusqu'à -20°C

À PARTIR DE : **9 765,91€ HT** | 11 719,09€ TTC dont **6,91€ HT** | 8,29€ TTC d'éco-part

▶ T° ext. min. : -28°C ▶ T° ext. max. : 43°C ▶ T° de départ d'eau : 75°C ▶ Réfrigérant naturel R290 PRG 3, liaison hydraulique ▶ Modularité : associable à une télécommande, un boîtier de contrôle, une UI AiO ou Bi-bloc ▶ Interface Wi-Fi de série pour télécontrôle Smart Cloud & supervision à distance Service Cloud ▶ Design primé, unité extérieure gris anthracite

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Thermostat d'ambiance LCD sans fil (réf.: PAW-A2W-RTWIRELESS)
 - Prix: **330,12 € HT** | 396,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- ▶ 1 vanne exogel : commande de 2 vannes requise pour chaque installation (réf.: PAW-A2W-AFVLV-1)
 - Prix: **170 € HT** | 204 € TTC
- ▶ Ballon ECS inox grande efficacité 280 L (réf.: PAW-TD30C1E5HI-1)
 - Prix: **2 705 € HT** | 3 246 € TTC dont **5 € HT** | 6 € TTC d'éco-part

35° A+++	55° A+++	GARANTIE 2 ANS	3 ans si prestataire agréé Panasonic	GARANTIE 5 ANS	Sur le compresseur
--------------------	--------------------	---------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	--------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Dimensions H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Aquarea T-CAP Série M R290	WH-WXG09ME8 + CZ-RTW2TAWIC	9	400 V (tri)	5,03	1520 x 1200 x 430	9 765,91 11 719,09 €	6,91 8,29 €
Aquarea T-CAP Série M R290	WH-WXG12ME8 + CZ-RTW2TAWIC	12	400 V (tri)	5,15	1520 x 1200 x 430	10 762,91 12 915,49 €	6,91 8,29 €
Aquarea T-CAP Série M R290	WH-WXG16ME8 + CZ-RTW2TAWIC	16	400 V (tri)	4,70	1520 x 1200 x 430	12 645,91 15 175,09 €	6,91 8,29 €



Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Monobloc



+ Idéale pour remplacer votre chaudière en toute discrétion !

GeniaSet Max

POMPE À CHALEUR AIR/EAU MONOBLOC
HAUTE TEMPÉRATURE DOUBLE SERVICE



À PARTIR DE : **2 505€ HT** | **3 006€ TTC** dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -25°C ▶ T° ext. max. : 43°C ▶ T° de départ d'eau : 75°C ▶ Température de départ jusqu'à 75°C ▶ Facile d'installation : aucune manipulation de fluide frigorigène
- ▶ Facile d'utilisation : régulation intelligente MiPro Sense filaire ou radio (option obligatoire)
- ▶ Connectivité : compatible avec MiGo Link pour un pilotage à distance avec l'application MiGo Link

ACCESSOIRE(S)

- ▶ MiPro Sense (avec sonde extérieure fournie) - Régulation filaire (réf.: 0020260 971)
- Prix: **268,14 € HT** | 321,77 € TTC dont **0,14 € HT** | 0,17 € TTC d'éco-part
- ▶ MiPro Sense R (avec sonde extérieure fournie) - Régulation radio (réf.: 0020260 979)
- Prix: **475,14 € HT** | 570,17 € TTC dont **0,14 € HT** | 0,17 € TTC d'éco-part

35° A+++	55° A++	A	GARANTIE 2 ANS	Autres composants	GARANTIE 5 ANS	Compresseur*, cuve	15 ans pièces de rechange
--------------------	-------------------	----------	---------------------------------	-------------------	---------------------------------	--------------------	-------------------------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Puissance (kW)	Capacité du ballon (L)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
GeniaAir Max 4	0010031692	4.1	230 V (mono)	4,6 à air +7 °C / eau +35 °C	4,1 kW à -7 °C / 35 °C	N/A	6 500,67 7 800,80 €	6,67 8 €
GeniaAir Max 5	0010031693	5.9	230 V (mono)	4,4 à air +7 °C / eau +35 °C	5,9 kW à -7 °C / 35 °C	N/A	7 206,67 8 648 €	6,67 8 €
GeniaAir Max 8	0010031695	8.2	230 V (mono)	4,4 à air +7 °C / eau +35 °C	8,2 kW à -7 °C / 35 °C	N/A	9 732,67 11 679,20 €	6,67 8 €
GeniaAir Max 12	0010031696	10.6	230 V (mono)	4,7 à air +7 °C / eau +35 °C	10,6 kW à -7 °C / 35 °C	N/A	11 695,67 14 034,80 €	6,67 8 €
GeniaAir Max 15	0010031698	12.7	230 V (mono)	4,3 à air +7 °C / eau +35 °C	12,7 kW à -7 °C / 35 °C	N/A	12 403,67 14 884,40 €	6,67 8 €
GeniaAir Max 12	0010031697	10.6	400 V (tri)	4,7 à air +7 °C / eau +35 °C	10,6 kW à -7 °C / 35 °C	N/A	12 063,67 14 476,40 €	6,67 8 €
GeniaAir Max 15	0010031699	12.7	400 V (tri)	4,3 à air +7 °C / eau +35 °C	12,7 kW à -7 °C / 35 °C	N/A	12 794,67 15 353,60 €	6,67 8 €
GeniaSet Max colonne hydraulique	0010036670	N/A	230 V (mono) et/ou 400 V (tri)	N/A	N/A	188	4 056 4 867,20 €	5 6 €
Module mural - GeniaAir Max	0010023615	N/A	230 V (mono) ou 400 V (tri)	N/A	N/A	N/A	2 505 3 006 €	5 6 €

*Si mise en service effectuée par un professionnel agréé Saunier Duval.

Notes:



POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Monobloc

Thermor

Auréa

POMPE À CHALEUR AIR/EAU MONOBLOC
(IDÉALE EN RÉNOVATION)



Silencieuse et facile à installer



À PARTIR DE : **7 565,67€ HT** | **9 078,80€ TTC** dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -20°C ▶ T° ext. max. : 35°C ▶ T° de départ d'eau : 60°C
- ▶ Tout-en-1 : la technologie monobloc couplée au Smart Protect pour simplifier l'installation
- ▶ Performance : ETAS jusqu'à 195%, SCOP jusqu'à 4,94, classe énergétique A++ à A+++ (chauffage)
- ▶ Silencieuse : une des plus silencieuses du marché, entre 30 et 35 db(A) à 5 m selon modèle
- ▶ Connectée de série : pilotable à distance sans bridge, nécessite l'achat d'un thermostat d'ambiance

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Thermostat d'ambiance connecté 225 - filaire (communication radio) (réf.: 474 002)
- **Prix: 199,12 € HT** | 238,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- ▶ Thermostat d'ambiance connecté 228 - à piles (communication radio) (réf.: 474 003)
- **Prix: 199,12 € HT** | 238,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- ▶ Thermostat d'ambiance AÉROLIA (réf.: 474 000)
- **Prix: 156,12 € HT** | 187,34 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

Certification
F-GAZ

35°
A+++

55°
A++

GARANTIE
2 ANS

GARANTIE
5 ANS

Compresseur,
échangeur,
ballon ECS

CLASSE
R32

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/h)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Auréa 6	527030	6	230 V (mono)	4,99	1080	7 565,67 9 078,80 €	6,67 8 €
Auréa 8	527031	8	230 V (mono)	5,08	1720	9 056,67 10 868 €	6,67 8 €
Auréa 11	527032	11	230 V (mono)	4,70	2160	10 359,67 12 431,60 €	6,67 8 €
Auréa Duo 6	527033	6	230 V (mono)	4,99	1080	9 776,67 11 732 €	6,67 8 €
Auréa Duo 8	527034	8	230 V (mono)	5,08	1720	11 281,67 13 538 €	6,67 8 €
Auréa Duo 11	527035	11	230 V (mono)	4,70	2160	12 581,67 15 098 €	6,67 8 €



© INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Monobloc



aroTHERM plus

POMPE À CHALEUR MONOBLOC AIR/EAU
HAUTE TEMPÉRATURE



Un fluide naturel R290



À PARTIR DE : **6 750,67 € HT** | **8 100,80 € TTC** dont **6,67 € HT** | 8 € TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -25°C ▶ T° ext. max. : 43°C ▶ T° de départ d'eau : 75°C
- ▶ La solution haute température flexible pour tous les projets de rénovation
- ▶ L'unité extérieure est ultra-silencieuse avec une pression acoustique de 32 dB(A) à 5 m
- ▶ Fonctionne au fluide naturel R290 qui est à la fois écologique, approvisionnement et disponible
- ▶ Stockage d'eau chaude sanitaire jusqu'à 70 °C, pour le confort des familles les plus nombreuses

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Double service : uniTOWER plus VIH QW 190/6 E (réf.: 0010022 087)
- **Prix: 4 410 € HT** | 5 292 € TTC dont **6 € HT** | 7,20 € TTC d'éco-part
- ▶ Simple service : module hydraulique VWZ MEH 97/6 (réf.: 0010023 613)
- **Prix: 2 704,50 € HT** | 3 245,40 € TTC dont **0,50 € HT** | 0,60 € TTC d'éco-part
- ▶ Régulateur sensoCOMFORT 720f (radio) (réf.: 0020260 929)
- **Prix: 624,14 € HT** | 748,97 € TTC dont **0,14 € HT** | 0,17 € TTC d'éco-part

35°
A+++

55°
A++

XL
A

GARANTIE
5 ANS

Tous composants

GARANTIE
7 ANS

Jusqu'à 7 ans,
voir condition sur
vaillant.fr

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
aroTHERM plus VWL 45/6 - S3	0010021638	4.1	230 V (mono)	4,6	6 750,67 8 100,80 €	6,67 8 €
aroTHERM plus VWL 55/6 - S3	0010021639	5.9	230 V (mono)	4,4	7 544,67 9 053,60 €	6,67 8 €
aroTHERM plus VWL 85/6 - S3	0010021641	8.2	230 V (mono)	4,4	10 248,67 12 298,40 €	6,67 8 €
aroTHERM plus VWL 125/6 - S3	0010021642	10.6	230 V (mono)	4,7	12 135,67 14 562,80 €	6,67 8 €
aroTHERM plus VWL 155/6 - S3	0010021644	12.7	230 V (mono)	4,3	12 873,67 15 448,40 €	6,67 8 €
aroTHERM plus VWL 125/6 - S3	0010021643	10.6	400 V (tri)	4,7	12 506,67 15 008 €	6,67 8 €
aroTHERM plus VWL 155/6 - S3	0010031660	12.7	400 V (tri)	4,3	13 277,67 15 933,20 €	6,67 8 €

Notes:



SO'INFS

POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc

Airwell

Wellea Split

POMPE À CHALEUR AIR/EAU SPLIT



Réduction de vos factures :
COP jusqu'à 5.20

À PARTIR DE : **6 325€ HT** | 7 590€ TTC dont **15€ HT** | 18€ TTC d'éco-part

► T° ext. min. : -25°C ► T° ext. max. : 35°C ► T° de départ d'eau : 60°C ► Raccordements frigorifiques, pas besoin de sécurité antigel ► Large gamme de puissances et sortie d'eau jusqu'à 60°C ► Appoint électrique 3 kW ou 9 kW inclus

35°
A+++

55°
A++

GARANTIE
5 ANS
Toutes pièces
(sur déclaratif)

GARANTIE
1 AN
Main d'œuvre



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
AW-WHPSA0810-H91 + AW-YHPSA08-N91	7HP010016 + 7HP061067	8.3	230 V (mono)	5.2	6 325 7 590 €	15 18 €
AW-WHPSA0810-H91 + AW-YHPSA10-N91	7HP010016 + 7HP061068	10	230 V (mono)	5	6 995 8 394 €	15 18 €
AW-WHPSA1216-H91 + AW-YHPSA12-N91	7HP010017 + 7HP061069	12.10	230 V (mono)	4.95	8 095 9 714 €	15 18 €
AW-WHPSA1216-H91 + AW-YHPSA14-N91	7HP010017 + 7HP061070	14.5	230 V (mono)	4.7	8 365 10 038 €	15 18 €
AW-WHPSA1216-H91 + AW-YHPSA16-N91	7HP010017 + 7HP061071	16	230 V (mono)	4.5	8 655 10 386 €	15 18 €
AW-WHPSA1216-H93 + AW-YHPSA12-N93	7HP010018 + 7HP061072	12.1	400 V (tri)	4.95	8 535 10 242 €	15 18 €
AW-WHPSA1216-H93 + AW-YHPSA14-N93	7HP010018 + 7HP061073	14.5	400 V (tri)	4.7	8 775 10 530 €	15 18 €
AW-WHPSA1216-H93 + AW-YHPSA16-N93	7HP010018 + 7HP061074	16	400 V (tri)	4.5	9 005 10 806 €	15 18 €



Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc



Nimbus Compact S NET R32

Pot à boue et filtre magnétique intégrés

POMPE À CHALEUR AIR/EAU SPLIT TRIPLE SERVICE

À PARTIR DE : **10 155,67€ HT** | 12 186,80€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -20°C ▶ T° ext. max. : 35°C ▶ T° de départ d'eau : 60°C ▶ Composée d'une UE et d'un module intérieur intégrant un préparateur ECS de 180 L ▶ Disponible en version 1 zone ou 2 zones de chauffage/refroidissement ▶ Triple service : chauffage, refroidissement et ECS
- ▶ Connectée de série : télécontrôle et télésuivi avec Ariston NET PRO



ACCESSOIRE(S)

- ▶ Kit raccordement hydraulique universel haut/droite/gauche Compact S (réf.: 3319 661)
 - Prix: **167 € HT** | 200,40 € TTC
- ▶ Sonde d'ambiance Cube (réf.: 3319 116)
 - Prix: **106,72 € HT** | 128,06 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ	35° A+++	55° A++	L A+	GARANTIE 2 ANS	Pièces, main d'œuvre et déplacement	GARANTIE 5 ANS	Cuve et compresseur	
---------------------	-------------	------------	---------	----------------	-------------------------------------	----------------	---------------------	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Volume max. ECS (v40)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Nimbus Compact 35 S NET R32 (1 circuit)	3301890	3.5	230 V (mono)	5,1	233	10 155,67 12 186,80 €	6,67 8 €
Nimbus Compact 50 S NET R32 (1 circuit)	3301892	5	230 V (mono)	5,0	233	10 806,67 12 968 €	6,67 8 €
Nimbus Compact 80 S NET R32 (1 circuit)	3301894	8	230 V (mono)	4,8	233	12 470,67 14 964,80 €	6,67 8 €
Nimbus Compact 80 S-T NET R32 (1 circuit)	3301896	8	400 V (tri)	4,8	233	12 470,67 14 964,80 €	6,67 8 €
Nimbus Compact 120 S NET R32 (1 circuit)	3302226	11.8	230 V (mono)	4,7	224	14 493,67 17 392,40 €	6,67 8 €
Nimbus Compact 150 S NET R32 (1 circuit)	3302230	15	230 V (mono)	4,5	224	14 987,67 17 985,20 €	6,67 8 €
Nimbus Compact 35 S 2Z NET R32 (2 circuits)	3301891	3.5	230 V (mono)	5,1	233	12 186,67 14 624 €	6,67 8 €
Nimbus Compact 50 S 2Z NET R32 (2 circuits)	3301893	5	230 V (mono)	5,0	233	12 837,67 15 405,20 €	6,67 8 €
Nimbus Compact 80 S 2Z NET R32 (2 circuits)	3301895	8	230 V (mono)	4,8	233	14 501,67 17 402 €	6,67 8 €
Nimbus Compact 120 S 2Z NET R32 (2 circuits)	3302227	11.8	230 V (mono)	4,7	224	16 524,67 19 829,60 €	6,67 8 €

Notes:



INFOS

POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc



Nimbus Plus S NET R32

POMPE À CHALEUR AIR/EAU
SPLIT DOUBLE SERVICE

Pot à boue et filtre magnétique intégrés



À PARTIR DE : **8 050,67€ HT** | 9 660,80€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

► T° ext. min. : -20°C ► T° ext. max. : 35°C ► T° de départ d'eau : 60°C ► Double service : chauffage et refroidissement ► Connectée de série : télécontrôle et télésuivi avec Ariston NET PRO

ACCESSOIRE(S)

- Kit raccordement hydraulique avec disconnecteur Plus S (réf.: 3319 669)
 - Prix: **358 € HT** | 429,60 € TTC
- Sonde d'ambiance Cube (réf.: 3319 116)
 - Prix: **106,72 € HT** | 128,06 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ

35°
A+++

55°
A++

GARANTIE 2 ANS

Pièces, main d'œuvre et déplacement

GARANTIE 5 ANS

Compresseur



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Nimbus Plus 35 S NET R32	3301886	3,5	230 V (mono)	5,1	8 050,67 9 660,80 €	6,67 8 €
Nimbus Plus 50 S NET R32	3301887	5	230 V (mono)	5,0	8 701,67 10 442 €	6,67 8 €
Nimbus Plus 80 S NET R32	3301888	8	230 V (mono)	4,8	9 099,67 10 919,60 €	6,67 8 €
Nimbus Plus 80 S-T NET R32	3301889	8	400 V (tri)	4,8	9 099,67 10 919,60 €	6,67 8 €
Nimbus Plus 120 S NET R32	3302222	11,8	230 V (mono)	4,7	11 122,67 13 347,20 €	6,67 8 €
Nimbus Plus 120 S-T NET R32	3302223	11,8	400 V (tri)	4,7	11 122,67 13 347,20 €	6,67 8 €
Nimbus Plus 150 S NET R32	3302224	15	230 V (mono)	4,5	11 616,67 13 940 €	6,67 8 €
Nimbus Plus 150 S-T NET R32	3302225	15	400 V (tri)	4,5	11 616,67 13 940 €	6,67 8 €





**POMPE À CHALEUR
NIMBUS NET R32
SIMPLE COMME
UN JEU D'ENFANT**

LA GAMME DE POMPE
À CHALEUR AIR/EAU
CONÇUE POUR VOUS
SIMPLIFIER LA VIE.



- / **Simplicité d'installation** : kit de raccordement hydraulique universel (haut, droit, gauche)
- / **Simplicité de maintenance** : composants hydrauliques et électriques accessibles par l'avant de l'appareil
- / **Simplicité de transport** : 6 roulettes de manutention intégrées de série sur le modèle colonne
- / **Simplicité de choix** : largeur de gamme pour couvrir tous les besoins d'un foyer (eau chaude sanitaire, chauffage, rafraîchissement)
- / **Simplicité d'utilisation** : interface de régulation intuitive



COP JUSQU'à 5.1



FABRIQUE EN EUROPE

EN SAVOIR PLUS SUR ARISTON.COM/FR

POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc

atlantic

Alféa Excellia A.I.

POMPE À CHALEUR AIR/EAU SPLIT -
MOYENNE TEMPÉRATURE - CHAUFFAGE
SEUL OU AVEC ECS INTÉGRÉE

+ Échangeur coaxial breveté Atlantic



À PARTIR DE : **8 745,67€ HT** | 10 494,80€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -25°C ▶ T° ext. max. : 35°C ▶ T° de départ d'eau : 60°C ▶ Facilité d'installation grâce à l'échangeur coaxial ▶ Disponible en version Duo avec un ballon d'eau chaude
- ▶ Accompagnement Atlantic : outil d'aide au dimensionnement, garantie express en 24h...
- ▶ 8 modèles de 11 à 17 kW

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Navilink A59 NB (radio) (réf.: 074231) - **Prix: 156,12 € HT** | 187,34 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- ▶ Kit rafraîchissement gamme Alféa A.I. (réf.: 075 328) - **Prix: 71,12 € HT** | 85,34 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ	35° A**	55° A**	A	GARANTIE 5 ANS	Compresseur et échangeur*	GARANTIE 2 ANS	Pièces + 1an sous conditions	atlantic
---------------------	---------	---------	---	----------------	---------------------------	----------------	------------------------------	----------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Alféa Excellia A.I. 11	526300	11	230 V (mono)	4,25	N/A	8 745,67 10 494,80 €	6,67 8 €
Alféa Excellia A.I. 14	526301	14	230 V (mono)	4,18	N/A	9 639,67 11 567,60 €	6,67 8 €
Alféa Excellia A.I. Tri 14	526303	14	400 V (tri)	4,18	N/A	9 639,67 11 567,60 €	6,67 8 €
Alféa Excellia HP A.I. 16	526631	16	230 V (mono)	4,15	N/A	10 447,67 12 537,20 €	6,67 8 €
Alféa Excellia Duo A.I. 11	526321	11	230 V (mono)	4,25	190	11 015,67 13 218,80 €	6,67 8 €
Alféa Excellia Duo A.I. 14	526322	14	230 V (mono)	4,18	190	11 809,67 14 171,60 €	6,67 8 €
Alféa Excellia Duo A.I. Tri 14	526324	14	400 V (tri)	4,18	190	11 809,67 14 171,60 €	6,67 8 €
Alféa Excellia HP Duo A.I. 16	526641	16	230 V (mono)	4,15	190	13 075,67 15 690,80 €	6,67 8 €
Alféa Excellia HP Duo A.I. Tri 15	526642	15	400 V (tri)	4,33	190	13 852,67 16 623,20 €	6,67 8 €

*La garantie pièce est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé.

atlantic

Synea

POMPE À CHALEUR AIR/EAU SPLIT -
MOYENNE TEMPÉRATURE - CHAUFFAGE
SEUL ET ECS INTÉGRÉE

+ La PAC avec l'unité Duo la plus compacte du marché



À PARTIR DE : **5 953,67€ HT** | 7 144,40€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -20°C ▶ T° ext. max. : 35°C ▶ T° de départ d'eau : 55°C ▶ Facilité d'installation avec la barrette de pré-raccordement fournie ▶ Facilité d'intégration avec sa petite taille, idéale pour les petits logements (~ 80 m²) ▶ Facilité d'entretien avec l'accès aux composants par l'avant ▶ Ballon ECS de 150 L

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Navilink 125 Connect (réf.: 074 502) - **Prix: 336 € HT** | 403,20 € TTC
- ▶ Navilink 128 Radio-Connect (réf.: 074 503) - **Prix: 336 € HT** | 403,20 € TTC

Certification F-GAZ	35° A***	55° A**	A+	GARANTIE 5 ANS	Pièces principales	GARANTIE 2 ANS	Pièces + 1an sous conditions	atlantic
---------------------	----------	---------	----	----------------	--------------------	----------------	------------------------------	----------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Synea	526181	3	230 V (mono)	5,07	5 953,67 7 144,40 €	6,67 8 €
Synea	526182	4	230 V (mono)	4,83	6 201,67 7 442 €	6,67 8 €
Synea	526183	6	230 V (mono)	4,81	6 605,67 7 926,80 €	6,67 8 €



Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc

atlantic



Alféa Extensa A.I. R32

POMPE À CHALEUR AIR/EAU SPLIT
- MOYENNE TEMPÉRATURE (55DC) -
CHAUFFAGE SEUL OU ECS INTÉGRÉE

+ Échangeur coaxial breveté Atlantic et Fluide R32

À PARTIR DE : **5 998,67 € HT** | 7 198,40 € TTC dont **6,67 € HT** | 8 € TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -20°C ▶ T° ext. max. : 35°C ▶ T° de départ d'eau : 55°C ▶ 9 modèles de 5 à 10 kW
- ▶ Facilité d'installation grâce à l'appoint intégré de série et à l'échangeur coaxial ▶ Régulation Navistem 400S sur température extérieure ▶ Gamme chaud seul et option rafraîchissement

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Navilink A59 NB (réf.: 074 231) - Prix: **156,12 € HT** | 187,34 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- ▶ Pack Cozytouch NB A.I. (réf.: 501003) - Prix: **244,12 € HT** | 292,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ

35° A+++

55° A++

L A

GARANTIE 5 ANS

Compresseur et échangeur*

GARANTIE 2 ANS

Pièces + 1an sous conditions



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Capacité du ballon (L)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Alféa Extensa A.I. 5 R32	526331	4.5	230 V (mono)	4,74	N/A	5 998,67 7 198,40 €	6,67 8 €
Alféa Extensa A.I. 6 R32	526332	5.5	230 V (mono)	4,65	N/A	6 334,67 7 601,60 €	6,67 8 €
Alféa Extensa A.I. 8 R32	526333	7.5	230 V (mono)	4,43	N/A	7 496,67 8 996 €	6,67 8 €
Alféa Extensa A.I. 10 R32	526334	9.5	230 V (mono)	4,5	N/A	8 858,67 10 630,40 €	6,67 8 €
Alféa Extensa Duo A.I. 3 R32	526340	3.5	230 V (mono)	4,89	190	7 648,67 9 178,40 €	6,67 8 €
Alféa Extensa Duo A.I. 5 R32	526341	4.5	230 V (mono)	4,74	190	7 648,67 9 178,40 €	6,67 8 €
Alféa Extensa Duo A.I. 6 R32	526342	5.5	230 V (mono)	4,65	190	8 053,67 9 664,40 €	6,67 8 €
Alféa Extensa Duo A.I. 8 R32	526343	7.5	230 V (mono)	4,43	190	9 383,67 11 260,40 €	6,67 8 €
Alféa Extensa Duo A.I. 10 R32	526344	9.5	230 V (mono)	4,50	190	10 901,67 13 082 €	6,67 8 €


*La garantie pièce est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé.

BOSCH

Compress 3400i AWS

POMPE À CHALEUR AIR/EAU -
RÉVERSIBLE SPLIT (LIAISON FRIGORIFIQUE)

+ Confort et économie



À PARTIR DE : **3 424,67 € HT** | 4 109,60 € TTC dont **6,67 € HT** | 8 € TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -20°C ▶ T° ext. max. : 45°C ▶ T° de départ d'eau : 60°C ▶ Utilisation d'un fluide frigorigène à faible impact environnemental : R32 ▶ Étendue des puissances ▶ Gestion jusqu'à 4 circuits de chauffage ▶ Installation et entretien facilités : accès rapide aux alimentations et interface technicien

35° A+++

55° A++

GARANTIE 2 ANS



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
CS3400iAWS 4 OR-S	8 750 722 680	5.21	230 V (mono)	4,7	3 424,67 4 109,60 €	6,67 8 €
CS3400iAWS 6 OR-S	8 750 722 681	6.16	230 V (mono)	4,75	4 336,67 5 204 €	6,67 8 €
CS3400iAWS 8 OR-S	8 750 722 682	8.02	230 V (mono)	4,7	4 623,67 5 548,40 €	6,67 8 €
CS3400iAWS 10 OR-S	8 750 722 683	9.4	230 V (mono)	4,69	7 360,67 8 832,80 €	6,67 8 €
CS3400iAWS 12 OR-S	8 750 722 684	12.12	230 V (mono)	4,32	8 273,67 9 928,40 €	6,67 8 €
CS3400iAWS 14 OR-S	8 750 722 685	13.81	230 V (mono)	4,08	9 185,67 11 022,80 €	6,67 8 €
CS3400iAWS 10 OR-T	8 750 722 686	9.98	400 V (tri)	4,77	7 973,67 9 568,40 €	6,67 8 €
CS3400iAWS 12 OR-T	8 750 722 687	11.6	400 V (tri)	4,64	8 886,67 10 664 €	6,67 8 €
CS3400iAWS 14 OR-T	8 750 722 688	14.58	400 V (tri)	4,61	9 799,67 11 759,60 €	6,67 8 €



SONOS

POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc



Eria-S Plus R32

POMPE À CHALEUR AIR/EAU BI BLOC
CHAUFFAGE SEUL



Simple, compacte, parfaite
pour le neuf et la rénovation

À PARTIR DE : 5 591€ HT | 6 709,20€ TTC

▶ T° ext. min. : -25°C ▶ T° ext. max. : 43°C ▶ T° de départ d'eau : 60°C ▶ Le module intérieur est isolé d'origine et livré d'usine avec un filtre magnétique ▶ Régulation ECOCONTROL+ avec texte clair, facile à comprendre et simple à utiliser ▶ Dimensions module intérieur : H 771 x L 450 x P 408 mm ▶ Système Inverter adapte la puissance en fonction des besoins, et permet de réaliser 30% d'économies

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Kit de raccordement plancher chauffant direct (réf.: 7651 087)
- Prix: 56,82 € HT | 68,18 € TTC dont 0,02 € HT | 0,02 € TTC d'éco-part
- ▶ Sonde d'ambiance connectée eMO Life (filaire) (réf.: 7691 376)
- Prix: 279,12 € HT | 334,94 € TTC dont 0,12 € HT | 0,14 € TTC d'éco-part
- ▶ Préparateur eau chaude sanitaire PIM 200 L (réf.: 7682 739)
- Prix: 1 888 € HT | 2 265,60 € TTC dont 5 € HT | 6 € TTC d'éco-part

III 35°
A+++

III 55°
A++

GARANTIE
2 ANS
Tous les
composants

GARANTIE
5 ANS
Compresseur

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Prix HT TTC
ERIA-S PLUS R32 4 MR/EM	7845751	4,25	230 V (mono)	5,2	12	5 591 6 709,20 €
ERIA-S PLUS R32 6 MR/EM	7845752	6,2	230 V (mono)	5,0	18	6 138 7 365,60 €
ERIA-S PLUS R32 8 MR/EM	7845753	8,3	230 V (mono)	5,2	24	7 268,60 8 722,32 €
ERIA-S PLUS R32 10 MR/EM	7845754	10,0	230 V (mono)	5,0	29	7 698,70 9 238,44 €
ERIA-S PLUS R32 12 MR/EM	7845755	12,1	230 V (mono)	4,95	33	9 338 11 205,60 €
ERIA-S PLUS R32 16 MR/EM	7845757	16,0	230 V (mono)	4,5	44	10 897 13 076,40 €
ERIA-S PLUS R32 12 TR/ET	7845756	12,1	400 V (tri)	4,95	33	9 792 11 750,40 €
ERIA-S PLUS R32 16 TR/ET	7845758	16,0	400 V (tri)	4,5	44	11 506 13 807,20 €

Notes:



POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc



Eria-S Plus fit-in R32

POMPE À CHALEUR AIR/EAU BI-BLOC
DOUBLE SERVICE



Simple, compacte, parfaite pour le neuf et la rénovation



À PARTIR DE : **8 023€ HT** | 9 627,60€ TTC

- ▶ T° ext. min. : -25°C ▶ T° ext. max. : 43°C ▶ T° de départ d'eau : 60°C
- ▶ Compacte et facile à intégrer dans un placard (dimensions H 2208 x P 557 x L 553 mm)
- ▶ Kit hydraulique multifonction équipé : vanne avec filtre, arrêt, inversion ECS, soupape ECS...
- ▶ Le préparateur de 177 L est émaillé et équipé d'une anode en magnésium
- ▶ Grande flexibilité d'installation avec possibilité de raccordement hydraulique en phase chantier

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Kit de raccordement plancher chauffant direct (réf.: 7651 087)
- Prix: **56,82 € HT** | 68,18 € TTC dont **0,02 € HT** | 0,02 € TTC d'éco-part
- ▶ Sonde d'ambiance connectée eMO Life (filaire) (réf.: 7691 376)
- Prix: **279,12 € HT** | 334,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- ▶ Kit flexible frigo PE 1/4" - 5/8" (réf.: 7801 185)
- Prix: **404,20 € HT** | 485,04 € TTC

35° A+++	55° A++	A ⁺	GARANTIE 2 ANS	Tous les composants	GARANTIE 5 ANS	Compresseur
-------------	------------	----------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Prix HT/TTC
ERIA-S PLUS FIT-IN R32 4 MR/EM	7845759	4,25	230 V (mono)	5,2	12	8 023 9 627,60 €
ERIA-S PLUS FIT-IN R32 6 MR/EM	7845760	6,2	230 V (mono)	5	18	8 570 10 284 €
ERIA-S PLUS FIT-IN R32 8 MR/EM	7845761	8,3	230 V (mono)	5,2	24	9 700,60 11 640,72 €
ERIA-S PLUS FIT-IN R32 10MR/EM	7845762	10	230 V (mono)	5	29	10 130,70 12 156,84 €



Daikin Altherma 3 R MT

POMPE À CHALEUR AIR/EAU



PAC haute température très silencieuse

À PARTIR DE : **4 515,67€ HT** | 5 418,80€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -25°C ▶ T° ext. max. : 35°C ▶ T° de départ d'eau : 65°C ▶ Haute température 65°C
- ▶ Liaison frigorifique ▶ Silencieuse : pression sonore 34dB(A) à 5 m - Directivité 2
- ▶ Maintien de température de sortie d'eau 65°C/-15°C et 60°C/-20°C

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Kit rafraîchissement pour unité au sol (réf.: EKHVCONV4) - Prix: **322 € HT** | 386,40 € TTC
- ▶ Kit rafraîchissement pour unité murale (réf.: EKHBCONV) - Prix: **307 € HT** | 368,40 € TTC

Certification F-GAZ	35° A+++	55° A++	GARANTIE 10 ANS
------------------------	-------------	------------	--------------------



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Puissance (kW) à -7°C/35°C	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
UE Taille 8	ERRA08EV3	8	230 V (mono)	3,04	7,49	4 515,67 5 418,80 €	6,67 8 €
UE Taille 10	ERRA10EV3	10	230 V (mono)	2,94	8,84	5 313,67 6 376,40 €	6,67 8 €
UE Taille 12	ERRA12EV3	12	230 V (mono)	2,91	10,28	6 400,67 7 680,80 €	6,67 8 €
UE Taille 8	ERRA08EW1	8	400 V (tri)	3,14	7,49	4 515,67 5 418,80 €	6,67 8 €
UE Taille 10	ERRA10EW1	10	400 V (tri)	3,06	8,84	5 313,67 6 376,40 €	6,67 8 €
UE Taille 12	ERRA12EW1	12	400 V (tri)	3,01	10,28	6 400,67 7 680,80 €	6,67 8 €
UI - Murale	ELBH12EGV/E9W	N/A	230 V (mono) et/ou 400 V (tri)	N/A	N/A	5 889,33 7 067,20 €	8,33 10 €
UI - Sol - 1 zone - 180 L	ELVH-12S18EGV/E9W	N/A	230 V (mono) et/ou 400 V (tri)	N/A	N/A	7 975,33 9 570,40 €	8,33 10 €
UI - Sol - 1 zone - 230 L	ELVH-12S23EGV/E9W	N/A	230 V (mono) et/ou 400 V (tri)	N/A	N/A	8 261,33 9 913,60 €	8,33 10 €



© INFOS

POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc



Daikin Altherma 3 R

POMPE À CHALEUR BI BLOC À LIAISON
FRIGORIFIQUE

+ Fonctionnement garanti
jusqu'à -25°C

À PARTIR DE : 2 583,67€ HT | 3 100,40€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

► T° ext. min. : -25°C ► T° ext. max. : 35°C ► T° de départ d'eau : 55°C ► Température de sortie d'eau jusqu'à 55°C ► Pression sonore à partir de 36 dB(A) à 5m ► Fiche PEP pour répondre aux exigences de la RE2020

ACCESSOIRE(S)

- Kit de rafraîchissement pour unité murale (réf.: EKHBCONV) - **Prix: 307 € HT** | 368,40 € TTC
- Kit de rafraîchissement pour unité au sol (réf.: EKHVCONV4) - **Prix: 322 € HT** | 386,40 € TTC

Certification F-GAZ	35° A+++	55° A++	GARANTIE 10 ANS	Pièces (en option)
-------------------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
UE - Taille 4	ERGA04EV	4	230 V (mono)	2,81	2 583,67 3 100,40 €	6,67 8 €
UE - Taille 6	ERGA06EVH	6	230 V (mono)	2,77	2 735,67 3 282,80 €	6,67 8 €
UE - Taille 8	ERGA08EVH7	8	230 V (mono)	2,77	4 292,67 5 151,20 €	6,67 8 €
U1 murale - Taille 4	EHBH04E6V	4	230 V (mono)	2,81	4 310,33 5 172,40 €	8,33 10 €
U1 murale - Taille 8	EHBH08E6V	8	230 V (mono)	2,77	4 539,33 5 447,20 €	8,33 10 €
U1 au sol - Taille 4 180 L	EHVH04S18E6V	4	230 V (mono)	2,81	6 519,33 7 823,20 €	8,33 10 €
U1 au sol - Taille 4 230 L	EHVH-04S23E6V	4	230 V (mono)	2,81	6 844,33 8 213,20 €	8,33 10 €
U1 au sol - Taille 8 180 L	EHVH08S18E6V	8	230 V (mono)	2,77	6 739,33 8 087,20 €	8,33 10 €
U1 au sol - Taille 8 230 L	EHVH08S23E6V	8	230 V (mono)	2,77	7 078,33 8 494 €	8,33 10 €



POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc



Daikin Altherma 3 R

POMPE À CHALEUR BI BLOC À LIAISON FRIGORIFIQUE

+ Fonctionnement garanti jusqu'à -25°C

À PARTIR DE : 4 446,33€ HT | 5 335,60€ TTC dont **8,33€ HT** | 10€ TTC d'éco-part

► T° ext. min. : -25°C ► T° ext. max. : 35°C ► T° de départ d'eau : 60°C ► Température de sortie d'eau jusqu'à 60°C ► Pression sonore à partir de 40 dB(A) à 5 m ► Fiche PEP pour répondre aux exigences de la RE2020

ACCESSOIRE(S)

- Kit de rafraîchissement pour unité murale (réf.: EKHBCONV) - **Prix: 307 € HT** | 368,40 € TTC
- Kit de rafraîchissement pour unité au sol (réf.: EKHVCONV4) - **Prix: 322 € HT** | 386,40 € TTC

Certification F-GAZ	35° A+++	55° A++	GARANTIE 10 ANS	Pièces (en option)
---------------------	----------	---------	-----------------	--------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT TTC	Eco-part. HT TTC
UE - Taille 11	ERLA11DV3	11	230 V (mono)	2,99	4 870,67 5 844,80 €	6,67 8 €
UE - Taille 14	ERLA14DV3	14	230 V (mono)	2,91	5 255,67 6 306,80 €	6,67 8 €
UE - Taille 16	ERLA16DV37	16	230 V (mono)	2,67	5 781,67 6 938 €	6,67 8 €
UI - Taille 11	EBBH11D6V	11	230 V (mono)	2,99	4 446,33 5 335,60 €	8,33 10 €
UI - Taille 16	EBBH16D6V	16	230 V (mono)	2,67	4 561,33 5 473,60 €	8,33 10 €
UI au sol - Taille 11 180 L	EBVH1S18D6V	11	230 V (mono)	2,99	6 544,33 7 853,20 €	8,33 10 €
UI au sol - Taille 11 230 L	EBVH1S23D6V	11	230 V (mono)	2,99	6 860,33 8 232,40 €	8,33 10 €
UI au sol - Taille 16 180 L	EBVH16S18D6V	16	230 V (mono)	2,91	6 661,33 7 993,60 €	8,33 10 €
UI au sol - Taille 16 230 L	EBVH16S23D6V	16	230 V (mono)	2,91	6 975,33 8 370,40 €	8,33 10 €

Notes:



POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc

De Dietrich 



HPI-S

POMPE À CHALEUR AIR/EAU
SPLIT INVERTER



Cascade possible et bouteille de découplage brevetée 40 L stratification intégrée

À PARTIR DE : **8 003,67€ HT** | 9 604,40€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

▶ T° ext. min. : -20°C ▶ T° ext. max. : 35°C ▶ T° de départ d'eau : 60°C ▶ Composée d'une unité extérieure et d'un module intérieur MIT-S ▶ Disponible en 2 versions : appoint par la résistance électrique ou appoint chaudière ▶ Bouteille de découplage 40 L : permet jusqu'à 4 circuits de chauffage indépendants ▶ Réversible pour plancher chauffant rafraîchissant

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Kit V3V interne motorisé - Sonde départ V3V mélangeuse (réf.: 100017 830)
- Prix: **1 052,27 € HT** | 1 262,72 € TTC dont **1,67 € HT** | 2 € TTC d'éco-part
- ▶ Kit tubulaires internes d'adaptation pour montage d'une V3V (réf.: 100017 832)
- Prix: **223,20 € HT** | 267,84 € TTC
- ▶ Kit dossieret remplissage automatique (réf.: 7681 480)
- Prix: **357,33 € HT** | 428,80 € TTC dont **0,83 € HT** | 1 € TTC d'éco-part



35°
A+++

55°
A++

GARANTIE
2 ANS

Tous les produits,
accessoires et
pièces

GARANTIE
5 ANS

Compresseur
des PAC air/eau

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
PAC air/eau HPI-S 4.5 MR/EM	7746954	4.5	230 V (mono)	5,11	8 003,67 9 604,40 €	6,67 8 €
PAC air/eau HPI-S 6 MR/EM	7746956	6	230 V (mono)	4,18	8 550,67 10 260,80 €	6,67 8 €
PAC air/eau HPI-S 8 MR/EM	7746958	8	230 V (mono)	4,27	9 560,67 11 472,80 €	6,67 8 €
PAC air/eau HPI-S 11 MR/EM	7746960	11	230 V (mono)	4,18	11 750,67 14 100,80 €	6,67 8 €
PAC air/eau HPI-S 11 TR/ET	7746962	11	400 V (tri)	4,18	12 204,67 14 645,60 €	6,67 8 €
PAC air/eau HPI-S 16 TR/ET	7746964	16	230 V (mono)	4,22	13 309,67 15 971,60 €	6,67 8 €
PAC air/eau HPI-S 16 TR-ET	7746966	16	400 V (tri)	4,22	13 918,67 16 702,40 €	6,67 8 €
PAC air/eau HPI-S 22 TR-ET	7746967	22	400 V (tri)	3,96	17 513,67 21 016,40 €	6,67 8 €
PAC air/eau HPI-S 27 TR-ET	7746970	27	400 V (tri)	3,90	19 323,67 23 188,40 €	6,67 8 €



Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.


POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc



Strateo R32

POMPE À CHALEUR AIR/EAU SPLIT
INVERTER TRIPLE SERVICE



À PARTIR DE : **9 065,67€ HT** | **10 878,80€ TTC** dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -20°C ▶ T° ext. max. : 35°C ▶ T° de départ d'eau : 60°C
- ▶ Performances exceptionnelles avec préparateur ECS de 190 L - Fluide R32
- ▶ Gain de 2h à l'installation : solution toute équipée avec platine de prémontage hydraulique
- ▶ Silencieuse : seulement 22 dB(A) niveau sonore intérieur
- ▶ Éco-conception et emballage 100% recyclable pour une diminution de l'empreinte carbone

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Thermostat d'ambiance connecté Smart TC° filaire (réf.: 7691 375)
- Prix: **289,12 € HT** | 346,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- ▶ 6 tubes hydrauliques flexibles pour raccord en cuivre (réf.: 7726 776)
- Prix: **510 € HT** | 612 € TTC
- ▶ Ballon tampon B 80 T (80 L) (réf.: 100008 841)
- Prix: **782 € HT** | 938,40 € TTC dont **5 € HT** | 6 € TTC d'éco-part



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Volume max. ECS (v40)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
PAC STRATEO R32 4,5 MR/E (1 circuit)	7773934	4,5	230 V (mono)	5,20	279	9 065,67 10 878,80 €	6,67 8 €
PAC STRATEO R32 6 MR/E (1 circuit)	7773936	6	230 V (mono)	5	277	9 613,67 11 536,40 €	6,67 8 €
PAC STRATEO R32 8 MR/E (1 circuit)	7773938	8	230 V (mono)	4,57	278	10 623,67 12 748,40 €	6,67 8 €
PAC STRATEO R32 4,5 MR/E 2C (2 circuits)	7773939	4,5	230 V (mono)	5,20	279	10 386,67 12 464 €	6,67 8 €
PAC STRATEO R32 6 MR/E 2C (2 circuits)	7773962	6	230 V (mono)	5	277	10 934,67 13 121,60 €	6,67 8 €
PAC STRATEO R32 8 MR/E 2C (2 circuits)	7773963	8	230 V (mono)	4,57	278	11 944,67 14 333,60 €	6,67 8 €



Alezio S R32

POMPE À CHALEUR AIR/EAU



À PARTIR DE : **5 748,67€ HT** | **6 898,40€ TTC** dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -20°C ▶ T° ext. max. : 35°C ▶ T° de départ d'eau : 60°C ▶ Fluide frigorigène : R32
- ▶ Type d'appoint : électrique ou hydraulique ▶ Taille du module intérieur en cm (H/L/P) : 77/45/41
- ▶ Poids du module intérieur à vide : 32 kg

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Thermostat d'ambiance connecté sans fil Smart TC° RF (réf.: 7691 377)
- Prix: **479,12 € HT** | 574,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- ▶ Ballon tampon B 80 T (80 L) (réf.: 100008 841) - Prix: **777 € HT** | 932,40 € TTC
- ▶ Kit câblage PAC AHP - plancher chauffant en direct (réf.: 7624 902)
- Prix: **57,62 € HT** | 69,14 € TTC dont **0,02 € HT** | 0,02 € TTC d'éco-part



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
PAC air/eau Alezio S R32 4MR/EM	7792419	4,6	230 V (mono)	5,2	12	5 748,67 6 898,40 €	6,67 8 €
PAC air/eau Alezio S R32 6MR/EM	7792420	6,4	230 V (mono)	5	17	6 296,67 7 556 €	6,67 8 €
PAC air/eau Alezio S R32 8MR/EM	7792421	7,6	230 V (mono)	4,57	24	7 306,67 8 768 €	6,67 8 €
PAC air/eau Alezio S R32 4 MR/H	7792422	4,6	230 V (mono)	5,2	12	5 748,67 6 898,40 €	6,67 8 €
PAC air/eau Alezio S R32 6 MR/H	7792423	6,4	230 V (mono)	5	17	6 296,67 7 556 €	6,67 8 €
PAC air/eau Alezio S R32 8 MR/H	7792424	7,6	230 V (mono)	4,57	24	7 306,67 8 768 €	6,67 8 €



POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc



Alezio S V200 R32

POMPE À CHALEUR AIR/EAU BI-BLOC



Compacte, ECS intégrée, facile à installer



À PARTIR DE : **8 293,67€ HT** | **9 952,40€ TTC** dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -20°C ▶ T° ext. max. : 35°C ▶ T° de départ d'eau : 60°C ▶ Fluide frigorigène : R32
- ▶ Type d'appoint : électrique ou hydraulique ▶ Taille du module intérieur en cm (H/L/P) : 125/60/75
- ▶ Poids du module intérieur à vide : 138 kg

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Thermostat d'ambiance connecté sans fil SMART TC° RF (réf.: 7691 377)
 - Prix: **479,12 € HT** | 574,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- ▶ Ballon tampon B 80 T (80 L) (réf.: 100008 841)
 - Prix: **782 € HT** | 938,40 € TTC dont **5 € HT** | 6 € TTC d'éco-part
- ▶ Dossieret de raccordement Hydraulink droit 1 circuit (réf.: 7746 412)
 - Prix: **871,80 € HT** | 1 046,16 € TTC



Tous les produits, accessoires et pièces



Compresseur des PAC air/eau



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
PAC double service Alezio S V200 R32 4 MR/EM	7790389	4,6	230 V (mono)	5,2	13	8 445,67 10 134,80 €	6,67 8 €
PAC double service Alezio S V200 R32 6 MR/EM	7790391	6,4	230 V (mono)	5	18	8 993,67 10 792,40 €	6,67 8 €
PAC double service Alezio S V200 R32 8 MR/EM	7790392	7,6	230 V (mono)	4,57	22	10 003,67 12 004,40 €	6,67 8 €
PAC double service Alezio S V200 R32 4 MR/H	7790327	4,6	230 V (mono)	5,2	13	8 293,67 9 952,40 €	6,67 8 €
PAC double service Alezio S V200 R32 6 MR/H	7790386	6,4	230 V (mono)	5	18	8 841,67 10 610 €	6,67 8 €
PAC double service Alezio S V200 R32 8 MR/H	7790388	7,6	230 V (mono)	4,57	22	9 951,67 11 822 €	6,67 8 €

Dimplex

M-Flex Cooling

POMPE À CHALEUR AIR/EAU



Silence garanti 35 dB(A)



NOUS CONSULTER

- ▶ T° ext. min. : -22°C ▶ T° ext. max. : 35°C ▶ T° de départ d'eau : 60°C ▶ Technologie Inverter efficace et subventionnable ▶ Design attrayant et format compact ▶ Flexibilité maximale
- ▶ Chauffage et rafraîchissement avec régulation inverter ▶ Existe en triphasé

ACCESSOIRE(S)

- ▶ M Flex Air : appareil de ventilation domestique centralisée (réf.: 378 020) - Prix: **NC**
- ▶ M Flex Air : appareil de ventilation domestique centralisée (réf.: 378 030) - Prix: **NC**



Pièces, main d'œuvre et déplacement



Pièces, main d'œuvre et déplacement (avec supplément)

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Prix HT TTC
M-Flex 6-9 kW	381080	4,7	230 V (mono)	5	1	NC
M-Flex 9-16 kW	381100	6,8	230 V (mono)	5	1	NC



POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc

Dimplex



Lia

POMPE À CHALEUR AIR/EAU SPLIT

NOUS CONSULTER

► T° ext. min. : -25°C ► T° ext. max. : 30°C ► T° de départ d'eau : 65°C ► S'adapte aux besoins du bâtiment ► Réfrigérant R32 ► Disponible en 3 puissances : 6, 10 et 14 kW ► COP jusqu'à 5°C - Classe énergétique A+++

2 ANS GARANTIE Pièces, main d'œuvre et déplacement

5 ANS GARANTIE Pièces, main d'œuvre et déplacement (avec supplément)



Fonctionne efficacement jusqu'à -25°C

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Prix HT/TTC
PAC Air/Eau Split + ballon ECS de 200 L	LIA 0608HWCF M	6	230 V (mono)	5	1	NC
PAC Air/Eau Split + ballon ECS de 200 L	LIA 0911HWCF M	10	230 V (mono)	5	2	NC
PAC Air/Eau Split + ballon ECS de 300 L et ballon tampon de 100 L	LIA 0608BWCF M	6	230 V (mono)	5	1	NC
PAC Air/Eau Split + ballon ECS de 300 L et ballon tampon de 100 L	LIA 0911BWCF M	10	230 V (mono)	5	2	NC
PAC Air/Eau Split + ballon ECS de 300 L et ballon tampon de 100 L	LIA 1316BWCF M	14	230 V (mono)	5	3	NC
PAC Air/Eau Split + module hydraulique Hydrobox	LIA 0608HXCF M	6	230 V (mono)	5	3	NC
PAC Air/Eau Split + module hydraulique Hydrobox	LIA 0911HXCF M	10	230 V (mono)	5	2	NC
PAC Air/Eau Split + module hydraulique Hydrobox	LIA 1316HXCF M	14	230 V (mono)	5	3	NC
PAC Air/Eau Split + module hydraulique Hydrobox	LIA 1316HXC F	14	400 V (tri)	5	3	NC
PAC Air/Eau Split + ballon ECS de 300 L et ballon tampon de 100 L	LIA 1316BWCF	14	400 V (tri)	5	3	NC

FRISQUET

Teamao Génération 4

POMPE À CHALEUR BI-BLOC AIR/EAU (BASSE ET MOYENNE TEMPÉRATURE - R32)



Bivalence dynamique, dispositif exclusif Frisquet

À PARTIR DE : **8 417,67€ HT** | 10 101,20€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

► T° ext. min. : -25°C ► T° ext. max. : 35°C ► T° de départ d'eau : 60°C ► Puissances étagées 8/10/12 kW de technologie Inverter, à bas PRP (R32 - charge <1,84 kg) ► Module intérieur exclusif avec échangeur à plaques et ballon tampon à triple action intégré ► Pas de débit mini à assurer et insensibilité aux caractéristiques hydrauliques de l'installation ► Gestion jusqu'à 2 circuits, 3 modes de fonctionnement : PAC seul, avec appoint, simultané

ACCESSOIRE(S)

► Box Frisquet Connect (câble ethernet et câble d'alim. inclus) (réf.: F3AA41 484)

- Prix: **189,08 € HT** | 226,90 € TTC dont **0,08 € HT** | 0,10 € TTC d'éco-part

► Module H Visio pour 2e circuit + kit raccordement à Teamao 4 (réf.: F3AA41 225 + F3AA70 207)

- Prix: **928,12 € HT** | 1 113,74 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ

35° A+++

55° A++

2 ANS GARANTIE

Selon modalités Frisquet

5 ANS GARANTIE

Compresseur, échangeur, ballon inox

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Teamao 4 chauffage seul	F7AD20080	8	230 V (mono)	4,76	8 417,67 10 101,20 €	6,67 8 €
Teamao 4 chauffage seul	F7AD20100	10	230 V (mono)	5,00	10 043,67 12 052,40 €	6,67 8 €
Teamao 4 chauffage seul	F7AD20120	12	230 V (mono)	4,70	10 612,67 12 735,20 €	6,67 8 €



© INFOS

POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc



Teamao Swell

POMPE À CHALEUR BI-BLOC AIR/EAU AVEC BALLON ECS INOX INTÉGRÉ 195 L

+ Ballon eau chaude exclusif avec échangeur surdimensionné



À PARTIR DE : **11 079,67€ HT** | 13 295,60€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -25°C ▶ T° ext. max. : 35°C ▶ T° de départ d'eau : 60°C ▶ Module extérieur technologie Inverter - Puissances étagées 8/10/12 kW - Dégivrage optimisé ▶ Résistance électrique 6 kW étagée 2/4/6 kW ▶ Bivalence dynamique pour le chauffage et la production ECS
- ▶ Gestion jusqu'à 2 circuits, 3 modes de fonctionnement : PAC seul, avec appoint, simultané

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Box Frisquet Connect (câble ethernet et câble d'alim. inclus) (réf.: F3AA41 484)
 - Prix: **189,08 € HT** | 226,90 € TTC dont **0,08 € HT** | 0,10 € TTC d'éco-part
- ▶ Module H Visio pour 2^{ème} circuit + kit raccordement à Teamao Swell (réf.: F3AA41225 + F3AA70229)
 - Prix: **876,12 € HT** | 1 051,34 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

35° A+++	55° A++	L A	GARANTIE 2 ANS	Selon modalités Frisquet	GARANTIE 5 ANS	Compresseur, échangeur, ballon inox
-------------	------------	--------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Teamao Swell	F7AD30080	8	230 V (mono)	4,76	11 079,67 13 295,60 €	6,67 8 €
Teamao Swell	F7AD30100	10	230 V (mono)	5	12 963,67 15 556,40 €	6,67 8 €
Teamao Swell	F7AD30120	12	230 V (mono)	4,70	13 640,67 16 368,80 €	6,67 8 €



Teamao Génération 4

POMPE À CHALEUR BI-BLOC AIR/EAU 14 KW (BASSE ET MOYENNE TEMPÉRATURE - R32)

+ Insensible aux caractéristiques hydrauliques de l'installation



À PARTIR DE : **10 820,67€ HT** | 12 984,80€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -25°C ▶ T° ext. max. : 35°C ▶ T° de départ d'eau : 60°C ▶ Module extérieur technologie Inverter - Puissance 14 kW monophasé et triphasé - Dégivrage optimisé
- ▶ Module intérieur exclusif avec échangeur à plaques et ballon tampon à triple action intégré
- ▶ Gestion jusqu'à 2 circuits, 3 modes de fonctionnement : PAC seul, avec appoint, simultané
- ▶ Résistance électrique étagée 2/4/6 kW - Appoint fioul, gaz, électricité avec bivalence dynamique

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Box Frisquet Connect (câble ethernet et câble d'alim. inclus) (réf.: F3AA41 484)
 - Prix: **189,08 € HT** | 226,90 € TTC dont **0,08 € HT** | 0,10 € TTC d'éco-part
- ▶ Module H Visio pour 2^{ème} circuit + kit de raccordement à Teamao 4 (réf.: F3AA41225 + F3AA70207)
 - Prix: **928,12 € HT** | 1 113,74 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ	35° A++	55° A+	GARANTIE 2 ANS	Selon modalités Frisquet	GARANTIE 5 ANS	Compresseur, échangeur, ballon inox
---------------------	------------	-----------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Teamao 4 chauffage seul	F7AD20140	14	230 V (mono)	4,39	10 820,67 12 984,80 €	6,67 8 €
Teamao 4 chauffage seul	F7AD20141	14	400 V (tri)	4,39	11 889,67 13 427,60 €	6,67 8 €



POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc



Teamao Swell

POMPE À CHALEUR BI-BLOC AIR/EAU 14 KW
AVEC BALLON ECS INOX INTÉGRÉ 195 L

+ Ballon eau chaude exclusif avec échangeur surdimensionné



À PARTIR DE : **13 850,67€ HT** | 16 620,80€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -25°C ▶ T° ext. max. : 35°C ▶ T° de départ d'eau : 60°C ▶ Module extérieur technologie Inverter - Puissance 14 kW monophasé ou 14 kW triphasé - Dégivrage optimisé
- ▶ Module intérieur exclusif avec ballon ECS inox intégré de 195 L à énergie renouvelable
- ▶ Bivalence dynamique pour le chauffage et la production ECS ▶ Gestion jusqu'à 2 circuits, 3 modes de fonctionnement : PAC seul, avec appoint, simultané

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Box Frisquet Connect (câble ethernet et câble d'alim. inclus) (réf.: F3AA41 484)
- Prix: **189,08 € HT** | 226,90 € TTC dont **0,08 € HT** | 0,10 € TTC d'éco-part
- ▶ Module H Visio pour 2^{ème} circuit + kit raccordement à Teamao Swell (réf.: F3AA41225 + F3AA70229)
- Prix: **876,12 € HT** | 1 051,34 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

35° A+++	55° A++	A	GARANTIE 2 ANS Selon modalités Frisquet	GARANTIE 5 ANS Compresseur, échangeur, ballon inox
--------------------	-------------------	----------	---	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Teamao Swell	F7AD30140	14	230 V (mono)	4,39	13 850,67 16 620,80 €	6,67 8 €
Teamao Swell	F7AD30141	14	400 V (tri)	4,39	14 323,67 17 188,40 €	6,67 8 €



Teamao Génération 4 + Ballon Team.260 L

POMPE À CHALEUR BI-BLOC AIR/EAU 8 KW
+ ECS ACCUMULÉE AVEC BALLON TEAM.260L

+ Eau préchauffée grâce au ballon thermique de TEAMAO



À PARTIR DE : **10 528,67€ HT** | 12 634,40€ TTC dont **11,67€ HT** | 14€ TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -25°C ▶ T° ext. max. : 35°C ▶ T° de départ d'eau : 60°C ▶ Module extérieur technologie Inverter, à bas PRP (R32 - charge <1,84 kg) ▶ Module intérieur exclusif avec échangeur à plaques et ballon tampon à triple action intégré ▶ Ballon ECS spécifique 260 L avec température de stockage jusqu'à 60 °C ▶ Programmes eau chaude ECO / MAX / STOP pour optimiser la consommation

35° A+++	55° A++	GARANTIE 2 ANS Selon modalités Frisquet	GARANTIE 5 ANS Compresseur, échangeur, ballon inox
--------------------	-------------------	---	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
TEAMAO IV 8 kW + ballon TEAM.260L	F7AD20080+F3AA70124+F3AA70206	8	230 V (mono)	4,76	10 528,67 12 634,40 €	11,67 14 €

Notes:



SOIN

POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc

Hisense 

Hi-Therma Split

PAC AIR/EAU AU FLUIDE FRIGORIGÈNE R32



Jusqu'à 7 pièces contrôlées indépendamment



À PARTIR DE : **2 815,67€ HT** | 3 378,80€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -25°C
- ▶ T° ext. max. : 35°C
- ▶ Classe énergétique A++/A+++
- ▶ Chauffage jusqu'à -25°C extérieur
- ▶ T° de départ d'eau jusqu'à 60°C (sans appoint)
- ▶ Contrôle centralisé des différents circuits d'eau et contrôle individuel de la T° des pièces



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Rendement saisonnier (%/35°)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
UE Hi-Therma split/integra	AHW-080HCDS1	8	230 V (mono)	4,90	194	2 815,67 / 3 378,80 €	1,67 / 2 €
UI Hi-Therma split	AHM-080HCDSAA	8	230 V (mono)	4,90	194	5 142,67 / 6 171,20 €	6,67 / 8 €
UE Hi-Therma split/integra	AHW-100HCDS1	10	230 V (mono)	5,1	188	3 610,67 / 4 332,80 €	1,67 / 2 €
UI Hi-Therma split	AHM-100HCDSAA	10	230 V (mono)	5,1	188	6 302,67 / 7 563,20 €	6,67 / 8 €
UE Hi-Therma split/integra	AHW-120HCDS1	12	230 V (mono)	4,95	185	3 775,67 / 4 530,80 €	1,67 / 2 €
UI Hi-Therma split	AHM-120HCDSAA	12	230 V (mono)	4,95	185	6 595,67 / 7 914,80 €	6,67 / 8 €
UE Hi-Therma split/integra	AHW-140HCDS1	14	230 V (mono)	4,8	180	4 147,67 / 4 977,20 €	1,67 / 2 €
UI Hi-Therma split	AHM-140HCDSAA	14	230 V (mono)	4,8	180	7 242,67 / 8 691,20 €	6,67 / 8 €
UE Hi-Therma split/integra	AHW-160HCDS1	16	230 V (mono)	4,6	177	4 256,67 / 5 108 €	1,67 / 2 €
UI Hi-Therma split	AHM-160HCDSAA	16	230 V (mono)	4,6	177	7 426,67 / 8 912 €	6,67 / 8 €

Hisense 

Hi-Therma Integra

PAC AIR/EAU AU FLUIDE FRIGORIGÈNE R32



Ballon inox Duplex 2205 (230 L intégré)



À PARTIR DE : **2 820,67€ HT** | 3 384,80€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -25°C
- ▶ T° ext. max. : 35°C
- ▶ Classe énergétique A++/A+++
- ▶ Chauffage jusqu'à -25°C extérieur
- ▶ T° de départ d'eau jusqu'à 60°C (sans appoint)
- ▶ Contrôle centralisé des différents circuits d'eau et contrôle individuel de la T° des pièces



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Rendement saisonnier (%/35°)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
UI Hi-Therma integra	AHS-080HCDSAA-23	8	230 V (mono)	4,90	194	7 345,67 / 8 814,80 €	1,67 / 2 €
UE Hi-Therma split/integra	AHW-080HCDS1	8	230 V (mono)	4,90	194	2 820,67 / 3 384,80 €	6,67 / 8 €
UI Hi-Therma integra	AHS-100HCDSAA-23	10	230 V (mono)	5,1	190	8 270,67 / 9 924,80 €	1,67 / 2 €
UE Hi-Therma split/integra	AHW-100HCDS1	10	230 V (mono)	5,1	190	3 615,67 / 4 338,80 €	6,67 / 8 €
UI Hi-Therma integra	AHS-120HCDSAA-23	12	230 V (mono)	4,95	187	8 655,67 / 10 386,80 €	1,67 / 2 €
UE Hi-Therma split/integra	AHW-120HCDS1	12	230 V (mono)	4,95	187	3 780,67 / 4 536,80 €	6,67 / 8 €
UI Hi-Therma integra	AHS-140HCDSAA-23	14	230 V (mono)	4,8	181	9 181,67 / 11 018 €	1,67 / 2 €
UE Hi-Therma split/integra	AHW-140HCDS1	14	230 V (mono)	4,8	181	4 152,67 / 4 983,20 €	6,67 / 8 €
UI Hi-Therma integra	AHS-160HCDSAA-23	16	230 V (mono)	4,6	177	9 316,67 / 11 180 €	1,67 / 2 €
UE Hi-Therma split/integra	AHW-160HCDS1	16	230 V (mono)	4,6	177	4 261,67 / 5 114 €	6,67 / 8 €



POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc

Panasonic
heating & cooling solutions

Aquarea T-CAP All in One Série K au R32

POMPE À CHALEUR AIR/EAU

+ Maintien de puissance
jusqu'à -20°C



À PARTIR DE : **12 324,34 € HT** | 14 789,21 € TTC dont **13,34 € HT** | 16,01 € TTC d'éco-part

► T° ext. min. : -28°C ► T° ext. max. : 43°C ► T° de départ d'eau : 60°C ► Technologie T-CAP de maintien de puissance ► Ballon ECS 185 L en acier inoxydable avec isolation U-Vacua ► Pot à boue intégré pour moins de maintenance ► Design primé, unité extérieure gris anthracite

ACCESSOIRE(S)

- Interface Wi-Fi pour le contrôle et la supervision à distance (réf.: CZ-TAW1B)
- Prix: **375,12 € HT** | 450,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- Carte électronique pour fonctions supplémentaires (réf.: CZ-NS5P)
- Prix: **280,02 € HT** | 336,02 € TTC dont **0,02 € HT** | 0,02 € TTC d'éco-part
- Thermostat d'ambiance LCD sans fil (réf.: PAW-A2W-RTWIRELESS)
- Prix: **330,12 € HT** | 396,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ	35° A+++	55° A++	L A	GARANTIE 2 ANS	3 ans si prestataire agréé Panasonic	GARANTIE 5 ANS	Sur le compresseur
-------------------------------	---------------------------	--------------------------	----------------------	---------------------------------	--	---------------------------------	-----------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Capacité du ballon (L)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Aquarea T-CAP Série K R32	WH-ADC0912K8E5 + WH-UXZ09KE5	9	230 V (mono)	5,03	26	185	12 324,34 14 789,21 €	13,34 16,01 €
Aquarea T-CAP Série K R32	WH-ADC0912K8E5 + WH-UXZ12KE5	12	230 V (mono)	4,84	34	185	13 229,34 15 875,21 €	13,34 16,01 €
Aquarea T-CAP Série K R32	WH-ADC0912K9E8 + WH-UXZ09KE8	9	400 V (tri)	5,03	26	185	13 095,34 15 714,41 €	13,34 16,01 €
Aquarea T-CAP Série K R32	WH-ADC0912K9E8 + WH-UXZ12KE8	12	400 V (tri)	4,84	34	185	14 015,34 16 818,41 €	13,34 16,01 €
Aquarea T-CAP Série K R32	WH-ADC16K9E8 + WH-UXZ16KE8	16	400 V (tri)	4,38	46	185	16 033,34 19 240,01 €	13,34 16,01 €



POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc



GeniaSet Split

POMPE À CHALEUR AIR/EAU BI-BLOC
DOUBLE SERVICE

+ 32 dB(A) à 5 m : aussi discrète qu'un réfrigérateur récent

À PARTIR DE : **4 653€ HT** | 5 583,60€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► T° ext. min. : -20°C ► T° ext. max. : 43°C ► T° de départ d'eau : 55°C ► Économique : COP jusqu'à 4,9 (+7°C / 35°C) ► Facile d'installation : platine de raccordement et accessibilité des composants ► Facile d'utilisation : régulation intelligente MiPro Sense filaire ou radio (option obligatoire) ► Connectivité : compatible avec MiGo Link pour un pilotage à distance avec l'application MiGo Link

ACCESSOIRE(S)

► Module mural Split 10-12 / en 3-5 (0010023 496) et en 7 (0010023 497) (réf.: 0010023 527)

- Prix: **3 118,50 € HT** | 3 742,20 € TTC dont **0,50 € HT** | 0,60 € TTC d'éco-part

► MiPro Sense R (avec sonde extérieure fournie) - Régulation radio (réf.: 0020260 979)

- Prix: **475,14 € HT** | 570,17 € TTC dont **0,14 € HT** | 0,17 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ	35° A+++	55° A++	L A	GARANTIE 2 ANS	Autres composants	GARANTIE 5 ANS	Compresseur*, cuve	15 ans pièces de rechange
---------------------	----------	---------	-----	----------------	-------------------	----------------	--------------------	---------------------------



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Capacité du ballon (L)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
GeniaAir Split 3	0010021148	3.1	230 V (mono)	4,9 à air +7°C / eau +35°C	N/A	4 848,67 5 818,40 €	6,67 8 €
GeniaAir Split 5	0010021149	4.4	230 V (mono)	4,7 à air +7°C / eau +35°C	N/A	5 599,67 6 719,60 €	6,67 8 €
GeniaAir Split 7	0010021150	5.8	230 V (mono)	4,6 à air +7°C / eau +35°C	N/A	6 750,67 8 100,80 €	6,67 8 €
GeniaAir Split 10	0010021151	9.7	230 V (mono)	4,6 à air +7°C / eau +35°C	N/A	8 824,67 10 589,60 €	6,67 8 €
GeniaAir Split 12	0010021153	10.3	230 V (mono)	4,5 à air +7°C / eau +35°C	N/A	9 898,67 11 878,40 €	6,67 8 €
GeniaAir Split 10	0010021152	9.7	400 V (tri)	4,6 à air +7°C / eau +35°C	N/A	9 299,67 11 159,60 €	6,67 8 €
GeniaAir Split 12	0010021154	10.3	400 V (tri)	4,5 à air +7°C / eau +35°C	N/A	10 428,67 12 514,40 €	6,67 8 €
GeniaSet Split 3 / 5	0010023171	N/A	230 V (mono)	N/A	188	4 653 5 583,60 €	5 6 €
GeniaSet Split 7	0010023172	N/A	230 V (mono)	N/A	188	4 659 5 590,80 €	5 6 €
GeniaSet Split 10 / 12	0010023173	N/A	230 V (mono) et/ou 400 V (tri)	N/A	188	4 823 5 787,60 €	5 6 €

*Si mise en service effectuée par un professionnel agréé Saunier Duval.

Notes:



Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc



GeniaSet Tek

POMPES À CHALEUR AIR/EAU SPLIT



À PARTIR DE : **3 492,67€ HT** | 4 191,20€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part


► T° ext. min. : -25°C ► T° ext. max. : 43°C ► T° de départ d'eau : 60°C ► Module mural complet intégrant de série filtre magnétique, appoint électrique, vanne 3 voies ECS ► Colonne complète : intégration de série d'un filtre magnétique et d'un vase d'expansion de 12 L ► 2 versions dédiées 1 zone et 2 zones de série avec les mêmes encombrements ► Empreinte au sol réduite avec seulement 60 x 60 cm, colonne pouvant être collée au mur à l'arrière

ACCESSOIRE(S)

- Kit de raccordement standard (réf.: 0010038 389) - **Prix: 113 € HT** | 135,60 € TTC
- Kit de raccordement complet (réf.: 0010038 387) - **Prix: 160 € HT** | 192 € TTC
- MiPro Sense Radio (réf.: 0020260979) - **Prix: 475,12 € HT** | 570,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ	35° A+++	55° A++	L A	GARANTIE 5 ANS	Compresseur et cuve	GARANTIE 2 ANS	Autres composants	
-------------------------------	---------------------------	--------------------------	----------------------	---------------------------------	------------------------	---------------------------------	----------------------	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
GeniaAir Tek 4	0010038671	4.2	230 V (mono)	5,3	3 492,67 4 191,20 €	6,67 8 €
GeniaAir Tek 6	0010038672	6.1	230 V (mono)	5,1	4 400,67 5 280,80 €	6,67 8 €
GeniaAir Tek 8	0010038673	7.9	230 V (mono)	4,7	6 222,67 7 467,20 €	6,67 8 €
GeniaAir Tek 10	0010038674	9.9	230 V (mono)	4,7	6 670,67 8 004,80 €	6,67 8 €
Colonne GeniaSet Tek - 1 zone ou 2 zones (température identique)	0010038166	N/A	230 V (mono)	N/A	5 122 6 146,40 €	5 6 €
Colonne GeniaSet Tek - 2 zones (températures différentes)	0010038167	N/A	230 V (mono)	N/A	6 345 7 614 €	5 6 €



POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc

Thermor



AéroliA

POMPE À CHALEUR AIR/EAU SPLIT MONO ET DUO DE 8 À 17 KW

+ Idéale en rénovation

À PARTIR DE : 7 496,67€ HT | 8 996€ TTC dont **6,67€ HT | 8€ TTC** d'éco-part

► T° ext. min. : -25°C ► T° ext. max. : 35°C ► T° de départ d'eau : 60°C ► Gamme optimale pour la rénovation (puissance et température) ► Économique - Classe énergétique A+ à A+++ (chauffage), ETAS jusqu'à 177%, SCOP jusqu'à 4,5 ► Échangeur coaxial : technologie brevetée avec volume tampon plus robuste que les échangeurs à plaque ► Facile à installer et entretenir

ACCESSOIRE(S)

► Thermostat d'ambiance AÉROLIA (réf.: 474 000)
- Prix: **156,12 € HT | 187,34 € TTC** dont **0,12 € HT | 0,14 € TTC** d'éco-part

Certification F-GAZ	35° A+++	55° A++	GARANTIE 2 ANS	GARANTIE 5 ANS	Compresseur, échangeur et ballon ECS
---------------------	-------------	------------	----------------	----------------	--------------------------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/h)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
AéroliA 8	526780	8	230 V (mono)	4,43	1616	7 496,67 8 996 €	6,67 8 €
AéroliA 10	526781	10	230 V (mono)	4,50	2047	8 858,67 10 630,40 €	6,67 8 €
AéroliA 11	526782	11	230 V (mono)	4,25	2340	8 745,67 10 494,80 €	6,67 8 €
AéroliA 14	526783	14	230 V (mono)	4,18	2920	9 639,67 11 567,60 €	6,67 8 €
AéroliA 16	526787	16	230 V (mono)	4,15	3439	10 447,67 12 537,20 €	6,67 8 €
AéroliA Duo 8	526789	8	230 V (mono)	4,43	1616	9 383,67 11 260,40 €	6,67 8 €
AéroliA Duo 10	526790	10	230 V (mono)	4,50	2047	10 901,67 13 082 €	6,67 8 €
AéroliA Duo 11	526791	11	230 V (mono)	4,25	2340	11 015,67 13 218,80 €	6,67 8 €
AéroliA Duo 14	526792	14	230 V (mono)	4,18	2920	11 809,67 14 171,60 €	6,67 8 €
AéroliA Duo 16	526796	16	230 V (mono)	4,15	3439	13 075,67 15 690,80 €	6,67 8 €

Notes:



POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc

TOSHIBA



Estia

POMPE À CHALEUR AIR/EAU ECS INTÉGRÉE

+ Départ d'eau jusqu'à 65°C, maintenu à 60°C par -25°C

À PARTIR DE : 1 821,67€ HT | 2 186€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -25°C ▶ T° ext. max. : 43°C ▶ T° de départ d'eau : 65°C ▶ Puissances de 4 à 14 kW
- ▶ La technologie Heiko Power dans nos machines offre des performances énergétiques exceptionnelles ▶ Temps de chauffe exceptionnel : seulement 41 min (pour la taille 14 kW)
- ▶ Ballon ECS 210 L intégré au module : installation simplifiée et faible empreinte au sol

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Thermostat secondaire PAC Estia (modèles HWT uniquement) (réf.: HWS-AMSU51-E)
 - Prix: **302,12 € HT** | 362,54 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- ▶ Interface WIFI PAC Estia (modèles HWT uniquement) (réf.: HWS-IWFO010UP-E)
 - Prix: **205,12 € HT** | 246,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- ▶ Interface 0-10V PAC Estia (modèles HWT uniquement) (réf.: HWS-IFAIP01U-E)
 - Prix: **330,12 € HT** | 396,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ	35° A+++	55° A++	XL A*	GARANTIE 3 ANS	Pièces	GARANTIE 5 ANS	Compresseurs	
-------------------------------	---------------------------	--------------------------	------------------------	---------------------------------	--------	---------------------------------	--------------	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
UE Estia - R32	HWT-401HW-E	4	230 V (mono)	5.2	17	1 821,67 2 186 €	6,67 8 €
UE Estia - R32	HWT-601HW-E	6	230 V (mono)	4.8	17	2 274,67 2 729,60 €	6,67 8 €
UE Estia - R32	HWT-801HW-E	8	230 V (mono)	5.2	23	2 955,67 3 546,80 €	6,67 8 €
UE Estia - R32	HWT-1101HW-E	11	230 V (mono)	4.6	23	3 862,67 4 635,20 €	6,67 8 €
UE Estia - R32	HWT-1401HW-E	14	230 V (mono)	4.6	32	4 256,67 5 108 €	6,67 8 €
Module ECS intégrée Estia R32 - 6kW 210 L 1 zone - PAC Estia HWT-40/60	HWT-602S21SM6W-E	6	230 V (mono)	5.2	17	6 501,67 7 802 €	1,67 2 €
Module ECS intégrée Estia R32 - 6kW 210 L 1 zone - PAC Estia HWT-80/11	HWT-1102S21SM6W-E	11	230 V (mono)	4.6	23	6 805,67 8 166,80 €	1,67 2 €
Module ECS intégrée Estia R32 - 6kW 210 L 2 zones - PAC Estia HWT-80/1	HWT-1102S21MM6W-E	11	230 V (mono)	4.6	23	7 826,67 9 392 €	1,67 2 €
Module ECS intégrée Estia R32 - 6kW 210 L 1 zone - PAC Estia HWT-140	HWT-1402S21SM6W-E	14	230 V (mono)	4.6	32	7 151,67 8 582 €	1,67 2 €
Module ECS intégrée Estia R32 - 6kW 210 L 2 zones - PAC Estia HWT-140	HWT-1402S21MM6W-E	14	230 V (mono)	4.6	32	7 801,67 9 362 €	1,67 2 €



POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc

TOSHIBA



Estia

POMPE À CHALEUR AIR/EAU MURALE

+ Départ d'eau jusqu'à 65°C, maintenu à 60°C par -25°C

À PARTIR DE : 1 821,67€ HT | 2 186€ TTC dont **6,67€ HT | 8€ TTC** d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -25°C ▶ T° ext. max. : 43°C ▶ T° de départ d'eau : 65°C ▶ Puissances de 4 à 14 kW
- ▶ La technologie Heiko Power dans nos machines offre des performances énergétiques exceptionnelles ▶ Temps de chauffe exceptionnel : seulement 41 min (pour la taille 14 kW)
- ▶ Module mural le plus compact du marché et design moderne : intégration aisée

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Interface WIFI Estia (réf.: HWS-IWF0010UP-E)
 - Prix: **205,12 € HT | 246,14 € TTC** dont **0,12 € HT | 0,14 € TTC** d'éco-part
- ▶ Thermostat secondaire Estia (réf.: HWS-AMSU51-E)
 - Prix: **302,12 € HT | 362,54 € TTC** dont **0,12 € HT | 0,14 € TTC** d'éco-part
- ▶ Interface 0-10V Estia (réf.: HWS-IFAIP01U-E)
 - Prix: **330,12 € HT | 396,14 € TTC** dont **0,12 € HT | 0,14 € TTC** d'éco-part

Certification F-GAZ	35° A+++	55° A++	XL A*	GARANTIE 3 ANS Pièces	GARANTIE 5 ANS Compresseurs	
---------------------	----------	---------	-------	-----------------------	-----------------------------	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
UE Estia Mono	HWT-401HW-E	4	230 V (mono)	5.2	17	1 821,67 2 186 €	6,67 8 €
UE Estia Mono	HWT-601HW-E	6	230 V (mono)	4.8	17	2 274,67 2 729,60 €	6,67 8 €
UE Estia Mono	HWT-801HW-E	8	230 V (mono)	5.2	23	2 955,67 3 546,80 €	6,67 8 €
UE Estia Mono	HWT-1101HW-E	11	230 V (mono)	4.6	32	3 862,67 4 635,20 €	6,67 8 €
UE Estia Mono	HWT-1401HW-E	14	230 V (mono)	4.6	40	4 256,67 5 108 €	6,67 8 €
Module hydraulique mural 4 et 6 kW	HWT-601XWHM6W-E	4	230 V (mono)	5.2	N/A	3 574,67 4 289,60 €	1,67 2 €
Module hydraulique mural 8 et 11 kW	HWT-1101XWHM6W-E	8	230 V (mono)	5.2	N/A	4 991,67 5 990 €	1,67 2 €
Module hydraulique mural	HWT-1401XWHM6W-E	14	230 V (mono)	4.6	N/A	5 251,67 6 302 €	1,67 2 €

Notes:



POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc



aroTHERM Split

POMPE À CHALEUR BI-BLOC AIR/EAU RÉVERSIBLE

+ Nouvelle version disponible fin 2024



À PARTIR DE : **4 775€ HT** | **5 730€ TTC** dont **5€ HT** | **6€ TTC** d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -20°C ▶ T° ext. max. : 43°C ▶ T° de départ d'eau : 55°C ▶ La solution performante pour tous vos projets ▶ Une discrétion acoustique hors du commun, seulement 32 dB(A) à 5 mètres
- ▶ Un produit de la R&D Vaillant ▶ La conception au service de la maintenance

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Module hydraulique Split VWL 127/5 IS Existe aussi en 3/5 et 7 (réf.: 0010023 525)
 - Prix: **3 242,50 € HT** | 3 891 € TTC dont **0,50 € HT** | 0,60 € TTC d'éco-part
- ▶ Régulateur sensoCOMFORT 720f (radio) (réf.: 0020260 929)
 - Prix: **624,14 € HT** | 748,97 € TTC dont **0,14 € HT** | 0,17 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ	35° A+++	55° A++	XL A	GARANTIE 5 ANS	Compresseur et cuve	GARANTIE 7 ANS	Voir conditions sur Vaillant.fr	QUALITY GERMANY
---------------------	----------	---------	------	----------------	---------------------	----------------	---------------------------------	-----------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
aroTHERM Split VWL 35/5 AS	0010021617	3.6	230 V (mono)	4,9	5 229,67 6 275,60 €	6,67 8 €
aroTHERM Split VWL 55/5 AS	0010021618	4.9	230 V (mono)	4,7	6 022,67 7 227,20 €	6,67 8 €
aroTHERM Split VWL 75/5 AS	0010021619	6.7	230 V (mono)	4,6	7 355,67 8 826,80 €	6,67 8 €
aroTHERM Split VWL 105/5 AS	0010021620	10.2	230 V (mono)	4,6	9 346,67 11 216 €	6,67 8 €
aroTHERM Split VWL 125/5 AS	0010021622	11.8	230 V (mono)	4,5	10 480,67 12 576,80 €	6,67 8 €
aroTHERM Split VWL 105/5 AS	0010021621	10.2	400 V (tri)	4,6	9 848,67 11 818,40 €	6,67 8 €
aroTHERM Split VWL 125/5 AS	0010021623	11.8	400 V (tri)	4,5	11 038,67 13 246,40 €	6,67 8 €
uniTOWER Split VWL 58/5 IS	0010022084	-	230 V (mono) ou 400 V (tri)	-	4 775 5 730 €	5 6 €
uniTOWER Split VWL 78/5 IS	0010022085	-	230 V (mono) ou 400 V (tri)	-	4 787 5 744,40 €	5 6 €
uniTOWER Split VWL 128/5 IS	0010022086	-	230 V (mono) ou 400 V (tri)	-	5 038 6 045,60 €	5 6 €

SOLUTIONS HYBRIDES



Le confort durable de votre maison

Clas One Hybrid M NET R32

CHAUDIÈRE HYBRIDE MURALE GAZ À CONDENSATION ET POMPE À CHALEUR

+ Régulation du système sur le coût des énergies



À PARTIR DE : **9 578,67€ HT** | **11 494,40€ TTC** dont **6,67€ HT** | **8€ TTC** d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -20°C ▶ T° ext. max. : 35°C ▶ T° de départ d'eau : 82°C ▶ Énergie: gaz
- ▶ Chauffage + ECS micro-accumulée ▶ Connectée de série : télécontrôle et télésuivi avec Ariston NET PRO ▶ Solution idéale pour la rénovation énergétique - Compatible tous types d'émetteurs
- ▶ Existe également en variante d'hybridation d'une chaudière gaz ou fioul déjà en place

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Kit ventouse horizontale 60/100 (réf.: 3318 635) - Prix: **64 € HT** | 76,80 € TTC
- ▶ Barrette de robinetterie avec disconnecteur (réf.: 3319 224) - Prix: **99 € HT** | 118,80 € TTC
- ▶ Pot à boue et filtre magnétique (réf.: 3078 104) - Prix: **230 € HT** | 276 € TTC

35° A+++	55° A++	XXL A	GARANTIE 2 ANS	Pièces, main d'œuvre et déplacement	GARANTIE 5 ANS	Compresseur	ARISTON NET
----------	---------	-------	----------------	-------------------------------------	----------------	-------------	-------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Type d'évacuation	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Clas One Hybrid 50/35 NET R32	3302322	5	230 V (mono)	5	17	Ventouse/cheminée	9 578,67 11 494,40 €	6,67 8 €
Clas One Hybrid 80/35 NET R32	3302323	8	230 V (mono)	4,8	17	Ventouse/cheminée	9 976,67 11 972 €	6,67 8 €



atlantic



Alféa Hybrid Duo Fioul A.I.

POMPE À CHALEUR HYBRIDE AVEC
APPOINT FIOUL ET ECS INTÉGRÉE



Solution bi-énergie avec confort optimal même par grand froid

À PARTIR DE : **13 567,67€ HT** | 16 281,20€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

► T° ext. min. : -25°C ► T° ext. max. : 35°C ► T° de départ d'eau : 80°C ► Énergie : fioul ► Facilité d'installation grâce à l'appoint intégré de série, l'échangeur coaxial et Easy Start ► Facile à entretenir avec un accès direct à la conception hydraulique ► Accompagnement Atlantic : outil d'aide au dimensionnement, garantie express en 24h... ► Confort d'utilisation grâce au pilotage à distance du chauffage et de l'ECS

ACCESSOIRE(S)

- Kit de juxtaposition (réf.: 074 096) - Prix: **660 € HT** | 792 € TTC
- Kit d'installation (réf.: 074 103) - Prix: **211 € HT** | 253,20 € TTC

Certification
F-GAZ

35°
A**

XL
A*

GARANTIE
5 ANS

Corps de chauffe,
compresseur, échangeur
et ballon ECS*

GARANTIE
2 ANS

Pièces + 1 an sous
conditions



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Type d'évacuation	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Alféa Hybrid Duo Fioul A.I. 6 - Brûleur 23 kW	524829	6	230 V (mono)	4,26	Ventouse/cheminée	13 567,67 16 281,20 €	6,67 8 €
Alféa Hybrid Duo Fioul A.I. 8 - Brûleur 23 kW	524830	8	230 V (mono)	4,08	Ventouse/cheminée	13 848,67 16 618,40 €	6,67 8 €
Alféa Hybrid Duo Fioul A.I. 11 - Brûleur 23 kW	524831	11	230 V (mono)	4,25	Ventouse/cheminée	15 517,67 18 621,20 €	6,67 8 €
Alféa Hybrid Duo Fioul A.I. 14 - Brûleur 23 kW	524832	14	230 V (mono)	4,18	Ventouse/cheminée	16 550,67 19 860,80 €	6,67 8 €
Alféa Hybrid Duo Fioul A.I.Tri 11 - Brûleur 23 kW	524833	11	400 V (tri)	4,30	Ventouse/cheminée	15 517,67 18 621,20 €	6,67 8 €
Alféa Hybrid Duo Fioul A.I.Tri 14 - Brûleur 23 kW	524834	14	400 V (tri)	4,18	Ventouse/cheminée	16 550,67 19 860,80 €	6,67 8 €
Alféa Hybrid Duo Fioul A.I. 11 - Brûleur 29 kW	524835	11	230 V (mono)	4,25	Ventouse/cheminée	16 425,67 19 710,80 €	6,67 8 €
Alféa Hybrid Duo Fioul A.I. 14 - Brûleur 29 kW	524836	14	230 V (mono)	4,18	Ventouse/cheminée	17 013,67 20 416,40 €	6,67 8 €
Alféa Hybrid Duo Fioul A.I.Tri 11 - Brûleur 29 kW	524837	11	400 V (tri)	4,30	Ventouse/cheminée	16 425,67 19 710,80 €	6,67 8 €
Alféa Hybrid Duo Fioul A.I.Tri 14 - Brûleur 29 kW	524838	14	400 V (tri)	4,18	Ventouse/cheminée	17 013,67 20 416,40 €	6,67 8 €

*La garantie pièce est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé.

atlantic



Hysae Hybrid

POMPE À CHALEUR MURALE HYBRIDE
AVEC APPOINT GAZ CONDENSATION
ET ECS INTÉGRÉE MICRO-ACCUMULÉE



Ultra compacte et intégration facile dans l'habitat

À PARTIR DE : **7 439€ HT** | 8 926,80€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► Énergie : gaz ► Régulation sur énergie primaire et sur sonde extérieure de série pour un chauffage performant ► Interface de régulation Navistem 200S avec affichage des estimations de consommation ► Échangeur gaz à condensation en inox ► Chauffage et production d'ECS

ACCESSOIRE(S)

- Ventouse horizontale 60/100 : coude + terminal (réf.: 074 014) - Prix: **136 € HT** | 163,20 € TTC
- Dossieret de pré raccordement Hysae (réf.: 074 141) - Prix: **405 € HT** | 486 € TTC

Certification
F-GAZ

55°
A**

XL
B

GARANTIE
5 ANS

Corps de chauffe
et compresseur*

GARANTIE
2 ANS

Pièces + 1 an sous
conditions

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Type d'évacuation	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Hysae Hybrid 6 012/28	522868	28	230 V (mono)	2,96	14	Ventouse/cheminée	7 439 8 926,80 €	5 6 €
Hysae Hybrid 6 012/35	522869	35	230 V (mono)	2,96	16	Ventouse/cheminée	8 035 9 642 €	5 6 €

*La garantie pièce est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé.



atlantic

Alféa Hybrid Duo Gaz/Gaz R

POMPE À CHALEUR HYBRIDE AVEC APOINTEMENT GAZ CONDENSATION ET ECS INTÉGRÉE

✚ Échangeur coaxial breveté Atlantic



À PARTIR DE : 10 493,67€ HT | 12 592,40€ TTC dont 6,67€ HT | 8€ TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -25°C ▶ T° ext. max. : 35°C ▶ T° de départ d'eau : 80°C ▶ Énergie: gaz
- ▶ Facile à entretenir avec un accès direct à la conception hydraulique ▶ Solution haute température jusqu'à 80°C ▶ Rafraîchissement possible avec les modèles R6 et R8
- ▶ Régulation Navistem 200S sur température extérieure de série

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Ventouse horizontale (coude + terminal) (réf.: 073 224) - Prix: 205 € HT | 246 € TTC
- ▶ Ventouse verticale (terminal noir) (réf.: 074 031) - Prix: 254 € HT | 304,80 € TTC

Certification F-GAZ	III 55° A*	XXL B	GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe, compresseur, échangeur et ballon ECS*	GARANTIE 2 ANS	Pièces + 1 an sous conditions
---------------------	------------	-------	----------------	---	----------------	-------------------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Type d'évacuation	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Alféa Hybrid Duo Gaz R6	522597	6	230 V (mono)	4,37	Ventouse/cheminée	10 493,67 12 592,40 €	6,67 8 €
Alféa Hybrid Duo Gaz R8	522598	8	230 V (mono)	4,08	Ventouse/cheminée	10 876,67 13 052 €	6,67 8 €
Alféa Hybrid Duo Gaz R11	521599	11	230 V (mono)	4,29	Ventouse/cheminée	13 430,67 16 116,80 €	6,67 8 €
Alféa Hybrid Duo Gaz T4+	522525	14	230 V (mono)	4,05	Ventouse/cheminée	14 595,67 17 514,80 €	6,67 8 €
Alféa Hybrid Duo Gaz T1 Tri	522473	11	400 V (tri)	4,12	Ventouse/cheminée	13 430,67 16 116,80 €	6,67 8 €
Alféa Hybrid Duo Gaz T4 Tri	522474	14	400 V (tri)	4,18	Ventouse/cheminée	14 595,67 17 514,80 €	6,67 8 €
Alféa Hybrid Duo Gaz Tri 16	522475	16	400 V (tri)	4,10	Ventouse/cheminée	15 416,67 18 500 €	6,67 8 €

*La garantie pièce est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé.

atlantic

Hynéa Hybrid Duo

POMPE À CHALEUR HYBRIDE AVEC APOINTEMENT GAZ CONDENSATION ET ECS INTÉGRÉE

✚ Solution performante RE2020 grâce à régulation sur énergie



À PARTIR DE : 9 284€ HT | 11 140,80€ TTC dont 5€ HT | 6€ TTC d'éco-part

- ▶ Énergie: gaz ▶ Large plage de fonctionnement : de 1 à 24 kW pour un confort de chauffage et un confort sanitaire ▶ Excellent confort sanitaire (débit spécifique de 20 L/min) ▶ Régulation Navistem 200S sur température extérieure de série ▶ Compatible tous types d'émetteurs : plancher chauffant, radiateurs 45 °C ou 55 °C

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Ventouse horizontale (coude + terminal) (réf.: 073 224) - Prix: 205 € HT | 246 € TTC
- ▶ Conduit télescopique ventouse (réf.: 073 414) - Prix: 117 € HT | 140,40 € TTC

Certification F-GAZ	III 35° A**	XXL B	GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe, compresseur et ballon ECS*	GARANTIE 2 ANS	Pièces + 1 an sous conditions
---------------------	-------------	-------	----------------	--	----------------	-------------------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Type d'évacuation	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Hynéa Hybrid Duo	522476	24	230 V (mono)	2,80	Ventouse/cheminée	9 284 11 140,80 €	5 6 €

*La garantie pièce est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé.



© INFOS



Compress Hybrid 5800i AW

+ Combinaison de 2 systèmes performants

POMPE À CHALEUR AIR/EAU - RÉVERSIBLE MONOBLOC HYBRIDE

À PARTIR DE : **11 155,67€ HT** | 13 386,80€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -22°C ▶ T° ext. max. : 45°C ▶ T° de départ d'eau : 75°C ▶ Simplicité d'installation
- ▶ Confort et économies assurés ▶ Respect de l'environnement avec un fluide naturel (R290)
- ▶ Régulations intelligentes

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Régulation CH 120 murale d'ambiance à action proportionnelle (réf.: 7 738 112 955)
- Prix: **290,12 € HT** | 348,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Type d'évacuation	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
CSH5800iAW 4 IC 25	7 716 701 558	5	230 V (mono)	4,9	Ventouse	11 155,67 13 386,80 €	6,67 8 €
CSH5800iAW 5 IC 25	7 716 701 560	6.8	230 V (mono)	4,9	Ventouse	11 952,67 14 343,20 €	6,67 8 €
CSH5800iAW 7 IC 25	7 716 701 563	7.97	230 V (mono)	4,9	Ventouse	13 761,67 16 514 €	6,67 8 €
CSH5800iAW 4 IC 30	7 716 701 565	5	230 V (mono)	4,9	Ventouse	11 416,67 13 700 €	6,67 8 €
CSH5800iAW 5 IC 30	7 716 701 568	6.8	230 V (mono)	4,9	Ventouse	12 213,67 14 656,40 €	6,67 8 €
CSH5800iAW 7 IC 30	7 716 701 572	7.97	230 V (mono)	4,9	Ventouse	14 022,67 16 827,20 €	6,67 8 €
CSH5800iAW 4 GC 35	7 716 701 587	5	230 V (mono)	4,9	Ventouse	11 709,67 14 051,60 €	6,67 8 €
CSH5800iAW 5 GC 35	7 716 701 591	6.8	230 V (mono)	4,9	Ventouse	12 506,67 15 008 €	6,67 8 €
CSH5800iAW 7 GC 35	7 716 701 592	7.97	230 V (mono)	4,9	Ventouse	14 315,67 17 178,80 €	6,67 8 €



Hybride Condens AW

+ Solution idéale pour le mix énergétique

POMPE À CHALEUR AIR/EAU MONOBLOC HYBRIDE

À PARTIR DE : **13 381,67€ HT** | 16 058€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -20°C ▶ T° ext. max. : 35°C ▶ T° de départ d'eau : 62°C ▶ Système compact : 1 PAC + 1 chaudière + 1 ballon ECS sous la chaudière (en option) ▶ Économies d'énergie : basculement entre le gaz et l'électricité en fonction du coût de l'énergie ▶ Régulation intelligente et innovante : effacement de la PAC en hiver et stockage d'énergie ▶ Raccordement rapide du système : liaison hydraulique entre les 2 générateurs avec un kit pré-monté

ACCESSOIRE(S)

- ▶ HF-HY-BY25 : Kit hydraulique bypass si aucune production ECS (réf.: 8 732 932 713)
- Prix: **723,12 € HT** | 867,74 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Type d'évacuation	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
GCH 7 000 F22 / AW7	7 716 780 572	8.4	230 V (mono)	5,3	Ventouse	13 381,67 16 058 €	6,67 8 €
GCH 7 000 F30 / AW7	7 716 780 573	8.4	230 V (mono)	5,3	Ventouse	14 471,67 17 366 €	6,67 8 €
GCH 7 000 F22 / AW9	7 716 710 311	10.9	230 V (mono)	5,0	Ventouse	14 252,67 17 103,20 €	6,67 8 €
GCH 7 000 F30 / AW9	7 716 710 315	10.9	230 V (mono)	5,0	Ventouse	15 292,67 18 351,20 €	6,67 8 €
GCH 7 000 F22 / AW13S	7 716 701 101	16.9	230 V (mono)	5,0	Ventouse	16 321,67 19 586 €	6,67 8 €
GCH 7 000 F30 / AW13S	7 716 701 166	16.9	230 V (mono)	5,0	Ventouse	17 361,67 20 834 €	6,67 8 €



POMPES À CHALEUR

Solutions hybrides



Daikin Altherma H Hybrid

POMPE À CHALEUR HYBRIDE À LIAISON HYDRAULIQUE

+ Souplesse d'installation : unité intérieure compacte

À PARTIR DE : **2 645€ HT** | 3 174€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► T° ext. min. : -15°C ► T° ext. max. : 35°C ► T° de départ d'eau : 80°C ► Production ECS 3 étoiles par micro-accumulation ► Régulation permettant de toujours utiliser la source d'énergie la plus économique ► Fonctionnement garanti par -15°C extérieur ► Certifiée HP Keymark en chauffage : gage de qualité

ACCESSOIRE(S)

- Télécommande installateur/utilisateur (réf.: EKRUHML1) - **Prix: 214 € HT** | 256,80 € TTC
- Kit de montage B-Pack (réf.: EKFJM2F) - **Prix: 509 € HT** | 610,80 € TTC

35° A++	35° A++	XL A	GARANTIE 10 ANS	Corps de chauffe	GARANTIE 5 ANS	Compresseur	
------------	------------	---------	------------------------	------------------	-----------------------	-------------	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Type d'évacuation	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Module Pompe à Chaleur - taille 4	EJHA04AV3	4	230 V (mono)	4,49	N/A	Ventouse	4 284 5 140,80 €	15 18 €
Module chaudière gaz à condensation - taille 28	EHY2KOM-B28A	28	230 V (mono)	4,49	12	Ventouse	2 645 3 174 €	5 6 €
Module chaudière gaz à condensation - taille 32	EHY2KOM-B32A	32	230 V (mono)	4,49	15	Ventouse	2 818 3 381,60 €	5 6 €



Daikin Altherma R hybrid

POMPE À CHALEUR HYBRIDE

+ Régulation intelligente

À PARTIR DE : **2 395,67€ HT** | 2 874,80€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

► T° ext. min. : -25°C ► T° ext. max. : 25°C ► T° de départ d'eau : 80°C ► Énergie: gaz ► Température de sortie d'eau à 80°C - Fonctionnement garanti jusqu'à -25°C ► 40 dB(A) de pression sonore à 5 m ► Pilotable par smartphone via Onecta avec la carte LAN en option

ACCESSOIRE(S)

- Télécommande installateur/utilisateur (réf.: EKRUCL1) - **Prix: 243 € HT** | 291,60 € TTC

Certification F-GAZ	35° A+++	35° A++	XL A	GARANTIE 3 ANS	Pièces	GARANTIE 5 ANS	Compresseurs
----------------------------	-------------	------------	---------	-----------------------	--------	-----------------------	--------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Type d'évacuation	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
UE Altherma R Hybrid chaud seul - taille 5	EVLQ05CV3	5	230 V (mono)	4,57	15	Ventouse	2 395,67 2 874,80 €	6,67 8 €
UE Altherma R Hybrid chaud seul - taille 8	EVLQ08CV3	8	230 V (mono)	3,94	15	Ventouse	3 324,67 3 989,60 €	6,67 8 €
Module hydraulique Altherma R Hybrid chaud seul - taille 5	EHYHBH05AV32	5	230 V (mono)	4,57	15	Ventouse	2 683,17 3 219,80 €	4,17 5 €
Module hydraulique Altherma R Hybrid chaud seul - taille 8	EHYHBH08AV32	8	230 V (mono)	3,94	15	Ventouse	2 752,17 3 302,60 €	4,17 5 €
Module chaudière gaz à condensation	EHYKOMB33AA2F	33	230 V (mono)	4,57	15	Ventouse	3 186 3 823,20 €	5 6 €



Alezio 0 Hybrid

SOLUTION HYBRIDE AIR/EAU
AVEC APPOINT FIOUL INTÉGRÉ
POUR CHAUFFAGE ET ECS



Appoint fioul homologué F30



À PARTIR DE : **13 059,47€ HT** | 15 671,36€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -20°C ▶ T° ext. max. : 35°C ▶ T° de départ d'eau : 80°C ▶ Énergie: fioul
- ▶ Composée d'une unité extérieure et d'un module hydraulique intérieur intégrant une chaudière fioul ▶ Pour chauffage et production d'ECS par ballon de 180 L intégré placé sous la chaudière ▶ Appoint fioul basse température, existe également en variante appoint fioul condensation ▶ Tableau de commande E-Pilot connecté et intuitif

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Kit FF inox/inox Ø 80/125 mm CFU 22-29 kW (réf.: 7742 057) - **Prix: 645,40 € HT** | 774,48 € TTC
- ▶ Terminal horizontal inox/inox Ø 80/125 mm (réf.: 81998 533) - **Prix: 296,20 € HT** | 355,44 € TTC
- ▶ Ballon tampon B 80 T (80 L) (réf.: 100008 841)
- **Prix: 782 € HT** | 938,40 € TTC dont **5 € HT** | 6 € TTC d'éco-part



35°
A+++

55°
A++

GARANTIE
3 ANS

Condenseur des
chaudières fioul
au sol

GARANTIE
5 ANS

Compresseur des
pompes à chaleur
air/eau

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Type d'évacuation	Capacité du ballon (L)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
AWHP 4,5 MR-CFU-22 Hybride V200	7749707	4,5	230 V (mono)	5,11	Ventouse/cheminée	180	13 059,47 15 671,36 €	6,67 8 €
AWHP 6 MR-CFU-22 Hybride V200	7750258	6	230 V (mono)	4,22	Ventouse/cheminée	180	13 606,47 16 327,76 €	6,67 8 €
AWHP 8 MR-CFU-22 Hybride V200	7749769	8	230 V (mono)	4,34	Ventouse/cheminée	180	14 616,47 17 539,76 €	6,67 8 €
AWHP 11 MR-CFU-22 Hybride V200	7749770	11	230 V (mono)	4,65	Ventouse/cheminée	180	16 623,47 19 948,16 €	6,67 8 €
AWHP 16 MR-CFU-22 Hybride V200	7749772	16	230 V (mono)	4,22	Ventouse/cheminée	180	18 182,47 21 818,96 €	6,67 8 €
AWHP 8 MR-CFU-29 Hybride V200	7749774	8	230 V (mono)	4,34	Ventouse/cheminée	180	14 863,47 17 836,16 €	6,67 8 €
AWHP 11 MR-CFU-29 Hybride V200	7749775	11	230 V (mono)	4,65	Ventouse/cheminée	180	16 870,47 20 244,56 €	6,67 8 €
AWHP 16 MR-CFU-29 Hybride V200	7749777	16	230 V (mono)	4,22	Ventouse/cheminée	180	18 429,47 22 115,36 €	6,67 8 €
AWHP 11 TR-CFU-29 Hybride V200	7749776	11	400 V (tri)	4,65	Ventouse/cheminée	180	17 324,47 20 789,36 €	6,67 8 €
AWHP 16 TR-CFU-29 Hybride V200	7749778	16	400 V (tri)	4,22	Ventouse/cheminée	180	19 038,47 22 846,16 €	6,67 8 €



POMPES À CHALEUR

Solutions hybrides

De Dietrich



Alezio S Hybrid Gaz

POMPE À CHALEUR AIR/EAU
AVEC APOINT GAZ À CONDENSATION MURAL

+ Solution compacte sans emprise au sol et compatible gaz vert

À PARTIR DE : **9 074,67€ HT** | 10 889,60€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

► T° ext. min. : -20°C ► T° ext. max. : 35°C ► T° de départ d'eau : 80°C ► Énergie : gaz ► Solution hybride compacte en version murale ► COP jusqu'à 5,11 ► Raccordement réversible jusqu'à 2 circuits de chauffage moyennant options ► Tableau de commande E-Pilot intuitif

ACCESSOIRE(S)

► Terminal horizontal PPS Ø 60/100 mm, L 800 mm (réf.: 100008 296)
- Prix: **124,80 € HT** | 149,76 € TTC

Certification F-GAZ	35° A+++	55° A++	GARANTIE 2 ANS	Toutes pièces	GARANTIE 5 ANS	Sur compresseur
---------------------	----------	---------	----------------	---------------	----------------	-----------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Type d'évacuation	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Alezio S Hybrid 4,5 MR	7766854	4,5	230 V (mono)	5,11	Ventouse/cheminée	9 074,67 10 889,60 €	6,67 8 €
Alezio S Hybrid 6 MR	7766856	6	230 V (mono)	4,22	Ventouse/cheminée	9 621,67 11 546 €	6,67 8 €
Alezio S Hybrid 8 MR	7766857	8	230 V (mono)	4,34	Ventouse/cheminée	10 631,67 12 758 €	6,67 8 €

FRISQUET

Teamao Génération 4

POMPE À CHALEUR HYBRIDE TEAMAO +
PRESTIGE CONDENSATION VISIO + BALLON
120 L EN COLONNE OU CÔTE À CÔTE

+ Puissance chauffage et ECS dans un encombrement réduit



À PARTIR DE : **13 975,67€ HT** | 16 770,80€ TTC dont **16,67€ HT** | 20€ TTC d'éco-part

► T° ext. min. : -25°C ► T° ext. max. : 35°C ► T° de départ d'eau : 60°C ► Une complémentarité ENR/Gaz-Gaz Vert performante et durable tant chauffage qu'ECS ► PAC Inverter fonctionnant au R32 - Module intérieur avec ballon tampon triple action intégré ► Pas de débit minimal à assurer - Insensibilité aux caractéristiques hydrauliques de l'installation ► Résistance électrique étagée 2/4/6 kW - Fonctionnement simultané avec bivalence dynamique

ACCESSOIRE(S)

► Box Frisquet Connect (câble ethernet et câble d'alim. inclus) (réf.: F3AA41 484)
- Prix: **189,08 € HT** | 226,90 € TTC dont **0,08 € HT** | 0,10 € TTC d'éco-part
► Module H Visio pour 2^{ème} circuit + kit raccordement à Teamao 4 (réf.: F3AA41 225 + F3AA70 207)
- Prix: **928,12 € HT** | 1 113,74 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
► Kit de raccordement hydraulique pour appoint chaudière à Teamao 4 (réf.: F3AA70 208)
- Prix: **163 € HT** | 195,60 € TTC

Certification F-GAZ	55° A+	XXL B	GARANTIE 2 ANS	Selon modalités Frisquet	GARANTIE 5 ANS	Compresseur, échangeur, ballon inox
---------------------	--------	-------	----------------	--------------------------	----------------	-------------------------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Type d'évacuation	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Teamao 4 + Appoint chaudière Prestige 25 kW + Ballon UPEC 120 L	F7AD20080 + A4AL25050 + F3AA41066	8	230 V (mono)	4,76	Ventouse	14 062,67 16 875,20 €	16,67 20 €
Teamao 4 + Appoint chaudière Prestige 25 kW + Ballon UPEC 120 L colonne	F7AD20080 + A4AL25050 + F3AA41067	8	230 V (mono)	4,76	Ventouse	13 975,67 16 770,80 €	16,67 20 €
Teamao 4 + Appoint chaudière Prestige 25 kW + Ballon UPEC 120 L	F7AD20100 + A4AL25050 + F3AA41066	10	230 V (mono)	5,00	Ventouse	15 688,67 18 826,40 €	16,67 20 €
Teamao 4 + Appoint chaudière Prestige 25 kW + Ballon UPEC 120 L colonne	F7AD20100 + A4AL25050 + F3AA41067	10	230 V (mono)	5,00	Ventouse	15 601,67 18 722 €	16,67 20 €





Pompes à chaleur hybrides gaz et fioul, une offre complète

De Dietrich offre depuis plus de 15 ans des solutions intelligentes de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire à empreinte carbone réduite. Faites le choix de produits fiables d'une marque historique pour vos clients.

MARQUE FRANÇAISE DEPUIS 1778

www.dedietrich-thermique.fr

De Dietrich

POMPES À CHALEUR

Solutions hybrides



Teamao Génération 4

POMPE À CHALEUR HYBRIDE TEAMAO
+ HYDROMOTRIX CONDENSATION VISIO
MIXTE

+ Une complémentarité ENR/Gaz performante et durable



À PARTIR DE : **12 470,67€ HT** | 14 964,80€ TTC dont **11,67€ HT** | 14€ TTC d'éco-part

► T° ext. min. : -25°C ► T° ext. max. : 35°C ► T° de départ d'eau : 60°C ► Combinaison réussie de 2 produits intégrant le meilleur de la technologie française ► Fonctionne durablement et efficacement sous 3 modes : PAC seule, avec appoint, simultané ► Pilotable avec Ecoradiosystem Visio® - Gère aussi bien le chauffage que l'eau chaude ► Point de bivalence dynamique selon le rendement du système PAC/Appoint ou coût de l'énergie

ACCESSOIRE(S)

- Box Frisquet Connect (pour pompes à chaleur Teamao 4) (réf.: F3AA41 484)
 - Prix: **189,08 € HT** | 226,90 € TTC dont **0,08 € HT** | 0,10 € TTC d'éco-part
- Support au sol noir avec amortisseur caoutchouc (par 2) (réf.: F3AA70 125)
 - Prix: **110 € HT** | 132 € TTC

Certification F-GAZ	III 55° A*	XL B	GARANTIE 2 ANS	Selon modalités Frisquet	GARANTIE 5 ANS	Compresseur, échangeur, ballon inox
---------------------	------------	------	----------------	--------------------------	----------------	-------------------------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Type d'évacuation	Prix HT TTC	Eco-part. HT TTC
Teamao 4 + Hydromotrix Condensation Mixte 25 kW	F7AD20080 + A4AB25020	8	230 V (mono)	4,76	Ventouse	12 470,67 14 964,80 €	11,67 14 €
Teamao 4 + Hydromotrix Condensation Mixte 25 kW	F7AD20100 + A4AB25020	10	230 V (mono)	5,00	Ventouse	14 096,67 16 916 €	11,67 14 €
Teamao 4 + Hydromotrix Condensation Mixte 32 kW	F7AD20080 + A4AB32020	8	230 V (mono)	4,76	Ventouse	13 014,67 15 617,60 €	11,67 14 €
Teamao 4 + Hydromotrix Condensation Mixte 32 kW	F7AD20100 + A4AB32020	10	230 V (mono)	5,00	Ventouse	14 640,67 17 568,80 €	11,67 14 €



Teamao Génération 4

POMPE À CHALEUR HYBRIDE TEAMAO +
HYDROCONFORT CONDENSATION VISIO
20 KW (BALLON INTÉGRÉ 50/80 L)

+ Bivalence dynamique, dispositif exclusif Frisquet



À PARTIR DE : **13 036,67€ HT** | 15 644 € TTC dont **11,67€ HT** | 14€ TTC d'éco-part

► T° ext. min. : -25°C ► T° ext. max. : 35°C ► T° de départ d'eau : 60°C ► Une complémentarité Enr/Gaz-Gaz Vert performante et durable tant chauffage qu'ECS ► PAC Inverter fonctionnant au R32 - Module intérieur avec ballon tampon triple action intégré ► Chaudière THPE pour appoint chauffage et production ECS accumulée - Faible largeur : 69 cm ► Pilotable à distance avec sa Box et ses applications FrisquetConnect et FrisquetConnect Pro

ACCESSOIRE(S)

- Box Frisquet Connect (câble ethernet et câble d'alim. inclus) (réf.: F3AA41 484)
 - Prix: **189,08 € HT** | 226,90 € TTC dont **0,08 € HT** | 0,10 € TTC d'éco-part
- Module H Visio pour 2^{ème} circuit - Kit raccordement module int Teamao (réf.: F3AA41225 + F3AA70207) - Prix: **928,12 € HT** | 1113,74 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ	III 55° A*	XL A	GARANTIE 2 ANS	Selon modalités Frisquet	GARANTIE 5 ANS	Compresseur, échangeur, ballon inox
---------------------	------------	------	----------------	--------------------------	----------------	-------------------------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Type d'évacuation	Prix HT TTC	Eco-part. HT TTC
Teamao + Hydroconfort Condensation 20.50	F7AD20080 + A4AJ20160	8	230 V (mono)	4,76	Ventouse	13 036,67 15 644 €	11,67 14 €
Teamao + Hydroconfort Condensation 20.50	F7AD20100 + A4AJ20160	10	230 V (mono)	5,00	Ventouse	14 662,67 17 595,20 €	11,67 14 €
Teamao + Hydroconfort Condensation 20.80	F7AD20080 + A4AJ20020	8	230 V (mono)	4,76	Ventouse	13 274,67 15 929,60 €	11,67 14 €
Teamao + Hydroconfort Condensation 20.80	F7AD20100 + A4AJ20020	10	230 V (mono)	5,00	Ventouse	14 900,67 17 880,80 €	11,67 14 €





Teamao Génération 4

POMPE À CHALEUR HYBRIDE TEAMAO +
PRESTIGE CONDENSATION VISIO MIXTE

+ Fonctionnement simultané
avec Bivalence Dynamique



À PARTIR DE : 12 480,67€ HT | 14 976,80€ TTC dont **11,67€ HT** | 14€ TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -25°C ▶ T° ext. max. : 35°C ▶ T° de départ d'eau : 60°C ▶ Une gamme de puissances étagée pour un dimensionnement adapté - Garant d'un COP élevé ▶ Une solution hybride performante et écologique - Dotée de série de fonctions d'économies d'énergie
- ▶ Un ensemble innovant géré par Ecoradiosystem Visio - Pilotable à distance avec Frisquet Connect
- ▶ Kit de relève chaudière Frisquet Visio intégré de série avec la régulation Visio du module intérieur

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Box Frisquet Connect (câble ethernet et câble d'alim. inclus) (réf.: F3AA41 484)
- **Prix: 189,08 € HT** | 226,90 € TTC dont **0,08 € HT** | 0,10 € TTC d'éco-part
- ▶ Cordon EJP pour raccorder le module intérieur au contact EJP (réf.: F3AA41 241)
- **Prix: 44,02 € HT** | 52,82 € TTC dont **0,02 € HT** | 0,02 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ	Température 55° A*	Volume XL B	GARANTIE 2 ANS	Selon modalités Frisquet	GARANTIE 5 ANS	Compresseur, échangeur, ballon inox
-------------------------------	--	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Type d'évacuation	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Teamao + Prestige Condensation Mixte 25 kW	F7AD20080 + A4AL25020	8	230 V (mono)	4,76	Ventouse	12 480,67 14 976,80 €	11,67 14 €
Teamao + Prestige Condensation Mixte 25 kW	F7AD20100 + A4AL25020	10	230 V (mono)	5,00	Ventouse	14 106,67 16 928 €	11,67 14 €
Teamao + Prestige Condensation Mixte 32 kW	F7AD20080 + A4AL32020	8	230 V (mono)	4,76	Ventouse	12 700,67 15 240,80 €	11,67 14 €
Teamao + Prestige Condensation Mixte 32 kW	F7AD20100 + A4AL32020	10	230 V (mono)	5,00	Ventouse	14 326,67 17 192 €	11,67 14 €

Notes:



POMPES À CHALEUR

Solutions hybrides



HTi70 Hybride Gaz

POMPE À CHALEUR MONOBLOC AIR/
EAU - HAUTE TEMPÉRATURE 80°C -
CHAUFFAGE ET ECS DÉPORTÉE - R290

+ Haute Température 80°C avec
chaudière sans limite de T° ext



À PARTIR DE : 11 504,67€ HT | 13 805,60€ TTC dont **6,67€ HT | 8€ TTC** d'éco-part

► T° ext. min. : -20°C ► T° ext. max. : 40°C ► T° de départ d'eau : 70°C ► Énergie: gaz ► PAC conçue et fabriquée en France : adaptée à la rénovation par étapes, des maisons mal isolées
► Double modulation PAC : compresseur Inverter (ultra modulation de 15 à 100%), Chaudière : de 19% à 100% ► COP normatif jusqu'à 5 ► Kit complet : PAC + chaudière gaz à condensation 18 kW + pilote + liaison hydraulique + filtre + kit de découplage

ACCESSOIRE(S)

- Limiteur de température plancher chauffant 65°C à réarmement manuel (réf.: 770 111) - **Prix: 104 € HT | 124,80 € TTC**
- Thorix Évolution 2C + sonde extérieure (réf.: 411 003) - **Prix: 1 701 € HT | 2 041,20 € TTC**
- Sonde ECS / Piscine / Cascade (réf.: 710 029) - **Prix: 87 € HT | 104,40 € TTC**

A+++ 35°	A++ 55°	GARANTIE 2 ANS	Pièces (garantie standard)	GARANTIE 5 ANS	Compresseur (selon les CGV du tarif en vigueur)	R290
-----------------	----------------	-----------------------	----------------------------	-----------------------	---	-------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Type d'évacuation	Rendement (%)	Poids (kg)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
HTi70 Hybride Gaz	155008	6	230 V (mono)	4,59	16,66	Ventouse/cheminée	190% / 137%	81	11 504,67 13 805,60 €	6,67 8 €
HTi70 Hybride Gaz	155018	8	230 V (mono)	4,85	22,5	Ventouse/cheminée	192% / 155%	94	13 604,67 16 325,60 €	6,67 8 €
HTi70 Hybride Gaz	155058	8	400 V (tri)	4,71	22,5	Ventouse/cheminée	191% / 153%	108	14 339,67 17 207,60 €	6,67 8 €
HTi70 Hybride Gaz	155028	11	230 V (mono)	4,85	25,83	Ventouse/cheminée	186% / 144%	136	15 704,67 18 845,60 €	6,67 8 €
HTi70 Hybride Gaz	155068	11	400 V (tri)	4,85	25,83	Ventouse/cheminée	186% / 144%	146	15 914,67 19 097,60 €	6,67 8 €
HTi70 Hybride Gaz	155038	14	230 V (mono)	4,64	33,33	Ventouse/cheminée	177% / 144%	142	17 804,67 21 365,60 €	6,67 8 €
HTi70 Hybride Gaz	155078	14	400 V (tri)	4,64	33,33	Ventouse/cheminée	177% / 144%	150	18 051,67 21 662 €	6,67 8 €





GSHP

POMPE À CHALEUR GÉOTHERMIQUE



Modulaire, cascadable, raccordement multi-circuit intégré



À PARTIR DE : **10 594,67€ HT** | 12 713,60€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -15°C ▶ T° ext. max. : 35°C ▶ T° de départ d'eau : 60°C ▶ Réversible, avec captage en boucle fermée sur le sol par capteurs enterrés, par forage ou puisage
- ▶ Type d'appoint : électrique ▶ Taille du module intérieur en cm (H/L/P) : 863/600/785
- ▶ Poids du module intérieur à vide : 127 kg

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Kit appoint électrique 9 kW pour PAC GSHP 05 à 15 kW (réf.: 7616 680)
 - Prix: **1 034,53 € HT** | 1 241,44 € TTC dont **0,83 € HT** | 1 € TTC d'éco-part
- ▶ Kit échangeur de barrage pour PAC GSHP 05 - 09 kW (réf.: 7618 061)
 - Prix: **1 507,70 € HT** | 1 809,24 € TTC
- ▶ Kit hydraulique de raccordement PAC GSHP - circuit avec V (réf.: 7610 411)
 - Prix: **1 147,92 € HT** | 1 377,50 € TTC dont **0,02 € HT** | 0,02 € TTC d'éco-part



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
PAC mixte eau/eau réversible GSHP 5 MR-E	7612336	5.70	230 V (mono)	4,12	10 594,67 12 713,60 €	6,67 8 €
PAC mixte eau/eau réversible GSHP 5 TR-E	7611946	5.70	400 V (tri)	4,12	10 594,67 12 713,60 €	6,67 8 €
PAC mixte eau/eau réversible GSHP 9 MR-E	7600538	9.88	230 V (mono)	4,13	11 687,67 14 025,20 €	6,67 8 €
PAC mixte eau/eau réversible GSHP 9 TR-E	7612220	9.88	400 V (tri)	4,13	11 687,67 14 025,20 €	6,67 8 €
PAC mixte eau/eau réversible GSHP 12 MR-E	7612330	12.66	230 V (mono)	4,09	12 616,67 15 140 €	6,67 8 €
PAC mixte eau/eau réversible GSHP 12 TR-E	7612245	12.66	400 V (tri)	4,09	12 616,67 15 140 €	6,67 8 €
PAC mixte eau/eau réversible GSHP 15 MR-E	7611656	17.09	400 V (tri)	4,23	13 552,67 16 263,20 €	6,67 8 €
PAC mixte eau/eau réversible GSHP 19 MR-E	7612360	20.40	400 V (tri)	4,04	14 643,67 17 572,40 €	6,67 8 €
PAC mixte eau/eau réversible GSHP 27 MR-E	7612590	27.99	400 V (tri)	4,04	17 196,67 20 636 €	6,67 8 €



ecoGEO+ Basic & Compact

POMPE À CHALEUR EAU GLYCOLÉE/EAU À TECHNOLOGIE SCROLL INVERTER



Technologie modulante - Unités compactes



NOUS CONSULTER

- ▶ T° ext. min. : -40°C ▶ T° ext. max. : 50°C ▶ T° de départ d'eau : 65°C ▶ Technologie Inverter et compresseur scroll modulant - Plages de modulation : 1-9kW / 3-12kW / 5-22kW ▶ Services intégrés : ECS, chauffage, piscine, rafraîchissement actif, et rafraîchissement passif ▶ Unités compactes intégrant circulateurs - Ballon ECS Inox 165 L intégré dans modèles ecoGEO Compact
- ▶ Technologie HTR pour production ECS jusqu'à 70°C et production simultanée de services



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT TTC
EcoGEO+ B/C 1-9	-	1 - 11	230 V (mono)	4,5	NC
EcoGEO+ B/C T 1-9	-	1 - 11	400 V (tri)	4,5	NC
EcoGEO+ B/C 3-12	-	3 - 16	230 V (mono)	4,6	NC
EcoGEO+ B/C T 3-12	-	3 - 16	400 V (tri)	4,6	NC
EcoGEO+ B/C 5-22	-	5 - 24	230 V (mono)	4,9	NC
EcoGEO+ B/C 5-22	-	5 - 24	400 V (tri)	4,9	NC



POMPES À CHALEUR

Géothermie



ecoGEO+ Basic & Compact PRO

POMPE À CHALEUR EAU GLYCOLÉE/EAU

+ Technologie modulante - Unités compactes



NOUS CONSULTER

► T° ext. min. : -40°C ► T° ext. max. : 50°C ► T° de départ d'eau : 75°C ► Technologie Inverter et compresseur modulant - Plage de modulation : 1-6 kW / 2-10 kW / 4-16 kW ► Services intégrés : ECS, chauffage, piscine, rafraîchissement actif et rafraîchissement passif ► Unités compactes intégrant circulateurs - Ballon ECS Inox 165 L intégré dans modèles ecoGEO Compact ► La seule PAC au R290 à installation intérieure sans restrictions du local technique



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT/TTC
EcoGEO+ B/C 1-6 PRO	-	1 - 6 kW	230 V (mono)	4,3	NC
EcoGEO+ B/C 2-10 PRO	-	1 - 6 kW	230 V (mono)	4,3	NC
EcoGEO+ B/C T 2-10 PRO	-	2 - 10 kW	400 V (tri)	4,3	NC
EcoGEO+ B/C 4-16 PRO	-	4 - 16 kW	230 V (mono)	4,6	NC
EcoGEO+ B/C T 4-16 PRO	-	4 - 16 kW	400 V (tri)	4,6	NC



ecoGEO+ HP

POMPE À CHALEUR EAU GLYCOLÉE/EAU À TECHNOLOGIE SCROLL INVERTER

+ Technologie modulante



NOUS CONSULTER

► T° ext. min. : -40°C ► T° ext. max. : 50°C ► T° de départ d'eau : 65°C ► Technologie Inverter et compresseur scroll modulant - Plages de modulation : 12-40 kW / 15-70 kW / 25-100 kW ► Services : ECS, chauffage, piscine, rafraîchissement actif et passif ► Gestion intégrée de récupération de chaleur (production simultanée froid-chaud) ► Gestion intégrale de l'installation - Cascade jusqu'à 6 unités - Hybridation PV - Connexion Internet



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	SEER/SCOP	Prix HT/TTC
EcoGEO+ HP 12-40	-	12 - 40	400 V (tri)	4,6	4,94 (190%)	NC
EcoGEO+ HP 15-70	-	15 - 70	400 V (tri)	4,5	5,10 (196%)	NC
EcoGEO+ HP 25-100	-	25 - 100	400 V (tri)	4,5	5,08 (195%)	NC

Notes :



POMPES À CHALEUR

Pompes à chaleur et équipements de piscine



Outsteel

CACHE-POMPE À CHALEUR
ET CLIMATISATION



Facile à poser et facile d'accès



NOUS CONSULTER

► Universel : fixation murale, sol ou autoportante ► Personnalisable : disponible dans la couleur RAL souhaitée ► Résistant : couvre et protège ► 5 modèles

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Cache intégral	Modèle BUBBLES	NC
Cache intégral	Modèle BROUSSE	NC
Casquette	Modèle COVER	NC
Casquette	Modèle CAP	NC
Cache partiel	Modèle COLORS	NC
Cache intégral	Modèle VÉNITIAN	NC



Aeromax Piscine 2

POMPE À CHALEUR PISCINE



Parmi les plus silencieuses du marché : à partir de 56 dB



À PARTIR DE : 1 478,67€ HT | 1 774,40€ TTC dont 6,67€ HT | 8€ TTC d'éco-part

- Écologique : utilise les calories de l'air pour chauffer l'eau de la piscine - Fluide R32
- PAC réversible, idéale pour un maintien permanent de la température souhaitée
- Acier galvanisé avec traitement de surface résistant à toutes les conditions
- Facilité et confort de pose ► COP performant entre = 4.3 et 5.52

GARANTIE
5 ANS

Échangeur en titane

GARANTIE
2 ANS

PAC et pièces électriques

SAV
EXPRESS
24h

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Aeromax Piscine 2	297108	8	230 V (mono)	4,4	1 478,67 1 774,40 €	6,67 8 €
Aeromax Piscine 2	297110	10	230 V (mono)	4,3	1 884,67 2 261,60 €	6,67 8 €
Aeromax Piscine 2	297112	12	230 V (mono)	4,7	2 524,67 3 029,60 €	6,67 8 €
Aeromax Inverter	297126	14	230 V (mono)	5,12	5 180,67 6 216,80 €	6,67 8 €



Sirocco²

DÉSHUMIDIFICATEUR ESPACE PISCINE



Installation ambiance ou encastrée



À PARTIR DE : 4 508€ HT | 5 409,60€ TTC dont 15€ HT | 18€ TTC d'éco-part

- Confort optimal grâce à son mode silence et à son soufflage vertical ► Intelligence intégrée
- Design harmonieux avec des lignes épurées, sans grille apparente ► Modularité pour le chauffage de l'air en option ► Fabriqué en Europe

GARANTIE
2 ANS

France métropolitaine

Modèle	Référence	Tension	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Sirocco ² 2M	WD002088	230 V (mono)	4 508 5 409,60 €	15 18 €
Sirocco ² 3M	WD002089	230 V (mono)	5 258 6 309,60 €	15 18 €
Sirocco ² 5M	WD002090	230 V (mono)	5 886,17 7 063,40 €	19,17 23 €
Sirocco ² 5T	WD002091	400 V (tri)	6 064,17 7 277 €	19,17 23 €



POMPES À CHALEUR

Pompes à chaleur et équipements de piscine



PX50

POMPE À CHALEUR FULL INVERTER
POUR PISCINE RÉSIDENNELLE

+ Technologie Full Inverter :
silencieuse et économique



À PARTIR DE : 2 604,67€ HT | 3 125,60€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

► S'utilise jusqu'à une température extérieure de -20°C. Le fonctionnement du compresseur et du ventilateur s'étale sur une plage de 10 vitesses ► La consommation d'énergie et le niveau sonore sont ajustés avec précision au besoin de puissance ► Modes : Boost, Smart ou Silence; 8 niveaux de puissance en Mono ou Triphasé ► La PAC PX50 chauffe ou refroidit toutes les typologies de bassins jusqu'à 150 m³ ► Pilotable via l'application iAqualink+ avec l'iQ Bridge RS (en option)

ACCESSOIRE(S)

- Nettoyant évaporateur Bio (réf.: 75 225) - **Prix: 27,25 € HT** | 32,70 € TTC
- iQ Bridge RS (réf.: WA000 068) - **Prix: 120,12 € HT** | 144,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

GARANTIE
3 ANS France métropolitaine

GARANTIE
10 ANS Condenseur contre la corrosion

Modèle	Référence	Puissance (kW)*	Tension	COP*	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
PX50 MD3	WH000428	6.3 - 2.5	230 V (mono)	4,5 - 8	2 604,67 3 125,60 €	6,67 8 €
PX50 MD4	WH000429	7.6 - 2	230 V (mono)	4,5 - 8	3 052,67 3 663,20 €	6,67 8 €
PX50 MD5	WH000430	9.4 - 2	230 V (mono)	4,5 - 8	3 535,67 4 242,80 €	6,67 8 €
PX50 MD6	WH000431	11.2 - 2.5	230 V (mono)	4,5 - 8	3 957,67 4 749,20 €	6,67 8 €
PX50 MD7	WH000432	13.7 - 3	230 V (mono)	4,5 - 8	5 120,67 6 144,80 €	6,67 8 €
PX50 MD9	WH000433	17.7 - 4	230 V (mono)	4,5 - 8	6 411,67 7 694 €	6,67 8 €
PX50 MD11	WH000434	22.1 - 5.4	230 V (mono)	4,5 - 8	8 174,67 9 809,60 €	6,67 8 €
PX50 TD11	WH000435	22.1 - 5.4	400 V (tri)	4,5 - 8	8 332,67 9 999,20 €	6,67 8 €
PX50 MD12	WH000436	24 - 5.6	230 V (mono)	4,5 - 8	9 061,67 10 874 €	6,67 8 €
PX50 TD12	WH000437	24 - 5.6	400 V (tri)	4,5 - 8	9 061,67 10 874 €	6,67 8 €

* Performances : Air à 15°C / Eau à 26°C / Humidité 70%



CNX-LI 52 iQ

ROBOT ÉLECTRIQUE SANS CÂBLE
POUR PISCINE RÉSIDENNELLE

+ La performance en toute liberté



À PARTIR DE : 1 337,08€ HT | 1 604,50€ TTC dont **2,08€ HT** | 2,50€ TTC d'éco-part

► Liberté sans câble : batterie Lithium-Ion haute performance garantit 1 cycle de nettoyage complet en 2h ► Nettoyage optimal : aspiration cyclonique brevetée et brosses en forme d'hélice ► Tout en agilité : conçu pour toutes les formes de piscine et tous les revêtements ► Connectivité iAqualink™: choix des cycles de nettoyage, mises à jour à distance & statut charge/décharge batterie ► Pour des bassins jusqu'à 10 x 5 m - Zone nettoyage : fond / parois / ligne d'eau

ACCESSOIRE(S)

- Nettoyant cartouche et filtre (réf.: 63128FLO) - **Prix: 14 € HT** | 16,80 € TTC

GARANTIE
3 ANS France métropolitaine

Modèle	Référence	Tension	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
CNX-LI 52 iQ	WR000575	230 V (mono)	1 337,08 1 604,50 €	2,08 2,50 €



© INFOS

POMPES À CHALEUR

Pompes à chaleur et équipements de piscine



PX26 - PX25

POMPE À CHALEUR FULL INVERTER
POUR PISCINE RÉSIDENNELLE

+ Technologie Full Inverter
& connectivité intégrée



À PARTIR DE : 1 515,67€ HT | 1 818,80€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

► Technologie Full Inverter - Fonctionnement en mode Boost, Smart ou Ecosilence ► Toutes saisons : fonctionnement à une température extérieure minimale de -7°C (PX25) ou -20°C (PX26) ► Connectivité intégrée grâce à l'application Fluidra Pool® ► Plus écologique, la PAC PX26 est équipée du gaz R290 (propane) ► Large gamme de puissances, convient à la majorité des bassins

ACCESSOIRE(S)

► Nettoyant Bio Pompe à chaleur (réf.: 75 225) - **Prix: 27,25 € HT | 32,70 € TTC**

GARANTIE
3 ANS France
métropolitaine

GARANTIE
10 ANS Condenseur
contre la
corrosion

Modèle	Référence	Puissance (kW)*	Tension	COP*	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
WH000 613	PX26 - MD4	8 - 2.7	230 V (mono)	4.8 - 7.7	3 096,67 3 716 €	6,67 8 €
WH000 614	PX26 - MD5	10 - 3.9	230 V (mono)	4.9 - 7.3	3 496,67 4 196 €	6,67 8 €
WH000 615	PX26 - MD6	12 - 3.9	230 V (mono)	4.9 - 7.8	4 296,67 5 156 €	6,67 8 €
WH000 616	PX26 - MD8	15 - 4.8	230 V (mono)	4.6 - 6.7	5 296,67 6 356 €	6,67 8 €
WH000 577	PX25 - MD3	5.5 - 1.4	230 V (mono)	5.2 - 6.4	1 515,67 1 818,80 €	6,67 8 €
WH000 578	PX25 - MD4	7 - 1.5	230 V (mono)	5.3 - 6.6	1 824,67 2 189,60 €	6,67 8 €
WH000 579	PX25 - MD5	9 - 1.7	230 V (mono)	4.8 - 7.8	2 251,67 2 702 €	6,67 8 €
WH000 580	PX25 - MD6	11 - 1.9	230 V (mono)	4.8 - 7.7	2 633,67 3 160,40 €	6,67 8 €
WH000 581	PX25 - MD8	15 - 5.4	230 V (mono)	4.6 - 7.4	3 733,67 4 480,40 €	6,67 8 €
WH000 582	PX25 - TD8	15 - 5.4	400 V (tri)	4.6 - 7.4	3 933,67 4 720,40 €	6,67 8 €

* Performances : Air à 15°C / Eau à 26°C / Humidité 70%



Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

NEW
2024

Faites confiance à la **MARQUE EXPERT**
pour le **chauffage** & la **déshumidification**
de l'eau des piscines



PX25 et PX26



DF2 Gainable



DF2 Encastrable

POMPE À CHALEUR DE PISCINE FULL INVERTER HORIZONTALE

PX25

- TECHNOLOGIE FULL INVERTER
- CONNECTIVITÉ INTÉGRÉE



PX26

- PLUS ÉCOLOGIQUE ET PERFORMANTE
- TECHNOLOGIE FULL INVERTER
- CONNECTIVITÉ INTÉGRÉE



DÉSHUMIDIFICATEUR GAINABLE ou ENCASTRABLE

DF2

- UNE SOLUTION ADAPTÉE À TOUS LES BESOINS
- LARGE GAMME DE CAPACITÉ DE DÉSHUMIDIFICATION
- CHAUFFAGE DE L'AIR, EN OPTION

Pour + d'infos scannez-les !

Retrouvez nos produits sur www.zodiac.com



MIEUX COMPRENDRE

1 DEUX TECHNOLOGIES : POUR UN CONFORT EN TOUTES SAISONS

1. **La détente directe :** qui utilise directement un **fluide frigorigène** comme vecteur de chaleur entre l'unité extérieure et intérieure.

La détente directe est la plus répandue avec des produits majoritairement réversibles. **Les versions mono, multi-split ou gainable** seront privilégiées pour les marchés résidentiels et petits tertiaires.



2. **La climatisation à eau glacée :** utilise de l'**eau**, qu'elle soit pure ou glycolée, comme fluide caloporteur.

La version DRV (à Débit de Réfrigérant Variable) couvre les besoins des marchés tertiaires et grands collectifs.



2 SOLUTION MULTI-SPLIT OU GAINABLE ?

Pour une construction neuve, les 2 versions sont envisageables.

La solution gainable apportera un meilleur confort thermique, un fonctionnement silencieux et seules les grilles des bouches de soufflage seront visibles.

Pour une rénovation, privilégiez la version multi-split. Elle est souvent **plus simple** à installer et ne nécessite pas la création de faux-plafond.



DRV ou DRV 3 tubes

La solution DRV permet de raccorder jusqu'à 64 unités intérieures.

La version DRV 3 tubes permettra un fonctionnement indépendant de chacune des unités intérieures en mode rafraîchissement ou chauffage.

CLIMATISATION



MONO-SPLIT RÉSIDENTIEL (ENSEMBLE COMPLET)

MONO-SPLIT TERTIAIRE (UE + UI)

CLIMATISEUR FIXE ET MOBILE

MULTI-SPLITS (UE+UI)

DRV (UE + UI)

ACCESSOIRES

CLIMATISATION

Mono-split résidentiel (ensemble complet)

Airwell

HDLE Aura WiFi intégré

GAMME MURALE

+ Compatible Wifi



À PARTIR DE : **1147,71€ HT** | 1377,25€ TTC dont **7,71€ HT** | 9,25€ TTC d'éco-part

► Type de gaz : R32 ► Type d'unité intérieure : murale ► Design moderne et épuré ► Filtres à hautes performances qui retiennent poussières et particules ► Sonde d'ambiance intégrée dans la télécommande pour un meilleur confort ► Évacuation des condensats à droite ou à gauche pour faciliter l'installation dans la pièce

ACCESSOIRE(S)

- Télécommande filaire RCW7 (réf.: 7ACEL1874) - **Prix: 220,11 € HT** | 264,13 € TTC dont **0,11 € HT** | 0,13 € TTC d'éco-part

		GARANTIE 5 ANS Toutes pièces (sur déclaratif)	GARANTIE 1 AN Main d'œuvre
--	--	--	-----------------------------------

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Couleur	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Ensemble UI HDLE 2,70 kW + UE YDAE	7SP023271 + 7SP063201	2700	2800	Blanc	6,60/4,20	275 x 790 x 200	1227,71 1473,25 €	7,71 9,25 €
Ensemble UI HDLE 3,20 kW + UE YDAE	7SP023272 + 7SP063202	3200	3400	Blanc	6,10/4	275 x 790 x 200	1402,71 1683,25 €	7,71 9,25 €
Ensemble UI HDLE 4,60 kW + UE YDAE	7SP023273 + 7SP063203	4600	5200	Blanc	6,40/4	300 x 970 x 224	2298,75 2758,50 €	8,75 10,50 €
Ensemble UI HDLE 6,20 kW + UE YDAE	7SP023274 + 7SP063204	6200	6500	Blanc	6,80/4	300 x 970 x 224	2913,75 3496,50 €	8,75 10,50 €
Ensemble UI HDLE 2,20 kW + UE YDAE	7SP023270 + 7SP063200	2200	2400	Blanc	6,60/4	270 x 713 x 195	1147,71 1377,25 €	7,71 9,25 €

Airwell

HDMB Harmonia

MONO SPLIT MURAL

+ Gamme de couleurs



À PARTIR DE : **1612,71€ HT** | 1935,25€ TTC dont **7,71€ HT** | 9,25€ TTC d'éco-part

► Type de gaz : R32 ► Type d'unité intérieure : murale ► Design ► Qualité d'air ► Silencieux ► Performance

ACCESSOIRE(S)

- Télécommande filaire RCW22 (réf.: 7ACEL1778) - **Prix: NC**
- Adaptateur Contact Sec (réf.: 7ACEL1788) - **Prix: NC**
- Pompe à condensats (réf.: 7ACTL0518) - **Prix: NC**

		GARANTIE 5 ANS Toutes pièces (sur déclaratif)	GARANTIE 1 AN Main d'œuvre
--	--	--	-----------------------------------

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Couleur	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
HDMB-025N-09M22 YDAB-025H-09M22	7SP023235 7SP063155	2640	2920	Blanc	9,30/4,6	297 x 802 x 189	1612,71 1935,25 €	7,71 9,25 €
HDMB-035N-09M22 YDAB-035H-09M22	7SP023236 7SP063156	3510	3810	Blanc	8,5/4,6	297 x 802 x 189	1827,71 2193,25 €	7,71 9,25 €
HDMB-050N-09M22 YDAB-050H-09M22	7SP023237 7SP063157	5270	5570	Blanc	7/4	319 x 965 x 215	3108,75 3730,50 €	8,75 10,50 €
HDMB-070N-09M22 YDAB-070H-09M22	7SP023238 7SP063158	7030	7330	Blanc	6,5/4	335 x 1080 x 226	3758,75 4510,50 €	8,75 10,50 €



© INFOS

aldes



T.One AquaAIR

CHAUFFAGE PAR L'AIR + EAU CHAUDE
SANITAIRE + RAFRAICHISSEMENT

+ Ultra économe : COP jusqu'à 4,92 et nouveau gaz R32

À PARTIR DE : **2 370€ HT** | 2 844€ TTC

- Type de gaz : R32 ► Diffusion d'air et régulation pièce par pièce - Température confortable en quelques minutes ► Visualisation en temps réel du niveau d'eau chaude sanitaire disponible
- Version réversible pour le confort d'été - Pilotage et programmation par application AldesConnect ► Système T.One AquaAIR = Ballon + Unité intérieure + Unité extérieure

ACCESSOIRE(S)

- Commande centralisée T.One réversible, Noire (réf.: 35001187) - **Prix: 751 € HT** | 901,20 € TTC
- Commande centralisée T.One réversible, Blanche (réf.: 35001188) - **Prix: 751 € HT** | 901,20 € TTC

Certification F-GAZ	A+	A++	GARANTIE 2 ANS	GARANTIE 5 ANS	Cuve
---------------------	----	-----	----------------	----------------	------

Modele	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Couleur	COP à +7°C/+20°C	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
T.One AquaAIR R32 04 PREMIUM (REV)	35001235	4000	4000	Gris	N/A	6,29/4,4	1876x590x592	4 897,67 5 877,20 €	6,67 8 €
T.One AquaAIR R32 05 PREMIUM (REV)	35001236	4500	4800	Gris	N/A	6,23/4,33	1876x590x592	5 218,67 6 262,40 €	6,67 8 €
T.One AquaAIR R32 06 PREMIUM (REV)	35001237	5000	6000	Gris	4,15	6,18/4,19	1876x590x592	5 535,67 6 642,80 €	6,67 8 €
UE RBC04MXW1-R32	35001140	4000	4000	NA	4,92	6,29/4,4	640x800x352	2 370 2 844 €	
UE RBC05MXW1-R32	35001141	4500	4800	NA	4,55	6,23/4,33	640x800x352	2 503 3 003,60 €	
UE RBC06MXW1-R32	35001142	5000	6000	NA	4,15	6,18/4,19	640x800x352	2 633 3 159,60 €	
Ballon T.One AquaAIR 175 L	35001180	NA	NA	Gris	N/A	NA/NA	N/AxN/AxN/A	2 752 3 302,40 €	

ARISTON
La confort durable de votre maison

Nevis Evo R32 MUDO

MURAUX RÉSIDENTIEL

+ Pilotables à distance via l'appi Ariston Clima

À PARTIR DE : **1 261,67€ HT** | 1 514€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- Type de gaz : R32 ► Type d'unité intérieure : murale ► Certifiés HP-Keymark
- Confort acoustique : 20,5 dB(A) en mode Silence ► 3 niveaux de filtration de l'air : filtre mécanique + filtre chimique + filtre par ionisation ► Adaptabilité : UI compatibles multi-splits



Certification F-GAZ	A++	A+++	GARANTIE 2 ANS	Pièces, main d'œuvre et déplacement	
---------------------	-----	------	----------------	-------------------------------------	--

Modele	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Couleur	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Nevis Evo R32 25 MUDO	3381564	2730	3140	Blanc	9,3/4,6	305x920x370	1 261,67 1 514 €	6,67 8 €
Nevis Evo R32 35 MUDO	3381565	3520	3960	Blanc	8,5/4,6	305x920x370	1 398,67 1 666,40 €	6,67 8 €
Nevis Evo R32 50 MUDO	3381566	5280	5570	Blanc	7,1/4,1	322x1023x246	2 336,67 2 804 €	6,67 8 €



CLIMATISATION

Mono-split résidentiel (ensemble complet)



Alys R32 MUDDO

MURAUX RÉSIDENTIEL

+ Installation et maintenance aisées



À PARTIR DE : **880,67€ HT** | 1056,80€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- Type de gaz: R32 ► Type d'unité intérieure : murale ► Confort acoustique : 20 dB(A) en mode Silence
- Adaptabilité : UI compatibles multi-splits ► Pilotables à distance via l'application Ariston Clima (en option)

ACCESSOIRE(S)

- Clé WiFi pour pilotage à distance via l'application Ariston Clima (réf.: 3381 359) - Prix: **57,12 € HT** | 68,54 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ	A*	A**	GARANTIE 2 ANS	Pièces, main d'œuvre et déplacement
---------------------	----	-----	----------------	-------------------------------------

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Alys R32 C 25 MUDDO	3381411	2854	2930	6.3/4.0	285 x 805 x 194	880,67 1056,80 €	6,67 8 €
Alys R32 C 35 MUDDO	3381412	3402	3675	6.1/4.0	285 x 805 x 194	972,67 1167,20 €	6,67 8 €
Alys R32 C 50 MUDDO	3381517	5270	4970	7.4/4.0	302 x 957 x 213	1881,67 2 258 €	6,67 8 €
Alys R32 C 70 MUDDO	3381518	7034	7327	6.1/4.0	327 x 1040 x 220	2303,67 2 764,40 €	6,67 8 €



Shogun

SYSTÈME PERMETTANT DE RÉGULER LA TEMPÉRATURE PIÈCE PAR PIÈCE PRÉCISION À 0.1°C

+ Adaptabilité - Compatible Somfy & box Tahoma



À PARTIR DE : **710,12€ HT** | 852,14€ TTC dont **0,12€ HT** | 0,14€ TTC d'éco-part

- Type de gaz: R32 ► Type d'unité intérieure : gainable ► Fonctions avancées - Gestion centralisée, limitation des températures de consigne ► Sondes d'ambiance simples d'utilisation - Communication radio ► Domotique et connectivité - Pilotage à distance via Cozytouch
- Compatible avec la ventilation simple flux hygroréglable Atlantic

ACCESSOIRE(S)

- Bride B7 Shogun 200 S4/S5 - 160 S5 (réf.: 875 143) - Prix: **155 € HT** | 186 € TTC
- Bride B1 Shogun 160 S2/S3 (réf.: 875 137) - Prix: **71,60 € HT** | 85,92 € TTC

GARANTIE 2 ANS	Pièces : à partir de la date de facturation	
----------------	---	--

Modèle	Référence	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Plénum Shogun 1.1 Compact 160 S3 - 3 piquages - 160 mm	875199	200 x 777 x 498	2 892,67 3 471,20 €	1,67 2 €
Plénum Shogun 1.1 Compact 160 S4 - 4 piquages - 160 mm	875211	200 x 977 x 498	3 251,67 3 902 €	1,67 2 €
Plénum Shogun 1.1 Compact 160 S5L - 5 piquages dont 2 latéraux - 160 mm	875212	200 x 1027 x 498	3 774,67 4 529,60 €	1,67 2 €
Plénum Shogun 1.1 200 S3 - 3 piquages - 200 mm	875194	300 x 881 x 498	2 892,67 3 471,20 €	1,67 2 €
Plénum Shogun 1.1 200 S4 - 4 piquages - 200 mm	875184	300 x 1231 x 447	3 250,12 3 900,14 €	0,12 0,14 €
Plénum Shogun 1.1 200 S5 - 5 piquages - 200 mm	875185	300 x 1501 x 447	3 773,12 4 527,74 €	0,12 0,14 €
Pack sondes pour Shogun 1.1 - alimentation filaire - 3 zones	875204	250 x 350 x 230	710,12 852,14 €	0,12 0,14 €
Pack sondes pour Shogun 1.1 - alimentation filaire - 4 zones	875205	250 x 350 x 230	874,12 1 048,94 €	0,12 0,14 €
Pack sondes pour Shogun 1.1 - alimentation par piles - 3 zones	875208	250 x 350 x 230	872,12 1 046,54 €	0,12 0,14 €
Pack sondes pour Shogun 1.1 - alimentation par piles - 4 zones	875209	250 x 350 x 230	1 093,12 1 311,74 €	0,12 0,14 €



© INFOS

atlantic

Takao Line Confort Plus

POMPE À CHALEUR AIR/AIR



Design élégant et moderne



À PARTIR DE : **767,67€ HT** | 921,20€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

► Type de gaz : R32 ► Type d'unité intérieure : murale ► Confort acoustique : 20 dB(A) & Mode silence ► Économies d'énergie - Programmation hebdomadaire de série ► Adaptabilité - Unités intérieures compatibles multi-splits ► Disponibles de la taille 7 à la taille 14

ACCESSOIRE(S)

- Télécommande filaire à encastrer - Compatible Mono/Multi split (réf.: 809 034)
 - **Prix: 255,12 € HT** | 306,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- Filtre Purificateur Muraux tailles 7 à 24 (réf.: 875 173) - **Prix: 70,10 € HT** | 84,12 € TTC
- Pack Naviclim - Hub Naviclim et Interface Naviclim (réf.: 875 310)
 - **Prix: 68,22 € HT** | 81,86 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC déco-part

Certification
F-GAZ

A*

A**

GARANTIE
2 ANS

Pièces : à partir
de la date de
facturation

GARANTIE
5 ANS

Compresseur

ÉLIGIBLE
CEE

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Couleur	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
ASYG 7 KETEW.UI - Takao Line Graphic	873841	2000	2500	White	7.40/4.10	295x950x230	767,67 921,20 €	1,67 2 €
ASYG 7 KETES.UI - Takao Line Graphic	873837	2000	2500	Silver	7.40/4.10	295x950x230	782,67 939,20 €	1,67 2 €
AOYG 7 KET.UI - Takao Line	872098	2000	2500	N/A	7.40/4.10	541x663x290	1181,67 1418 €	6,67 8 €
ASYG 9 KETEW.UI - Takao Line Graphic	873842	2500	2800	White	7.40/4.10	295x950x230	860,67 1032,80 €	1,67 2 €
ASYG 9 KETES.UI - Takao Line Graphic	873838	2500	2800	Silver	7.40/4.10	295x950x230	876,67 1052 €	1,67 2 €
AOYG 9 KET.UI - Takao Line	872099	2500	2800	N/A	7.40/4.10	541x663x290	1242,67 1491,20 €	6,67 8 €
ASYG 12 KETEW.UI - Takao Line Graphic	873843	3400	4000	White	7.30/4.40	295x950x230	940,67 1128,80 €	1,67 2 €
ASYG 12 KETES.UI - Takao Line Graphic	873839	3400	4000	Silver	7.30/4.40	295x950x230	960,67 1152,80 €	1,67 2 €
AOYG 12 KET.UI - Takao Line	872100	3400	4000	N/A	7.30/4.40	541x663x290	1630,67 1956,80 €	6,67 8 €



CLIMATISATION

Mono-split résidentiel (ensemble complet)

atlantic

Takao M2 Confort

POMPE À CHALEUR AIR/AIR



Confort acoustique 20 dB(A) en mode silence



À PARTIR DE : **704,67€ HT** | 845,60€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

► Type de gaz: R32 ► Type d'unité intérieure : murale ► Design moderne ► Confort toutes saisons : large plage de fonctionnement, mode hors gel, mode pleine puissance ► Adaptabilité : unités intérieures compatibles multi-splits

ACCESSOIRE(S)

- Télécommande filaire à encastrer - Compatible Mono/Multi split (réf.: 809 034)
 - Prix: **255,12 € HT** | 306,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- Filtre Purificateur Muraux tailles 7 à 24 (réf.: 875 173) - Prix: **70,10 € HT** | 84,12 € TTC
- Pack Naviclim - Hub Naviclim et Interface Naviclim (réf.: 875 310)
 - Prix: **68,22 € HT** | 81,86 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ

A*

A**

GARANTIE 2 ANS

Pièces : à partir de la date de facturation

GARANTIE 5 ANS

Compresseur



Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
ASYG 07 KMCE.UI - Takao M2 Confort	873853	2000	2500	7,40/4,10	270 x 834 x 222	704,67 845,60 €	1,67 2 €
A0YG 7 KMCC.UE - Takao M2	872104	2000	2500	7,40/4,10	541 x 663 x 290	920,67 1104,80 €	6,67 8 €
ASYG 09 KMCE.UI - Takao M2 Confort	873854	2500	2800	7,40/4,10	270 x 834 x 222	791,67 950 €	1,67 2 €
A0YG 9 KMCC.UE - Takao M2	872105	2500	2800	7,40/4,10	541 x 663 x 290	963,67 1156,40 €	6,67 8 €
ASYG 12 KMCE.UI - Takao M2 Confort	873855	3400	4000	7,30/4,40	270 x 834 x 222	864,67 1037,60 €	1,67 2 €
A0YG 12 KMCC.UE - Takao M2	872106	3400	4000	7,30/4,40	541 x 663 x 290	1281,67 1538 €	6,67 8 €
ASYG 14 KMCE.UI - Takao M2 Confort	873856	4200	5400	6,90/4,10	270 x 834 x 222	1061,67 1274 €	1,67 2 €
A0YG 14 KMCC.UE - Takao M2	872107	4200	5400	6,90/4,10	542 x 799 x 290	1728,67 2 074,40 €	6,67 8 €

atlantic

ZENKEO

POMPE À CHALEUR AIR/AIR



Qualité d'air intérieur



À PARTIR DE : **480,67€ HT** | 576,80€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

► Type de gaz: R32 ► Type d'unité intérieure : murale ► Design : affichage délicat de votre confort ambiant en façade ► Connectivité : pilotage à distance via l'application Intelligent Air ► Fonction de ionisation intégrée permettant l'amélioration de la qualité de l'air ► Silence : niveau sonore 19 dB(A) selon modèle

ACCESSOIRE(S)

- YR-E16A - Télécommande filaire (réf.: 875 085)
 - Prix: **328,12 € HT** | 393,74 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- WK-B Platine interface pour raccordement de la télécommande filaire (réf.: 875 149)
 - Prix: **215,12 € HT** | 258,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ

A***

A**

GARANTIE 2 ANS

Pièces : à partir de la date de facturation

GARANTIE 5 ANS

Compresseur



Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Couleur	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
AS 007 NBB.UI - Zenkeo R32	873833	2100	2800	Blanc	8,50/4,60	280 x 855 x 200	480,67 576,80 €	1,67 2 €
1U 07 NBRB.UE - Zenkeo R32	872182	2100	2800	Blanc	8,50/4,60	553 x 800 x 275	740,67 888,80 €	6,67 8 €
AS 009 NBB.UI - Zenkeo R32	873834	2500	3200	Blanc	8,50/4,60	280 x 855 x 200	521,67 626 €	1,67 2 €
1U 009 NBRB.UE - Zenkeo R32	872183	2500	3200	Blanc	8,50/4,60	553 x 800 x 275	778,67 934,40 €	6,67 8 €
AS 012 NBB.UI - Zenkeo R32	873835	3500	4200	Blanc	8,50/4,60	280 x 855 x 200	658,67 790,40 €	1,67 2 €
1U 012 NBRB.UE - Zenkeo R32	872166	3500	4200	Blanc	8,50/4,60	553 x 800 x 275	936,67 1124 €	6,67 8 €
AS 018 NBB.UI - Zenkeo R32	873836	5200	6000	Blanc	7,20/4,60	322 x 997 x 230	1032,67 1239,20 €	1,67 2 €
1U 018 NBRB.UE - Zenkeo R32	872148	5200	6000	Blanc	7,20/4,60	643 x 820 x 305	1598,67 1918,40 €	6,67 8 €



© INFOS



Climate 3000i

POMPE À CHALEUR AIR/AIR MONO-SPLIT
R32 INVERTER

+ Accessible à tous les budgets



À PARTIR DE : **778,67€ HT** | 934,40€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- Type de gaz: R32 ► Type d'unité intérieure : murale ► Hautes performances : SCOP 4,2 / SEER 7,4
- Unité silencieuse : jusqu'à 20 dB(A) ► Production de froid possible de -15°C à 50°C en extérieur, idéale en période de fortes chaleurs ► Compatible mono et multi-split

ACCESSOIRE(S)

- G 10 CL-1 - Module IP - Bosch HomeCom Easy (réf.: 7 736 604 250)
- Prix: **113,67 € HT** | 136,40 € TTC dont **1,67 € HT** | 2 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ	A*	A**	GARANTIE 3 ANS	Pièces	GARANTIE 5 ANS	Compresseur
---------------------	----	-----	----------------	--------	----------------	-------------

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
CL3000i-Set 26 WE - ensemble (hauteur UE : 49 cm)	7 733 701 735	2 600	2 900	7,4/4,1	292x729x200	778,67 934,40 €	6,67 8 €
CL3000i-Set 35 WE - ensemble (hauteur UE : 49 cm)	7 733 701 736	3 500	3 800	7/4,2	295x802x200	852,67 1 023,20 €	6,67 8 €
CL3000i-Set 53 WE - ensemble (hauteur UE : 55 cm)	7 733 701 737	5 300	5 600	7/4	321x971x228	1 400,67 1 680,80 €	6,67 8 €
CL3000i-Set 70 WE - ensemble (hauteur UE : 67 cm)	7 733 701 738	7 000	7 300	6,4/4	337x1082x234	1 924,67 2 309,60 €	6,67 8 €



Climate 6000i

POMPE À CHALEUR AIR/AIR RÉVERSIBLE
MONO-SPLIT - R32 - DC INVERTER

+ Un environnement sain à prix accessible



À PARTIR DE : **901,67€ HT** | 1 082€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- Type de gaz: R32 ► Type d'unité intérieure : murale ► Hautes performances : SCOP 4,6 / SEER 8,6
- Refroidissement, chauffage, déshumidification, ventilation ► Détecteur de présence pour encore plus d'économies d'énergie ► Ioniseur intégré pour un air intérieur pur et sain

Certification F-GAZ	A**	A***	GARANTIE 3 ANS	Pièces	GARANTIE 5 ANS	Compresseur
---------------------	-----	------	----------------	--------	----------------	-------------

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
CL6000i-Set 26 WE - Clé Wi-Fi intégrée dans la livraison	7733701843	2 600	3 000	8,6/4,6	295x795x225	901,67 1 082 €	6,67 8 €
CL6000i-Set 35 WE - Clé Wi-Fi intégrée dans la livraison	7733701844	3 500	3 900	8,5/4,6	295x795x225	1 009,67 1 211,60 €	6,67 8 €
CL6000i-Set 53 WE - Clé Wi-Fi intégrée dans la livraison	7733701845	5 300	5 600	8,5/4,3	319x965x239	1 481,67 1 778 €	6,67 8 €
CL6000i-Set 70 WE - Clé Wi-Fi intégrée dans la livraison	7733701846	7 000	7 300	8,5/4,2	370x1140x275	1 962,67 2 355,20 €	6,67 8 €



Vos clients ont des questions ?

Puis-je cumuler MaPrimeRénov' avec d'autres aides ?

Sous certaines conditions, MaPrimeRénov' (parcours non accompagné) peut se cumuler avec d'autres aides à la rénovation énergétique :

- L'éco-prêt à taux zéro
- Les aides des certificats d'économie d'énergie (CEE)
- Les aides des collectivités locales
- La TVA à taux réduit à 5,5 %

Source : france-renov.gouv.fr - février 2024



CLIMATISATION

Mono-split résidentiel (ensemble complet)



Climate Class 8000i

POMPE À CHALEUR AIR/AIR RÉVERSIBLE
MONO-SPLIT - R32 - DC INVERTER

+ Qualité d'air intérieur optimale

À PARTIR DE : 2 501,67€ HT | 3 002€ TTC dont 6,67€ HT | 8€ TTC d'éco-part

► Type de gaz : R32 ► Type d'unité intérieure : murale ► Économie d'énergie et de coûts en toute simplicité ► Connectivité intégrée et pré-montée ► Système Coanda Flux d'air surpuissant - Full power +/- 5°C en 5 min ► Couleurs disponibles : blanc, rouge, acier, titanium

		GARANTIE 3 ANS Pièces	GARANTIE 5 ANS Compresseur
--	--	------------------------------	-----------------------------------

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Couleur	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
CLC8001i-Set 25 E - Ensemble (groupe extérieur + UI)	7 733 701 688	2500	3290	Blanc	8,5/5,1	289 x 879 x 229	2 501,67 3 002 €	6,67 8 €
CLC8001i-Set 35 E - Ensemble (groupe extérieur + UI)	7 733 701 692	3500	4200	Blanc	8,5/5,1	289 x 879 x 229	2 861,67 3 434 €	6,67 8 €



Emura 3

POMPE À CHALEUR AIR/AIR

+ Design innovant

NOUS CONSULTER

► Type de gaz : R32 ► Type d'unité intérieure : murale ► Design raffiné pour une intégration dans les intérieurs modernes ► Économies d'énergie optimisées grâce à des performances de premier ordre (jusqu'à A+++ / A+++)
► Contribution à l'amélioration de la QAI grâce au Flash Streamer et au filtre anti-allergène ► Diffusion d'air optimisée grâce au capteur thermique intelligent

ACCESSOIRE(S)

- Télécommande filaire (réf.: BRC073) - **Prix: NC**
- Rallonge télécommande filaire (3 m) (réf.: BRCW901A03) - **Prix: NC**
- Adaptateur de câblage (réf.: EKRS21) - **Prix: NC**

Certification F-GAZ			GARANTIE 3 ANS Pièces - 5 ans Compresseur	GARANTIE 10 ANS Offre garantie sur les pièces disponibles
---------------------	--	--	--	--



Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
Mural blanc 2 kW	FTXJ20AW	2000	2500	8,75/5,15	305 x 900 x 212	NC
Groupe extérieur 2 kW	RXJ20A	2000	2500	8,75/5,15	552 x 840 x 350	NC
Mural blanc 2.5 kW	FTXJ25AW	2500	2800	8,74/5,15	305 x 900 x 212	NC
Groupe extérieur 2.5 kW	RXJ25A	2500	2800	8,74/5,15	552 x 840 x 350	NC
Mural blanc 3.4 kW	FTXJ35AW	3400	4000	8,73/5,15	305 x 900 x 212	NC
Groupe extérieur 3.4 kW	RXJ35A	3400	4000	8,73/5,15	552 x 840 x 350	NC
Mural blanc 4.2 kW	FTXJ42AW	4200	5400	7,5/4,6	305 x 900 x 212	NC
Groupe extérieur 4.2 kW	RXJ42A	4200	5400	7,5/4,6	734 x 954 x 408	NC
Mural blanc 5 kW	FTXJ50AW	5000	5800	7,33/4,6	305 x 900 x 212	NC
Groupe extérieur 5 kW	RXJ50A	5000	5800	7,33/4,6	734 x 954 x 408	NC



CLIMATISATION

Mono-split résidentiel (ensemble complet)



Multisplit

POMPE À CHALEUR AIR/AIR

+ Large choix d'UI raccordables

NOUS CONSULTER

► Type de gaz: R32 ► Économies d'énergie optimisées grâce à des hautes performances (jusqu'à A+++/A++) ► Unité au R-32 qui permet un impact environnemental de -68% par rapport au R-410A ► Compresseur Swing

Certification F-GAZ	A ⁺⁺	A ⁺⁺⁺	GARANTIE 3 ANS	Pièces - 5 ans Compresseur	GARANTIE 10 ANS	Offre garantie sur les pièces disponibles
---------------------	-----------------	------------------	----------------	----------------------------	-----------------	---

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
UE 4,0 kW	2MXM40A9	4000	4200	8,53/4,64	552 x 852 x 350	NC
UE 5,0 kW	2MXM50A9	5000	5600	8,53/4,61	552 x 852 x 350	NC
UE 6,8 kW	2MXM68A9	6800	8600	6,97/4,00	734 x 974 x 408	NC
UE 4,0 kW	3MXM40A9	4000	4600	8,55/4,65	734 x 974 x 408	NC
UE 5,2 kW	3MXM52A9	5200	6800	8,51/4,61	734 x 974 x 408	NC
UE 6,8 kW	3MXM68A9	6800	8600	7,70/4,12	734 x 974 x 408	NC
UE 6,8 kW	4MXM68A9	6800	8600	8,03/4,22	734 x 974 x 408	NC
UE 8,0 kW	4MXM80A9	8000	9600	7,33/4,61	734 x 974 x 408	NC
UE 9,0 kW	5MXM90A9	9000	10000	7,65/4,65	734 x 974 x 408	NC



Stylish

POMPE À CHALEUR AIR/AIR

+ L'unité design la plus compacte

NOUS CONSULTER

► Type de gaz: R32 ► Type d'unité intérieure : murale ► Design moderne ultra compacte pour une intégration dans tous les intérieurs ► Économies d'énergie optimisées grâce à des performances de premier ordre (jusqu'à A+++/A+++) ► Contribution à l'amélioration de la QAI grâce au Flash Streamer et au filtre anti-allergène ► Diffusion d'air optimisée grâce au capteur thermique intelligent

ACCESSOIRE(S)

- Télécommande filaire (réf.: BRC073) - **Prix: NC**
- Rallonge télécommande filaire (3 m) (réf.: BRCW901A03) - **Prix: NC**
- Adaptateur de câblage (réf.: EKRS21) - **Prix: NC**

Certification F-GAZ	A ⁺⁺⁺	A ⁺⁺⁺	GARANTIE 3 ANS	Pièces - 5 ans Compresseur	GARANTIE 10 ANS	Offre garantie sur les pièces disponibles
---------------------	------------------	------------------	----------------	----------------------------	-----------------	---



Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
Mural Blanc 2 kW	FTXA20CW	2000	2500	8,75/5,15	295 x 798 x 189	NC
Groupe extérieur 2 kW	RXA20A8	2000	2500	8,75/5,15	552 x 840 x 350	NC
Mural Blanc 2,5 kW	FTXA25CW	2500	2800	8,74/5,15	295 x 798 x 189	NC
Groupe extérieur 2,5 kW	RXA25A8	2500	2800	8,74/5,15	552 x 840 x 350	NC
Mural Blanc 3,4 kW	FTXA35CW	3400	4000	8,73/5,15	295 x 798 x 189	NC
Groupe extérieur 3,4 kW	RXA35A8	3400	4000	8,73/5,15	552 x 840 x 350	NC
Mural Blanc 4,2 kW	FTXA42CW	4200	5400	7,5/4,6	295 x 798 x 189	NC
Groupe extérieur 4,2 kW	RXA42B9	4200	5400	7,5/4,6	734 x 954 x 401	NC
Mural Blanc 5 kW	FTXA50CW	5000	5800	7,33/4,6	295 x 798 x 189	NC
Groupe extérieur 5 kW	RXA50B	5000	5800	7,33/4,6	734 x 954 x 401	NC





Comfora

POMPE À CHALEUR AIR/AIR

+ Mural compact et performant au design soigné

NOUS CONSULTER

► Type de gaz : R32 ► Type d'unité intérieure : murale ► Économies d'énergie optimisées grâce à des hautes performances (jusqu'à A++/A++) ► Diffusion d'air homogène grâce au mode de soufflage 3D ► Contribution à l'amélioration de la QAI grâce au filtre anti-allergène ► Pilotage à distance inclus de série



ACCESSOIRE(S)

- Carte de pilotage à distance (réf.: BRP069B45) - **Prix: NC**
- Télécommande filaire (réf.: BRC073) - **Prix: NC**
- Rallonge télécommande filaire (3 m) (réf.: BRCW901A03) - **Prix: NC**

Certification F-GAZ	A++	A++	GARANTIE 3 ANS	Pièces - 5 ans : Compresseur	GARANTIE 10 ANS	Offre garantie sur les pièces disponibles
---------------------	-----	-----	----------------	------------------------------	-----------------	---

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Mural Comfora 2 kW	FTXP20N9	2000	2500	7,20/4,65	286 x 770 x 225	NC
Groupe extérieur 2 kW	RXP20N9	2000	2500	7,20/4,65	556 x 740 x 343	NC
Mural Comfora 2.5 kW	FTXP25N9	2500	3000	7,20/4,61	286 x 770 x 225	NC
Groupe extérieur 2.5 kW	RXP25N9	2500	3000	7,20/4,61	556 x 740 x 343	NC
Mural Comfora 3.5 kW	FTXP35N9	3500	4000	7,20/4,64	286 x 770 x 225	NC
Groupe extérieur 3.5 kW	RXP35N9	3500	4000	7,20/4,64	556 x 740 x 343	NC
Mural Comfora 5 kW	FTXP50N	5000	6000	7,30/4,4	295 x 990 x 263	NC
Groupe extérieur 5 kW	RXP50N	5000	6000	7,30/4,4	734 x 954 x 401	NC
Mural Comfora 6 kW	FTXP60N	6000	7000	6,82/4,1	295 x 990 x 263	NC
Groupe extérieur 6 kW	RXP60N	6000	7000	6,82/4,1	734 x 954 x 401	NC
Mural Comfora 7.1 kW	FTXP71N	7100	8200	6,20/4,01	295 x 990 x 263	NC
Groupe extérieur 7.1 kW	RXP71N	7100	8200	6,20/4,01	734 x 954 x 401	NC

Notes:





Perfera

POMPE À CHALEUR AIR/AIR

+ Combinaison de la performance et de la technologie

NOUS CONSULTER



► Type de gaz: R32 ► Type d'unité intérieure : murale ► Économies d'énergie optimisées grâce à des performances de premier ordre (jusqu'à A+++/A+++)

► Contribution à l'amélioration de la QAI grâce au Flash Streamer, au filtre anti-allergène et au filtre anti-virus

► Diffusion d'air optimisée grâce au détecteur de présence bi-zone

► Atteinte du point de consigne plus rapide grâce au mode Heat Boost

ACCESSOIRE(S)

- Télécommande filaire (réf.: BRC073) - **Prix: NC**
- Rallonge télécommande filaire (réf.: BRCW901A03) - **Prix: NC**
- Adaptateur de câblage (réf.: EKRS21) - **Prix: NC**

Certification F-GAZ	A+++	A+++	GARANTIE 3 ANS	Pièces - 5 ans : Compresseur	GARANTIE 10 ANS	Offre garantie sur les pièces disponibles
-------------------------------	-------------	-------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Mural Perfera 2 kW	FTXM20A	2000	2500	9,47/5,2	298 x 804 x 252	NC
Unité extérieure 2 kW	RXM20A	2000	2500	9,47/5,2	610 x 923 x 367	NC
Mural Perfera 2.5 kW	FTXM25A	2500	2800	9,47/5,2	298 x 804 x 252	NC
Unité extérieure 2.5 kW	RXM25A	2500	2800	9,47/5,2	610 x 923 x 367	NC
Mural Perfera 3.5 kW	FTXM35A	3500	4000	9,25/5,2	298 x 804 x 252	NC
Unité extérieure 3.5 kW	RXM35A	3500	4000	9,25/5,2	610 x 923 x 367	NC
Mural Perfera 4.2 kW	FTXM42A	4200	5400	8,11/5,00	298 x 804 x 252	NC
Unité extérieure 4.2 kW	RXM42A	4200	5400	8,11/5,00	610 x 923 x 367	NC
Mural Perfera 5 kW	FTXM50A	5000	5800	7,80/4,80	298 x 804 x 252	NC
Unité extérieure 5 kW	RXM50A	5000	5800	7,80/4,80	734 x 954 x 401	NC



CLIMATISATION

Mono-split résidentiel (ensemble complet)



Sensira

POMPE À CHALEUR AIR/AIR

+ Unité performante au design soigné

NOUS CONSULTER



► Type de gaz: R32 ► Type d'unité intérieure: murale ► Économies d'énergie optimisées grâce à de hautes performances énergétiques (jusqu'à A++/A+) ► Conception épurée et design ► À partir de 20 dB(A) ► Mode déshumidification

ACCESSOIRE(S)

- Carte de pilotage à distance (modèles FTXF-D) (réf.: BRP069B45) - **Prix: NC**
- Carte de pilotage à distance (modèles FTXF-E) (réf.: BRP069C47) - **Prix: NC**
- Télécommande filaire (réf.: BRC073) - **Prix: NC**

Certification F-GAZ	A++	A+	GARANTIE 3 ANS	Pièces	GARANTIE 5 ANS	Compresseur
---------------------	-----	----	----------------	--------	----------------	-------------

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Mural Sensira 2 kW	FTXF20E	2000	2500	6,50/4,20	286x770x225	NC
Groupe extérieur 2 kW	RXF20E	2000	2500	6,50/4,20	556x740x343	NC
Mural Sensira 2.5 kW	FTXF25E	2500	2800	6,50/4,20	286x770x225	NC
Groupe extérieur 2.5 kW	RXF25E	2500	2800	6,50/4,20	556x740x343	NC
Mural Sensira 3.3 kW	FTXF35E	3300	3500	6,50/4,20	286x770x225	NC
Groupe extérieur 3.3 kW	RXF35E	3300	3500	6,50/4,20	556x740x343	NC
Mural Sensira 4.2 kW	FTXF42E	4200	4600	6,50/4,30	286x770x225	NC
Groupe extérieur 4.2 kW	RXF42E	4200	4600	6,50/4,30	556x740x343	NC
Mural Sensira 5 kW	FTXF50D	5000	6000	6,21/4,06	295x990x263	NC
Groupe extérieur 5 kW	RXF50D	5000	6000	6,21/4,06	734x870x373	NC



CLIM'UP SMART

UNITÉ DE CLIMATISATION MONO-SPLIT MURALE

+ Solution réversible, silencieuse et pilotable à distance



À PARTIR DE : **1 509,67€ HT** | **1 811,60€ TTC** dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- Type de gaz: R32 ► Type d'unité intérieure: murale ► Performances saisonnières élevées
- Confort garantie en toutes saisons ► Pilotable à distance avec le kit wifi TADO
- Fonctionnement silencieux à partir de 20 dB[A]

ACCESSOIRE(S)

- Kit wifi Tado Smart AC Control V3+ (réf.: 7843 044) - **Prix: 110,11 € HT** | 132,13 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- Support au sol en caoutchouc 600 mm (réf.: 7894 974) - **Prix: 186,20 € HT** | 223,44 € TTC
- Kit de liaison frigorifique 1/4" - 3/8" - L10 m (réf.: 7627 742) - **Prix: 385,10 € HT** | 462,12 € TTC

A++	A+	GARANTIE 2 ANS	Tous les produits, accessoires et pièces	GARANTIE 5 ANS	Compresseur des PAC air/air
-----	----	----------------	--	----------------	-----------------------------

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Couleur	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Unité de climatisation Mono Split Murale Smart 20	7749039	2350	2200	Blanc	6,1/4,1	292x792x201	1 509,67 1 811,60 €	6,67 / 8 €
Unité de climatisation Mono Split Murale Smart 25	7749100	2650	2550	Blanc	6,5/4,2	292x792x201	1 575,67 1 890,80 €	6,67 / 8 €
Unité de climatisation Mono Split Murale Smart 35	7749101	3700	3600	Blanc	6,18/4,22	292x792x201	1 746,67 2 096 €	6,67 / 8 €
Unité de climatisation Mono Split Murale Smart 50	7749102	5400	5300	Blanc	6,55/4,07	316x940x224	2 741,67 3 290 €	6,67 / 8 €
Unité de climatisation Mono Split Murale Smart 70	7749103	7050	7030	Blanc	6,36/4,32	330x1132x232	4 231,67 5 078 €	6,67 / 8 €



© INFOS

CLIMATISATION

Mono-split résidentiel (ensemble complet)

Hisense Member of Midea

Energy Pro Plus

PAC AIR/AIR RÉVERSIBLE



Installation rapide et SCOP > 5



À PARTIR DE : **905,67€ HT** | 1086,80€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Type de gaz : R32
- Type d'unité intérieure : murale
- Qualité d'air : système de purification d'air HI-NANO
- Filtre 4-en-1 : capture poussières, pollen, fumée, odeurs et moisissures
- Unités murales universelles monosplit / multisplit résidentiel
- Installation et entretien facilités (ailettes permettant d'atteindre l'arrière de la machine)
- AI Smart : confort assuré grâce à l'action combinée du détecteur de présence "Smart Eye" et la fonction AI, qui, en fonction des paramètres ambiants, régule automatiquement la température, l'humidité et la ventilation



Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Couleur	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
UI murale universelle Energy Pro Plus 2,5 kW	O625XV2AG	2600	3200	Blanc	8,8/5,1	198 x 835 x 305	905,67 1086,80 €	1,67 2 €
UE monosplit Energy Pro Plus 2,5 kW	O625XV2XW	2600	3200	N/A	8,8/5,1	585 x 810 x 280	110,67 1332,80 €	6,67 8 €
UI murale universelle Energy Pro Plus 3,5 kW	O635XV2AG	3500	4200	Blanc	8,8/5,1	198 x 835 x 305	951,67 1142 €	1,67 2 €
UE monosplit Energy Pro Plus 3,5 kW	O635XV2XW	3500	4200	N/A	8,8/5,1	585 x 810 x 280	1348,67 1618,40 €	6,67 8 €

Hisense Member of Midea

New Comfort

PAC AIR/AIR RÉVERSIBLE



Installation facile et rapide : en moins de 15 minutes



À PARTIR DE : **555,67€ HT** | 666,80€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Type de gaz : R32
- Type d'unité intérieure : murale
- Adaptation intelligente du flux d'air et de la température pour un confort optimal
- Auto-nettoyage de l'évaporateur, ailettes antibactériennes, anti-moisissures, filtres 4-en-1
- Unités murales universelles monosplit / multisplit résidentiel
- Installation et entretien facilité grâce au système Easy Installation
- Appairage ultra rapide du wifi (intégré de série) pour le pilotage depuis un smartphone



Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Couleur	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Mural New Comfort 2,5 kW	DJ25VE0BG	2600	2800	Blanc	6,1/4	270 x 815 x 212	555,67 666,80 €	1,67 2 €
UE Monosplit New Comfort 2,5 kW	DJ25VE0BW	2600	2800	Blanc	6,1/4	482 x 715 x 240	841,67 1010 €	6,67 8 €
Mural New Comfort 3,5 kW	DJ35VE0BG	3500	4000	Blanc	6,1/4	270 x 815 x 212	593,67 712,40 €	1,67 2 €
UE Monosplit New Comfort 3,5 kW	DJ35VE0BW	3500	4000	Blanc	6,1/4	482 x 715 x 240	929,67 1115,60 €	6,67 8 €
Mural New Comfort 5 kW	DJ50XA0BG	5000	5600	Blanc	6,1/4	315 x 915 x 235	806,67 968 €	1,67 2 €
UE Monosplit New Comfort 5 kW	DJ50XA0BW	5000	5600	Blanc	6,1/4	585 x 810 x 280	1646,67 1976 €	6,67 8 €

MYBLEUROUGE.FR
EXCLUSIVEMENT
DÉDIÉ AUX
**PROFESSIONNELS
DU BÂTIMENT !**



➔ Accédez à plus de **120 000 produits** en quelques clics **7j/7, 24h/24** sur les métiers du chauffage, sanitaire, plomberie, outillage et EPI, électricité et carrelage !



Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

CLIMATISATION

Mono-split résidentiel (ensemble complet)

Hisense 



Easy Smart

PAC AIR/AIR RÉVERSIBLE



Installation facile et rapide

À PARTIR DE : **385,67€ HT** | 462,80€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

► Type de gaz : R32 ► Type d'unité intérieure : murale ► Auto-nettoyage de l'évaporateur, ailettes antibactériennes, anti-moisissures, filtres 4-en-1 ► Diffusion d'air par balayage automatique vertical pour une température homogène ► Unités murales monosplit uniquement ► Installation et appareillage ultra rapide du module wifi en option pour le pilotage depuis un smartphone

Certification F-GAZ			GARANTIE 2 ANS
---------------------	--	--	----------------

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Couleur	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
UI murale monosplit Easy Smart 2,5 kW	CA25YR03G	2700	2600	Blanc	6,1/4	255 x 790 x 200	385,67 462,80 €	1,67 2 €
UE monosplit Easy Smart 2,5 kW	CA25YR03W	2700	2600	Blanc	6,1/4	483 x 660 x 240	657,67 789,20 €	6,67 8 €
UI murale monosplit Easy Smart 3,5 kW	CA35YR03G	3800	3400	Blanc	6,1/4	255 x 790 x 200	412,67 495,20 €	1,67 2 €
UE monosplit Easy Smart 3,5 kW	CA35YR03W	3800	3400	Blanc	6,1/4	483 x 660 x 240	796,67 956 €	6,67 8 €
UI murale monosplit Easy Smart 5 kW	CA50XS1AG	5600	5000	Blanc	6,1/4	300 x 890 x 220	557,67 669,20 €	1,67 2 €
UE R32 monosplit Easy Smart 5 kW	CA50XS1AW	5600	5000	Blanc	6,1/4	585 x 810 x 280	1393,67 1672,40 €	6,67 8 €



Artcool Mirror

CLIMATISEUR MURAL RÉVERSIBLE



Qualité de l'air : UVnano, ioniseur, filtre anti-allergènes



À PARTIR DE : **850€ HT** | 1020€ TTC

► Type de gaz : R32 ► Type d'unité intérieure : murale ► Efficacité énergétique : A++ froid A+ chaud, R32, consommation d'énergie réduite, conforme RT2012 ► Confort : chauffage et refroidissement rapides, ultra silencieux, qualité de l'air améliorée ► Connecté : WiFi intégré, contrôle depuis smartphone ou contrôle vocal via une enceinte connectée ► Design : façade en verre noir miroir pour apporter luminosité et s'intégrer harmonieusement au décor

Certification F-GAZ			GARANTIE 10 ANS	Compresseur	GARANTIE 3 ANS	Pièces			
---------------------	--	--	-----------------	-------------	----------------	--------	--	--	--

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Couleur	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
UI Mural Mirror - Compatible Mono-Split R32 et Multi-Split	AC09BK.NSJ	2500	3300	Noir effet miroir	7/4	308 x 837 x 192	850 1020 €	
UI Mural Mirror - Compatible Mono-Split R32 et Multi-Split	AC12BK.NSJ	3500	4000	Noir effet miroir	6,60/4	308 x 837 x 192	1041 1249,20 €	
UI Mural Mirror - Compatible Mono-Split R32 et Multi-Split	AC18BK.NSK	5000	5800	Noir effet miroir	7/4,3	345 x 998 x 212	1418 1701,60 €	
UI Mural Mirror - Compatible Mono-Split R32 et Multi-Split	AC24BK.NSK	6600	7500	Noir effet miroir	6,9/4,3	345 x 998 x 212	1799 2158,80 €	
UE Mural Mirror - Mono-Split R32	AC09BK.UA3	2500	3300	Blanc	7/4	495 x 717 x 230	1187,67 1425,20 €	6,67 8 €
UE Mural Mirror - Mono-Split R32	AC12BK.UA3	3500	4000	Blanc	6,60/4	495 x 717 x 230	1329,67 1595,60 €	6,67 8 €
UE Mural Mirror - Mono-Split R32	AC18BK.UJ2	5000	5800	Blanc	7/4,3	545 x 770 x 288	1748,67 2098,40 €	6,67 8 €
UE Mural Mirror - Mono-Split R32	AC24BK.UJ4	6600	7500	Blanc	6,9/4,3	650 x 870 x 330	2345,67 2814,80 €	6,67 8 €





Deluxe Pure Air

CLIMATISEUR MURAL RÉVERSIBLE
AVEC PURIFICATEUR D'AIR INTÉGRÉ

+ Qualité de l'air avancée :
purificateur et filtre PM1.0



À PARTIR DE : **868€ HT** | 1041,60€ TTC

► Type de gaz : R32 ► Type d'unité intérieure : murale ► Efficacité énergétique : A++ froid et A+ chaud, consommation d'énergie réduite, conforme RT2012 ► Confort : chauffage et refroidissement rapides, ultra silencieux, nettoyage automatique ► Qualité d'air avancée : purificateur d'air PM1.0 intégré, neutralise odeurs, bactéries et poussières ► Connecté : WiFi intégré, contrôle depuis smartphone ou contrôle vocal via une enceinte connectée

Certification F-GAZ	A++	A+	GARANTIE 10 ANS	Compresseur	GARANTIE 3 ANS	Pièces			
-------------------------------	------------	-----------	---------------------------	-------------	--------------------------	--------	--	--	--

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Couleur	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
UI Mural Deluxe Pure Air - Mono-Split R32 & Multi	AP09RK.NSJ	2500	3300	Blanc	6,6/4,0	348 x 857 x 189	868 1041,60 €	
UE Mural Deluxe Pure Air - Mono-Split R32	AP09RK.UA3	2500	3300	Blanc	6,6/4,0	495 x 717 x 230	1370,67 1644,80 €	6,67 8 €
UI Mural Deluxe Pure Air - Mono-Split R32 & Multi	AP12RK.NSJ	3500	4000	Blanc	6,2/4,0	348 x 857 x 189	1020 1224 €	
UE Mural Deluxe Pure Air - Mono-Split R32	AP12RK.UA3	3500	4000	Blanc	6,2/4,0	495 x 717 x 230	1529,67 1835,60 €	6,67 8 €

Notes :



Panasonic

heating & cooling solutions



Ethera ZKE avec nanoe X Générateur Mark 3

POMPE À CHALEUR AIR/AIR



Qualité de l'air intérieur avec nanoe X Générateur Mark 3

À PARTIR DE : **1542,34€ HT** | 1850,81€ TTC dont **8,34€ HT** | 10,01€ TTC d'éco-part

► Type de gaz : R32 ► Type d'unité intérieure : murale ► Technologie nanoe X, inhibe certains virus, bactéries, allergènes et réduit les odeurs ► Confort avec Aerowings 2.0 et le contrôle avancé du flux d'air ► Design, disponible en graphite, gris argenté et blanc mat ► Wi-Fi de série, compatible assistants vocaux

ACCESSOIRE(S)

► Télécommande filaire en option (réf.: CZ-RD517C)

- Prix: **179,12 € HT** | 214,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

Certification
F-GAZ

A+++

A+++

GARANTIE
3 ANS

GARANTIE
5 ANS

Sur le
compresseur

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Couleur	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Ethera ZKE 2.0 kW avec nanoe X Mark 3	CS-Z20ZKEW + CU-Z20ZKE	2050	2800	Blanc pur mat	8,70/4,80	295 x 870 x 229	1542,34 1 850,81 €	8,34 10,01 €
Ethera ZKE 2.5 kW avec nanoe X Mark 3	CS-Z25ZKEW + CU-Z25ZKE	2500	3400	Blanc pur mat	9,50/5,20	295 x 870 x 229	1 810,34 2 172,41 €	8,34 10,01 €
Ethera ZKE 3.5 kW avec nanoe X Mark 3	CS-Z35ZKEW + CU-Z35ZKE	3500	4000	Blanc pur mat	9,50/5,20	295 x 870 x 229	2 066,34 2 479,61 €	8,34 10,01 €
Ethera ZKE 4.2 kW avec nanoe X Mark 3	CS-Z42ZKEW + CU-Z42ZKE	4200	5300	Blanc pur mat	7,10/4,30	295 x 870 x 229	2 641,34 3 169,61 €	8,34 10,01 €
Ethera ZKE 5.0 kW avec nanoe X Mark 3	CS-Z50ZKEW + CU-Z50ZKE	5000	5800	Blanc pur mat	8,50/4,80	295 x 1040 x 244	3 051,34 3 661,61 €	8,34 10,01 €
Ethera ZKE 2.5 kW avec nanoe X Mark 3	CS-X225ZKEW-H + CU-Z25ZKE	2500	3400	Graphite	9,50/5,20	295 x 870 x 229	1 930,34 2 316,41 €	8,34 10,01 €
Ethera ZKE 3.5 kW avec nanoe X Mark 3	CS-X235ZKEW-H + CU-Z35ZKE	3500	4000	Graphite	9,50/5,20	295 x 870 x 229	2 210,34 2 652,41 €	8,34 10,01 €
Ethera ZKE 4.2 kW avec nanoe X Mark 3	CS-X242ZKEW-H + CU-Z42ZKE	4200	5300	Graphite	7,10/4,30	295 x 870 x 229	2 785,34 3 342,41 €	8,34 10,01 €
Ethera ZKE 2.5 kW avec nanoe X Mark 3	CS-X225ZKEW + CU-Z25ZKE	2500	3400	Gris argenté	9,50/5,20	295 x 870 x 229	1 862,34 2 234,81 €	8,34 10,01 €
Ethera ZKE 3.5 kW avec nanoe X Mark 3	CS-X235ZKEW + CU-Z35ZKE	3500	4000	Gris argenté	9,50/5,20	295 x 870 x 229	2 128,34 2 554,01 €	8,34 10,01 €



Panasonic
heating & cooling solutions

TZ compact ZKE avec nanoe X Générateur Mark 1



Qualité de l'air intérieur avec
nanoe X Générateur Mark 1

POMPE À CHALEUR AIR/AIR

À PARTIR DE : **1303,34€ HT** | 1564,01€ TTC dont **8,34€ HT** | 10,01€ TTC d'éco-part

- Type de gaz : R32
- Type d'unité intérieure : murale
- Technologie nanoe X, inhibe certains virus, bactéries, allergènes et réduit les odeurs
- Ultra-compacte, seulement 779 mm de large
- Construction intelligente pour faciliter l'installation et la maintenance
- Wi-Fi de série, compatible assistants vocaux

ACCESSOIRE(S)

- Télécommande filaire en option (réf.: CZ-RD517C)
- Prix: **179,12 € HT** | 214,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ			GARANTIE 3 ANS	GARANTIE 5 ANS	Sur le compresseur
------------------------	--	--	-------------------	-------------------	-----------------------

Modele	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Couleur	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
TZ compact ZKE 2.0 kW avec nanoe X Mark 1	CS-TZ20ZKEW + CU-TZ20ZKE	2000	2700	Blanc	7,00/4,60	290 x 779 x 209	1303,34 1564,01 €	8,34 10,01 €
TZ compact ZKE 2.5 kW avec nanoe X Mark 1	CS-TZ25ZKEW + CU-TZ25ZKE	2500	3300	Blanc	7,10/4,60	290 x 779 x 209	1415,34 1698,41 €	8,34 10,01 €
TZ compact ZKE 3.5 kW avec nanoe X Mark 1	CS-TZ35ZKEW + CU-TZ35ZKE	3500	4000	Blanc	6,80/4,60	290 x 779 x 209	1734,34 2 081,21 €	8,34 10,01 €
TZ compact ZKE 4.2 kW avec nanoe X Mark 1	CS-TZ42ZKEW + CU-TZ42ZKE	4200	5000	Blanc	6,40/4,10	290 x 779 x 209	2380,34 2 856,41 €	8,34 10,01 €
TZ compact ZKE 5.0 kW avec nanoe X Mark 1	CS-TZ50ZKEW + CU-TZ50ZKE	5000	5800	Blanc	6,90/4,50	290 x 779 x 209	2727,34 3 272,81 €	8,34 10,01 €
TZ compact ZKE 7.1 kW avec nanoe X Mark 1	CS-TZ71ZKEW + CU-TZ71ZKE	7100	8200	Blanc	6,20/4,10	295 x 1040 x 244	4303,34 5 164,01 €	8,34 10,01 €

Notes:





VivAir Performance monosplit

POMPE À CHALEUR AIR/AIR MONOSPLIT MURALE
CHAUFFAGE ET RAFRAÎCHISSEMENT

Une performance en rafraîchissement : SEER jusqu'à 8,5



À PARTIR DE : **467,67€ HT** | 561,20€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

► Type de gaz : R32 ► Type d'unité intérieure : murale ► Des performances parmi les meilleurs du marché : SEER jusqu'à 8.5 et SCOP jusqu'à 5.4 ► Une hygiène irréprochable : filtre à poussières et avec ioniseur actif, séchage automatique X-Fan ► Fonction « I feel », 5 vitesses de débit d'air, flux d'air orientable, jusqu'à seulement 24 dB(A) à 1 m ► Un système robuste : technologie DC inverter, 10 ans de disponibilité des pièces de rechange

ACCESSOIRE(S)

- Support mural VivAir 2,5 et 3,5 (sans plots anti-vibratiles) (réf.: 0020107 441)
- Prix: **73 € HT** | 87,60 € TTC
- Accessoire Wi-Fi pour gamme VivAir (réf.: 0010039 938)
- Prix: **95,14 € HT** | 114,17 € TTC dont **0,14 € HT** | 0,17 € TTC d'éco-part

A+++	A+++	GARANTIE 2 ANS	Autres composants	GARANTIE 5 ANS	Compresseur	
------	------	-----------------------	-------------------	-----------------------	-------------	--

Modele	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
UE VivAir mono SDH20-025NWO	0010022649	2700	2900	8,5/3,8 - 4,6 - 5,4	596x848x320	766,67 920 €	6,67 8 €
UE VivAir mono SDH20-035NWO	0010022650	3500	3800	8,5/3,5 - 4,4 - 5,1	596x848x320	871,67 1046 €	6,67 8 €
UE VivAir mono SDH20-050NWO	0010022651	5300	5600	7,6/3,4 - 4,1 - 5,2	700x955x396	1454,67 1745,60 €	6,67 8 €
UI VivAir SDH20-025NWI	0010022697	2700	2900	N/A/N/A	290x865x210	467,67 561,20 €	1,67 2 €
UI VivAir SDH20-035NWI	0010022698	3500	3800	N/A/N/A	290x865x210	531,67 638 €	1,67 2 €
UI VivAir SDH20-050NWI	0010022699	5300	5600	N/A/N/A	301x996x225	747,67 897,20 €	1,67 2 €



Nagano Murale Pure

CLIMATISATION RÉVERSIBLE CONNECTÉE
AVEC PURIFICATION D'AIR

Existe en coloris noir



À PARTIR DE : **436,67€ HT** | 524€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

► Type de gaz : Fluide R32 ► Type d'unité intérieure : murale ► Performance : SCOP jusqu'à 4,6, soit A++, éligible aux CEE - SEER jusqu'à 8.5, soit A+++ ► Intelligence : fonction Ecopilot avec détection d'absence ► Confort : fonctionnement très silencieux : 19dB(A) ► Connecté : pilotage à distance depuis smartphone

	A+++	A++	GARANTIE 2 ANS	GARANTIE 5 ANS	Compresseur	SAV EXPRESS 24h
--	------	-----	-----------------------	-----------------------	-------------	------------------------

Modele	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
UI Murale Pure - 2000W R32	873862	2200	3000	4,00 / 8,50/4,00 / 4,60	300x856x197	436,67 524 €	1,67 2 €
UE Monosplit - 2000W R32	872184	2200	3000	4,00 / 8,50/4,00 / 4,60	553x800x275	774,67 929,60 €	6,67 8 €
UI Murale Pure - 2600W R32	873863	2600	3200	4,00 / 8,50/4,00 / 4,60	300x856x197	464,67 557,60 €	1,67 2 €
UE Monosplit - 2600W (9) R32	872185	2600	3200	4,00 / 8,50/4,00 / 4,60	553x800x275	801,67 962 €	6,67 8 €
UI Murale Pure - 3500W R32	873864	3500	4200	4,00 / 8,50/3,81 / 4,60	300x856x197	565,67 678,80 €	1,67 2 €
UE Monosplit - 3500W (12) R32	872186	3500	4200	4,00 / 8,50/3,81 / 4,60	553x800x275	1003,67 1204,40 €	6,67 8 €
UI Murale Pure - 4200W R32	873865	4200	4400	3,5 / 7,0/3,74 / 4,0	300x856x197	659,67 791,60 €	1,67 2 €
UE Monosplit - 4200W R32	872953	4200	4400	3,5 / 7,0/3,74 / 4,0	553x800x275	1268,67 1522,40 €	6,67 8 €
UI Murale Pure - 5200W R32	873866	5200	6000	3,68 / 7,20/4,00 / 4,60	323x999x225	752,67 903,20 €	1,67 2 €
UE Monosplit - 5200W (18) R32 V2	872042	5200	6000	3,68 / 7,20/4,00 / 4,60	614x820x338	1663,67 1996,40 €	6,67 8 €



CLIMATISATION

Mono-split résidentiel (ensemble complet)



Niseko

POMPE À CHALEUR AIR/AIR



À PARTIR DE : 306,67€ HT | 368€ TTC dont 1,67€ HT | 2€ TTC d'éco-part

► Type de gaz: R32 ► Type d'unité intérieure : murale ► Design : affichage digital en façade pour indiquer la température de consigne - Finition brillante ► Performance : classe énergétique chaud/froid A+/A++ - Eligible aux CEE ► Connectée de série : pilotage à distance depuis un smartphone ► Confort : rafraîchissement ou chauffage - Très silencieux 20 dB(A) selon modèle



Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Couleur	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Niseko UI Murale 2000W R32	873871	2200	2400	Blanc brillant	6,1/4,0	290x805x200	306,67 368 €	1,67 2 €
Niseko UE Mono-split 2000W R32	872170	2200	2400	N/A	6,1/4,0	544x700x245	525,67 630,80 €	6,67 8 €
Niseko UI Murale 2600W R32	873872	2600	2800	Blanc brillant	6,1/4,0	290x805x200	330,67 396,80 €	1,67 2 €
Niseko UE Mono-split 2600W R32	872171	2600	2800	N/A	6,1/4,0	544x700x245	528,67 634,40 €	6,67 8 €
Niseko UI Murale 3500W R32	873873	3200	3400	Blanc brillant	6,1/4,0	290x805x200	369,67 443,60 €	1,67 2 €
Niseko UE Mono-split 3500W R32	872172	3200	3400	N/A	6,1/4,0	544x700x245	632,67 759,20 €	6,67 8 €
Niseko UI Murale 4200W R32	873892	4200	4400	Blanc brillant	6,1/4,0	307x875x217	526,67 632 €	1,67 2 €
PAC Air-Air / Climatisation réversible Niseko UE Monosplit 4200W R32	872189	4200	4400	N/A	6,1/4,0	553x800x275	806,67 968 €	6,67 8 €
Niseko UI Murale 5200W R32	873874	5000	5200	Blanc brillant	6,1/4,0	320x975x220	619,67 743,60 €	1,67 2 €
Niseko UE Mono-split 5200W R32	872173	5000	5200	N/A	6,1/4,0	553x800x275	1199,67 1439,60 €	6,67 8 €



Nagano Console

CLIMATISATION CONSOLE



À PARTIR DE : 1548,67€ HT | 1858,40€ TTC dont 1,67€ HT | 2€ TTC d'éco-part

► Type de gaz: Fluide R32 ► Type d'unité intérieure : console ► Réversible : rafraîchissement ou chauffage - Double sortie d'air (haut et bas) ► Connectée de série : pilotable à distance depuis un smartphone ► Fixation au sol ou accroché au mur - Semi-encastrable pour réduire l'épaisseur jusqu'à 9,5 cm



Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Couleur	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Climatisation réversible Nagano UI Console 2600W V3	873292	2500	3000	Blanc	8/4,2	600x700x210	1548,67 1858,40 €	1,67 2 €
Climatisation réversible Nagano UI Console 3500W V3	873293	3400	3500	Blanc	7,5/4,2	600x700x210	1603,67 1924,40 €	1,67 2 €
Climatisation réversible Nagano UI Console 4200W V3	873294	4200	4700	Blanc	7/4	600x700x210	1678,67 2014,40 €	1,67 2 €



TOSHIBA

Haori

POMPE À CHALEUR AIR/AIR MURALE



Personnalisation infinie

À PARTIR DE : **1 118,67€ HT** | 1 342,40€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

► Type de gaz : R32 ► Type d'unité intérieure : murale ► Le mural Haori allie design et efficacité énergétique, devenant ainsi un véritable élément décoratif ► Design innovant et concept unique : habillage avec une étoffe de couleur ► Discrétion absolue : modes silence côté intérieur et côté extérieur ► Qualité de l'air intérieur : filtration premium avec son ioniseur plasma



ACCESSOIRE(S)

- Carte électronique additionnelle - Contact de fenêtre (réf.: TCB-IFCB5-PE)
 - **Prix: 98,12 € HT** | 117,74 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- Boîtier pour PCB (réf.: TCB-PX100PE) - **Prix: 63 € HT** | 75,60 € TTC
- Télécommande IR à programmation hebdomadaire (réf.: RB-RXS33-E)
 - **Prix: 139,12 € HT** | 166,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part



GARANTIE
3 ANS Pièces

GARANTIE
5 ANS Compresseurs



Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Couleur	SEER/SCOP	H X L X P (MM)	PRIX HT TTC	Éco-part. HT TTC
UE Monosplit 2,5/3,2 kW	RAS-10J2AVSG-E1	2500	3200	N/A	8.6/5.1	550 X 780 X 290	1 306,67 1 568 €	6,67 8 €
Unité Murale 2,5 kW (gris clair et gris anthracite inclus)	RAS-B10N4KVRG-E1	2500	3200	Blanc, Gris clair, Anthracite	8.6/5.1	300 X 987 X 210	1 118,67 1 342,40 €	1,67 2 €
UE Monosplit 3,5/4,2 kW	RAS-13J2AVSG-E1	3500	4200	N/A	8.7/5.1	550 X 780 X 290	1 499,67 1 799,60 €	6,67 8 €
Unité Murale 3,5 kW (gris clair et gris anthracite inclus)	RAS-B13N4KVRG-E	3500	4200	Blanc, Gris clair, Anthracite...	8.7/5.1	300 X 987 X 210	1 301,67 1 562 €	1,67 2 €
UE Monosplit 4,6/5,5 kW	RAS-16J2AVSG-E1	4600	5500	N/A	7.8/4.6	550 X 780 X 290	1 984,67 2 381,60 €	6,67 8 €
Unité Murale 4,6 kW (gris clair et gris anthracite inclus)	RAS-B16N4KVRG-E	4600	5500	Blanc, Gris clair, anthracite...	7.8/4.6	300 X 987 X 210	1 652,67 1 983,20 €	1,67 2 €



Airwell



DDMX

GAINABLE MOYENNE PRESSION

+ Discret et performant

À PARTIR DE : 1094,17€ HT | 1313€ TTC dont 4,17€ HT | 5€ TTC d'éco-part

- Type de gaz : R32
- Type d'unité intérieure : gainable
- Télécommande RCW11 incluse
- Compatible avec les multisplits ZDAA
- Compatible Airzone

GARANTIE
5 ANS
Toutes pièces
(sur déclaratif)

GARANTIE
1 AN
Main d'œuvre

Modelo	Référence	Puissance frigorigrique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Tension	SEER/ SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
DDMX-022N-9M25 + MULTIS ZDAA	7SP033069	2050	2340	230 V (mono)	N/A/N/A	199x700x605	1094,17 1313 €	4,17 5 €
DDMX-035N-9M25 + YDAX-035H-09M25	7SP033070 + 7SP063170	3520	3810	230 V (mono)	6.3/4	200x700x506	2 600,84 3 121,01 €	10,84 13,01 €
DDMX-050N-9M25 + YDAX-050H-09M25	7SP033071 + 7SP063171	5280	5570	230 V (mono)	6.5/4	210x880x674	3 120,84 3 745,01 €	10,84 13,01 €
DDMX-070N-9M25 + YDAX-070H-09M25	7SP033072 + 7SP063172	7030	7620	230 V (mono)	6.2/4	249x1100x774	3 740,84 4 489,01 €	10,84 13,01 €
DDMX-090N-9M25 + YDAX-090H-09M25	7SP033076 + 7SP063177	8790	9380	230 V (mono)	6.5/4	249x1360x774	4 785 5 742 €	15 18 €
DDMX-100N-9M25 + YDAX-100H-09M25	7SP033073 + 7SP063173	1055	1172	230 V (mono)	6.2/4	249x1360x774	5 735 6 882 €	15 18 €
DDMX-100N-9M25 + YDAX-100H-09T25	7SP033073 + 7SP063174	1055	1172	400 V (tri)	6.1/4	249x1360x774	6 295 7 554 €	15 18 €
DDMX-140N-9M25 + YDAX-140H-09T25	7SP033074 + 7SP063175	1407	1612	400 V (tri)	6.1/4	300x1200x874	7 115 8 538 €	15 18 €
DDMX-175N-9M25 + YDAX-175H-09T25	7SP033075 + 7SP063176	1524	1817	400 V (tri)	6.1/4	300x1200x874	8 615 10 338 €	15 18 €

Notes:



CLIMATISATION

Mono-split tertiaire (UE + UI)

atlantic



Cassette 600 x 600

Confort

CASSETTE DC INVERTER

+ Confort acoustique 26 dB(A)
(selon modèle)

À PARTIR DE : **1 602,95€ HT** | 1 923,54€ TTC dont **1,95€ HT** | 2,34€ TTC d'éco-part

► Type de gaz : R32 ► Économies d'énergie ► Confort toutes saisons : large plage de fonctionnement ► Installation simplifiée : pompe de relevage intégrée ► Certifiée Eurovent



ACCESSOIRE(S)

- UTY-RSRY - Télécommande simplifiée 2 fils (réf.: 809 030)
- **Prix: 170,12 € HT** | 204,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- UTY-RCRYZ1 - Télécommande filaire compacte à encastrer (réf.: 809 034)
- **Prix: 255,12 € HT** | 306,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part



Modelo	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Tension	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
AUXG 9 KVLA.UI - unité intérieure cassette R32	873119	2500	3200	230 V (mono)	6,70/4,40	245 x 570 x 570	1 602,95 1 923,54 €	1,95 2,34 €
AOYG 9 KBTB.UE - unité ext. climatiseur gaine et cassette R32	872080	2500	3200	230 V (mono)	6,70/4,40	542 x 799 x 290	2 060,67 2 472,80 €	6,67 8 €
AUXG 12 KVLA.UI - unité intérieure cassette R32	873120	3500	4100	230 V (mono)	6,60/4,30	245 x 570 x 570	1 750,95 2 101,14 €	1,95 2,34 €
AOYG 12 KBTB.UE - unité ext. climatiseur gaine et cassette R32	872081	3500	4100	230 V (mono)	6,60/4,30	542 x 799 x 290	2 168,67 2 602,40 €	6,67 8 €
AUXG 14 KVLA.UI - unité intérieure cassette R32	873121	4300	5000	230 V (mono)	6,50/4,40	245 x 570 x 570	2 021,95 2 426,34 €	1,95 2,34 €
AOYG 14 KBTB.UE - unité ext. climatiseur gaine et cassette	872082	4300	5000	230 V (mono)	6,50/4,40	632 x 799 x 290	2 478,67 2 974,40 €	6,67 8 €
AUXG 18 KVLA.UI - unité intérieure cassette R32	873122	5200	6000	230 V (mono)	6,60/4,20	245 x 570 x 570	2 341,95 2 810,34 €	1,95 2,34 €
AOYG 18 KBTB.UE - unité ext. climatiseur gaine et cassette R32	872083	5200	6000	230 V (mono)	6,60/4,20	632 x 799 x 290	2 639,67 3 167,60 €	6,67 8 €
UTG-UFYF-W - façade cassette R32	873042	N/A	N/A	230 V (mono)	N/A/N/A	46 x 620 x 620	198 237,60 €	





Mono-split Tertiaire R32

[TERTIAIRE] GROUPES EXTÉRIEURS MONO-SPLIT R32

+ Installation et maintenance simplifiées

À PARTIR DE : 1388,67€ HT | 1666,40€ TTC dont 6,67€ HT | 8€ TTC d'éco-part

► Type de gaz : R32 ► Type d'unité intérieure : cassette ► Efficacité énergétique : jusqu'à A++ froid et A++ chaud, consommation d'énergie réduite ► Fiabilité : compresseur twin rotary avec scroll (UUD1/UUD3), traitement anticorrosion ► Confort : smart load control (adaptation de la température int. en fonction de la température ext.) ► Fonction auto-diagnostic : permet de vérifier la bonne association des tuyauteries et des raccords



Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Tension	Couleur UI	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
UE Mono-Split Tertiaire R32	UUA1.U10	2500 / 3500	3100 / 4000	230 V (mono)	Gris	6,70/4,00	545x770x288	1388,67 / 1666,40 €	6,67 €
UE Mono-Split Tertiaire R32	UUB1.U20	5000	4900	230 V (mono)	Gris	6,40/4,30	650x870x330	1985,67 / 2382,80 €	6,67 €
UE Mono-Split Tertiaire R32	UUC1.U40	6800 / 8000	7500 / 8900	230 V (mono)	Gris	7,40/4,30	834x950x330	2416,67 / 2900 €	6,67 €
UE Mono-Split Tertiaire R32	UUD1.U30	9500 / 12100 / 13400 / 14600	10800 / 13500 / 15500 / 16900	230 V (mono)	Gris	7,00/4,30	1380x980x330	3591,67 / 4310 €	6,67 €
UE Mono-Split Tertiaire R32	UUD3.U30	9500 / 12100 / 13400 / 14600	10800 / 13500 / 15500 / 16900	400 V (tri)	Gris	7,00/4,30	1380x980x330	3659,67 / 4391,60 €	6,67 €

Notes :



Panasonic

heating & cooling solutions

PACi NX Elite Gainable adaptatif PF3

POMPE À CHALEUR AIR/AIR

+ Installation verticale ou horizontale avec bac unique



À PARTIR DE : **3 507,80€ HT** | 4 209,36€ TTC dont **10,80€ HT** | 12,96€ TTC d'éco-part

► Type de gaz : R32 ► Type d'unité intérieure : gainable ► Technologie nanoe X, inhibe certains virus, bactéries, allergènes et réduit les odeurs ► Installation adaptative, verticale ou horizontale sans modification, seulement 250 mm de hauteur ► Haute pression statique externe jusqu'à 150 Pa ► Configuration basse température jusqu'à 8°C TH pour projets spécifiques

ACCESSOIRE(S)

- Télécommande filaire CONEX avec Wi-Fi et Bluetooth®, noir (réf.: CZ-RTC6BLW)
 - Prix: **366,14 € HT** | 439,37 € TTC dont **0,14 € HT** | 0,17 € TTC d'éco-part
- Télécommande filaire avec fonction Econavi et Dananavi (réf.: CZ-RTC5B)
 - Prix: **228,14 € HT** | 273,77 € TTC dont **0,14 € HT** | 0,17 € TTC d'éco-part
- Adaptateur Wi-Fi tertiaire (réf.: CZ-CAPWFC1)
 - Prix: **351,02 € HT** | 421,22 € TTC dont **0,02 € HT** | 0,02 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ			GARANTIE 3 ANS	GARANTIE 5 ANS	Sur le compresseur
---------------------	--	--	----------------	----------------	--------------------

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Tension	Couleur UI	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
PACi NX Elite Gainable adaptatif PF3	S-3650PF3E + U-36PZH3E5	3600	4000	230 V (mono)	Métalisée	6,8/4,5	250x800x730	3 507,80 4 209,36 €	10,80 12,96 €
PACi NX Elite Gainable adaptatif PF3	S-3650PF3E + U-50PZH3E5	5000	5600	230 V (mono)	Métalisée	6,1/4,2	250x800x730	4 059,80 4 871,76 €	10,80 12,96 €
PACi NX Elite Gainable adaptatif PF3	S-6071PF3E + U-60PZH3E5	5700	7000	230 V (mono)	Métalisée	7,1/4,4	250x1000x730	4 876,80 5 852,16 €	10,80 12,96 €
PACi NX Elite Gainable adaptatif PF3	S-6071PF3E + U-71PZH4E5	6800	7500	230 V (mono)	Métalisée	7,1/4,7	250x1000x730	5 602,80 6 723,36 €	10,80 12,96 €
PACi NX Elite Gainable adaptatif PF3	S-1014PF3E + U-100PZH4E5	9500	10800	230 V (mono)	Métalisée	7,4/4,5	250x1400x730	6 935,80 8 322,96 €	10,80 12,96 €
PACi NX Elite Gainable adaptatif PF3	S-1014PF3E + U-125PZH4E5	12100	13500	230 V (mono)	Métalisée	281,7%/170%	250x1400x730	7 782,80 9 339,36 €	10,80 12,96 €
PACi NX Elite Gainable adaptatif PF3	S-1014PF3E + U-140PZH4E5	13400	15500	230 V (mono)	Métalisée	275,9%/171%	250x1400x730	9 401,80 11 282,16 €	10,80 12,96 €
PACi NX Elite Gainable adaptatif PF3	S-6071PF3E + U-71PZH4E8	6800	7500	400 V (tri)	Métalisée	7,0/4,7	250x1000x730	5 602,80 6 723,36 €	10,80 12,96 €
PACi NX Elite Gainable adaptatif PF3	S-1014PF3E + U-100PZH4E8	9500	10800	400 V (tri)	Métalisée	7,3/4,5	250x1400x730	6 935,80 8 322,96 €	10,80 12,96 €
PACi NX Elite Gainable adaptatif PF3	S-1014PF3E + U-125PZH4E8	12100	13500	400 V (tri)	Métalisée	281%/170%	250x1400x730	7 782,80 9 339,36 €	10,80 12,96 €

Qu'est-ce que la prime Coup de Pouce Chauffage ?

Le Ministère de la Transition Ecologique a mis en place le dispositif **Coup de pouce chauffage** pour aider les particuliers à réaliser des travaux performants en matière d'économies d'énergie.

Ces travaux permettent :

- de réduire les factures d'électricité et de gaz
- de sortir des énergies fossiles et ainsi diminuer les émissions de gaz à effet de serre

La prime des certificats d'économie d'énergie (CEE) **n'est pas cumulable** avec la Prime Coup de pouce chauffage.

février 2024



Unico Edge - R

CLIMATISEUR SANS UNITÉ EXTÉRIEURE

+ Puissance de 2,7 kW

NOUS CONSULTER

* A	* A	GARANTIE 2 ANS
--------	--------	-------------------



Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Puissance (kW)	Tension	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Unico Edge 30 SF EVA	02116	2700	N/A	2.7	230 V (mono)	506 x 902 x 229	NC
Unico Edge 30 HP EVA	02115	2700	2400	2.7	230 V (mono)	506 x 902 x 229	NC
Unico Edge 30 SF RFA	02132	2700	N/A	2.7	230 V (mono)	506 x 902 x 229	NC
Unico Edge 30 HP RFA	02133	2700	2500	2.7	230 V (mono)	506 x 902 x 229	NC
Unico R 12 HP	01496	2700	2500	2.7	230 V (mono)	516 x 902 x 229	NC

Unico Twin / Easy / Tower

CLIMATISEUR SANS UNITÉ EXTÉRIEURE

+ Vertical, console ou pour la climatisation de 2 pièces

NOUS CONSULTER

* A	* A	GARANTIE 2 ANS
--------	--------	-------------------



Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Puissance (kW)	Tension	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Unico Tower	02153	2400	2300	2.4	230 V (mono)	1390 x 470 x 185	NC
Unico Easy HP	02036	2000	1800	2.0	230 V (mono)	665 x 693 x 276	NC
Unico Twin Master	02138	2600	2500	2.6	230 V (mono)	516 x 902 x 229	NC
Unico Twin Master Wall	01996	2500	2200	2.5	230 V (mono)	285 x 805 x 194	NC

Unico Pro HP Evan

CLIMATISEUR SANS UNITÉ EXTÉRIEURE

+ Le plus efficace avec moteur Inverter gaz R32, Wifi intégré

NOUS CONSULTER

* A	* A	GARANTIE 2 ANS
--------	--------	-------------------



Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Puissance (kW)	Tension	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Unico Pro 30 HP Evan	02238	2600	1800	2.6	230 V (mono)	520 x 910 x 220	NC
Unico Pro 35 HP Evan	02239	3100	2400	3.1	230 V (mono)	520 x 910 x 220	NC
Unico Pro Inverter 14 HP	01868	2900	2600	2.9	230 V (mono)	520 x 910 x 220	NC





UNICO EVO | LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE CLIMATISEURS SANS UNITÉ EXTÉRIEURE



SILENT MODE

Lorsque la fonction Silent Mode est activée (compresseur en marche), il atteint un maximum de 30 dB(A).



SYNC POWER SYSTEM

Le nouveau compresseur Twin Rotary et l'électronique de pointe sont synchronisés pour obtenir le meilleur confort acoustique, quelles que soient les conditions de fonctionnement.



HAUTE EFFICACITÉ

Grâce au nouveau compresseur et à l'optimisation de tous les composants, Unico EVO atteint la classe énergétique A+ en refroidissement.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES



Disponible dans la version HP (pompe à chaleur). En l'absence d'évacuation des condensats, il est possible de configurer la machine lors de l'installation en version SF (froid seul) en désactivant la fonction de chauffage.

Unico Evo HP Pvan

CLIMATISEUR SANS UNITÉ EXTÉRIEURE



Nouvelle génération, avec un PRG quasi nul et Wifi intégré

NOUS CONSULTER

* A	* A	GARANTIE 2 ANS
--------	--------	-------------------



Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Puissance (kW)	Tension	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
Unico Evo 20 HP PVAN	02453	1700	1500	1.7	230 V (mono)	540x1020x180	NC
Unico Evo 25 HP PVAN	02455	2100	1700	2.1	230 V (mono)	540x1020x180	NC
Unico Air 8 HP	01504	1800	1700	1.8	230 V (mono)	500x980x170	NC

MULTI-SPLITS (UE+UI)

atlantic



Takao M2

POMPE À CHALEUR AIR/AIR MULTI-SPLITS



Mode silence

À PARTIR DE : **704,67€ HT** | 845,60€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Type de gaz: R32 ► Discrétion, faible niveau sonore des unités intérieures : à partir de 20 dB(A)
- Connectivité : Application Cozytouch ► Qualité d'air : filtres purificateurs (99% des virus captés sont désactivés)

ACCESSOIRE(S)

- UTY-RVNYM - Télécommande filaire split (réf.: 875 019)
 - Prix: **375,12 € HT** | 450,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- Filtre Purificateur Muraux tailles 7 à 24 (réf.: 875 173) - Prix: **70,10 € HT** | 84,12 € TTC
- Pack Naviclim (réf.: 875 310) - Prix: **68,22 € HT** | 81,86 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ	* A*	* A**	GARANTIE 2 ANS	Pièces : à partir de la date de facturation	GARANTIE 5 ANS	Compresseur	CE	
------------------------	---------	----------	-------------------	---	-------------------	-------------	----	--

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
AOYG 14 KBT2.UE - Bi-splits R32	872095	4000	4400	8.50/4.70	542x799x290	2 270,67 2 724,80 €	6,67 8 €
AOYG 18 KBT2.UE - Bi-splits R32	872096	5000	5600	8.6/4.7	632x799x290	2 807,67 3 369,20 €	6,67 8 €
AOYG 18 KBT3.UE - Tri-splits R32	872126	5400	6800	8.60/4.70	716x820x315	3 234,67 3 881,60 €	6,67 8 €
AOYG 24 KBT3.UE - Tri-splits R32	872127	6800	8000	8.50/4.60	716x820x315	3 853,67 4 624,40 €	6,67 8 €
AOYG 30 KBT4.UE - Quadri-splits R32	872128	8000	9600	8.50/4.60	884x820x315	5 207,67 6 249,20 €	6,67 8 €
AOYG 36 KBT4.UE - Multi 5 postes	872129	9500	10600	8.50/4.60	884x820x315	5 789,67 6 947,60 €	6,67 8 €
ASYG 07 KMCE.UI - Takao M2 R32	873853	2000	2500	7.40/4.10	270x834x222	704,67 845,60 €	1,67 2 €
ASYG 09 KMCE.UI - Takao M2 R32	873854	2500	2800	7.40/4.10	270x834x222	791,67 950 €	1,67 2 €
ASYG 12 KMCE.UI - Takao M2 R32	873855	3400	4000	7.30/4.40	270x834x222	864,67 1 037,60 €	1,67 2 €
ASYG 14 KMCE.III - Takao M2 R32	873856	4200	5400	6.90/4.10	270x834x222	1 061,67 1 274 €	1,67 2 €





Pompes à chaleur air/air - Réversibles

UNITÉS INTÉRIEURES

À PARTIR DE : **248,67€ HT** | 298,40€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Type de gaz: R32 ► UI Climate 3000i disponible en : 2,1 kW / 2,6 kW / 3,5 kW / 5,3 kW / 7 kW
- UI Climate 6000i disponible en : 2,6 kW / 3,5 kW / 5,3 kW / 7 kW ► Climate 5000i M/U 4CC/4C disponible en : 2 kW / 3,5 kW / 5,3 kW / 7 kW ► Climate 5000i M/U CN disponible en : 2,6 kW / 3,5 kW / 5 kW

ACCESSOIRE(S)

- Façade CL5000iU 4CC 35 E (réf.: 7 733 701 886) - **Prix: 169 € HT** | 202,80 € TTC
- Façade CL5000iU 4C 70 E (réf.: 7 733 701 887) - **Prix: 184 € HT** | 220,80 € TTC

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
CL5000iM D 21 E - Climate 5000i M/U D gainables	7 733 701 941	2000	2300	200x700x506	748,67 898,40 €	1,67 2 €
CL5000iM D 26 E - Climate 5000i M/U D gainables	7 733 701 942	2600	2900	200x700x506	873,67 1 048,40 €	1,67 2 €
CL3000iU W 20 E - Climate 3000iU W murales	7 733 701 997	2100	2600	292x729x200	248,67 298,40 €	1,67 2 €
CL3000iU W 35 E - Climate 3000iU W murales	7 733 701 566	2300	2900	295x802x200	312,67 375,20 €	1,67 2 €
CL6000iU W 53 E - Climate 6000iU W murales	7 733 701 810	5300	5600	319x965x239	510,67 612,80 €	1,67 2 €
CL6000iU W 70 E - Climate 6000iU W murales	7 733 701 812	7000	7500	275x1140x370	581,67 698 €	1,67 2 €
CL5000iU 4CC 35 E (sans façade) - cassettes 4 voies	7 733 701 878	3500	3800	260x572x570	1146,67 1 376 €	1,67 2 €
CL5000iU 4C 70 E - (sans façade) - cassettes 4 voies	7 733 701 880	7000	7600	205x830x830	1438,67 1 726,40 €	1,67 2 €
CL5000iM CN 26 E - Consoles Double Flux	7 733 701 994	2600	2900	621x794x206	985,67 1 182,80 €	1,67 2 €
CL5000iU CN 50 E -	7 733 701 996	5000	5300	621x794x206	1159,67 1 391,60 €	1,67 2 €



Climate 5000 M

UNITÉS EXTÉRIEURES MULTI-SPLIT

À PARTIR DE : **1 201,67€ HT** | 1 442€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- Type de gaz: R32 ► Grande adaptabilité - Différentes combinaisons d'UI ► Installation flexible
- Performance saisonnière améliorée avec un SCOP supérieur à 4 et un SEER supérieur à 6
- Redémarrage automatique

A*	A**	GARANTIE 3 ANS	Pièces	GARANTIE 5 ANS	Compresseur
----	-----	----------------	--------	----------------	-------------

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
CL5000M 41/2 E	7 733 701 932	4100	4400	6,8/4	554x805x330	1 201,67 1 442 €	6,67 8 €
CL5000M 53/2 E	7 733 701 933	5300	5600	6,1/4	554x805x330	1 493,67 1 792,40 €	6,67 8 €
CL5000M 62/3 E	7 733 701 934	6200	6500	6,5/4	673x890x342	1 866,67 2 240 €	6,67 8 €
CL5000M 79/3 E	7 733 701 935	7900	8200	6,1/4	673x890x342	2 222,67 2 667,20 €	6,67 8 €
CL5000M 82/4 E	7 733 701 936	8200	8800	7/4	810x946x410	2 534,67 3 041,60 €	6,67 8 €
CL5000M 105/4 E	7 733 701 937	10500	10500	6,5/4	810x946x410	3 019,67 3 623,60 €	6,67 8 €
CL5000M 125/5 E	7 733 701 938	12300	12300	6,5/3,8	810x946x410	3 418,67 4 102,40 €	6,67 8 €



© INFOS

Hisense Partner of Midea



Multisplit résidentiel

PAC AIR/AIR RÉVERSIBLE

+ Compacité : UE de faible encombrement

À PARTIR DE : 1 600,67€ HT | 1 920,80€ TTC dont 6,67€ HT | 8€ TTC d'éco-part

- Type de gaz : R32
- Large gamme : UE bi-split, tri-split, quadri-split et penta-split
- Silence : puissance acoustique de 58 dB
- Rafraîchissement et chauffage à température extérieure de -15°C
- Contrôle du niveau de réfrigérant

Certification F-GAZ GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Tension	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
UE Multisplit 2 postes - 3,5 kW	2AMW35U4RGC	3000	4000	230 V (mono)	8,1/4,4	540 x 715 x 240	1 600,67 1 920,80 €	6,67 8 €
UE Multisplit 2 postes - 4,2 kW	2AMW42U4RGC	4000	4000	230 V (mono)	8/4,4	540 x 715 x 240	1 752,67 2 103,20 €	6,67 8 €
UE Multisplit 2 postes - 5,2 kW	2AMW52U4RXC	5000	5000	230 V (mono)	7,6/4,4	580 x 810 x 240	1 949,67 2 339,60 €	6,67 8 €
UE Multisplit 3 postes - 7,2 kW	3AMW72U4RJC	7000	8000	230 V (mono)	7,9/4,4	670 x 860 x 310	2 677,67 3 213,20 €	6,67 8 €
UE Multisplit 3 postes - 5,2 kW	3AMW52U4RJA	5000	6000	230 V (mono)	7,3/4,05	670 x 860 x 310	2 401,67 2 882 €	6,67 8 €
UE Multisplit 4 postes - 8,1 kW	4AMW81U4RAA	8000	9000	230 V (mono)	7,01/4,05	840 x 950 x 340	3 301,67 3 962 €	6,67 8 €
UE Multisplit 4 postes - 10,5 kW	4AMW105U4RAA	10000	11000	230 V (mono)	6,5/4,01	840 x 950 x 340	3 740,67 4 488,80 €	6,67 8 €
UE Multisplit 5 postes - 12,5 kW	5AMW125U4RTA	12000	13000	230 V (mono)	6,5/3,72	1050 x 950 x 340	4 376,67 5 252 €	6,67 8 €

Hisense Partner of Midea



Console

PAC AIR/AIR RÉVERSIBLE

+ Flexibilité d'installation et facilité d'entretien

À PARTIR DE : 792,67€ HT | 951,20€ TTC dont 1,67€ HT | 2€ TTC d'éco-part

- Type de gaz : R32
- Type d'unité intérieure : console
- Bien-être : diffusion multi-flux pour un confort optimal en hiver comme en été
- Ailettes indépendantes réglables manuellement pour une diffusion d'air au plus près du besoin
- Raccordement frigorifique possible dans 4 directions pour s'adapter à toutes les configurations
- Universelles pour UE multisplit et monosplit tertiaire

Certification F-GAZ GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Tension	Couleur UI	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Console 2,6 kW	AKT26UR4RK4	3000	3000	230 V (mono)	Blanc	630 x 700 x 220	792,67 951,20 €	1,67 2 €
Console 3,5 kW	AKT35UR4RK4	3000	4000	230 V (mono)	Blanc	630 x 700 x 220	857,67 1 029,20 €	1,67 2 €
Console 5,2 kW	AKT52UR4RK4	5000	5000	230 V (mono)	Blanc	630 x 700 x 220	990,67 1 188,80 €	1,67 2 €



Hisense

Gainable slim

PAC AIR/AIR RÉVERSIBLE

Le gainable le plus fin du marché



À PARTIR DE : **984,67€ HT** | 1181,60€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Type de gaz: R32 ► Type d'unité intérieure : gainable ► Design compact : seulement 19 cm d'épaisseur
- Flexibilité d'installation : réglage de pression statique par pas de 1 Pa ► Compatible zoning Airzone ► Pour installations multisplit résidentiel ou monosplit tertiaire

A+ **A++** **GARANTIE 2 ANS**

Modele	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Tension	Couleur UI	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
UI gainable slim 2,6 kW 0-50 Pa	ADT26UX4RBL4	3000	3000	230 V (mono)	Gris	190 x 910 x 447	984,67 1181,60 €	1,67 2 €
UI gainable slim 3,5 kW 0-50 Pa	ADT35UX4RBL4	3000	4000	230 V (mono)	Gris	190 x 910 x 447	1045,67 1254,80 €	1,67 2 €
UI gainable slim 5,2 kW 0-50 Pa	ADT52UX4RCL4	5000	5000	230 V (mono)	Gris	190 x 1180 x 447	1196,67 1436 €	1,67 2 €

Panasonic

heating & cooling solutions

Multi Z Deluxe

POMPE À CHALEUR AIR/AIR

Versatilité, plusieurs types d'unités connectables



À PARTIR DE : **3 599€ HT** | 4 318,80€ TTC

- Type de gaz: R32 ► Type d'unité intérieure : murale ► Jusqu'à 5 unités intérieures avec un seul groupe extérieur ► Combinable avec gamme Etherea, TZ compact, console, cassette PY3, gainable ► Haute efficacité avec SEER A+++ ► Contrôle à distance avec le Wi-Fi de série ou en option (selon unité intérieure)

ACCESSOIRE(S)

- Réduction de la taille de raccordement sur l'UI de 1/2 à 3/8 (réf.: CZ-MA1PA)
- **Prix: 13 € HT** | 15,60 € TTC
- Augmentation de la taille de raccordement sur l'UE de 3/8 à 1/2 (réf.: CZ-MA2PA)
- **Prix: 20 € HT** | 24 € TTC
- Réduction de la taille de raccordement sur l'UI de 5/8 à 1/2 (réf.: CZ-MA3PA)
- **Prix: 23 € HT** | 27,60 € TTC

Certification **F-GAZ** **A+++** **A++** **GARANTIE 3 ANS** **GARANTIE 5 ANS** Sur le compresseur

Modele	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Tension	Couleur UI	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
Multi Z Deluxe 2x1 de 3,2 à 6,0 kW	CU-2235TBE + CS-T225ZKEW + CS-TZ35ZKEW	3500	4200	230 V (mono)	Blanc	8,50/4,60	619 x 824 x 299	3 599 4 318,80 €
Multi Z Deluxe 2x1 de 3,2 à 6,0 kW	CU-2241TBE + CS-T225ZKEW + CS-TZ35ZKEW	4100	4600	230 V (mono)	Blanc	8,50/4,60	619 x 824 x 299	3 798 4 557,60 €
Multi Z Deluxe 2x1 de 3,2 à 7,7 kW	CU-2250TBE + CS-T235ZKEW + CS-TZ42ZKEW	5000	5600	230 V (mono)	Blanc	8,50/4,60	619 x 824 x 299	4 753 5 703,60 €
Multi Z Deluxe 3x1 de 4,5 à 9,5 kW	CU-3252TBE + CS-T225ZKEW + CS-TZ35ZKEW + CS-TZ35ZKEW	5200	6800	230 V (mono)	Blanc	8,50/4,20	795 x 875 x 320	5 533 6 639,60 €
Multi Z Deluxe 3x1 de 4,5 à 11,2 kW	CU-3268TBE + CS-TZ35ZKEW + CS-TZ35ZKEW + CS-TZ42ZKEW	6800	8500	230 V (mono)	Blanc	8,00/4,20	795 x 875 x 320	6 635 7 962 €
Multi Z Deluxe 4x1 de 4,5 à 11,5 kW	CU-4268TBE + CS-T225ZKEW + CS-TZ25ZKEW + CS-TZ25ZKEW + CS-TZ35ZKEW	6800	8500	230 V (mono)	Blanc	8,00/4,20	795 x 875 x 320	7 043 8 451,60 €
Multi Z Deluxe 4x1 de 4,5 à 14,7 kW	CU-4280TBE + CS-TZ35ZKEW + CS-TZ35ZKEW + CS-TZ35ZKEW + CS-TZ42ZKEW	8000	9400	230 V (mono)	Blanc	7,90/4,70	999 x 940 x 340	8 830 10 596 €
Multi Z Deluxe 5x1 de 4,5 à 18,3 kW	CU-5290TBE + CS-TZ35ZKEW + CS-TZ35ZKEW + CS-TZ35ZKEW + CS-TZ35ZKEW + CS-TZ42ZKEW	9000	10400	230 V (mono)	Blanc	8,50/4,68	999 x 940 x 340	10 631 12 757,20 €



© INFOS

atlantic



EasyVRF 4

POMPE À CHALEUR AIR/AIR

À PARTIR DE : 9 570,85€ HT | 11 485,02€ TTC dont 8,85€ HT | 10,62€ TTC d'éco-part

- Type de gaz : R410A ► Seuls 14, 16 et 18 CV en soufflage horizontal du marché ► Technologie IRC : jusqu'à 42 unités connectées sur un seul groupe ► Adaptée aux applications hôtelières
- Installation de l'unité extérieure simplifiée

Certification F-GAZ	GARANTIE 3 ANS	Pièces : à partir de la date de facturation	GARANTIE 5 ANS	Compresseur
-------------------------------	---------------------------------	---	---------------------------------	-------------

Modelo	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
AJY 72 LEHD - UE EasyVRF 4 réversible 8cv/22400W	876557	22400	22400	7,62/3,86	1428 x 1080 x 480	9 570,85 11 485,02 €	8,85 10,62 €
AJY 90 LEHD - UE EasyVRF 4 réversible 10cv/28000W	876558	28000	28000	7,50/3,61	1428 x 1080 x 480	10 513,85 12 616,62 €	8,85 10,62 €
AJY 108 LEHD - UE EasyVRF 4 réversible 12cv/33500W	876559	33500	33500	7,27/3,63	1428 x 1080 x 480	12 402,85 14 883,42 €	8,85 10,62 €
AJY 126 LEHD - UE EasyVRF 4 réversible 14cv/40000W	876560	40000	40000	7,27/3,53	1638 x 1080 x 480	14 172,85 17 007,42 €	8,85 10,62 €
AJY 144 LEHD - UE EasyVRF 4 réversible 16cv/45000W	876561	45000	45000	7,00/3,51	1638 x 1080 x 480	17 123,85 20 548,62 €	8,85 10,62 €
AJY 162 LEHD - UE EasyVRF 4 réversible 18cv/50000W	876562	50000	50000	6,29/3,54	1638 x 1080 x 480	18 657,85 22 389,42 €	8,85 10,62 €

BOSCH



Climate 5000L

UNITÉS INTÉRIEURES

À PARTIR DE : 1 039,67€ HT | 1 247,60€ TTC dont 6,67€ HT | 8€ TTC d'éco-part

- Type de gaz : R32 ► CL5000i 4CC/4CE disponible en : 3,5 - 5,3 - 7 - 8,8 - 10,5 - 12,5 - 14 - 16 kW
- Climate CL5000i U/L D disponible en : 3,5 - 5,3 - 7 - 8,8 - 10,5 - 12,5 - 14 - 16 kW
- Climate CL5000iL CF disponible en : 5,3 - 7 - 10,5 - 14 - 16 kW
- Climate 5000i U CN disponible en : 3,5 - 5 kW

Modelo	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
CL5000iL 4C 88 E (Sans façade) - Cassettes 4 Voies	7 733 701 881	8790	9380	6,6/4,2	245 x 830 x 830	1 475,67 1 770,80 €	6,67 8 €
CL5000iL 4C 105 E (Sans façade) - Cassettes 4 Voies	7 733 701 882	10550	11140	6,7/4	245 x 830 x 830	1 498,67 1 798,40 €	6,67 8 €
CL5000iL D 88 E - Gainables	7 733 701 891	8790	9380	6,5/4	249 x 1360 x 774	1 214,67 1 457,60 €	6,67 8 €
CL5000iL D 105 E - Gainables	7 733 701 892	10550	11720	6,2/4	249 x 1360 x 774	1 470,67 1 764,80 €	6,67 8 €
CL5000iL CF 105 E - Consoles et convertibles plafonniers	7 733 701 898	10550	11720	6,2/4	235 x 1650 x 675	1 443,67 1 732,40 €	6,67 8 €
CL5000iL CF 160 E - Consoles et convertibles plafonniers	7 733 701 900	15830	18170	6,1/4	235 x 1650 x 675	1 814,67 2 177,60 €	6,67 8 €
CL5000iU CN 35E - Consoles Double Flux	7 733 701 995	3520	3810	7,3/4	621 x 794 x 206	1 039,67 1 247,60 €	6,67 8 €
CL5000iU CN 50E - Consoles Double Flux	7 733 701 996	4980	5280	6,7/4	621 x 794 x 206	1 164,67 1 397,60 €	6,67 8 €





Climate 5000 L

UNITÉS EXTÉRIEURES DE 3,5 À 16 KW

À PARTIR DE : 1266,67€ HT | 1520€ TTC dont 6,67€ HT | 8€ TTC d'éco-part

- Type de gaz: R32 ► Compatibles mono-multi ► Hautes performances SCOP 4,2 SEER 6,7
- Maintenance facile



		GARANTIE 3 ANS Pièces	GARANTIE 5 ANS Compresseur
--	--	------------------------------	-----------------------------------

Modele	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
CL5000L 35 E	7 733 701 869	3500	3800	555 x 765 x 303	1266,67 1520 €	6,67 €
CL5000L 53 E	7 733 701 870	5300	5600	554 x 805 x 330	1510,67 1812,80 €	6,67 €
CL5000L 70 E	7 733 701 871	7000	7600	673 x 890 x 342	1794,67 2153,60 €	6,67 €
CL5000L 88 E	7 733 701 872	8800	9400	810 x 946 x 410	2192,67 2631,20 €	6,67 €
CL5000L 105 E	7 733 701 873	10600	11100	810 x 946 x 410	2598,67 3118,40 €	6,67 €
CL5000L 105 E-3	7 733 701 874	10600	11100	810 x 946 x 410	2698,67 3238,40 €	6,67 €
CL5000L 125 E	7 733 701 875	12000	13500	810 x 946 x 410	2725,67 3270,80 €	6,67 €
CL5000L 140 E-3	7 733 701 876	14100	16100	1333 x 952 x 415	3470,67 4164,80 €	6,67 €
CL5000L 160 E-3	7 733 701 877	15200	18200	1333 x 952 x 415	3871,67 4646 €	6,67 €



Air Flux 4300A

MINI VRF RÉVERSIBLE 2 TUBES



Groupes mono-ventilateurs R32

NOUS CONSULTER

- Type de gaz: R32 ► Dégivrage intelligent ► Modes silence (15 niveaux) ► Communication 2 fils
- Contrôle précis 0,1 °C



		GARANTIE 5 ANS Pièces	GARANTIE 3 ANS Compresseur
--	--	------------------------------	-----------------------------------

Modele	Reference	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
AF4300A 8-1	7 733 702 217	7200	9000	864 x 1038 x 409	NC
AF4300A 10-1	7 733 702 218	9000	10800	864 x 1038 x 409	NC
AF4300A 12-1	7 733 702 219	12300	14000	864 x 1038 x 409	NC
AF4300A 14-1	7 733 702 220	14000	16000	864 x 1038 x 409	NC
AF4300A 16-1	7 733 702 221	15500	17500	864 x 1038 x 409	NC
AF4300A 18-1	7 733 702 222	17500	19500	864 x 1038 x 409	NC
AF4300A 12-3	7 733 702 223	12300	14000	864 x 1038 x 409	NC
AF4300A 14-3	7 733 702 224	14000	16000	864 x 1038 x 409	NC
AF4300A 16-3	7 733 702 225	15500	17500	864 x 1038 x 409	NC





Dual Vane

CASSETTE 4 VOIES TERTIAIRE

+ Installation et maintenance simplifiées

À PARTIR DE : **1 111,95€ HT** | 1 334,34€ TTC dont **1,95€ HT** | 2,34€ TTC d'éco-part

► Type de gaz : R32 ► Type d'unité intérieure : cassette ► Efficacité énergétique : jusqu'à A++ froid - A++ chaud, consommation d'énergie réduite ► Confort : orientation indépendante des volets, Dual Vane (double flux d'air, déflecteur divisible) ► Qualité d'air avancée : kit de purification d'air pour neutraliser odeurs, bactéries et poussières ► Détecteur de présence : adapter le flux d'air en fonction de la présence de personnes



ACCESSOIRE(S)

- Commande Filaire Blanche RS3 - Écran couleurs (réf.: PREMTB101.ENCXCOM)
- Prix: **216,12 € HT** | 259,34 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- Façade compatible avec le kit de purification d'air PTAHMP0.ENCXCOM (réf.: PT-AFGW0.ENCXCOM)
- Prix: **421,73 € HT** | 506,08 € TTC dont **0,73 € HT** | 0,88 € TTC d'éco-part



Compresseur



Pièces



Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Tension	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Cassette 4 voies Dual Vane - Mono-Split R32 et Multi-Split R32/R410A	CT24F.NB0	6800	7500	230 V (mono)	7,40/4,30	35x950x950	1 111,95 1 334,34 €	1,95 2,34 €
Groupe extérieur Mono-Split R32 Monophasé	UUC1.U40	6800 / 8000	7500 / 8900	230 V (mono)	7,40/4,30	834x950x330	2 416,67 2 900 €	6,67 8 €
Cassette 4 voies Dual Vane - Mono-Split R32	UT30F.NB0	8000	8900	230 V (mono)	7,10/4,30	35x950x950	1 466,95 1 760,34 €	1,95 2,34 €
Cassette 4 voies Dual Vane - Mono-Split R32	UT36F.NAO	9500	10800	230 V (mono)	7,00/4,30	35x950x950	1 712,95 2 055,54 €	1,95 2,34 €
Cassette 4 voies Dual Vane - Mono-Split R32	UT42F.NAO	12100	13500	230 V (mono)	7,00/4,30	35x950x950	1 950,95 2 341,14 €	1,95 2,34 €
Cassette 4 voies Dual Vane - Mono-Split R32	UT48F.NAO	13400	15500	230 V (mono)	6,50/4,20	35x950x950	2 115,95 2 539,14 €	1,95 2,34 €
Cassette 4 voies Dual Vane - Mono-Split R32	UT60F.NAO	14600	16900	230 V (mono)	6,50/4,20	35x950x950	2 640,95 3 169,14 €	1,95 2,34 €
Groupe extérieur Mono-Split R32 Monophasé	UUD1.U30	9500 / 12100 / 13400 / 14600	10800 / 13500 / 15500 / 16900	230 V (mono)	7,00/4,30	1380x950x330	3 591,67 4 310 €	6,67 8 €
Groupe extérieur Mono-Split R32 Triphasé	UUD3.U30	9500 / 12100 / 13400 / 14600	10800 / 13500 / 15500 / 16900	400 V (tri)	7,00/4,30	1380x950x330	3 659,67 4 391,60 €	6,67 8 €





Fluides frigorigènes

GAZ

NOUS CONSULTER

- Vente de fluides accompagnée de la mise à disposition d'une consigne de bouteille
- Forfait de récupération recyclage appliqué en sus

ACCESSOIRE(S)

- Raccord bouteille Gaz - pas à droite - sortie 1/4 (réf.: Raccord Bouteille) - **Prix: NC**
- Raccord bouteille Gaz - pas à gauche - sortie 1/4 uniquement A2L (réf.: Raccord bouteilles A2L) - **Prix: NC**

GARANTIE
1 AN



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Charge réfrigérant R410A de 10 kg	R410ABT10FQ	NC
Charge réfrigérant R410A de 17 kg	R410ABT17FLIGHTQ	NC
Charge réfrigérant R407C de 11.3 kg	R407CBT11.3FQ	NC
Charge réfrigérant R407C de 18 kg	R407CBT18FLIGHTQ	NC
Charge réfrigérant R134a de 12.7 kg	R134ABT12.7FQ	NC
Charge réfrigérant R32 de 9.5 kg	R32BT9.5FQ	NC
Bouteille de récupération 12 L	BTREC12F	NC
Bouteille de récupération 27 L	BTREC27F	NC
Bouteille de récupération 12 L produits A2L	BTREC12F A2L	NC
Bouteille de transfert 27 L	BTTR27F	NC



Distributeurs Refnet®



La seule dérivation à sertir

RACCORDS DE DISTRIBUTION
POUR LES SYSTÈMES DE CLIMATISATION
À DÉBIT DE RÉFRIGÉRANT VARIABLE (DRV)

À PARTIR DE : **24,99€ HT** | 29,99€ TTC

- Corps monobloc haute pression, en Y ou en U, à braser ou à sertir
- Refnet® Y : 150 bar
- Refnet® U : 120 bar
- Double coque isolée M1 - Bls3d0
- Réalisation étude équivalence constructeur sur demande

ACCESSOIRE(S)

- Augmentation Refnet® 3/4m 7/8F (réf.: A5) - **Prix: 5,84 € HT** | 7,01 € TTC
- Réduction Refnet® 3/4m - 5/8F 1/2F 3/8F (réf.: R50) - **Prix: 11,10 € HT** | 13,32 € TTC
- Réduction Refnet® 7/8m - 3/4F 5/8F 1/2F (réf.: R60) - **Prix: 16,66 € HT** | 19,99 € TTC

Modèle	Référence	Prix HT TTC
Refnet® HP isolé Bl-s3-d0 (M1) à sertir 3/8 mâle pour sertissage	LOKMS38MI	24,99 29,99 €
Refnet® HP isolé Bl-s3-d0 (M1) à sertir 1/2 mâle pour sertissage	LOKMS12MI	34,76 41,71 €
Refnet® en U isolé Bl-s3-d0 (M1) à sertir 3/8 mâle pour sertissage	LOKMSU38MI	25,88 31,06 €
Refnet® en U isolé Bl-s3-d0 (M1) à sertir 1/2 mâle pour sertissage	LOKMSU12MI	33,78 40,54 €
Refnet® isolé à braser : e 1/2-3/8, s 1/2-3/8-1/4, d 3/8-1/4	MS0231	31,73 38,08 €
Refnet® à braser : e 5/8-1/2-3/8, s 5/8-1/2-3/8-1/4, d 1/2-3/8-1/4	MS1241	45,47 54,56 €
Refnet® isolé à braser : e 5/8-1/2-3/8, s 5/8-1/2-3/8-1/4, d 1/2-3/8	MS2241	53,05 63,66 €
Refnet® en U isolé à braser : e 1/2-3/8, s 1/2-3/8-1/4, d 3/8-1/4	MSU0231	31,63 37,96 €
Refnet® U à braser : e 5/8-1/2-3/8, s 5/8-1/2-3/8-1/4, d 1/2-3/8-1/4	MSU1241	44,80 53,76 €
Refnet® U à braser : e 3/4-5/8-1/2, s 3/4-5/8-1/2-3/8, d 5/8-1/2-3/8	MSU2241	49,71 59,65 €





Supportage

SUPPORTS POUR INSTALLATION
DES UE DES PAC



Une gamme complète pour
faciliter l'installation de vos UE



À PARTIR DE : **13,90€ HT** | 16,68€ TTC

► Certification TUV

ACCESSOIRE(S)

► 4 plots anti vibratiles - 320 kg (réf.: 4AS04) - **Prix: 7,42 € HT** | 8,90 € TTC

► Écrou Easy Fix sur AS250MBF (réf.: AS250FIX) - **Prix: 4,42 € HT** | 5,30 € TTC

Modèle	Référence	Plots / visserie	Charge maxi (kg)	Prix HT TTC
Support 450 mm BTN - 800 mm	AS465BTE	N/A	140	28,92 34,70 €
Support 550 mm BTN - 800 mm	AS550BTE	N/A	140	33,54 40,25 €
Support 450 mm BTNP - 800 mm	AS450BTNP	Avec plots anti vibratiles et visserie	140	37,02 44,42 €
Support 550 mm BTNP - 800 mm	AS550BTNP	Avec plots anti vibratiles et visserie	140	41,65 49,98 €
Support industriel mural - 650 mm	AS650BTNP	Avec plots anti vibratiles	150	205,80 246,96 €
Support 550 mm anthracite - 800 mm	AS550GBTNP	Avec plots anti vibratiles	140	45,90 55,08 €
Support 630 mm anthracite - 800 mm	AS630GBTNP	Avec plots anti vibratiles	180	82,26 98,71 €
Support Rubberfoot - 250 mm	AS250MBF	Sans visserie	100	13,90 16,68 €
Paire de supports de sol Mini Rubber - 400 mm	AS400PMBFP	Avec visserie	400	34,59 41,51 €
Paire de supports de sol Mini Rubber - 600 mm	AS600PBFP	Avec visserie	600	53,22 63,86 €



Liaisons frigorifiques

COURONNES BI TUBES CUIVRE ÉPAISSEUR
08 ISOLÉ



Fabriqué en France

NOUS CONSULTER

► Épaisseur cuivre norme EN12735-1 ► Cuivre SuperClean Pur 99.95% ► Existe en couronne de 10 à 400 m ► Isolant réticulé M1 ou extrudé résidentiel



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Couronne Cerclée Tube CU08 1/4-3/8 isole PE BS200 (M1) 20 m	20TIBFT1438M1	NC
Couronne Cerclée Tube CU08 1/4-1/2 isole PE BS200 (M1) 20 m	20TIBFT1412M1	NC
Couronne Cerclée Tube CU0810 1/4-5/8 isole PE BS200 (M1) 20 m	20TIBFT1458M1	NC
Couronne Cerclée Tube CU0810 3/8-5/8 isole PE BS200 (M1) 20 m	20TIBFT3858M1	NC
Couronne Cerclée Tube CU08 1/4-3/8 isole PE BS200 (M1) 50 m	50TIBFT1438M1	NC
Couronne Cerclée Tube CU08 1/4-1/2 isole PE BS200 (M1) 50 m	50TIBFT1412M1	NC
Couronne Cuivre 8 mm 1/4-3/8 isole extrudé PE résidentiel 20 m	20TIBET1438	NC
Couronne Cuivre 8 mm 1/4-1/2 isole extrudé PE résidentiel 20 m	20TIBET1412	NC
Couronne Cuivre 8 mm 1/4-3/8 isole extrudé PE résidentiel 50 m	50TIBET1438	NC
Couronne Cuivre 8 mm 1/4-1/2 isole extrudé PE résidentiel 50 m	50TIBET1412	NC



eid



Interrupteurs de proximité

COFFRET COUPURE DE PROXIMITÉ POUR UE

À PARTIR DE : 25,44€ HT | 30,53€ TTC

► IP65 pour utilisation extérieure ► 2 presse-étoupes IP68 adaptés aux câbles que vous utiliserez ► Compatible avec la norme IEC 60947-3 ► Obligatoire selon décret D.2010-1118 (protection des travailleurs contre les risques électriques)

☒ Coffret adapté pour faciliter le raccordement

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Coffret de protection IP65 3P 20A avec presse-étoupes M20	PRO3P20A65	25,44 30,53 €
Coffret de protection IP65 3P 32A avec presse-étoupes M25	PRO3P32A65	30,08 36,10 €
Coffret de protection IP65 3P 40A avec presse-étoupes M25XL	PRO3P40A65	36,27 43,52 €
Coffret de protection IP65 3P 63A avec presse-étoupes M32	PRO3P63A65	80,13 96,16 €
Coffret de protection IP65 4P 20A avec presse-étoupes M20	PRO4P20A65	29,29 35,15 €
Coffret de protection IP65 4P 32A avec presse-étoupes M25XL	PRO4P32A65	34,50 41,40 €
Coffret de protection IP65 4P 40A avec presse-étoupes M25XL	PRO4P40A65	39,72 47,66 €
Coffret de protection IP65 4P 63A avec presse-étoupes M32	PRO4P63A65	90,80 108,96 €

eid



AirPur Pro

ENTRETIEN DES UI ET UE

À PARTIR DE : 15,55€ HT | 18,66€ TTC

► Conforme aux normes EN13697 et EN14476 ► Rechargeable avec des bidons de 5 L pour limiter les déchets

☒ Une gamme biodégradable qui s'utilise partout

Modèle	Référence	Usage	Prix HT/TTC
Kit AirPur CB43 et AirNet CB41	CB40	Conforme à la norme UNE-EN 13697	45,56 54,67 €
Pulvérisateur AirNet 750 ml	CB41	Nettoyant, dégraissant et désinfectant UI	24,13 28,96 €
Bidon recharge AirNet 5 L	CB42	Pour pulvérisateur CB41	86,22 103,46 €
Pulvérisateur AirPur 750 ml	CB43	Désinfectant pour UI	32,98 39,58 €
Bidon recharge AirPur 5 L	CB44	Pour pulvérisateur CB43	124,78 149,74 €
Dose unique 100 ml	CB45	Désinfectant nettoyant pour gainable et VMC	19,59 23,51 €
Bidon Air Sernet-Super 5 L	CB51	Pour nettoyage UE	89,25 107,10 €
Bidon Air AC+ mousse active 5 L	CB52	Pour nettoyage UE	80,63 96,76 €
Spray Air Protect 400 ml	CB55	Contre l'oxydation et la rouille, sans rinçage	32,88 39,46 €
Pulvérisateur 750 ml	CB60	Nettoyant désinfectant de surface	15,55 18,66 €

sauermann®



Si-30

POMPE DE RELEVAGE DE CONDENSATS

123,78€ HT | 148,54€ TTC dont 0,42€ HT | 0,50€ TTC d'éco-part (réf.: SI30CE02UN23)

► Pompe bi-bloc 20 L/h, adaptée à tous les climatiseurs jusqu'à 20 kW ► Grande fiabilité, fonctionnement silencieux ► Anti-siphon monté : prolonge la durée de vie de la pompe

☒ Performance élevée et niveau sonore réduit

ACCESSOIRE(S)

- Raccord auto-étanche Ø 6 mm (lot de 5 pièces) (réf.: ACC00919) - Prix: 21,95 € HT | 26,34 € TTC
- Rallonge câble 3 m pour bloc de détection (réf.: ACC00 942) - Prix: 28,25 € HT | 33,90 € TTC

GARANTIE 2 ANS



sauermann®



Delta Pack

KIT POMPE EN GOULOTTE
POUR CLIMATISEUR MURAL



Installation et maintenance
rapides et faciles

132,10€ HT | 158,52€ TTC dont **0,42€ HT** | 0,50€ TTC d'éco-part
(réf.: DP10CE05UN23)

- Kit incluant une pompe Si-10 Univers'L 20 L/h ► Dimensions 80 x 60 cm - Coude avec large espace pour la tuyauterie ► 22 dBA : faible niveau sonore en fonctionnement ► RAL 9003 (blanc)
- Design épuré

Également disponible en : Goulotte crème (réf. DP10CE06UN23)

ACCESSOIRE(S)

- Connecteur rigide droit pour tube Ø 6 mm (réf.: ACC00 900) - Prix: **4,25 € HT** | 5,10 € TTC
- Tube PVC transparent Ø 6 mm, bobine 50 mètres (réf.: ACC00910) - Prix: **23,97 € HT** | 28,76 € TTC

GARANTIE
2 ANS



sauermann®



Si-20

POMPE DE RELEVAGE DE CONDENSATS



Rapport taille/performance/
bruit à la pointe du marché

130,20€ HT | 156,24€ TTC dont **0,42€ HT** | 0,50€ TTC d'éco-part
(réf.: SI20CE02UN23)

- Pompe la plus fine de sa catégorie ► Performances élevées ► Silence absolu
- Fiabilité maximale

ACCESSOIRE(S)

- Raccord auto-étanche Ø 6 mm (lot de 5 pièces) (réf.: ACC00919) - Prix: **21,95 € HT** | 26,34 € TTC
- Collier de serrage double fil pour tube clair, Ø 6 mm (lot de 25 pièces) (réf.: ACC00 912) - Prix: **19,73 € HT** | 23,68 € TTC

GARANTIE
2 ANS



SFA



Sanicondens Clim

POMPES DE RELEVAGE POUR CLIMATISEUR



Contrôle facilité
grâce à la base transparente

NOUS CONSULTER

- Seulement 21 dB(A) ► Relevage de 6 m de haut ► Climatiseur jusqu'à 8 kW ► Protecteur thermique de 130 °C et alarme antidébordement ► Accessoires de montage inclus

GARANTIE
2 ANS

Modèle	Référence	Prix HT TTC
Sanicondens Clim Mini S	3308815083520	NC
Sanicondens Clim Pack S	3308815083919	NC





Nouvelle Si-20

DISCRÉTION REMARQUABLE

Pompe de relevage des condensats

27 mm



Installation à l'intérieur des climatiseurs



Silence absolu



Puissance exceptionnelle



Pour climatiseurs jusqu'à 20 kW



Fiabilité maximale



MIEUX COMPRENDRE

1 LA SOLUTION COMPACTE ET DESIGN

Compatibles avec diverses typologies d'évacuation des fumées pour les versions gaz, elles peuvent parfaitement s'intégrer aux pièces de vie y compris dans les meubles de cuisine.

Elles sont disponibles avec ou sans production d'eau chaude sanitaire avec des débits adaptés à la taille du foyer.

Un système de micro accumulation permettra une distribution instantanée de l'eau chaude.



2 LES CHAUDIÈRES À GAZ CONDENSATION : LES PLUS PERFORMANTES ET LES MOINS POLLUANTES

La chaudière à condensation présente de nombreux avantages :

- ▶ de meilleures performances
- ▶ une réduction de la consommation d'énergie
- ▶ elle sera plus respectueuse de l'environnement

Les fumées émises contiennent de la vapeur d'eau. Celle-ci en se condensant libère de la chaleur pour réchauffer l'eau de retour du circuit de chauffage. **Leur rendement dépasse couramment les 100 %.**

3 LES CHAUDIÈRES BASSE TEMPÉRATURE BAS NOx : LA SOLUTION ADAPTÉE À LA RÉNOVATION DES BÂTIMENTS COLLECTIFS ANCIENS

Depuis le 26 septembre 2018, **seules les chaudières basse température bas NOx** également appelées chaudières type B1 sont autorisées à être installées dans un logement collectif ayant un conduit d'évacuation des fumées commun ou ayant un conduit individuel d'une longueur supérieure à 10 mètres.



Le brûleur bas NOx : comment ça marche ?

Ce type de brûleur retarde le mélange de l'air et du gaz ce qui réduit la température de combustion et limite la production d'oxyde d'azote NOx.

4 LES CHAUDIÈRES BIOMASSE : LA SOLUTION ÉCOLOGIQUE EN FORT DÉVELOPPEMENT

La chaudière à granulés à alimentation automatique avec un silo de stockage est la solution la plus simple d'utilisation. Certains modèles intègrent une technologie à condensation permettant d'obtenir un **rendement supérieur à 100%**.

Dans les régions froides, ces chaudières peuvent être installées en relève d'une pompe à chaleur air/eau pour limiter l'appoint électrique.



ECS Solaire

Le couplage d'une production d'eau chaude solaire réduira également la facture d'énergie.



CHAUDIÈRES



MURALES GAZ

ÉLECTRIQUE

SOL GAZ

SOL FIOUL

BRÛLEURS

BIOMASSE

ACCESSOIRES DE CHAUDIÈRES



Clas One

CHAUDIÈRE MURALE GAZ À CONDENSATION
(CHAUFFAGE + EAU CHAUDE MICRO-ACCUMULÉE)

+ Facilité d'installation et de maintenance

À PARTIR DE : 2 210 € HT | 2 652 € TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

- ▶ Énergie: gaz naturel ou propane ▶ Rendement énergétique jusqu'à 109,8% ▶ Conception mono-volume pour une maintenance facilitée : composants accessibles par l'avant ▶ Corps de chauffe monotube inox XtraTech à section de spires larges : diminution des pertes de charge
- ▶ Ultra compacte : 40 cm de largeur

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Barrette de robinetterie installation neuve (NF GAZ) (réf.: 3319562) - **Prix: 117 € HT** | 140,40 € TTC
- ▶ Douilles installation neuve (NF GAZ) (réf.: 3319 563) - **Prix: 37 € HT** | 44,40 € TTC
- ▶ Kit ventouse horizontale 60/100 (réf.: 3318 635) - **Prix: 64 € HT** | 76,80 € TTC

		GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe	GARANTIE 2 ANS	Pièces, main d'œuvre et déplacement
--	--	-----------------------	------------------	-----------------------	-------------------------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Clas One 25 kW	3301604	24.9	12	Ventouse	745x400x315	2 210 2 652 €	5 6 €
Clas One 30 kW	3301605	28.7	14	Ventouse	745x400x385	2 525 3 030 €	5 6 €
Clas One 35 kW	3301606	33.0	17	Ventouse	745x400x385	2 840 3 408 €	5 6 €



Genus One+

CHAUDIÈRE MURALE GAZ À CONDENSATION
(CHAUFFAGE + EAU CHAUDE MICRO-ACCUMULÉE)

+ Facilité d'installation et de maintenance

À PARTIR DE : 2 608 € HT | 3 129,60 € TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

- ▶ Énergie: gaz naturel ▶ Rendement énergétique jusqu'à 109,5% ▶ Conception mono-volume pour une maintenance facilitée : composants accessibles par l'avant ▶ Corps de chauffe monotube inox XtraTech à section de spires larges : diminution des pertes de charge
- ▶ Vanne gaz auto-adaptative

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Barrette de robinetterie avec disconnecteur (NF GAZ) (réf.: 3319562) - **Prix: 117 € HT** | 140,40 € TTC
- ▶ Douilles première installation (NF GAZ) (réf.: 3319 563) - **Prix: 37 € HT** | 44,40 € TTC
- ▶ Kit ventouse horizontale 60/100 (réf.: 3318 635) - **Prix: 64 € HT** | 76,80 € TTC

		GARANTIE 2 ANS	Pièces, main d'œuvre et déplacement	GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe
--	--	-----------------------	-------------------------------------	-----------------------	------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Genus One+ 25	3302403	24.9	Ventouse	745x400x315	2 608 3 129,60 €	5 6 €
Genus One+ 30	3302404	28.7	Ventouse	745x400x385	2 920 3 504 €	5 6 €
Genus One+ 35	3302405	33.1	Ventouse	745x400x385	3 245 3 894 €	5 6 €



INFOS



Clas B One Max

CHAUDIÈRE MURALE GAZ À CONDENSATION
(CHAUFFAGE + EAU CHAUDE ACCUMULÉE)

+ Confort ECS maximal :
2 ballons de 20 L intégrés

À PARTIR DE : 3 738 € HT | 4 485,60 € TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► Énergie : gaz naturel ou propane ► Rendement énergétique jusqu'à 109,7% ► Plage de modulation de 10 à 100% pour un confort maximal ► Corps de chauffe monotube inox XtraTech à section de spires larges : diminution des pertes de charge ► Vanne gaz auto-adaptative

ACCESSOIRE(S)

- Barrette de robinetterie installation neuve (NF GAZ) (réf.: 3319577) - **Prix: 143 € HT** | 171,60 € TTC
- Douilles installation neuve (NF GAZ) (réf.: 3319 578) - **Prix: 45 € HT** | 54 € TTC
- Kit ventouse horizontale 60/100 (réf.: 3318 635) - **Prix: 64 € HT** | 76,80 € TTC

A	A	GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe	GARANTIE 2 ANS	Pièces, main d'œuvre et déplacement
----------	----------	-----------------------	------------------	-----------------------	-------------------------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Eco-part. HT TTC
Clas B One Max 25 kW	3301613	25.0	19	Ventouse	900 x 600 x 474	3 738 4 485,60 €	5 6 €
Clas B One Max 35 kW	3301614	33.1	22	Ventouse	900 x 600 x 474	4 451 5 341,20 €	5 6 €



Naema 3

CHAUDIÈRE MURALE GAZ
À CONDENSATION - CHAUFFAGE SEUL
OU AVEC ECS DÉPORTÉE

+ Facilité d'installation



À PARTIR DE : 2 660 € HT | 3 192 € TTC

► Énergie : gaz naturel ou propane ► Facilité de maintenance avec la compatibilité à CozyPro et l'accès aux composants par l'avant ► Vanne directionnelle motorisée ► Corps de chauffe en inox pour une fiabilité à toute épreuve ► Interface de régulation avec affichage des estimations de consommation

ACCESSOIRE(S)

- Navilink 125 Connect (réf.: 074 502) - **Prix: 336 € HT** | 403,20 € TTC
- Navilink 128 Radio-Connect (réf.: 074 503) - **Prix: 336 € HT** | 403,20 € TTC

A	GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe	GARANTIE 2 ANS	Pièces + 1 an sous conditions
----------	-----------------------	------------------	-----------------------	-------------------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
Naema 3-12	021340	20	Ventouse/cheminée	720 x 310 x 400	2 660 3 192 €
Naema 3-20	021341	18.5	Ventouse/cheminée	720 x 310 x 400	2 810 3 372 €
Naema 3-30	021348	25	Ventouse/cheminée	720 x 310 x 400	3 000 3 600 €
Naema 3 micro 25	021342	30	Ventouse/cheminée	720 x 310 x 400	2 920 3 504 €
Naema 3 micro 30	021343	35	Ventouse/cheminée	720 x 310 x 400	3 220 3 864 €
Naema 3 micro 35	021344	35	Ventouse/cheminée	720 x 310 x 400	3 620 4 344 €
Naema 3 Duo 35	021346	21.6	Ventouse/cheminée	490 x 940 x 600	5 170 6 204 €
Naema 3 Duo 25	021347	25	Ventouse/cheminée	490 x 940 x 600	4 500 5 400 €





Mira C NOx

CHAUDIÈRE MURALE MIXTE BASSE
TEMPÉRATURE NOX



Ultra compacte, facilité
d'installation



À PARTIR DE : **2 065€ HT** | **2 478€ TTC** dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► Énergie : gaz naturel ou propane ► Chaudière murale mixte micro-accumulation ► Facile à installer et à utiliser grâce à sa fonction purge automatique ► Ultra-compacte : facilement encastrable dans tous les logements grâce à ses 40 cm de large ► Compatible avec ChaffoLink, solution de pilotage à distance via smartphone, tablette ou PC

ACCESSOIRE(S)

- Barrette de robinetterie NF GAZ (réf.: 3319 562) - **Prix: 117 € HT** | 140,40 € TTC
- Douilles installation neuve NF GAZ (réf.: 3319 563) - **Prix: 37 € HT** | 44,40 € TTC
- Thermostat programmable filaire (réf.: 3319 483)
- **Prix: 145,27 € HT** | 174,32 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

			GARANTIE 2 ANS	Pièces
--	--	--	---------------------------------	--------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Mira C NOx 24 VMC	GA00230301	23.2	12	Cheminée	745 x 400 x 319	2 116 2 539,20 €	5 6 €
Mira C NOx 25 CF	GA00230302	23.2	12	Cheminée	745 x 400 x 319	2 065 2 478 €	5 6 €



Inoa NOx

CHAUDIÈRE BASSE TEMPÉRATURE NOX



Performances et compacité :
confort chauffage et sanitaire



À PARTIR DE : **1 937€ HT** | **2 324,40€ TTC** dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► Énergie : gaz naturel ou propane ► Chaudière murale mixte à micro-accumulation
► Fonction éco : gestion plages horaires de chauffage de la réserve ECS afin de réduire la conso
► Avec ses 40 cm de large, s'intègre facilement dans tous les logements ► Conforme aux dernières exigences réglementaires limitant l'impact sur l'environnement

ACCESSOIRE(S)

- Barrette de robinetterie NF GAZ (réf.: 3319 562) - **Prix: 117 € HT** | 140,40 € TTC
- Douilles installation neuve NF GAZ (réf.: 3319 563) - **Prix: 37 € HT** | 44,40 € TTC
- Thermostat programmable filaire (réf.: 3319 483)
- **Prix: 145,27 € HT** | 174,32 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

			GARANTIE 2 ANS	Pièces
--	--	--	---------------------------------	--------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Inoa NOx SHUNT 25 CF	GA00230401	23.2	12	Cheminée	745 x 440 x 319	1 937 2 324,40 €	5 6 €
Inoa NOx 24 VMC	GA00230402	23.2	12	Cheminée	745 x 440 x 319	2 000 2 400 €	5 6 €
Inoa NOx 25 CF	GA00230403	23.2	12	Cheminée	745 x 440 x 319	1 954 2 344,80 €	5 6 €





Initia + HTE de 2 kW à 40 kW

CHAUDIÈRE MURALE GAZ CONDENSATION
CHAUFFAGE SEUL, MIXTE ET ECS
À ACCUMULATION



Robuste, compacte, simple à installer et économique

À PARTIR DE : **2 324 € HT** | 2 788,80 € TTC dont **5€ HT** | 6 € TTC d'éco-part

- ▶ Énergie: gaz naturel ou propane ▶ Performance et économie avec une modulation de 16 à 100%
- ▶ Robustesse avec un corps de chauffe en Inox 316 L et un corps hydraulique en laiton
- ▶ Filtre chauffage intégré et visitable permettant de protéger le corps de chauffe
- ▶ Haute performance ECS avec un système de gestion électronique assurant confort et économie

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Sonde extérieure filaire (réf.: 7735 714)
- **Prix: 51,12 € HT** | 61,34 € TTC dont **0,02 € HT** | 0,02 € TTC d'éco-part
- ▶ Thermostat d'ambiance filaire avec programme hebdomadaire (réf.: CFF000 028)
- **Prix: 134,12 € HT** | 160,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- ▶ Thermostat d'ambiance sans fil avec programme hebdo liaison radio (réf.: 7675 234)
- **Prix: 324,12 € HT** | 388,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part



GARANTIE 2 ANS Limité à la fourniture des pièces détachées



GARANTIE 5 ANS Limité à la fourniture du corps hydraulique laiton

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Chaudière murale Initia + 1.12 HTE	7218573	12	N/A	Ventouse	763 x 450 x 345	2 877 3 452,40 €	5 6 €
Chaudière murale Initia + 1.24 HTE	7218574	24	N/A	Ventouse	763 x 450 x 345	3 004 3 604,80 €	5 6 €
Chaudière murale Initia + 2.25 HTE	7218576	25	12	Ventouse	763 x 450 x 345	2 918 3 501,60 €	5 6 €
Chaudière murale Initia + 2.29 HTE	7218577	29	14	Ventouse	763 x 450 x 345	3 517 4 220,40 €	5 6 €
Chaudière murale Initia + 2.33 HTE	7218578	33	16	Ventouse	763 x 450 x 345	3 783 4 539,60 €	5 6 €
Chaudière murale Initia + 2.40 HTE	7223632	40	19	Ventouse	763 x 450 x 345	3 957 4 748,40 €	5 6 €
Chaudière murale Initia + COMPACT L 2.29 HTE	7732232	29	14	Ventouse	700 x 400 x 299	2 324 2 788,80 €	5 6 €
Chaudière murale Initia + COMPACT L 2.33 HTE	7732233	33	16	Ventouse	700 x 400 x 299	2 887 3 464,40 €	5 6 €
Chaudière murale Initia + DUO 3.25 HTE CORPS	7218592	25	16	Ventouse	950 x 600 x 466	4 197 5 036,40 €	5 6 €
Chaudière murale Initia + DUO 3.33 HTE CORPS	7218593	33	18	Ventouse	950 x 600 x 466	5 101 6 121,20 €	5 6 €





MPX 2

CHAUDIÈRE MURALE GAZ
À CONDENSATION ET HAUT RENDEMENT

+ Complète : du modèle chauffage seul au ballon accumulé

À PARTIR DE : 2 435€ HT | 2 922€ TTC

- ▶ Énergie: gaz naturel ou propane ▶ Plage de modulation de 16 à 100%, compatible hydrogène 20%
- ▶ Corps de chauffe en inox 316 L ▶ Corps hydraulique en laiton ▶ Équipements : tableau de commandes ergonomique, vase d'expansion, circulateur basse consommation

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Thermostat d'ambiance connecté sans fil Smart TC° RF (réf.: 7691 377)
 - Prix: **479,12 € HT** | 574,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- ▶ Sonde ECS pour préparateur à accumulation d'ECS (réf.: 100000 030)
 - Prix: **74,52 € HT** | 89,42 € TTC dont **0,02 € HT** | 0,02 € TTC d'éco-part
- ▶ Préparateur d'ECS émaillé SRB 130 à serpentins de 130 L au sol (réf.: 7681 039)
 - Prix: **1 594 € HT** | 1 912,80 € TTC dont **5 € HT** | 6 € TTC d'éco-part

	GARANTIE 2 ANS Toutes pièces	GARANTIE 3 ANS Corps de chauffe inox
--	-------------------------------------	---

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
MPX 2 24	7841049	24	N/A	Ventouse/cheminée	763 x 450 x 334	2 482 2 978,40 €
MPX 2 29 MI	7841048	20	14	Ventouse/cheminée	763 x 450 x 334	2 584 3 100,80 €
MPX 2 35 MI	7841050	24	16	Ventouse/cheminée	763 x 450 x 334	2 662 3 194,40 €
MPX 2 29 MI COMPACT	7841052	20	14	Ventouse/cheminée	700 x 395 x 279	2 435 2 922 €
MPX 2 35 MI COMPACT	7841053	24	16	Ventouse/cheminée	700 x 395 x 279	2 597 3 116,40 €



MCR 2

CHAUDIÈRE MURALE GAZ À CONDENSATION
ET HAUT RENDEMENT

+ Nouveau design avec contrôle de combustion automatique

À PARTIR DE : 3 125€ HT | 3 750€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

- ▶ Énergie: gaz naturel ou propane ▶ Plage de modulation de 16 à 100%, compatible hydrogène 20%
- ▶ Corps de chauffe en inox 316 L ▶ Corps hydraulique en laiton ▶ Équipements : tableau de commandes ergonomique en texte clair avec affichage de la pression d'eau

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Thermostat d'ambiance connecté filaire Smart TC° natif (réf.: 7691 375)
 - Prix: **289,12 € HT** | 346,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- ▶ Sonde ECS pour préparateur à accumulation d'ECS (réf.: 100000 030)
 - Prix: **74,52 € HT** | 89,42 € TTC dont **0,02 € HT** | 0,02 € TTC d'éco-part
- ▶ Préparateur d'ECS émaillé SRB 130 à serpentins de 130 L au sol (réf.: 7681 039)
 - Prix: **1 594 € HT** | 1 912,80 € TTC dont **5 € HT** | 6 € TTC d'éco-part

	GARANTIE 2 ANS Toutes pièces	GARANTIE 3 ANS Corps de chauffe inox
--	-------------------------------------	---

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Chaudière murale MCR2 24	7841749	24	N/A	Ventouse/cheminée	700 x 395 x 285	3 125 3 750 €	5 6 €
Chaudière murale MCR2 30 MI	7838805	20	14	Ventouse/cheminée	700 x 395 x 285	3 205 3 846 €	5 6 €
Chaudière murale MCR2 35 MI	7839789	24	17	Ventouse/cheminée	700 x 395 x 285	3 285 3 942 €	5 6 €
Chaudière murale MCR2 35 BIC	7848298	24	19	Ventouse/cheminée	950 x 600 x 466	4 345 5 214 €	5 6 €





aclés BAS NOx / égalis BAS NOx PLUS

CHAUDIÈRE MURALE MIXTE BAS NOX

+ De hautes performances avec un taux d'émission de NOx réduit



À PARTIR DE : 2 103€ HT | 2 523,60€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► Énergie : gaz naturel ou propane ► Hautes performances : gage d'efficacité et de performances énergétiques ► Régulation intégrée Cotronic ► Brûleur échangeur à flamme refroidie : moins d'oxydes d'azote avec de hautes performances ► Très grand confort d'eau chaude

ACCESSOIRE(S)

- DOS GB5/1 : dossier standard 1^{ère} installation égalis BAS NOx PLUS (réf.: 7716780 467)
- Prix: **184 € HT** | 220,80 € TTC
- DOS GA5 : dossier standard 1^{ère} installation aclés BAS NOx (réf.: 7716780 460)
- Prix: **123 € HT** | 147,60 € TTC

		GARANTIE 2 ANS	Pièces
--	--	---------------------------------	--------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
NGLM 24-7XN	7716705075	24	11	Cheminée	865x400x385	2 103 2 523,60 €	5 6 €
NGLM23-8XN5	7716705084	23	11	Cheminée	865x400x385	2 148 2 577,60 €	5 6 €
NGLS24/B50-7XN	7716705078	24	11,8	Cheminée	865x400x385	3 156 3 787,20 €	5 6 €
NGLS24/B12I-7XN	7716705079	24	17,1	Cheminée	865x400x385	3 094 3 712,80 €	5 6 €
NGLS24/B15I-7XN	7716705080	24	20,6	Cheminée	865x400x385	3 307 3 968,40 €	5 6 €
NGLS23/B50-7XN5	7716705081	23	11,8	Cheminée	865x400x385	3 200 3 840 €	5 6 €
NGLS23/B12I-7XN5	7716705082	23	17,1	Cheminée	865x400x385	3 139 3 766,80 €	5 6 €
NGLS23/B15I-7XN5	7716705083	23	20,6	Cheminée	865x400x385	3 350 4 020 €	5 6 €



mégalis iCONDENS

CHAUDIÈRE MURALE MIXTE
À MICRO-ACCUMULATION

+ Design moderne, format compact et performances optimisées



À PARTIR DE : 2 544€ HT | 3 052,80€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► Énergie : gaz naturel ou propane ► Design et connectivité ► Très hautes performances énergétiques ► Installation et maintenance simplifiées

ACCESSOIRE(S)

- iDOS GA6 : dossier de remplacement elm.leblanc (réf.: 7716780 400)
- Prix: **187 € HT** | 224,40 € TTC
- FC-Set60-C13x : ventouse horizontale (réf.: 7738113 485) - Prix: **109 € HT** | 130,80 € TTC
- EasyControl CT 200 (réf.: 7736701 341)
- Prix: **405,12 € HT** | 486,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

		GARANTIE 2 ANS	Pièces	GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe
--	--	---------------------------------	--------	---------------------------------	------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
N GVA iC 18-25	7716704735	18	12	Ventouse	710x400x300	2 544 3 052,80 €	5 6 €
N GVA iC 22-30	7716704734	22	14	Ventouse	710x400x300	2 805 3 366 €	5 6 €
N GVA iC 30-35	7736902448	29.5	17	Ventouse	780x440x365	3 089 3 706,80 €	5 6 €



CHAUDIÈRES

Murales Gaz



égalys iCONDENS

CHAUDIÈRE MURALE CHAUFFAGE SEUL
(OPTION BALLON)

+ Design moderne et format compact

À PARTIR DE : **2 492€ HT** | 2 990,40€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► Énergie : gaz naturel ou propane ► Design et connectivité ► Très hautes performances énergétiques ► Installation et maintenance facilitées

ACCESSOIRE(S)

- iDOS GS 6 : dossieret de remplacement (réf.: 7716780 407) - **Prix: 187 € HT** | 224,40 € TTC
- FC-Set60-C13x : ventouse horizontale (réf.: 7738113 485) - **Prix: 109 € HT** | 130,80 € TTC

A	GARANTIE 2 ANS	Pièces	GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe
----------	---------------------------------	--------	---------------------------------	------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
N GVS iC 15	7716704736	15	Ventouse	710x400x300	2 492 2 990,40 €	5 6 €
N GVS iC 22	7716704737	22	Ventouse	710x400x300	2 823 3 387,60 €	5 6 €
N GVS iC 35	7736902449	33	Ventouse	780x440x365	3 058 3 669,60 €	5 6 €



oxylys iCONDENS

CHAUDIÈRE MURALE MIXTE
À MICRO-ACCUMULATION

+ Compacité et légèreté

À PARTIR DE : **2 290€ HT** | 2 748€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► Énergie : gaz naturel ou propane ► Fiabilité ► Simplicité ► Efficacité ► Accessibilité

ACCESSOIRE(S)

- xDOS GA 6 : dossieret de remplacement (réf.: 7 716 780 580) - **Prix: 123 € HT** | 147,60 € TTC
- EasyControl CT 200 blanc : régulation (réf.: 7 736 701 341) - **Prix: 405,12 € HT** | 486,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- FC-Set60-C13x : ventouse (réf.: 7 738 113 485) - **Prix: 109 € HT** | 130,80 € TTC

A	A	GARANTIE 2 ANS	Pièces	GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe
----------	----------	---------------------------------	--------	---------------------------------	------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
OX GVA iC 18-24	7 716 704 750	18	12	Ventouse	685x395x285	2 290 2 748 €	5 6 €
OX GVA iC 24-30	7 716 704 752	24	14	Ventouse	685x395x285	2 525 3 030 €	5 6 €



égalys BALLON iCONDENS

CHAUDIÈRE MURALE AVEC BALLON
D'ACCUMULATION INTÉGRÉ

+ Design moderne, ballon intégré

À PARTIR DE : **4 202€ HT** | 5 042,40€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► Énergie : gaz naturel ou propane ► Design et connectivité ► Très hautes performances énergétiques ► Grand confort sanitaire ► Installation et maintenance facilitées

ACCESSOIRE(S)

- FC-Set60-C13x : ventouse horizontale (réf.: 7738113 485) - **Prix: 109 € HT** | 130,80 € TTC
- EasyControl CT 200 (réf.: 7736701341) - **Prix: 405,12 € HT** | 486,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

A	A	GARANTIE 2 ANS	Pièces	GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe
----------	----------	---------------------------------	--------	---------------------------------	------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
GVB iC 24/48-1MN	7716701550	22	17	Ventouse	900x600x508	4 202 5 042,40 €	5 6 €





Hydromotrix Condensation Visio

+ Fonction chaudière modulaire
intégrée pour chaufferie

CHAUDIÈRE THPE MIXTE OU CHAUFFAGE SEUL, À PUISSANCE CHAUFFAGE
BI-COMMUTABLE 14/20, 18/25, 25/32 ET 32/45 KW

À PARTIR DE : **3 964€ HT** | 4 756,80€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► Énergie: gaz naturel ou propane ► Brûleur modulant FlatFire à bas taux NOx Classe 6 -
Système Read pour le réglage continu air/gaz ► Ecoradiosystem Visio® : dispositif de régulation
numérique multizone - Satellite radio de série ► Pilotable à distance avec sa Box et ses
applications Frisquet Connect et Frisquet Connect Pro ► Vanne 4 voies motorisée - Raccords
circuits supplémentaires chauffage de série


ACCESSOIRE(S)

- Sonde extérieure radio Visio avec boîtier de communication (réf.: F3AA41 227)
- Prix: **266,12 € HT** | 319,34 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- Box Frisquet Connect (câble ethernet et câble d'alim. inclus) (réf.: F3AA41 484)
- Prix: **189,08 € HT** | 226,90 € TTC dont **0,08 € HT** | 0,10 € TTC d'éco-part



GARANTIE
2 ANS
Garantie de base

GARANTIE
5 ANS
Corps de
chauffe, brûleur,
circulateur, ballon



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Hydromotrix Condensation Visio THPE - Chauffage Seul	A4AB20050	20	N/A	Ventouse	1015 x 550 x 464	4 076 4 891,20 €	5 6 €
Hydromotrix Condensation Visio THPE - Chauffage Seul	A4AB25050	25	N/A	Ventouse	795 x 495 x 437	3 964 4 756,80 €	5 6 €
Hydromotrix Condensation Visio THPE - Chauffage Seul	A4AB32050	32	N/A	Ventouse	915 x 495 x 447	4 352 5 222,40 €	5 6 €
Hydromotrix Condensation Visio HPE - Chauffage Seul	A4AB45050	45	N/A	Ventouse	967 x 710 x 480	5 072 6 086,40 €	5 6 €
Hydromotrix Condensation Visio THPE - Mixte	A4AB25020	25	12	Ventouse	795 x 495 x 437	4 053 4 863,60 €	5 6 €
Hydromotrix Condensation Visio THPE - Mixte	A4AB32020	32	15	Ventouse	915 x 495 x 447	4 597 5 516,40 €	5 6 €
Hydromotrix Condensation Visio HPE - Mixte	A4AB45020	45	19	Ventouse	967 x 710 x 480	5 319 6 382,80 €	5 6 €
Hydromotrix Condensation Visio CS - Spécial chaufferie	A4AB45220	45	N/A	Ventouse	967 x 550 x 480	4 832 5 798,40 €	5 6 €

Notes:





Hydromotrix Condensation Visio + Ballon UPEC

CHAUDIÈRE CHAUFFAGE SEUL + EAU CHAUDE ACCUMULÉE PAR BALLON INOX DE 80 OU 120 L

À PARTIR DE : **5 490€ HT** | 6 588€ TTC

► Énergie : gaz naturel ou propane ► Brûleur modulant FlatFire à bas taux NOx Classe 6 - Système Read pour le réglage continu air/gaz ► Ecoradiosystem Visio® : dispositif de régulation numérique multizone - Satellite radio de série ► Disponibilité ECS inégalee : 300 L + 300 L après réchauffe de 8 min à 40 °C (ex. pour ballon 80 L) ► PSE Programme Spécial Eau chaude Stop / Eco / Eco ☺ / Eco+ / Eco+ ☺ pour concilier confort et économies

ACCESSOIRE(S)

- Sonde extérieure radio Visio avec boîtier de communication (réf.: F3AA41 227)
 - Prix: **266,12 € HT** | 319,34 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- Box Frisquet Connect pour chaudières Visio ≥ 170l, avec câbles (réf.: F3AA41 484)
 - Prix: **189,08 € HT** | 226,90 € TTC dont **0,08 € HT** | 0,10 € TTC d'éco-part

		GARANTIE 2 ANS	Garantie de base	GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe, brûleur, circulateur, ballon	
--	--	-----------------------	------------------	-----------------------	--	--



Vanne 3 voies avec 4^{ème} dérivation pour le raccordement ballon

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Eco-part. HT TTC
Hydromotrix Condensation Visio THPE + UPEC 80	A4AB25050 + F3AA41065	25	20	Ventouse	795x955x477	5 490 6 588 €	
Hydromotrix Condensation Visio THPE + UPEC 120	A4AB32050 + F3AA40893	32	24	Ventouse	915x1015x515	6 173 7 407,60 €	
Hydromotrix Condensation Visio HPE + UPEC 120	A4AB45050 + F3AA40893 + F3AA41167	45	24	Ventouse	967x1230x515	6 952 8 342,40 €	10 12 €



Hydromotrix Evolution Visio

CHAUDIÈRE BASSE TEMPÉRATURE MIXTE : CHAUFFAGE + EAU CHAUDE INSTANTANÉE OU ACCUMULÉE

À PARTIR DE : **2 931€ HT** | 3 517,20€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► Énergie : gaz naturel ou propane ► Chaudière à tirage naturel et VMC Gaz Naturel pour conduit collectif ► Brûleur séquentiel FlatFire® à bas taux NOx Classe 6 ► Régulation numérique multizone Ecoradiosystem Visio® intégrée - Satellite radio de série ► Pilotable à distance avec sa Box et ses applications FrisquetConnect et FrisquetConnect Pro

ACCESSOIRE(S)

- Bouche BAZ Pilot : raccordement colonne Ø125 mm (existe en Ø116 mm) (réf.: F3AA41 082)
 - Prix: **335 € HT** | 402 € TTC

		GARANTIE 2 ANS	Garantie de base	GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe, brûleur, circulateur, ballon	
--	--	-----------------------	------------------	-----------------------	--	--



Raccordement direct ballon UPEC grâce à sa vanne 4 voies

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Eco-part. HT TTC
Hydromotrix Evolution Visio	B4AA25020	25	12	Cheminée	795x495x437	2 931 3 517,20 €	5 6 €
Hydromotrix Evolution VMC GN	B4AA25030	25	12	Cheminée	795x495x437	2 963 3 555,60 €	5 6 €
Hydromotrix Evolution Visio	B4AB30020	30	14	Cheminée	915x495x447	3 603 4 323,60 €	5 6 €
Hydromotrix Evolution Visio + UPEC 80	B4AA25050 + F3AA41065	25	20	Cheminée	795x955x477	4 296 5 155,20 €	10 12 €
Hydromotrix Evolution VMC GN + UPEC 80	B4AA25060 + F3AA41065	25	20	Cheminée	795x955x477	4 328 5 193,60 €	10 12 €
Hydromotrix Evolution Visio + UPEC 120	B4AB30050 + F3AA40893	30	24	Cheminée	915x1015x515	5 094 6 112,80 €	10 12 €





Hydroconfort Condensation Visio

+ Pilotable à distance avec la Box et son App Frisquet Connect

CHAUDIÈRE THPE AVEC BALLON INOX INTÉGRÉ DE 80 OU 120 L,
À PUISSANCE CHAUFFAGE BI-COMMUTABLE 14/20

À PARTIR DE : 4 857€ HT | 5 828,40€ TTC dont 5€ HT | 6€ TTC d'éco-part



► Énergie: gaz naturel ou propane ► Production d'eau chaude inégalée : 280 et 450 L (ex à 20 L/min 40 °C avec apport eau froide à 15 °C) ► Brûleur modulant à contrôle air/gaz et très bas taux NOx Classe 6 ► Régulation Ecoradiosystem Visio® pour la gestion jusqu'à 3 circuits chauffage indépendants ► Corps de chauffe optimal à rendement élevé : jusqu'à 109 % sur PCI - Rendement saisonnier 95 % sur PCS

ACCESSOIRE(S)

- Box Frisquet Connect pour chaudières Visio ≥ 1701 (réf.: F3AA41 484)
- Prix: **189,08 € HT** | 226,90 € TTC dont **0,08 € HT** | 0,10 € TTC d'éco-part
- Adaptateur condensation pour conduit en B23p ou B33 (réf.: F3AA40 832)
- Prix: **101,08 € HT** | 121,30 € TTC dont **0,08 € HT** | 0,10 € TTC d'éco-part

		GARANTIE 2 ANS	Garantie de base	GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe, brûleur, circulateur, ballon	
--	--	-----------------------	------------------	-----------------------	--	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Hydroconfort Condensation Visio 20.80 / Ballon 80 L	A4AJ20020	20	20	Ventouse	1017x805x481	4 857 5 828,40 €	5 6 €
Hydroconfort Condensation Visio 20.120 / Ballon 120 L	A4AJ20060	20	24	Ventouse	1337x805x481	5 568 6 681,60 €	5 6 €



Hydroconfort Condensation Visio

+ Fonctions ECS inédites pour des économies sans inconvient

CHAUDIÈRE THPE AVEC BALLON INOX INTÉGRÉ DE 50 L,
À PUISSANCE CHAUFFAGE BI-COMMUTABLE 14/20

À PARTIR DE : 4 619€ HT | 5 542,80€ TTC dont 5€ HT | 6€ TTC d'éco-part



► Énergie: gaz naturel ou propane ► ECS à haute efficacité énergétique dans 69 cm de large : 200 L + 200 L (ex à 20 L/min 40 °C avec apport eau froide à 15 °C) ► Ballon inox ultra performant : 2 capteurs de température et échangeur à double enroulement ► Brûleur modulant à contrôle continu air/gaz et très bas taux NOx Classe 6 ► Régulation numérique multizone Ecoradiosystem Visio® intégrée - Satellite radio de série

ACCESSOIRE(S)

- Box Frisquet Connect pour chaudières Visio ≥ 1701 (réf.: F3AA41 484)
- Prix: **189,08 € HT** | 226,90 € TTC dont **0,08 € HT** | 0,10 € TTC d'éco-part
- Terminal condensation 60/100, longueur 0.8 m avec rosace et coude (réf.: F3AA40 892)
- Prix: **86 € HT** | 103,20 € TTC

		GARANTIE 2 ANS	Garantie de base	GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe, brûleur, circulateur, ballon	
--	--	-----------------------	------------------	-----------------------	--	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Hydroconfort Condensation Visio 20.50	A4AJ20160	20	16	Ventouse	1035x690x505	4 619 5 542,80 €	5 6 €





Hydromotrix Compact Visio

+ Prêdisposée à Frisquet Connect et Frisquet Connect Pro



CHAUDIÈRE BASSE TEMPÉRATURE, MIXTE (SPÉCIALE RÉNOVATION APPARTEMENT) SOLUTION SYSTÈME VMC GAZ

À PARTIR DE : 3 129 € HT | 3 754,80 € TTC dont **5 € HT** | 6 € TTC d'éco-part

- ▶ Énergie: gaz naturel ▶ Brûleur FlatFire à bas taux NOx Classe 6 (45 mg/kWh sur PCS)
- ▶ Corps de chauffe 100% cuivre - Serpentin sanitaire immergé pour une eau chaude de qualité
- ▶ Régulation chauffage Ecoradiosystem Visio® - Satellite radio de série
- ▶ Faible encombrement : 407 mm de largeur - Tubes semi-rigides pour se placer aisément

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Box Frisquet Connect pour chaudières Visio ≥ 1701 (réf.: F3AA41 484)
 - Prix: **189,08 € HT** | 226,90 € TTC dont **0,08 € HT** | 0,10 € TTC d'éco-part
- ▶ Kit raccordement chaudière à ballon UPEC 80 pour remplacement Bill (réf.: F3AA41 443)
 - Prix: **150 € HT** | 180 € TTC

		GARANTIE 2 ANS	Garantie de base	GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe, brûleur, circulateur, ballon	
--	--	-----------------------	------------------	-----------------------	--	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Hydromotrix Compact Visio	B4A025000	25	12	Cheminée	795 x 407 x 437	3 129 3 754,80 €	5 6 €
Hydromotrix Compact Visio VMC	B4A025010	25	12	Cheminée	795 x 407 x 437	3 160 3 792 €	5 6 €



Hydromotrix Tradition Visio

+ Confort durable et économies dans 407 mm de large



CHAUDIÈRE MIXTE HOMOLOGUÉE STANDARD POUR CONDUIT CHEMINÉE SHUNT, ALSACE ET ALVÉOLES TECHNIQUES

À PARTIR DE : 2 514 € HT | 3 016,80 € TTC dont **5 € HT** | 6 € TTC d'éco-part

- ▶ Énergie: gaz naturel ou propane ▶ Brûleur FlatFire à bas taux NOx Classe 6 (36 mg/kWh sur PCS)
- ▶ Régulation Ecoradiosystem Visio pour la gestion d'une zone radiateurs ou plancher chauffant
- ▶ Corps de chauffe 100% cuivre - Serpentin sanitaire immergé pour une eau chaude de qualité
- ▶ Pilotable à distance avec sa Box et ses applications FrisquetConnect et FrisquetConnect Pro

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Box Frisquet Connect (câble ethernet et câble d'alim. inclus) (réf.: F3AA41 484)
 - Prix: **189,08 € HT** | 226,90 € TTC dont **0,08 € HT** | 0,10 € TTC d'éco-part
- ▶ Sonde ext. radio Visio avec câble sécurité plancher chauffant (réf.: F3AA41 227)
 - Prix: **266,12 € HT** | 319,34 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

		GARANTIE 2 ANS	Garantie de base	GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe, brûleur, circulateur, ballon	
--	--	-----------------------	------------------	-----------------------	--	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Hydromotrix Tradition Visio	D4AA23230	23	11	Cheminée	795 x 407 x 437	2 514 3 016,80 €	5 6 €



INFOS



IsoTwin Condens / IsoMax Condens Fit®

+ Confort ECS maximal : 2 ballons en inox de 21 L intégrés

CHAUDIÈRE MURALE GAZ À CONDENSATION (CHAUFFAGE + EAU CHAUDE ACCUMULÉE DYNAMIQUE)

À PARTIR DE : 4 106€ HT | 4 927,20€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

- Énergie : gaz naturel ou propane ► Technologie brevetée IsoDyn3 : de l'eau chaude à volonté grâce aux 2 ballons intégrés ► Débit jusqu'à 23 L/min, idéal pour une maison avec plusieurs salles de bains ► Technologie FlameFit® : une combustion automatique et sans réglage ► Facilité de maintenance : tous les composants sont accessibles par l'avant

ACCESSOIRE(S)

- Plaque raccordement IsoTwin/IsoMax (réf.: 0010040 213) - **Prix: 152 € HT** | 182,40 € TTC
- Kit ventouse avec coude 60/100 (réf.: 0010031 039) - **Prix: 88 € HT** | 105,60 € TTC

		GARANTIE 2 ANS Autres composants	GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe	
--	--	---	--	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
IsoTwin Condens 26 GN/P	0010025210	26	19	Ventouse	892x470x514	4 106 4 927,20 €	5 6 €
IsoTwin Condens 31 GN/P	0010025212	31	21	Ventouse	892x470x582	4 472 5 366,40 €	3 3,60 €
IsoMax Condens 31 GN/P	0010025208	31	21	Ventouse	892x470x582	4 766 5 719,20 €	5 6 €
IsoMax Condens 35 GN/P	0010025209	35	23	Ventouse	892x470x582	5 008 6 009,60 €	5 6 €



ThemaPlus Condens Fit®

+ MicroFast® : la vraie mini-accumulation revisitée

CHAUDIÈRE MURALE GAZ À CONDENSATION (CHAUFFAGE + EAU CHAUDE MINI-ACCUMULÉE)

À PARTIR DE : 3 137€ HT | 3 764,40€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

- Énergie : gaz naturel ou propane ► Rendement énergétique jusqu'à 109,1% ► Ballon en inox de 3,2 L : de l'eau chaude disponible immédiatement à température stable ► Technologie FlameFit®, une combustion automatique et sans réglage ► Facilité de maintenance : tous les composants sont accessibles par l'avant


ACCESSOIRE(S)

- Plaque pour le neuf et le remplacement SD (réf.: 0010040 209) - **Prix: 173 € HT** | 207,60 € TTC
- Douilles pour le neuf et le remplacement SD (réf.: 0020210 110) - **Prix: 22 € HT** | 26,40 € TTC
- Kit ventouse avec coude 60/100 (réf.: 0010031 039) - **Prix: 88 € HT** | 105,60 € TTC

		GARANTIE 2 ANS Autres composants	GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe	
--	--	---	--	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
ThemaPlus Condens 26 GN/P	0010025107	26	12	Ventouse	740x418x344	3 137 3 764,40 €	5 6 €
ThemaPlus Condens 31 GN/P	0010025109	31	15	Ventouse	740x418x344	3 504 4 204,80 €	5 6 €
ThemaPlus Condens 36 GN/P	0010025111	36	17	Ventouse	740x418x344	3 872 4 646,40 €	5 6 €





Thema Bas-NOx

CHAUDIÈRE MURALE GAZ BAS-NOx
(VERSION CHEMINÉE ET VMC)

+ Un confort idéal pour un appartement avec une salle de bains

À PARTIR DE : 1971€ HT | 2 365,20€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

- Énergie: gaz naturel ▶ 2 versions dédiées aux logements collectifs: conduits individuels >10 m, Shunt, Alsace, ATG ou VMCgaz ▶ 2 technologies ECS: AquaFast et MicroFast® (ballon intégré de 3,2 L)
- Remplacement rapide et facile grâce aux tubulures « express »

ACCESSOIRE(S)

- Kit de transformation en propane (pour évacuation cheminée)(réf.: 0020301 013)
- **Prix: 61 € HT** | 73,20 € TTC
- Plaque de raccordement (robinet NF)(réf.: 0010040 209) - **Prix: 173 € HT** | 207,60 € TTC

		GARANTIE 2 ANS	15 ans pièces de rechange
--	--	-----------------------	-------------------------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
ThemaClassic Bas-NOx C 25	0010023630	24	12	Ventouse	740 x 410 x 313	1971 2 365,20 €	5 6 €
ThemaClassic Bas-NOx V 25	0010023631	24	12	Ventouse	740 x 410 x 313	2 083 2 499,60 €	5 6 €
ThemaPlus Bas-NOx C 25	0010023632	24	12	Ventouse	740 x 410 x 383	2 147 2 576,40 €	5 6 €
ThemaPlus Bas-NOx V 25	0010023633	24	12	Ventouse	740 x 410 x 383	2 259 2 710,80 €	5 6 €



ecoTEC plus / systèmes / extraCONDENS / VCI

+ ecoTEC, une gamme leader en Europe

CHAUDIÈRE MURALE GAZ CONDENSATION

À PARTIR DE : 3 684€ HT | 4 420,80€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

- Énergie: gaz naturel ou propane ▶ Des chaudières performantes et robustes fabriquées en Allemagne ▶ Installation et mise en service simplifiées ▶ Maintenance facilitée grâce à un accès direct en façade ▶ Une combustion optimisée pour un plus grand respect de l'environnement

ACCESSOIRE(S)

- Régulateur radio sensoHOME 380f (réf.: 0020260 953)
- **Prix: 512,14 € HT** | 614,57 € TTC dont **0,14 € HT** | 0,17 € TTC d'éco-part
- Régulateur radio sensoCOMFORT 720f (réf.: 0020260 929)
- **Prix: 624,14 € HT** | 748,97 € TTC dont **0,14 € HT** | 0,17 € TTC d'éco-part
- Plaque raccordement NF mixte VUW (version chauffage seul VU : 0010035 461) (réf.: 0010035 460) - **Prix: 113 € HT** | 135,60 € TTC

		GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe (2 ans autres composants)	GARANTIE 15 ANS Disponibilité pièces détachées	
--	--	---	--	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
ecoTEC plus 25 kW - VUW 32 CS/1-5 (N-FR)	0010043947	25	15	Ventouse	720 x 440 x 348	3 684 4 420,80 €	5 6 €
ecoTEC plus 30 kW - VUW 36 CS/1-5 (N-FR)	0010043948	30	17	Ventouse	720 x 440 x 348	3 980 4 776 €	5 6 €
EcoTEC plus extraCONDENS 22 kW - VUW 30 CF/1-5 (GN uniquement)	0010024579	22	15	Ventouse	720 x 440 x 382	4 057 4 868,40 €	5 6 €
EcoTEC plus extraCONDENS 25 kW - VUW 36 CF/1-5 (GN uniquement)	0010024581	25	18	Ventouse	720 x 440 x 382	4 355 5 226 €	5 6 €
EcoTEC plus VCI 25 kW - VUI 32 CS/1-5 (N-FR)	0010025179	25	17	Ventouse	720 x 440 x 546	4 519 5 422,80 €	5 6 €
EcoTEC plus VCI 30 kW - VUI 36 CS/1-5 (N-FR)	0010025180	30	19	Ventouse	720 x 440 x 546	4 820 5 784 €	5 6 €
EcoTEC plus systèmes 15 kW - VU 15 CS/1-5	0010024575	15	-	Ventouse	720 x 440 x 348	3 854 4 624,80 €	5 6 €
EcoTEC plus systèmes 25 kW - VU 25 CS/1-5	0010043945	25	-	Ventouse	720 x 440 x 348	4 098 4 917,60 €	5 6 €
EcoTEC plus systèmes 35 kW - VU 35 CS/1-5	0010043946	35	-	Ventouse	720 x 440 x 382	4 340 5 208 €	5 6 €





E-Tech W CHAUDIÈRE MURALE ÉLECTRIQUE

+ Circulateur haute performance

À PARTIR DE : **2 178,50€ HT** | 2 614,20€ TTC dont **23,50€ HT** | 28,20€ TTC d'éco-part

- 7 modèles de 9, 15, 22, 28 et 36 kW
- Puissance électrique ajustable selon modèle
- Facilité d'installation et d'entretien
- Adaptée au Décret Tertiaire et DPE

D	GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe	GARANTIE 10 ANS	Sous conditions
----------	-----------------------	------------------	------------------------	-----------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	Sonde extérieure	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
E-Tech W 09	786831	5,6 / 8,4	230 V (mono)	En option	763 x 442 x 332	2 178,50 2 614,20 €	23,50 28,20 €
E-Tech W 09	786828	5,6 / 8,4	400 V (tri)	En option	763 x 442 x 332	2 178,50 2 614,20 €	23,50 28,20 €
E-Tech W 15	786832	9,6 / 14,4	230 V (mono)	En option	763 x 442 x 332	2 378,50 2 854,20 €	23,50 28,20 €
E-Tech W 15	786826	9,6 / 14,4	400 V (tri)	En option	763 x 442 x 332	2 378,50 2 854,20 €	23,50 28,20 €
E-Tech W 22	786827	14,4 / 21,6	400 V (tri)	En option	763 x 442 x 332	2 418,50 2 902,20 €	23,50 28,20 €
E-Tech W 28	786829	14,4 / 28,8	400 V (tri)	En option	763 x 442 x 332	2 842,50 3 411 €	23,50 28,20 €
E-Tech W 36	786830	18,0 / 36,0	400 V (tri)	En option	763 x 442 x 332	3 880,50 4 656,80 €	23,50 28,20 €



Gialix Domestique CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE MURALE MODULANTE DE 6 À 24 KW AVEC UN CORPS DE CHAUFFE EN FONTE

+ Ajuste sa puissance de 2 en 2 kW

À PARTIR DE : **2 506,67€ HT** | 3 008€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Idéale en remplacement d'une chaudière fioul ou gaz et sans gros travaux de tubage
- La réactivité et l'inertie de son corps de chauffe en fonte apportent une régularité des T° d'eau
- Gialix ne nécessite pas de cheminée ou d'évacuation de fumées
- Son éco-conception lui confère un excellent rendement proche de 100%
- Appoint idéal pour une PAC et autres énergies renouvelables

ACCESSOIRE(S)

- Thermostat d'ambiance sans fil non chrono-proportionnel (réf.: 770 001)
 - Prix: **335 € HT** | 402 € TTC
- Vanne 3 voies directionnelle pour chauffage et ECS 1" (réf.: 710 098)
 - Prix: **310 € HT** | 372 € TTC

D	GARANTIE 2 ANS	Pièces (garantie standard)	GARANTIE 20 ANS	Corps de chauffe en fonte (selon les CGV)	CE
----------	-----------------------	----------------------------	------------------------	---	-----------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	Sonde extérieure	Sonde ecs	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Gialix MT	132632	6	230 V (mono)	En option	En option	500 x 340 x 280	2 506,67 3 008 €	1,67 2 €
Gialix MT	132631	12	230 V (mono)	En option	En option	500 x 340 x 280	3 225,67 3 870,80 €	1,67 2 €
Gialix MT	132636	12	400 V (tri)	En option	En option	500 x 340 x 280	3 267,67 3 921,20 €	1,67 2 €
Gialix MT	132637	16	400 V (tri)	En option	En option	500 x 340 x 280	3 251,67 3 902 €	1,67 2 €
Gialix MA	132645	24	400 V (tri)	En option	En option	619 x 405 x 280	4 065,67 4 878,80 €	1,67 2 €
Gialix MT 2C Confort + 2 circuits	132635	12	230 V (mono)	De série	De série	500 x 340 x 280	3 976,67 4 772 €	1,67 2 €





Gialix Tertiaire

CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE MURALE
MODULANTE, CORPS DE CHAUFFE EN ACIER

+ Suppression des risques associés aux émissions de gaz nocifs

NOUS CONSULTER

- Conçue pour le collectif et le tertiaire (prévoir les circulateurs et le vase d'expansion)
- Répond à tous les besoins de chauffage à basse température ou radiateurs haute température et d'ECS
- Chaudières électriques murales tertiaires - Non équipées hydrauliquement
- Régulation électronique avec sonde extérieure
- ECS collective avec échangeur à plaques ou avec ballon réchauffeur

ACCESSOIRE(S)

- Sonde extérieure pour Gialix (réf.: 710 020) - **Prix: 22 € HT** | 26,40 € TTC
- TH RNC/2 radio non chrono (réf.: 770 001) - **Prix: 335 € HT** | 402 € TTC
- TA - Thermostat ambiance (réf.: 710 043) - **Prix: 45 € HT** | 54 € TTC

	GARANTIE 2 ANS	Pièces (garantie standard)	GARANTIE 20 ANS	Corps de chauffe (selon les CGV)	
--	--------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------------	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	Sonde extérieure	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Gialix MA	131417	36	400 V (tri)	En option	736x460x280	NC
Gialix MA	131418	48	400 V (tri)	En option	736x460x280	NC
Gialix MA	131419	72	400 V (tri)	En option	736x460x280	NC
Gialix MA	131420	120	400 V (tri)	En option	736x570x350	NC
Gialix MA	131423	196	400 V (tri)	En option	736x630x400	NC



Gialix Mobile

CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE DE SECOURS
POUR CHANTIER

+ Conçue pour le séchage de dalle conformément au DTU 65.14

NOUS CONSULTER

- Convient en remplacement de tous types de chaudières
- Compacte et facilement transportable grâce à ses dimensions réduites, sa poignée et ses roulettes
- Puissance ajustable 2 - 4 - 6 - 8 - 10 ou 12kW - S'adapte à toutes les configurations en mono et tri

ACCESSOIRE(S)

- TH RNC/2 radio Thermostat d'ambiance sans fil non chrono-proportionnel (réf.: 770 001) - **Prix: 335 € HT** | 402 € TTC
- Sonde extérieure (réf.: 710 157) - **Prix: 115 € HT** | 138 € TTC

GARANTIE 2 ANS	Pièces (garantie standard)	
--------------------------	----------------------------	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	Sonde extérieure	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Gialix Mobile Mono ou Tri	132643	12	230 V (mono)	En option	787x340x260	NC

Vos clients ont des questions ?

Suis-je éligible à l'éco-prêt à taux zéro ?

Pour en bénéficier :

- Votre logement doit être déclaré comme résidence principale ou destiné à l'être
- Votre logement doit être une maison ou un appartement achevé depuis plus de 2 ans, à la date du début des travaux

Source : www.economie.gouv.fr - février 2024



atlantic

Perfinox 2

CHAUDIÈRE SOL GAZ À CONDENSATION
- CHAUFFAGE SEUL OU AVEC ECS
ACCUMULÉE



Simplicité, confort et connectivité



À PARTIR DE : **3 423€ HT** | 4 107,60€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

- ▶ Énergie: gaz naturel ou propane ▶ Corps de chauffe inox - Durée de vie élevée, rendement de 107%
- ▶ Kit hydraulique intégré de série dans la chaudière pour une installation plus rapide
- ▶ Ballon acier émaillé de 105 L - Confort sanitaire garanti grâce à son débit spécifique de 20 L/min
- ▶ Gain de temps avec l'application Atlantic Services Pro

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Kit ventouse horizontale 80/125 - Nez noir (réf.: 074 262) - **Prix: 205 € HT** | 246 € TTC
- ▶ Navilink 125 Connect (réf.: 074 502) - **Prix: 339 € HT** | 406,80 € TTC
- ▶ Navilink 128 Radio-Connect (réf.: 074 503) - **Prix: 339 € HT** | 406,80 € TTC



GARANTIE
5 ANS

Corps de chauffe et ballon ECS*

GARANTIE
2 ANS

Pièces + 1 an sous conditions

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	Débit d'ECS	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Perfinox 2 - 24	021815	24	Ventouse/cheminée	N/A	846x448x577	3 423 4 107,60 €	5 6 €
Perfinox 2 Duo - 24	021816	24	Ventouse/cheminée	19	1595x598x657	4 407 5 288,40 €	5 6 €
Perfinox 2 Duo - 28	021817	28	Ventouse/cheminée	20	1595x598x657	4 912 5 894,40 €	5 6 €

*La garantie pièce est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé.

atlantic

Effinox 2

CHAUDIÈRE SOL GAZ À CONDENSATION
- CHAUFFAGE SEUL OU AVEC ECS
ACCUMULÉE



Facilité d'installation et de maintenance



À PARTIR DE : **4 605€ HT** | 5 526€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

- ▶ Énergie: gaz naturel ou propane ▶ Chaudière toute équipée de série, interface de régulation de texte et couleurs ▶ Compatible avec Cozypro, remplissage automatique de série ▶ Corps de chauffe en inox pour une fiabilité à toute épreuve ▶ Ballon de 135 L pour la version Duo

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Navilink 125 Connect (réf.: 074 502) - **Prix: 336 € HT** | 403,20 € TTC
- ▶ Navilink 128 Radio-Connect (réf.: 074 503) - **Prix: 336 € HT** | 403,20 € TTC



GARANTIE
5 ANS

Corps de chauffe et ballon ECS

GARANTIE
2 ANS

Pièces + 1 an sous conditions

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Effinox 2-24	021708	24	Ventouse/cheminée	985x598x505	4 605 5 526 €	5 6 €
Effinox 2-32	021709	32	Ventouse/cheminée	985x598x505	5 535 6 642 €	5 6 €
Effinox 2 Duo 24/28	021710	24	Ventouse/cheminée	1705x598x505	5 955 7 146 €	5 6 €
Effinox 2 Duo 28/32	021711	28	Ventouse/cheminée	1705x598x505	6 165 7 398 €	5 6 €
Effinox 2 Duo 32/37	021712	32	Ventouse/cheminée	1705x598x505	6 525 7 830 €	5 6 €





Klista + HTE

CHAUFFAGE SEUL OU AVEC ECS (DE 4 À 32 KW)



Compacte, simple à installer et économique

À PARTIR DE : **3 582€ HT** | 4 298,40€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► Énergie : gaz naturel ou propane ► Plage de modulation de 16 à 100% ► Préparateur en acier émaillé à serpentin de 110 ou 160 L ► Équipements : tableau de commandes ergonomique, vase d'expansion, circulateur basse consommation, dégazeur ► Corps de chauffe en inox 316 L - 2 circuits de chauffage



ACCESSOIRE(S)

- Module intégrable Haute Efficacité Energétique pour 2^{ème} circuit (réf.: 7613 946)
 - Prix: **1 551,93 € HT** | 1 862,32 € TTC dont **0,83 € HT** | 1 € TTC d'éco-part
- Thermostat d'ambiance filaire avec programme hebdomadaire (réf.: CFF000 028)
 - Prix: **134,12 € HT** | 160,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- Thermostat d'ambiance sans fil avec programme hebdo liaison radio (réf.: 7675 234)
 - Prix: **324,12 € HT** | 388,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

A	GARANTIE 2 ANS	GARANTIE 3 ANS	Corps de chauffe et ballon
----------	-----------------------	-----------------------	----------------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	Débit d'ECS	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Chaudière au sol Klista + HTE C 24	7647460	24	Ventouse/cheminée	N/A	844 x 600 x 720	3 582 4 298,40 €	5 6 €
Chaudière au sol Klista + HTE C 32	7649713	32	Ventouse/cheminée	N/A	844 x 600 x 720	4 029 4 834,80 €	5 6 €
Chaudière au sol Klista + 24 kW GBI/GBVI JAT17	7630886	24	Ventouse/cheminée	18	1408 x 600 x 720	4 568 5 481,60 €	5 6 €





IX 145

CHAUDIÈRE AU SOL GAZ CONDENSATION



Dimensions compactes
et légère 1 kg par kW



À PARTIR DE : **6 104,55€ HT** | 7 325,46€ TTC dont **10,55€ HT** | 12,66€ TTC d'éco-part

► Énergie : gaz naturel ou propane ► Corps de chauffe en acier inoxydable ► Modulation du brûleur de 1 à 9, compatible gaz vert et 20% hydrogène ► Largeur de 600 mm unique pour toute la gamme ► 3 modèles : à équiper avec kit séparateur 3 fonctions ou avec échangeur à plaques

ACCESSOIRE(S)

- Régulateur ISR HSM (VM HSM) (réf.: 7695 735)
 - Prix: **1 350,12 € HT** | 1 620,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- Système de neutralisation des condensats avec pompe de relevage (réf.: 83877 009)
 - Prix: **1 536,20 € HT** | 1 843,44 € TTC
- Recharge granulats pour neutralisation (sac de 25 kg) (réf.: 7613 613)
 - Prix: **117 € HT** | 140,40 € TTC

2 ANS Tous les produits, accessoires et pièces

3 ANS Corps de chauffe

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Chaudière sol IX 145-50	7693900	45	Ventouse/cheminée	904x600x630	6 104,55 7 325,46 €	10,55 12,66 €
Chaudière sol IX 145-70	7694352	65	Ventouse/cheminée	904x600x630	7 897,55 9 477,06 €	10,55 12,66 €
Chaudière sol IX 145-90	7689867	85	Ventouse/cheminée	1227x600x630	8 685,55 10 422,66 €	10,55 12,66 €
Chaudière sol IX 145-110	7693601	102	Ventouse/cheminée	1227x600x630	9 603,55 11 524,26 €	10,55 12,66 €
Chaudière sol IX 145 EP-50	7713888	45	Ventouse/cheminée	904x600x930	8 461,55 10 153,86 €	10,55 12,66 €
Chaudière sol IX 145 EP-70	7713889	65	Ventouse/cheminée	904x600x930	10 254,55 12 305,46 €	10,55 12,66 €
Chaudière sol IX 145 EP-90	7713890	85	Ventouse/cheminée	1227x600x930	11 792,85 14 151,42 €	10,55 12,66 €
Chaudière sol IX 145 EP-110	7713891	102	Ventouse/cheminée	1227x600x930	12 710,85 15 253,02 €	10,55 12,66 €
Kit cascade complet avec 2 chaudières pour IX 145 - 90	7713926	170	Ventouse/cheminée	1238x2074x1027	24 598,25 29 517,90 €	10,55 12,66 €
Kit cascade complet avec 2 chaudières pour IX 145 - 110	7713927	204	Ventouse/cheminée	1238x2074x1027	26 434,25 31 721,10 €	10,55 12,66 €



stellis MODULE iCONDENS

CHAUDIÈRE SOL GAZ À CONDENSATION



Design, compact et modulaire



À PARTIR DE : **4 704€ HT** | 5 644,80€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► Énergie : gaz naturel ou propane ► Très hautes performances énergétiques
► Simplicité d'utilisation ► Confort maximisé ► Montage facile

A

XL

2 ANS Pièces

5 ANS Corps de chauffe

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	Débit d'ECS	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
N SVB iC 24/100S-1M	7738101013	24	Ventouse	23	1531x600x669	4 704 5 644,80 €	5 6 €
N SVB iC 24/120-1M	7738101014	24	Ventouse	22	1638x600x669	4 943 5 931,60 €	5 6 €





Prestige Condensation Visio + UPEC 120 L

+ Puissance chauffage et eau chaude dans un encombrement réduit

CHAUDIÈRE MIXTE CHAUFFAGE + ECS ACCUMULÉE AVEC BALLON 120 L EN COLONNE OU CÔTE À CÔTE

À PARTIR DE : **5 558 € HT** | 6 669,60 € TTC dont **10€ HT** | 12€ TTC d'éco-part

► Énergie : gaz naturel ou propane ► Disponibilité ECS inégalee : 450 L + 400 L après réchauffe de 10 min (ex à 20 L/min 40 °C avec apport eau froide à 15 °C) ► Brûleur modulant à contrôle air/gaz et très bas taux NOx Classe 6 ► Régulation numérique multizone Ecoradiosystem Visio® intégrée - Satellite radio de série ► Pilotable à distance avec sa Box et ses applications FrisquetConnect et FrisquetConnect Pro



ACCESSOIRE(S)

- Adaptateur condensation 25-32 kW : conduit B23P (réf.: F3AA40 898)
 - Prix: **123 € HT** | 147,60 € TTC
- Adaptateur condensation 45 kW : conduit B23P (prévoir raccord 80/110) (réf.: F3AA41 122)
 - Prix: **123 € HT** | 147,60 € TTC

A	XXL B	GARANTIE 2 ANS	Garantie de base	GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe, brûleur, circulateur, ballon	COMPATIBLE GAZ VERT
----------	--------------	-----------------------	------------------	-----------------------	--	----------------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Prestige Condensation THPE + ballon UPEC 120 L	A4AL25050 + F3AA41067	25	Ventouse	1862 x 555 x 570	5 558 6 669,60 €	10 12 €
Prestige Condensation THPE + ballon UPEC 120 L	A4AL32050 + F3AA41067	32	Ventouse	1862 x 555 x 570	5 802 6 962,40 €	10 12 €
Prestige Condensation HPE + ballon UPEC 120 L	A4AL45050 + F3AA41067	45	Ventouse	1915 x 555 x 544	6 627 7 952,40 €	10 12 €
Prestige Condensation THPE + ballon UPEC 120 L	A4AL25050 + F3AA41066	25	Ventouse	1035 x 1113 x 570	5 645 6 774 €	10 12 €
Prestige Condensation THPE + ballon UPEC 120 L	A4AL32050 + F3AA41066	32	Ventouse	1035 x 1113 x 570	5 889 7 066,80 €	10 12 €
Prestige Condensation HPE + ballon UPEC 120 L	A4AL45050 + F3AA41066	45	Ventouse	1090 x 1113 x 544	6 714 8 056,80 €	10 12 €



Hydroconfort Solaire

+ Eco Produit doté d'une efficacité énergétique maximale

CHAUDIÈRE HYBRIDE THPE
À CONDENSATION GAZ ET ÉNERGIE SOLAIRE
(BALLON SOLAIRE INTÉGRÉ 100% INOX)

À PARTIR DE : **7 162 € HT** | 8 594,40 € TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► Énergie : gaz naturel ► Brûleur FlatFire® à contrôle air/gaz et modulation de puissance chauffage de 0 à 14 kW ou de 0 à 20 kW ► Dispositif ERS Visio® : tableau de bord intuitif pour la gestion du chauffage et du solaire ► CESI de 220 L de capacité optimisé pour une couverture solaire de 50 à 60% avec 1 seul capteur plan ► Pilotable à distance avec sa Box et ses applications FrisquetConnect et FrisquetConnect Pro



ACCESSOIRE(S)

- Sonde extérieure radio : boîtier de communication et câble de sécu (réf.: F3AA41 227)
 - Prix: **266,12 € HT** | 319,34 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- Sortie Ventouse terminal condensation Ø60/100, L 0,8, rosace et coude (réf.: F3AA40 892)
 - Prix: **86 € HT** | 103,20 € TTC

A	XL A	GARANTIE 2 ANS	GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe, brûleur, circulateur, ballon	COMPATIBLE GAZ VERT
----------	-------------	-----------------------	-----------------------	--	----------------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	Débit d'ECS	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Hydroconfort Solaire Visio THPE	A4A020000	20	Ventouse	20	1760 x 890 x 560	7 162 8 594,40 €	5 6 €
Hydroconfort Solaire + 1 capteur CSP Toit tuiles	A4A020000 + F6AA11060	20	Ventouse	20	1760 x 890 x 560	8 427 10 112,40 €	5 6 €





Prestige Condensation Visio

+ Fonction chaudière modulaire intégrée pour chaufferie

CHAUDIÈRE THPE MIXTE OU CHAUFFAGE SEUL, À PUISSANCE CHAUFFAGE BI-COMMUTABLE 18/25, 25/32 ET 32/45 KW

À PARTIR DE : **3 814€ HT** | 4 576,80€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► Énergie: gaz naturel ou propane ► Brûleur modulant Flatfire® à bas taux NOx Classe 6 - Système Read pour le réglage continu air/gaz ► Corps de chauffe exclusif Duostep®, pour un rendement élevé (Etas 95%) et une eau chaude de qualité ► Régulation numérique multizones Ecoradiosystem Visio® intégré - Satellite radio de série ► Pilotable à distance avec sa Box et ses applications FrisquetConnect et FrisquetConnect Pro



ACCESSOIRE(S)

- Sortie Ventouse terminal condensation Ø60/100, L 0.8, rosace et coude (réf.: F3AA40 892) - **Prix: 86 € HT** | 103,20 € TTC
- Sortie Cheminée 25 et 32 kW (F3AA41 122 si 45kW) : adaptateur pour B23p (réf.: F3AA40 898) - **Prix: 123 € HT** | 147,60 € TTC

A	B	GARANTIE 2 ANS	Garantie de base	GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe, brûleur, circulateur, ballon	COMPATIBLE GAZ VERT
----------	----------	-----------------------	------------------	-----------------------	--	----------------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Prestige Condensation Visio THPE Chauffage Seul	A4AL25050	25	Ventouse	1035 x 555 x 570	3 814 4 576,80 €	5 6 €
Prestige Condensation Visio THPE Chauffage Seul	A4AL32050	32	Ventouse	1035 x 555 x 570	4 058 4 869,60 €	5 6 €
Prestige Condensation Visio HPE Chauffage Seul	A4AL45050	45	Ventouse	1090 x 555 x 484	4 883 5 859,60 €	5 6 €
Prestige Condensation Visio THPE Mixte	A4AL25020	25	Ventouse	1035 x 555 x 570	4 063 4 875,60 €	5 6 €
Prestige Condensation Visio THPE Mixte	A4AL32020	32	Ventouse	1035 x 555 x 570	4 283 5 139,60 €	5 6 €



Prestige Condensation Visio

+ Concept tout intégré dans 54 cm de large

CHAUDIÈRE THPE AVEC BALLON INOX INTÉGRÉ 80 L, À PUISSANCE CHAUFFAGE BI-COMMUTABLE 14/20

À PARTIR DE : **5 239€ HT** | 6 286,80€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► Énergie: gaz naturel ou propane ► Brûleur modulant FlatFire à bas taux NOx Classe 6 - Système Read pour le réglage continu air/gaz ► Ecoradiosystem Visio®, dispositif de régulation numérique multizone - Satellite radio de série ► Disponibilité ECS remarquable : 280 L + 260 L après réchauffe 12 min (ex à 20 L/min 40 °C avec apport eau froide à 15 °C) ► Pilotable à distance avec sa Box et ses applications FrisquetConnect et FrisquetConnect Pro



ACCESSOIRE(S)

- Box Frisquet Connect pour chaudières Visio =1 701 (réf.: F3AA41 484) - **Prix: 189,08 € HT** | 226,90 € TTC dont **0,08 € HT** | 0,10 € TTC d'éco-part
- Sortie cheminée : adaptateur condensation pour conduit en B23p ou B33 (réf.: F3AA40 832) - **Prix: 101 € HT** | 121,20 € TTC

A	B	GARANTIE 2 ANS	Garantie de base	GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe, brûleur, circulateur, ballon	COMPATIBLE GAZ VERT
----------	----------	-----------------------	------------------	-----------------------	--	----------------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Prestige Condensation Visio THPE 20.80	A4AL20050	20	Cheminée	1720 x 540 x 600	5 239 6 286,80 €	5 6 €





DuoMax Condens

CHAUDIÈRE SOL GAZ À CONDENSATION

+ Colonne tout-en-un : de l'eau chaude pour toute la famille

À PARTIR DE : **4 972€ HT** | 5 966,40€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

- Énergie : gaz naturel ou propane
- Bien-être sanitaire avec 2 ballons au choix : 90 L (accumulation dynamique) ou 150 L (serpentin)
- Débit sanitaire jusqu'à 28,7 L/min : recharge du ballon en 10 minutes
- Installation simplifiée : appareil séparable en 2 parties et poignées de transport
- Maintenance facilitée : accès à tous les composants de face

ACCESSOIRE(S)

- Kit de raccordement avec remplissage automatique (réf.: 0010040 212)
 - Prix: **232 € HT** | 278,40 € TTC
- Kit de raccordement sans remplissage automatique (réf.: 0010040 211)
 - Prix: **182 € HT** | 218,40 € TTC

A	A	GARANTIE 2 ANS Autres composants	GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe et cuve	15 ans pièces de rechange
----------	----------	---	--	----------------------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	Débit d'ECS	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
DuoMax Condens F 30 90	0010014601	30	Ventouse	27	1320 x 600 x 698	5 418 6 501,60 €	5 6 €
DuoMax Condens F 34 90	0010014602	34	Ventouse	29	1320 x 600 x 698	5 898 7 077,60 €	5 6 €
DuoMax Condens F 34 150 C	0010014603	34	Ventouse	27	1640 x 600 x 698	5 704 6 844,80 €	5 6 €
Duomax Condens F 30 90 sans régulation	0010040732	30	Ventouse	27	1320 x 600 x 698	4 972 5 966,40 €	5 6 €



ecoVIT & ecoVIT exclusive

CHAUDIÈRE SOL GAZ À CONDENSATION
CHAUFFAGE SEUL

+ ecoVIT exclusive : 3 piquages pour une efficacité accrue

À PARTIR DE : **3 404€ HT** | 4 084,80€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

- Énergie : gaz naturel ou propane
- Flexible, 5 niveaux de puissances disponibles de 22 à 65 kW
- La solution sérénité grâce à sa grande contenance en eau
- Design soigné associé à l'actoSTOR VIH K 300
- Installation en cascade adaptée aux projets de chauffage collectif

ACCESSOIRE(S)

- actoSTOR VIH K 300, ballon sol (réf.: 305 945)
 - Prix: **2 475,50 € HT** | 2 970,60 € TTC dont **0,50 € HT** | 0,60 € TTC d'éco-part
- Kit de raccordement hydraulique pour actoSTOR VIH K 300 (réf.: 0020152 977)
 - Prix: **932,50 € HT** | 1 119 € TTC dont **0,50 € HT** | 0,60 € TTC d'éco-part

A	GARANTIE 15 ANS Disponibilité pièces détachées	GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe (2 ans autres composants)	QUALITY GERMANS
----------	---	--	------------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
ecoVIT exclusive VKK 226/4	0010027275	22,9	Ventouse	1257 x 570 x 691	4 733 5 679,60 €	5 6 €
ecoVIT exclusive VKK 286/4	0010027276	28,1	Ventouse	1257 x 570 x 691	4 861 5 833,20 €	5 6 €
ecoVIT exclusive VKK 366/4	0010027277	36,4	Ventouse	1257 x 570 x 691	5 582 6 698,40 €	5 6 €
ecoVIT exclusive VKK 476/4	0010027278	46,8	Ventouse	1257 x 570 x 691	6 089 7 306,80 €	5 6 €
ecoVIT exclusive VKK 656/4	0010027279	64,5	Ventouse	1257 x 570 x 691	6 652 7 982,40 €	5 6 €
ecoVIT VKK FR 186/5	0010019511	19,1	Ventouse	1255 x 570 x 700	3 404 4 084,80 €	5 6 €
ecoVIT VKK FR 256/5	0010019512	26,5	Ventouse	1255 x 570 x 700	3 727 4 472,40 €	5 6 €
ecoVIT VKK FR 356/5	0010019513	37,3	Ventouse	1255 x 570 x 700	4 284 5 140,80 €	5 6 €





ecoCOMPACT

COLONNE SOL GAZ CONDENSATION

+ Confort sanitaire à toute épreuve dans un minimum d'espace



À PARTIR DE : **4 766€ HT** | 5 719,20€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

- Énergie: gaz naturel ou propane
- De 20 à 30 kW de puissance chauffage, jusqu'à 38 L/min d'ECS
- Jusqu'à 6 modèles et plusieurs configurations possibles
- Concept « tout intégré » : gain de temps et d'espace
- Ballon à stratification ou serpentin

ACCESSOIRE(S)

- Plaque de raccordement ecoCOMPACT NF (réf.: 0010040 210) - **Prix: 299 € HT** | 358,80 € TTC
- Régulateur radio sensoHOME 380f (réf.: 0020260 953)
 - **Prix: 512,14 € HT** | 614,57 € TTC dont **0,14 € HT** | 0,17 € TTC d'éco-part
- Régulateur radio sensoCOMFORT 720f (réf.: 0020260 929)
 - **Prix: 624,14 € HT** | 748,97 € TTC dont **0,14 € HT** | 0,17 € TTC d'éco-part

A	A	GARANTIE 15 ANS Disponibilité pièces détachées	GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe et cuve de stockage	QUALITY GERMANY
----------	----------	---	--	------------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	Débit d'ECS	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
ecoCOMPACT 20 kW stratification VSC 206/4-5 90	0010015708	20	Ventouse	24,4	1320 x 599 x 693	4 766 5 719,20 €	5 6 €
ecoCOMPACT 25 kW stratification VSC 266/4-5 90	0010019341	25	Ventouse	27	1320 x 599 x 693	5 219 6 262,80 €	5 6 €
ecoCOMPACT 25 kW stratification VSC 266/4-5 150	0010015606	25	Ventouse	35,1	1640 x 599 x 693	5 470 6 564 €	5 6 €
ecoCOMPACT 30 kW stratification VSC 306/4-5 150	0010015709	30	Ventouse	37,9	1640 x 599 x 693	6 167 7 400,40 €	5 6 €
ecoCOMPACT 25 kW serpentin VCC 266/4-5 150	0010015607	25	Ventouse	26,2	1640 x 599 x 693	5 249 6 298,80 €	5 6 €
ecoCOMPACT 30 kW serpentin VCC 306/4-5 150	0010014997	30	Ventouse	26,8	1640 x 599 x 693	6 030 7 236 €	5 6 €

SOL FIOUL



Ambiance

CHAUDIÈRE NUE FIOUL/GAZ BASSE TEMPÉRATURE (AVEC BRÛLEUR EN OPTION) - CHAUFFAGE SEUL

+ Tableau de bord simple d'utilisation



À PARTIR DE : **2 510€ HT** | 3 012€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

- Technologie : basse température
- Corps de chauffe en acier
- Régulation Navistem 200S avec sonde extérieure en option
- Porte brûleur fonte avec charnières réversibles

ACCESSOIRE(S)

- Thermostat Électronique programmable Filaire (réf.: 073 270)
 - **Prix: 194,12 € HT** | 232,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- Thermostat Électronique programmable Radio (réf.: 073 271)
 - **Prix: 354,12 € HT** | 424,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe*	GARANTIE 2 ANS Pièces + 1 an sous conditions	ISOPOUR READY 70	ISOPOUR READY 70
---	---	-------------------------	-------------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Ambiance 4125	026473	25	Cheminée	1093 x 732 x 817	2 510 3 012 €	5 6 €
Ambiance 4135	026474	35	Cheminée	1093 x 732 x 817	2 779 3 334,80 €	5 6 €
Ambiance BTX 4145	026596	45	Cheminée	1055 x 717 x 855	3 615 4 338 €	5 6 €
Ambiance BTX 4160	026597	60	Cheminée	1045 x 900 x 700	3 927 4 712,40 €	5 6 €

*La garantie pièce est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé.



atlantic



Optima

CHAUDIÈRE NUE FIOUL/GAZ BASSE TEMPÉRATURE (AVEC BRÛLEUR EN OPTION) - CHAUFFAGE ET ECS ACCUMULÉE

+ Confort ECS grâce au ballon inox semi-immergé

À PARTIR DE : **2 788€ HT** | 3 345,60€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► Technologie : basse température ► Ballon inox (80, 100 et 130 L) ► Régulation Navistem 200S avec sonde extérieure en option ► Porte brûleur fonte avec charnières réversibles

ACCESSOIRE(S)

- Thermostat Électronique programmable Filaire (réf.: 073 270)
 - Prix: **194,12 € HT** | 232,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- Thermostat Électronique programmable Radio (réf.: 073 271)
 - Prix: **354,12 € HT** | 424,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe et ballon ECS*

GARANTIE 2 ANS Pièces + 1 an sous conditions



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	Volume du ballon (L)	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Optima 4125	026617	25	Cheminée	80	1520 x 720 x 810	2 788 3 345,60 €	5 6 €
Optima 4130	026470	30	Cheminée	100	1660 x 720 x 810	3 124 3 748,80 €	5 6 €
Optima 4135	026471	33	Cheminée	130	1380 x 720 x 810	3 854 4 624,80 €	5 6 €

*La garantie pièce est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé.

atlantic

Axeo NOx F30

CHAUDIÈRE SOL FIOUL À CONDENSATION - CHAUFFAGE SEUL OU AVEC ECS ACCUMULÉE

+ Facilité d'installation avec ce produit tout intégré



À PARTIR DE : **8 022€ HT** | 9 626,40€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► Technologie : condensation ► Facile à entretenir avec un accès direct à la conception hydraulique ► Corps de chauffe en acier ► Ballon 125 L en acier émaillé avec protection ACI en version Duo

A

B

GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe et ballon ECS

GARANTIE 2 ANS Pièces + 1 an sous conditions

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	Volume du ballon (L)	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Axeo NOx 25 - F30	026000	25	Ventouse/cheminée	N/A	1370 x 650 x 980	8 022 9 626,40 €	5 6 €
Axeo NOx 32 - F30	026001	32	Ventouse/cheminée	N/A	1370 x 650 x 980	8 536 10 243,20 €	5 6 €
Axeo NOx Duo 25 - F30	026002	25	Ventouse/cheminée	120	1700 x 650 x 980	9 728 11 673,60 €	5 6 €
Axeo NOx Duo 32 - F30	026003	32	Ventouse/cheminée	120	1700 x 650 x 980	10 578 12 693,60 €	5 6 €



L'ENSEIGNE EXCLUSIVEMENT DÉDIÉE AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT !

Depuis votre espace pro **mybleurouge.fr**, bénéficiez de vos **prix nets remisés** et accédez à la **disponibilité des produits en stock en temps réel !**

+ de 120 000 produits



SO-JUN



Modulens 0 AFC-S F30

CHAUDIÈRE COMPACTE AU SOL
AVEC BRÛLEUR FIOUL/BIOFIOUL
MODULANT INTÉGRÉ

+ Habillage de conception
modulaire d'une esthétique
alignée



À PARTIR DE : 11 093€ HT | 13 311,60€ TTC dont 5€ HT | 6€ TTC d'éco-part

- ▶ Technologie : condensation ▶ Particulièrement compacte - Multi-circuits avec pré-équipement hydraulique intégrable ▶ Échangeur monobloc en acier inoxydable et porte foyer en aluminium
- ▶ Brûleur compact intégré compatible F30 - Modulant de 59 à 100% de la puissance ▶ Tableau de commande Diematic Evolution connecté et intuitif

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Préparateur L160 SL EC600 (réf.: 100020 079)
- **Prix: 1 701 € HT | 2 041,20 € TTC dont 5 € HT | 6 € TTC d'éco-part**
- ▶ Préparateur d'ECS 160 L avec échangeur à serpentin (réf.: 100016 428)
- **Prix: 1 532 € HT | 1 838,40 € TTC dont 5 € HT | 6 € TTC d'éco-part**
- ▶ Kit de liaison chaudière/ballon (100 HL et L 160 SL HEE) (réf.: 7611 211)
- **Prix: 460,83 € HT | 553 € TTC dont 0,83 € HT | 1 € TTC d'éco-part**

A	B	GARANTIE 2 ANS Tous les produits, accessoires et pièces	GARANTIE 3 ANS Corps de chauffe	
----------	----------	--	--	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Chaudière sol Modulens 0 AFC-S 18	7742333	18	Ventouse/cheminée	1158 x 600 x 681	11 093 13 311,60 €	5 6 €
Chaudière sol Modulens 0 AFC-S 24	7742334	24	Ventouse/cheminée	1158 x 600 x 681	11 404 13 684,80 €	5 6 €
Chaudière sol Modulens 0 AFC-S 30	7742335	30	Ventouse/cheminée	1238 x 600 x 681	11 808 14 169,60 €	5 6 €



CFU-C F30 / CFU F30

CHAUDIÈRE COMPACTE AVEC BRÛLEUR
FIOUL SOUFFLÉ INTÉGRÉ

+ Chaudière homologuée F30 -
Régulation intuitive



À PARTIR DE : 7 547€ HT | 9 056,40€ TTC dont 5€ HT | 6€ TTC d'éco-part

- ▶ Technologie : condensation ▶ Particulièrement compacte - Raccordement cheminée ou ventouse - Existe en version Basse Température ▶ Corps de chauffe principal en fonte eutectique - Échangeur-condenseur fumées en céramique/carbone ▶ Brûleur compact intégré compatible F30 - Flexible ventouse intégrée et raccordée au brûleur ▶ Tableau de commande E-Pilot connecté et intuitif

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Ballon EL 110SL (réf.: 7609 915) - **Prix: 1 139 € HT | 1 366,80 € TTC dont 5 € HT | 6 € TTC d'éco-part**
- ▶ Ballon EL 160SL (réf.: 7616 405) - **Prix: 1 500 € HT | 1 800 € TTC dont 5 € HT | 6 € TTC d'éco-part**
- ▶ Kit de liaison ballon EL110/160 SL (réf.: 7744 614)
- **Prix: 457,67 € HT | 549,20 € TTC dont 1,67 € HT | 2 € TTC d'éco-part**

A	GARANTIE 2 ANS Tous les produits, accessoires et pièces	GARANTIE 3 ANS Corps de chauffe		
----------	--	--	--	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
CFU C 24 Plus F30 Chauffage seul	7798339	23.2	Ventouse/cheminée	834 x 600 x 1188	7 547 9 056,40 €	5 6 €
CFU C 32 Plus F30 Chauffage seul	7798342	31	Ventouse/cheminée	834 x 600 x 1226	8 421 10 105,20 €	5 6 €





NC 12 à NC 21 Fioul & Biofioul

BRÛLEUR FIOUL & BIOFIOUL 1 ALLURE OU 2 ALLURES

À PARTIR DE : **1676€ HT** | 2 011,20€ TTC

► Énergie : fioul & biofioul ► Plage de puissance de 60 à 210 kW ► Affichage LCD ► Boîtier de commande multifonctions ► Conforme ERP

ACCESSOIRE(S)

► Contre-plaque de façade CP2 NC 12 à NC 21 (réf.: 13018 496) - **Prix: 230,71 € HT** | 276,85 € TTC
 ► Raccordement gaine d'air OP-Kit RG10 (réf.: 13018 822) - **Prix: 105,66 € HT** | 126,79 € TTC



+ Entretien facile - Biofioul F30

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type dallure	Prix HT/TTC
CB-NC 12 H206A BIO T1	3833325	80 - 120	2 allures	2 283 2 739,60 €
CB-NC 12 H206A BIO T2	3833326	80 - 120	2 allures	2 391 2 869,20 €
CB-NC 16 H206A BIO T1	3833327	110 - 160	2 allures	2 435 2 922 €
CB-NC 16 H206A BIO T2	3833328	110 - 160	2 allures	2 544 3 052,80 €
CB-NC 21 H206A BIO T1	3833021	140 - 210	2 allures	2 495 2 994 €
CB-NC 21 H206A BIO T2	3833194	140 - 210	2 allures	2 601 3 121,20 €
CB-NC 14 H106A BIO T1	3833532	80 - 140	1 allure	1 676 2 011,20 €
CB-NC 14 H106A BIO T2	3833533	80 - 140	1 allure	1 786 2 143,20 €
CB-NC 20 H106A BIO T1	3833020	130 - 200	1 allure	1 749 2 098,80 €
CB-NC 20 H106A BIO T2	3833193	130 - 200	1 allure	1 857 2 228,40 €



NC 12 à NC 21 Gaz

BRÛLEUR GAZ 1 OU 2 ALLURES

À PARTIR DE : **2 905€ HT** | 3 486€ TTC

► Énergie : gaz ► 1 allure ou 2 allures ► 2 allures progressives pneumatiques et 2 allures progressives électroniques ► Modèle NC 21 : 2 allures progressives pneumatiques et variatron ► Affichage LCD

ACCESSOIRE(S)

► Contre-plaque de façade CP2 NC 12 à NC 21 (réf.: 13018 496) - **Prix: 230,71 € HT** | 276,85 € TTC
 ► Raccordement gaine d'air OP-Kit RG10 (réf.: 13018 822) - **Prix: 105,66 € HT** | 126,79 € TTC



+ Consommation électrique réduite



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type dallure	Prix HT/TTC
CB-NC12 GX E 207/8A D3/4" RP3/4" T1	3836258	80 - 120	2 allures	2 905 3 486 €
CB-NC12 GX E 507/8A D332-3/4" RP3/4" T1	3836282	80 - 120	Modulant	3 411 4 093,20 €
CB-NC16 GX E 207/8A D3/4" RP3/4" T1	3836260	100 - 160	2 allures	3 129 3 754,80 €
CB-NC16 GX E 507/8A D345-3/4" RP3/4" T1	3836284	100 - 160	Modulant	3 594 4 312,80 €
CB-NC16 GXE 907/8A D411-3/4"RP3/4"/TC T1	3836330	100 - 160	Modulant	3 842 4 610,40 €
CB-NC21 GX E 107/8A D11/4 RP11/4 T1	3836253	130 - 205	1 allure	3 208 3 849,60 €
CB-NC21 GX E 207/8A D11/4 RP11/4 T1	3836262	130 - 205	2 allures	3 405 4 086 €
CB-NC21 GX E 507/8A D345-3/4" RP3/4" T1	3836288	130 - 205	Modulant	3 689 4 426,80 €
CB-NC21 GX E 807/8A D345-3/4" RP3/4" T1	3836308	130 - 205	Modulant	5 373 6 447,60 €
CB-NC21 GXE 907/8A D411-3/4"RP3/4"/TC T1	3836332	130 - 205	Modulant	3 910 4 692 €





NC 29 à NC 36 Gaz

BRÛLEUR GAZ 2 ALLURES



Technologie propre
et silencieuse

À PARTIR DE : **3 665€ HT** | 4 398€ TTC

- Énergie : gaz
- Existe en : 2 allures / 2 allures progressives pneumatiques / 2 allures progressives électroniques / 2 allures progressives pneumatiques et variatron
- Affichage LCD
- Système IME (Injection Multi Etages)
- Système AGP (Air-Gaz Proportionnel)

ACCESSOIRE(S)

- Contre-plaque de façade CP3.1 NC 29 à NC 36 (réf.: 3833 151) - **Prix: 260,37 € HT** | 312,44 € TTC
- Raccordement gaine d'air OP-Kit RG11 (réf.: 3833 152) - **Prix: 664,58 € HT** | 797,50 € TTC



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type dallure	Prix HT TTC
CB-NC29 GX E 207/8A D26-3/4" RP3/4 T1	3836268	170 - 290	2 allures	3 665 4 398 €
CB-NC29 GX E 207/8A D26-3/4" RP3/4 T2	3836269	170 - 290	2 allures	3 785 4 542 €
CB-NC29 GX E 507/8A D311-3/4" RP1" T1	3836290	185 - 290	Modulant	3 918 4 701,60 €
CB-NC29 GX E 507/8A D311-3/4" RP1" T2	3836291	185 - 290	Modulant	4 035 4 842 €
CB-NC29 GX E 907/8A D415-3/4" RP1"1/4/TC T1	3836334	190 - 290	Modulant	4 350 5 220 €
CB-NC36 GX E 207/8A D26-3/4" RP3/4" T1	3836272	190 - 350	2 allures	3 843 4 611,60 €
CB-NC36 GX E 207/8A D26-3/4" RP3/4" T2	3836273	190 - 350	2 allures	3 962 4 754,40 €
CB-NC36 GX E 507/8A D311-3/4" RP1" T1	3836296	190 - 350	Modulant	4 094 4 912,80 €
CB-NC36 GX E 507/8A D311-3/4" RP1" T2	3836297	190 - 350	Modulant	4 213 5 055,60 €
CB-NC36 GX E 907/8A D415-3/4" RP1"1/4/TC T1	3836336	190 - 350	Modulant	4 388 5 265,60 €



NC4/6/9 Fioul & Biofioul

BRÛLEUR FIOUL 1 ALLURE



Biofioul F7-F10

À PARTIR DE : **1 198,67€ HT** | 1 438,40€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Énergie : fioul et biofioul F7-F10
- Plage de puissance de 18 à 95 kW
- Affichage LCD
- Boîtier de commande multifonctions
- Conforme ERP

ACCESSOIRE(S)

- Contre-plaque de façade - CP 1 NC 4 à NC 9 (réf.: 13018 495) - **Prix: 124,66 € HT** | 149,59 € TTC
- Raccordement gaine d'air NC 4 à NC 9 (réf.: 13011 996) - **Prix: 82,79 € HT** | 99,35 € TTC



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type dallure	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
CB-NC 4 H101A (0.60 GAL/H)	3832014	20 - 30	1 allure	1 198,67 1 438,40 €	1,67 2 €
CB-NC 4 H101A (0.75 GAL/H)	3832016	30 - 40	1 allure	1 198,67 1 438,40 €	1,67 2 €
CB-NC 4 R101A	3832018	18 - 40	1 allure	1 442,67 1 731,20 €	1,67 2 €
CB-NC 6 R101A	3832025	30 - 55	1 allure	1 532,67 1 839,20 €	1,67 2 €
CB-NC 6 H101A	3832024	40 - 55	1 allure	1 348,67 1 619,60 €	1,67 2 €
CB-NC 9 H101A	3832028	45 - 95	1 allure	1 487 1 784,40 €	





NC 29 à NC 36 Fioul & Biofioul

BRÛLEUR FIOUL ET BIOFIOUL 2 ALLURES

À PARTIR DE : **2 677€ HT** | 3 212,40€ TTC

► Énergie: fioul & biofioul ► Plage de puissance de 130 à 360 kW ► Affichage LCD ► Boîtier de commande multifonctions ► Conforme ERP

Technologie propre et silencieuse - Conforme ERP Biofioul F30



ACCESSOIRE(S)

► Contre-plaque de façade CP3.1 NC 29 à NC 36 (réf.: 3833 151) - **Prix: 260,37 € HT** | 312,44 € TTC
 ► Raccordement gaine d'air OP-Kit RG11 (réf.: 3833 152) - **Prix: 664,58 € HT** | 797,50 € TTC



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type dallure	Prix HT/TTC
CB-NC29 H206A BIO T1	3832051	185 - 290	2 allures	2 677 3 212,40 €
CB-NC29 H206A BIO T2	3832658	185 - 290	2 allures	2 826 3 391,20 €
CB-NC36 H206A BIO T1	3832049	240 - 360	2 allures	2 828 3 393,60 €
CB-NC36 H206A BIO T2	3832657	240 - 360	2 allures	2 981 3 577,20 €



NC 4/6/10 Gaz

BRÛLEUR GAZ 1 ALLURE

À PARTIR DE : **2 085,67€ HT** | 2 502,80€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

► Énergie: gaz ► Plage de puissance de 15 à 105 kW ► Affichage LCD ► Tableau de bord avec afficheur lisible sans dépose de capot ► Conforme ERP

Technologie propre et silencieuse



ACCESSOIRE(S)

► Contre-plaque de façade CP1 NC 4 à NC 9 (réf.: 13018 495) - **Prix: 124,69 € HT** | 149,63 € TTC
 ► Raccordement gaine d'air Kit RG9 (réf.: 13011 996) - **Prix: 82,79 € HT** | 99,35 € TTC



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type dallure	Type de pression gaz (mbar)	Rampe gaz	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
CB-NC4 GX E 107/8A	3836557	15 - 41	1 allure	P20/37	H3/8	2 085,67 2 502,80 €	1,67 2 €
CB-NC6 GX E 107/8A	3836559	35 - 55	1 allure	P20/37	H3/8	2 180,67 2 616,80 €	1,67 2 €
CB-NC10 GX E 107/8A T1	3836578	50 - 105	1 allure	P20/300/37	D3/4	2 496 2 995,20 €	

Notes:





NC 4/7/10 Biofioul

BRÛLEUR BIOFIOUL 1 ALLURE

+ Technologie propre et silencieuse

À PARTIR DE : **1 322,67€ HT** | 1 587,20€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

► Énergie : biofioul ► Plage de puissance de 16 à 100 kW ► Affichage LCD ► Boîtier de commande multifonctions ► Conforme ERP



ACCESSOIRE(S)

► Contre-plaque de façade CP1 NC 4 à NC 10 (réf.: 13018 495) - **Prix: 124,69 € HT** | 149,63 € TTC
 ► Raccordement gaine d'air NC 4 à NC 10 (réf.: 13011 996) - **Prix: 82,79 € HT** | 99,35 € TTC



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'allure	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
CB-NC 4 R106A BIO	3837210	16 à 40 kW	1 allure	1 322,67 1 587,20 €	1,67 2 €
CB-NC 7 H106A BIO	3837211	35 à 70 kW	1 allure	1 523 1 827,60 €	
CB-NC 10 H106A BIO	3837213	60 à 100 kW	1 allure	1 593 1 911,60 €	

BIOMASSE



Bioclass IC/DX/V

CHAUDIÈRE À GRANULÉS, V VERSION
VENTOUSE, DX AVEC BALLON ECS

+ Simple d'installation, d'utilisation et d'entretien

À PARTIR DE : **6 323€ HT** | 7 587,60€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► Combustible : granulés ► Modulation de puissance électronique entre 25 et 30%, ballon inox 90 et 120 L pour la version DX ► Nettoyage automatique du brûleur et des carneaux de fumées
 ► Tableau de bord tactile - Équipement hydraulique intégré sur la version DX - Connectivité de série
 ► Large gamme de périphériques en option (ballon tampon, système d'aspiration, silo textile, etc.)



ACCESSOIRE(S)

► Kit Bio M (réf.: TKITBIO050) - **Prix: 1 197,12 € HT** | 1 436,54 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement à puissance maxi	Capacité du ballon (L)	Débit (L/10 min) Δt30°C	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Bioclass IC 12 + Réservoir DX L (369 L)	TBIO000122+T-BIO000160	12	93,1	N/A	N/A	6 323 7 587,60 €	5 6 €
Bioclass IC 18 + Réservoir DX S (369 L)	TBIO000123+T-BIO000160	18	93,6	N/A	N/A	6 735 8 082 €	5 6 €
Bioclass IC 25 + Réservoir DX S (369 L)	TBIO000124+T-BIO000160	25	94,2	N/A	N/A	7 141 8 569,20 €	5 6 €
Bioclass IC 18 DX + Réservoir d'alimentation DX S (369 L)	TBIO000158+T-BIO000160	18	94,1	90	236	7 819 9 382,80 €	5 6 €
Bioclass IC 35 DX + Réservoir d'alimentation DX S (369 L)	TBIO000182+T-BIO000160	35	92,2	120	N/A	9 732 11 678,40 €	5 6 €
Bioclass IC 12 V + Réservoir d'alimentation DX S (369 L)	TBIO000189+T-BIO000160	12	93,1	N/A	N/A	7 547 9 056,40 €	5 6 €
Bioclass IC 18 V + Réservoir d'alimentation DX S (369 L)	TBIO000190+T-BIO000160	18	93,6	N/A	N/A	7 959 9 550,80 €	5 6 €
Bioclass IC 25 V + Réservoir d'alimentation DX S (369 L)	TBIO000191+T-BIO000160	25	94,2	N/A	319	8 365 10 038 €	5 6 €
Bioclass IC 25 DX + Réservoir d'alimentation DX S (369 L)	TBIO000159+T-BIO000160	25	92,2	120	319	8 740 10 488 €	5 6 €





VAP

CHAUDIÈRE AUTOMATIQUE AVEC
RÉGULATION CLIMATIQUE ET GESTION
DE 3 ZONES DE CHAUFFAGE



Nettoyage automatique
de l'échangeur, panier et
compacteur



À PARTIR DE : **6 590€ HT** | 7 908€ TTC

- Combustible : granulés ► Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et du débit du circulateur ► Modulation électronique de la température de départ et retour sans vanne anti-condensation ► Contrôle du réservoir d'ECS, du ballon tampon et du silo externe ► Électronique exclusive Ecoforest / Gestion par Wifi et internet

ACCESSOIRE(S)

- Kit silo 620 kg (réf.: 75 039/2S) - **Prix: 2 015 € HT** | 2 418 € TTC
- Ballon ECS 200 L (réf.: 70 013) - **Prix: 1 650 € HT** | 1 980 € TTC
- Gestionnaire de zones (réf.: 20 909) - **Prix: 684 € HT** | 820,80 € TTC

	GARANTIE 2 ANS	GARANTIE 5 ANS	Extension de garantie soumise à conditions
--	--------------------------	--------------------------	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Ø sortie (mm)	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
VAP 5-20	020903	20	94	100	1525x692x979	6 590 7 908 €
VAP 7-24	020866	24	94	100	1524x855x850	6 790 8 148 €
VAP 9-30	020849	30.2	90	100	1506x1154x1083	9 890 11 868 €
VAP 30-100	020877	100	93	200	2210x1876x1606	19 995 23 994 €



PE1

CHAUDIÈRE À GRANULÉS 7-35 KW



Haut rendement
et faible encombrement



À PARTIR DE : **10 882€ HT** | 13 058,40€ TTC

- Combustible : granulés ► Régulation des circuits via sonde extérieure et d'ambiance
- Combustion optimale avec la sonde lambda ► Nettoyage brûleur et échangeur automatique
- Fonctionnement possible en ventouse concentrique

ACCESSOIRE(S)

- Dépoussiéreur pour granulés PST (réf.: 13750A) - **Prix: 576 € HT** | 691,20 € TTC
- Vanne d'équilibrage 1" (réf.: 46565A) - **Prix: 218 € HT** | 261,60 € TTC

		GARANTIE 2 ANS	Possibilité d'extension de garantie
--	--	--------------------------	---

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement à puissance maxi	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
PE1 Pellet 7	14201C	7	94.3%	1240x650x760	10 882 13 058,40 €
PE1 Pellet 10	14202C	10	94.5%	1240x650x760	11 021 13 225,20 €
PE1 Pellet 15	14203c	15	94.7%	1240x750x740	11 586 13 903,20 €
PE1 Pellet 20	14204C	20	95%	1240x750x740	12 286 14 743,20 €
PE1 Pellet 25	14205C	25	94%	1480x750x890	13 790 16 548 €
PE1 Pellet 30	14206C	30	95.2%	1480x750x890	14 629 17 554,80 €
PE1 Pellet 35	14208C	35	94.3%	1480x750x890	15 465 18 558 €
PE1 Pellet 7 Unit	14211C	7	94.3%	1810x810x1190	15 672 18 806,40 €
PE1 Pellet 10 Unit	14212C	10	94.5%	1810x660x1150	15 814 18 976,80 €
PE1 Pellet 15 Unit	14213C	15	94.7%	1810x660x1150	16 405 19 686 €
PE1 Pellet 20 Unit	14214C	20	95%	1810x810x1190	17 129 20 554,80 €



froling 

T4e

CHAUDIÈRE À BOIS DÉCHIQUETÉ 20 - 110 KW



Haut rendement - Faibles émissions - Économique

À PARTIR DE : **17 532€ HT** | 21 038,40€ TTC

- Combustible : bois déchiqueté
- Allumage automatique
- Fonctionne avec du bois déchiqueté et également granulés
- Ventilateur de tirage à vitesse variable contrôlée pour réguler la puissance
- Régulation à sonde Lambda, combustion optimisée, 2 circuits + ballon

ACCESSOIRE(S)

- Vanne d'équilibrage 20 - 60 (réf.: 46 551) - **Prix: 309 € HT** | 370,80 € TTC
- Vanne d'équilibrage 80 - 180 (réf.: 46 552) - **Prix: 539 € HT** | 646,80 € TTC

 A+	 A+++	GARANTIE 2 ANS	Possibilité d'extension de garantie
--	--	-----------------------	-------------------------------------



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement à puissance maxi	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
T4e 25	14702L/R	25	93.2%	1489 x 1410 x 1475	17 769 21 322,80 €
T4e 30	14703L/R	30	93.5%	1490 x 1410 x 1475	18 010 21 612 €
T4e 35	14704L/R	35	93.7%	1490 x 1410 x 1475	18 248 21 897,60 €
T4e 45	14706L/R	45	93.7%	1690 x 1410 x 1550	19 564 23 476,80 €
T4e 50	14707L/R	49.9	93.7%	1690 x 1410 x 1550	20 424 24 508,80 €
T4e 60	14708L/R	60	93.1%	1690 x 1410 x 1550	21 523 25 827,60 €
T4e 80	14709L/R	80	93.6%	1740 x 1570 x 1490	25 448 30 537,60 €
T4e 90	14710L/R	90	93.6%	1740 x 1570 x 1490	26 586 31 903,20 €
T4e 100	14711L/R	100	93.6%	1740 x 1570 x 1490	27 718 33 261,60 €
T4e 110	14712L/R	110	93.8%	1740 x 1570 x 1490	28 855 34 626 €
T4e 20	14701L/R	20	93.7%	1490 x 1410 x 1475	17 532 21 038,40 €

froling 

S4 Turbo

CHAUDIÈRE À BÛCHES 22 - 60 KW



Haut rendement - Faibles émissions - Grande autonomie

À PARTIR DE : **11 070€ HT** | 13 284€ TTC

- Combustible : bûches
- Chaudière à bûches (56 cm) à combustion inversée et foyer réfractaire à haute température
- Capacité de chargement 140 L avec indicateur de quantité
- Ventilateur de tirage à vitesse variable contrôlée pour réguler la puissance
- Régulation à sonde Lambda, combustion optimisée, 2 circuits + ballon

ACCESSOIRE(S)

- Soupape de sécurité thermique (réf.: 65 215) - **Prix: 174 € HT** | 208,80 € TTC
- Groupe de pompes ME 10 - 30 kW (réf.: 18721C) - **Prix: 861 € HT** | 1 033,20 € TTC

 A+	 A+++	GARANTIE 2 ANS	Possibilité d'extension de garantie
--	--	-----------------------	-------------------------------------



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement à puissance maxi	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
S4 Turbo 50	11006C	50	94%	1600 x 735 x 1680	13 892 16 670,40 €
S4 Turbo 60	11007C	60	94.9%	1600 x 735 x 1680	14 454 17 344,80 €
S4 Turbo 22 F	11002CF	22	92.7%	1600 x 635 x 1225	11 070 13 284 €
S4 Turbo 28 F	11003CF	28	91.7%	1600 x 635 x 1225	11 920 14 304 €
S4 Turbo 34 F	11004CF	34	92.9%	1600 x 735 x 1315	13 237 15 884,40 €
S4 Turbo 40 F	11005CF	40	93%	1600 x 735 x 1315	13 556 16 267,20 €





PECO

CHAUDIÈRE À GRANULES ÉQUIPÉE
D'UN SILO CUBE DE STOCKAGE

+ Haut rendement
et faible encombrement

À PARTIR DE : 10 061€ HT | 12 073,20€ TTC

- Combustible : granulés ► Régulation des circuits via sonde extérieure et d'ambiance
- Combustion optimale avec la sonde lambda ► Ventilateur de tirage à vitesse variable contrôlée pour réguler la puissance ► Fonctionnement possible en ventouse concentrique

ACCESSOIRE(S)

- Dépoussiéreur pour granulés PST (réf.: 13750A) - **Prix: 576 € HT | 691,20 € TTC**
- Vanne d'équilibrage T^m (réf.: 46565A) - **Prix: 218 € HT | 261,60 € TTC**

		GARANTIE 2 ANS	Possibilité d'extension de garantie
--	--	--------------------------	---



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement à puissance maxi	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
Pack Peco 15 330	PE15C330	15	94,7%	1200 x 750 x 690	10 061 12 073,20 €
Pack Peco 20 330	PE20C330	20	95%	1200 x 750 x 690	10 468 12 561,60 €
Pack Peco 25 330	PE25C330	25	94%	1470 x 750 x 850	11 536 13 843,20 €
Pack Peco 30 330	PE30C330	30	95,2%	1470 x 750 x 850	11 857 14 228,40 €
Pack Peco 35 330	PE35C330	35	94,3%	1470 x 750 x 850	12 052 14 462,40 €
Pack Peco 15 500	PE15C500	15	94,7%	1200 x 750 x 690	10 490 12 588 €
Pack Peco 20 500	PE20C500	20	95%	1200 x 750 x 690	10 897 13 076,40 €
Pack Peco 25 500	PE25C500	25	94%	1470 x 750 x 850	11 967 14 360,40 €
Pack Peco 30 500	PE30C500	30	95,2%	1470 x 750 x 850	12 287 14 744,40 €
Pack Peco 35 500	PE35C500	35	94,3%	1470 x 750 x 850	12 479 14 974,80 €



SP Dual

CHAUDIÈRE MIXTE 15 - 40 KW

+ Haut rendement - Faibles
émissions - Économe

À PARTIR DE : 20 131€ HT | 24 157,20€ TTC

- Combustible : bûches/granulés ► Allumage automatique en mode bûches ou granulés
- Dissociable pour un accès aisé en chaufferie ► Chargement automatique des granulés
- Régulation à sonde Lambda, combustion optimisée, 2 circuits + ballon

ACCESSOIRE(S)

- Soupape de sécurité thermique (réf.: 65 215) - **Prix: 174 € HT | 208,80 € TTC**
- Dépoussiéreur pour granulés PST (réf.: 13750A) - **Prix: 576 € HT | 691,20 € TTC**

		GARANTIE 2 ANS	Possibilité d'extension de garantie
--	--	--------------------------	---



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement à puissance maxi	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
SP Dual 22	11032C	22	93,5%	1600 x 1000 x 1285	20 131 24 157,20 €
SP Dual 28	11033C	28	93,4%	1600 x 1000 x 1285	20 486 24 583,20 €
SP Dual 34	11034c	34	94,3%	1600 x 1100 x 1375	22 698 27 237,60 €
SP Dual 40	11035C	40	94,3%	1600 x 1100 x 1375	23 095 27 714 €





S3 Turbo

CHAUDIÈRE À BÛCHES 20 - 45 KW

+ Haut rendement - Faibles émissions - Grande autonomie

À PARTIR DE : **7 911€ HT** | 9 493,20€ TTC

- Combustible : bûches ► Chaudière à bûches (56 cm) à combustion inversée et foyer réfractaire à haute température ► Chambre de remplissage généreuse pour bûches jusqu'à 56 cm
- Ventilateur de tirage à vitesse variable contrôlée pour réguler la puissance
- Régulation standard ou à sonde Lambda pour une combustion optimisée

ACCESSOIRE(S)

- Soupape de sécurité thermique (réf.: 65 215) - **Prix: 174 € HT** | 208,80 € TTC
- Groupe de pompes ME 10 - 30 kW (réf.: 18721C) - **Prix: 861 € HT** | 1 033,20 € TTC

		GARANTIE 2 ANS	Possibilité d'extension de garantie
--	--	--------------------------	-------------------------------------



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement à puissance maxi	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
S3 Turbo 20 S - Tronic plus	11010	20	90.8%	1475x680x1160	7 911 9 493,20 €
S3 Turbo 30 S - Tronic plus	11011	30	92.2%	1475x680x1160	8 188 9 825,60 €
S3 Turbo 40 S - Tronic plus	11012	40	93.5%	1575x780x1250	9 555 11 466 €
S3 Turbo 45 S - Tronic plus	11013	45	94.1%	1575x780x1250	9 807 11 768,40 €
S3 Turbo 20 S - Tronic Lambda	11015	20	90.8%	1475x680x1160	9 644 11 572,80 €
S3 Turbo 30 S - Tronic Lambda	11016	30	92.2%	1475x680x1160	9 922 11 906,40 €
S3 Turbo 40 S - Tronic Lambda	11017	40	93.5%	1575x780x1250	11 289 13 546,80 €
S3 Turbo 45 S - Tronic Lambda	11018	45	94.1%	1575x780x1250	11 541 13 849,20 €



S1 Turbo

CHAUDIÈRE À BÛCHES 15 ET 20 KW

+ Haut rendement - Faibles émissions - Économe

À PARTIR DE : **9 117€ HT** | 10 940,40€ TTC

- Combustible : bûches ► Chaudière à bûches (56 cm) à combustion inversée et foyer réfractaire à haute température ► Chambre de remplissage généreuse pour bûches jusqu'à 56 cm
- Ventilateur de tirage à vitesse variable contrôlée pour réguler la puissance
- Régulation à sonde Lambda, combustion optimisée, 2 circuits + ballon

ACCESSOIRE(S)

- Soupape de sécurité thermique (réf.: 65 215) - **Prix: 174 € HT** | 208,80 € TTC
- Groupe de pompe ME 10 - 30 kW (réf.: 18721C) - **Prix: 861 € HT** | 1 033,20 € TTC

			GARANTIE 2 ANS	Possibilité d'extension de garantie
--	--	--	--------------------------	-------------------------------------



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement à puissance maxi (%)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
S1 Turbo 15 F	12310DF	15	92.5%	1300x830x1080	9 117 10 940,40 €
S1 Turbo 20 F	12311DF	20	92%	1300x830x1080	9 559 11 470,80 €



froling 

SP Dual compact

CHAUDIÈRE À BÛCHES ET À GRANULÉS



Haut rendement - Faibles émissions - Économique

À PARTIR DE : **16 991€ HT** | 20 389,20€ TTC

- Combustible : bûches/granulés ► Allumage automatique en mode bûches ou granulés
- Dissociable pour un accès aisé en chaufferie ► Chargement automatique des granulés
- Régulation à sonde Lambda, combustion optimisée, 2 circuits + ballon

ACCESSOIRE(S)

- Soupape de sécurité thermique (réf.: 65 215) - **Prix: 174 € HT** | 208,80 € TTC
- Dépoussiéreur pour granulés PST (réf.: 13750A) - **Prix: 576 € HT** | 691,20 € TTC

 A+	 A++	GARANTIE 2 ANS	Possibilité d'extension de garantie
--	---	--------------------------	-------------------------------------



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement à puissance maxi	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
SP Dual compact 15	12331D	15	95%	1235x1000x1080	16 991 20 389,20 €
SP Dual compact 20	12332D	20	94,1%	1235x1000x1080	17 260 20 712 €

froling 

PE1e

CHAUDIÈRE À PELLETS



Haut rendement - Faibles émissions - Économique

À PARTIR DE : **18 550€ HT** | 22 260€ TTC

- Combustible : granulés ► Régulation des circuits via sonde extérieure et d'ambiance
- Combustion optimale avec la sonde lambda ► Nettoyage brûleur et échangeur automatique
- Fonctionnement possible en ventouse concentrique

 A++	 A++	GARANTIE 2 ANS	Possibilité d'extension de garantie
---	---	--------------------------	-------------------------------------



Modèle	Référence	Puissance (kW)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
PE1e Pellet 45	14242	45	1675x730x1490	18 550 22 260 €
PE1e Pellet 50	14243	50	1675x730x1490	18 947 22 736,40 €
PE1e Pellet 55	14244	55	1675x730x1490	19 955 23 946 €
PE1e Pellet 60	14245	60	1675x730x1490	20 326 24 391,20 €

ACCESSOIRES DE CHAUDIÈRES

 **DISTRILABO**

Distrilabo

COFFRET DE CONTRÔLE FIOUL



Prêt-à-emploi dans sa mallette de transport

102,02€ HT | 122,42€ TTC
(réf.: COFFI)

- 2 manomètres boîtier inox de -1/0 bar et 0/40 bar de classe 1.6 - EN 837-1 - glycérine - Ø 63 mm
- Avec 2 tuyaux de raccordement de 40 cm F 1/4" ► Avec un réducteur sifflet laiton 1/4"
- Avec un robinet à pointeau mâle 1/8" ► 2 joints fibres inclus

GARANTIE
1 AN



© **INFOS**



Distrilabo

COFFRET DE CONTRÔLE GAZ

218,62€ HT | 262,34€ TTC
(réf.: COFGA)

► 2 manomètres à capsule inox Ø 63 mm de 0/60 mbar et de 0/600 mbar ► Avec robinet, tuyau translucide avec écrou 1/4" ► 2 joints inclus

GARANTIE
1
AN



Prêt-à-l'emploi dans sa
mallette de transport



MIEUX COMPRENDRE

L'ESTHÉTISME ET LE PLAISIR D'UN CHAUFFAGE ÉCONOMIQUE

Les poêles et inserts couvrent les besoins d'un système de chauffage principal ou de complément avec un grand choix de formes, de dimensions et de designs.

1

LE CHOIX DU COMBUSTIBLE POUR LE POÊLE OU L'INSERT :



Le bois bûche très économique offre le plaisir d'une belle flamme mais avec une autonomie réduite.



Le granulé de bois permet d'atteindre un rendement supérieur à 90% avec une autonomie jusqu'à 5 jours s'il est équipé d'une réserve de combustible.

2

DES VERSIONS MIXTES BÛCHES ET GRANULÉS SONT DISPONIBLES


Les systèmes étanches, de plus en plus répandus, n'utilisent pas l'air intérieur pour la combustion mais un apport d'air extérieur. Dans le cas d'une rénovation, si le poêle est installé à proximité d'un mur extérieur, cet apport est réalisé par un conduit reliant l'appareil au mur. Cette arrivée d'air peut se faire par le conduit d'évacuation des fumées en installant un système concentrique.



Bon à savoir

Une installation en «**configuration étanche**» est indispensable dans le neuf pour respecter les exigences d'étanchéité à l'air.

Pour les versions canalisables, une partie du flux d'air chaud peut être acheminée vers plusieurs pièces, même situées à l'étage.



POÊLES ET INSERTS



POÊLES À BOIS

POÊLES À PELLETS

INSERTS ET CHEMINÉES

POÊLES ET INSERTS

Poêles à bois



CHALEUREUX PAR NATURE



Melisse

CUISINIÈRE À BOIS



Four avec une large porte vitrée et thermomètre intégré

À PARTIR DE : **3 857,27€ HT** | 4 628,72€ TTC

- ▶ Étanche: non ▶ Surface chauffée de 40 à 110 m² selon le modèle, Flamme Verte 7 étoiles
- ▶ Bûches 50 cm, capacité du four 29,5 x 39 x 40 ou 43,2 x 39 x 38 cm selon le modèle, Eco Design
- ▶ Buse : Ø 153 mm ▶ Poids 235 ou 250 kg selon le modèle ▶ Post-combustion

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Module isolant - Blanc (réf.: C086AD01) - **Prix: 420 € HT** | 504 € TTC
- ▶ Module isolant - Bordeaux (réf.: C086AD03) - **Prix: 420 € HT** | 504 € TTC
- ▶ Module isolant - Bleu Nuit (réf.: C086AD06) - **Prix: 420 € HT** | 504 € TTC

	GARANTIE 2 ANS	Garantie légale	GARANTIE 3 ANS	Conditionnée par l'enregistrement du produit
--	---------------------------------	-----------------	---------------------------------	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
Melisse 90 - Blanc	C086AB01	9	76	Dessus ou arrière	50	900x912x661	4 230,68 5 076,82 €
Melisse 90 - Bordeaux	C086AB03	9	76	Dessus ou arrière	50	900x912x661	4 230,68 5 076,82 €
Melisse 90 - Bleu Nuit	C086AB06	9	76	Dessus ou arrière	50	900x912x661	4 230,68 5 076,82 €
Melisse 75 - Blanc	C086AA01	8	78	Dessus ou arrière	50	900x760x661	3 857,27 4 628,72 €
Melisse 75 - Bordeaux	C086AA03	8	78	Dessus ou arrière	50	900x760x661	3 857,27 4 628,72 €
Melisse 75 - Bleu Nuit	C086AA06	8	78	Dessus ou arrière	50	900x760x661	3 857,27 4 628,72 €



CHALEUREUX PAR NATURE



Ikari

POÊLE À BOIS EN FONTE



Origine France Garantie

À PARTIR DE : **2 108,79€ HT** | 2 530,55€ TTC

- ▶ Étanche: non ▶ Surface chauffée de 50 à 110 m², Flamme Verte 7 étoiles
- ▶ Bûches 58 cm, combustion prolongée 8 heures, Eco Design ▶ Buse : Ø 150 mm
- ▶ Poids : 152 ou 153 kg selon le modèle ▶ Post-combustion

	GARANTIE 2 ANS	Garantie légale	GARANTIE 3 ANS	Conditionnée par l'enregistrement du produit	
--	---------------------------------	-----------------	---------------------------------	--	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
Ikari	C077BK-06	9	76	Dessus ou arrière	58	740x754x404	2 108,79 2 530,55 €
Ikari Zen	C077BK-10	9	76	Dessus ou arrière	58	749x754x404	2 210,57 2 652,68 €



CHALEUREUX PAR NATURE



Toron

POÊLE À BOIS EN FONTE



Origine France Garantie

À PARTIR DE : **1 870,20€ HT** | 2 244,24€ TTC

- ▶ Étanche: non ▶ Surface chauffée de 40 à 100 m², Flamme Verte 7 étoiles
- ▶ Bûches 54 cm, combustion intermittente, Eco Design ▶ Buse : Ø 150 mm, raccordable en Ø 80 mm
- ▶ Poids : 150 kg ▶ Post-combustion

	GARANTIE 2 ANS	Garantie légale	GARANTIE 3 ANS	Conditionnée par l'enregistrement du produit	
--	---------------------------------	-----------------	---------------------------------	--	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
Toron 50	C07768-06	8	77%	Dessus	54	765x694x484	1 870,20 2 244,24 €





Galilée

POÊLE À BOIS EN FONTE

+ Origine France Garantie



À PARTIR DE : **1673,18€ HT** | 2 007,82€ TTC

▶ Étanche: non ▶ Surface chauffée de 65 à 145 m², Flamme Verte 7 étoiles ▶ Bûches 60 cm, combustion prolongée 8 heures, Eco Design ▶ Buse : Ø 150 mm ▶ Poids : 162 kg ▶ Post-combustion

A	GARANTIE 2 ANS	Garantie légale	GARANTIE 3 ANS	Conditionnée par l'enregistrement du produit	
----------	-----------------------	-----------------	-----------------------	--	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
GALILEE	C077BB-06-B	12	77	Dessus ou arrière	60	749 x 754 x 544	1673,18 2 007,82 €



Foresta

POÊLE À BOIS EN ACIER

+ Diffusion d'air chaud dans la pièce par soufflerie



À PARTIR DE : **2 991,67€ HT** | 3 590€ TTC

▶ Étanche: oui ▶ Habillage du corps de chauffe en acier avec 2 panneaux en céramique
▶ Intérieur du foyer habillé de béton réfractaire - Défecteur en vermiculite
▶ Post-combustion, raccordable

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Kit de canalisation Foresta 12 (réf.: C07 001) - **Prix: 375 € HT** | 450 € TTC
- ▶ Kit de distribution ou kit de ventilation Foresta 12 (réf.: C07 002 OU C07 003) - **Prix: 108,33 € HT** | 130 € TTC
- ▶ Buse orientable dessous ou arrière Foresta 12 (réf.: C07 004 OU C07 005) - **Prix: 82,50 € HT** | 99 € TTC

A+	GARANTIE 2 ANS	Garantie légale	GARANTIE 3 ANS	Conditionnée par l'enregistrement du produit
-----------	-----------------------	-----------------	-----------------------	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
Foresta 9 Liliium IE - Blanc	C077CB-01-FOR9	9	85	Dessus	33	1200 x 520 x 585	2 991,67 3 590 €
Foresta 9 Liliium IE - Gris	C077CB-09-FOR9	9	85	Dessus	33	1200 x 520 x 585	2 991,67 3 590 €
Foresta 12 Liliium IE - Blanc	C077CC-01-FOR12	12	85	Dessus	33	1200 x 520 x 585	3 241,67 3 890 €
Foresta 12 Liliium IE - Gris	C077CC-09-FOR12	12	85	Dessus	33	1200 x 520 x 585	3 241,67 3 890 €



Bradford

POÊLE À BOIS EN FONTE

+ Origine France Garantie



À PARTIR DE : **1613,05€ HT** | 1935,66€ TTC

▶ Étanche: non ▶ Surface chauffée de 50 à 110 m², Flamme Verte 7 étoiles ▶ Combustion prolongée 8 h, Eco Design ▶ Buse : Ø 150 mm, 100% fonte ▶ Poids : 167 kg ▶ Post-combustion

A	GARANTIE 2 ANS	Garantie Légale	GARANTIE 3 ANS	Conditionnée par l'enregistrement du produit	
----------	-----------------------	-----------------	-----------------------	--	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
Bradford - Anthracite	P917344	9	76	Dessus ou arrière	54	690 x 730 x 579,5	1613,05 1935,66 €
Bradford - Ivoire	P917346	9	76	Dessus ou arrière	54	690 x 730 x 579,5	2 348,05 2 817,66 €
Bradford - Rouge	P917347	9	76	Dessus ou arrière	54	690 x 730 x 579,5	2 348,05 2 817,66 €



POÊLES ET INSERTS

Poêles à bois



Neosen Plus

POÊLE À BOIS EN ACIER



Idéal pour les habitations RT2012, RE2020 ou basse conso



À PARTIR DE : **1243,43€ HT** | 1492,12€ TTC

▶ Étanche selon le modèle, Surface chauffée de 40 à 100 m², Flamme Verte 7 étoiles ▶ Bûches 40 cm, combustion intermittente, Eco Design ▶ Habillage de la chambre de combustion, porte et dessus en fonte ▶ Raccordable Ø 80 - Poids : 116, 124 ou 128 kg selon le modèle ▶ Défecteur en vermiculite - Post-combustion

ACCESSOIRE(S)

▶ Kit accumulateur de chaleur (réf.: P696 301) - **Prix: 717 € HT** | 860,40 € TTC

	GARANTIE 2 ANS	Garantie Légale	GARANTIE 3 ANS	Conditionnée par l'enregistrement du produit
--	-----------------------	-----------------	-----------------------	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Neosen Plus raccordable	P948836	8	81	Dessus	40	1025x505x505	1243,43 1492,12 €
Neosen Plus 3 vitres raccordable	P948837	8	81	Dessus	40	1025x505x505	1642,98 1971,58 €
Neosen Plus étanche raccordable	P948838	8	81	Dessus	40	1025x505x505	1947,93 2337,52 €



Preston

POÊLE À BOIS EN FONTE



Origine France Garantie



À PARTIR DE : **2 077,71€ HT** | 2 493,25€ TTC

▶ Étanche : non ▶ Surface chauffée de 65 à 145 m², Flamme Verte 7 étoiles ▶ Combustion prolongée 8 h ou intermittent selon le modèle, Eco Design, double face ▶ Buse : Ø 180 mm selon le modèle, 100% fonte ▶ Post-combustion selon modèle (Preston) ▶ Poids : 179 kg ou 185 kg selon le modèle

ACCESSOIRE(S)

▶ Banc de 1 m (réf.: P696 131) - **Prix: 847,13 € HT** | 1 016,56 € TTC

▶ Banc de 1,6 m (réf.: P696 128) - **Prix: 1 055,76 € HT** | 1 266,91 € TTC

	GARANTIE 2 ANS	Garantie Légale	GARANTIE 3 ANS	Conditionnée par l'enregistrement du produit	
--	-----------------------	-----------------	-----------------------	--	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
PRESTON	P912804	12	76	Dessus ou arrière	80	610x910x468	2 077,71 2 493,25 €
AARON DOUBLE FACE	P912904	12	76	Dessus	80	610x910x481	2 242,34 2 690,81 €



SO-JUN



Brio

POÊLE À BOIS EN FONTE

+ Origine France Garantie



À PARTIR DE : 1794,50€ HT | 2 153,40€ TTC

▶ Étanche: non ▶ Surface chauffée de 40 à 85 m², Flamme Verte 7 étoiles ▶ Combustion prolongée 8 h, Eco Design ▶ Buse : Ø 150 mm, 100% fonte, raccordable Ø 80 mm
▶ Post-combustion ▶ Poids : 118 ou 138 kg ou 145 kg ou 150 kg selon le modèle

A	GARANTIE 2 ANS	Garantie Légale	GARANTIE 3 ANS	Conditionnée par l'enregistrement du produit	
----------	-----------------------	-----------------	-----------------------	--	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
Brio	P648144	7	76	Dessus	50	717x853x532	1794,50 2 153,40 €
Brio sur pied	P648114	7	76	Dessus	50	1150x853x532	1986,89 2 384,27 €
Brio sur Grand Banc	P648124	7	76	Dessus	50	918x1600x541	3 445,91 4 135,09 €
Brio sur Petit Banc	P648125	7	76	Dessus	50	918x1000x541	3 038 3 645,60 €



Altara

POÊLE À BOIS EN FONTE

+ Origine France Garantie



À PARTIR DE : 1950,26€ HT | 2 340,31€ TTC

▶ Étanche: non ▶ Surface chauffée de 40 à 85 m², Flamme Verte 7 étoiles ▶ Bûches 33 cm, combustion prolongée 8 heures, Eco Design ▶ Raccordable Ø 80 mm, habillage foyer en vermiculite ▶ Post-combustion ▶ Buse : Ø 150 mm, poids 135 kg

A	GARANTIE 2 ANS	Garantie Légale	GARANTIE 3 ANS	Conditionnée par l'enregistrement du produit	
----------	-----------------------	-----------------	-----------------------	--	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
Altara	P610344	7	79%	Dessus	33	1050x450x450	1950,26 2 340,31 €



Modena

POÊLE À BOIS EN FONTE

+ Origine France Garantie



À PARTIR DE : 1565,24€ HT | 1 878,29€ TTC

▶ Étanche: non ▶ Surface chauffée de 55 à 120 m², Flamme Verte 7 étoiles ▶ Combustion prolongée 8 h, Eco Design ▶ Buse : Ø 150 mm, 100% fonte ▶ Post-combustion ▶ Poids : 170 kg

A	GARANTIE 2 ANS	Garantie Légale	GARANTIE 3 ANS	Conditionnée par l'enregistrement du produit	
----------	-----------------------	-----------------	-----------------------	--	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
Modena - Anthracite	P917544	10	77	Dessus ou arrière	50	741x764x508	1565,24 1 878,29 €
Modena - Ivoire	P917546	10	77	Dessus ou arrière	50	741x764x508	2 300,24 2 760,29 €
Modena - Rouge	P917547	10	77	Dessus ou arrière	50	741x764x508	2 300,24 2 760,29 €
Modena - Méditerranée	P917543	10	77	Dessus ou arrière	50	741x764x508	2 300,24 2 760,29 €



POÊLES ET INSERTS

Poêles à bois

INVICTA
On a tous droit au design



Samara

POÊLE À BOIS EN FONTE



Origine France Garantie

À PARTIR DE : 969,29€ HT | 1163,15€ TTC

▶ Étanche: non ▶ Surface chauffée de 30 à 70 m², Flamme Verte 7 étoiles ▶ Combustion prolongée 8 h, Eco Design ▶ Buse : Ø 150 mm, 100% fonte ▶ Post-combustion ▶ Poids : 89 kg

	GARANTIE 2 ANS	Garantie Légale	GARANTIE 3 ANS	Conditionnée par l'enregistrement du produit	
--	--------------------------	-----------------	--------------------------	--	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
Samara	P914844	6	78	Dessus	50	600 x 634 x 421	969,29 1163,15 €

INVICTA
On a tous droit au design



Chamane

POÊLE À BOIS EN FONTE



Origine France Garantie

À PARTIR DE : 1520,12€ HT | 1824,14€ TTC

▶ Étanche: non ▶ Surface chauffée de 55 à 120 m², Flamme Verte 7 étoiles ▶ Combustion prolongée 8 h, Eco Design ▶ Buse : Ø 180 mm, 100% fonte ▶ Post-combustion ▶ Poids : 160 kg

	GARANTIE 2 ANS	Garantie Légale	GARANTIE 3 ANS	Conditionnée par l'enregistrement du produit	
--	--------------------------	-----------------	--------------------------	--	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
Chamane 10	P615614	10	76	Dessus	44	1200 x 560 x 578	1520,12 1824,14 €

INVICTA
On a tous droit au design



Tipi

POÊLE À BOIS EN FONTE



Origine France Garantie

À PARTIR DE : 2 494,56€ HT | 2 993,47€ TTC

▶ Étanche: non ▶ Surface chauffée de 55 à 120 m², Flamme Verte 7 étoiles ▶ Combustion prolongée 8 h, Eco Design ▶ Buse : Ø 200 mm, 100% fonte ▶ Post-combustion ▶ Poids : 143 kg

	GARANTIE 2 ANS	Garantie Légale	GARANTIE 3 ANS	Conditionnée par l'enregistrement du produit	
--	--------------------------	-----------------	--------------------------	--	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
Tipi	P615344	10	76	Dessus	40	1585 x 754 x 754	2 494,56 2 993,47 €

INVICTA
On a tous droit au design



Pharos 360°

POÊLE À BOIS EN FONTE



Pivote à 360°

À PARTIR DE : 2 728,23€ HT | 3 273,88€ TTC

▶ Étanche: non ▶ Surface chauffée de 65 à 145 m², Flamme Verte 7 étoiles ▶ Combustion prolongée 8 h, Eco Design ▶ Buse : Ø 180 mm, 100% fonte ▶ Post-combustion ▶ Poids : 167,5 kg

	GARANTIE 2 ANS	Garantie Légale	GARANTIE 3 ANS	Conditionnée par l'enregistrement du produit	
--	--------------------------	-----------------	--------------------------	--	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
Pharos	P915044	12	76	Dessus	40	1210 x 531,5 x 530	2 728,23 3 273,88 €



SO-JMI ©

NOUVEAU



Sublimez votre intérieur
avec
BRIO

Le nouveau poêle à bois au look
irrésistible et aux performances
exceptionnelles.

Confort d'utilisation
Poêle raccordable
Puissance 7 kW
Bûches 50 cm
Design unique



invicta.fr

INVICTA

On a tous droit au design

POÊLES ET INSERTS

Poêles à bois



Isère

POÊLE À BOIS

NOUS CONSULTER

► Étanche: oui ► Corps de chauffe dernière génération pour une combustion propre et plus économique ► Restitution naturelle de la chaleur vers l'avant de l'appareil, pour un confort optimal ► Habillage en acier ► Intérieur en vermiculite haute densité, pour une meilleure résistance aux températures élevées

	GARANTIE 2 ANS	Pièces détachées, hors pièces d'usure	GARANTIE 5 ANS	Sur corps de chauffe	
--	-----------------------	---------------------------------------	-----------------------	----------------------	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Isère	FR9011080B	7,1	81,5	Arrière ou dessus	50	1285x490x490	NC



Performance et design élégant



Belleville 700C

POÊLE À BOIS

À PARTIR DE : 2 464,50€ HT | 2 957,40€ TTC

► Étanche: oui ► Porte à ouverture frontale ► Design cubique ► Habillage en acier épais noir (avant et arrière) ► Look chic et élégant

	GARANTIE 2 ANS	Pièces détachées, hors pièces d'usure	GARANTIE 5 ANS	Sur corps de chauffe	
--	-----------------------	---------------------------------------	-----------------------	----------------------	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
BELLEVILLE 700C	FR9011010B	7,9	75	Dessus	55	920x670x510	2 464,50 2 957,40 €



Socle caisson (de série) pour stocker du bois



Montmartre 1000C

POÊLE À BOIS

À PARTIR DE : 3 701,17€ HT | 4 441,40€ TTC

► Étanche: oui ► Poignées hautes ► Porte à ouverture frontale ► Habillage en acier épais noir (avant et arrière) ► Design cubique aux finitions sobres et épurées

	GARANTIE 2 ANS	Pièces détachées, hors pièces d'usure	GARANTIE 5 ANS	Sur corps de chauffe	
--	-----------------------	---------------------------------------	-----------------------	----------------------	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
MONTMARTRE 1000C	FR9011070B	11	78,2	Dessus	80	92x100x51	3 701,17 4 441,40 €



Large socle caisson (de série) pour stocker du bois

Quels sont les travaux éligibles à l'éco-prêt à taux zéro ?

- L'installation ou le remplacement d'un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire
- L'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable
- L'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable

Source : www.economie.gouv.fr - février 2024



SUPRA.



Gaby

POÊLE À BOIS



Fabriquée en fonte à graphite lamellaire de haute qualité

À PARTIR DE : 1491,67€ HT | 1790€ TTC

▶ Étanche: oui ▶ Intensité de la flamme réglable ▶ Grande vision de la flamme, diagonale 53 cm (21 pouces) ▶ Système de double entrée d'air réglable qui contribue à une combustion plus propre ▶ Côtés en vermiculite pour améliorer la combustion



GARANTIE 2 ANS

Pièces détachées, hors pièces d'usure



GARANTIE 2 ANS

Sur corps de chauffe



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
GABY	FR9016110B	7.3	78	Arrière ou dessus	49	746x624x433	1491,67 1790 €

SUPRA.



Markus

POÊLE À BOIS



Fabriquée en fonte à graphite lamellaire de haute qualité

À PARTIR DE : 1575€ HT | 1890€ TTC

▶ Étanche: oui ▶ Produit moderne type norvégien grâce à ses pieds en bois ▶ Grande vision de la flamme, diagonale 53 cm (21 pouces) ▶ Système de double entrée d'air réglable qui contribue à une combustion plus propre ▶ Côtés en vermiculite pour améliorer la combustion



GARANTIE 2 ANS

Pièces détachées, hors pièces d'usure



GARANTIE 2 ANS

Sur corps de chauffe



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
MARKUS	FR9016170B	7.3	78	Arrière ou dessus	49	665x625x433	1575 1890 €

SUPRA.



Kris

POÊLE À BOIS



Fabriquée en fonte à graphite lamellaire de haute qualité

À PARTIR DE : 2325€ HT | 2790€ TTC

▶ Étanche: oui ▶ Produit moderne type norvégien grâce à ses pieds en bois ▶ Restitution naturelle de la chaleur vers l'avant de l'appareil pour un confort optimal ▶ Poignée intégrée pour un design épuré ▶ Look norvégien chic et élégant



GARANTIE 2 ANS

Pièces détachées, hors pièces d'usure



GARANTIE 2 ANS

Sur corps de chauffe



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
Kris	FR9016130B	10	77	Arrière ou dessus	50	914x702x432	2325 2790 €



my BLEU ROUGE

DEVENEZ MEMBRE EN QUELQUES CLICS!

- 1 Rendez-vous sur mybleurouge.fr
- 2 Sélectionnez votre agence de référence
- 3 Renseignez les informations de votre société
- 4 Prenez rendez-vous avec votre distributeur
- 5 Récupérez vos identifiants

+ de 120 000 produits



POÊLES ET INSERTS

Poêles à pellets



CHALEUREUX PAR NATURE



Loria étanche

POÊLE À GRANULÉS

+ Programmation chrono thermostat - 4 programmes hebdo

À PARTIR DE : **3 564,67€ HT** | 4 277,60€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- ▶ Étanche: oui ▶ Surface chauffée de 25 à 145 m² selon le modèle, Flamme Verte 7 étoiles
- ▶ Capacité de la trémie 16,5 kg ou 30 kg selon le modèle - Autonomie de 7,5 à 24 h selon le modèle ▶ Buse : Ø 80 mm, installation ventouse possible, Eco Design, Wifi en option
- ▶ Raccordable Ø 60 mm - Poids : 114 ou 173 kg selon le modèle

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Kit Wifi (réf.: C02 251) - Prix: **190,19 € HT** | 228,23 € TTC
- ▶ Radiocommande (réf.: C02 260) - Prix: **473,56 € HT** | 568,27 € TTC

	GARANTIE 2 ANS	Garantie légale	GARANTIE 1 AN	Si enregistrement produit ou mise en service
--	-----------------------	-----------------	----------------------	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Loria IBC 9 - Gris	C077FT-09-IBC9	9	89.5 à 94,4	Arrière	1090x560x570	3 754,67 / 4 505,60 €	1,67 / 2 €
Loria IBC 9 - Moka	C077FT-08-IBC9	9	89.5 à 94,4	Arrière	1090x560x570	3 754,67 / 4 505,60 €	1,67 / 2 €
Loria IBC 9 - Noir	C077FT-06-IBC9	9	89.5 à 94,4	Arrière	1090x560x570	3 754,67 / 4 505,60 €	1,67 / 2 €
Loria IBC 6 - Gris	C077FT-09-IBC6	6	91.3 à 94,4	Arrière	1090x560x570	3 564,67 / 4 277,60 €	1,67 / 2 €
Loria IBC 6 - Moka	C077FT-08-IBC6	6	91.3 à 94,4	Arrière	1090x560x570	3 564,67 / 4 277,60 €	1,67 / 2 €
Loria IBC 6 - Noir	C077FT-06-IBC6	6	91.3 à 94,4	Arrière	1090x560x570	3 564,67 / 4 277,60 €	1,67 / 2 €
Loria IE12 - Gris	C077FT-09-IE12	12	89 à 92	Arrière	1200x640x690	4 305,67 / 5 166,80 €	1,67 / 2 €
Loria IE12 - Moka	C077FT-08-IE12	12	89 à 92	Arrière	1200x640x690	4 305,67 / 5 166,80 €	1,67 / 2 €
Loria IE12 - Noir	C077FT-06-IE12	12	89 à 92	Arrière	1200x640x690	4 305,67 / 5 166,80 €	1,67 / 2 €



CHALEUREUX PAR NATURE



Roselin étanche

POÊLE À GRANULÉS

+ Programmation chrono thermostat - 4 programmes hebdo

À PARTIR DE : **3 469,17€ HT** | 4 163€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- ▶ Étanche: oui ▶ Surface chauffée de 25 à 110 m² selon le modèle, Flamme Verte 7 étoiles
- ▶ Capacité de la trémie 14 ou 16,5 kg selon le modèle - Autonomie de 7,5 à 23,5 h selon le modèle
- ▶ Buse : Ø 80 mm, installation ventouse possible, Eco Design, Wifi en option
- ▶ Raccordable Ø 60 ou 130 mm selon le modèle - Poids : 116 ou 122 kg selon le modèle

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Kit Wifi (réf.: C02 251) - Prix: **190,19 € HT** | 228,23 € TTC
- ▶ Radiocommande (réf.: C02 260) - Prix: **473,56 € HT** | 568,27 € TTC

	GARANTIE 2 ANS	Garantie Légale	GARANTIE 1 AN	Si enregistrement produit ou mise en service
--	-----------------------	-----------------	----------------------	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Roselin IBC6 - Noir	C077FE-06-IBC6	6.5	91.3 à 94,4	Arrière	1090x560x545	3 469,17 / 4 163 €	1,67 / 2 €
Roselin IBC6 - Gris	C077FE-09-IBC6	6.5	91.3 à 94,4	Arrière	1090x560x545	3 469,17 / 4 163 €	1,67 / 2 €
Roselin IBC9 - Noir	C077FE-06-IBC9	9.1	89.5 à 94,4	Arrière	1090x560x545	3 659,17 / 4 391 €	1,67 / 2 €
Roselin IBC9 - Gris	C077FE-09-IBC9	9.1	89.5 à 94,4	Arrière	1090x560x545	3 659,17 / 4 391 €	1,67 / 2 €
Roselin HL8 - Noir	C077FE-06-HL8	8	91 à 91,8	Dessus	1090x565x560	3 925,17 / 4 710,20 €	1,67 / 2 €
Roselin HL8 - Gris	C077FE-09-HL8	8	91 à 91,8	Dessus	1090x565x560	3 925,17 / 4 710,20 €	1,67 / 2 €



SOJINI



Creta / Moon II / Vigo III

POÊLE À GRANULÉS

+ Design, simplicité d'installation, composants compatibles



À PARTIR DE : **2 095€ HT** | 2 514€ TTC

▶ Étanche : oui ▶ Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et de l'air de convection ▶ Électronique exclusive Ecoforest - Gestion par Wifi et internet - Mode EcoSILENCE ▶ Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance avec modulation de puissance ▶ Polycombustible (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olives)

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Chronothermostat radio sans fil (réf.: 67 388) - **Prix: 124 € HT** | 148,80 € TTC
- ▶ Stabilisateur de tension (réf.: 67 803) - **Prix: 74,50 € HT** | 89,40 € TTC
- ▶ Panier perforé pour noyaux d'olives et coques d'amandes (réf.: MV2503A) - **Prix: 82 € HT** | 98,40 € TTC

	GARANTIE 2 ANS	GARANTIE 5 ANS	Extension de garantie soumise à conditions
--	-----------------------	-----------------------	--



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
Creta blanc	020906	6	91,2	Arrière	720x454x460	2 095 2 514 €
Creta noir	020907	6	91,2	Arrière	720x454x460	2 095 2 514 €
Moon II blanc	020910	7,5	94	Arrière	852x454x460	2 415 2 898 €
Moon II bordeaux	020911	7,5	94	Arrière	852x454x460	2 415 2 898 €
Moon II noir	020912	7,5	94	Arrière	852x454x460	2 415 2 898 €
Vigo III noir	020914	9,5	91,8	Arrière	992x454x460	2 870 3 444 €
Vigo III blanc	020915	9,5	91,8	Arrière	992x454x460	2 870 3 444 €
Vigo III bordeaux	020916	9,5	91,8	Arrière	992x454x460	2 870 3 444 €



Kiev / Oslo

POÊLE CANALISABLE

+ Design, simplicité d'installation, composants compatibles



À PARTIR DE : **5 450€ HT** | 6 540€ TTC

▶ Étanche : non ▶ Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et de l'air de convection ▶ Électronique exclusive Ecoforest - Gestion par Wifi et internet ▶ Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance avec modulation de puissance ▶ Polycombustible (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive)

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Trappe de chargement et raccord trémie pour modèle Oslo insert (réf.: GS7010BA4/GS6002BA) - **Prix: 300 € HT** | 360 € TTC
- ▶ Chronothermostat radio sans fil (réf.: 67 388) - **Prix: 124 € HT** | 148,80 € TTC
- ▶ Panier perforé pour noyaux d'olives et coques d'amandes, Modèle Oslo (réf.: G02061AA) - **Prix: 105 € HT** | 126 € TTC

	GARANTIE 2 ANS	GARANTIE 5 ANS	Extension de garantie soumise à conditions
--	-----------------------	-----------------------	--



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
Kiev blanc	020821	16	92	Arrière	1171x690x589	5 450 6 540 €
Kiev noir	020822	16	92	Arrière	1171x690x589	5 450 6 540 €
Kiev bordeaux	020823	16	92	Arrière	1171x690x589	5 450 6 540 €
Kiev Insert	020832	16	92	Arrière	1499x803x587	5 540 6 648 €
Oslo blanc	020834	30	92,3	Arrière	1712x947x688	7 450 8 940 €
Oslo noir	020835	30	92,3	Arrière	1712x947x688	7 450 8 940 €
Oslo insert	020836	30	92,3	Arrière	1708x1053x687	7 650 9 180 €



POÊLES ET INSERTS

Poêles à pellets



Lyon

POÊLE À GRANULÉS

+ Design, simplicité d'installation, composants compatibles

À PARTIR DE : **3 150€ HT** | 3 780€ TTC

- ▶ Étanche: oui ▶ Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et de l'air de convection ▶ Électronique exclusive Ecoforest - Gestion par Wifi et internet - Mode EcoSILENCE ▶ Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance
- ▶ Polycombustible (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olives)

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Chronothermostat radio sans fil (réf.: 67 388) - **Prix: 124 € HT** | 148,80 € TTC
- ▶ Panier perforé pour noyaux d'olives et coques d'amandes (réf.: MV2503A) - **Prix: 82 € HT** | 98,40 € TTC
- ▶ Stabilisateur de tension (réf.: 67 803) - **Prix: 74,50 € HT** | 89,40 € TTC

	GARANTIE 2 ANS	GARANTIE 5 ANS	Extension de garantie soumise à conditions
--	-----------------------	-----------------------	--



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
Lyon noir	020900	7,5	93	Arrière	872x484x484	3 150 3 780 €
Lyon bordeaux	020901	7,5	93	Arrière	872x484x484	3 150 3 780 €
Lyon blanc	020902	7,5	93	Arrière	872x484x484	3 150 3 780 €



Bolonia

POÊLE CANALISABLE

+ Design, simplicité d'installation, composants compatibles

À PARTIR DE : **3 875€ HT** | 4 650€ TTC

- ▶ Étanche: oui ▶ Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et de l'air de convection ▶ Électronique exclusive Ecoforest - Gestion par Wifi et internet - Mode EcoSILENCE ▶ Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance avec modulation de puissance ▶ Polycombustible (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olives)

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Moteur de ventilation d'air chaud 300m³/h (réf.: 67 497/1) - **Prix: 102 € HT** | 122,40 € TTC
- ▶ Chronothermostat sans fil (réf.: 67 388) - **Prix: 124 € HT** | 148,80 € TTC
- ▶ Panier pour noyaux d'olive et coques d'amandes (réf.: VP2503A) - **Prix: 126 € HT** | 151,20 € TTC

	GARANTIE 2 ANS	GARANTIE 5 ANS	Extension de garantie soumise à conditions
--	-----------------------	-----------------------	--



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
Bolonia noir	020878	10	92,9	Dessus, arrière ou latéral droit	1024x885x300	3 875 4 650 €
Bolonia blanc	020879	10	92,9	Dessus, arrière ou latéral droit	1024x885x294	3 875 4 650 €

Vos clients ont des questions?
Quel est le délai pour percevoir MaPrimeRénov' ?

En 2024, MaPrimeRénov' est perçue dans un délai de **15 jours à 3 semaines** après la fin des travaux.
Il est impératif de faire la demande de MaPrimeRénov' dans un délai préalable au démarrage des travaux. Il faut pour cela vous créer un compte sur la plateforme officielle du dispositif : www.maprimerenov.gouv.fr

février 2024





Marsella

POÊLE À GRANULÉS

+ Design, simplicité d'installation, composants compatibles



À PARTIR DE : **4 350€ HT** | 5 220€ TTC

- ▶ Étanche: oui ▶ Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et de l'air de convection ▶ Électronique exclusive Ecoforest - Gestion par Wifi et internet - Mode EcoSILENCE ▶ Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance ▶ Possibilité de sortie de gaz arrière ou supérieure coaxial

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Kit de fumisterie intérieure Diflux (réf.: 69 070) - **Prix: 514 € HT** | 616,80 € TTC
- ▶ Chronothermostat radio sans fil (réf.: 67 388) - **Prix: 124 € HT** | 148,80 € TTC
- ▶ Stabilisateur de tension (réf.: 67 803) - **Prix: 74,50 € HT** | 89,40 € TTC

	GARANTIE 2 ANS	GARANTIE 5 ANS	Extension de garantie soumise à conditions
--	--------------------------	--------------------------	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
Marsella noir	020936	9,9	92	Arrière ou supérieure	1102x544x544	4 350 5 220 €
Marsella blanc	020937	9,9	92	Arrière ou supérieure	1102x544x544	4 350 5 220 €
Marsella bordeaux	020938	9,9	92	Arrière ou supérieure	1102x544x544	4 350 5 220 €



Keops

POÊLE À GRANULÉS

+ Design, simplicité d'installation, composants compatibles



À PARTIR DE : **3 440€ HT** | 4 128€ TTC

- ▶ Étanche: oui ▶ Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et de l'air de convection ▶ Électronique exclusive Ecoforest - Gestion par Wifi et internet - Mode EcoSILENCE ▶ Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance avec modulation de puissance ▶ Polycombustible (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive)

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Chronothermostat sans fil (réf.: 67 388) - **Prix: 124 € HT** | 148,80 € TTC
- ▶ Stabilisateur de tension (réf.: 67 803) - **Prix: 74,50 € HT** | 89,40 € TTC
- ▶ Panier perforé pour noyaux d'olives et coques d'amandes (réf.: MV2503A) - **Prix: 82 € HT** | 98,40 € TTC

	GARANTIE 2 ANS	GARANTIE 5 ANS	Extension de garantie soumise à conditions
--	--------------------------	--------------------------	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
Keops blanc	020886	9,5	91,8	Arrière	1053x583x580	3 440 4 128 €
Keops noir	020887	9,5	91,8	Arrière	1053x583x580	3 440 4 128 €



VOTRE SOLUTION PERSONNALISÉE EN LIGNE POUR PILOTER EFFICACEMENT VOTRE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE !

Gérez de manière optimisée vos devis, vos factures et l'ensemble de votre activité !
Contactez votre distributeur pour en savoir plus !



POÊLES ET INSERTS

Poêles à pellets



Monaco

POÊLE À GRANULÉS

+ Design, simplicité d'installation, composants compatibles



À PARTIR DE : **3 280€ HT** | 3 936€ TTC

- ▶ Étanche: oui ▶ Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et de l'air de convection ▶ Électronique exclusive Ecoforest - Gestion par Wifi et internet - Mode EcoSILENCE ▶ Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance
- ▶ Possibilité de sortie de gaz supérieure, arrière ou côté droit

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Chronothermostat radio sans fil (réf.: 67 388) - **Prix: 124 € HT** | 148,80 € TTC
- ▶ Stabilisateur de tension (réf.: 67 803) - **Prix: 74,50 € HT** | 89,40 € TTC

	GARANTIE 2 ANS	GARANTIE 5 ANS	Extension de garantie soumise à conditions
--	--------------------------	--------------------------	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Monaco	020873	7,5	94,4	Dessus, arrière ou latéral droit	1092x700x216	3 280 3 936 €



Olea Étanche

POÊLE À GRANULÉS

+ Programmation chrono-thermostat

À PARTIR DE : **3 104,17€ HT** | 3 725€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- ▶ Étanche: oui ▶ Surface chauffée de 25 à 110 m² selon le modèle, Flamme Verte 7 étoiles
- ▶ Capacité de la trémie 16.5 kg, autonomie de 7,5 à 23,5 h selon le modèle, Eco Design
- ▶ Buse : Ø 80 mm, kit wifi en option ▶ Poids : 113 kg

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Kit pour connexion Wifi (réf.: C02 251) - **Prix: 190,19 € HT** | 228,23 € TTC
- ▶ Kit de fixation murale (réf.: P693 006) - **Prix: 290,54 € HT** | 348,65 € TTC
- ▶ Kit de connexion arrivée d'air (réf.: P697 015) - **Prix: 102,64 € HT** | 123,17 € TTC

	GARANTIE 2 ANS	Garantie Légale	GARANTIE 1 AN	Si enregistrement produit ou mise en service
--	--------------------------	-----------------	-------------------------	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Olea IPE6 - Noir	P841034	6	91,3 à 94,4	Arrière	1100 x 565 x 540	3 104,17 3 725 €	1,67 2 €
Olea IPE6 - Gris	P841038	6	91,3 à 94,4	Arrière	1100 x 565 x 540	3 104,17 3 725 €	1,67 2 €
Olea IPE9 - Noir	P841035	9	89,5 à 94,4	Arrière	1100 x 565 x 540	3 274,17 3 929 €	1,67 2 €
Olea IPE9 - Gris	P841039	9	89,5 à 94,4	Arrière	1100 x 565 x 540	3 274,17 3 929 €	1,67 2 €





Ove Plug-In Auto

POÊLE À GRANULÉS



À PARTIR DE : **4 987,10€ HT** | **5 984,52€ TTC** dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- ▶ Étanche: non ▶ Surface chauffée de 25 à 100 m², Flamme Verte 7 étoiles ▶ Capacité de la trémie 21 kg, autonomie de 11 à 30 h, Eco Design ▶ Buse : Ø 80 mm - Corps en fonte et trémie acier
- ▶ Wifi en option, Poids : 150 kg

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Kit Wifi (réf.: C02 270) - **Prix: 182,57 € HT** | 219,08 € TTC

	GARANTIE 2 ANS	Garantie Légale	GARANTIE 1 AN	Si enregistrement produit ou mise en service	
--	-----------------------	-----------------	----------------------	--	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Ove Plug-In Sortie Droite	P942111	8	90,6 à 93,2	Dessus	1300x780x642	4 987,10 5 984,52 €	1,67 2 €
Ove Plug-In Sortie Gauche	P942112	8	90,6 à 93,2	Dessus	1300x780x642	4 987,10 5 984,52 €	1,67 2 €



Lodi Wifi

POÊLE À GRANULÉS



À PARTIR DE : **2 169,72€ HT** | **2 603,66€ TTC** dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- ▶ Surface chauffée de 30 à 120 m² selon le modèle, Flamme Verte 7 étoiles ▶ Capacité de la trémie 16.5 kg - Autonomie de 9 à 23,5 h / 7 à 24,5 h selon modèle - Eco Design ▶ Étanche ou non selon le modèle, Buse : Ø 80 mm, installation ventouse possible selon le modèle ▶ Wifi intégré - Poids : 108 kg

	GARANTIE 2 ANS	Garantie Légale	GARANTIE 1 AN	Si enregistrement produit ou mise en service
--	-----------------------	-----------------	----------------------	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Lodi 8 étanche Wifi-2 - Noir	P941994	8	89.5 à 94.4	Arrière	1135x545x560	2 311,44 2 773,73 €	1,67 2 €
Lodi 8 étanche Wifi-2 - Gris	P941998	8	89.5 à 94.4	Arrière	1135x545x560	2 311,44 2 773,73 €	1,67 2 €
Lodi 8 étanche Wifi-2 - Blanc	P941990	8	89.5 à 94.4	Arrière	1135x545x560	2 311,44 2 773,73 €	1,67 2 €
Lodi 10 Wifi - Rouge	P941977	10	87.5 à 94.2	Arrière	1125x545x545	2 169,72 2 603,66 €	1,67 2 €
Lodi 10 Wifi - Gris	P941978	10	87.5 à 94.2	Arrière	1125x545x545	2 169,72 2 603,66 €	1,67 2 €
Lodi 10 Wifi - Noir	P941974	10	87.5 à 94.2	Arrière	1125x545x545	2 169,72 2 603,66 €	1,67 2 €

Optimisation énergétique : vers une consommation plus raisonnable

77% de la consommation d'énergie d'un logement est attribué **au chauffage et à la production d'eau chaude**. Ainsi, pour réduire les factures d'énergie, il est crucial de réaliser des économies sur ce poste. Ces dernières années, les équipements de chauffage ont considérablement évolué, devenant plus performants, tandis que les technologies exploitant **les énergies renouvelables** sont de plus en plus couramment adoptées.

Source : www.ademe.fr - Avril 2023



POÊLES ET INSERTS

Poêles à pellets



Fontica

POÊLE À GRANULÉS

+ Étanche et débrayable

À PARTIR DE : **2 968,50€ HT** | 3 562,20€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

► Étanche: oui ► Surface chauffée de 36 à 100 m², Flamme Verte 7 étoiles ► Capacité de la trémie 17 kg, autonomie de 9 à 18,5 h, Eco Design ► Buse : Ø 80 mm, installation ventouse possible ► Wifi intégré - Poids : 147 kg

A+	GARANTIE 2 ANS Garantie Légale	GARANTIE 1 AN Si enregistrement produit ou mise en service
-----------	---------------------------------------	---

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Fontica 8 - Noir	P942084	8	90.7 à 92.2	Arrière	1140 x 585 x 530	2 968,50 3 562,20 €	1,67 2 €
Fontica 8 - Rouge	P942087	8	90.7 à 92.2	Arrière	1140 x 585 x 530	2 968,50 3 562,20 €	1,67 2 €
Fontica 8 - Gris	P942088	8	90.7 à 92.2	Arrière	1140 x 585 x 530	2 968,50 3 562,20 €	1,67 2 €



Camelia

POÊLE À PELLETS HERMÉTIQUE

+ Fonctionnement silencieux

À PARTIR DE : **2 805€ HT** | 3 366€ TTC

► Étanche: oui ► Large flamme au mouvement naturel et esthétique ► Grâce à une structure parfaitement étanche, le poêle ne consomme pas l'oxygène de la pièce ► La ventilation forcée du poêle peut se limiter au maximum en garantissant un silence absolu ► Possibilité de gérer et programmer le poêle depuis un smartphone

GARANTIE 2 ANS	
-----------------------	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
Camelia silver	7116062 + 6916038	8	92%	Arrière	985 x 500 x 480	2 805 3 366 €
Camelia blanc	7116062 + 6916037	8	92%	Arrière	985 x 500 x 480	2 805 3 366 €
Camelia noir	7116062 + 6916036	8	92%	Arrière	985 x 500 x 480	2 805 3 366 €
Camelia bordeaux	7116062 + 6916035	8	92%	Arrière	985 x 500 x 480	2 805 3 366 €



Ren

POÊLE À GRANULÉS

+ Fonctionnement silencieux

À PARTIR DE : **2 195€ HT** | 2 634€ TTC

► Étanche: oui ► Large flamme au mouvement naturel et esthétique ► La ventilation forcée du poêle peut se limiter au maximum en garantissant un silence absolu ► Disponible avec sortie de fumée arrière ou supérieure concentrique ► Possibilité de gérer et programmer le poêle depuis un smartphone ou une tablette

GARANTIE 2 ANS	
-----------------------	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
Ren	7121049	6	95%	Dessus ou arrière	917 x 463 x 482	2 195 2 634 €
Ren	7121048	8	95%	Dessus	917 x 463 x 482	2 870 3 444 €





Kunal

POÊLE À GRANULÉS

+ Fonctionnement silencieux

À PARTIR DE : 2 930€ HT | 3 516€ TTC

▶ Étanche : oui ▶ Large flamme au mouvement naturel et esthétique ▶ La ventilation forcée du poêle peut se limiter au maximum en garantissant un silence absolu ▶ Possibilité de gérer et programmer le poêle depuis un smartphone ou une tablette ▶ Disponible avec sortie de fumée arrière ou supérieure concentrique

GARANTIE
2 ANS

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Kunal 6	7121051	6	95%	Dessus	1056x533x533	2 930 3 516 €
Kunal 8	7121052	8	95%	Dessus	1056x533x533	3 260 3 912 €



Melissa X-UP

POÊLE COULOIR

+ Wifi de série

À PARTIR DE : 2 810€ HT | 3 372€ TTC

▶ Étanche : oui ▶ Large flamme au mouvement naturel et esthétique ▶ La ventilation forcée du poêle peut se limiter au maximum en garantissant un silence absolu ▶ Possibilité de gérer et programmer le poêle depuis un smartphone ou depuis une tablette ▶ Disponible avec sortie de fumée arrière ou supérieure concentrique

GARANTIE
2 ANS

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Melissa X-UP	7121055	7	93%	Dessus	940x580x270	2 810 3 372 €



Hoya

POÊLE À GRANULÉS

+ Flamme naturelle, fonctionnement silencieux

À PARTIR DE : 4 035€ HT | 4 842€ TTC

▶ Étanche : oui ▶ Poêle étanche à pellets à profondeur réduite (28 cm) réalisé avec revêtement en acier ▶ Brasier, top et porte en fonte - Allumage rapide ▶ Doté de sortie de fumée supérieure coaxiale (8/13 cm) ▶ Gestion via le panneau de commande ou à distance ou via smartphone, grâce au kit Wi-Fi inclus

A* GARANTIE
2 ANS

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
HOYA MULTIAIR 8 XUP!	7122090	8	90,5	Supérieure coaxiale	113x49x28	4 035 4 842 €



POÊLES ET INSERTS

Poêles à pellets



Aster MultiAir 10 XUP!

POÊLE À GRANULÉS CANALISABLE



Flamme naturelle,
fonctionnement silencieux

À PARTIR DE : **3 895€ HT** | 4 674€ TTC

▶ Étanche : oui ▶ Porte et grille supérieure en fonte ▶ Foyer large et profond pour une meilleure vue du feu avec brasier en fonte ▶ Allumage rapide ▶ Gestion du poêle via le panneau de commande intégré ou un smartphone grâce au kit Wi-Fi inclus

GARANTIE
2
ANS

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
Aster MultiAir 10 XUP! S1	7122090	10	91,5	Supérieure coaxiale	113x49x62	3 895 4 674 €

INSERTS ET CHEMINÉES



Liera

INSERT À GRANULÉS



Porte "Magic Light"

À PARTIR DE : **3 961,97€ HT** | 4 754,36€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

▶ Surface chauffée de 35 à 120 m², Flamme Verte 7 étoiles ▶ Capacité de la trémie 15 kg - Autonomie de 6 à 14 h - Eco Design ▶ Buse : Ø 80 mm, 1 moteur pour la ventilation frontale, 1 pour la canalisation ▶ Poids : 87 ou 93 kg selon le modèle ▶ Chargement trappe ou tiroir selon le modèle

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Kit chaise support pour insert LIERA (réf.: P697 002) - **Prix: 293,42 € HT** | 352,10 € TTC
- ▶ Kit grille de compensation pour insert LIERA (réf.: P697 003) - **Prix: 124,98 € HT** | 149,98 € TTC
- ▶ Kit Aération pour insert LIERA (réf.: C02 237) - **Prix: 446,78 € HT** | 536,14 € TTC

	GARANTIE 2 ANS	Garantie légale	GARANTIE 1 AN	Si enregistrement produit ou mise en service
--	-----------------------------	-----------------	----------------------------	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Eco-part. HT TTC
Insert Liera 70 GC10 - Chargement Tiroir	C07807-06-GC10	10.2	600x700x585	4 057,06 4 868,47 €	1,67 2 €
Insert Liera 70 GC10 - Chargement Trappe	C07817-06-GC10	10.2	600x700x585	3 961,97 4 754,36 €	1,67 2 €
Insert Liera 80 GC10 - Chargement Tiroir	C07808-06-GC10	10.2	600x800x585	4 115,92 4 939,10 €	1,67 2 €
Insert Liera 80 GC10 - Chargement Trappe	C07818-06-GC10	10.2	600x800x585	4 009,97 4 811,96 €	1,67 2 €



Joyau

INSERT À BOIS EN FONTE



Origine France Garantie

À PARTIR DE : **2 068,76€ HT** | 2 482,51€ TTC

▶ Surface chauffée de 40 à 145 m² selon le modèle, Flamme Verte 7 étoiles ▶ Bûches 53 ou 64 cm selon le modèle - Combustion intermittente ▶ Buse Ø 150 ou 200 mm, raccordable selon le modèle ▶ Poids 127 ou 161 kg selon le modèle ▶ Eco Design

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Kit Manchettes pour Insert (réf.: P690 080) - **Prix: 25,66 € HT** | 30,79 € TTC

	GARANTIE 2 ANS	Garantie légale	GARANTIE 3 ANS	Conditionnée par l'enregistrement du produit	
--	-----------------------------	-----------------	-----------------------------	--	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'énergie	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
Joyau 65 Turbo	C07866-06	8	Bûche	513 x 650 x 450,5	2 077,99 2 493,59 €
Joyau 80 Turbo	C07880-06-B	12	Bûche	636 x 795 x 470	2 068,76 2 482,51 €



SOJINI



Cordoba

INSERT À GRANULÉS CANALISABLE

+ Design, simplicité d'installation, composants compatibles



À PARTIR DE : **4 880€ HT** | 5 856€ TTC

- ▶ Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et de l'air de convection
- ▶ Électronique exclusive Ecoforest - Gestion par Wifi et internet - Mode ecoSILENCE
- ▶ Contrôle et programmation par puissance ou par température ambiante avec modulation de puissance
- ▶ Tiroir de chargement de combustible de grande capacité
- ▶ Polycombustible (granulés, coques d'amandes et noyaux d'olives)

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Moteur de ventilation d'air chaud 300m³/h (réf.: 67 497/1) - **Prix: 102 € HT** | 122,40 € TTC
- ▶ Chronothermostat radio sans fil (réf.: 67 388) - **Prix: 124 € HT** | 148,80 € TTC
- ▶ Panier perforé pour noyaux d'olives et coques d'amandes (réf.: VR2502A) - **Prix: 83 € HT** | 99,60 € TTC

	GARANTIE	GARANTIE	Extension de garantie soumise à conditions
A*	2 ANS	5 ANS	

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type denergie	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Cordoba	20730	12	Pellets	621x732x531	4 880 / 5 856 €
Cordoba canalizable	20844	12	Pellets	621x732x531	4 990 / 5 988 €
Cordoba glass	20731	12	Pellets	830x970x531	4 960 / 5 952 €
Cordoba glass canalizable	20848	12	Pellets	830x970x531	5 060 / 6 072 €



Eco mini insert

INSERT À GRANULÉS

+ Design, simplicité d'installation, composants compatibles



À PARTIR DE : **3 775€ HT** | 4 530€ TTC

- ▶ Étanche : oui
- ▶ Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et de l'air de convection
- ▶ Électronique exclusive Ecoforest - Gestion par Wifi et internet
- ▶ Contrôle et programmation par puissance ou par température ambiante avec modulation de puissance
- ▶ Polycombustible (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olives)

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Trappe de chargement et raccord trémie (réf.: GS7010BA4/GS6002BA) - **Prix: 300 € HT** | 360 € TTC
- ▶ Chronothermostat radio sans fil (réf.: 67 388) - **Prix: 124 € HT** | 148,80 € TTC
- ▶ Stabilisateur de tension (réf.: 67 803) - **Prix: 74,50 € HT** | 89,40 € TTC

	GARANTIE	GARANTIE	Extension de garantie soumise à conditions
A*	2 ANS	5 ANS	

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type denergie	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Eco Mini Insert	20932	8	Pellets	536x630x634	3 775 / 4 530 €



MIEUX COMPRENDRE

L'ÉVACUATION DES FUMÉES ET DES GAZ BRÛLÉS

La RT2012 et la RE2020 ont profondément bouleversé l'offre en matière d'évacuation des fumées et des gaz brûlés. La **directive ErP**, dite également Éco-Conception, impose, désormais, **des générateurs à « très haute performance énergétique »**, ce qui a une influence sur l'offre Fumisterie.

Il faut donc désormais tenir compte de 2 marchés bien distincts, mais complémentaires et porteurs :

- ▶ **Celui des ENR**, incluant poêles, chaudières bois ou granulés et pompes à chaleur,
- ▶ **Celui des systèmes plus traditionnels des chaudières au gaz**, désormais à condensation.

DES SYSTÈMES SONT DÉVELOPPÉS DANS CE SENS POUR ÉVITER TOUTE DÉPÉRDITION THERMIQUE, TOUT EN RESPECTANT LES DISTANCES DE SÉCURITÉ :


1 CONDUITS RIGIDES SIMPLE PAROI OU DOUBLE PEAU ISOLÉS DE LAINE DE ROCHE :

- ▶ Applications Bois Énergie essentiellement
- ▶ Chaufferies
- ▶ En neuf et en rénovation



2 SYSTÈMES CONCENTRIQUES EN ACIER/INOX OU INOX/INOX :

- ▶ Pour poêles et chaudières à granulés, majoritairement
- ▶ Ce type d'applications existe maintenant pour les poêles et inserts gaz



3 CONDUITS RIGIDES CONCENTRIQUES (POLYPROPYLÈNE INTÉRIEUR ET PVC OU ACIER EXTÉRIEUR) :

- ▶ Chaudières gaz à condensation, souvent appelées ventouses gaz



4 SYSTÈMES DE TUBAGES FLEXIBLES EN POLYPROPYLÈNE :

- ▶ Rénovation des conduits verticaux existants
- ▶ Vendus sous forme de kits selon les configurations

5 FUMISTERIE TRADITIONNELLE SIMPLE PAROI FLEXIBLE OU RIGIDE :


- ▶ Essentiellement destinée à l'entretien du parc existant (Gaz, Fioul et Bois)

FUMISTERIE



CONDUITS ÉTANCHES

CONDUITS BIOMASSE



Dualis Flexcondens

CONDUIT DE FUMÉE FLEXIBLE EN POLYPROPYLENE


NOUS CONSULTER

- Rénovation de conduits maçonnés pour chaudière gaz ou fioul à condensation
- Configuration : conduit droit ou dévié, en maison individuelle ou immeuble d'appartements
- Pour chaque configuration, un seul kit polyvalent permet le raccordement au mur ou au plafond
- Fixation à l'extérieur du conduit ► Terminal disponible en couleur noire ou brique



+ Facilité d'installation et gain de temps

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Pour chaudières étanches	Kit C9	NC
Avec prise d'air comburant dans le local et ventilation	Kit Airflue rénovation	NC
Avec prise d'air comburant dans le local	Kit B23p	NC
Flexible bobine 50 m, Tubage, Simple paroi Flexcondens diamètre 60	FLC 50 60 PPA - 27060606/0	NC
Flexible bobine 50 m, Tubage, Simple paroi Flexcondens diamètre 80	FLC 50 80 PPA - 27080605/0	NC



Dualis Condensation

CONDUIT CONCENTRIQUE POUR CHAUDIÈRES ÉTANCHES À CONDENSATION (LOGEMENT NEUF OU RÉNOVATION)

NOUS CONSULTER

- 3 diamètres : 60/100, 80/125, et 100/150 ► Assemblage par simple emboîtement
- Finition soignée : conduit extérieur métal avec peinture poudre ► Renvoi des condensats vers la chaudière grâce à la pente intégrée au terminal horizontal ► 4 kits départ ventouse horizontale pour le neuf et la rénovation



+ 4 angles de coudes (15, 30, 45 et 90°) permettant la récupération des entraxes


Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Kit ventouse horizontale raccordement Ø 60/100	KSTH 60 E.P - 17060792/0	NC
Kit ventouse horizontale raccordement Ø 80/125	KSTH SD 60 E.P - 17060794/0	NC
Kit rénovation pour ventouse horizontale 60/100	KRFIT 60 60 E.P - 17060798/0	NC
Kit rénovation pour ventouse horizontale 80/125	KRFIT 80 60 E.P - 17060783/0	NC

Optimisation énergétique : vers une consommation plus raisonnable

77% de la consommation d'énergie d'un logement est attribué **au chauffage et à la production d'eau chaude**. Ainsi, pour réduire les factures d'énergie, il est crucial de réaliser des économies sur ce poste. Ces dernières années, les équipements de chauffage ont considérablement évolué, devenant plus performants, tandis que les technologies exploitant **les énergies renouvelables** sont de plus en plus couramment adoptées.

Source : www.ademe.fr - Avril 2023





Chemilux B22p B23p Condensation



Contient tous les éléments nécessaires

KIT DE RÉNOVATION 2-EN-1 POUR RACCORDEMENT DE CHAUDIÈRE NON ÉTANCHE DE TYPE BP

À PARTIR DE : **249,90€ HT** | 299,88€ TTC

► Il permet de réaliser une installation entrée plafond ou entrée murale grâce à un coude recoupable ► Un seul kit pour répondre à toutes les configurations ► Couvre-cheminée discret et esthétique sur le toit ► Kits prêts à poser : installation rapide

ACCESSOIRE(S)

- Flexible en rouleau 50 m 80/125 (prix au mètre) (réf.: 330 054) - **Prix: 35,06 € HT** | 42,07 € TTC
- Conduit Sécurité Lg 1 m 80/125 (réf.: 229 532) - **Prix: 86,84 € HT** | 104,21 € TTC



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Kit de rénovation 2-en-1 - Noir 80/125	184 448	249,90 299,88 €
Kit de rénovation 2-en-1 - Ocre 80/125	184 449	249,90 299,88 €



Rolux Condensation Rénolux



Contient tous les éléments nécessaires

KIT DE RÉNOVATION 2-EN-1 POUR RACCORDEMENT DE CHAUDIÈRE DE TYPE C

À PARTIR DE : **396,90€ HT** | 476,28€ TTC

► Il permet de réaliser une installation entrée plafond ou entrée murale grâce à un coude recoupable ► Un seul kit pour répondre à toutes les configurations ► Terminal discret et esthétique sur le toit ► Kits prêts à poser : installation rapide

ACCESSOIRE(S)

- Flexible en rouleau 50 m 80/125 (prix au mètre) (réf.: 330 054) - **Prix: 35,06 € HT** | 42,07 € TTC
- Conduit Sécurité Lg 1 m 80/125 (réf.: 229 532) - **Prix: 86,84 € HT** | 104,21 € TTC



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Kit de rénovation 2-en-1 - Ocre 80/125	184 445	396,90 476,28 €
Kit de rénovation 2-en-1 - Noir 80/125	184 444	396,90 476,28 €

MYBLEUROUGE.FR
EXCLUSIVEMENT
DÉDIÉ AUX
**PROFESSIONNELS
DU BÂTIMENT !**



Depuis votre espace pro **mybleurouge.fr**, profitez du **calculateur automatisé** des aides financières, simuler les **projets de rénovation** de vos clients et découvrez **nos solutions chauffage** dédiées à la conversion !

+ de
120 000
produits





Rolux Renofit 60/100

TERMINAL HORIZONTAL DE RÉNOVATION
Ø 60/100

À PARTIR DE : **89,68€ HT** | 107,62€ TTC

- Ce terminal est destiné au raccordement d'évacuation murale des produits de combustion
- Le concept permet de réutiliser en partie le conduit existant de l'ancienne chaudière
- Limite les travaux de maçonnerie



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Rolux Renofit 60/100	229410	89,68 107,62 €
Rolux Renofit + coude 60/100 - 60/100	229411	165,57 198,68 €
Rolux Renofit + coude 80/125 - 60/100	229412	165,57 198,68 €

+ Installation rapide

CONDUITS BIOMASSE



Système PGI

CONDUIT DE FUMÉE INOX CONCENTRIQUE
POUR LES APPAREILS À GRANULÉS

NOUS CONSULTER

- Double paroi inox intérieur et extérieur, soudée en continu, emboîtement calibré cône sur cône
- En habitat neuf ou existant, ne nécessite pas de dépassement de faîtage
- Gamme complète de 2 diamètres, adaptée à tous les types de montages d'appareils à granulés étanches



+ Le choix des diamètres optimise les pertes de charges

Modèle	Référence	Informations	Prix HT TTC
Terminal vertical noir ou brique	STV PGI		NC
Élément droit longueur 1 m	ED 1000 PGI		NC
Kit terminal horizontal, raccordement arrière	KSHN 80/130 PGI - 37080502/0	Évacuation horizontale en kit, sortie de toit horizontale, double paroi PGI Poujoulat Ø 80/130	NC
Kit terminal horizontal réglable, raccordement arrière	KSHRN 80 PGI - 37080602/9030	Évacuation horizontale en kit, sortie de toit horizontale réglable, simple paroi, lame d'air, PGI Poujoulat Ø 80/130, noir	NC
Kit terminal horizontal réglable, raccordement par le haut	KSSCN 80 PGI - 37080583/0	Kit de raccordement, simple paroi, lame d'air, PGI Poujoulat Ø 80/130	NC
Kit terminal horizontal réglable, raccordement par le haut	KSRCN 80 PGI - 37080584/0	Kit de raccordement, simple paroi, lame d'air, PGI Poujoulat Ø 80/130	NC

Passez au thermostat programmable : réduisez vos coûts et votre empreinte carbone !

Bénéficiez jusqu'à **15% d'économies d'énergie de chauffage**.

Pour une maison chauffée

- à l'électricité : jusqu'à **270 €/an** sur une facture de chauffage de **1800 €/an**
- au gaz : jusqu'à **210 €/an** sur une facture de chauffage de **1400 €/an**

L'utilisation d'un thermostat programmable contribue également à la préservation de l'environnement en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.

Source : www.ademe.fr - Avril 2023



Airwood

DISTRIBUTION D'AIR CHAUD

+ Système innovant de répartition d'air chaud

NOUS CONSULTER

- Préserve la qualité de l'air ► Grâce au filtre, pas de trace noire autour des bouches de soufflage
- Confort thermique global dans toute la maison ► Le chauffage au bois : écologie et économie

ACCESSOIRE(S)

- Assure l'évacuation des fumées et permet de réchauffer l'air (réf.: Conduit échangeur) - **Prix: NC**
- 1 200 ou 1 800 W (réf.: Option Boosty) - **Prix: NC**
- Moteur de ventilation nouvelle génération (réf.: Moteur R2E) - **Prix: NC**



Modèle	Référence	Destination	Prix HT/TTC
Récupération et diffusion de la chaleur bois	Airwood Confort +	Pour poêle à bois ou à granulés et foyer fermé	NC
Couplé à votre VMC double flux	Airwood Alliance	Pour poêle à granulés avec système PGI	NC



Dualis E.I

CONDUIT CONCENTRIQUE INOX POUR CHAUDIÈRE À GRANULÉS

+ Polyvalent pour appareils à gaz, fioul et granulés bois

NOUS CONSULTER

- Adapté aux chaudières étanches à granulés de bois (pellets) avec et sans condensation
- Pour installation en habitat neuf ou existant ► Assure l'évacuation des fumées jusqu'à 250°C et l'amenée de l'air comburant ► Également adapté aux chaudières gaz et fioul répondant à la directive éco-conception ► Terminal vertical ou horizontal



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Terminal vertical, noir, brique ou inox	STV EI	NC
Élément droit longueur utile 95 cm	ED 1000 EI	NC
Kit Ø130/200 - Chaudières granulés Froling et Morvan	KSTH1 130.E.I - 17130235/9999	NC
Kit Ø130/200 - Chaudières granulés Hargassner	KSTH2 130.E.I - 17130236/9999	NC
Kit Ø130/200 - Chaudières granulés Oekofen	KSTH3 130.E.I - 17130237/9999	NC



Therminox

CONDUIT ISOLÉ DOUBLE PAROI

+ Colliers renforcés, stabilité et rigidité du montage

NOUS CONSULTER

- Conduit circulaire double peau polycombustible ► Utilisation en neuf ou en rénovation, conduit isolé par laine de roche haute densité ► Personnalisable, disponible dans toutes les teintes RAL ► Existe en version inox - Disponible en finition cuivre (Ø 80 au 250)
- Collier en alignement avec la paroi extérieure



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Montage extérieur	Therminox TI	NC
Montage intérieur	Therminox ZI	NC



MIEUX COMPRENDRE

1 LES VASES D'EXPANSION

Il est **indispensable sur tous les circuits de chauffage** et **fortement conseillé sur les installations de production d'eau chaude sanitaire**. Son rôle est identique dans les 2 cas, il absorbe l'augmentation du volume de l'eau qui se dilate en chauffant et maintient la pression dans le circuit.



2 LE RELEVAGE DES CONDENSATS



Si certains systèmes de chauffage et rafraîchissement peuvent utiliser la gravité pour évacuer les condensats, **dans de nombreux cas, une pompe de relevage s'impose.**

Pour le traitement de condensats, voir le chapitre « Filtration et traitement ».

3 ISOLATION DES CANALISATIONS

Pour les canalisations de chauffage, de climatisation ou de circuit d'eau sanitaire, **une bonne isolation de celles-ci est nécessaire afin d'améliorer l'efficacité et le confort du logement.** Cela permet d'éviter la formation de condensation sur les canalisations et minimise les déperditions d'énergie entre le générateur et l'émetteur.

Tout remplacement ou nouvelle installation de chaudière ou de chauffe-eau entraîne obligatoirement **l'isolation, calorifugeage, du réseau hydraulique** raccordé à l'équipement partout où les conduits traversent des volumes non chauffés.



En règle générale, il est simple d'identifier la bonne utilisation d'un vase :

- ▶ la **couleur rouge foncée** indique qu'il est destiné à un **réseau chauffage**
- ▶ la **couleur blanche** à un **réseau sanitaire**

ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE



VASES D'EXPANSION

POMPES DE RELEVAGE DE CONDENSAT

BOUTEILLES DE MÉLANGE

CUVES ET RÉSERVOIRS DE STOCKAGE

ISOLATION

SUPPORTAGE

ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE

Vases d'expansion



Distrilabo

MANOMÈTRE DE CONTRÔLE
DE VASE D'EXPANSION

27,48€ HT | 32,98€ TTC
(réf.: VAZPRESS)

► Ø 50 mm - 0/4 bar ► Boîtier ABS avec protection en caoutchouc ► Voyant plastique - IP 45 (non remplissable) ► Raccord tuyau souple avec prise rapide ► Température du fluide de 0°C/60°C

GARANTIE
1 AN

Montage facile et rapide



Flexcon premium

VASE D'EXPANSION À MEMBRANE FIXE
POUR INSTALLATION EN CIRCUIT FERMÉ

NOUS CONSULTER

► Doté d'une membrane en polyoléfine thermoplastique, très flexible et fortement imperméable
► Membrane préformée (pas de risque pas d'étirement) ► Le remplissage d'azote permet une conservation plus longue de la pression ► Convient pour des installations avec une température maxi de 120°C ► Température min./maxi admissible en continu par la membrane -10/70°C

GARANTIE
15 ANS

Vases conformes
EN15851



Une durée de vie plus longue

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Flexcon Premium 25/1,0 (3 bar)	16923	NC
Flexcon Premium 35/1,0 (3 bar)	16929	NC



Flexcon premium

VASE D'EXPANSION À MEMBRANE FIXE
POUR INSTALLATION EN CIRCUIT FERMÉ

NOUS CONSULTER

(réf.: 16917)

► Doté d'une membrane en polyoléfine thermoplastique, très flexible et fortement imperméable
► Membrane préformée (pas de risque d'étirement) ► Le remplissage d'azote permet une conservation plus longue de la pression ► Convient pour des installations avec une température maxi de 120°C ► Température min./maxi admissible en continu par la membrane -10/70°C

Également disponible en : de 8 L à 35 L (3 bar)

GARANTIE
15 ANS



Une durée de vie plus longue

La Rénovation énergétique : vers un habitat plus écologique et économique

Opter pour une **énergie renouvelable** signifie bénéficier d'une source **locale** et disponible à **long terme**, tout en réduisant **l'impact environnemental**.

Une solution pratique consiste à compléter votre installation avec un **chauffage d'appoint au bois**, tel qu'un insert, un foyer fermé ou un poêle à bois, pour un confort supplémentaire lors des périodes de transition saisonnière ou des journées fraîches et pluvieuses.



ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE

Vases d'expansion



MB

VASE D'EXPANSION POUR SYSTÈME DE CHAUFFAGE

NOUS CONSULTER

► Utilisé dans les installations de chauffage en circuit fermé ► Membrane résistante aux principaux additifs ► Peinture rouge ultra résistante ► Certification UE ► Recyclable à 98%

ACCESSOIRE(S)

- Console nue pour vase d'expansion chauffage jusqu'à 35 L (réf.: SP) - **Prix: NC**
- Console avec accessoires montés étanches, prête à être installée (réf.: SPE-M) - **Prix: NC**
- Support de vases chauffage réglable, raccord 3/4" FF (réf.: SPU.FF) - **Prix: NC**



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Vase d'expansion chauffage - 8 L	MB8	NC
Vase d'expansion chauffage - 12 L	MB12	NC
Vase d'expansion chauffage - 18 L	MB18	NC
Vase d'expansion chauffage - 25 L	MB25	NC
Vase d'expansion chauffage - 35 L	MB35S	NC
Vase d'expansion chauffage sur pieds - 35 L	MB35	NC
Vase d'expansion chauffage sur pieds - 50 L	MB50	NC
Vase d'expansion chauffage sur pieds - 80 L	MB80	NC



Reflex N / C

VASES D'EXPANSION CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

NOUS CONSULTER

► Vases à membrane et à vessie non interchangeable ► Utilisation pour systèmes de chauffage et climatisation fermés ► Revêtement durable en résine époxy ► Température maximum admissible 70°C ► Bride de fixation inclus pour les modèles Reflex C

ACCESSOIRE(S)

- Vanne d'arrêt R 3/4" (réf.: 7613 000) - **Prix: NC**
- Vanne d'arrêt R 1" (réf.: 7613 100) - **Prix: NC**



Modèle	Référence	Coloris	Pression de prégonflage en usine - azote (bar)	Prix HT TTC
Reflex N 12 / 4 bar	8203301	Gris	1,5	NC
Reflex N 18 / 4 bar	8204301	Gris	1,5	NC
Reflex N 25 / 4 bar	8206301	Gris	1,5	NC
Reflex N 35 / 4 bar	8208401	Gris	1,5	NC
Reflex N 50 / 6 bar	8209300	Gris	1,5	NC
Reflex C 12 / 3 bar	8280100	Gris	1	NC
Reflex C 18 / 3 bar	8280200	Gris	1	NC
Reflex C 25 / 3 bar	8280300	Gris	1	NC
Reflex C 35 / 3 bar	8280400	Gris	1	NC
Reflex C 50 / 3 bar	8280500	Gris	1,5	NC



ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE

Vases d'expansion



Reflex C-DE / DE

VASE D'EXPANSION SANITAIRE

+ Pièces protégées contre la corrosion

NOUS CONSULTER

- ▶ Vase à vessie en Butyle interchangeable (à partir de 50 L) ▶ Utilisation pour eau potable - Suppresseur et anti-coup de bélier ▶ Revêtement durable en résine époxy ▶ Certification ACS
- ▶ Autres pressions et volumes disponibles sur demande

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Vanne d'arrêt R 3/4» (réf.: 7613 000) - **Prix: NC**
- ▶ Vanne d'arrêt R 1» (réf.: 7613 100) - **Prix: NC**

5 ANS GARANTIE
Suivant conditions de garantie Reflex

Modèle	Référence	Coloris	Pression de prégonflage en usine - azote (bar)	Construction	Diamètre (mm)	Prix HT TTC
Reflex DE 12 L / 10 bar	7302000	Bleu	4	Vessie butyle non interchangeable	280	NC
Reflex DE 18 L / 10 bar	7303000	Bleu	4	Vessie butyle non interchangeable	280	NC
Reflex DE 25 L / 10 bar	7304000	Bleu	4	Vessie butyle non interchangeable	280	NC
Reflex DE 33 L / 10 bar	7303900	Bleu	4	Vessie butyle non interchangeable	354	NC
Reflex DE 50 L / 10 bar	7306005	Bleu	4	Vessie butyle interchangeable	409	NC
Reflex DE 60 L / 10 bar	7306400	Bleu	4	Vessie butyle interchangeable	409	NC
Reflex C-DE 8 / 10 bar	7270900	Bleu	4	Vessie butyle non interchangeable	280	NC
Reflex C-DE 12 / 10 bar	7270910	Bleu	4	Vessie butyle non interchangeable	354	NC
Reflex C-DE 18 / 10 bar	7270920	Bleu	4	Vessie butyle non interchangeable	356	NC
Reflex C-DE 25 / 10 bar	7270930	Bleu	4	Vessie butyle non interchangeable	409	NC



Zilmet

VASE STANDARD DOMESTIQUE ET CHAUFFERIE POUR CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

+ Fiabilité et facile à installer avec raccord ZR558 (option)

À PARTIR DE : 60,50€ HT | 72,60€ TTC

- ▶ Vase en acier avec une membrane SBR selon DIN4807 - Température d'utilisation : -10°C à 99°C
- ▶ Maximum + 110°C en pointe - Raccordement à l'installation : 3/4 ▶ Pression de service : 4 bar pour les vases de 4 à 50 L ▶ Vase suspendu de 4 à 25 L et vase sur pieds pour les 35 et 50 L - Sur socle jusqu'à 1000 L ▶ Teneur en Glycol : 30% maximum

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Potence pour vase jusqu'à 25 L (réf.: ZSMC) - **Prix: 139 € HT | 166,80 € TTC**
- ▶ Raccord rapide pour démontage du vase sans vidange (réf.: ZR558) - **Prix: 38 € HT | 45,60 € TTC**

5 ANS GARANTIE
CE

Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT TTC
Vase d'expansion chauffage	00V018	18	60,50 72,60 €
Vase d'expansion chauffage	00V025	25	74,30 89,16 €
Vase d'expansion chauffage	00V035	35	133 159,60 €



ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE

Pompes de relevage de condensat



Possibility in every drop



Conlift1

CUVE AUTOMATIQUE ET COMPACTE DE RELEVAGE DE CONDENSAT

À PARTIR DE : 150€ HT | 180€ TTC

► Tension d'alimentation 1 x 230 V - 50 Hz ► Installation au sol ou murale et adaptabilité des cuves aux contraintes de l'installation ► Relevage de condensat pH > 2.5 jusqu'à 10 L/min et jusqu'à 5 m de hauteur ► Niveau sonore <47 dB(A) ► Dimensions : P 165 x L 258,5 x H 183 mm - H 294 mm avec bac de neutralisant PH+ BOX

ACCESSOIRE(S)

- PH+ BOX : bac réserve + 1.2 kg granulés et accessoires (réf.: 97936 176) - Prix: 138 € HT | 165,60 € TTC
- PCB card : alarme sonore PCB pour Conlift1 ou Conlift1 LS (réf.: 97936 209) - Prix: 111 € HT | 133,20 € TTC



Modèle	Référence	Ø entrée (mm)	Poids (kg)	Prix HT/TTC
Conlift1	97936156	4 x 28	4.1	191 229,20 €
Conlift1 LS	98455601	4 x 28	3.5	150 180 €



Répond à un maximum d'exigences en matière de sécurité



Si-83 Pack 2

POMPE DE RELEVAGE DE CONDENSATS POUR CHAUDIÈRE

102,98€ HT | 123,58€ TTC dont 0,42€ HT | 0,50€ TTC d'éco-part (réf.: SI83CE42UN23)

► Débit instantané maximal : 700 L/h/cycle de fonctionnement 7% = 16 s ON - 212 s OFF
 ► Pression maximale : 5.7 m en hauteur ► Capacité du réservoir : 2 L - Intégrant un switch alarme ► Pour installations résidentielles de chauffage (jusqu'à 40 kW) ► Application smartphone dédiée pour valider vos dimensionnements

Également disponible en : ► Pack 2 + pH Safe (réf. SI83CE43UN23)

► Version CLIM : Pack 1 (réf. SI83CE01UN23), avec réducteur Ø 6 mm en reflux

ACCESSOIRE(S)

- Cartouche de neutralisation pH Safe 1 (réf.: PH0100SIUN23) - Prix: 31,18 € HT | 37,42 € TTC
- Blister 3 clapets anti-retour de rechange (réf.: ACC00 925) - Prix: 16,14 € HT | 19,37 € TTC



Installation facile et rapide en tout lieu



Sanicondens Eco V02

POMPE DE RELEVAGE DE CONDENSATS DE CHAUDIÈRE

NOUS CONSULTER

(réf.: 3308815083681)

► 2 entrées pour chaudière, vitrine réfrigérée ou déshumidificateur ► Silencieuse < 45 dB(A)
 ► Raccordements possibles avec chaudières gaz et fioul ► Fixation murale ou au sol
 ► Compatible avec ballons thermodynamiques



Installation facilitée : kit de montage inclus



ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE

Pompes de relevage de condensat



Sanicondens Best Flat

POMPE DE RELEVAGE DE CONDENSATS



Système de neutralisation intégré pour préserver les tuyaux



NOUS CONSULTER

(réf.: 3308815081410)

- ▶ Ø des entrées : 28 mm ▶ Nombre d'entrées disponibles : 2 ▶ Ø de refoulement : 10 mm
- ▶ Volume du réservoir : 3,5 L ▶ Débit maximum : 360 L/h



BOUTEILLES DE MÉLANGE



Entretien automatique

Protection du circuit de chauffage

DÉGAZEUR - DÈSEMBOUEUR

À PARTIR DE : 101,40€ HT | 121,68€ TTC

- ▶ Élimination de l'air et le CO2 ▶ Protection des radiateurs, de la pompe ▶ Prolonge la vie du circuit de chauffage ▶ Idéal pour la protection du circuit de chauffage ▶ Économie d'énergie sur les PAC et chaudières



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Dégazeur air 26 x 34 - 2 M3/H	A1	153,92 184,70 €
Désemboueur 26 x 34 FF	B1	152,67 183,20 €
Purgeur d'air auto (garanti 20 ans anti-fuite)	TOP	101,40 121,68 €



S'adapte facilement à toutes les dispositions de chaufferie



BMEL

BOUTEILLE DE MÉLANGE

À PARTIR DE : 369€ HT | 442,80€ TTC

- ▶ Bouteille isolée réversible pour installation à gauche ou à droite de la chaudière ▶ Isolant en polyuréthane expansé - Corps acier ▶ Pose murale ▶ 4 piquages (fournis avec 4 bouchons)
- ▶ Manchons taraudés, piquages supérieurs et inférieurs pour purge d'air, chasse des boues et vidange

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Kit purgeur pour bouteille de mélange - Raccord 1" M (réf.: KPR226)
- Prix: **23,80 € HT** | 28,56 € TTC
- ▶ Kit purgeur pour bouteille de mélange - Raccord 1" 1/4 M (réf.: KPR233)
- Prix: **32,40 € HT** | 38,88 € TTC

Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT TTC
Bouteille de mélange - 4 piquages	BMEL12SK	12	369 442,80 €
Bouteille de mélange - 4 piquages	BMEL25SK	25	477 572,40 €
Bouteille de mélange - 4 piquages	BMEL50SK	50	578 693,60 €



ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE

Cuves et réservoirs de stockage

Roth



Rothalen Plus

CUVE FIOUL

+ Compatible Biofioul

À PARTIR DE : **1285€ HT** | 1542€ TTC

- ▶ Cuve à double peau, donc pas de bac de rétention ▶ Sans soudure
- ▶ Sécurisée via le détecteur de fuite ▶ Modulable (jusqu'à 10 000 litres en batterie)
- ▶ Accessoires de raccordement faciles et rapides à monter

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Bouchon d'évent 2" (réf.: 1401000 382) - **Prix: 23,30 € HT** | 27,96 € TTC
- ▶ Sifflet d'alarme de remplissage (réf.: 1401000 281) - **Prix: 26,90 € HT** | 32,28 € TTC
- ▶ Sangles d'ancrage - Rothalen Plus (réf.: 1401000 661) - **Prix: 125 € HT** | 150 € TTC

GARANTIE 10 ANS Sous réserve d'une installation conforme

CE Biofioul COMPATIBLE

Modèle	Référence	Prix HT TTC
Rothalen Plus® 700	1401000332	1285 1542 €
Rothalen Plus® 1000	1401000331	1467 1760,40 €
Rothalen Plus® 1500	1401000311	1751 2101,20 €
Rothalen Plus® 2000	1401000561	2787 3344,40 €

ISOLATION

nmc TECHNICAL INSULATION

Aeroline Pex Terra

SOLUTION DE RACCORDEMENT
EN EXTÉRIEUR OU SOUTERRAIN DES PAC
AIR/EAU ET GLYCOL/EAU

+ Système complet, facile et rapide à poser



NOUS CONSULTER

- ▶ Longueur : longueurs disponibles : 3 / 5 / 7,5 / 10 / 12 / 14 / 17,5 / 20 / 25 m ▶ Matière : Gaine de protection en PE HDPE - Tuyau porteur : PeXa réticulé, Isolation en polyéthylène contenant au moins 30% de matières premières recyclées ▶ Conductivité thermique : 0,036 W/mK à 0°C - 0,040 W/mK à 40°C ▶ Classement au feu : CL -s1, d0 comportement au feu de l'isolant selon EN 13501-1

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Kit d'étanchéité : garniture caoutchouc epdm + 5 anneaux en acier (réf.: 3032 582) - **Prix: NC**
- ▶ Sangle pour faciliter la réalisation d'un cintrage fixe (réf.: 3036 424) - **Prix: NC**
- ▶ Embout en caoutchouc de finition pour la gaine (réf.: 3053 269) - **Prix: NC**

CE

Modèle	Référence	Longueur (m)	Température de service	Prix HT TTC
Aeroline Pex Terra - DN25 x 2,3	3052800	3	Jusqu'à 90°C	NC
Aeroline Pex Terra - DN25 x 2,3	3052801	5	Jusqu'à 90°C	NC
Aeroline Pex Terra - DN25 x 2,3	3052802	7,5	Jusqu'à 90°C	NC
Aeroline Pex Terra - DN32 x 2,9	3052812	10	Jusqu'à 90°C	NC
Aeroline Pex Terra - DN32 x 2,9	3052813	12	Jusqu'à 90°C	NC
Aeroline Pex Terra - DN32 x 2,9	3052814	14	Jusqu'à 90°C	NC
Aeroline Pex Terra - DN40 x 3,7	3052824	17,5	Jusqu'à 90°C	NC
Aeroline Pex Terra - DN40 x 3,7	3052825	20	Jusqu'à 90°C	NC
Aeroline Pex Terra - DN40 x 3,7	3052826	25	Jusqu'à 90°C	NC



ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE

Isolation



Insul-Tube L

TUBES ISOLANTS FENDUS + BANDE DE RECOUVREMENT ADHÉSIVE EN PVC



Décolissage des cartons gratuit



NOUS CONSULTER

- ▶ Longueur : 2 mètres ▶ Matière : Mousse à cellule fermée à base de caoutchouc
- ▶ Conductivité thermique : 0.038 W/mK à 40°C (ép. 9-25 mm) - 0.040 W/mK à 40°C (ép. 32)
- ▶ Classement au feu : Cls3d0

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Colle NMC fix 250 ml - pot de 0.25 L avec pinceau (réf.: 3002 105) - **Prix: NC**
- ▶ I ACCE Tape Insul 50x03/15 m - Bande isolante adhésive Insul (Tape) (réf.: 3002 092) - **Prix: NC**



Modèle	Référence	Diamètre	Épaisseur (mm)	Température de service	Prix HT/TTC
I INTU L 012 x 13/2m 172m/carton	3011266	12	13	De T° Eau Froide Sanitaire jusqu'à 85°C	NC
I INTU L 015 x 13/2m 140m/carton	3044255	15	13	De T° Eau Froide Sanitaire jusqu'à 85°C	NC
I INTU L 018 x 19/2m 78m/carton	3011284	18	19	De T° Eau Froide Sanitaire jusqu'à 85°C	NC
I INTU L 022 x 19/2m 74m/carton	3011285	22	19	De T° Eau Froide Sanitaire jusqu'à 85°C	NC
I INTU L 028 x 25/2m 40m/carton	3011304	28	25	De T° Eau Froide Sanitaire jusqu'à 85°C	NC
I INTU L 035 x 25/2m 32m/carton	3011305	35	25	De T° Eau Froide Sanitaire jusqu'à 85°C	NC
I INTU L 042 x 32/2m 18m/carton	3001856	42	32	De T° Eau Froide Sanitaire jusqu'à 85°C	NC
I INTU L 048 x 32/2m 18m/carton	3001857	48	32	De T° Eau Froide Sanitaire jusqu'à 85°C	NC
I INTU L 054 x 32/2m 16m/carton	3044269	54	32	De T° Eau Froide Sanitaire jusqu'à 85°C	NC



Insul-Tube

TUBES ISOLANTS NON FENDUS



Décolissage des cartons gratuit



NOUS CONSULTER

- ▶ Longueur : 2 mètres ▶ Matière : Mousse à cellules fermées à base de caoutchouc
- ▶ Conductivité thermique : 0.038 W/mK à 40°C (ép. 6-25 mm) - 0.040 W/mK à 40°C (ép. 32-60 mm)
- ▶ Classement au feu : Bls3d0

ACCESSOIRE(S)

- ▶ I ACCE Tape Insul 50x03/15 m - Bande adhésive et isolante (Tape) (réf.: 3002 092) - **Prix: NC**
- ▶ I ACCE Glue NMC fix 250 ml - Colle pour isolant avec pinceau (250 ml) (réf.: 3002 105) - **Prix: NC**



Modèle	Référence	Diamètre	Épaisseur (mm)	Température de service	Prix HT/TTC
I INTU 015 x 13/2m 140m/carton	3044217	15	13	De -30°C jusqu'à 110°C	NC
I INTU 018 x 19/2m 78m/carton	3011144	18	19	De -30°C jusqu'à 110°C	NC
I INTU 022 x 19/2m 74m/carton	3010920	22	19	De -30°C jusqu'à 110°C	NC
I INTU 028 x 25/2m 40m/carton	3011162	28	25	De -30°C jusqu'à 110°C	NC
I INTU 035 x 25/2m 32m/carton	3011163	35	25	De -30°C jusqu'à 110°C	NC
I INTU 042 x 32/2m 18m/carton	3011441	42	32	De -30°C jusqu'à 110°C	NC
I INTU 048 x 32/2m 18m/carton	3011451	48	32	De -30°C jusqu'à 110°C	NC
I INTU 054 x 32/2m 16m/carton	3044226	54	32	De -30°C jusqu'à 110°C	NC
I INTU 060 x 40/2m 10m/carton	3015298	60	40	De -30°C jusqu'à 110°C	NC



Support vases d'expansion chauffage

CONSOLES ET SUPPORTS

+ Facilité d'installation

NOUS CONSULTER

► Supports ultra-résistants ► Compatibles avec les plus gros modèles suspendus (35 L)

ACCESSOIRE(S)

► Clapet d'isolement pour vase d'expansion 3/4" MF sans purge (réf.: CAI03) - **Prix: NC**

► Soupape 1/2" FF avec manomètre, Raccord 1/2"F (réf.: SSGOMM-01) - **Prix: NC**

► Purgeur d'air 3/8" M (réf.: PGOV-01) - **Prix: NC**



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Console nue pour vase d'expansion chauffage	SP	NC
Console équipée pour vase d'expansion chauffage	SPE	NC
Console SP avec clapet d'isolement, pour vases d'expansion chauffage	SPC	NC
Console SPE, accessoires montés étanches prête à être installée	SPE-M	NC
Support de vases d'expansion chauffage, réglable - Raccord 3/4" FF	SPU-FF	NC



MIEUX COMPRENDRE

UNE SOLUTION CONFORT, ESTHÉTIQUE ET GAIN DE PLACE

Comme le soleil, le plancher chauffant rayonne la chaleur plus qu'il ne chauffe l'air. La température est douce et homogène. Plus de radiateur pour encombrer les murs, **le gain de place est en moyenne de 8% de la surface habitable.**



1 LE PLANCHER HYDRAULIQUE :

LE PLUS RÉPANDU ET LE PLUS ÉCONOMIQUE À L'UTILISATION

Raccordé à une chaudière ou à un poêle, il assurera uniquement le chauffage. Couplé à une pompe à chaleur réversible, il permettra, en plus de sa fonction chauffage en hiver, d'abaisser la température de quelques degrés en été.

2 LE PLANCHER CHAUFFANT ÉLECTRIQUE :

LA CHALEUR DOUCE D'UN RAYONNEMENT BASSE TEMPÉRATURE

Facile à poser et à raccorder au tableau électrique, il ne nécessite aucun besoin de générateur de chaleur. **Des versions à faible épaisseur**, dont certaines peuvent être noyées dans la colle à carrelage, sont **idéales pour la rénovation.**



3 LE CHOIX DE L'ISOLANT EST PRIMORDIAL, IL EN EXISTE 3 TYPES :

1. Les dalles à plots

permettent un gain de temps à la pose du tube (pas besoin d'agrafage). Mais, à épaisseur égale, elles sont moins performantes.

2. Les dalles lisses en

polyuréthane un peu plus techniques à l'installation, mais plus efficaces.

3. La mousse polyuréthane

projetée permet d'éviter de faire un ravaillage : c'est-à-dire limiter la hauteur tout en optimisant l'isolation.



Recommandez une régulation pièce par pièce

Cet équipement permettra à votre client d'ajuster la température de confort de chacune des pièces de son logement et **d'optimiser ainsi ses dépenses énergétiques.**

PLANCHERS CHAUFFANTS



SYSTÈMES

COMPOSANTS

PLANCHERS CHAUFFANTS

Systèmes



Cosytherm

PLANCHER CHAUFFANT EAU CHAUDE



À PARTIR DE : **61,90€ HT** | 74,28€ TTC

- ▶ Dalle PIRSL bénéficie de la certification acoustique et d'un $\lambda = 0.022W/m.k$
- ▶ Collecteur Modul'O permet de s'adapter aux conditions d'installation (en kit ou pré-assemblé)
- ▶ Tubes PEX-Cellent munis d'une couche BAO intégrée entre 2 couches de PEX



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Dalle PIRSL Rth = 3,70 - ép. 80 mm - colis de 6 plaques	DALPIRSL80	61,90 74,28 €
Tube PEX-Cellent (16x1.5) couronne de 240 m - colis de 12 couronnes	TUBBAO16240	484 580,80 €
Collecteur Modul'O pré-assemblé 5 circuits	COMOPA5B	396,90 476,28 €



Plaques isolantes

PLAQUE PLANE ET PLAQUE À PLOTS

À PARTIR DE : **35,91€ HT** | 43,09€ TTC/m²

- ▶ R885 plaque plane : mousse polyuréthane ▶ Certifiée Acermi, classement SC1 a1 Ch - Dimensions : 1 200 x 1 000 mm ▶ R982F plaque Easyplots : polystyrène avec barrière pare-vapeur ▶ Certifiée QB N°163-275, classement : SC1 a2 Ch - Dimensions : 900 x 1 200 mm

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Rouleau adhésif renforcé 50 mm x 50 m (réf.: R861Y501) - **Prix: 21,72 € HT** | 26,06 € TTC
- ▶ Bande périphérique adhésive et prédécoupée 25 ml (150 x 5 mm) (réf.: K369AY321) - **Prix: 45,75 € HT** | 54,90 € TTC



Modèle	Référence	Épaisseur (mm)	Résistance thermique (m ² /kw)	Prix HT/TTC (m ²)
Plaque plane	R885Y321	30	1,35	36,07 43,28 €
Plaque plane	R885Y333	40	1,85	44,14 52,97 €
Plaque plane	R885Y334	48	2,20	51,44 61,73 €
Plaque plane	R885Y336	57	2,60	58,66 70,39 €
Plaque plane	R885Y338	80	3,70	94,65 113,58 €
Plaque plane	R885Y328	120	5,55	123,85 148,62 €
Plaque à plots	R982FY007	49	0,75	35,91 43,09 €
Plaque à plots	R982FY008	81	1,70	55,94 67,13 €
Plaque à plots	R982FY009	95	2,10	65,02 78,02 €
Plaque à plots	R982FY010	105	2,40	73,80 88,56 €





Kit collecteur prémonté

COLLECTEUR AVEC DÉBITMÈTRE



Auto-étanche et vannes multifonctions

À PARTIR DE : **544,82€ HT** | 653,78€ TTC

► 2 vannes multifonctions R269T (pour le départ et pour le retour) ► 2 bouchons de terminaison

ACCESSOIRE(S)

► Adaptateur 18x(16x13) pour tube PER (réf.: R179X077) - **Prix: 7,43 € HT** | 8,92 € TTC

► Séparateur de boue magnétique orientable 3/4" M (réf.: R146CX004)

- **Prix: 161,01 € HT** | 193,21 € TTC

► Vanne contre le gel 1" (réf.: R148HPY005) - **Prix: 171 € HT** | 205,20 € TTC

Modèle	Référence	Nombre de sorties	Prix HT TTC
1"x18	R553FK102	2	544,82 653,78 €
1"x18	R553FK103	3	600,11 720,13 €
1"x18	R553FK104	4	689,28 827,14 €
1"x18	R553FK105	5	762,51 915,01 €
1"x18	R553FK106	6	829,92 995,90 €
1"x18	R553FK107	7	908,23 1 089,88 €
1"x18	R553FK108	8	986,48 1 183,78 €
1"x18	R553FK109	9	1 055,43 1 266,52 €
1"x18	R553FK110	10	1 127,90 1 353,48 €



Tubes PE-RT

PE-RT BAO NU NOIR



Avec barrière anti-oxygène (BAO)

À PARTIR DE : **2,72€ HT** | 3,26€ TTC/ml

► Polyéthylène résistant en température ► Classe 4, 6 bar, 60°C ► QB : n°26-2017_V2



Modèle	Référence	Longueur (mm)	Ø (mm)	Prix HT TTC (ml)
Tubes PE-RT	R978Y114	120	16 x 1,5	2,72 3,26 €
Tubes PE-RT	R978Y116	240	16 x 1,5	2,72 3,26 €
Tubes PE-RT	R978Y117	600	16 x 1,5	2,72 3,26 €
Tubes PE-RT	R978Y144	120	20 x 1,9	3,87 4,64 €
Tubes PE-RT	R978Y146	240	20 x 1,9	3,87 4,64 €
Tubes PE-RT	R978Y147	400	20 x 1,9	3,87 4,64 €

Notes:



PLANCHERS CHAUFFANTS

Systèmes



Plancher chauffant

SYSTÈME D'INSTALLATION + RÉGULATION



Climat agréable
durant toute l'année

NOUS CONSULTER

- Idéal avec application de chauffage économe en énergie (pompe à chaleur, chauffe-eau solaire)
- Une diminution considérable des frais d'énergie par rapport aux autres systèmes de chauffage
- Pas besoin de radiateurs, l'espace disponible peut donc être utilisé au maximum
- Esthétique : les éléments de chauffage dérangeants appartiennent au passé
- Hygiénique : la poussière ne s'accumule nulle part



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Collecteur composite réglable	UFH-0605MDK	NC
Vannes d'arrêt (set de 2 pcs) 1x1"	UFH-BM0606-VN	NC
Raccords à visser eurocone (3/4")	EK-16-2	NC
Tube 16 x 2 couronnes de 200 m	200-R160212	NC
Tube 16 x 2 couronnes de 500 m	500-R160212D	NC
Agrafe tackler 60 mm	UFH-TACK-60	NC
Isolation périphérique en PE rabat adhésif	UFH-ISOBORD-6V	NC
Dalle à plots en PSE	UFH-PRO	NC
Dalle plane en PSE	UFH-TACK	NC
Dalle plane en PU	UFH-TACK-PUSOL	NC



Système de plancher chauffant Multicouche

TUBE MULTICOUCHE DE QUALITÉ FLEXIBLE POUR LE CHAUFFAGE PAR LE SOL

NOUS CONSULTER

- Tube multicouche avec une couche d'aluminium particulièrement fine pour une flexibilité maximale
- Accessoires pratiques pour une pose facile et rapide du chauffage par le sol
- Le tube multicouche offre une durabilité maximum
- La feuille d'aluminium 100% BAO offre une protection totale à la pénétration d'oxygène
- Très résistant, il supporte la charge et les chocs lors du coulage



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Tube multicouche rouge en couronne, 16 x 2 - 200 m	12010	NC
Tube multicouche rouge en couronne, 16 x 2 - 240 m	12012	NC
Tube multicouche rouge en couronne, 16 x 2 - 500 m	12015	NC
Accessoire Chauffage, Collecteur FBH p. chauffage par le sol, 2 circuits	18102	NC
Accessoire Chauffage, Bande périphérique isolante autocollante, 10 x 150 mm	40060	NC
Accessoire Chauffage, Multirail, 14 - 17 mm	40075	NC
Agrafeuse pour dalle plane	33040	NC
Outils, Agrafes 50 mm	33045	NC



INFOS



Systeme de canalisations Multicouche

TUBE MULTICOUCHE ET CONNEXIONS À SERTIR, À POUSSER ET À POLYFUSER

NOUS CONSULTER

► Avec 5 types de connexions pour un même tube, la solution à toutes situations ► Large plage de Ø du 16 au 110 pour tous types d'installations ► Certifications Françaises OB et attestation de classement Européenne au feu ► Nouvelle gamme de raccords ZetaPlus très faible en perte de charge ► Tube en PE-RT supportant les chocs chlorés et le glycol

Modèle	Référence	Prix HT TTC
Tube multicouche en couronne, 16 x 2 - 100 m	10011	NC
Tube multicouche en couronne, 16 x 2 - 200 m	10010	NC
Tube multicouche en couronne, 16 x 2 - 500 m	10015	NC
Tube multicouche en couronne, 16 x 2 - 20 m	1001920	NC
Tube multicouche en couronne, 20 x 2,25 - 100 m	10030	NC
Tube multicouche en couronne, 20 x 2,25 - 20 m	1003920	NC
Tube multicouche en couronne, 25 x 2,5 - 50 m	10040	NC
Tube multicouche en couronne, 32 x 3 - 25 m	10050	NC
Tube multicouche en couronne, 32 x 3 - 50 m	10051	NC




Fluxol

COLLECTEURS A/R MATÉRIAUX DE SYNTHÈSE (PA) MODULAIRE



Modularité facilitant la mise en oeuvre

À PARTIR DE : 336,24€ HT | 403,49€ TTC



► Les supports modulables permettent de s'adapter aux différentes conditions du chantier
 ► Collecteur testé et certifié avant livraison ► Non corrodable ► Pas de condensation lors du changement de température ► Design spécifique limitant les pertes de charge

ACCESSOIRE(S)

► Module A/R pour collecteur PCRBT pa (réf.: PCMARCOA) - Prix: 86,50 € HT | 103,80 € TTC



Modèle	Référence	Dimensions H x l x P (mm)	Nombre de sorties	Prix HT TTC
Collecteur complet PCRBT A/R 2s pa 33/42 f.	PCC02PA33F	350 x 297 x 100	2	336,24 403,49 €
Collecteur complet PCRBT A/R 3s pa 33/42 f.	PCC03PA33F	350 x 353 x 100	3	412,56 495,07 €
Collecteur complet PCRBT A/R 4s pa 33/42 f.	PCC04PA33F	350 x 409 x 100	4	488,85 586,62 €
Collecteur complet PCRBT A/R 5s pa 33/42 f.	PCC05PA33F	350 x 465 x 100	5	565,18 678,22 €
Collecteur complet PCRBT A/R 6s pa 33/42 f.	PCC06PA33F	350 x 521 x 100	6	641,45 769,74 €
Collecteur complet PCRBT A/R 7s pa 33/42 f.	PCC07PA33F	350 x 577 x 100	7	717,80 861,36 €
Collecteur complet PCRBT A/R 8s pa 33/42 f.	PCC08PA33F	350 x 633 x 100	8	794,09 952,91 €
Collecteur complet PCRBT A/R 9s pa 33/42 f.	PCC09PA33F	350 x 689 x 100	9	870,39 1044,47 €
Collecteur complet PCRBT A/R 10s pa 33/42 f.	PCC010PA33F	350 x 745 x 100	10	946,72 1136,06 €



PLANCHERS CHAUFFANTS

Systèmes



Fluxol

TUBES MULTICOUCHES

+ Grand confort de pose, haute résistance physique

À PARTIR DE : 240,50€ HT | 288,60€ TTC

► Fluxol est un système complet de plancher chauffant et rafraîchissant ► Résistance à la corrosion - Résistance à la température : faible dilatation thermique ► Diminue l'impact acoustique de la circulation du fluide dans le réseau ► Âme aluminium : étanchéité totale à l'oxygène et à la lumière qui limite les risques d'embouage ► Excellente conductivité thermique (0.40 W/m.K) permettant une transmission optimale de la chaleur



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Tube nu en couronne de 100 m Ø 16 mm	FLEM100C16	240,50 288,60 €
Tube nu en couronne de 200 m Ø 16 mm	FLEM200C16	481,04 577,25 €
Tube nu en couronne de 100 m Ø 20 mm	FLEM100C20	388,65 466,38 €
Tube fourreau bleu couronne de 100 m Ø 16 mm	FLEM100FB16	403,17 483,80 €
Tube fourreau rouge couronne de 100 m Ø 16 mm	FLEM100FR16	403,17 483,80 €
Tube fourreau bleu couronne de 50 m Ø 20 mm	FLEM50FB20	308,87 370,64 €
Tube fourreau rouge couronne de 50 m Ø 20 mm	FLEM50FR20	308,87 370,64 €



Fluxol

RACCORDS À COMPRESSION POUR COLLECTEUR 3/4

+ Étanchéité maximale

À PARTIR DE : 6,28€ HT | 7,54€ TTC

► Permet de relier un tube multicouche avec un collecteur Fluxol par compression ► Finition esthétique ► Cette connexion est démontable, ne nécessite pas de sertisseuse, elle se fait par simple vissage ► Étanchéité par joints toriques équipant le raccord



Modèle	Référence	Épaisseur (mm)	Prix HT TTC
Manchon à compression femelle 20/27	FLMP1620F	16	6,28 7,54 €
Manchon à compression femelle 20/27	FLMP2020F	20	6,79 8,15 €




Deckeo

PLAFOND RAFRAÎCHISSANT / CHAUFFANT

+ Plafond malin, logement serein !

À PARTIR DE : 65€ HT | 78€ TTC/m²


► Rafraîchissant jusqu'à -10°C sur la température ambiante ► Montage sur ossature traditionnelle (entraxe 50 cm) ► Réactivité ► Dalle isolante R = 0.85 m².K/W



Modèle	Référence	Surface	Nombre de circuits	Prix HT TTC (m ²)
Pack plafond réversible Deckeo	1409040734	Jusqu'à 50 m ²	3 circuits	65 78 €
Easy Deck	1409040552	N/A	N/A	850 1020 €



Roth



Quick Energy Résidentiel

PLANCHER CHAUFFANT / RAFFRAÎCHISSANT



Solution de confort 4 saisons

À PARTIR DE : 21,41€ HT | 25,69€ TTC


► Réactif ► Raffraîchissement de -6 °C ► Prix équivalent à une solution traditionnelle

ACCESSOIRE(S)

- Bande périphérique BL 60 avec bavette 60 m (réf.: 1409040002) - **Prix: 69,20 € HT** | 83,04 € TTC
- CFEX - 42 mm double harpon et système de surélévation (réf.: 1409040 000) - **Prix: 144 € HT** | 172,80 € TTC


GARANTIE
20 ANS

Sur le tube
Maxipro



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Dalle Rothaflex 30 R135	1409010330	21,41 25,69 €
Dalle Rothaflex 48 R220	1409010332	27,60 33,12 €
Dalle Rothaflex 56 R260	1409010334	31,24 37,49 €
Dalle Rothaflex 80 R370	1409010337	44,63 53,56 €
Dalle Rothaflex 100 R465	1409010340	54,85 65,82 €
Tube Maxipro 16 x 1,5 rouge - 240 m	1409020130	360 432 €
Tube Maxipro 16 x 1,5 rouge - 600 m	1409020131	900 1 080 €
Collecteur pré-monté NIS avec débitmètre 4 circuits	1409040415	405 486 €
Collecteur pré-monté NIS avec débitmètre 5 circuits	1409040416	468 561,60 €
Collecteur pré-monté NIS avec débitmètre 6 circuits	1409040417	530 636 €

Roth



Quick Energy Renov'

PLANCHER CHAUFFANT / RAFFRAÎCHISSANT



30 minutes pour chauffer
ou rafraîchir

À PARTIR DE : 27,90€ HT | 33,48€ TTC

- Faible épaisseur et conductivité élevée ► +40% de la capacité d'absorption de la chaleur
- 3 fois moins de CO₂ qu'un plancher béton traditionnel ► Possibilité de coller sur un carrelage existant

ACCESSOIRE(S)

- Raccord pour tube Climacomfort S5+ Ø 10.5 x 1.3 mm (réf.: 1409040004) - **Prix: 9,77 € HT** | 11,72 € TTC
- Bande périphérique Climacomfort® H 50 mm x E 5 mm x L 25 m (réf.: 1409020 140) - **Prix: 56,20 € HT** | 67,44 € TTC

GARANTIE
20 ANS

Sur le tube




Modèle	Référence	Prix HT TTC
Dalle Climacomfort® Compact	1409040027	27,90 33,48 €
Tube Climacomfort® S5 Ø 10.5 - 120 m	1409010105	169 202,80 €
Tube Climacomfort® S5 Ø 10.5 - 240m	1409010106	338 405,60 €
Collecteur pré-monté NIS avec débitmètre 4 circuits	1409040415	405 486 €
Collecteur pré-monté NIS avec débitmètre 5 circuits	1409040416	468 561,60 €
Collecteur pré-monté NIS avec débitmètre 6 circuits	1409040417	530 636 €

© INFOS



PLANCHERS CHAUFFANTS

Composants



Solution multicouche Easytec

TUBES MULTICOUCHES ET RACCORD À SERTIR

À PARTIR DE : 2,44€ HT | 2,93€ TTC/m


► Offre complète et certifiée : gamme étendue et diversifiée ► Mise en œuvre facile et rapide : utilisation universelle par simple sertissage ► Gain de temps assuré : sertissage réalisé en moins de 7 secondes

GARANTIE 10 ANS Système complet Easytec Finimetal



✚ Système facile à mettre en œuvre

Modèle	Référence	Épaisseur	Diamètre	Longueur couronne	Prix HT TTC (m)
Tubes nus multicouches - couronnes	9416P917	0,20	16 x 2	100 m	2,44 2,93 €
Tubes nus multicouches - couronnes	9416P969	0,20	16 x 2	200 m	2,44 2,93 €
Tubes nus multicouches - couronnes	9416P971	0,20	16 x 2	500 m	2,44 2,93 €
Tubes nus multicouches - 24 barres	9412P917	0,20	16 x 2	4 m x 24	2,87 3,44 €
Tubes PEX/AL/PEX Couronne ISOLE	9417P917	0,20	16 x 2	100 m	3,29 3,95 €
Easytec raccord droit Femelle - lot de 10 pièces	9420R802	0,20	16 x 1/2	100 m	5,05 6,06 €



Duance Slyboard

DALLES LISSES PIR

NOUS CONSULTER

(réf.: DLX3.7)

► Dalles 1000 x 1200 - De 30 mm à 120 mm d'épaisseur ► Quadrillage en face supérieure - Marquage CE réglementaire conforme à la norme NF EN 13165 ► Niveau A+ pour les substances volatiles émises dans l'air intérieur ► Finition des bords pour garantir une étanchéité parfaite

Également disponible en : Épaisseurs : 30, 40, 48, 57, 69, 80, 101 et 120 mm

GARANTIE 2 ANS



✚ Réduction du bruit de choc : inférieur à 19 dB



Tube PER nu ou BAO brique

PER BRIQUE NU EN COURONNE OU BAO EN COURONNE

NOUS CONSULTER

(réf.: PERR16240)

► PER brique nu en couronne de 80/120/240/600 m ou BAO en couronne de 120/240/600 m

► Fabriqué en France ► Sans traitement chimique - Sans carton individuel ► Logistique optimisée

GARANTIE 2 ANS



Le Chauffe-eau solaire : avancer dans la transition écologique

Opter pour une **énergie renouvelable** est un choix judicieux, offrant des avantages significatifs à la fois pour **l'environnement** et le **budget du foyer**. Les **chauffe-eaux solaires individuels** (CESI) ou **thermodynamiques** (CET) incarnent parfaitement cette transition écologique. En effet, ces systèmes exploitent efficacement l'énergie solaire disponible pour produire une grande partie, voire la totalité, de votre eau chaude tout au long de l'année.





TMS® & TMS® dB

ISOLATION POLYURÉTHANE POUR SOL

+ Associez thermique et acoustique en 1 opération

À PARTIR DE : **12,30€ HT** | 14,76€ TTC/m²

- ▶ Excellente conductivité thermique (λ) = 0.022 W/m.K ▶ Supporte tous types de chapes et de systèmes de planchers chauffants ▶ Panneau certifié ACERMI ▶ Classement sol : SC1 a2 Ch
- ▶ Usinage rainé bouveté 4 côtés

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Colis de 6 bandes résilientes Efirive 50 m x 150 mm, ép. 5 mm (réf.: 00160 514-P51 006)
 - Prix: **233,20 € HT** | 279,84 € TTC dont **0,07 € HT** | 0,08 € TTC éco-part
- ▶ Paquet de 400 agrafes premium longues L 58 mm (réf.: 00160 500-E0006)
 - Prix: **53,65 € HT** | 64,38 € TTC



Modèle	Référence	Résistance thermique (m ² /kw)	Épaisseur (mm)	Prix HT/TTC (m ²)
Panneau Polyuréthane TMS® 1200 x 1000 mm	00098533-RB4C-CAL072	1,30	30	12,30 14,76 €
Panneau Polyuréthane TMS® 1200 x 1000 mm	00098537-RB4C-CAL048	2,20	48	17,80 21,36 €
Panneau Polyuréthane TMS® 1200 x 1000 mm	00098538-RB4C-CAL042	2,60	56	19,80 23,76 €
Panneau Polyuréthane TMS® 1200 x 1000 mm	00098540-RB4C-CAL030	3,15	68	23,70 28,44 €
Panneau Polyuréthane TMS® 1200 x 1000 mm	00098541-RB4C-CAL030	3,70	80	27,10 32,52 €
Panneau Polyuréthane TMS® 1200 x 1000 mm	00098542-RB4C-CAL024	4,65	100	33,20 39,84 €
Panneau Polyuréthane TMS® 1200 x 1000 mm	00098825-RB4C-CAL018	5,55	120	38,60 46,32 €
Isolant thermo-acoustique TMS® dB 1200 x 1000 m	00110018-RB4C-CAL036	2,60	56+2	28,31 33,97 €
Isolant thermo-acoustique TMS® dB 1200 x 1000 m	00110020-RB4C-CAL024	3,70	80+2	37,99 45,59 €
Isolant thermo-acoustique TMS® dB 1200 x 1000 m	00110021-RB4C-CAL018	4,65	100+2	44,35 53,22 €



Eleafix

DALLE PLANE À PAREMENT RENFORCÉ

+ Le plancher chauffant en dalle plane totalement repensé !

NOUS CONSULTER

(réf.: 716941EF)

- ▶ Jusqu'à 40% d'agrafes en moins ▶ Les agrafes de hauteur 40 mm suffisent
- ▶ Meilleur maintien du tube dans les courbes ▶ Gagnez 40 minutes par 100 m²
- ▶ Tenue mécanique de la dalle améliorée

Également disponible en : Résistances thermiques 0.75 à 5.55 m²/k/W (11 dalles)

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Agrafes Therna-Fix, hauteur 40 mm (carton de 750 agrafes) (réf.: 523 878-C750)
 - Prix: **112,18 € HT** | 134,62 € TTC
- ▶ Agrafeuse Therna-Fix (réf.: 523 899) - Prix: **310,72 € HT** | 372,86 € TTC
- ▶ Couronne de 100 m de tube PER-PEXc Ecotube (réf.: 728 733-C100)
 - Prix: **196,06 € HT** | 235,27 € TTC dont **0,06 € HT** | 0,07 € TTC éco-part

GARANTIE 10 ANS Système

GARANTIE 10 ANS Système complet tubes + dalles + collecteurs





Compact II

COLLECTEUR CHAUFFAGE PAR LE SOL



Facilité d'installation car compact, assemblé et pré équipé

NOUS CONSULTER

(réf.: Collecteur Compact II de 2 à 8 circuits)

- Conforme au D.T.U. 65-14 - Comporte 2 vannes d'arrêt et un organe d'équilibrage indépendant
- Polyvalent chauffage et rafraîchissement : matériau de synthèse limitant les phénomènes de corrosion
- Raccordement du circuit primaire au choix : latéral gauche ou droit / par le bas
- Chaque circuit est équipé d'un débitmètre à l'aller et d'un thermomètre au retour

ACCESSOIRE(S)

- Set 2 x purgeurs auto collecteur Compact II (réf.: 80712) - **Prix: 15 € HT** | 18 € TTC
- Élément départ/retour Collecteur Compact II (réf.: 411129) - **Prix: 69 € HT** | 82,80 € TTC
- Commande thermique mâle 230 V TSA 12 M30x1,5 (réf.: 79129) - **Prix: 56,05 € HT** | 67,26 € TTC

GARANTIE
2
ANS

Également disponible en : ► Collecteur de 2 à 8 circuits ► Possibilité jusqu'à 12 circuits avec ajout d'éléments





Pourquoi choisir le nouveau Collecteur Compact II ?

- 35% PLUS COMPACT que l'ancien collecteur
- MODULAIRE jusqu'à 10 circuits
- ÉVOLUTIF
- COMPOSITION, en matériaux de synthèse
- ÉQUILIBRAGE HYDRAULIQUE facilité

Le **nouveau** Collecteur VELTA Compact II



MIEUX COMPRENDRE

1 LES RADIATEURS À EAU CHAUDE

Qu'ils soient en acier, en fonte ou en aluminium, **ils s'adaptent à la température du circuit de chauffage.**

La diversité des dimensions disponibles et les choix de présentations et de finitions permettront une intégration parfaite quelle que soit la pièce à chauffer.



2 LA ROBINETTERIE DE RADIATEUR

La fonction principale est assurée par le robinet de radiateur qu'il soit manuel ou thermostatique, il ajuste le débit d'eau chaude dans le radiateur et permet le réglage de la température de la pièce. **Les versions thermostatiques** plus précises sont à privilégier pour le **confort et les économies d'énergie.**

3 COMMENT CHOISIR LA TECHNOLOGIE DE L'ÉLÉMENT THERMOSTATIQUE ?

La technologie gaz ayant un coefficient de dilataion supérieur au liquide, elle aura une course nominale 50% plus élevée et donc **une meilleure précision de régulation.** Son temps de réaction étant plus court, elle permet de récupérer environ **85% des apports gratuits.**



4 LE RADIATEUR GAZ : UNE SOLUTION AUTONOME

Facile d'installation, il peut être alimenté au gaz naturel, au propane ou butane. L'évacuation des gaz de combustion est possible soit par une ventouse, soit par une cheminée. Les dernières versions sont équipées de brûleur bas NOx.



Une implantation du radiateur simplifiée

Pour les panneaux et les sèche-serviettes acier, la version 6 orifices centraux ou latéraux facilite l'implantation et le montage du radiateur et assure une meilleure esthétique du raccordement.

ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE



DÉCORATIFS

SÈCHE-SERVIETTES

PANNEAUX

GAZ

ROBINETTERIE DE RADIATEURS

ÉMETTEURS TERTIAIRES/INDUSTRIELS

ACOVA



Idéal pour les pièces à vivre

Fassane Prem's Vertical

RADIATEUR ACIER TUBES PLATS SIMPLE OU DOUBLE

À PARTIR DE : **338,25€ HT** | 405,90€ TTC

► Hauteurs disponibles : 2000 mm ► Largeurs disponibles : de 296 à 740 mm ► Puissances disponibles : de 628 à 2310 W ► Un grand classique au design sobre et indémodable disponible en blanc uniquement ► Extra-plat pour une intégration discrète ► 4 possibilités de raccordement : centré ou excentré par le bas, aller à gauche ou à droite

ACCESSOIRE(S)

► Pack robinetterie comprenant 1 robinet droit 1/2" + 1 té de réglage (réf.: 841 068)
- Prix: **104,22 € HT** | 125,06 € TTC



GARANTIE
5 ANS



Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Puissance (W)	H x l (mm)	Prix HT/TTC
Fassane Prem's EC simple épaisseur	SHX-200-029	4 orifices ø1/2"	628	2000x296	338,25 405,90 €
Fassane Prem's EC simple épaisseur	SHX-200-044	4 orifices ø1/2"	942	2000x444	441,67 530 €
Fassane Prem's EC simple épaisseur	SHX-200-059	4 orifices ø1/2"	1256	2000x592	559,84 671,81 €
Fassane Prem's EC simple épaisseur	SHX-200-074	4 orifices ø1/2"	1570	2000x740	663,24 795,89 €
Fassane Prem's EC double épaisseur	SHXD-200-029	4 orifices ø1/2"	924	2000x296	692,77 831,32 €
Fassane Prem's EC double épaisseur	SHXD-200-044	4 orifices ø1/2"	1386	2000x444	884,81 1 061,77 €
Fassane Prem's EC double épaisseur	SHXD-200-059	4 orifices ø1/2"	1848	2000x592	1 076,81 1 292,17 €
Fassane Prem's EC double épaisseur	SHXD-200-074	4 orifices ø1/2"	2310	2000x740	1 283,62 1 540,34 €

ACOVA



Vuelta

RADIATEUR ACIER MULTICOLONNES



Nouvelles finitions martelées : Or, Cuivre et Argent

À PARTIR DE : **447,77€ HT** | 537,32€ TTC dont **0,01€ HT** | 0,01€ TTC d'éco-part

► Hauteurs disponibles : 2007 et 2015 mm ► Largeurs disponibles : 368 à 644 mm ► Puissances disponibles : 1104 à 2562 W ► Design rétro pour les décorations esprit vintage ou loft (en blanc RAL 9016) ► Couleurs (46 nuances) +100 € HT - Grande surface de rayonnement pour un confort immédiat et durable ► Particulièrement adapté aux PAC et systèmes basse température

ACCESSOIRE(S)

► Tête thermostatique design laiton (réf.: 853 860) - Prix: **125,60 € HT** | 150,72 € TTC
► Tête thermostatique design cuivre (réf.: 853 850) - Prix: **125,60 € HT** | 150,72 € TTC

GARANTIE
5 ANS



Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Puissance (W)	H x l (mm)	Prix HT/TTC
Vuelta Eau Chaude - 2 colonnes - Blanc	M2C2-08-200	2 orifices ø1/2"	1103	2007x406	447,77 537,32 €
Vuelta Eau Chaude - 2 colonnes - Blanc	M2C2-10-200	2 orifices ø1/2"	1379	2007x498	550,57 660,68 €
Vuelta Eau Chaude - 2 colonnes - Blanc	M2C2-12-200	2 orifices ø1/2"	1655	2007x590	653,99 784,79 €
Vuelta Eau Chaude - 2 colonnes - Blanc	M2C2-14-200	2 orifices ø1/2"	1931	2007x682	756,93 908,32 €
Vuelta Eau Chaude - 3 colonnes - Blanc	M2C3-08-200	2 orifices ø1/2"	1461	2015x406	640,69 768,83 €
Vuelta Eau Chaude - 3 colonnes - Blanc	M2C3-10-200	2 orifices ø1/2"	1826	2015x498	792,87 951,44 €
Vuelta Eau Chaude - 3 colonnes - Blanc	M2C3-12-200	2 orifices ø1/2"	2191	2015x590	943,87 1 132,64 €
Vuelta Eau Chaude - 3 colonnes - Blanc	M2C3-14-200	2 orifices ø1/2"	2556	2015x682	1 095,30 1 314,36 €





Teolys

RADIATEURS MULTICOLONNES



Tendance rétro et vintage sur-mesure

À PARTIR DE : **599€ HT** | 718,80€ TTC

- Hauteurs disponibles : de 300 à 2000 mm
- Largeurs disponibles : de 450 à 2000 mm
- Puissances disponibles : de 577 à 3548 W
- Nombre d'orifices de raccordement : 4 x Ø15/21 sur-mesure
- Multicolennes aux soudures invisibles réalisées au laser
- Certifié hygiène : peu de poussières, nettoyage facile

ACCESSOIRE(S)

- Robinet à soupape avec tête thermostatique blanche (réf.: R50DESBL)
 - Prix: **146 € HT** | 175,20 € TTC
- Robinet à soupape avec tête thermostatique chromée (réf.: R50DESCH)
 - Prix: **151 € HT** | 181,20 € TTC

GARANTIE
10 ANS

Corps de chauffe

GARANTIE
2 ANS

Peinture



Modèle	Référence	Dimensions H x l x P (mm)	Puissance (W)	Coloris	Prix HT/TTC
Téolys Horizontal - 3 colonnes	D3075 18	900 x 750 x 101	1429	Blanc trafic RAL9016	620 / 744 €
Téolys Horizontal - 3 colonnes	D3075 20	1000 x 750 x 101	1588	Blanc trafic RAL9016	685 / 822 €
Téolys Horizontal - 4 colonnes	D4075 20	1000 x 750 x 139	2024	Blanc trafic RAL9016	821 / 985,20 €
Téolys Plinthe - 4 colonnes	D4030 20	1000 x 300 x 139	1824	Blanc trafic RAL9016	599 / 718,80 €
Téolys Plinthe - 5 colonnes	D5030 20	1000 x 300 x 177	1120	Blanc trafic RAL9016	714 / 856,80 €
Téolys Vertical - 2 colonnes	D2180 12	600 x 1800 x 63	1586	Blanc trafic RAL9016	775 / 930 €
Téolys Vertical - 2 colonnes	D2200 10	500 x 2000 x 63	1762	Blanc trafic RAL9016	731 / 877,20 €
Téolys Vertical - 3 colonnes	D3200 12	600 x 2000 x 101	2365	Blanc trafic RAL9016	1138 / 1365,60 €



Chorus Vertical

RADIATEUR TUBULAIRE



Radiateur tubes plats aux soudures invisibles

À PARTIR DE : **336€ HT** | 403,20€ TTC

- Hauteurs disponibles : de 155 à 1505 mm
- Largeurs disponibles : de 500 à 4000 mm
- Puissances disponibles : de 94 à 7542 W
- Raccordement universel : 6 orifices Ø 15/21
- 14 possibilités de raccordement
- Disponible dans 63 teintes RAL, Métal et Texturés

GARANTIE
10 ANS

Corps de chauffe

GARANTIE
2 ANS

Peinture



Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Puissance (W)	Dimensions H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Chorus Vertical 4 tubes	4SV10200	6	661	2000 x 305 x 52	336 / 403,20 €
Chorus Vertical 6 tubes	6SV10200	6	991	2000 x 455 x 52	431 / 517,20 €
Chorus Vertical 8 tubes	8SV10200	6	1322	2000 x 605 x 52	549 / 658,80 €
Chorus Vertical 10 tubes	10SV10200	6	1652	2000 x 755 x 52	666 / 799,20 €
Chorus Vertical 4 tubes	4SV20200	6	982	2000 x 305 x 70	739 / 886,80 €
Chorus Vertical 6 tubes	6SV20200	6	1474	2000 x 455 x 70	930 / 1116 €
Chorus Vertical 8 tubes	8SV20200	6	1965	2000 x 605 x 70	1165 / 1398 €
Chorus Vertical 10 tubes	10SV20200	6	2456	2000 x 755 x 70	1400 / 1680 €



ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Décoratifs



Plan Vertical

RADIATEUR DESIGN PANNEAU VERTICAL



Allure fluide et élégance intemporelle

À PARTIR DE : 996€ HT | 1195,20€ TTC

- Hauteurs disponibles : 1800, 1950, 2100 mm
- Largeurs disponibles : 300, 450, 600, 750 mm
- Puissances disponibles : de 886 à 2903 W
- Face plane élégante
- Raccordement central
- Barre porte-serviettes en option

GARANTIE
10 ANS



Modele	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Prix HT TTC
Vertical Plan 1800 x 450 mm	KOV211800450	2	996 1195,20 €
Vertical Plan 1800 x 600 mm	Z1PV180_0600	2	1255 1506 €
Vertical Plan 1800 x 750 mm	KOV211800750	2	1525 1830 €



Garda S90 Aleternum

RADIATEUR ALUMINIUM GRANDE HAUTEUR



Très haute performance thermique de l'aluminium

À PARTIR DE : 538,11€ HT | 645,73€ TTC

- Hauteurs disponibles : 900 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 mm
- Largeurs disponibles : 240 / 320 / 400 / 480 mm
- Puissances disponibles : de 546 à 1944 W à Delta T 50°C
- Disponible en batteries pré-montées d'usine de 3 à 6 éléments
- Traitement anti-corrosion Aleternum grâce à 2 couches de peinture par anaphorèse et poudre époxy
- Couleur blanc RAL 9010
- 20 ans de garantie

ACCESSOIRE(S)

- Kit de montage sans console (réf.: 550 103) - Prix: 15,05 € HT | 18,06 € TTC
- Kit de montage avec consoles (réf.: 550 104) - Prix: 23,64 € HT | 28,37 € TTC
- Console d'écartement inférieur (réf.: 560 100) - Prix: 17,91 € HT | 21,49 € TTC

GARANTIE
20 ANS

À partir de la date d'installation



Modele	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Puissance (W)	Hauteur (mm)	Prix HT TTC
Garda S90 - 3 éléments	83FA1403	4	900	1800	538,11 645,73 €
Garda S90 - 4 éléments	83FA1404	4	1200	1800	717,48 860,98 €
Garda S90 - 5 éléments	83FA1405	4	1500	1800	896,85 1076,22 €
Garda S90 - 6 éléments	83FA1406	4	1800	1800	1076,22 1291,46 €
Garda S90 - 6 éléments	83GA1406	4	1944	2000	1211,82 1454,18 €





Oscar

RADIATEUR ALUMINIUM HAUTE PERFORMANCE



Économies d'énergie -
Longue durée - Recyclable

NOUS CONSULTER

- ▶ Hauteurs disponibles : 900 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 mm
- ▶ Largeurs disponibles : de 160 à 640 mm ▶ Puissances disponibles : de 175 à 327 W Delta T 50° K par élément ▶ Radiateur de qualité supérieure fabriqué en aluminium ▶ Extrudé selon une procédure spéciale de soudure sous pression ▶ Pression de service de 1600 K Pascal - 16 bar

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Console blanche 170 mm, avec vis tamponnée (paire) (réf.: A025) - **Prix: NC**
- ▶ 1/2" blanc pour radiateur Oscar (réf.: A047) - **Prix: NC**

GARANTIE
10 ANS

Installation dans
les règles



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Radiateur en alliage d'aluminium	OSCAR 900	NC
Radiateur en alliage d'aluminium	OSCAR 1000	NC
Radiateur en alliage d'aluminium	OSCAR 1200	NC
Radiateur en alliage d'aluminium	OSCAR 1400	NC
Radiateur en alliage d'aluminium	OSCAR 1600	NC
Radiateur en alliage d'aluminium	OSCAR 1800	NC
Radiateur en alliage d'aluminium	OSCAR 2000	NC



Mix

RADIATEUR EN ALUMINIUM MOULÉ SOUS PRESSION



Économies d'énergie -
Longue durée - Recyclable

NOUS CONSULTER

- ▶ Hauteurs disponibles : 300 / 350 / 500 / 600 / 700 / 800 mm
- ▶ Largeurs disponibles : de 160 à 1120 mm ▶ Puissances disponibles : de 82 à 179 W Delta T 50° K par élément ▶ Radiateur aluminium pour les basses températures, compatibles avec tous les systèmes à énergie renouvelables ▶ Pression de service de 1 600 K Pascal - 16 bar

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Console blanche 170 mm, avec vis tamponnée (paire) (réf.: A025) - **Prix: NC**
- ▶ Kit 1/2" pour radiateurs 200/D - 800 (réf.: A046) - **Prix: NC**

GARANTIE
10 ANS

Installation dans
les règles



Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Puissance (kW) (W)	Dimensions (h x L x p)	Prix HT/TTC
Radiateur aluminium moulé sous-pression	MIX 800	2	179	890 x 80 x 95 mm	NC
Radiateur aluminium moulé sous-pression	MIX 700	2	162	790 x 80 x 95	NC
Radiateur aluminium moulé sous-pression	MIX 600	2	144	690 x 80 x 95	NC
Radiateur aluminium moulé sous-pression	MIX 500	2	126	590 x 80 x 95	NC
Radiateur aluminium moulé sous-pression	MIX 350	2	97	440 x 80 x 95	NC
Radiateur aluminium moulé sous-pression	MIX 300	2	82	390 x 80 x 95	NC



ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Décoratifs

intuis



Campaver Nativ

RADIATEUR CONNECTÉ À FAÇADE ACTIVE
EN VERRE TREMPÉ

+ Design et connecté

À PARTIR DE : **1391,67€ HT** | **1670€ TTC** dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- ▶ Hauteurs disponibles : de 565 à 1650 mm
- ▶ Largeurs disponibles : de 450 à 820 mm
- ▶ Puissances disponibles : 1000 W
- ▶ Inertie de la façade en verre épais de 8 mm
- ▶ Écran graphique couleur
- ▶ Effacement automatique heures de pointe



Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Campaver Nativ horizontal - Noir Astrakan	K161123	565	565x820	1391,67 1670 €	1,67 2 €
Campaver Nativ vertical - Noir Astrakan	K161223	1650	1650x450	1649,67 1979,60 €	1,67 2 €

intuis



Naturay Nativ

RADIATEUR CONNECTÉ À FAÇADE ACTIVE
EN PIERRE DE LAVE

+ Design et connecté

À PARTIR DE : **1516,67€ HT** | **1820€ TTC** dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- ▶ Hauteurs disponibles : de 565 à 1650 mm
- ▶ Largeurs disponibles : de 450 à 820 mm
- ▶ Puissances disponibles : 1000 W
- ▶ Chaque radiateur est unique
- ▶ La pierre de lave est brute de sciage
- ▶ 3 finitions : Brut de lave, Greige, Blanc de lave



Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Naturay Nativ - Brut de Lave Horizontal	K160123	565	565x820	1516,67 1820 €	1,67 2 €
Naturay Nativ - Brut de Lave Vertical	K160223	1650	1650x450	1873,67 2248,40 €	1,67 2 €

intuis



Keramos Hug Nativ

RADIATEUR DE SALLE DE BAINS CONNECTÉ À FAÇADE ACTIVE EN CÉRAMIQUE

À PARTIR DE : **2944,67€ HT** | **3533,60€ TTC** dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- ▶ Hauteurs disponibles : 1650 mm
- ▶ Largeurs disponibles : 450 mm
- ▶ Puissances disponibles : 1000 W



Modèle	Référence	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Keramos Hug Nativ - Marbre Blanc	K164713	2944,67 3533,60 €	1,67 2 €
Keramos Hug Nativ - Terre De Mars	K164733	2944,67 3533,60 €	1,67 2 €





intuis
SIGNATURE

matières sublimes,
confort ultime.

KERAMOS nativ, quand votre radiateur devient une pièce d'exception

Chaque radiateur intuis signature est un design à part entière conçu pour offrir une expérience de confort thermique sans égal. Ils allient savoir-faire à la française et matériaux d'exception.

La lave d'Auvergne, la céramique façonnée dans les Vosges ou le verre trempé en Alsace se conjuguent pour donner vie à des radiateurs luxueux et uniques qui apportent une touche exclusive et un design raffiné à votre intérieur.

Retrouvez notre nouvelle ligne de radiateurs et sèche-serviettes sur www.intuis.fr.

ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Décoratifs

IRSAP



Tesi

RADIATEUR DÉCORATIF MULTI-COLONNES



Le meilleur rapport qualité / prix / esthétique

À PARTIR DE : 237,60€ HT | 285,12€ TTC

- ▶ Hauteurs disponibles : de 200 à 2500 mm ▶ Largeurs disponibles : de 90 à 1800 mm
- ▶ Puissances disponibles : jusqu'à 5000 W ▶ Plus de 500 000 configurations possibles
- ▶ Large choix de raccords hydrauliques (50 mm, monotube...)
- ▶ Idéal pour la basse température (pompe à chaleur...)

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Robinetterie équerre thermostatizable, blanc (réf.: VALKITSQUCU01)
- Prix: 121,89 € HT | 146,27 € TTC
- ▶ Cache-tubes équerre, blanc (réf.: VALKITCOPT16 001) - Prix: 57,03 € HT | 68,44 € TTC

GARANTIE
10 ANS

Peinture et tenue
hydraulique



Modèle	Référence	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance (W)	Épaisseur (mm)	Prix HT/TTC
Tesi3	RT306000901A402N	600	405	545	101	237,60 285,12 €
Tesi3	RT306001201A402N	600	540	727	101	316,80 380,16 €
Tesi3	RT306001701A402N	600	765	1030	101	448,80 538,56 €
Tesi3	RT306002101A402N	600	945	1272	101	554,40 665,28 €
Tesi3	RT306002501A402N	600	1125	1515	101	660 792 €
Tesi3	RT318000601A402N	1800	270	1014	101	425,40 510,48 €
Tesi3	RT318000901A402N	1800	405	1520	101	638,10 765,72 €
Tesi3	RT318001201A402N	1800	540	2027	101	850,80 1 020,96 €
Tesi3	RT320000801A402N	2000	360	1498	101	608,32 729,98 €
Tesi3	RT32000101A402N	2000	495	2059	101	836,44 1 003,73 €

IRSAP



Relax

PANNEAU DÉCORATIF EAU CHAUDE
POUR CHAUFFAGE CENTRAL



Également disponible
en version électrique

À PARTIR DE : 796,23€ HT | 955,48€ TTC

- ▶ Hauteurs disponibles : de 688 à 2163 mm ▶ Largeurs disponibles : de 381 à 1401 mm
- ▶ Puissances disponibles : de 400 à 2000 W ▶ Version Renova pour conserver les arrivées d'eau existantes ▶ Finition haut de gamme avec la robinetterie incluse masquée ▶ Plus de 50 couleurs disponibles dont RAL sur-mesure et miroir

GARANTIE
2 ANS



Modèle	Référence	Puissance (W)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Prix HT/TTC
Relax	RE01065B011R01AN	682	688	653	796,23 955,48 €
Relax	RE01085B011R01AN	895	688	857	865,56 1 038,67 €
Relax	RE01106B011R01AN	1108	688	1061	941,61 1 129,93 €
Relax	RE01119B011R01AN	1250	688	1197	968,45 1 162,14 €
Relax	RE01140B011R01AN	1463	688	1401	1 045,61 1 254,73 €
Relax	RE0038B011R01AN	1060	1963	381	1 136,19 1 363,43 €
Relax	RE0051B011R01AN	1439	1963	517	1 253,61 1 504,33 €
Relax	RE0065B011R01AN	1817	1963	653	1 369,92 1 643,90 €



SOJIN

IRSAP

Ellipsis

RADIATEUR DÉCORATIF
TUBES ELLIPTIQUES



Également disponible en
version sèche-serviettes



À PARTIR DE : 401,81€ HT | 482,17€ TTC

- ▶ Hauteurs disponibles : de 520 à 2520 mm ▶ Largeurs disponibles : de 240 à 1800 mm
- ▶ Puissances disponibles : jusqu'à 3200 W ▶ Plus de 50 couleurs disponibles dont RAL sur-mesure
- ▶ Version verticale ou horizontale, simple ou double
- ▶ Idéal pour la basse température (pompe à chaleur...)


ACCESSOIRE(S)

- ▶ Raccords hydrauliques équerre, blanc (réf.: VALKITSQUUCU01) - Prix: 121,89 € HT | 146,27 € TTC
- ▶ Cache-tubes équerre, blanc (réf.: VALKITCOPT16 001) - Prix: 57,03 € HT | 68,44 € TTC

GARANTIE
2 ANS



Modèle	Référence	Puissance (W)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Prix HT/TTC
Ellipsis	TL2065010011R82H	681	600	650	767,49 / 920,99 €
Ellipsis	TL2070010011R82H	734	600	700	826,09 / 991,31 €
Ellipsis	TL2092010011R82H	964	600	920	930,65 / 1 116,78 €
Ellipsis	TL2122010011R82H	1279	600	1220	1 028,16 / 1 233,79 €
Ellipsis	TL2152010011R82H	1593	600	1520	1 099,17 / 1 319 €
Ellipsis	TL1182006011R82A	753	1820	360	401,81 / 482,17 €
Ellipsis	TL1182008011R82A	1004	1820	480	485,79 / 582,95 €
Ellipsis	TL1182010011R82A	1255	1820	600	569,77 / 683,72 €
Ellipsis	TL1182012011R82A	1506	1820	720	633,18 / 759,82 €
Ellipsis	TL1182014011R82A	1757	1820	840	685,86 / 823,03 €



IRSAP

Relax Hybrid

RADIATEUR TOUTE SAISON
POUR POMPE À CHALEUR



Le plus compact du marché
(107 mm de profondeur)



À PARTIR DE : 1951,67€ HT | 2 342€ TTC dont 1,67€ HT | 2€ TTC d'éco-part

- ▶ Hauteurs disponibles : De 650 ou 1800 mm ▶ Largeurs disponibles : De 630 à 1320 mm
- ▶ Puissances disponibles : De 1403 à 3946 W ▶ 6 couleurs disponibles ▶ 3 versions horizontales et 1 version verticale ▶ Également disponible avec éclairage LED intégré

GARANTIE
2 ANS



Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
650 x 920 x 107, blanc mat	REH M 092 A J8 IR RH NN	1 951,67 / 2 342 €	1,67 / 2 €
650 x 1120 x 107, blanc mat	REH M 112 A J8 IR RH NN	2 151,67 / 2 582 €	1,67 / 2 €
650 x 1320 x 107, blanc mat	REH M 132 A J8 IR RH NN	2 351,67 / 2 822 €	1,67 / 2 €
1800 x 630 x 107, blanc mat	REH L 060 A J8 IR CH LN	2 801,67 / 3 362 €	1,67 / 2 €



ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Décoratifs

IRSAP



Piano

RADIATEUR DÉCORATIF BANDES PLATES



Robinetterie possible dans la finition du radiateur

À PARTIR DE : 457,94€ HT | 549,53€ TTC

- ▶ Hauteurs disponibles : de 232 à 2520 mm ▶ Largeurs disponibles : de 232 à 2520 mm
- ▶ Puissances disponibles : jusqu'à 3500 W ▶ Plus de 50 couleurs disponibles dont RAL sur-mesure
- ▶ Large choix de raccords hydrauliques (50 mm, monotube...)
- ▶ Idéal pour la basse température (pompe à chaleur...)

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Raccord hydraulique équerre, blanc (réf.: VALKITSQUCU01) - Prix: 121,89 € HT | 146,27 € TTC
- ▶ Cache-tubes équerre, blanc (réf.: VALKITCOPT16 001) - Prix: 57,03 € HT | 68,44 € TTC

GARANTIE
2 ANS



Modèle	Référence	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance (W)	Prix HT/TTC
Piano2	PI205201201A482H	680	520	556	496,86 596,23 €
Piano2	PI207001201A482H	680	700	749	599,07 718,88 €
Piano2	PI209201201A482H	680	920	984	721,42 865,70 €
Piano2	PI212201201A482H	680	1220	1305	887,81 1065,37 €
Piano2	PI215201201A482H	680	1520	1625	1045,49 1254,59 €
Piano1	PI120200801A482A	2020	456	973	457,94 549,53 €
Piano2	PI220200801A482A	2020	456	1370	809,99 971,99 €
Piano1	PI120201201A482A	2020	680	1460	624,45 749,34 €
Piano2	PI220201001A482A	2020	568	1713	976,39 1171,67 €
Piano2	PI220201201A482A	2020	680	2056	1143,80 1372,56 €

Stelrad



Planar 8

RADIATEUR HORIZONTAL



Universel et décoratif

À PARTIR DE : 550€ HT | 660€ TTC

- ▶ Hauteurs disponibles : 300 / 400 / 500 / 600 / 700 / 900 mm ▶ Largeurs disponibles : de 400 à 3000 mm ▶ Puissances disponibles : de 188 à 6450 W suivant EN442 W (75/65/20°C)
- ▶ Radiateur horizontal à face plane avec 8 possibilités de raccordement ▶ Pression de service max. : 10 bar (testé à 13 bar) ▶ Fourni avec : consoles Monclac, vis, chevilles, instructions montage + insert pré-réglé à 8 positions

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Porte-serviettes magnétique chromé (réf.: T11660X) - Prix: NC

GARANTIE
10 ANS

En respectant les conditions de garantie



Modèle	Référence	H x l (mm)	Puissance (W)	Type	Prix HT/TTC
Planar 8	0652062206	600 x 600	980	22	550 660 €
Planar 8	0652062208	600 x 800	1307	22	694 832,80 €
Planar 8	0652062209	600 x 900	1471	22	768 921,60 €
Planar 8	0652062210	600 x 1000	1634	22	840 1008 €
Planar 8	0652072206	700 x 600	1109	22	610 732 €
Planar 8	0652072207	700 x 700	1294	22	712 854,40 €
Planar 8	0652072209	700 x 900	1663	22	868 1041,60 €
Planar 8	0652072210	700 x 1000	1848	22	930 1116 €
Planar 8	0652092205	900 x 500	1126	22	615 738 €
Planar 8	0652092208	900 x 800	1801	22	912 1094,40 €



SO-INT ©



Vertex Plan

RADIATEUR VERTICAL

+ Décoratif et peu encombrant

À PARTIR DE : 970€ HT | 1164€ TTC

- Hauteurs disponibles : 1600 / 1800 / 2000 / 2200 mm
- Largeurs disponibles : 300 / 400 / 500 / 600 / 700 mm
- Puissances disponibles : de 588 à 2961 W suivant EN442 W (75/65/20°C)
- Radiateur vertical à face plane avec raccordement central
- Pression de service max. : 10 bar (testé à 13 bar)
- Fourni avec : consoles J, vis et chevilles, vis et chevilles de sécurité certifiées ETA, bouchon purgeur, bouchons pleins et instructions de montage

ACCESSOIRE(S)

- Porte-serviettes magnétique chromé (réf.: T11660X) - **Prix: NC**
- Bloc H, cache design, vanne thermostatique design (réf.: T212X) - **Prix: NC**

GARANTIE 10 ANS En respectant les conditions de garantie



Modèle	Référence	H x l (mm)	Puissance (W)	Type	Prix HT/TTC
Vertex Plan	0275182204	1800x400	1476	22	1043 1251,60 €
Vertex Plan	0275182206	1800x600	2214	22	1367 1640,40 €
Vertex Plan	0275202104	2000x400	1308	21	970 1164 €
Vertex Plan	0275202105	2000x500	1635	21	1167 1400,40 €
Vertex Plan	0275202106	2000x600	1962	21	1272 1526,40 €
Vertex Plan	0275202107	2000x700	2289	21	1374 1648,80 €
Vertex Plan	0275202204	2000x400	1584	22	1159 1390,80 €
Vertex Plan	0275202205	2000x500	1980	22	1309 1570,80 €
Vertex Plan	0275202206	2000x600	2376	22	1386 1663,20 €
Vertex Plan	0275202207	2000x700	2772	22	1598 1917,60 €



Terraline

RADIATEUR ACIER SUR-MESURE ENCASTRÉ DANS LE SOL AVEC CONVECTION NATURELLE OU CONVECTION FORCÉE

+ Compatible PAC et systèmes basse température

À PARTIR DE : 397,75€ HT | 477,30€ TTC

- Hauteurs disponibles : 90 / 110 / 145 / 190 mm
- Largeurs disponibles : 170 / 215 / 255 / 340 / 420 mm
- Puissances disponibles : de 118 à 5326 W
- Longueurs sur-mesure : de 800 à 4800 mm
- Principe de fonctionnement : convection naturelle ou convection forcée par ventilateur tangentiel
- Large choix de finitions des grilles de recouvrement pour une esthétique personnalisée

GARANTIE 5 ANS **CE**



Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Finition grille de recouvrement	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Exemple de modèle parmi + de 1000 combinaisons sans ventilateur	UN-09-17	2 raccords ø1/2"	90	1000	170	Linéaire Aluminium anodisé naturel	397,75 477,30 €	
Exemple de modèle parmi + de 1000 combinaisons sans ventilateur	UN-14-34	2 raccords ø1/2"	145	2000	340	Transversal Hêtre naturel	1686,36 2 023,63 €	
Exemple de modèle parmi + 1000 combinaisons avec ventilateur	UFT-TI-21	2 raccords ø1/2"	110	3000	215	Linéaire Anodisé Noir	3 026,53 3 631,84 €	1,67 2 €
Exemple de modèle parmi + 1000 combinaisons avec ventilateur	UFT-14-25	2 raccords ø1/2"	145	4800	255	Transversal Anodisé Bronze	5 925,13 7 110,16 €	1,67 2 €



ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Décoratifs



Charleston Horizontal

RADIATEUR ACIER SUR-MESURE
DE 2 À 6 COLONNES

À PARTIR DE : 387,68€ HT | 465,22€ TTC

► Hauteurs disponibles : de 260 à plus de 3000 mm ► Largeurs disponibles : de 210 à plus de 3000 mm ► Puissances disponibles : large choix, de 100 à plus de 6 000 W ► Design vintage très tendance - 51 teintes et +100€ HT ou +200€ HT selon la finition choisie ► Grande surface de rayonnement pour un confort immédiat et durable ► Convient au fonctionnement avec pompes à chaleur et systèmes basse température



Nouvelles finitions martelées : or, argent et cuivre

Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Hauteur (mm)	Puissance (W)	Longueur (mm)	Raccordement	Prix HT TTC
Charleston EC - 2 colonnes - Blanc	2060-16-1276-9016	2 orifices ø1/2"	592	725	774	Excentré sur le côté gauche et réversible gauche/droite	387,68 465,22 €
Charleston EC - 2 colonnes - Blanc	2075-16-3570-9016	2 orifices ø1/2"	751	880	774	Excentré par le bas	432,64 519,17 €
Charleston EC - 3 colonnes - Blanc	3075-16-1276-9016	2 orifices ø1/2"	750	1189	774	Excentré sur le côté gauche et réversible gauche/droite	531,36 637,63 €
Charleston EC - 3 colonnes - Blanc	3090-16-3570-9016	2 orifices ø1/2"	909	1392	774	Excentré par le bas	595,68 714,82 €
Charleston EC - 4 colonnes - Blanc	4060-18-1276-9016	2 orifices ø1/2"	600	1437	866	Excentré sur le côté gauche et réversible gauche/droite	684,18 821,02 €
Charleston EC - 4 colonnes - Blanc	4075-16-3570-9016	2 orifices ø1/2"	759	1558	774	Excentré par le bas	689,60 827,52 €

SÈCHE-SERVIETTES

ACOVA



Fassane Spa

SÈCHE-SERVIETTES ACIER TUBES PLATS
SYMÉTRIQUES OU ASYMÉTRIQUES

À PARTIR DE : 363,37€ HT | 436,04€ TTC dont 0,01€ HT | 0,01€ TTC d'éco-part

► Hauteurs disponibles : de 805 à 1851 mm ► Largeurs disponibles : de 500 à 800 mm
► Puissances disponibles : de 429 à 1300 W ► Design classique et pratique pour un chauffage efficace - Couleurs (46 nuances) : + 100 € HT ► Modèles symétriques : 2 patères dans la teinte du radiateur incluses ► Modèles asymétriques : cache-collecteurs + patère rétractable inclus

ACCESSOIRE(S)

► Patères disponibles en pièces détachées en 46 couleurs (réf.: 470 379)
- Prix: 25 € HT | 30 € TTC



Nouveau : finitions cuivre martelé et argent martelé

Modèle	Référence	Soufflant	Coloris	Nombre d'orifices de raccordement	Puissance (W)	H x l (mm)	Prix HT TTC
Fassane Spa Symétrique EC	FAS-082-050	Non	Blanc	2 orifices ø1/2"	411	815 x 500	363,37 436,04 €
Fassane Spa Symétrique EC	FAS-133-050	Non	Blanc	2 orifices ø1/2"	625	1333 x 500	449,83 539,80 €
Fassane Spa Symétrique EC	FAS-185-060	Non	Blanc	2 orifices ø1/2"	1019	1851 x 600	632,97 759,56 €
Fassane Spa Symétrique EC	FAS-185-080	Non	Blanc	2 orifices ø1/2"	1300	1851 x 800	766,79 920,15 €
Fassane Spa Asymétrique gauche EC	FL081-055	Non	Blanc	2 orifices ø1/2"	429	805 x 550	473,74 568,49 €
Fassane Spa Asymétrique gauche EC	FL118-055	Non	Blanc	2 orifices ø1/2"	594	1183 x 550	562,35 674,82 €
Fassane Spa Asymétrique gauche EC	FL168-055	Non	Blanc	2 orifices ø1/2"	809	1676 x 550	729,61 875,53 €
Fassane Spa Asymétrique droite EC	FR081-055	Non	Blanc	2 orifices ø1/2"	429	805 x 550	473,74 568,49 €
Fassane Spa Asymétrique droite EC	FR118-055	Non	Blanc	2 orifices ø1/2"	594	1183 x 550	562,35 674,82 €
Fassane Spa Asymétrique droite EC	FR168-055	Non	Blanc	2 orifices ø1/2"	809	1676 x 550	729,61 875,53 €



SOJIM ©

ACOVA



Atoll Spa

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ACIER
TUBES RONDS



La qualité Acova à prix doux

À PARTIR DE : 200,57€ HT | 240,68€ TTC

► Hauteurs disponibles : de 749 à 1730 mm ► Largeurs disponibles : de 500 à 750 mm
► Puissances disponibles : de 388 à 1207 W ► Consoles murales réglables fournies dans la couleur de l'appareil - Couleurs (46 nuances) : +100€ HT ► La version avec soufflant permet un apport de chaleur rapide à tout moment de l'année

GARANTIE
2 ANS

GARANTIE
2 ANS

Soufflant



Modèle	Référence	Soufflant	Coloris	Nombre d'orifices de raccordement	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Atoll Spa Air EC	SL-090-050/IFS	Oui	Blanc	2 orifices ø1/2"	510,94 613,13 €	1,67 2 €
Atoll Spa Air EC	SL-130-050/IFS	Oui	Blanc	2 orifices ø1/2"	564,53 677,44 €	1,67 2 €
Atoll Spa Air EC	SL-170-060/IFS	Oui	Blanc	2 orifices ø1/2"	618,51 742,21 €	1,67 2 €
Atoll Spa EC	SL-080-050	Non	Blanc	4 orifices ø1/2"	200,57 240,68 €	
Atoll Spa EC	SL-120-050	Non	Blanc	4 orifices ø1/2"	230,75 276,90 €	
Atoll Spa EC	SL-150-050	Non	Blanc	4 orifices ø1/2"	274,65 329,58 €	
Atoll Spa EC	SL-150-060	Non	Blanc	4 orifices ø1/2"	282,27 338,72 €	
Atoll Spa EC	SL-170-060	Non	Blanc	4 orifices ø1/2"	323,86 388,63 €	
Atoll Spa EC	SL-170-075	Non	Blanc	4 orifices ø1/2"	340,37 408,44 €	

DOMAO



Domao 100

SÈCHE-SERVIETTES CINTRÉ EAU CHAUDE



Possibilité de passer en mixte grâce au kit digital

À PARTIR DE : 84,05€ HT | 100,86€ TTC

► Hauteurs disponibles : 862 à 1807 mm ► Largeurs disponibles : 500 à 600 mm
► Puissances disponibles : 421 à 1022 W ► Tubes ronds 25 mm, pression maxi 10 bar
► Revêtement de finition : selon le principe d'époxy-polyester en poudre
► Coloris blanc, compatible avec la télécommande digitale

ACCESSOIRE(S)

- Kit digital 500 W (réf.: DOM753) - Prix: 142,48 € HT | 170,98 € TTC
- Kit digital 750 W (réf.: DOM754) - Prix: 149,26 € HT | 179,11 € TTC
- Kit digital 1000 W (réf.: DOM755) - Prix: 156,04 € HT | 187,25 € TTC

GARANTIE
10 ANS

Corps de chauffe



Modèle	Référence	Soufflant	Dimensions H x l x P (mm)	Puissance (W)	Prix HT/TTC
Sèche-serviettes eau chaude	DOM734	Non	862 x 500 x 60	421	84,05 100,86 €
Sèche-serviettes eau chaude	DOM735	Non	1222 x 500 x 60	587	106,16 127,39 €
Sèche-serviettes eau chaude	DOM736	Non	1537 x 500 x 60	726	119,09 142,91 €
Sèche-serviettes eau chaude	DOM737	Non	1537 x 600 x 60	826	130,13 156,16 €
Sèche-serviettes eau chaude	DOM738	Non	1807 x 600 x 60	1022	160,81 192,97 €

© INFOS



ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Sèche-serviettes


DOMAO

Domao Access

SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE



Possibilité de passer en mixte grâce au kit digital



À PARTIR DE : **78,30€ HT** | 93,96€ TTC

- ▶ Hauteurs disponibles : 862 à 1807 mm ▶ Largeurs disponibles : 500 à 600 mm
- ▶ Puissances disponibles : 374 à 921 W ▶ Tubes émetteurs horizontaux ronds Ø 22 mm
- ▶ Revêtement de finition : selon le principe d'époxy-polyester en poudre
- ▶ Coloris blanc, compatible avec la télécommande digitale

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Kit digital 500 W (réf.: DOM753) - **Prix: 142,48 € HT** | 170,98 € TTC
- ▶ Kit digital 750 W (réf.: DOM754) - **Prix: 149,26 € HT** | 179,11 € TTC
- ▶ Kit digital 1000 W (réf.: DOM755) - **Prix: 156,04 € HT** | 187,25 € TTC

GARANTIE
10 ANS

Corps de chauffe



Modèle	Référence	Soufflant	Dimensions H x l x P (mm)	Prix HT TTC
Sèche-serviettes eau-chaude	DOM726	Non	862 x 500 x 30	78,30 93,96 €
Sèche-serviettes eau-chaude	DOM727	Non	1222 x 500 x 30	93,35 112,02 €
Sèche-serviettes eau-chaude	DOM728	Non	1537 x 500 x 30	110,11 132,13 €
Sèche-serviettes eau-chaude	DOM729	Non	1807 x 500 x 30	122,93 147,52 €
Sèche-serviettes eau-chaude	DOM730	Non	1807 x 600 x 30	132,57 159,08 €

DOMAO

Domao 200

SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE



Possibilité de passer en mixte grâce au kit digital



À PARTIR DE : **305,19€ HT** | 366,23€ TTC

- ▶ Hauteurs disponibles : 872 à 1597 mm ▶ Largeurs disponibles : 500 mm
- ▶ Puissances disponibles : 470 à 815 W ▶ Lames plates droites 70 x 11 mm
- ▶ Pression maxi 4 bar ▶ Coloris blanc, compatible avec la télécommande digitale

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Kit digital 500 W (réf.: DOM753) - **Prix: 142,48 € HT** | 170,98 € TTC
- ▶ Kit digital 750 W (réf.: DOM754) - **Prix: 149,26 € HT** | 179,11 € TTC
- ▶ Kit digital 1000 W (réf.: DOM755) - **Prix: 156,04 € HT** | 187,25 € TTC

GARANTIE
10 ANS

Corps de chauffe



Modèle	Référence	Soufflant	Dimensions H x l x P (mm)	Puissance (W)	Prix HT TTC
Sèche-serviette eau chaude	DOM744	Non	872 x 500 x 49	470	305,19 366,23 €
Sèche-serviette eau chaude	DOM745	Non	1162 x 500 x 49	602	369,85 443,82 €
Sèche-serviette eau chaude	DOM746	Non	1597 x 500 x 49	815	436,71 524,05 €

Vos clients ont des questions ?

Où trouver Mon M.A.R.
(Mon Accompagnateur
Rénov) ?

Seuls les professionnels ayant obtenu l'agrément délivré par l'État peuvent intervenir comme Mon Accompagnateur Rénov'.

Vous pouvez les trouver sur l'annuaire **Mon Accompagnateur Rénov'** en flashant ce QR code :



Source : france-renov.gouv.fr - février 2024



DOMAO



Domao 200

SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE
SOUFFLANT

+ Compatible avec la télécommande digitale

À PARTIR DE : **596,32€ HT** | 715,58€ TTC

- ▶ Hauteurs disponibles : 1162 mm ▶ Largeurs disponibles : 500 mm
- ▶ Puissances disponibles : 602 + 950 W ▶ Lames plates droites 70 x 11 mm
- ▶ Pression maxi 4 bar ▶ Coloris blanc



Modèle	Référence	Soufflant	Dimensions H x l x P (mm)	Puissance (W)	Prix HT TTC
Sèche-serviettes eau chaude soufflant	DOM747	Oui	1162 x 500 x 143	602 + 950	596,32 715,58 €

DOMAO



Domao 100

SÈCHE-SERVIETTES CINTRÉ EAU CHAUDE
SOUFFLANT

+ Compatible avec la télécommande digitale

À PARTIR DE : **387,77€ HT** | 465,32€ TTC

- ▶ Hauteurs disponibles : 1537 mm ▶ Largeurs disponibles : 550 mm
- ▶ Puissances disponibles : 726 + 950 W ▶ Soufflerie 950 W
- ▶ Classe 2, IP 44 & IK 08, coloris blanc



Modèle	Référence	Soufflant	Dimensions H x l x P (mm)	Puissance (W)	Prix HT TTC
Sèche-serviettes cintré eau chaude soufflant	DOM739	Oui	1537 x 550 x 143	726 + 950	387,77 465,32 €

FINIMETAL



Slim

SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE

À PARTIR DE : **757€ HT** | 908,40€ TTC

- ▶ Hauteurs disponibles : 1890 mm ▶ Largeurs disponibles : 261 mm ▶ Puissances disponibles : 430 W
- ▶ Une forme étroite qui nécessite peu d'espace dans la pièce ▶ Raccordement classique au centre pour une installation facile ▶ Disponible en version eau chaude

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Corps de vanne avec tête thermostatique équerre - Blanc (réf.: FIGACC034)
- Prix: **169 € HT** | 202,80 € TTC
- ▶ Corps de vanne avec tête thermostatique équerre - Chrome (réf.: FIGACC035)
- Prix: **156 € HT** | 187,20 € TTC
- ▶ Corps de vanne avec tête thermostatique droit - Blanc (réf.: FIGACC036)
- Prix: **169 € HT** | 202,80 € TTC



Modèle	Référence	Soufflant	Coloris	Nombre d'orifices de raccordement	Prix HT TTC
Slim 1890 x 261 mm	SL02209016	Non	RAL 9016	2	757 908,40 €
Slim 1890 x 261 mm	SL02209016S0029	Non	RAL 9005 matt	2	856 1 027,20 €
Slim 1890 x 261 mm	SL02209016S0022	Non	RAL 7016 matt	2	856 1 027,20 €

© INFOS



ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Sèche-serviettes



Arborescence Smart

SÈCHE-SERVIETTES
TUBES PLATS ARTICULÉS

+ Ingénieux avec ses bras cintrés en mouvement

À PARTIR DE : 1203 € HT | 1443,60 € TTC

- Hauteurs disponibles : de 1357 à 1777 mm
- Largeurs disponibles : 600 mm
- Puissances disponibles : 796 et 934 W
- Disponible en Blanc Traffic ou en duo de couleurs
- Soufflant Speed'Air en option

ACCESSOIRE(S)

- Robinet à soupape avec tête thermostatique blanche (réf.: R50DESBL)
- Prix: 146 € HT | 175,20 € TTC
- Robinet à soupape avec tête thermostatique chromée (réf.: R50DESCH)
- Prix: 151 € HT | 181,20 € TTC

GARANTIE
10 ANS

Corps de chauffe

GARANTIE
2 ANS

Peinture et version électrique



Modèle	Référence	Soufflant	Coloris	Puissance (W)	Prix HT TTC
Arborescence Smart - eau chaude	ARSD1660C	Non	RAL 9016 / Blanc Traffic	796	1203 1443,60 €



Vetta

SÈCHE-SERVIETTES EN ALUMINIUM

+ Économies d'énergie - Longue durée - Recyclable

NOUS CONSULTER

- Hauteurs disponibles : 800 / 1200 / 1500 / 1800 mm
- Largeurs disponibles : 450 / 500 / 550 mm
- Puissances disponibles : 338 / 367 / 397 / 513 / 558 / 603 / 647 / 703 / 759 / 783 / 849 / 915 W
- Pour les basses températures
- Conçu pour résister à une pression de 16 bar
- Compatible avec énergies renouvelables

ACCESSOIRE(S)

- Support blanc (réf.: A031) - Prix: NC
- Support chromé (réf.: A032) - Prix: NC

GARANTIE
2 ANS

Installation dans les règles



Modèle	Référence	Soufflant	Prix HT TTC
Radiateur sèche-serviettes aluminium	VETTA 800/450	Non	NC
Radiateur sèche-serviettes aluminium	VETTA 800/500	Non	NC
Radiateur sèche-serviettes aluminium	VETTA 1200/450	Non	NC
Radiateur sèche-serviettes aluminium	VETTA 1200/500	Non	NC
Radiateur sèche-serviettes aluminium	VETTA 1500/450	Non	NC
Radiateur sèche-serviettes aluminium	VETTA 1500/500	Non	NC
Radiateur sèche-serviettes aluminium	VETTA 1500/550	Non	NC
Radiateur sèche-serviettes aluminium	VETTA 1800/450	Non	NC
Radiateur sèche-serviettes aluminium	VETTA 1800/500	Non	NC
Radiateur sèche-serviettes aluminium	VETTA 1800/550	Non	NC



IRSAP

Funky_S

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES
ASYMÉTRIQUE

+ Réversible, collecteurs à droite ou gauche au choix



À PARTIR DE : **438€ HT** | 525,60€ TTC

- Hauteurs disponibles : de 928 à 1842 mm
- Largeurs disponibles : 500 ou 600 mm
- Puissances disponibles : de 402 à 891 W
- Plus de 50 couleurs disponibles dont RAL sur-mesure
- Option mixte avec résistance électrique pour mi-saison possible
- Disponible en version avec soufflant, électrique et électrique + soufflant

ACCESSOIRE(S)

- Robinetterie 50 mm, blanc (réf.: VAL KIT50 SQU CU 01) - **Prix: 180,05 € HT** | 216,06 € TTC
- Cache tubes 50 mm, blanc (réf.: VAL KIT COPT 50 01) - **Prix: 70,45 € HT** | 84,54 € TTC

GARANTIE **2 ANS**  

Modele	Référence	Soufflant	Coloris	Nombre d'orifices de raccordement	Collecteurs	H x l (mm)	Puissance (W)	Prix HT/TTC
Funky_S Réversible droite / gauche	YR L 060B 01 IR	Non	01 Blanc brillant	4	Réversible	1455 x 600	688	438 525,60 €
Funky_S Réversible droite / gauche	YR L 060B J8 IR	Non	J8 Blanc mat	4	Réversible	1455 x 600	688	547,50 657 €
Funky_S Réversible droite / gauche	YR L 060B K1 IR	Non	K1 Noir mat	4	Réversible	1455 x 600	688	547,50 657 €
Funky_S Réversible droite / gauche	YR L 060B 6V IR	Non	6V Anthracite mat	4	Réversible	1455 x 600	688	547,50 657 €

IRSAP

Kalimba

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES
ASYMÉTRIQUE RÉVERSIBLE

+ Réversible, collecteur droite/ gauche sur la même référence



À PARTIR DE : **626,69€ HT** | 752,03€ TTC

- Hauteurs disponibles : de 849 à 1784 mm
- Largeurs disponibles : 500 et 600 mm
- Puissances disponibles : de 367 à 797 W
- Plus de 50 couleurs disponibles dont RAL sur-mesure
- Idéal pour la basse température (pompe à chaleur...)
- Option mixte avec résistance électrique pour mi-saison possible

ACCESSOIRE(S)

- Raccord hydraulique 50 mm équerre, blanc (réf.: VALKIT50SQUUCU01) - **Prix: 180,05 € HT** | 216,06 € TTC
- Cache-tubes 50 mm équerre, blanc (réf.: VALKITCOPT5001) - **Prix: 70,45 € HT** | 84,54 € TTC

GARANTIE **2 ANS**  

Modele	Référence	Soufflant	Coloris	Nombre d'orifices de raccordement	Puissance (W)	H x l (mm)	Prix HT/TTC
Kalimba digital Réversible droite / gauche	CHE 050B 01 IR	Non	01 Blanc brillant	4	704	1784 x 500	626,69 / 752,03 €
Kalimba digital Réversible droite / gauche	CHE 050B J8 IR	Non	J8 Blanc mat	4	704	1784 x 500	783,36 940,03 €
Kalimba digital Réversible droite / gauche	CHE 050B K1 IR	Non	K1 Noir mat	4	704	1784 x 500	783,36 940,03 €
Kalimba digital Réversible droite / gauche	CHE 050B 6V IR	Non	6V Anthracite mat	4	704	1784 x 500	783,36 940,03 €



IRSAP



Ellipsis

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES

+ Disponible en version étroite 400 mm

À PARTIR DE : **421,48€ HT** | 505,78€ TTC

- Hauteurs disponibles : de 840 à 1860 mm
- Largeurs disponibles : 400, 500 ou 600 mm
- Puissances disponibles : de 394 à 986 W
- Plus de 50 couleurs disponibles dont RAL sur-mesure

ACCESSOIRE(S)

- Robinetterie standard équerre, blanc (réf.: VALKITSQUUCU01) - **Prix: 121,89 € HT** | 146,27 € TTC
- Kit cache-tubes, blanc (réf.: VALKITCOPT16 001) - **Prix: 57,03 € HT** | 68,44 € TTC



Modèle	Référence	Soufflant	Coloris	Nombre d'orifices de raccordement	Prix HT TTC
Ellipsis 750 W - 1620 x 500 mm	ELE 0508 01 IR	Non	01 Blanc brillant	2	421,48 505,78 €
Ellipsis 750 W - 1620 x 500 mm	ELE 0508 J8 IR	Non	J8 Blanc mat	2	526,85 632,22 €
Ellipsis 750 W - 1620 x 500 mm	ELE 0508 K1 IR	Non	K1 Noir mat	2	526,85 632,22 €
Ellipsis 750 W - 1620 x 500 mm	ELE 0508 6V IR	Non	6V Anthracite mat	2	526,85 632,22 €



Roda Spa Air

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ACIER
TUBES PLATS

+ Confort assuré toute l'année grâce au soufflant



À PARTIR DE : **857,55€ HT** | 1029,06€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Hauteurs disponibles : de 852 à 1666 mm
- Largeurs disponibles : 500 mm
- Puissances disponibles : de 411 à 781 W
- Design élégant et intemporel
- Personnalisable en 46 teintes (+100€) et 2 finitions structurées : or et argent martelés (+200 € HT)
- Compatible PAC et systèmes basse température

ACCESSOIRE(S)

- Pack robinetterie coudé chromé (réf.: 991 368) - **Prix: 127,16 € HT** | 152,59 € TTC
- Tête thermostatique design chromée (réf.: 841 278) - **Prix: 67,14 € HT** | 80,57 € TTC



Modèle	Référence	Soufflant	Coloris	Nombre d'orifices de raccordement	Puissance (W)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Roda Spa Air EC	RO-090-050/IFS	Oui	Blanc	2 orifices ø1/2	411	825	500	857,55 1029,06 €	1,67 2 €
Roda Spa Air EC	RO-140-050/IFS	Oui	Blanc	2 orifices ø1/2	625	1370	500	1059,22 1271,06 €	1,67 2 €
Roda Spa Air EC	RO-170-050/IFS	Oui	Blanc	2 orifices ø1/2	781	1666	500	1321,04 1585,25 €	1,67 2 €




SOIN



Virando

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ACIER
TUBES RONDS

✚ Existe en version droit ou cintré



À PARTIR DE : 175,88€ HT | 211,06€ TTC

- Hauteurs disponibles : de 786 à 1866 mm
- Largeurs disponibles : de 500 à 750 mm
- Puissances disponibles : de 379 à 1230 W
- Grand classique au design sobre et à prix accessible
- Raccordement standard : centré ou excentré par le bas - En option par le dessus
- Personnalisable en 46 teintes : + 100 € HT



Modèle	Référence	Soufflant	Coloris	Nombre d'orifices de raccordement	Dimensions h x l (mm)	Prix HT TTC
Virando tubes droits EC - 379 W	AB-080-050-05	Non	Blanc	2 orifices ø1/2	786 x 500	175,88 211,06 €
Virando tubes droits EC - 552 W	AB-120-050-05	Non	Blanc	2 orifices ø1/2	1226 x 500	195,03 234,04 €
Virando tubes droits EC - 678 W	AB-150-050-05	Non	Blanc	2 orifices ø1/2	1466 x 500	230,29 276,35 €
Virando tubes droits EC - 794 W	AB-150-060-05	Non	Blanc	2 orifices ø1/2	1466 x 600	237,56 285,07 €
Virando tubes droits EC - 830 W	AB-180-050-05	Non	Blanc	2 orifices ø1/2	1866 x 500	257,49 308,99 €
Virando tubes droits EC - 978 W	AB-180-060-05	Non	Blanc	2 orifices ø1/2	1866 x 600	265,54 318,65 €
Virando tubes droits EC - 1230 W	AB-180-075-05	Non	Blanc	2 orifices ø1/2	1866 x 750	292,22 350,66 €

PANNEAUX



Centric Verti Line

RADIATEUR PANNEAU

✚ Allie esthétique et hautes performances



À PARTIR DE : 1557,87€ HT | 1869,44€ TTC

- Hauteurs disponibles : 1600 / 1800 / 2000 / 2200 mm
- Largeurs disponibles : 400 / 500 / 600 / 700 / 800 mm
- Puissances disponibles : de 1047 à 3251 W
- Radiateur vertical à panneaux avec raccordement central (en bas) et 2 raccords latéraux (en bas)
- En acier
- Finitions : habillage latéral et face avant lisse à lignes verticales



Modèle	Référence	Hauteur (mm)	Puissance (W)	Longueur (mm)	Prix HT TTC
Vertical Centric Verti Line 21	1344242616040	1600	1047	400	1557,87 1869,44 €
Vertical Centric Verti Line 21	1344242616050	1600	1309	500	1891,75 2270,10 €
Vertical Centric Verti Line 21	1344242618060	1800	1680	600	2285,93 2743,12 €
Vertical Centric Verti Line 22	1344242220050	2000	1886	500	2448,13 2937,76 €
Vertical Centric Verti Line 22	1344242220060	2000	2263	600	2870,99 3445,19 €

Notes:



ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Panneaux

BRUGMAN



Piano Uni 6

RADIATEUR PANNEAU



Se décline en un large et bel éventail de modèles

À PARTIR DE : 1083,52€ HT | 1300,22€ TTC

- Hauteurs disponibles : 300 / 400 / 500 / 600 / 700 / 900 mm
- Largeurs disponibles : 400 à 3 000 mm
- Puissances disponibles : de 347 à 6330 W
- Radiateur en acier, agrémenté d'une face avant lisse
- Finitions : grille supérieure, habillage latéral et panneau avant lisse
- Un design très étudié et à la clé, un modèle élégant, discret et très performant

GARANTIE 10 ANS Radiateur



Modèle	Référence	Hauteur (mm)	Puissance (W)	Longueur (mm)	Prix HT/TTC
Piano Uni 6 2ls	136D2690060000	900	974	600	1083,52 1300,22 €
Piano Uni 6 22	136D2260080000	600	1217	800	1150,19 1380,23 €
Piano Uni 6 22	136D2260100000	600	1521	1000	1352,43 1622,92 €
Piano Uni 6 22	136D2290050000	900	1045	500	1129,71 1355,85 €
Piano Uni 6 22	136D2290060000	900	1253	600	1210,08 1452,10 €

BRUGMAN



Horizontal Centric

RADIATEUR PANNEAU



Le raccordement central fixe facilite sa pose rapide

À PARTIR DE : 564,51€ HT | 677,41€ TTC

- Hauteurs disponibles : 300 / 400 / 500 / 600 / 700 / 900 mm
- Largeurs disponibles : 400 à 3 000 mm
- Puissances disponibles : de 210 à 7 137 W
- En acier
- Finitions : grille supérieure et habillage latéral
- Performances et élégance vont de pair
- Avec connexion centrale

GARANTIE 10 ANS Radiateur



Modèle	Référence	Hauteur (mm)	Puissance (W)	Longueur (mm)	Prix HT/TTC
Horizontal Centric 22	136M2260060000	600	1010	600	564,51 677,41 €
Horizontal Centric 22	136M2260100000	600	1683	1000	857,70 1029,24 €
Horizontal Centric 22	136M2270060000	700	1144	600	633,78 760,54 €
Horizontal Centric 22	136M2270070000	700	1335	700	728,39 874,07 €
Horizontal Centric 22	136M2290060000	900	1396	600	767,63 921,16 €



ÉMETEURS DE CHAUFFAGE- PANNEAUX

Brugman propose une gamme étendue de radiateurs à panneaux pour toutes les applications dans l'environnement de vie et de travail.

Une combinaison de technologie et de design, pour les nouvelles constructions et les rénovations, ainsi que pour les systèmes à basse température.

Les radiateurs à panneaux Brugman sont disponibles dans 6 collections claires.

Centric Verti Line



Piano Uni 6



Horizontal Centric



Avantages

- Qualité supérieure
 - Savoir-faire
- Innovation et efficacité

ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Panneaux



Samba

RADIATEUR PANNEAU ACIER



Facile à installer grâce à la fixation exclusive «Genius II»

À PARTIR DE : **217€ HT** | 260,40€ TTC



- ▶ Hauteurs disponibles : de 300 à 2400 mm ▶ Largeurs disponibles : de 400 à 1900 mm
- ▶ Puissances disponibles : de 232 à 5355 W ▶ Radiateur à eau chaude pour tous types de générateurs de chaleur (PAC/chaudière/réseau chaleur...)
- ▶ Agencement horizontal ou vertical
- ▶ Tôle en acier de très forte épaisseur

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Équipement robinetterie RADPACK 1 pour tout radiateur (réf.: C89091 603)
 - **Prix: 81,70 € HT** | 98,04 € TTC
- ▶ Stylo retouche nitro-synthétique RAL 9 016 (8 ml) (réf.: C89090 901)
 - **Prix: 15,60 € HT** | 18,72 € TTC
- ▶ Pied support pour modèles horizontaux 22, 32/33 H = 70 mm (réf.: C89090 205)
 - **Prix: 9,60 € HT** | 11,52 € TTC

GARANTIE
2 ANS

GARANTIE
10 ANS

Sur étanchéité



Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Prix HT/TTC
Samba 21 HB 700 10B 21E HAB	CC215H721	4T	229 274,80 €
Samba 21 HB 900 10B 27E HAB	CC215H927	4T	357 428,40 €
Samba 22 HB 600 10B 18E HAB	CC235H618	4T	217 260,40 €
Samba 22 HB 700 10B 21E HAB	CC235H721	4T	290 348 €
Samba 22 HB 900 10B 27E HAB	CC235H927	4T	453 543,60 €
Samba horizontal 21HB 6TC 21HB 700 21E	CZ215C721	6TC	345 414 €
Samba horizontal 21HB 6T 21HB 900 27E	CZ215C927	6TC	500 600 €
Samba horizontal 22HB 6TC 22HB 600 18E	CZ235C618	6TC	331 397,20 €
Samba horizontal 22HB 6TC 22HB 700 21E	CZ235C721	6TC	411 493,20 €
Samba horizontal 22HB 6TC 22HB 900 27E	CZ235C927	6TC	607 728,40 €

Notes:





Samba Pure

RADIATEUR ACIER À FACE PLANE

+ Consoles de fixation Genius incluses



À PARTIR DE : **360€ HT** | 432€ TTC

- Hauteurs disponibles : de 400 à 900 mm
- Largeurs disponibles : de 400 à 1400 mm
- Puissances disponibles : de 210 à 2950 W
- Fiabilité
- Design
- Raccordement par le bas invisible

ACCESSOIRE(S)

- Pack 1 pour type Samba 6 orifices avec tête thermostatique (réf.: C89091 635)
 - Prix: **65,70 € HT** | 78,84 € TTC
- Stylo retouche nitro-synthétique RAL 9 016 (8 ml) (réf.: C89090 901)
 - Prix: **15,60 € HT** | 18,72 € TTC
- Pied support pour modèles horizontaux 22, 32/33 H = 70 mm (réf.: C89090 205)
 - Prix: **9,60 € HT** | 11,52 € TTC

GARANTIE 2 ANS
GARANTIE 10 ANS
Sur l'étanchéité

Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Prix HT/TTC
Samba Pure 6T CT. 11HB 600 18E	CP135C618	6TC	360 432 €
Samba Pure 6T CT. 11HB 700 21E	CP135C721	6TC	394 472,80 €
Samba Pure 6T CT. 21HB 500 15E	CP215C515	6TC	361 433,20 €
Samba Pure 6T CT. 21HB 600 18E	CP215C618	6TC	402 482,40 €
Samba Pure 6T CT. 21HB 700 21E	CP215C721	6TC	473 567,60 €
Samba Pure 6T CT. 21HB 900 27E	CP215C927	6TC	667 800,40 €
Samba Pure 6T CT. 22HB 500 15E	CP235C515	6TC	457 548,40 €
Samba Pure 6T CT. 22HB 600 18E	CP235C618	6TC	478 573,60 €
Samba Pure 6T CT. 22HB 700 21E	CP235C721	6TC	575 690 €
Samba Pure 6T CT. 22HB 900 27E	CP235C927	6TC	851 1021,20 €



T6 3010 Plan

RADIATEUR PANNEAU AVEC FACE AVANT LISSE

À PARTIR DE : **301€ HT** | 361,20€ TTC

- Hauteurs disponibles : de 300 à 900 mm
- Largeurs disponibles : de 400 à 1600 mm
- Puissances disponibles : de 231 à 5007 W
- Style épuré : face avant plane
- Pression de service : 10 bar
- Insert thermostatique : M30 x 1,5 pré-monté en usine

ACCESSOIRE(S)

- Tête thermostatique TRVFIN2 (Insert M30 x 1.5) (réf.: TRVFIN2) - Prix: **22 € HT** | 26,40 € TTC
- Tête thermostatique TRVFIN3 (Insert M30 x 1.5) (réf.: TRVFIN3) - Prix: **22 € HT** | 26,40 € TTC

GARANTIE 10 ANS
Corps de chauffe
GARANTIE 2 ANS
Peinture

Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Dimensions H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
T6 3 010 Plan - 21PM	21PM600 0600	6	600 x 600 x 82	301 361,20 €
T6 3 010 Plan - 21PM	21PM600 0720	6	600 x 720 x 82	351 421,20 €
T6 3 010 Plan - 21PM	21PM750 0600	6	750 x 600 x 82	339 406,80 €
T6 3 010 Plan - 21PM	21PM750 0720	6	750 x 720 x 82	397 476,40 €
T6 3 010 Plan - 22PM	22PM600 0600	6	600 x 600 x 107	355 426 €
T6 3 010 Plan - 22PM	22PM600 0720	6	600 x 720 x 107	414 496,80 €
T6 3 010 Plan - 22PM	22PM750 0600	6	750 x 600 x 107	402 482,40 €
T6 3 010 Plan - 22PM	22PM750 0720	6	750 x 720 x 107	468 561,60 €



ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Panneaux



iVectorS2

VENTILO-CONVECTEUR



À PARTIR DE : **1186,67€ HT** | 1424€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Hauteurs disponibles : 579 mm ► Largeurs disponibles : 735, 935, 1135, 1335 et 1535 mm
- Puissances disponibles : puissance de chauffe de 810 à 9540W et de refroidissement de 430 à 3710 W ► Chauffage, refroidissement rapide et installation facile ► Fonctionnement silencieux et décliné en 5 options de montage ► Design élégant et élancé



Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
iVector S2 VS7 2P AUTO V2V	S072PAUV	2 tuyaux	735	579	1186,67 1424 €	1,67 2 €
iVector S2 VS9 2P AUTO V2V	S092PAUV	2 tuyaux	935	579	1251,67 1502 €	1,67 2 €
iVector S2 VS11 2P AUTO V2V	S112PAUV	2 tuyaux	1135	579	1369,67 1643,60 €	1,67 2 €
iVector S2 VS13 2P AUTO V2V	S132PAUV	2 tuyaux	1335	579	1523,67 1828,40 €	1,67 2 €
iVector S2 VS15 2P AUTO V2V	S152PAUV	2 tuyaux	1535	579	1648,67 1978,40 €	1,67 2 €



Blitz B2

RADIATEUR ALUMINIUM
HAUTE PERFORMANCE



Très adapté au chauffage basse température (PAC)



À PARTIR DE : **403,43€ HT** | 484,12€ TTC

- Hauteurs disponibles : de 427 à 857 mm de hauteur pour les entraxes 350 / 500 / 600 / 700 et 800 mm ► Largeurs disponibles : selon l'entraxe de 154 à 1120 mm ► Puissances disponibles : selon l'entraxe de 296 à 1589 W à Delta T 50°C ► Haute Performance thermique de l'aluminium
- Épaisseur 80 mm, radiateurs pré-montés d'usine disponibles de 3 à 14 éléments selon les entraxes
- Couleur blanc RAL 9010

ACCESSOIRE(S)

- Kit de montage sans console (réf.: 550 103) - **Prix: 15,05 € HT** | 18,06 € TTC
- Kit de montage avec consoles (réf.: 550 104) - **Prix: 23,64 € HT** | 28,37 € TTC



Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Puissance (W)	Prix HT TTC
Blitz B4 350 - 10 éléments	V69301410	4	924	436,25 523,50 €
Blitz B2 500/80 - 10 éléments	V61713410	4	988	403,43 484,12 €
Blitz B2 600/80 - 10 éléments	V61714410	4	1135	408,75 490,50 €
Blitz B2 700/80 - 10 éléments	V61715410	4	1304	478,43 574,12 €
Blitz B2 800/80 - 10 éléments	V61716410	4	1447	539,06 646,87 €






Calidor B2

RADIATEUR ALUMINIUM
HAUTE PERFORMANCE THERMIQUE

+ Très adapté à la basse température (PAC)



À PARTIR DE : **382,75€ HT** | 459,30€ TTC

- ▶ Hauteurs disponibles : De 427 à 857 mm pour les entraxes 350 / 500 / 600 / 700 et 800 mm
- ▶ Largeurs disponibles : De 160 à 1120 mm ▶ Puissances disponibles : De 300 à 1592 W à Delta T 50°C ▶ Performance thermique de l'aluminium ▶ Épaisseur 80 mm, radiateurs pré-montés d'usine de 3 à 14 éléments ▶ Élégant - Couleur blanc RAL 9010

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Kit de montage sans console (réf.: 55 103) - **Prix: 15,05 € HT** | 18,06 € TTC
- ▶ Kit de montage avec consoles (réf.: 55 104) - **Prix: 23,64 € HT** | 28,37 € TTC

GARANTIE
10 ANS

À partir de la date d'installation



Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Puissance (W)	Prix HT TTC
Calidor B2 500/80 - 10 éléments	V62213410	4	1002	403,43 484,12 €
Calidor B2 600/80 - 10 éléments	V62214410	4	1149	408,75 490,50 €
Calidor B2 700/80 - 8 éléments	V62215408	4	1062	382,75 459,30 €
Calidor B2 800/80 - 10 éléments	V62216410	4	1471	539,06 646,87 €
Calidor Super B4 350 - 10 éléments	V69001410	4	890	436,25 523,50 €



Integra Parada Flex 8C

RADIATEUR PANNEAU EAU CHAUDE

+ Design moderne et tendance



À PARTIR DE : **299€ HT** | 358,80€ TTC

- ▶ Hauteurs disponibles : 300 / 400 / 500 / 600 / 750 / 900 mm ▶ Largeurs disponibles : de 400 à 3000 mm ▶ Puissances disponibles : de 212 à 6903 W à Dt50°C ▶ Radiateur universellement raccordable avec une face avant décorative plate ▶ Pression de service de 10 bar ▶ Équilibrage hydraulique facilité grâce aux inserts thermostatiques

GARANTIE
10 ANS



Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Prix HT TTC
Parada Flex 8C 21 - 600 x 600 mm	FPA216000600	8	299 358,80 €
Parada Flex 8C 21 - 600 x 800 mm	FPA216000800	8	384 460,80 €
Parada Flex 8C 21 - 600 x 1000 mm	FPA216001000	8	470 564 €
Parada Flex 8C 22 - 600 x 600 mm	FPA226000600	8	352 422,40 €
Parada Flex 8C 22 - 600 x 800 mm	FPA226000800	8	470 564 €
Parada Flex 8C 22 - 600 x 1000 mm	FPA226001000	8	562 674,40 €

Notes:



ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Panneaux



Integra Ramo Flex 8C

RADIATEUR PANNEAU EAU CHAUDE



Moderne et esthétique

À PARTIR DE : 307€ HT | 368,40€ TTC

- ▶ Hauteurs disponibles : 300 / 400 / 500 / 600 / 750 / 900 mm ▶ Largeurs disponibles : de 400 à 3000 mm ▶ Puissances disponibles : 212 à 6903 W ▶ Radiateur universellement raccordable avec une face avant décorative rainurée ▶ Pression de service de 10 bar
- ▶ Équilibrage hydraulique facilité grâce aux inserts thermostatiques

GARANTIE
10 ANS



Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Prix HT/TTC
Ramo Flex 8C 21 - 600 x 600 mm	FRA216000600	8	307 368,40 €
Ramo Flex 8C 21 - 600 x 800 mm	FRA216000800	8	396 475,20 €
Ramo Flex 8C 21 - 600 x 1000 mm	FRA216001000	8	483 579,60 €
Ramo Flex 8C 22 - 600 x 600 mm	FRA226000600	8	361 433,20 €
Ramo Flex 8C 22 - 600 x 800 mm	FRA226000800	8	482 578,40 €
Ramo Flex 8C 22 - 600 x 1000 mm	FRA226001000	8	579 694,80 €



Integra Flex 8C

RADIATEUR PANNEAU EAU CHAUDE



Solution adaptée
à toute installation

À PARTIR DE : 294€ HT | 352,80€ TTC

- ▶ Hauteurs disponibles : 300 / 400 / 500 / 600 / 750 / 900 mm ▶ Largeurs disponibles : de 400 à 3000 mm ▶ Puissances disponibles : 218 à 8454 W ▶ Radiateur universellement raccordable
- ▶ Pression de service de 10 bar ▶ Équilibrage hydraulique facilité grâce aux inserts thermostatiques pré-réglés

GARANTIE
10 ANS



Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Prix HT/TTC
Integra Flex 8C 21 - 600 x 600 mm	FIN216000600	8	294 352,80 €
Integra Flex 8C 21 - 600 x 800 mm	FIN216000800	8	375 450 €
Integra Flex 8C 21 - 600 x 1000 mm	FIN216001000	8	456 547,20 €
Integra Flex 8C 22 - 600 x 600 mm	FIN226000600	8	343 411,60 €
Integra Flex 8C 22 - 600 x 800 mm	FIN226000800	8	458 549,60 €
Integra Flex 8C 22 - 600 x 1000 mm	FIN226001000	8	545 654 €





Modulgaz MV RADIATEUR GAZ VENTOUSE

+ Fonctionne sans électricité

À PARTIR DE : 1089€ HT | 1306,80€ TTC

- ▶ Hauteurs disponibles : 630 mm ▶ Largeurs disponibles : 435, 474, 630, 750 et 830 mm
- ▶ Puissances disponibles : 1200, 2000, 3000, 4200 et 6500 W ▶ Facile à poser ▶ Facile à entretenir ▶ Sécurité gaz active par thermocouple

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Panier protection ventouse (réf.: 721 100) - Prix: 96 € HT | 115,20 € TTC



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Prix HT TTC
MV 212 Modulgaz + ventouse Ø 90 mm	21100	1,2	1089 1306,80 €
MV 220 Modulgaz + ventouse Ø 90 mm	21101	2	1162 1394,40 €
MV 230 Modulgaz + ventouse Ø 120 mm	21102	3	1307 1568,40 €
MV 240 Modulgaz + ventouse Ø 150 mm	21103	4,2	1497 1796,40 €
MV 260 Modulgaz + ventouse Ø 150 mm	21116	6,5	1902 2282,40 €

ROBINETTERIE DE RADIATEURS



SAR CORPS THERMOSTATIQUE À KV FIXE

+ Un mécanisme incollable utilisable dans les 2 sens de flux



NOUS CONSULTER

- ▶ Kv fixe réglé en usine ▶ Produit utilisable dans les deux sens d'écoulement
- ▶ Pas de bruit d'écoulement, ni de vibration ▶ EN 215 ▶ Bonnette de protection grise



Modèle	Référence	Diamètre	Prix HT TTC
R808 corps thermostatique Kv fixe EQ M28	R808603	3/8	NC
R808 corps thermostatique Kv fixe EQ M28	R808604	1/2	NC
R808 corps thermostatique Kv fixe EQ M28	R808606	3/4	NC
R809 corps thermostatique Kv fixe DT M28	R809603	3/8	NC
R809 corps thermostatique Kv fixe DT M28	R809604	1/2	NC
R809 corps thermostatique Kv fixe DT M28	R809606	3/4	NC
908E-R807E corps thermostatique Kv fixe EQ INV M2	R807703	3/8	NC
908E-R807E corps thermostatique Kv fixe EQ INV M2	R807704	1/2	NC
933UN-R806 corps thermostatique Kv fixe double EQ	R806603	3/8	NC
933UN-R806 corps thermostatique Kv fixe double EQ	R806604	1/2	NC



ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Robinetterie de radiateurs



Flexodesign

CORPS THERMOSTATIQUE DESIGN
À CONNEXION CENTRALE

NOUS CONSULTER

- Kit : tête thermostatique + corps à connexion centrale + cache époxy blanc, chrome ou noir
- Connexion entre la tête et le corps en M30 x 1.5
- Connexion tube en 3/4 eurocone



+ Une gamme design très adaptée aux sèche-serviettes



Senso

TÊTE THERMOSTATIQUE

NOUS CONSULTER

- Tête thermostatique à capteur liquide valeur CA : 0,2
- Variation temporelle certifiée : 0,32 retenu à 0,2 au titre de l'EN215
- EN 215
- Bague de limitation intégrée imperdable en face avant



+ Conçue et fabriquée en France

Modèle	Référence	Prix HT/TTTC
Tête thermostatique liquide M28	R100000	NC
Tête thermostatique liquide M28 (avec sonde déportée de 2 m)	R100102	NC
Tête thermostatique liquide IFD CLIP	R100535	NC



Comap Smart Home

TÊTE THERMOSTATIQUE CONNECTÉE M30

NOUS CONSULTER

(réf.: L150006001)

- Connexion : M30
- Programmable à distance via une application
- Tension d'alimentation : 3V (2 piles 1,5V AA/LR06) - Ne pas utiliser de piles rechargeables
- Interface radio : 868 MHz en utilisant les protocoles 6LoWPAN

Également disponible en : ► version avec adaptateur M28 ► version avec clip Danfoss



+ Montage simple et sans outils spécifiques, pas de vidange



Fixosar

ROBINET THERMOSTATIQUE À KV FIXE
ÉQUERRE

NOUS CONSULTER

(réf.: R808604)

- Connexion : tête M28
- 1/2 pouce (15/21 mm)
- Utilisable dans les 2 sens d'écoulement
- EN215

Également disponible en : ► droit, équerre inverse, double équerre



+ Fabrication française





Senso

TÊTE THERMOSTATIQUE M30

+ Fabrication française sur le site Comap à Abbeville

NOUS CONSULTER
(réf.: R100100)

► Connexion : M30 ► Pression maxi 10 bar valeur CA : 0,2 ► Variation temporelle certifiée : 0,32 retenu à 0,2 au titre de l'EN215 ► EN215

Également disponible en : ► avec sonde déportée ► noir

GARANTIE
5 ANS



Variosar

ROBINET THERMOSTATIQUE À KV RÉGLABLE

+ Fabrication française

NOUS CONSULTER
(réf.: R858624)

► Connexion : tête M28 ► 1/2 pouce (15/21 mm) ► Utilisable dans les 2 sens d'écoulement

Également disponible en : ► droit, équerre inverse, double équerre ► Kv fixe

GARANTIE
5 ANS



RA-IN

CORPS DE ROBINET À KV RÉGLABLE

+ Réglage facile sans outil

À PARTIR DE : 19,95€ HT | 23,94€ TTC

► Corps réglable par bague avec repères ► Le pré-réglage ne nécessite pas d'outil ► Presse-étoupe remplaçable sans vidange de l'installation ► Pour installations bitubes avec circulateur ► Conformité EN215 / Conforme DPEB / Eligible CEE

ACCESSOIRE(S)

► Douille courte spéciale rénovation 6 mm DN10 (réf.: 013L0443) - **Prix: 22,97 € HT | 27,56 € TTC**
► Douille courte spéciale rénovation 7 mm DN15 (réf.: 013L0445) - **Prix: 22,97 € HT | 27,56 € TTC**

GARANTIE **1 AN** | GARANTIE **5 ANS** Sous condition d'installation par un professionnel



Modèle	Référence	Diamètre	Prix HT TTC
RA-IN 10, 3/8" équerre dimensions NF	013G6581	DN 3/8"	19,95 23,94 €
RA-IN 10, 3/8" droit dimensions NF	013G6582	DN 3/8"	19,95 23,94 €
RA-IN 10, 3/8" équerre inversée	013G6591	DN 3/8"	22,80 27,36 €
RA-IN 10, 3/8" angle à droite du radiateur	013G6571	DN 3/8"	27,65 33,18 €
RA-IN 10, 3/8" angle à gauche du radiateur	013G6572	DN 3/8"	27,65 33,18 €
RA-IN 15, 1/2" équerre dimensions NF	013G6583	DN 1/2"	20,24 24,29 €
RA-IN 15, 1/2" droit dimensions NF	013G6584	DN 1/2"	20,24 24,29 €
RA-IN 15, 1/2" équerre inversée	013G6593	DN 1/2"	22,80 27,36 €
RA-IN 15, 1/2" angle à droite du radiateur	013G6573	DN 1/2"	28,51 34,21 €
RA-IN 15, 1/2" angle à gauche du radiateur	013G6574	DN 1/2"	28,51 34,21 €



ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Robinetterie de radiateurs

Danfoss



Danfoss RAX

TÊTE THERMOSTATIQUE

À PARTIR DE : **26,97€ HT** | 32,36€ TTC

► La collection X-tra pour radiateurs décoratifs

Modèle	Référence	Prix HT TTC
Tête RAX à visser M30 x 1,5 - Chromé	013G6180	36,46 43,75 €
Tête RAX à visser M30 x 1,5 - Blanc	013G6080	26,97 32,36 €
Tête RAX pour corps RA - Blanc	013G6070	33,13 39,76 €
Tête RAX pour corps RA - Chromé	013G6170	45,54 54,65 €

Danfoss



RA-DV Dynamic Valve

ROBINET THERMOSTATIQUE AUTO-ÉQUILIBRANT

À PARTIR DE : **39,43€ HT** | 47,32€ TTC

► Corps thermostatique dynamique ► Supprime les opérations d'équilibrages longues et coûteuses ► Débit maximal réglé sur la molette verte devient invisible une fois la tête montée ► Tous circuits avec radiateurs bitubes HMT max 6mCE ► Conformité EN215 / Conforme DPEB / Eligible CEE / Dimensions NF

+ Pratique à installer et facile à utiliser

GARANTIE 1 AN | **GARANTIE 5 ANS** | Sous condition d'installation par un professionnel | **CE** | **NF** | **GREEN SPEED** | **KEYMARK** (IN-CEN-CER) | **027** Conforme EN 215

Modèle	Référence	Diamètre	Prix HT TTC
RA-DV 10, DN 10, équerre NF, 3/8"	013G7711	DN 3/8"	39,43 47,32 €
RA-DV 10, DN 10, droit NF, 3/8"	013G7712	DN 3/8"	39,43 47,32 €
RA-DV 10, DN 10, équerre inversée NF, 3/8"	013G7709	DN 3/8"	46,77 56,12 €
RA-DV 15, DN 15, équerre NF, 1/2"	013G7713	DN 1/2"	42,45 50,94 €
RA-DV 15, DN 15, droit NF, 1/2"	013G7714	DN 1/2"	42,45 50,94 €
RA-DV 15, DN 15, équerre inversée NF, 1/2"	013G7710	DN 1/2"	46,77 56,12 €
RA-DV 15, DN 15, angle à droite, 1/2"	013G7719	DN 1/2"	55,82 66,98 €
RA-DV 15, DN 15, angle à gauche, 1/2"	013G7720	DN 1/2"	55,82 66,98 €
RA-DV 20, DN 20, équerre NF, 3/4"	013G7715	DN 3/4"	54,77 65,72 €
RA-DV 20, DN 20, droit NF, 3/4"	013G7716	DN 3/4"	54,77 65,72 €

Notes:





Danfoss Eco™ et Danfoss Ally™

TÊTES ÉLECTRONIQUES

+ Jusqu'à 30% d'économie d'énergie !

À PARTIR DE : **57,50€ HT** | 69€ TTC

► Danfoss Eco™ tête autonome et bluetooth (adaptateurs inclus pour corps Danfoss et M30 x1.5) ► Danfoss Eco™ adaptée pour les pièces à faible occupation, permet une régulation plus précise ► Danfoss Ally™ tête communicante zigbee (adaptateurs inclus pour corps Danfoss et M30 x1.5) ► Danfoss Ally™ à connecter à passerelle Ally™ reliée à la box internet - Gestion globale centralisée ► Danfoss Ally™ adaptée aux maisons individuelles ou appartements (portée maxi 30 m)

ACCESSOIRE(S)

► Répéteur Zigbee (réf.: 088U1131) - **Prix: 172,97 € HT** | 207,56 € TTC
 ► Sonde d'ambiance déportée Danfoss Ally™ (réf.: 014G2480) - **Prix: 36,40 € HT** | 43,68 € TTC



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Danfoss Eco™ tête autonome Bluetooth	014G1001	57,50 69 €
Danfoss Ally™ tête électronique communicante Zigbee	014G2420	74,80 89,76 €
Passerelle Danfoss Ally™ protocole Zigbee	014G2400	146 175,20 €



Danfoss Aero™

TÊTE THERMOSTATIQUE

+ La plus grande réactivité du marché

À PARTIR DE : **37,40€ HT** | 44,88€ TTC

► Le choix de la modernité ► Tête gaz haut de gamme ► Design moderne et compact
 ► Technologie de soufflet à gaz pour de meilleures performances et une grande efficacité énergétique



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Aero RA	015G4590	37,40 44,88 €
Aero RA avec sonde déportée	015G4592	54,90 65,88 €
Aero RA/VL	015G4550	45,50 54,60 €
Aero RA/VL avec sonde déportée	015G4552	58,63 70,36 €
Aero RA/V	015G4560	54,36 65,23 €
Aero RA/V avec sonde déportée	015G4562	61,57 73,88 €
Aero RA renforcée	015G4540	46,74 56,09 €
Aero RA renforcée avec sonde déportée	015G4542	65,30 78,36 €
Aero RA renforcée limitée 21°C	015G4544	46,74 56,09 €



ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Robinetterie de radiateurs



Danfoss React™

TÊTE THERMOSTATIQUE

À PARTIR DE : **25,92€ HT** | 31,10€ TTC

► Tête liquide classique et fiable ► Design mince et solide



La plus grande réactivité du marché



Modèle	Référence	Prix HT TTC
React RA	01563090	25,92 31,10 €
React RA, avec sonde déportée	01563092	45,92 55,10 €
React M30	01563030	25,92 31,10 €
React M30, avec sonde déportée	01563032	45,92 55,10 €
React RA, kit corps équerre 15 et coude	01565357	52,36 62,83 €
React RA, kit corps droit 15 et té	01565356	52,36 62,83 €
React RA, kit corps équerre inversée 15 et coude	01565359	54,16 64,99 €
React RA M30, kit RLV-KB équerre	01565353	50,72 60,86 €
React RA M30, kit RLV-KB droit	01565352	50,72 60,86 €



R469 et R470

TÊTES THERMOSTATIQUES CLIP-CLAP

À PARTIR DE : **39,60€ HT** | 47,52€ TTC

► Système de fixation rapide Clip-Clap ► Bulbe liquide



Se fixent en un clin d'œil sur nos robinets thermostatizables



Modèle	Référence	Prix HT TTC
R469	R469X001	40,32 48,38 €
R470	R470X001	39,60 47,52 €

Notes:



ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Robinetterie de radiateurs



Série alésage

ROBINETS THERMOSTATISABLES ET ADAPTATEURS

À PARTIR DE : 4,44 € HT | 5,33 € TTC

- Mécanisme intérieur ABS (Anti-Blocking System) interchangeable avec la clé R400T
- Raccordement avec adaptateur évitant soudure et filasse ► Ajouter l'adaptateur correspondant au type d'alimentation

ACCESSOIRE(S)

- Adaptateur pour tube cuivre (réf.: R178)
- Adaptateur pour tube Multicouche (réf.: R179AM)



Fiabilité absolue et finitions parfaites

Modèle	Référence	Diamètre	Prix HT/TTC
Robinet équerre	R431X032	3/8"x16	16,89 20,27 €
Robinet équerre	R431X033	1/2"x16	19,74 23,69 €
Robinet droit	R432X032	3/8"x16	18,56 22,27 €
Robinet droit	R432X033	1/2"x16	21,27 25,52 €
Robinet équerre inversée	R435X062	1/2"x16	21,95 26,34 €
Adaptateur pour tube cuivre	R178X015	16 x 14	4,44 5,33 €
Adaptateur pour tube cuivre	R178X018	16 x 16	4,44 5,33 €
Adaptateur pour tube PER	R179X027	16x(12x10)	6,34 7,61 €
Adaptateur pour tube PER	R179X041	16x(16x13)	6,34 7,61 €
Adaptateur pour tube multicouche	R179MX014	16x(16x2)	9,96 11,95 €



R436TG et R438TG

ROBINETS BITUBE À 2 VOIES ET MONOTUBE À 4 VOIES

À PARTIR DE : 64,41 € HT | 77,29 € TTC

- Douille auto-étanche ► 2 adaptateurs fournis pour montage de la canne R194 ► Commander canne R194 Ø 16 + 2 adaptateurs pour le raccordement aux tubes départ et retour ► Entraxe 35 mm pour l'alésage 16 ► Entraxe 50 mm pour l'alésage 18



ACCESSOIRE(S)

- Canne chromée Ø 16 - 100 cm (réf.: R194X004) - Prix: **13,12 € HT** | 15,74 € TTC



Robinet thermostatizable avec nos têtes thermostatiques

Modèle	Référence	Diamètre	Prix HT/TTC
Monotube à 4 voies	R436X062	1/2"x16	64,41 77,29 €
Monotube à 4 voies	R436X063	1/2"x18	69,25 83,10 €
Monotube à 4 voies avec raccord pivotant	R436IX043	1/2"x16	64,41 77,29 €
Monotube à 4 voies avec raccord pivotant	R436IX044	1/2"x18	69,25 83,10 €
Monotube à 4 voies alimentation en sortie de cloison	R436MX033	1/2"x18	83,33 100 €
Bitube à 2 voies	R438X062	1/2"x16	64,41 77,29 €
Bitube à 2 voies	R438X063	1/2"x18	68,42 82,10 €
Bitube à 2 voies avec raccord pivotant	R438IX043	1/2"x16	64,41 77,29 €
Bitube à 2 voies avec raccord pivotant	R438IX044	1/2"x18	68,42 82,10 €



ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Robinetterie de radiateurs



Série fer

ROBINET THERMOSTATISABLE

+ Douille auto-étanche et thermostatisable

À PARTIR DE : **18,43€ HT** | 22,12€ TTC

- ▶ Mécanisme intérieur ABS (Anti-Blocking System) interchangeable avec la clé R400T
- ▶ Capuchon de protection fourni



Modèle	Référence	Diamètre	Prix HT TTC
Robinet équerre *	R421X132	3/8"	18,43 22,12 €
Robinet équerre *	R421X133	1/2"	20,44 24,53 €
Robinet équerre	R421X034	3/4"	30,89 37,07 €
Robinet équerre	R421X035	1"	51,49 61,79 €
Robinet droit *	R422X132	3/8"	19,82 23,54 €
Robinet droit *	R422X133	1/2"	20,88 25,06 €
Robinet droit	R422X034	3/4"	32,48 38,98 €
Robinet droit	R422X035	1"	53,92 64,70 €
Robinet équerre inversée *	R435X053	1/2"	24,38 29,26 €

*Avec douille auto-étanche



Série Alésage

COUDE ET TÉS DE RÉGLAGE R29TG ET R31TG + ADAPTATEURS

+ Fiabilité et finitions parfaites

À PARTIR DE : **4,44€ HT** | 5,33€ TTC

- ▶ Ajouter l'adaptateur correspondant au type d'alimentation

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Adaptateur pour tube cuivre (réf.: R178)
- ▶ Adaptateur pour tube Multicouche (réf.: R179AM)



Modèle	Référence	Diamètre	Prix HT TTC
Coude de réglage	R29X032	3/8"x16	12,06 14,47 €
Coude de réglage	R29X033	1/2"x16	15,11 18,13 €
Té de réglage	R31X032	3/8"x16	14,97 17,96 €
Té de réglage	R31X033	1/2"x16	16,26 19,51 €
Adaptateur pour tube cuivre	R178X015	16x14	4,44 5,33 €
Adaptateur pour tube cuivre	R178X018	16x16	4,44 5,33 €
Adaptateur pour tube PER	R179X027	16x(12x10)	6,34 7,61 €
Adaptateur pour tube PER	R179X041	16x(16x13)	6,34 7,61 €
Adaptateur pour tube Multicouche	R179MX014	16x(16x2)	9,96 11,95 €





Série fer

COUDE ET TÉS DE RÉGLAGE R14TG ET R15TG



Douille auto-étanche

À PARTIR DE : 14,61€ HT | 17,53€ TTC

▶ Avec capuchon en plastique blanc



Modèle	Référence	Diamètre	Prix HT/TTC
Coude de réglage*	R14X032	3/8"	14,61 17,53 €
Coude de réglage*	R14X033	1/2"	17,23 20,68 €
Coude de réglage	R14X034	3/4"	27,90 33,48 €
Coude de réglage	R14X035	1"	41,07 49,28 €
Coude de réglage	R14X036	1 1/4"	56,38 67,66 €
Té de réglage*	R15X032	3/8"	15,87 19,04 €
Té de réglage*	R15X033	1/2"	18,86 22,63 €
Té de réglage	R15X034	3/4"	29,20 35,04 €
Té de réglage	R15X035	1"	46,25 55,50 €
Té de réglage	R15X036	1 1/4"	62,79 75,35 €

*Avec douille auto-étanche



R401VTL, R402VTL et R415VTL



Douille auto-étanche avec VT0,2K avec la tête R469H

ROBINET THERMOSTATISABLE AVEC LA TÊTE R469H

À PARTIR DE : 23,91€ HT | 28,69€ TTC

▶ Capuchon de chantier fourni ▶ Fixation M30 x 1,5 mm



ACCESSOIRE(S)

▶ Tête thermostatique M30 x 1,5 mm (réf.: R469HX001) - Prix: **41,85 € HT** | 50,22 € TTC



Modèle	Référence	Connexion	Ø (")	Prix HT/TTC
R401VTL - Équerre	R401LX033	Tête M30	1/2	23,91 28,69 €
R402VTL - Droit	R402LX033	Tête M30	1/2	25,26 30,31 €
R415VTL - Équerre inversée	R415LX033	Tête M30	1/2	27,82 33,38 €



R469H

TÊTE THERMOSTATIQUE À VISSER M30



Valeur de variation temporelle 0,2 k

41,85€ HT | 50,22€ TTC
(réf.: R469HX001)

▶ Connexion : tête M30 ▶ Blocage de consigne fixe ▶ Limitation d'ouverture et de fermeture
▶ Inscription en braille pour un réglage facile pour les personnes malvoyantes ou non voyantes



ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Robinetterie de radiateurs

Honeywell Home
by **resideo**



Kit de robinetterie VTL3030

KIT D'ÉQUIPEMENT DE RADIATEUR

À PARTIR DE : **50,22€ HT** | 60,26€ TTC

- Corps thermostatique à double réglage à fonctionnement silencieux
- Tête et coude taraudé de réglage et d'isolement pour le retour de radiateur
- Tête thermostatique Thera-4 Classic pour corps M30 x 1,5 mm, à dilatation de liquide
- Plage de température : 6 à 25°C, avec point 0
- Certification EN215



+ Installation facile avec une tête compacte et moderne

Modèle	Référence	Diamètre	Forme	Prix HT TTC
Kit de robinetterie VTL3030	VTL3030DS15	1/2	Droit	50,22 60,26 €
Kit de robinetterie VTL3030	VTL3030DS10	3/8	Droit	50,22 60,26 €
Kit de robinetterie VTL3030	VTL3030ES15	1/2	Équerre	50,22 60,26 €
Kit de robinetterie VTL3030	VTL3030ES10	3/8	Équerre	50,22 60,26 €
Kit de robinetterie VTL3030	VTL3030AS15	1/2	Équerre inversée	53,52 64,22 €

oventrop



Kit robinetterie de radiateur

ÉQUIPEMENT POUR LE RÉGLAGE DU RADIATEUR
ET DE LA TEMPÉRATURE AMBIANTE

NOUS CONSULTER

- Matériaux haute qualité, conformes aux exigences de la norme EN 215
- Tête thermostatique à bulbe liquide ultra-sensible
- Résistance accrue à la torsion et à la flexion
- Selon le modèle : limitation, blocage, fonction hors-gel, dispositif pour malvoyants



+ Rapport qualité/prix "made in Germany"

Modèle	Référence	Ø	Connexion	Prix HT TTC
Tête Uni XH (VT=0,2)	1011365	N/A	M30 x 1,5	NC
Tête Uni LHB pour collectivités	1011410	N/A	M30 x 1,5	NC
Tête Uni SH, design	1012065	N/A	M30 x 1,5	NC
Tête Uni LH, standard (VT=0,4)	1011465	N/A	M30 x 1,5	NC
Corps AV9, modèle équerre	1183704	15	N/A	NC
Corps AV9, modèle droit	1183804	15	N/A	NC
Corps AV9, modèle équerre inversée	1183904	15	N/A	NC
Coude de réglage	1091062	15	N/A	NC
Tête de réglage	1091162	15	N/A	NC



NOS ENGAGEMENTS



Proximité



Fiabilité



Gain de temps



Conseil




Bi2 Smart S1

VENTILO-CONVECTEUR

+ Design total flat

NOUS CONSULTER

- Climatisation, déshumidification, chauffage et filtrage ► Terminal doté d'un panneau rayonnant intégré (version SLR) ► Compact : épaisseur mini 12,9 cm / max 15 cm
- Gamme composée de 5 modèles de puissance ► Façade en métal, joues Smart en ABS



ACCESSOIRE(S)

- Kit commande tactile plate autonome intégré (obligatoire) (réf.: B0872) - **Prix: NC**
- Kit groupe vannes 2 voies avec tête à 4 fils (réf.: B0832) - **Prix: NC**
- Kit groupe vannes 3 voies avec tête à 4 fils (réf.: B0834) - **Prix: NC**

GARANTIE
2 ANS

Modèle	Référence	Puissance (kW) froid	Puissance (kW) chaud	Épaisseur (mm)	Prix HT TTC
SL SMART S1 200 B DC	02122	0.71	0.84	150	NC
SL SMART S1 400 B DC	02123	1.34	1.65	150	NC
SL SMART S1 600 B DC	02124	2.10	2.56	150	NC
SL SMART S1 800 B DC	02125	2.69	3.10	150	NC
SL SMART S1 1000 B DC	02126	3.25	3.77	150	NC
SLR SMART S1 200 B DC	02127	0.71	0.84	150	NC
SLR SMART S1 400 B DC	02128	1.34	1.65	150	NC
SLR SMART S1 600 B DC	02129	2.10	2.56	150	NC
SLR SMART S1 800 B DC	02130	2.69	3.10	150	NC
SLR SMART S1 1000 B DC	02131	3.25	3.77	150	NC

Bi2 Air SLR version TR

VENTILO-CONVECTEUR

+ Design intégral, volet motorisé et commande intégrée

NOUS CONSULTER

- Climatisation, déshumidification, chauffage et filtrage ► Esthétique intégrale avec aspiration par la face intérieure ► Façade en métal, côtés en ABS ► Compact : épaisseur mini 12,9 cm / max 20 cm ► Télécommande fournie



ACCESSOIRE(S)

- Kit programmeur mural MODBUS (non obligatoire) (réf.: B0736) - **Prix: NC**
- Kit groupe vannes 3 voies avec tête à 4 fils (non obligatoire) (réf.: B0834) - **Prix: NC**

GARANTIE
2 ANS

Modèle	Référence	Puissance (kW) froid	Puissance (kW) chaud	Épaisseur (mm)	Prix HT TTC
SLR AIR 200 DC TR	01856	0.71	0.84	150	NC
SLR AIR 400 DC TR	01857	1.34	1.65	150	NC
SLR AIR 600 DC TR	01858	2.10	2.56	150	NC
SLR AIR 800 DC TR	01859	2.69	3.10	150	NC
SLR AIR 1000 DC TR	01860	3.25	3.77	150	NC
SLR AIR 1100 DC TR	02360	3.24	4.06	200	NC
SLR AIR 1400 DC TR	02052	3.78	4.53	200	NC
SLR AIR 1600 DC TR	02054	4.09	4.87	200	NC



MIEUX COMPRENDRE

POUR LE BON FONCTIONNEMENT ET LA BONNE DURÉE DE VIE DE VOTRE INSTALLATION DE CHAUFFAGE

La généralisation des chaudières à condensation équipées de corps de chauffe à passage d'eau réduit et très sensibles aux boues incitent vivement à l'installation d'un **système de filtration pour protéger la chaudière mais également les radiateurs et le plancher chauffant.**

1 FILTRES OU POTS DE DÉCANTATION

Ces appareils permettent de capter les impuretés se trouvant dans l'eau pour éviter leur accumulation dans la chaudière ou dans les appareils de chauffe. Il existe 3 modèles de pots à boue :

- **Magnétique** : fonctionne grâce à des aimants pour attirer les éléments métalliques. C'est le modèle le plus vendu.
- **Mécanique** : intercepte les particules par leur poids pour qu'elles tombent au fond du séparateur.
- **Magnétique et mécanique** : cumule les 2 procédés pour un fonctionnement encore plus performant.



2 LE TRAITEMENT DES CONDENSATS

Les chaudières à condensation, mais aussi les systèmes de climatisation vont rejeter des condensats acides. Le règlement sanitaire départemental type (RSDT article 298-2) ne fait expressément pas mention de l'obligation de traiter les condensats avant rejet au réseau des eaux usées. En revanche, **un neutraliseur de condensats est vivement conseillé lorsque les rejets se font dans une fosse septique.**



Le **fonctionnement** d'un neutraliseur de condensats est **extrêmement simple**. L'eau qui s'écoule de la chaudière à condensation traverse un petit réservoir contenant des billes/granulés (composés de carbonate de calcium ou de magnésium), qui vont faire remonter (**neutraliser**) le **pH de l'eau et le réajuster entre 6 et 8.**

3 PRODUITS DE TRAITEMENT

Préventif lors de la mise en eau ou **curatif** quand l'installation dysfonctionne, le traitement du circuit de chauffage est primordial pour son bon fonctionnement et sa durée de vie.

Si vous constatez des parties froides sur les radiateurs ou le plancher chauffant et des bruits dans le circuit de chauffage, **un traitement curatif est à faire.**



Bon à savoir

Le **dégazage** du circuit de chauffage, générateur de bruit et de perte de rendement, peut être réalisé par des **modèles compacts** qui associent la fonction **décantation et dégazage.**



TRAITEMENT ET FILTRATION



FILTRATION

PRODUITS DE TRAITEMENT CIRCUIT CHAUFFAGE



MagnaClean Commercial

FILTRE INDUSTRIEL ET COLLECTIF MAGNÉTIQUE EN PASSAGE INTÉGRAL

À PARTIR DE : **3 205,38€ HT** | 3 846,46€ TTC

► Passage intégral ► Nettoyage sans arrêt de maintenance ► Très gros débit et gros volume de rétention magnétique ► Hublot de contrôle de la saturation ► Filtration magnétique premium en passage intégral

ACCESSOIRE(S)

► Enveloppe thermique Commercial 2"/DN50 - 3"/DN80 - 4"/DN100 - 6"/DN150 (réf.: CP1-03-01885 (DN50) - CP1-03-01886 (DN80) - CP1-03-01887 (DN100) - CP1-03-01888 (DN150) - CP1-03-02 253 (DN200)) - **Prix: 152,33 € HT** | 182,80 € TTC



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
MagnaClean Commercial 2"/ DN50	CP1-03-01123	3 205,38 3 846,46 €
MagnaClean Commercial 3"/ DN80	CP1-03-01124	4 023,86 4 828,63 €
MagnaClean Commercial 4"/ DN100	CP1-03-01125	4 706,31 5 647,57 €
MagnaClean Commercial 6"/ DN150	CP1-03-01126	8 335,15 10 002,18 €
MagnaClean Commercial 8"/ DN200	CP1-03-02147	9 667,30 11 600,76 €



Gamme CMX

FILTRE MAGNÉTIQUE ET MÉCANIQUE À POCHE JUSQU'À 5 MICRONS

+ Entretien sans effort ni outils + filtration universelle

À PARTIR DE : **1 228,65€ HT** | 1 474,38€ TTC

► Cartouches / poches de 50 à 5 microns pour tout type de réseaux ► Filtrage magnétique puissante en dérivation ► Pression de service maximale de 10,0 bar ► Plage de température de -10 °C à 150 °C ► Enveloppe calorifuge

ACCESSOIRE(S)

► Cartouches filtrantes de 5, 10, 20 et 50 microns (vendues séparément) (réf.: PK2-03-05 256) - **Prix: 124,33 € HT** | 149,20 € TTC
 ► Poches filtrantes de 5, 10, 20 et 50 microns (vendues séparément) (réf.: PK2-03-05 260) - **Prix: 172,60 € HT** | 207,12 € TTC



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
CMX Nano	FL1-03-05010-EU	1 228,65 1 474,38 €
CMX Midi	FL1-03-05013-EU	2 324,20 2 789,04 €
CMX Maxi	FL1-03-05014-EU	5 101,83 6 122,20 €

MaPrimeRénov' : quelles sont les missions du MAR (Mon Accompagnateur Rénov)?

- Il définit le projet de travaux : 2 visites obligatoires du logement (avant et après travaux)
- Il réalise ou sous-traite l'audit énergétique
- Il s'occupe du montage financier et de l'assistance administrative tout au long du projet
- Il vous conseille pour la sélection des entreprises et le choix des devis

Source : france-renov.gouv.fr - février 2024



ADEY®

POUR UNE PROTECTION EFFICACE DES POMPES À CHALEUR

MagnaClean™ HP

SPECIAL PAC



Double zone de capture



Conception non-bloquante




Nouvelle technologie CycloFlow™

OFFREZ LE MEILLEUR À VOS POMPES À CHALEUR GRÂCE À NOTRE FILTRE MAGNACLEAN HP SPÉCIAL PAC ET BASSE TEMPÉRATURE :

Conçu pour maximiser le débit du système même lorsque le filtre est plein. Notre MagnaClean HP est doté d'un aimant puissant pour une protection contre les débris magnétiques.

- Vannes 1 pouce orientables à 360°.
- Débit 80L/min.
- Filtration universelle : magnétique, non magnétique, et algues, piège les particules sous le micron.



Scannez-moi



MagnaClean DRX

FILTRE INDUSTRIEL ET COLLECTIF
MAGNÉTIQUE EN PASSAGE INTÉGRAL



Filtration magnétique premium
en passage intégral



À PARTIR DE : **1 660,51€ HT** | 1 992,61€ TTC

- Gros débit et gros volume de rétention
- Passage intégral
- Ceinture magnétique périphérique
- Raccordement rapide du 8/13 au 20/27 sur les doses individuelles
- Nettoyage instantané sans démontage

ACCESSOIRE(S)

- Enveloppe Thermique DRX (réf.: CP1-03-04 100 (DN50 & 65) - CP1-03-04 101 (DN80) - CP1-03-04 102 (DN100)) - **Prix: NC**



Modèle	Référence	Prix HT TTC
MagnaClean DRX 2"/ DN50	FL1-03-03781	1 660,51 1 992,61 €
MagnaClean DRX 2 1/2"/ DN65	FL1-03-03814	1 784,60 2 141,52 €
MagnaClean DRX 3"/ DN80	FL1-03-03782	2 165,81 2 598,97 €
MagnaClean DRX 4"/ DN100	FL1-03-03783	2 586,22 3 103,46 €



MagnaClean Professional 2

FILTRE DOMESTIQUE UNIVERSEL,
MAGNÉTIQUE ET CYCLONIQUE (CHAUDIÈRES ET PAC)



Filtration premium,
raccordement MagnaCleanse

À PARTIR DE : **151,40€ HT** | 181,68€ TTC

- Vannes orientables à 360°
- Montage vertical et horizontal
- Débit important
- Plateforme de raccordement avec le kit de désembouage MagnaCleanse
- Plus de 15 radiateurs et plus de 150 m² de plancher chauffant

ACCESSOIRE(S)

- Enveloppe thermique Filtre MagnaClean Pro2 (réf.: CP1-03-02 378) - **Prix: 43,78 € HT** | 52,54 € TTC



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Filtre MagnaClean Pro2 - 1"	FL1-03-01688-EU	151,40 181,68 €
Filtre MagnaClean Pro2 - 22 mm olive à compression	CP1-03-00022-EU	151,40 181,68 €





Scannez-moi

ADEY™

MagnaClean™ Atom2

Spécialement étudié pour les faibles encombrements, ce filtre extrêmement flexible assure non-seulement une souplesse d'installation absolue, mais garantit aussi un accès facile au purgeur d'air et la vanne de purge pour un entretien aisé même dans les endroits les plus restreints.

Le MagnaClean Atom2 contribue également à réaliser des économies de chauffage sur les petites installations et est compatible avec la valise de désembouage MagnaCleanse.



Filtre magnétique 360°
Flexible inox semi-rigide
Raccordement mâle/femelle 3/4
Bidirectionnel - les deux orifices peuvent être une entrée



MagnaClean Micro2

FILTRE DOMESTIQUE UNIVERSEL,
MAGNÉTIQUE ET CYCLONIQUE
(CHAUDIÈRES ET PAC)

+ Filtration premium,
raccordement MagnaCleanse

À PARTIR DE : **136,36€ HT** | 163,63€ TTC

- ▶ Vannes orientables à 360°, montage vertical et horizontal
- ▶ Faible encombrement
- ▶ Débit important
- ▶ Plateforme de raccordement avec le kit de désembouage MagnaCleanse
- ▶ Jusqu'à 15 radiateurs et 150 m² de plancher chauffant

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Enveloppe thermique Filtre Domestique MagnaClean Micro2 (réf.: CP1-03-02 379)
- Prix: **33,41 € HT** | 40,09 € TTC

GARANTIE
10 ANS



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Filtre MagnaClean Micro2 - BSP 1"	FL1-03-01689-EU	136,36 163,63 €
Filtre MagnaClean Micro2 - 22 mm olive à compression	FL1-03-01274-EU	136,36 163,63 €



MagnaClean Pro2XP

FILTRE DOMESTIQUE UNIVERSEL,
MAGNÉTIQUE ET CYCLONIQUE
(CHAUDIÈRES ET PAC)

+ Grande capacité de filtration

À PARTIR DE : **222,63€ HT** | 267,16€ TTC

- ▶ Vannes orientables à 360°, montage vertical et horizontal
- ▶ Débit important
- ▶ Plateforme de raccordement avec le kit de désembouage MagnaCleanse
- ▶ Fourreau ultra-fin pour améliorer la performance de capture magnétique

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Enveloppe thermique Filtre Domestique MagnaClean Professional2XP (réf.: CP1-03-02 380)
- Prix: **55,21 € HT** | 66,25 € TTC

GARANTIE
10 ANS

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Filtre MagnaClean XP - BSP 1"	FL1-03-01690-EU	222,63 267,16 €
Filtre MagnaClean XP - BSP 1 1/4	FL1-03-05640-EU	244,89 293,87 €



MagnaClean Micro2 Pack Traitement

PACK IDÉAL POUR SYSTÈME DE CHAUFFAGE

+ Tout le nécessaire pour le
désembouage et la protection des
réseaux de chauffage domestique

169,48€ HT | 203,38€ TTC
(réf.: FL1-03-06280-FR)

- ▶ Contient 1 filtre Magnétique Micro2
- ▶ Jusqu'à 15 radiateurs et 150 m² de plancher chauffant
- ▶ Contient 1 inhibiteur de corrosion et anti calcaire concentré MC1+
- ▶ Protection anti-corrosion et anti-calcaire universelle

GARANTIE
10 ANS S'applique
uniquement sur le
pot à boue



ADEY™


MagnaCleanse™




Scannez-moi

La magnétite, (boues noires), est le premier contributeur des pannes de chauffage central. La valise de débouage autonome MagnaCleanse permet son élimination et simplifie l'approche traditionnelle de débouage avec les Meilleures Pratiques d'ADEY.

La valise de débouage MagnaCleanse® offre un processus de débouage rapide et efficace qui élimine l'oxyde de fer noir, la magnétite, et les matériaux néfastes des installations de chauffage central.



Avant le rinçage de l'installation



Après le rinçage de l'installation MagnaCleanse

Contenu du kit

Le kit complet MagnaCleanse offre tout le nécessaire pour effectuer un débouage puissant de l'installation

- 1x filtre RapidFlush MagnaCleanse
- 1x VibraClean
- 1x MagnaCleanse tuyau flexible au raccord de vanne
- 2x longueurs de tuyau flexible
- 6x colliers de tuyau flexible
- 4x verrous à came femelles
- 1x robinet de vidange



L'agitateur VibraClean d'ADEY est une partie essentielle du processus de débouage MagnaCleanse. Des tests ont montré qu'il est possible d'éliminer plus de boues en 20 secondes qu'en 30 minutes sans VibraClean.

ADEY



MagnaClean Atom2

FILTRE DOMESTIQUE, UNIVERSEL, MAGNÉTIQUE ET CYCLONIQUE (CHAUDIÈRES ET PAC)

74,88€ HT | 89,86€ TTC
(réf.: FL1-03-05811-EU)

► Bidirectionnel, pas de sens de circulation ► Peut être installé même dans les endroits les plus restreints ► Peut être installé avec ou sans le flexible, assurant une souplesse d'installation absolue ► Accès facile au purgeur d'air et à la vanne de purge pour un entretien aisé ► Dosage chimique simple et rapide en utilisant ADEY® Rapide®

ACCESSOIRE(S)

► XS-90 Adaptor Pack (réf.: PK2-03-05 545-EU) - Prix: **51,60 € HT** | 61,92 € TTC

GARANTIE
10
ANS



Filtre premium, raccordement MagnaCleanse

ADEY



MagnaClean Dual XP

FILTRE MOYENNE PUISSANCE UNIVERSEL, MAGNÉTIQUE ET CYCLONIQUE

713,11€ HT | 855,73€ TTC
(réf.: FL1-03-02028-EU)

► Vannes orientables à 360° ► Montage vertical et horizontal ► Débit important
► Pour grosse installation domestique ou petite installation collective

ACCESSOIRE(S)

► Enveloppe Thermique Filtre Moyenne Puissance MagnaClean Dual XP (réf.: CPI-03-02 566) - Prix: **97,32 € HT** | 116,78 € TTC

GARANTIE
2
ANS



Filtration premium, double chambre de filtration

ADEY



MagnaClean HP

FILTRE DOMESTIQUE UNIVERSEL, MAGNÉTIQUE ET NON MAGNÉTIQUE, CYCLOFLOW POUR LES PAC

171,11€ HT | 205,33€ TTC
(réf.: FL1-03-06224)

► Capture des boues de radiateurs, algues de planchers chauffants et tout émetteur à basse-température ► Sa conception innovante minimise l'effet des débris sur le débit, même lorsqu'il est plein ► Idéal pour les pompes à chaleur, planchers chauffants et chaudières basse-température ► Plateforme de raccordement avec le kit de désembouage MagnaCleanse
► Vanne 360° pour une installation simple

GARANTIE
10
ANS



Filtration premium, raccordement MagnaCleanse





BWT SoluTECH condensats

NEUTRALISEURS DE CONDENSATS

+ Autonomie et recharge facile de la charge neutralisante



À PARTIR DE : **56€ HT** | 67,20€ TTC

- ▶ 2 modèles selon puissance (< 35 kW - <200 kW) ▶ Ergonomie de pose
- ▶ Application en logement résidentiel, logement collectif individualisé, chaufferie

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Recharge BWT SoluTECH Condensats / 0-35kW (0,2 kg) (réf.: P0048 377)
- **Prix: 30 € HT** | 36 € TTC
- ▶ Recharge BWT SoluTECH Condensats + Sac de 2 kg (réf.: P0048 380)
- **Prix: 42 € HT** | 50,40 € TTC

GARANTIE
2 ANS

Modèle	Référence	Débit (L/h)	Puissance (kW)	Prix HT TTC
BWT SoluTECH Condensats 0-35 kW	C0011701	20 L/h	<35 kW	56 67,20 €
BWT SoluTECH Condensats +	C0011716A	60 L/h	<200 kW	105 126 €



Silvermag

FILTRES DÉSEMBOUEURS MAGNÉTIQUES

+ Encombrement minimal et nettoyage rapide



À PARTIR DE : **106€ HT** | 127,20€ TTC dont **1€ HT** | 1,20€ TTC d'éco-part

- ▶ Captent les boues et particules magnétisables ▶ Introduction facile des produits de traitement (inhibiteurs, désembouant...)
- ▶ Équipés d'un barreau magnétique
- ▶ Montage simplifié horizontal ou vertical

GARANTIE
2 ANS

Modèle	Référence	Débit (m³/h)	Composition du pack	Ø (")	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Filtre SoluTECH Silvermag	125300783	1,3	Filtre en laiton nickelé (vannes, tamis, aimant et robinet de purge inclus)	3/4	106 127,20 €	1 1,20 €
Filtre SoluTECH Silvermag 360	125505283	4	Filtre en laiton nickelé (vannes, tamis, aimant et robinet de purge inclus)	3/4	209 250,80 €	4 4,80 €



Pack comprenant Filtre + Vannes + Fluide

+ Facile et rapide à poser

TF1 COMPACT 22 MM + VANNES FLUIDE PROTECTOR F9



234,38€ HT | 281,26€ TTC
(réf.: 062241)

- ▶ Idéal pour les espaces réduits et restreints ▶ Protection et prévention de la chaudière et/ou de la PAC et de l'installation ▶ Aimant en néodyme de 9000 Gauss ▶ Vannes 22 mm à compression + Produit de traitement 500 ml inclus ▶ Débit 50 L/min - Pression maximum de 3 bar - Température 100°C

Également disponible en : Vannes 3/4 (réf. 62197)

GARANTIE
5 ANS





Filtro TF1 Omega

FILTRE TAILLE 22 MM, CORPS EN LAITON, POUR DÉBRIS MAGNÉTIQUES ET NON MAGNÉTIQUES

154,30€ HT | 185,16€ TTC
(réf.: 62308)

- Taille 22 mm - Corps en laiton nickelé avec aimant puissant néodyme
- Pour débris magnétiques et non magnétiques
- Associé à un séparateur de particules hydroniques
- Multi positionnable
- Plage de température de service : 0-100°C

Également disponible en : ► en 28 mm (réf. 62251), en 3/4 ► en 3/4

GARANTIE
25
ANS

✚ Installation facile et nettoyage rapide



Flamco XStream Clean

SÉPARATEUR DE BOUES

NOUS CONSULTER
(réf.: 011032)

- Permet une séparation optimale des boues et de la magnétite des installations de chauffage
- Les séparateurs de boues Flamco XStream consomment peu d'énergie

Également disponible en : raccordement DN 20, 25, 32, 40 et 50



✚ Avec un mode ECO/ MAX unique



Judo Heifi-Top

FILTRE À RÉTROLAVAGE AVEC DÉGAZEUR POUR CIRCUIT DE CHAUFFAGE

NOUS CONSULTER

- Brosse ronde filtrante rotative brevetée en acier inoxydable
- Dégazeur automatique intégré
- Faible perte de charge
- Grande chambre de filtration avec passage d'eau forcé
- Intelligent: fonction call de rappel de rétrolavage par application dédiée
- Rétention des boues magnétiques et non magnétiques

GARANTIE
2
ANS

✚ Retient les particules magnétiques et non magnétiques

Modèle	Référence	Débit m ³ / h	Prix HT/TTC
Judo Heifi-Top 3/4"	8060030	2	NC
Judo Heifi-Top 1"	8060031	3	NC
Judo Heifi-Top 1 1/4"	8060032	4	NC
Judo Heifi-Top 1 1/2"	8060033	6	NC
Judo Heifi-Top 2"	8060034	8	NC





Judo Mafi

FILTRE À RÉTROLAVAGE À MAGNÉTITE
AVEC DÉGAZEUR



Bon rapport qualité/prix

NOUS CONSULTER

► Filtre à barreau magnétique et effet centrifuge ► Barreau magnétique ultra puissant : 33 000 Gauss ► Retient les particules magnétiques et non magnétiques - Dégazeur intégré ► Chambre de sédimentation séparée du flux - Montage multipositions ► Rétrolavage facile effectué en un tour de main - Vortex et barreau magnétique

GARANTIE

2 ANS

Modèle	Référence	Débit m ³ / h	Prix HT/TTC
Judo Mafi 3/4"	8060098	1,0	NC
Judo Mafi 1"	8060099	1,5	NC
Judo Mafi 1 1/4"	8060100	2	NC
Judo Mafi 1 1/2"	8060101	4	NC



Judo HEIFI Bloc de remplissage SOFT

UNITÉ D'ADOUCCISSEMENT POUR LE REMPLISSAGE
ET L'APPOINT DES CIRCUITS DE CHAUFFAGE



Manipulation simple,
conviviale et intuitive

NOUS CONSULTER

(réf.: 8068535)

► Bloc de remplissage pour montage fixe ► Pour cartouche d'adoucissement Soft
► Débit de remplissage 300 L/h ► Avec compteur d'eau à turbine ► Écran digital avec clavier souple pour programmation et indication capacité

Également disponible en : Version pour eau déminéralisée (Heifi Bloc de remplissage Pure)

GARANTIE

2 ANS



Judo HEIFI Bloc de remplissage PURE

UNITÉ DE DÉMINÉRALISATION POUR REMPLISSAGE
ET APPOINT DES CIRCUITS DE CHAUFFAGE



Avec testeur de conductivité
intégré

NOUS CONSULTER

(réf.: 8068536)

► Bloc de remplissage pour montage fixe ► Pour cartouche de déminéralisation Pure
► Débit de remplissage 300 L/h ► Avec compteur d'eau à turbine et conductivimètre
► Écran digital avec clavier souple pour programmation et indication capacité

Également disponible en : Version pour eau adoucie (Heifi Bloc de remplissage Soft)

GARANTIE

2 ANS





Judo Cartouche Soft 12000

CARTOUCHE D'ADOUCCISSEMENT POUR BLOC DE REMPLISSAGE HEIFI SOFT

NOUS CONSULTER

(réf.: 8068018)

- Cartouche avec résine cationique échangeuse d'ions de haute qualité
- Capacité de 21.400 L x °F
- Traite environ 600 L à 35°F
- Grande capacité
- Changement de cartouche simple et rapide



Remplacement facile et rapide,
sans outil



Judo Cartouche Pure 7500

CARTOUCHE DE DÉMINÉRALISATION POUR BLOC DE REMPLISSAGE HEIFI PURE

NOUS CONSULTER

(réf.: 8068019)

- Cartouche à lit mélangé de résine échangeuse d'ions de haute qualité
- Capacité de 13.350 L x °F
- Traite environ 375 Litres à 35°F
- Grande capacité
- Changement de cartouche simple et rapide



Remplacement facile et rapide,
sans outil



Judo HEIFI-FÜL PLUS FR

STATION DE RÉALIMENTATION AVEC
DISCONNECTEUR BA

NOUS CONSULTER

(réf.: 8060096)

- Raccord 3/4
- 2 vannes d'arrêt
- Manomètre et réducteur de pression réglé d'usine à 1,5 bar
- Disconnecteur BA à trois zones contrôlables
- Conforme aux exigences de la norme NF EN 1717

GARANTIE
2 ANS

Hors pièces
d'usure



Respecte la norme NF EN 1717

Notes:



REEMPLISSAGE DE CHAUFFAGE

au plus haut niveau

Les systèmes de remplissage JUDO posent des jalons en matière de précision et de manipulation

JUDO i-fill

Système de remplissage intelligent pour le chauffage

- ✓ **Entièrement automatique et intelligent** : Remplissage initial ou apport d'eau avec capteur de pression et vanne motorisée
- ✓ **Qualité d'eau de chauffage** conforme aux normes avec de l'eau déminéralisée ou adoucie
- ✓ **Sûr** : Surveillance de capacité par mesure du débit sonde de conductivité avec interruption automatique du débit à saturation de la cartouche
- ✓ **Pratique** : Point de soutirage d'eau externe intégré (par ex. pour fer à repasser)
- ✓ **En option Module Connectivity** pour la liaison par raccord LAN pour pilotage externe par application ou browser web



JUDO HEIFI Bloc de remplissage PURE

Unité de déminéralisation

- ✓ **Qualité d'eau de chauffage** conforme aux normes avec de l'eau déminéralisée
- ✓ **Sûr** : Surveillance de capacité par mesure du débit sonde de conductivité avec interruption automatique du débit à saturation de la cartouche
- ✓ **Sous contrôle permanent** : Écran LCD programmable avec affichage de capacité et de conductivité
- ✓ **Pratique** : Point de soutirage d'eau externe intégré (par ex. pour fer à repasser)



judo®



Hybrid+

ADOUCCISSEUR D'EAU AVEC FILTRATION INTÉGRÉE



Innovant et simple à poser

2 499,08 € HT | 2 998,90 € TTC dont **2,08 € HT** | 2,50 € TTC d'éco-part (réf.: NSCHYBRID+)

► 2 fonctions : adoucir et filtrer l'eau, en 1 seul produit ► Prêt à poser : installation rapide avec by-pass à clipser ► Intuitif : programmation et entretien simplifiés ► Économique : faible consommation de sel et d'eau ► Adoucisseur simple à installer

ACCESSOIRE(S)

- Nettoyant résine (supprime impuretés accumulées dans les résines) (réf.: RCNS)
 - Prix: **17,30 € HT** | 20,76 € TTC
- Trousse test TH 2 réactifs (pour connaître la dureté de l'eau) (réf.: L00120NS)
 - Prix: **34,30 € HT** | 41,16 € TTC

GARANTIE 10 ANS Bac à sel et bouteille de résine

GARANTIE 5 ANS Corps de vanne



Remplissage Chauffage

FILTRATION POUR CIRCUIT DE CHAUFFAGE ET PAC



Écologique et économique

À PARTIR DE : 135,45 € HT | 162,54 € TTC

► Remplissage chauffage pour un meilleur rendement ► Permet d'assurer la garantie du matériel (eau conforme à la demande UNICLIMA-Vdi2035) ► Simple pratique et efficace : eau douce sans sel, ni réglage de 100 L A 100 M3 ► Solution Pro 3-en-1 = Filtre bypass complet pour remplir le chauffage et protéger l'ECS + cartouches ► Idéal pour la protection du circuit de chauffage

ACCESSOIRE(S)

- Cartouche remplissage eau douce circuit chauffage (réf.: REMPPC)
 - Prix: **37,90 € HT** | 45,48 € TTC
- Kit 4-en-1 : CJFA protection ECS calcaire corrosion et REMPPC (réf.: REMPROKIT)
 - Prix: **79,90 € HT** | 95,88 € TTC
- Lot de 2 cartouches pour remplissage circuit chauffage (réf.: REMPPCPAC)
 - Prix: **79,67 € HT** | 95,60 € TTC

GARANTIE 1 AN

Modèle	Référence	Débit (L/min)	Prix HT TTC
Filtre bypass 3/4, remplissage circuit chauffage eau douce, 100-150 L	REMPFBP34	4	135,45 162,54 €
Filtre bypass 4-en-1 protection ECS, 3/4, 100-150 L	REMPRO34	N/A	188 225,60 €
Groupe remplissage chauffage avec manomètre, 3/4 F	REMPGRP34	N/A	397,90 477,48 €





Neutralizer

NEUTRALISEUR DE CONDENSATS



Écologique et durable

À PARTIR DE : **64,10€ HT** | 76,92€ TTC

► Traitement à installer avec toute chaudière à condensation ► Traitement obligatoire : le rejet d'acide dans les eaux usées est interdite ► Recharge annuelle

ACCESSOIRE(S)

- Recharge 1,3 kg (neutralisateur de condensats) (réf.: NEUTRAL13) - **Prix: 27,68 € HT** | 33,22 € TTC
- Recharge 2,6 kg (neutralisateur de condensats) (réf.: NEUTRAL26) - **Prix: 55,06 € HT** | 66,07 € TTC
- Recharge charbon 0.5 kg neutraliseur fioul 35 ou 100 (réf.: NEUTRAL_CA) - **Prix: 98,33 € HT** | 118 € TTC


GARANTIE
5 ANS



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Neutraliseur de condensats - gaz murale	NEUTR12GAZ	Pour chaudière puissance max. 24 kW	64,10 76,92 €	
Neutraliseur de condensats - gaz murale	NEUTR15GAZ	Pour chaudière puissance max. 32 kW	81,98 98,38 €	
Neutralisateur de condensats - fioul	NEUTRE25FIOUL	Pour chaudière puissance max. 25 kW avec échangeur céramique	377,80 453,36 €	
Neutraliseur de condensats - fioul pomp 220	NEUTR35FIOUL	Pour chaudière puissance max. 55 kW	611,26 733,51 €	0,06 0,07 €
Neutraliseur de condensats - gaz	NEUTR50GAZ	Pour chaudière puissance max. 70 kW	327 392,40 €	
Neutralisateur de condensats - gaz	NEUTR25GAZ	Pour chaudière puissance max. 35 kW	285,70 342,84 €	

reflex

Thinking solutions.



Reflex Exvoid

SÉPARATEUR ET PURGEUR D'AIR



Séparation optimale des particules d'air

NOUS CONSULTER

- Corps en laiton ► Séparation efficace d'air et de microbulles ► Plage d'utilisation jusqu'à 110°C
- Compatible eau glycolée jusqu'à 50% ► Isolation thermique Exisio

ACCESSOIRE(S)

- Isolation thermique pour Exvoid D 22 - 1"1/2 (réf.: 9254 811) - **Prix: NC**
- Isolation thermique pour Exvoid D 2" (réf.: 9254 801) - **Prix: NC**

GARANTIE
5 ANS
Selvnt conditions de garantie Reflex

Modèle	Référence	Montage	Raccord	Prix HT TTC
Exvoid-T 3/8"	9250038	Vertical	3/8"	NC
Exvoid-T 1/2"	9250000	Vertical	1/2"	NC
Exvoid A 22	9251000	Horizontal	22 mm	NC
Exvoid A 3/4"	9251010	Horizontal	3/4"	NC
Exvoid A 1"	9251020	Horizontal	1"	NC
Exvoid A 1"1/4	9251030	Horizontal	1"1/4	NC
Exvoid A 1"1/2	9251040	Horizontal	1"1/2	NC
Exvoid A 2"	9251050	Horizontal	2"	NC
Exvoid A V 3/4"	9251510	Vertical	3/4"	NC
Exvoid A V 1"	9251520	Vertical	1"	NC

© INFOS





Thinking solutions.

Reflex Exdirt

SÉPARATEUR DE PARTICULES ET DE BOUES



Puissant aimant Exferro Easy Clip

NOUS CONSULTER

- Corps en laiton ► Séparation efficace des particules et boues ► Plage d'utilisation jusqu'à 110°C
- Compatible eau glycolée jusqu'à 50% ► Exiso isolation thermique

ACCESSOIRE(S)

- Isolation thermique pour Exdirt D22 - D1"1/2 (réf.: 9254 811) - **Prix: NC**
- Isolation thermique pour Exdirt D2" (réf.: 9254 801) - **Prix: NC**

GARANTIE 5 ANS Suivant conditions de garantie Reflex



Modèle	Référence	Montage	Raccord	Aimant	Prix HT/TTC
Exdirt D ME 22	9256600	Horizontal	22 mm	Exferro Easy Clip inclus	NC
Exdirt D ME 3/4"	9256610	Horizontal	3/4"	Exferro Easy Clip inclus	NC
Exdirt D ME 1"	9256620	Horizontal	1"	Exferro Easy Clip inclus	NC
Exdirt D ME 1"1/4	9256630	Horizontal	1"1/4	Exferro Easy Clip inclus	NC
Exdirt D ME 1"1/2	9256640	Horizontal	1"1/2	Exferro Easy Clip inclus	NC
Exdirt D ME 2"	9256650	Horizontal	2"	Exferro Easy Clip inclus	NC
Exdirt D VME 22	9256700	Vertical	22 mm	Exferro Easy Clip inclus	NC
Exdirt D VME 3/4"	9256710	Vertical	3/4"	Exferro Easy Clip inclus	NC
Exdirt D VME 1"	9256720	Vertical	1"	Exferro Easy Clip inclus	NC

SENTINEL



Eliminator Vortex

FILTRES MAGNÉTIQUES : PROTECTION OPTIMALE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE, CHAUDIÈRES ET PAC



Effet VortexCore exclusif

À PARTIR DE : **148,93€ HT** | 178,72€ TTC

- Puissante filtration magnétique de tous les types de débris en circulation
- Rapides et faciles à installer et à nettoyer, sans aucun outil spécifique
- Doubles joints pour une fiabilité maximale ► Installation 360° grâce au té orientable
- Injection des produits de traitement et nettoyage via la vanne de vidange

GARANTIE 10 ANS

Modèle	Référence	Débit (L/min)	Prix HT/TTC
Filtre Vortex200, filtre ultracompact	ELIMV200-90D3/4M-EXP	35	155,13 / 186,16 €
Filtre Vortex250, filtre ultracompact - 3/4"	ELIMV250-DRA3/4M-BEXP	35	148,93 / 178,72 €
Filtre Vortex250, filtre ultracompact - 22 mm	ELIMV250-DRA22-B-EXP	35	148,93 / 178,72 €
Filtre Vortex300, filtre compact - 22 mm	ELIMV300-GRP22-EXP	50	157,49 / 188,99 €
Filtre Vortex300, filtre compact - 3/4"	ELIMV300-GRP3/4M-EXP	50	157,49 / 188,99 €
Filtre Vortex500, filtre chaudière ou PAC - 28 mm	ELIMV500-GRP28-EXP	50	215,98 / 259,18 €
Filtre Vortex500, filtre chaudière ou PAC - 1"	ELIMV500-GRP1M-EXP	50	215,98 / 259,18 €
Filtre Vortex500, filtre PAC - 1" 1/4	ELIMV500-GRP1/4M-EXP	50	240 / 288 €



© INRS

SENTINEL



Eliminator Vortex700

FILTRE MAGNÉTIQUE SPÉCIAL
POMPES À CHALEUR



100% du flux passe par le tamis pour une filtration optimale

À PARTIR DE : 220€ HT | 264€ TTC

► Filtre magnétique avec tamis, spécial pompes à chaleur ► Tamis 800 microns qui filtre 100% du flux et retient les débris non magnétiques ► 4 aimants puissants en néodyme avec un champ magnétique circuit ouvert de 9000 Gauss ► Té orientable 360°, équipé de vannes en laiton haute qualité ► Doubles joints pour une fiabilité totale et nettoyage du filtre en quelques secondes

GARANTIE
10 ANS



Modèle	Référence	Débit (L/min)	Prix HT/TTC
Filtre Vortex700 - Vannes fournies 28 mm	ELIMV700-GRP28-EXP	50	220 / 264 €
Filtre Vortex700 - Vannes fournies 1"	ELIMV700-GRP1M-EXP	50	220 / 264 €
Filtre Vortex700 - Vannes fournies 1 1/4"	ELIMV700-GRP1.25M-EXP	50	245 / 294 €

thermador



Dirtmag®

POT DE DÉCANTATION MAGNÉTIQUE ET
FILTRE À NETTOYAGE SEMI-AUTOMATIQUE



Efficacité maximale, idéal pour les pompes à chaleur

À PARTIR DE : 306€ HT | 367,20€ TTC

► Une 1^{ère} grille sépare les impuretés les plus grosses par collision ► Un champ magnétique de forte puissance (3x0,475 T) retient les particules ferreuses ► Filtre de sortie au maillage très fin capture, dès le 1^{er} passage les particules d'au moins 0,16 mm ► Une brosse interne facilite le nettoyage des filtres ► Équipé d'une vanne de vidange et d'un purgeur

ACCESSOIRE(S)

- Coque d'isolation pour CALEFFI XF® - DN20 et 32 (réf.: CIS545XF2033)
- Prix: **35,40 € HT** | 42,48 € TTC
- Coque d'isolation pour CALEFFI XF® - DN40 et 50 (réf.: CIS545XF4050)
- Prix: **44 € HT** | 52,80 € TTC

Modèle	Référence	Ø (")	Prix HT/TTC
CALEFFI XF® avec raccords filetés	PD54522XF	22	319 / 382,80 €
CALEFFI XF® avec raccords filetés	PD54528XF	28	338 / 405,60 €
CALEFFI XF® avec raccords filetés	PD54520XF	3/4	306 / 367,20 €
CALEFFI XF® avec raccords filetés	PD54526XF	1	322 / 386,40 €
CALEFFI XF® avec raccords filetés	PD54533XF	1	383 / 459,60 €
CALEFFI XF® avec raccords filetés et by-pass	PD54540XF	1	581 / 697,20 €
CALEFFI XF® avec raccords filetés et by-pass	PD54550XF	2	631 / 757,20 €

Notes:





Dirtmag®

POT DE DÉCANTATION AVEC ANNEAU MAGNÉTIQUE ET ORIENTABLE



Facile à installer et entretenir (clé de démontage fournie)

À PARTIR DE : **153€ HT** | 183,60€ TTC

- ▶ Avec vanne de vidange offrant la possibilité d'évacuer les boues sans arrêter l'installation
- ▶ Purgeur qui permet d'évacuer l'air par une vis
- ▶ Séparation des boues par une grille intérieure filtrant jusqu'à 5 microns
- ▶ Retient toutes les impuretés ferromagnétiques par son anneau magnétique amovible
- ▶ Plage de température : 0 à 90°C

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Coque d'isolation pour Dirtmag (réf.: CIS545) - **Prix: 28,70 € HT** | 34,44 € TTC

GARANTIE
2 ANS

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Pot de décantation 1" F	PD54526	169,10 202,80 €
Pot de décantation 3/4" F	PD54520	153,10 183,60 €

PRODUITS DE TRAITEMENT CIRCUIT CHAUFFAGE



MCI+

INHIBITEUR ANTI-CORROSION ET ANTI-CALCAIRE CONCENTRÉ



Protection premium. 1 dose pour 125 L

À PARTIR DE : **39,53€ HT** | 47,44€ TTC

- ▶ Maximise l'efficacité énergétique, le confort thermique et la durée de vie de l'installation
- ▶ Protection anti-corrosion et anti-calcaire universelle - PH neutre, insensible au surdosage
- ▶ Compatible tous métaux (aluminium inclus) et tous matériaux
- ▶ Compatible avec radiateurs et planchers chauffants
- ▶ Raccordement rapide du 8/13 au 20/27 sur les doses individuelles

ACCESSOIRE(S)

- ▶ MCI+ Quick Test Kit (50 tests rapides et précis) (réf.: CP1-03-00 742-EU) - **Prix: 55,64 € HT** | 66,77 € TTC
- ▶ Kit d'analyse d'eau (2 flacons + 1 enveloppe à envoyer à notre labo) (réf.: CP1-03-00 626-EU) - **Prix: 74,71 € HT** | 89,65 € TTC



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
300 mL (rapide)	CHI-03-01640-WE	39,53 47,44 €
500 mL	CHI-03-01669-WE	39,53 47,44 €
5 L	CHI-03-01723-EU	288,27 345,92 €
10 L	CHI-03-01724-EU	510,02 612,02 €
25 L	CHI-03-02806-EU	969,45 1163,34 €



TRAITEMENT ET FILTRATION

Produits de traitement circuit chauffage

ADEY



MC3+

DÉSEMBOUANT PUISSANT CONCENTRÉ



Action rapide et prolongée
de 1h jusqu'à 28 j

À PARTIR DE : **35,18€ HT** | 42,22€ TTC

► Élimine les boues, les débris et le tartre ► Restaure l'efficacité énergétique des installations existantes - PH neutre, insensible au surdosage ► Compatible tous métaux (aluminium inclus) et tous matériaux ► Compatible tous types de chaudières (condensation incluses), PAC et planchers chauffants ► Raccordement rapide du 8/13 au 20/27 sur les doses individuelles

ACCESSOIRE(S)

► Valise de désembouage Magnacleanse (réf.: MACK01) - Prix: **712,57 € HT** | 855,08 € TTC



Modèle	Référence	Prix HT TTC
300 mL	CHI-03-01645-WE	35,18 42,22 €
500 mL	CHI-03-01670-WE	35,18 42,22 €
5 L	CHI-03-01725-EU	243,92 292,70 €
10 L	CHI-03-01726-EU	454,58 545,50 €
25 L	CHI-03-02807-EU	855,39 1 026,47 €

ADEY



MC10+

ANTI-BOUES ORGANIQUES



Protection premium,
1 dose pour 125 L

À PARTIR DE : **42,52€ HT** | 51,02€ TTC

► Empêche la contamination bactérienne et les algues dans les installations basse température ► Formulation double haute performance ► Action préventive et curative ► Compatible tous métaux et tous matériaux - Compatible avec radiateurs et planchers chauffants ► Raccordement rapide du 8/13 au 20/27 sur les doses individuelles



Modèle	Référence	Prix HT TTC
300 mL	CHI-03-02040-WE	42,52 51,02 €
500 mL	CHI-03-03268-WE	42,52 51,02 €
10 L	CHI-03-03284-EU	561,69 674,03 €

© INFOS



Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

TRAITEMENT ET FILTRATION

Produits de traitement circuit chauffage

ADEY



MC35

DÉSEMOUANT PERMANENT, ANTICORROSION, ANTI-ALGUES

À PARTIR DE : 522,77€ HT | 627,32€ TTC

► Nettoyant et désinfectant de haute performance ► Pour une utilisation exclusive dans les systèmes de chauffage collectifs, et groupes d'eaux glacées ► Contient un inhibiteur MC1+ pour passiver et protéger les métaux nus pendant le nettoyage ► Disponible en format 10 L pour un volume de 2 500 L et 25 L pour un volume de 6 250 L ► Formule sans danger, non toxique et biodégradable

Modèle	Référence	Prix HT TTC
MC35 Commercial Non-Drain Cleaner 10 L - EU	CH1-03-05608-EU	522,77 627,32 €
MC35 Commercial Non-Drain Cleaner 25 L - EU	CH1-03-05609-EU	983,70 1180,44 €

ADEY



ADEY ProCheck

DIAGNOSTIC INSTANTANÉ DU NIVEAU DE LA CORROSION

À PARTIR DE : 149,92€ HT | 179,90€ TTC

► Diagnostic et résultats instantanés de la corrosion ► Teste le niveau d'inhibiteur MC1+, le niveau de corrosion en cours, le mesure du pH ► Recommandations personnalisées et instantanées ► Résultats instantanés, diffusables en PDF via l'application

+ Test instantané de la corrosion sur site

Modèle	Référence	Prix HT TTC
ADEY ProCheck® Test Kit	CPI-03-05132-WE	297,93 357,52 €
ADEY ProCheck® Refill Kit	PK2-03-05133-WE	149,92 179,90 €

BWT



BWT SoluTECH Protection Totale

TRAITEMENT PRÉVENTIF MULTI-ACTIONS HAUTE ET BASSE TEMPÉRATURE

À PARTIR DE : 52€ HT | 62,40€ TTC

► Préventif unique tout-en-un contre : le tartre, la corrosion, les boues, les dépôts organiques
 ► Protège les réseaux neufs et les réseaux après désembouage
 ► Maintient les performances énergétiques ► Compatible tous matériaux (aluminium inclus)
 ► Produit non dangereux, ne contient pas de borate

+ Compatible toutes températures



Modèle	Référence	Caractéristiques	Contenance	Prix HT TTC
SoluTECH Protection Totale	125299983	Compatible tous émetteurs : radiateurs et planchers chauffants*	Bidon 500 mL	52 62,40 €
SoluTECH Protection Totale	125301704	Compatible tous émetteurs : radiateurs et planchers chauffants*	Bidon 10 L	56 67,20 €

*Hautes et basses températures



SOJIM © INFOS



BWT SoluTECH Nettoyage Désembouage

+ Traceur bleu - Rejet à l'égout sans neutralisation

TRAITEMENT CURATIF MULTI-ACTIONS POUR CIRCUITS DE CHAUFFAGE

À PARTIR DE : 52€ HT | 62,40€ TTC

- Idéal tous circuits de chauffage ► Permet un rinçage avant mise en service (neuf ou rénovation)
- S'utilise pour le désembouage en cas de perte d'échange, difficultés de circulation et bruit
- Nettoyage des installations glycolées (panneaux solaires, PAC, chauffage avec antigel)
- Compatible tous matériaux (aluminium inclus)



Modèle	Référence	Caractéristiques	Contenance	Prix HT/TTC
SoluTECH Nettoyage Désembouage	125299985	Dispersant / Nettoyant / Passivant	Bidon 500 mL	52 62,40 €
SoluTECH Nettoyage Désembouage	125299986	Dispersant / Nettoyant / Passivant	Bidon 10 L	56 67,20 €



BWT SoluTECH Kit d'analyses

+ Analyses réalisées par le laboratoire BWT ISO 9001

KIT D'ANALYSES ET DE DIAGNOSTIC DE L'EAU D'UN CIRCUIT DE CHAUFFAGE

À PARTIR DE : 78€ HT | 93,60€ TTC

- Analyse complète (eau d'appoint + circuit) avec résultats détaillés ► Analyse réalisée à Saint-Denis au laboratoire BWT ► Résultats commentés sous 2 semaines sur une plateforme digitalisée

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
BWT SoluTECH analyse domestique	C0007410	78 93,60 €
BWT SoluTECH analyse collectif	C0007412	162 194,40 €



Gamme MB444 F

FLUIDE CALOPORTEUR / ANTIGEL CONCENTRÉ

+ Convient à toutes les installations de chauffage

NOUS CONSULTER

- Action antigel empêchant l'éclatement des composants jusqu'à -32°C (suivant dilution)
- Action antitartre et anticorrosion limitant les risques d'altération des matériaux
- Base MPG sans glycérine ► Amélioration du transfert thermique dans les circuits de chauffage
- Antigél pour circuits de chauffage, de production d'ECS



Modèle	Référence	Contenance	Prix HT/TTC
Bidon MB444 F	009784	20 L	NC
Fût MB444 F	009785	210 L	NC
IBC MB444 F	009786	1000 kg	NC



TRAITEMENT ET FILTRATION

Produits de traitement circuit chauffage

climalife®

CALOP30 F

FLUIDE CALOPORTEUR / ANTIGEL PRÉ-DILUÉ

+ Convient à toutes les installations de chauffage



NOUS CONSULTER

- ▶ Antigél : protège les composants de l'installation jusqu'à une température extérieure de -23°C
- ▶ Base MPG sans glycérine
- ▶ Action antitartre et anticorrosion limitant les risques d'altération des matériaux
- ▶ Amélioration du transfert calorifique dans les circuits de chauffage et de climatisation
- ▶ Antigél pour circuits de chauffage, de production d'ECS



Modèle	Référence	Contenance	Prix HT/TTC
Bidon CALOP30 F	009788	20 L	NC
Fût CALOP30 F	009789	210 L	NC
IBC CALOP30 F	009790	1000 kg	NC

FERNOX
MAKES WATER WORK



Fluide Protector F9 (400 ml)

+ Idéal quand le débouage n'est pas indispensable

INHIBITEUR DE CORROSION ET DE TARTRE + DISPERSANT

47,19€ HT | 56,63€ TTC
(réf.: 062310)

- ▶ Protection et prévention contre la corrosion des chaudières et des PAC
- ▶ Dispersion des boues et magnétites
- ▶ Prévu pour être laissé en permanence dans l'installation - 1 bidon de 500 ml permet de traiter 130 L
- ▶ Pression 12 bar - Air comprimé non inflammable
- ▶ Utiliser sur une installation équipée d'un filtre magnétique Fernox TF1

Également disponible en : Bidon de 500 ml (réf. 62235)

FERNOX
MAKES WATER WORK



Power Cleaner F8 (500 ml)

+ Idéal pour les installations très encrassées

NETTOYANT SUPER PUISSANT

55,09€ HT | 66,11€ TTC
(réf.: 062487)

- ▶ Nettoyant à base d'acide citrique à haute concentration
- ▶ Élimine les boues et le tartre des installations chauffage très encrassées
- ▶ Nettoyage plus rapide, aucun produit neutralisant nécessaire
- ▶ Idéal chaudières et PAC
- ▶ 1 bidon de 500 ml, permet de traiter 130 L d'eau de chauffage



Partagez vos réalisations

sur Facebook ou LinkedIn
en taguant @BleuRouge



SOJINI

TRAITEMENT ET FILTRATION

Produits de traitement circuit chauffage

FERNOX
MAKES WATER WORK



Cleaner F3

DÉSEMBOUANT UNIVERSEL, AU PH NEUTRE



Idéal pour systèmes neufs et anciens

42,86€ HT | 51,43€ TTC
(réf.: 62095)

- Compatible tous métaux, tous matériaux pour installations de chauffage et/ou PAC
- Facilite l'élimination des boues et des débris
- Pas de problème de surdosage - Sans nitrate ni phosphate, Ph neutre
- Pas de retraitement avant rejet au tout à l'égout
- 1 bidon 500 ml permet de traiter 130 L d'eau de chauffage

Également disponible en : ► Aérosol de 400 ml (réf. 62420) ► Bidon de 10 L (réf. 62555)

Judo



Judo Thermodos Plus

POUR AUGMENTER LE PH
DANS LES CIRCUITS DE CHAUFFAGE



Manipulation rapide et simple

NOUS CONSULTER
(réf.: 8650017)

- Correction de pH dans l'eau de chauffage
- Un pH correctement réglé offre un système sans dysfonctionnement et sans corrosion
- Donnée précise et instantanée sur dosage par kit de mesure (en option)
- Adjonction précise grâce au kit de mesure Judo Alkali-Check
- Vendu par carton de 8 bouteilles de 1 L

Également disponible en : Version Minus pour réduire un pH trop élevé

ACCESSOIRE(S)

- Judo Alkali-Check, kit de mesure pour apprécier le volume d'adjonction (réf.: 8690 078)
- Prix: NC
- Judo Thermodos JTH-D, appareil de dosage pour adjonction de produits (réf.: 8125 501)
- Prix: NC

GARANTIE
2 ANS

Judo



Judo Thermodos Minus

POUR DIMINUER LE PH
DANS LES CIRCUITS DE CHAUFFAGE



Manipulation rapide et simple

NOUS CONSULTER
(réf.: 8650018)

- Correction de pH dans l'eau de chauffage
- Un pH correctement réglé offre un système sans dysfonctionnement et sans corrosion
- Donnée précise et instantanée sur dosage par kit de mesure
- Adjonction précise grâce au kit de mesure JUDO Alkali-Check
- Vendu par carton de 8 bouteilles de 1 L

Également disponible en : Version Plus pour augmenter un pH trop faible

ACCESSOIRE(S)

- Judo Alkali-Check, kit de mesure pour apprécier volume d'adjonction (réf.: 8690 078) - Prix: NC
- Appareil de dosage pour adjonction de produits Judo Thermodos (réf.: 8125 501) - Prix: NC

GARANTIE
2 ANS

© INFOS



TRAITEMENT ET FILTRATION

Produits de traitement circuit chauffage



Judo Quick-Dos R

SOLUTION DE DÉSEMOUAGE DES CIRCUITS DE CHAUFFAGE EN AÉROSOL



Dosage curatif simple, rapide, propre et précis

NOUS CONSULTER

(réf.: 8838186)

► Nettoyage curatif non agressif des circuits de chauffage ► Dosage à 0.5 % soit 1 L pour 200 L de contenu système ► Rinçage du circuit environ 4 semaines après l'adjonction ► Vendu par carton de 9 aérosols

Également disponible en : Inhibiteur de corrosion Judo Quick-Dos L

ACCESSOIRE(S)

► Judo Quick-an - Adaptateur d'injection (vendu par 5) (réf.: 8838 188) - **Prix: NC**

GARANTIE

2 ANS



Judo Quick-Dos L

INHIBITEUR DE CORROSION ANODIQUE EN AÉROSOL



Dosage préventif simple, rapide, propre et précis

NOUS CONSULTER

(réf.: 8838185)

► Protection anti-corrosion même en présence d'oxygène dissous ► Traite durablement - Stabilise la dureté et le pH ► Forme une protection filmogène contre la corrosion ► Dosage à 0.5% soit 1 L pour 200 L de contenu système ► Vendu par carton de 9 aérosols de 400 mL

Également disponible en : Version solution de désemoilage

ACCESSOIRE(S)

► Judo Quick-an - Adaptateur d'injection (vendu par 5) (réf.: 8838 188) - **Prix: NC**
► Judo JTH-ML - Kit de mesure de concentration pour JQD-L, env. 30 tests (réf.: 8742170) - **Prix: NC**

GARANTIE

2 ANS

Notes:



SOJMI ©

RETENONS TOUT DE MÊME UNE CHOSE : LES PARTICULES.

JUDO offre des solutions pour la filtration des circuits de chauffage qui ne respectent pas uniquement les normes mais également les exigences les plus élevées : du filtre à magnétite jusqu'au filtre à rétrolavage hydrodynamiquement optimisé.



JUDO MAFI 3/4" - 1 1/2"
Filtre à magnétite
avec dégazeur



JUDO HEIFI-TOP 3/4" - 2"
Filtre à rétrolavage pour circuit
de chauffage avec dégazeur



JUDO MAFI mini 3/4"
Filtre à magnétite compact

Près de 60 ans d'expertise et de savoir-faire en matière de filtration pour offrir le meilleur de la filtration de chauffage dans toutes les gammes.

judo®

TRAITEMENT ET FILTRATION

Produits de traitement circuit chauffage



FIP désemboueur avec ou sans circulateur

FILTRE INOX

À PARTIR DE : 304,80€ HT | 365,76€ TTC

- Filtre à poche filtrante 50 microns : stoppe les particules
- Filtre magnétique avec l'option FM
- Pot d'induction de produits de conditionnement
- Idéal pour la protection du circuit de chauffage

ACCESSOIRE(S)

- Poche 50 mic pour FIP33 (réf.: FIP33F50) - Prix: 69,58 € HT | 83,50 € TTC
- Poche 50 mic pour FIP40 FPI40 (réf.: FIP40F50) - Prix: 75,71 € HT | 90,85 € TTC
- Poche 50 mic pour FIP50 ET FIP80 (réf.: FIP58F50) - Prix: 84,81 € HT | 101,77 € TTC

GARANTIE
1 AN



Entretien serein avec les couvercles à boulon imperdable

Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Filtre Inox poche 50 mic 33x42 manos circ 4M3/H max 5 bar 100°C	FIP33C4	1767,61 2121,13 €	0,71 0,85 €
Filtre Inox poche 50 mic 40x49 manos circ 8M3/H max 5 bar 100°C	FIP40C8	3078,71 3694,45 €	0,71 0,85 €
Filtre Inox poche 50 mic 50x60 manos circ 12M3/H max 5 bar 100°C	FIP50C12	3479,71 4175,65 €	0,71 0,85 €
Filtre magnétique barreau L300 pour FIP33	FIP33FM	304,80 365,76 €	
Filtre magnétique barreau L600 pour FIP40/FPI40	FIP40FM	611,30 733,56 €	
Filtre magnétique 2 barreaux L600 pour FIP50/FPI50	FIP50FM	1170,40 1404,48 €	



X100 INHIBITEUR ANTICORROSION ET ANTICALCAIRE

À PARTIR DE : 71,21€ HT | 85,45€ TTC

- Protection de la chaudière, de la PAC et de tous les composants afin d'éviter les pannes
- Protège durablement contre la corrosion et le calcaire tous les matériaux de l'installation
- PH tamponné intelligent
- Durabilité long terme car non filmogène et sans risque en cas de surdosage
- Dosage : 1% par rapport au volume d'eau de l'installation ou 1 aérosol pour 100 L



Protection multimétaux et multiréseaux

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Bidon 1 L	X100L-12X1L-EXPB	71,21 85,45 €
Rapid-Dose (aérosol 300 mL)	X100RD-12X300ML-EXP	75,95 91,14 €
Bidon 5 L	X100L-2X5L-EXP	284,30 341,16 €
Jerrican 20 L	X100L-20L-EXP	1085,57 1302,68 €



X700 BIOCIDE

96,53€ HT | 115,84€ TTC
(réf.: X700L-12X1L-EXPB)

- Protège les installations de chauffage basse température de la contamination biologique
- Détruit les bactéries et champignons dans les installations de planchers chauffants
- Compatible avec tous les matériaux de l'installation, y compris l'aluminium et PER
- Dosage : 1 L pour les installations jusqu'à 300 L
- Conforme à la réglementation en vigueur sur les biocides



Protège les planchers chauffants des boues bactériennes



TRAITEMENT ET FILTRATION

Produits de traitement circuit chauffage

SENTINEL



X400 DÉSEMBOUANT

+ pH neutre, sans risque en cas de surdosage

À PARTIR DE : **67,67€ HT** | 81,20€ TTC

- Disperse efficacement les débris de corrosion et les boues des installations de chauffage
- Restaure la performance énergétique de l'installation
- Peut circuler jusqu'à 3-4 semaines dans l'installation avant vidange et rinçage
- Aérosol X400 Rapid-Dose pour une injection en 30 sec. pour un gain de temps sur les chantiers
- Dosage : 1% par rapport au volume d'eau de l'installation ou 1 aérosol pour 100 L

Modèle	Référence	Prix HT TTC
Bidon 1 L	X400L-12X1L-EXPB	67,67 81,20 €
Rapid-Dose (aérosol 300 mL)	X400RD-12X300ML-EXP	67,82 81,38 €
Jerrican 20 L	X400L-20L-EXP	977,01 1172,41 €

SENTINEL



X800 DÉSEMBOUANT RAPIDE

+ Désembouage rapide de tous les types d'installations

À PARTIR DE : **69,73€ HT** | 83,68€ TTC

- Élimine efficacement les boues dans les chaudières, PAC, radiateurs et planchers chauffants
- Résultats exceptionnels en association avec la pompe à désembouer Sentinel JetFlush Rapid®+
- Réduit le temps de circulation avant rinçage et optimise le temps passé sur le chantier
- Fonctionne à chaud et à froid - pH neutre
- Dosage : 1% par rapport au volume d'eau de l'installation soit 1 L pour 100 L

Modèle	Référence	Prix HT TTC
Bidon 1 L	X800L-12X1L-EXPB	69,73 83,68 €
Bidon 5 L	X800L-2X5L-EXP	269,78 323,74 €
Jerrican 20 L	X800L-20L-EXP	1071,23 1285,48 €

SENTINEL



HX850 NETTOYANT CÔTÉ COMBUSTION

+ S'utilise sur les échangeurs en aluminium, en cuivre ou inox

53,51€ HT | 64,21€ TTC
(réf.: HX850SQ-12X1L-EXPA)

- Élimine rapidement les résidus et dépôts tenaces des corps de chauffe
- Nettoie en 30 minutes les incrustations de combustion, réduisant ainsi le temps de maintenance
- Formulation à base d'acides doux
- Neutralisation à l'eau
- En moyenne, 6 nettoyages avec 1 bidon de 1 L



MIEUX COMPRENDRE

1 LA FACILITÉ D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

La RT2012 avait mis fin à ce type de chauffage dans la construction neuve mais avec un parc installé d'environ 70 millions d'appareils, **le marché de la rénovation reste important**. La RE2020 permet un retour de ce mode de chauffage dans les logements neufs.

En dehors des produits d'entrée de gamme : convecteurs ou rayonnants peu performants et souvent synonymes d'inconfort, les dernières générations de radiateurs électriques **s'adaptent aux rythmes de vie et au design des intérieurs**.



2 COMMENT CHOISIR SON RADIATEUR ?

Film chauffant en façade
Corps de chauffe en fonte haute performance



La chaleur douce inertielle avec un fluide caloporteur ou un corps de chauffe en fonte s'adaptera parfaitement à **une présence régulière dans le logement**.

Façade en aluminium
Thermofluide : huile minérale haute performance



La chaleur douce réactive associant un corps de chauffe en aluminium et une façade chauffante sera à privilégier pour **un rythme de vie plus irrégulier**.

Les versions haut de gamme, intégrant un corps de chauffe en fonte et une façade chauffante, offriront **un confort maximum**.

3 LE SÈCHE-SERVIETTES

Élément indispensable de la salle de bains, en plus de ses fonctions de base de séchage et de chauffage, il devient un élément décoratif et peut intégrer de **nouvelles fonctions comme la diffusion de musique**.



Le pilotage intelligent pour allier confort et économies d'énergie

Grâce à cette fonction, le radiateur va mémoriser **les temps de présence et d'absence** dans chaque pièce ainsi que la température souhaitée et **créer un programme idéal** pour respecter les habitudes de vie.

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE



SÈCHE-SERVIETTES

RADIATEURS

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Sèche-serviettes

ACOVA



Atoll Spa

SÈCHE-SERVIENTTES ACIER TUBES RONDS



La qualité Acova à prix doux

À PARTIR DE : 369,89€ HT | 443,87€ TTC dont 1,67€ HT | 2€ TTC d'éco-part

► Fluide : huile minérale inaltérable sans entretien ► Consoles murales réglables fournies dans la couleur de l'appareil ► Régulation avec commande à distance murale ou sur socle ► Couleurs (46 nuances) : + 100 € HT ► Apport de chaleur rapide et à tout moment pour les modèles avec soufflant



Modèle	Référence	Coloris	Puissance (W)	Soufflant	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Atoll Spa	TSL-030-040/GF	Blanc	300	Non	971x400	436,26 523,51 €	1,67 2 €
Atoll Spa	TSL-030-050/GF	Blanc	300	Non	691x500	369,89 443,87 €	1,67 2 €
Atoll Spa	TSL-050-040/GF	Blanc	500	Non	1331x400	527,32 632,78 €	1,67 2 €
Atoll Spa	TSL-050-050/GF	Blanc	500	Non	971x500	518,22 621,86 €	1,67 2 €
Atoll Spa	TSL-075-050/GF	Blanc	750	Non	1331x500	540,34 648,41 €	1,67 2 €
Atoll Spa	TSL-100-050/GF	Blanc	1000	Non	1731x500	632,72 759,26 €	1,67 2 €
Atoll Spa Air	TSL-050-050/IFS	Blanc	500 + 1000 (soufflant)	Oui	1011x500	652,24 782,69 €	1,67 2 €
Atoll Spa Air	TSL-075-050/IFS	Blanc	750 + 1000 (soufflant)	Oui	1371x500	704,27 845,12 €	1,67 2 €
Atoll Spa Air	TSL-100-050/IFS	Blanc	1000 + 1000 (soufflant)	Oui	1771x500	769,33 923,20 €	1,67 2 €

ACOVA



Alizea Spa

SÈCHE-SERVIENTTES EXTRA-PLAT À FACE LISSE EN ACIER



Un design fin, discret et élégant

À PARTIR DE : 771,67€ HT | 926€ TTC dont 1,67€ HT | 2€ TTC d'éco-part

► Composé de couches d'acier hydroformées assemblées par soudure ► Couleurs (46 nuances) ► Câble chauffant classe II intégré ► 1 ou 2 barres(s) porte-serviettes fournie(s) selon la hauteur de l'appareil, barre ajustable ► Régulation avec commande à distance murale ou sur socle - 2 programmations hebdomadaires

ACCESSOIRE(S)

- Barre chromée largeur 50 cm (disponible en pièces détachées) (réf.: 481 408)
 - Prix: 112,60 € HT | 135,12 € TTC dont 0,01 € HT | 0,01 € TTC d'éco-part
- Barre chromée largeur 60 cm (disponible en pièces détachées) (réf.: 481 418)
 - Prix: 123,58 € HT | 148,30 € TTC dont 0,01 € HT | 0,01 € TTC d'éco-part



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Alizea Spa	TALI-130-050/GF	350	Blanc	1300x500	771,67 926 €	1,67 2 €
Alizea Spa	TALI-150-050/GF	500	Blanc	1500x500	856,67 1028 €	1,67 2 €
Alizea Spa	TALI-180-050/GF	500	Blanc	1800x500	1032,67 1239,20 €	1,67 2 €
Alizea Spa	TALI-180-060/GF	750	Blanc	1800x600	1153,67 1384,40 €	1,67 2 €



ACOVA



Cala Asymétrique

SÈCHE-SERVIETTES ACIER TUBES RONDS

+ Existe en 40 cm de large pour les espaces étroits

À PARTIR DE : **685,16€ HT** | 822,19€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Design asymétrique pratique au quotidien - Fluide : huile minérale inaltérable
- Couleurs (46 nuances) : + 100€ HT - NOUVEAU : finitions argent martelé et cuivre martelé : + 200€ HT
- Consoles murales réglables fournies dans la couleur de l'appareil
- Régulation avec commande à distance murale ou sur socle - 2 programmations hebdomadaires
- Gabarit de pose fourni



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Cala Asymétrique	TLNR-050-040/GF	500	Blanc	1466 x 396	739,82 887,78 €	1,67 2 €
Cala Asymétrique	TLNR-050-050/GF	500	Blanc	1186 x 496	685,16 822,19 €	1,67 2 €
Cala Asymétrique	TLNR-075-050/GF	750	Blanc	1466 x 496	739,82 887,78 €	1,67 2 €
Cala Asymétrique	TLNL-050-040/GF	500	Blanc	1466 x 396	739,82 887,78 €	1,67 2 €
Cala Asymétrique	TLNL-050-050/GF	500	Blanc	1186 x 496	685,16 822,19 €	1,67 2 €
Cala Asymétrique	TLNL-075-050/GF	750	Blanc	1466 x 496	739,81 887,77 €	1,67 2 €

atlantic



Serenis Premium

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE

+ Un son haute définition grâce au système audio

À PARTIR DE : **1342,67€ HT** | 1611,20€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur
- Boîtier de commande digital et programmation personnalisable
- Affichage de l'heure et de la météo
- Détection d'absence / présence
- 8 couleurs

ACCESSOIRE(S)

► Bridge Cozytouch (réf.: 500 109) - **Prix: 112,12 € HT** | 134,54 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Serenis Premium mât à gauche	850435	1750	Blanc carat	1497 x 550	1342,67 1611,20 €	1,67 2 €
Serenis Premium mât à droite	850437	1750	Blanc carat	1497 x 550	1342,67 1611,20 €	1,67 2 €
Serenis Premium mât à droite	850439	1750	Noir	1497 x 550	1448,67 1739,60 €	1,67 2 €
Serenis Premium mât à droite	850454	1750	Blanc brillant	1497 x 550	1342,67 1611,20 €	1,67 2 €
Serenis Premium mât à gauche	850438	1750	Noir	1497 x 550	1448,67 1739,60 €	1,67 2 €
Serenis Premium mât à gauche	850453	1750	Blanc brillant	1497 x 550	1342,67 1611,20 €	1,67 2 €
Serenis Premium mât à gauche	850449	1750	Graphite	1497 x 550	1448,67 1739,60 €	1,67 2 €
Serenis Premium mât à droite	850470	1750	Bleu profond	1497 x 550	1448,67 1739,60 €	1,67 2 €
Serenis Premium mât à gauche	850469	1750	Bleu profond	1497 x 550	1448,67 1739,60 €	1,67 2 €
Serenis Premium mât à droite	850450	1750	Graphite	1497 x 550	1448,67 1739,60 €	1,67 2 €



CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Sèche-serviettes

atlantic

Doris

SÈCHE-SERVIENTTES ÉLECTRIQUE



Une sensation rapide de chaleur grâce à la fonction Boost

NOUS CONSULTER

- Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur
- Nouveau boîtier de commande digital
- Connecté en WIFI pour un pilotage à distance avec l'application Cozytouch d'Atlantic
- 2 patères bouton amovibles avec un nouveau design
- 4 couleurs : blanc brillant, blanc carat, anthracite et noir

ACCESSOIRE(S)

- Cozytouch (réf.: 500 109) - Prix: 112 € HT | 134,40 € TTC

GARANTIE 2 ANS Pièces



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC
Modèle sans soufflerie	850266	500	Blanc brillant	1098 x 500	NC
Modèle sans soufflerie	850267	750	Blanc brillant	1631 x 500	NC
Modèle sans soufflerie	850268	1000	Blanc brillant	1836 x 500	NC
Modèle avec soufflerie	851244	1500	Blanc brillant	1098 x 500	NC
Modèle avec soufflerie	851245	1750	Anthracite	1631 x 500	NC
Modèle avec soufflerie	851246	2000	Noir	1836 x 500	NC
Modèle sans soufflerie	850477	750	Anthracite	1631 x 500	NC
Modèle avec soufflerie	851241	1750	Anthracite	1631 x 500	NC
Modèle sans soufflerie	850479	750	Noir	1631 x 500	NC
Modèle avec soufflerie	851243	1750	Noir	1631 x 500	NC

atlantic

Doris étroit

SÈCHE-SERVIENTTES ÉLECTRIQUE



Design gain de place


NOUS CONSULTER

- Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur
- Nouveau boîtier de commande digital
- 2 patères bouton amovibles avec un nouveau design
- Connecté en WIFI pour un pilotage à distance avec l'application Cozytouch d'Atlantic
- 4 couleurs : blanc brillant, blanc carat, anthracite et noir

ACCESSOIRE(S)

- Cozytouch (réf.: 500 109) - Prix: 112 € HT | 134,40 € TTC

GARANTIE 2 ANS Pièces



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC
Modèle sans soufflerie	851308	300	Blanc brillant	893 x 400	NC
Modèle sans soufflerie	851329	500	Blanc brillant	1426 x 400	NC
Modèle avec soufflerie	851264	1300	Blanc brillant	893 x 400	NC
Modèle avec soufflerie	851265	1500	Blanc brillant	1426 x 400	NC
Modèle sans soufflerie	851290	500	Blanc carat	1426 x 400	NC
Modèle avec soufflerie	851292	1500	Blanc carat	1426 x 400	NC
Modèle sans soufflerie	851275	500	Anthracite	1426 x 400	NC
Modèle avec soufflerie	851288	1500	Anthracite	1426 x 400	NC
Modèle sans soufflerie	851294	500	Noir	1426 x 400	NC
Modèle avec soufflerie	851296	1500	Noir	1426 x 400	NC



atlantic



Adélis étroit

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE

+ La solution astucieuse des petites salles de bains

À PARTIR DE : **548,67€ HT** | 658,40€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

► Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur ► Boîtier digital à hauteur, programmation personnalisable, affichage de l'heure et de la météo ► Connectivité : pilotable à distance avec l'application Atlantic Cozytouch ► 4 fixations qui permettent une installation rapide et facile ► 8 couleurs



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Modèle étroit	862771	1750	Blanc brillant	1702x456	821,67 986 €	1,67 2 €
Modèle étroit	862770	1500	Blanc brillant	1402x456	756,67 908 €	1,67 2 €
Modèle étroit - Sans soufflerie	862769	750	Blanc brillant	1702x456	644,67 773,60 €	1,67 2 €
Modèle étroit - Sans soufflerie	862768	500	Blanc brillant	1402x456	548,67 658,40 €	1,67 2 €
Modèle étroit - Avec soufflerie	861937	1750	Noir	1702x456	928,67 1114,40 €	1,67 2 €
Modèle étroit - Sans soufflerie	861929	750	Noir	1702x456	751,67 902 €	1,67 2 €
Modèle étroit - Avec soufflerie	861940	1750	Bleu profond	1702x456	928,67 1114,40 €	1,67 2 €
Modèle étroit - Sans soufflerie	861932	750	Bleu profond	1702x456	751,67 902 €	1,67 2 €
Modèle étroit - Avec soufflerie	861934	1750	Vert d'eau	1702x456	928,67 1114,40 €	1,67 2 €

atlantic



Serenis

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE

+ Une ligne avec façade lisse et galbée

À PARTIR DE : **761,67€ HT** | 914€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

► Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur ► Boîtier de commande digital et programmation personnalisable ► Affichage de l'heure et de la météo ► Gabarit pour une pose rapide ► 8 couleurs

ACCESSOIRE(S)

► Bridge Cozytouch (réf.: 500 109) - **Prix: 112,12 € HT** | 134,54 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Serenis mât à droite	850513	1750	Blanc carat	1497x550	963,67 1156,40 €	1,67 2 €
Serenis mât à gauche	850512	1750	Blanc carat	1497x550	963,67 1156,40 €	1,67 2 €
Serenis mât à droite	850493	1500	Blanc carat	1223x550	904,67 1085,60 €	1,67 2 €
Serenis mât à gauche	850492	1500	Blanc carat	1223x550	904,67 1085,60 €	1,67 2 €
Serenis mât à droite	850559	750	Blanc carat	1497x550	821,67 986 €	1,67 2 €
Serenis mât à gauche	850558	750	Blanc carat	1497x550	821,67 986 €	1,67 2 €
Serenis mât à gauche	850532	500	Blanc carat	1223x550	761,67 914 €	1,67 2 €
Serenis mât à droite	850533	500	Blanc carat	1223x550	761,67 914 €	1,67 2 €
Serenis mât à droite	850592	1750	Bleu profond	1497x550	1070,67 1284,80 €	1,67 2 €
Serenis mât à gauche	850599	1750	Beige	1497x550	1070,67 1284,80 €	1,67 2 €



CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Sèche-serviettes

atlantic



Adélis

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE



Une sensation rapide de chaleur grâce à la fonction Boost

À PARTIR DE : 421,67€ HT | 506€ TTC dont 1,67€ HT | 2€ TTC d'éco-part

► Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur ► Boîtier digital à hauteur, programmation personnalisable, affichage de l'heure et de la météo ► Connectivité : pilotable à distance via l'application Atlantic Cozytouch ► 4 fixations qui permettent une installation rapide et facile ► 8 couleurs



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Modèle avec soufflerie	861918	2000	Blanc brillant	1777 x 556	755,67 906,80 €	1,67 2 €
Modèle avec soufflerie	861916	1750	Blanc brillant	1402 x 556	630,67 756,80 €	1,67 2 €
Modèle avec soufflerie	861914	1500	Blanc brillant	1027 x 556	581,67 698 €	1,67 2 €
Modèle sans soufflerie	861913	1000	Blanc brillant	1027 x 556	558,67 670,40 €	1,67 2 €
Modèle sans soufflerie	861912	750	Blanc brillant	1402 x 556	495,67 594,80 €	1,67 2 €
Modèle sans soufflerie	861911	500	Blanc Brillant	1027 x 556	421,67 506 €	1,67 2 €
Modèle avec soufflerie	861654	1750	Vert d'eau	1402 x 556	738,67 886,40 €	1,67 2 €
Modèle sans soufflerie	862674	750	Vert d'eau	1402 x 556	602,67 723,20 €	1,67 2 €
Modèle avec soufflerie	861650	1750	Noir	1402 x 556	738,67 886,40 €	1,67 2 €
Modèle sans soufflerie	862670	750	Noir	1402 x 556	602,67 723,20 €	1,67 2 €

atlantic



Sensium

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE



Un son haute définition grâce au système audio

À PARTIR DE : 1907,67€ HT | 2 289,20€ TTC dont 1,67€ HT | 2€ TTC d'éco-part

► Technologie sèche : chaleur réactive ► Boîtier de commande digital et programmation personnalisable ► Détection d'absence / présence ► Gabarit pour une pose rapide ► 2 couleurs : blanc pailleté et noir pailleté

ACCESSOIRE(S)

► Bridge Cozytouch (réf.: 500 109) - Prix: 112,12 € HT | 134,54 € TTC dont 0,12 € HT | 0,14 € TTC d'éco-part



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Mât à droite	814118	1750	Blanc	1340 x 565	1907,67 2 289,20 €	1,67 2 €
Mât à gauche	814119	1750	Blanc	1340 x 565	1907,67 2 289,20 €	1,67 2 €
Mât à droite	814120	1750	Noir	1340 x 565	1907,67 2 289,20 €	1,67 2 €
Mât à gauche	814121	1750	Noir	1340 x 565	1907,67 2 289,20 €	1,67 2 €

MaPrimeRénov' : est-ce que le MAR peut être pris en charge par les aides à la rénovation ?

Mon Accompagnateur Rénov' peut être subventionné par l'ANAH à hauteur de 2 000 € mais plafonné de la manière suivante :

- **Très Modeste : 100 %** de la prestation financée
- **Modeste : 80 %** de la prestation financée
- **Intermédiaire : 40 %** de la prestation financée
- **Supérieur : 20 %** de la prestation financée

février 2024



atlantic



2012

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE



Simple d'utilisation et pratique

À PARTIR DE : **210,67€ HT** | 252,80€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

► Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur ► Boîtier de commande digital et programmable ► Commandes verrouillables ► Existe en version étroite ► Barre de portage supplémentaire amovible

GARANTIE
2 ANS Pièces



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
2 012	831105	500	Blanc brillant	966 x 500	226,67 272 €	1,67 2 €
2 012	831107	750	Blanc brillant	1398 x 500	258,67 310,40 €	1,67 2 €
2 012	831110	1000	Blanc brillant	1783 x 500	303,67 364,40 €	1,67 2 €
2 012 étroit	831403	300	Blanc brillant	799 x 400	210,67 252,80 €	1,67 2 €
2 012 étroit	831405	500	Blanc brillant	1332 x 400	232,67 279,20 €	1,67 2 €

atlantic



Télia Soufflant

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE



Allure moderne et épurée

À PARTIR DE : **217,83€ HT** | 261,40€ TTC dont **0,83€ HT** | 1€ TTC d'éco-part

► Chaleur réactive et immédiate grâce à la fonction boost ► Programmation intégrée
► Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre ► Intégration parfaite dans les salles de bains les plus étroites ► 3 modèles

GARANTIE
2 ANS Pièces



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Télia sans barre et sans miroir	720109	1800	Blanc	403 x 217	217,83 261,40 €	0,83 1 €
Télia 2 barres	720110	1800	Gris	579 x 345	293,83 352,60 €	0,83 1 €
Télia 2 barres et miroir	720111	1800	Gris	579 x 345	356,83 428,20 €	0,83 1 €

atlantic



Kéa

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE



Idéal dans les salles de bains les plus étroites

À PARTIR DE : **450,67€ HT** | 540,80€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

► Un corps de chauffe en aluminium ► Soufflerie intégrée ► Boîtier de commande programmable
► Une montée en température rapide grâce à la fonction Boost, pour une sensation de chaleur immédiate ► 2 couleurs : blanc et gris

GARANTIE
2 ANS Pièces



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Kéa	841515	1400	Blanc	705 x 340	450,67 540,80 €	1,67 2 €
Kéa	841524	1400	Gris	705 x 340	479,67 575,60 €	1,67 2 €



CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Sèche-serviettes

DOMAO

Domao Access

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE



Possibilité de passer en mixte grâce au kit digital

À PARTIR DE : 201,84€ HT | 242,21€ TTC

► Élément chauffant : thermoplongeur à double sécurité ► 6 modes de fonctionnement : Auto/Confort/Eco/Hors gel/Standby/Boost ► Boost manuel (de 20 min à 1 h) ► Détection de "fenêtre ouverte" automatique ► Programmation hebdomadaire intégrée avec 5 programmes pré-établis et personnalisables; compatible avec la télécommande digitale

ACCESSOIRE(S)

- Kit digital 500 W (réf.: DOM753) - Prix: 142,61 € HT | 171,13 € TTC dont 0,13 € HT | 0,16 € TTC d'éco-part
- Kit digital 750 W (réf.: DOM754) - Prix: 149,39 € HT | 179,27 € TTC dont 0,13 € HT | 0,16 € TTC d'éco-part
- Kit digital 1000 W (réf.: DOM755) - Prix: 156,17 € HT | 187,40 € TTC dont 0,13 € HT | 0,16 € TTC d'éco-part

GARANTIE
2 ANS



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC
Sèche-serviettes électrique	DOM731	500	Blanc	1298 x 500	201,84 242,21 €
Sèche-serviettes électrique	DOM732	750	Blanc	1613 x 500	226,67 272 €
Sèche-serviettes électrique	DOM733	1000	Blanc	1886 x 600	260,24 312,29 €



DOMAO

Domao 100

SÈCHE-SERVIETTES CINTRÉ ÉLECTRIQUE



Possibilité de passer en mixte grâce au kit digital

À PARTIR DE : 277,45€ HT | 332,94€ TTC

► Tubes ronds 25 mm ► Compatibilité télécommande digitale ► IP 44 & IK 08
► Fonctions : détection d'ouverture de fenêtre, indicateur comportemental à led, 9 programmes
► Coloris blanc


ACCESSOIRE(S)

- Kit digital 500 W (réf.: DOM753) - Prix: 142,61 € HT | 171,13 € TTC dont 0,13 € HT | 0,16 € TTC d'éco-part
- Kit digital 750 W (réf.: DOM754) - Prix: 149,39 € HT | 179,27 € TTC dont 0,13 € HT | 0,16 € TTC d'éco-part
- Kit digital 1000 W (réf.: DOM755) - Prix: 156,17 € HT | 187,40 € TTC dont 0,13 € HT | 0,16 € TTC d'éco-part

GARANTIE
2 ANS



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC
Sèche-serviettes cintré électrique	DOM740	500	Blanc	1220 x 500	282,51 339,01 €
Sèche-serviettes cintré électrique	DOM741	750	Blanc	1220 x 600	277,45 332,94 €
Sèche-serviettes cintré électrique	DOM742	1000	Blanc	1548 x 600	290,89 349,07 €



DOMAO



Domao 200

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE



Possibilité de passer en mixte grâce au kit digital

À PARTIR DE : **472,85€ HT** | 567,42€ TTC

- ▶ Lames plates droites 70 x 11 mm
- ▶ 9 programmes pré-établis et 4 programmes personnalisables
- ▶ Classe 2, IP 44 & IK 08
- ▶ Fonctions : détection d'ouverture de fenêtre, indicateur comportemental à led, 6 modes de fonctionnement
- ▶ Coloris blanc, compatible avec la télécommande digitale

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Kit digital 500 W (réf.: DOM753) - **Prix: 142,61 € HT** | 171,13 € TTC dont **0,13 € HT** | 0,16 € TTC d'éco-part
- ▶ Kit digital 750 W (réf.: DOM754) - **Prix: 149,39 € HT** | 179,27 € TTC dont **0,13 € HT** | 0,16 € TTC d'éco-part
- ▶ Kit digital 1000 W (réf.: DOM755) - **Prix: 156,17 € HT** | 187,40 € TTC dont **0,13 € HT** | 0,16 € TTC d'éco-part



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC
Sèche-serviettes électrique	DOM748	500	Blanc	988x500	472,85 567,42 €
Sèche-serviettes électrique	DOM749	750	Blanc	1282x500	524,74 629,69 €

DOMAO



Domao 200

RADIATEUR ÉLECTRIQUE SOUFFLANT



Compatible avec la télécommande digitale

À PARTIR DE : **622,17€ HT** | 746,60€ TTC

- ▶ Lames plates droites 70 x 11 mm
- ▶ 6 modes de fonctionnement : Auto/Confort/Eco/Hors gel/Standby/Boost
- ▶ Programmation hebdomadaire intégrée avec 5 programmes pré-établis et personnalisables
- ▶ Boost manuel (de 20 min à 1 h)
- ▶ Détection de "fenêtre ouverte" automatique



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Sèche-serviettes électrique soufflant	DOM750	1450	Blanc	988x500x143	622,17 746,60 €
Sèche-serviettes électrique soufflant	DOM751	1700	Blanc	1282x500x143	667,86 801,43 €

DOMAO



Domao 100

SÈCHE-SERVIETTES CINTRÉ ÉLECTRIQUE SOUFFLANT



Compatible avec la télécommande digitale

472,42€ HT | 566,90€ TTC
(réf.: DOM743)

- ▶ Coloris : Blanc
- ▶ H x l : 1210 x 550 mm
- ▶ Puissance : 1600 kW
- ▶ Tubes ronds 25 mm
- ▶ Fonctions : détection d'ouverture de fenêtre, 6 modes de fonctionnement

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Kit digital 500 W (réf.: DOM753) - **Prix: 142,61 € HT** | 171,13 € TTC dont **0,13 € HT** | 0,16 € TTC d'éco-part
- ▶ Kit digital 750 W (réf.: DOM754) - **Prix: 149,39 € HT** | 179,27 € TTC dont **0,13 € HT** | 0,16 € TTC d'éco-part
- ▶ Kit digital 1000 W (réf.: DOM755) - **Prix: 156,17 € HT** | 187,40 € TTC dont **0,13 € HT** | 0,16 € TTC d'éco-part



© INFOS



DOMAO



Domao 200

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE
SOUFFLANT

723,46€ HT | 868,15€ TTC
(réf.: DOM752)

- Coloris : Anthracite
- H x l : 1282 x 500 mm
- Puissance : 1650 kW
- Lames plates droites 70 x 11 mm
- Classe 2, IP 44
- Soufflerie 950 W



+ Compatible avec
la télécommande digitale

FINIMETAL



Hatha

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES
ÉLECTRIQUE À FLUIDE CALOPORTEUR

1092,67€ HT | 1311,20€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part
(réf.: HAT159060E RAL9016)

- Coloris : RAL9016
- H x l : 1392 x 600 mm
- Puissance : 800 kW
- Design moderne aux lignes contemporaines
- Facilité d'installation
- Pratique pour le passage des serviettes avec ses tubes droits et carrés

Également disponible en : d'autres dimensions et puissances



+ Se déclina en version eau chaude
et selon 3 couleurs design

intuis



Ook

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES DESIGN
À CHALEUR DOUCE AVEC SOUFFLERIE

1106,67€ HT | 1328€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part
(réf.: NEK2525TCEC)

- Coloris : Blanc
- H x l : 1500 x 440 mm
- Puissance : 1,5 kW
- Sèche-serviettes design et ludique
- Miroir grossissant lumineux intégré
- Une chaleur douce enveloppante renforcée par sa soufflerie



+ Chaleur douce avec soufflerie

Notes:




IRSAP

Soul_S

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE



Collecteur droite ou gauche



À PARTIR DE : **494,67€ HT** | 593,60€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Disponible en 4 tailles et 4 puissances (400, 500, 750 et 1000 W)
- Plus de 50 couleurs disponibles dont RAL sur-mesure ► Télécommande IR avec programmation hebdomadaire incluse ► Existe également en version électrique + soufflant, eau chaude et eau chaude + soufflant



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Soul_S digital Collecteur à gauche	UL M 055G 01 A4	750	01 Blanc brillant	1540 x 550	494,67 593,60 €	1,67 2 €
Soul_S digital Collecteur à gauche	UL M 055G J8 A4	750	J8 Blanc mat	1540 x 550	617,92 741,50 €	1,67 2 €
Soul_S digital Collecteur à gauche	UL M 055G K1 A4	750	K1 Noir mat	1540 x 550	617,92 741,50 €	1,67 2 €
Soul_S digital Collecteur à gauche	UL M 055G 6V A4	750	6V Anthracite mat	1540 x 550	617,92 741,50 €	1,67 2 €


IRSAP

Jazz_S

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE



Esthétique unique avec ses tubes biseautés



À PARTIR DE : **789,67€ HT** | 947,60€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Disponible en 4 tailles et 4 puissances (400, 500, 750 et 1000 W) ► Plus de 50 couleurs disponibles dont RAL sur-mesure ► Télécommande IR avec programmation hebdomadaire incluse ► Existe également en version électrique + soufflant, eau chaude et eau chaude + soufflant



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Jazz_S digital Collecteur à droite	ZR L 060G 01 A4	750	01 Blanc brillant	1460 x 600	789,67 947,60 €	1,67 2 €
Jazz_S digital Collecteur à droite	ZR L 060G J8 A4	750	J8 Blanc mat	1460 x 600	986,67 1184 €	1,67 2 €
Jazz_S digital Collecteur à droite	ZR L 060G K1 A4	750	K1 Noir mat	1460 x 600	986,67 1184 €	1,67 2 €
Jazz_S digital Collecteur à droite	ZR L 060G 6V A4	750	6V Anthracite mat	1460 x 600	986,67 1184 €	1,67 2 €



IRSAP



Xilo

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE



NF** Coefficient d'aptitude 0,1

À PARTIR DE : **454,70€ HT** | 545,64€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Disponible en 3 tailles et 3 puissances (500, 750 et 1000 W) ► Plus de 50 couleurs disponibles dont RAL sur-mesure ► Télécommande IR avec programmation hebdomadaire incluse
- Existe également en version électrique + soufflant, eau chaude et eau chaude + soufflant



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Xilo digital	XOL050G01A4	750	01 Blanc brillant	1520 x 506	454,70 545,64 €	1,67 2 €
Xilo digital	XOL050GJ8A4	750	J8 Blanc mat	1520 x 506	567,96 681,55 €	1,67 2 €
Xilo digital	XOL050GK1A4	750	K1 Noir mat	1520 x 506	567,96 681,55 €	1,67 2 €
Xilo digital	XOL050G6VA4	750	6V Anthracite mat	1520 x 506	567,96 681,55 €	1,67 2 €



More PAD HV2

SÈCHE-SERVIETTES INVISIBLE



Pour toutes les applications

1350€ HT | 1620€ TTC
(réf.: 40786010)

- H x l : 1600 x 600 mm
- Puissance : 180 kW
- 100% invisible, à carreler
- Assemblage de plaque wedi renforcé + Élément chauffant 230 v
- Kit pré assemblé

ACCESSOIRE(S)

- Timer pour invisible Kit PAD (réf.: 39710 002) - **Prix: 224,03 € HT** | 268,84 € TTC



Notes:





Un sèche-serviettes se cache dans cette image.

MORE PAD HV est un sèche-serviettes et peignoirs innovant, électrique et invisible, réalisé grâce à l'association d'un panneau isolant arrière autoportant et très fin et d'un élément chauffant constitué de la technologie MORE PAD 230 V. Ce dernier est constitué d'un matelas très fin (1,25 mm d'épaisseur) en technopolymère semi-conducteur, modulant et autorégulant, qui chauffe au passage du courant électrique.

RBM
MORE ▲

Parc Sainte Victoire - Bat 9
Route de Valbrillant - 13790 MEYREUIL
04.42.29.81.20



Almada E-VENTO

RADIATEUR ÉLECTRIQUE VERTICAL

+ Design tube sur tube plat soufflant

À PARTIR DE : **680€ HT** | 816€ TTC

► Fonctionnement simple et intuitif ► Fourni avec une télécommande ► Ventilateur de 1 000 W pour un chauffage encore plus rapide ► Conforme à la norme EcoDesign ► Prêt à être installé et raccordé

GARANTIE
10 ANS Sur le radiateur

GARANTIE
2 ANS Sur les pièces électriques



Modèle	Référence	Puissance (W)	H x l (mm)	Prix HT/TTC
Almada E-VENTO	7004C1094010550	1500	1094 x 550	680 816 €
Almada E-VENTO	7004C1422010550	1700	1422 x 550	759 910,80 €
Almada E-VENTO	7004C1730010550	2000	1730 x 550	838 1 005,60 €



Agata E-VENTO

RADIATEUR ÉLECTRIQUE VERTICAL

+ Prêt à être installé et raccordé

À PARTIR DE : **780€ HT** | 936€ TTC

► Fonctionnement simple et intuitif ► Fourni avec une télécommande ► Ventilateur de 1 000 W pour un chauffage encore plus rapide ► Conforme à la norme EcoDesign ► Design tube sur tube plat soufflant

GARANTIE
10 ANS Sur le radiateur

GARANTIE
2 ANS Sur les pièces électriques



Modèle	Référence	Puissance (W)	H x l (mm)	Prix HT/TTC
Agata E-VENTO	7051C1203010600	1500	1203 x 600	780 936 €
Agata E-VENTO	7051C1528010600	1700	1528 x 600	859 1 030,80 €
Agata E-VENTO	7051C1852010600	2000	1852 x 600	938 1 125,60 €



Thermor

Riviera 2

RADIATEUR SÈCHE-SERVETTES



Grand choix de couleurs

À PARTIR DE : **421,67€ HT** | 506€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

► Disponible en 7 couleurs et 3 technologies : électrique, mixte et eau chaude ► Existe en version étroite pour s'intégrer dans les petits espaces ► Soufflerie selon modèle pour une montée rapide en température ► Connecté : choix des modes de programmation à distance avec l'application Cozytouch ► Économies d'énergie grâce à la programmation libre

ACCESSOIRE(S)

► Bridge 2 Cozytouch (réf.: 400991) - **Prix: 112,14 € HT** | 134,57 € TTC dont **0,14 € HT** | 0,17 € TTC d'éco-part

GARANTIE
2 ANS



Modèle	Référence	Coloris	Puissance (W)	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Riviera 2 avec soufflerie	498218	Blanc brillant	500 + 1000	1027x550	581,67 / 698 €	1,67 2 €
Riviera 2 avec soufflerie	498219	Blanc brillant	750 + 1000	1402x550	630,67 / 756,80 €	1,67 2 €
Riviera 2 avec soufflerie	498220	Blanc brillant	1000 + 1000	1777x550	755,67 / 906,80 €	1,67 2 €
Riviera 2 étroit avec soufflerie	498224	Blanc brillant	1000 + 500	1402x450	756,67 / 908 €	1,67 2 €
Riviera 2 étroit avec soufflerie	498225	Blanc brillant	1000 + 750	1702x450	821,67 / 986 €	1,67 2 €
Riviera 2 eau chaude	498115	Blanc brillant	973	1782x600	491,67 / 590 €	1,67 2 €
Riviera 2	498217	Blanc brillant	1000	1777x550	558,67 / 670,40 €	1,67 2 €
Riviera 2	498216	Blanc brillant	750	1402x550	495,67 / 594,80 €	1,67 2 €
Riviera 2	498215	Blanc brillant	500	1027x550	421,67 / 506 €	1,67 2 €
Riviera 2 eau chaude	498114	Blanc brillant	861	1707x556	454,67 / 545,60 €	1,67 2 €

Notes:



CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Sèche-serviettes

Thermor



Allure 3 Virtuose

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES MUSICAL

Port USB intégré

À PARTIR DE : 1342,67€ HT | 1611,20€ TTC dont 1,67€ HT | 2€ TTC d'éco-part

- Disponible en 9 couleurs insert chêne et blanc / insert blanc
- Enceintes intégrées Cabasse®
- Connecté pour un pilotage à distance grâce à l'application Cozytouch
- Équipé de 2 barres de portage de série
- Détecteur d'occupation intégré

ACCESSOIRE(S)

► Bridge 2 Cozytouch (réf.: 400991) - Prix: 112,14 € HT | 134,57 € TTC dont 0,14 € HT | 0,17 € TTC d'éco-part


GARANTIE
2 ANS



GARANTIE
2 ANS

Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Allure 3 virtuose mât à gauche avec soufflerie	483094	1750	Blanc Satin	1501x550	1342,67 1611,20 €	1,67 2 €
Allure 3 virtuose mât à gauche avec soufflerie	483119	1750	Noir Carbone	1501x550	1449,67 1739,60 €	1,67 2 €
Allure 3 virtuose mât à gauche avec soufflerie	483096	1750	Blanc mat	1501x550	1449,67 1739,60 €	1,67 2 €
Allure 3 virtuose mât à gauche avec soufflerie	483098	1750	Brun Sable	1501x550	1449,67 1739,60 €	1,67 2 €
Allure 3 virtuose mât à gauche avec soufflerie	483107	1750	Gris Ardoise	1501x550	1449,67 1739,60 €	1,67 2 €
Allure 3 virtuose mât à droite avec soufflerie	483095	1750	Blanc brillant	1501x550	1449,67 1739,60 €	1,67 2 €
Allure 3 virtuose mât à droite avec soufflerie	483108	1750	Gris Ardoise	1501x550	1449,67 1739,60 €	1,67 2 €
Allure 3 virtuose mât à gauche avec soufflerie	483110	1750	Gris Menhir	1501x550	1449,67 1739,60 €	1,67 2 €
Allure 3 virtuose mât à droite avec soufflerie	483118	1750	Gris Roche	1501x550	1449,67 1739,60 €	1,67 2 €
Allure 3 virtuose mât à droite avec soufflerie	483120	1750	Noir Carbone	1501x550	1449,67 1739,60 €	1,67 2 €

VASCO



Vasco ASTER HF-S EL

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE

681,67€ HT | 818€ TTC dont 1,67€ HT | 2€ TTC d'éco-part
(réf.: 374 045 103 EL 10 00 (RAL 9016))

- Coloris : Blanc
- H x l : 1039 x 450 mm
- Puissance : 500 kW
- Tubes de chauffage ovales plats
- Ouvert d'un côté, ce radiateur design permet de glisser facilement une serviette
- Version connexion gauche ou droite

Également disponible en : version chauffage central

ACCESSOIRE(S)

► Commande + thermostat radiofréquence blanc (réf.: 1184 006 0 000 9 016)
- Prix: 325 € HT | 390 € TTC

GARANTIE
10 ANS



INFOS

ACOVA

Atoll TAXN

RADIATEUR À INERTIE FLUIDE

+ Chauffage réactif procurant une chaleur douce et homogène

À PARTIR DE : **343,86€ HT** | 412,63€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Type de corps de chauffe : en fonte d'aluminium
- Huile minérale inaltérable sans entretien
- Régulation digitale intuitive avec écran LCD située en partie haute du radiateur
- Détection d'ouverture et fermeture de fenêtre
- Compact et esthétique (saillie au mur < 105 mm)



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Atoll TAXN	TAXN-050-039/CF	500	Blanc	575 x 395	343,86 412,63 €	1,67 2 €
Atoll TAXN	TAXN-075-047/CF	750	Blanc	575 x 475	380,53 456,64 €	1,67 2 €
Atoll TAXN	TAXN-100-063/CF	1000	Blanc	575 x 635	429,43 515,32 €	1,67 2 €
Atoll TAXN	TAXN-125-079/CF	1250	Blanc	575 x 795	490,53 588,64 €	1,67 2 €
Atoll TAXN	TAXN-150-095/CF	1500	Blanc	575 x 955	551,63 661,96 €	1,67 2 €
Atoll TAXN	TAXN-200-127/CF	2000	Blanc	575 x 1275	673,84 808,61 €	1,67 2 €

atlantic

Verali

RADIATEUR ÉLECTRIQUE

+ Propriété inertielle du verre en façade

À PARTIR DE : **1000,67€ HT** | 1200,80€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Type de corps de chauffe : Fonte et façade chauffante
- Fonctions lumineuses innovantes : mode tamisé, détection et veilleuse
- Connectivité : pilotage à distance avec l'application Atlantic Cozytouch
- Pilotage intelligent : détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre
- Disponible en 3 formats : horizontal, vertical et plinthe

ACCESSOIRE(S)

► Bridge Cozytouch (réf.: 500 109) - **Prix: 112 € HT** | 134,40 € TTC



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Horizontal	507653	1000	Blanc Brillant	585 x 710	1000,67 1200,80 €	1,67 2 €
Horizontal	507654	1500	Blanc Brillant	585 x 970	1269,67 1523,60 €	1,67 2 €
Horizontal	507655	1900	Blanc Brillant	585 x 1230	1520,67 1824,80 €	1,67 2 €
Vertical	507656	1500	Blanc Brillant	1555 x 450	1479,67 1775,60 €	1,67 2 €
Plinthe	507658	1500	Blanc Brillant	300 x 1320	1500,67 1800,80 €	1,67 2 €
Horizontal	507659	1000	Noir Brillant	585 x 710	1090,67 1308,80 €	1,67 2 €
Horizontal	507660	1500	Noir Brillant	585 x 970	1359,67 1631,60 €	1,67 2 €
Horizontal	507661	1900	Noir Brillant	585 x 1230	1610,67 1932,80 €	1,67 2 €
Vertical	507662	1500	Noir Brillant	1555 x 450	1569,67 1883,60 €	1,67 2 €
Plinthe	507664	1500	Noir Brillant	300 x 1320	1590,67 1908,80 €	1,67 2 €



CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Radiateurs

atlantic

Divali

RADIATEUR ÉLECTRIQUE

 Surface incurvée

À PARTIR DE : **739,67€ HT** | 887,60€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

► Type de corps de chauffe : Fonte et façade chauffante ► Une sensation de chaleur douce et naturelle procurée par la façade chauffante ► 3 modes de rétroéclairage possibles : mode tamisé, mode détection et mode veilleuse ► Pilotage intelligent : détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre ► Disponible en 3 formats : horizontal, vertical et plinthe - 2 couleurs

ACCESSOIRE(S)

► Cozytouch (réf.: 500 109) - Prix: **112,12 € HT** | 134,54 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

GARANTIE **2 ANS** Pièces



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Horizontal	507608	750	Blanc	565x540	739,67 887,60 €	1,67 2 €
Horizontal	507609	1000	Blanc	565x670	818,67 982,40 €	1,67 2 €
Horizontal	507613	1500	Blanc	565x930	999,67 1199,60 €	1,67 2 €
Horizontal	507614	2000	Blanc	565x1190	1199,67 1439,60 €	1,67 2 €
Vertical	507616	1000	Blanc	1520x430	929,67 1115,60 €	1,67 2 €
Vertical	507617	1500	Blanc	1520x430	1168,67 1402,40 €	1,67 2 €
Vertical	507618	2000	Blanc	1520x430	1423,67 1708,40 €	1,67 2 €
Plinthe	507619	750	Blanc	300x880	884,67 1061,60 €	1,67 2 €
Plinthe	507621	1000	Blanc	300x1030	982,67 1179,20 €	1,67 2 €
Plinthe	507622	1500	Blanc	300x1320	1199,67 1439,60 €	1,67 2 €

atlantic

Galapagos

RADIATEUR ÉLECTRIQUE

 Diffuse une chaleur douce inertielle, sans à-coup

NOUS CONSULTER

► Type de corps de chauffe : Fluide thermo-conducteur ► Pilotage intelligent : détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre ► Connectivité : pilotage à distance avec l'application Atlantic Cozytouch ► Nouveau boîtier de commande digital ► 3 formats : horizontal, vertical et bas - 2 couleurs : blanc brillant et gris étoilé

ACCESSOIRE(S)

► HUB Cozytouch (réf.: 500 269) - Prix: **NC**

GARANTIE **2 ANS** Pièces



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC
Modèle horizontal	500608	750	Blanc	594x602	NC
Modèle horizontal	500609	1000	Blanc	594x602	NC
Modèle horizontal	500611	1250	Blanc	594x763	NC
Modèle horizontal	500613	1500	Blanc	594x844	NC
Modèle horizontal	500614	2000	Blanc	594x1085	NC
Modèle vertical	501311	1000	Blanc	1290x432	NC
Modèle vertical	501312	1500	Blanc	1290x432	NC
Modèle vertical	501313	1800	Blanc	1290x432	NC
Modèle bas	501316	1000	Blanc	388x999	NC
Modèle bas	501310	1400	Blanc	388x1399	NC



© INFOS

atlantic

Oniris

RADIATEUR ÉLECTRIQUE

+ Seulement 30 cm de hauteur en modèle plinthe

À PARTIR DE : **593,67€ HT** | 712,40€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

► Type de corps de chauffe : Aluminium et façade chauffante ► Pilotage Intelligent : détection automatique d'ouverture/fermeture de fenêtre ► Pilotage à distance avec l'application Atlantic Cozytouch ► Disponible en 3 formats : horizontal, vertical et plinthe - 2 couleurs

ACCESSOIRE(S)

► Cozytouch (réf.: 500 109) - **Prix: 112,12 € HT** | 134,54 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Horizontal	503907	750	Blanc	615 x 613	593,67 712,40 €	1,67 2 €
Horizontal	503910	1000	Blanc	615 x 761	658,67 790,40 €	1,67 2 €
Horizontal	503915	1500	Blanc	615 x 1058	834,67 1 001,60 €	1,67 2 €
Horizontal	503920	2000	Blanc	615 x 1205	1 001,67 1 202 €	1,67 2 €
Vertical	518810	2000	Blanc	1120 x 470	790,67 948,80 €	1,67 2 €
Vertical	518815	1000	Blanc	1340 x 470	975,67 1 170,80 €	1,67 2 €
Vertical	518820	1500	Blanc	1540 x 470	1 201,67 1 442 €	1,67 2 €
Plinthe	602107	2000	Blanc	300 x 889	712,67 855,20 €	1,67 2 €
Plinthe	602110	1000	Blanc	300 x 1038	790,67 948,80 €	1,67 2 €
Plinthe	602115	1500	Blanc	300 x 1550	1 001,67 1 202 €	1,67 2 €

atlantic

Agilia

RADIATEUR ÉLECTRIQUE

+ Design moderne et aussi compact qu'un convecteur

NOUS CONSULTER

► Type de corps de chauffe : Aluminium ► Chaleur douce réactive grâce à son double corps de chauffe ► Boîtier de commande digital ergonomique ► Pilotage intelligent : détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre ► 2 formats : horizontal et vertical

ACCESSOIRE(S)

► Cozytouch (réf.: 500 109) - **Prix: 112 € HT** | 134,40 € TTC



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC
Agilia horizontal	503119	500	Blanc	530 x 372	NC
Agilia horizontal	503121	750	Blanc	530 x 372	NC
Agilia horizontal	503122	1000	Blanc	530 x 446	NC
Agilia horizontal	503123	1250	Blanc	530 x 520	NC
Agilia horizontal	503124	1500	Blanc	530 x 594	NC
Agilia horizontal	503125	2000	Blanc	530 x 742	NC
Agilia vertical	518416	1000	Blanc	1550 x 390	NC
Agilia vertical	518417	1500	Blanc	1550 x 390	NC
Agilia vertical	518418	1800	Blanc	1550 x 390	NC



CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE


Radiateurs

atlantic

Nirvana Néo

RADIATEUR ÉLECTRIQUE

+ Performant, design et bon marché



À PARTIR DE : **444,67€ HT** | 533,60€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Type de corps de chauffe : Fonte ► Détection automatique d'ouverture/fermeture de fenêtre
- Connectivité : pilotage à distance avec l'application Atlantic Cozytouch
- Boîtier de commande digital ► Disponible 3 formats : horizontal, vertical et plinthe

ACCESSOIRE(S)

► Cozytouch (réf.: 500 109) - Prix: **112,12 € HT** | 134,54 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Horizontal	529914	750	Blanc	600 x 452	444,67 533,60 €	1,67 2 €
Horizontal	529916	1000	Blanc	600 x 600	493,67 592,40 €	1,67 2 €
Horizontal	529918	1500	Blanc	600 x 896	626,67 752 €	1,67 2 €
Horizontal	529919	2000	Blanc	600 x 1118	750,67 900,80 €	1,67 2 €
Vertical	529911	1000	Blanc	1333 x 450	666,67 800 €	1,67 2 €
Vertical	529912	1500	Blanc	1333 x 450	729,67 875,60 €	1,67 2 €
Vertical	529913	2000	Blanc	1355 x 450	898,67 1 078,40 €	1,67 2 €
Plinthe	529921	750	Blanc	300 x 880	558,67 670,40 €	1,67 2 €
Plinthe	529922	1000	Blanc	300 x 1320	617,67 741,20 €	1,67 2 €

atlantic

Irisium

RADIATEUR ÉLECTRIQUE

+ Façade en Corian® aux propriétés inertielles exceptionnelles



À PARTIR DE : **1 580,67€ HT** | 1 896,80€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Type de corps de chauffe : Film aluminium et façade chauffante ► Pilotage intelligent : détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre ► Chaleur douce et température homogène ► Connectivité : pilotable à distance avec l'application Atlantic Cozytouch
- Disponible en 2 finitions et 2 formats : horizontal et vertical

ACCESSOIRE(S)

► Cozytouch (réf.: 500 109) - Prix: **112,12 € HT** | 134,54 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Irisium Horizontal	603110	1000	Blanc	600 x 1100	1 580,67 1 896,80 €	1,67 2 €
Irisium Horizontal	603115	1500	Blanc	600 x 1530	1 822,67 2 187,20 €	1,67 2 €
Irisium Vertical	603210	1000	Blanc	1600 x 550	1 655,67 1 986,80 €	1,67 2 €
Irisium Vertical	603215	1500	Blanc	1900 x 550	1 925,67 2 310,80 €	1,67 2 €
Serenity Horizontal	604211	1000	Blanc	600 x 1100	1 580,67 1 896,80 €	1,67 2 €
Serenity Horizontal	604212	1500	Blanc	600 x 1530	1 822,67 2 187,20 €	1,67 2 €
Serenity Vertical	604213	1000	Blanc	1600 x 550	1 655,67 1 986,80 €	1,67 2 €
Serenity Vertical	604214	1500	Blanc	1900 x 550	1 925,67 2 310,80 €	1,67 2 €



atlantic



Sokio

RADIATEUR ÉLECTRIQUE



Simple d'utilisation
avec sa programmation
personnalisable

À PARTIR DE : **283,67€ HT** | 340,40€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Type de corps de chauffe : Aluminium ► Un radiateur chaleur douce avec son corps de chauffe en aluminium ► Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre
- Boîtier de commande digital ► Support mural servant de gabarit pour une pose rapide

GARANTIE
2 ANS Pièces



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Sokio horizontal	503108	750	Blanc	477x601	283,67 340,40 €	1,67 2 €
Sokio horizontal	503109	1000	Blanc	477x601	316,67 380 €	1,67 2 €
Sokio horizontal	503111	1200	Blanc	477x823	378,67 464,40 €	1,67 2 €
Sokio horizontal	503113	1500	Blanc	477x823	400,67 480,80 €	1,67 2 €
Sokio horizontal	503114	2000	Blanc	477x1045	479,67 575,60 €	1,67 2 €
Sokio vertical	503116	1000	Blanc	1350x450	411,67 494 €	1,67 2 €
Sokio vertical	503117	1500	Blanc	1350x450	467,67 561,20 €	1,67 2 €
Sokio vertical	503118	2000	Blanc	1575x450	572,67 687,20 €	1,67 2 €

atlantic



Accessio

RADIATEUR ÉLECTRIQUE



Encombrement réduit :
à partir de 410 mm de large

À PARTIR DE : **252,67€ HT** | 303,20€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Type de corps de chauffe : Fluide thermo-conducteur ► Boîtier de commande digital
- Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre ► Une chaleur inertielle diffuse, longtemps perceptible ► Support mural servant de gabarit pour une pose rapide

GARANTIE
2 ANS Pièces



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Horizontal	524903	300	Blanc	575 x 410	252,67 303,20 €	1,67 2 €
Horizontal	524905	500	Blanc	575 x 410	289,67 347,60 €	1,67 2 €
Horizontal	524907	750	Blanc	575 x 490	323,67 388,40 €	1,67 2 €
Horizontal	524910	1000	Blanc	575 x 490	357,67 429,20 €	1,67 2 €
Horizontal	524912	1250	Blanc	575 x 651	426,67 512 €	1,67 2 €
Horizontal	524915	1500	Blanc	575 x 732	450,67 540,80 €	1,67 2 €
Horizontal	524920	2000	Blanc	575 x 973	553,67 664,40 €	1,67 2 €



CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Radiateurs

DOMA



Domao 100

RADIATEUR ÉLECTRIQUE



Compatible avec le thermostat

À PARTIR DE : **341,25€ HT** | 409,50€ TTC

- Type de corps de chauffe : Aluminium
- Thermostat intégré en acier recouvert de peinture époxy
- 2 supports de fixation en acier peint en blanc
- Élément chauffant de classe 2
- Indication de la consommation d'énergie en KWh
- 5 profils de programmes prédéfinis

ACCESSOIRE(S)

- Thermostat radiateur électrique aluminium (réf.: DOM765) - **Prix: 152,11 € HT** | 182,53 € TTC

GARANTIE
2 ANS



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	Épaisseur (mm)	H x l (mm)	Prix HT TTC
Radiateurs électrique	DOM757	750	Blanc	122	600x460	341,25 409,50 €
Radiateurs électrique	DOM758	1000	Blanc	122	600x540	366,62 439,94 €
Radiateurs électrique	DOM759	1500	Blanc	122	600x780	464,41 557,29 €
Radiateurs électrique	DOM760	2000	Blanc	122	600x940	541,82 649,94 €

DOMA



Domao 200

RADIATEUR ÉLECTRIQUE



Compatible avec le thermostat

À PARTIR DE : **939,66€ HT** | 1127,59€ TTC

- Type de corps de chauffe : Aluminium
- Huile minérale : fluide caloporteur haute performance, très faible viscosité à basse température
- 9 programmes pré-établis et 4 programmes personnalisables
- Détection de fenêtre ouverte
- Élément chauffant de classe 2

ACCESSOIRE(S)

- Thermostat radiateur électrique vertical (réf.: DOM766) - **Prix: 170,65 € HT** | 204,78 € TTC

GARANTIE
2 ANS



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	Épaisseur (mm)	H x l (mm)	Prix HT TTC
Radiateur panneau électrique	DOM761	1000	Blanc	75	1830 x 455	939,66 1127,59 €
Radiateur panneau électrique	DOM762	1500	Blanc	75	1830 x 680	1083,48 1300,18 €
Radiateur panneau électrique	DOM763	1750	Blanc	75	2030 x 680	1115,05 1338,06 €
Radiateur panneau électrique	DOM764	2000	Blanc	75	2030 x 755	1165,07 1398,08 €

Notes:





Yali Ramo Plus

RADIATEUR ÉLECTRIQUE À FLUIDE
CALOPORTEUR



Dédié aux solutions de maison intelligente

À PARTIR DE : **776€ HT** | 931,20€ TTC

- Type de corps de chauffe : Acier
- Contrôle de produits individuels ou groupés
- Utilisation optimisée de la consommation d'énergie grâce aux fonctionnalités de réglage flexible
- Nombreuses fonctionnalités : détection de fenêtre ouverte, présence...
- Écran LCD facile à lire



Modèle	Référence	Puissance (W)	H x l (mm)	Prix HT/TTC
Yali Ramo Plus RAD Fluide	3926052	500	600x450	776 931,20 €
Yali Ramo Plus RAD Fluide	3926082	750	600x550	845 1014 €
Yali Ramo Plus RAD Fluide	3926102	1000	600x650	913 1095,60 €
Yali Ramo Plus RAD Fluide	3926122	1250	600x750	1024 1228,80 €
Yali Ramo Plus RAD Fluide	3926152	1500	600x950	1137 1364,40 €
Yali Ramo Plus RAD Fluide	3926202	2000	600x1250	1342 1610,40 €



Yali Digital Plus

RADIATEUR ÉLECTRIQUE À FLUIDE
CALOPORTEUR



Dédié à la maison intelligente

À PARTIR DE : **564,67€ HT** | 677,60€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Type de corps de chauffe : Acier
- Contrôle de produits individuels ou groupés
- Facilité d'installation
- Nombreuses fonctionnalités : fenêtre ouverte, limitation de la température du panneau face avant....



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Yali Digital Plus, Horizontal	3906052	500	RAL9016	600x450	564,67 677,60 €	1,67 2 €
Yali Digital Plus, Horizontal	3906082	750	RAL9016	600x550	630,67 756,80 €	1,67 2 €
Yali Digital Plus, Horizontal	3906102	1000	RAL9016	600x650	684,67 821,60 €	1,67 2 €
Yali Digital Plus, Horizontal	3906122	1250	RAL9016	600x750	726,67 872 €	1,67 2 €
Yali Digital Plus, Horizontal	3906152	1500	RAL9016	600x950	848,67 1018,40 €	1,67 2 €
Yali Digital Plus, Horizontal	3906202	2000	RAL9016	600x1250	1021,67 1226 €	1,67 2 €



Calidoo Nativ

RADIATEUR DESIGN CONNECTÉ
À CHALEUR DOUCE



Inertie fonte et triple élément chauffant

827,67€ HT | 993,20€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part
(réf.: M152113)

- Type de corps de chauffe : Triple corps de chauffe à inertie fonte pilotée
- Coloris : Blanc
- H x l : 595 x 622 mm
- Puissance : 1 kW
- Nouveau design plus contemporain
- Fonction d'auto effacement des heures de pointes
- Synchronisation entre appareils même en mode hors connexion



CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Radiateurs

intuis



Sloop

RADIATEUR FLUIDE CONNECTÉ DESIGN ET PERFORMANT

649,67€ HT | 779,60€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part (réf.: M146113)

- Type de corps de chauffe : En aluminium recyclé
- Coloris : Blanc
- H x l : 575 x 614 mm
- Puissance : 1 kW
- Son corps de chauffe en aluminium recyclé
- Sa chaînette anti-basculement pour faciliter le nettoyage
- La solution connectée pour les économies sans supplément



+ Un radiateur solide et durable 100% métallique

intuis



Chamane

RADIATEUR À INERTIE FONTE ACTIVE

493,67€ HT | 592,40€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part (réf.: M119113)

- Type de corps de chauffe : Fonte active
- Coloris : Blanc
- H x l : 600 x 610 mm
- Puissance : 1 kW
- Les économies d'énergie pilotées en mode connecté
- Déclinable en 3 formats : horizontal, vertical et plinthe
- Apporte un confort rapide, durable et permanent dans la pièce



+ Une chaleur douce enveloppante

intuis



Oslo 2

RADIATEUR CHALEUR DOUCE ET SURFACE LISSE

286,67€ HT | 344€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part (réf.: M183113)

- Type de corps de chauffe : Corps de chauffe monobloc en aluminium
- Coloris : Blanc satiné
- H x l : 440 x 630 mm
- Puissance : 1 kW
- Chaleur douce et réactive
- Fonctions spéciales bailleurs et chambres d'hôtes
- Surface plane blanc satiné



Stelrad



Cloud

RADIATEUR ÉLECTRIQUE À INERTIE SÈCHE

À PARTIR DE : 354€ HT | 424,80€ TTC

- Type de corps de chauffe : grâce à la technologie à inertie sèche, le radiateur chauffe l'air de vos pièces via un processus de convection, offrant une chaleur exceptionnelle et une efficacité énergétique remarquable réunies dans une seule solution
- Utilisation simple et intuitive
- Technologie d'inertie sèche
- Conforme à la norme EcoDesign
- Prêt à être installé et raccordé



Modèle	Référence	Puissance (W)	H x l (mm)	Prix HT TTC
Cloud	7150A0600010470	700	600 x 470	354 424,80 €
Cloud	7150A0600010550	1000	600 x 550	398 477,60 €
Cloud	7150A0600010830	1500	600 x 830	462 554,40 €
Cloud	7150A0600011040	2000	600 x 1040	522 626,40 €





Vertex Plan E

RADIATEUR VERTICAL

+ Prêt pour installation et connexion

À PARTIR DE : **1133€ HT** | 1359,60€ TTC

- Type de corps de chauffe : il économise de l'espace grâce à sa conception verticale et n'a besoin que d'une connexion électrique pour atteindre rapidement une puissance calorifique élevée
- Radiateur avec une élégante face avant plane
- Fonctionnement simple et intuitif - Contrôle via le Thermostat RF inclus
- Fonction boost et détection de fenêtre ouverte incluse
- En conformité avec ECO Design

ACCESSOIRE(S)

- Porte-serviettes magnétique chromé (réf.: T11660X) - Prix: **NC**

GARANTIE 10 ANS Sur le radiateur

GARANTIE 2 ANS Sur les pièces électriques



Modèle	Référence	Puissance (W)	H x l (mm)	Prix HT/TTC
Vertex Plan E	0275E181105	1250	1800x500	1133 1359,60 €
Vertex Plan E	0275E181106	1500	1800x600	1223 1467,60 €
Vertex Plan E	0275E181107	1750	1800x700	1314 1576,80 €



Alu Simple Fluid

RADIATEUR ÉLECTRIQUE HORIZONTAL

À PARTIR DE : **311€ HT** | 373,20€ TTC

- Type de corps de chauffe : Radiateur en aluminium rempli d'huile, composé de colonnes verticales plates, minces et compactes
- Fonctionnement simple et intuitif
- Fourni avec une télécommande
- Conforme à la norme EcoDesign
- Prêt à être installé et raccordé

GARANTIE 10 ANS Sur le radiateur

GARANTIE 2 ANS Sur les pièces électriques



Modèle	Référence	Puissance (W)	H x l (mm)	Prix HT/TTC
Alu Simple Fluid	7154A0580010440	700	580x440	311 373,20 €
Alu Simple Fluid	7154A0580010520	1000	580x520	369 442,80 €
Alu Simple Fluid	7154A0580010760	1500	580x760	458 549,60 €
Alu Simple Fluid	7154A0580010920	1800	580x920	516 619,20 €



Alu Simple Dry

RADIATEUR ÉLECTRIQUE À INERTIE SÈCHE

+ Prêt à être installé

À PARTIR DE : **434€ HT** | 520,80€ TTC

- Type de corps de chauffe : grâce à la technologie de l'inertie sèche, le radiateur chauffe l'air de vos pièces par un processus de convection avec une chaleur douce et continue
- Utilisation simple et intuitive
- Fourni avec une télécommande
- Technologie d'inertie sèche
- Conforme à la norme EcoDesign

GARANTIE 10 ANS Sur le radiateur

GARANTIE 2 ANS Sur les pièces électriques



Modèle	Référence	Puissance (W)	H x l (mm)	Prix HT/TTC
Alu Simple Dry	7153A0580010600	1000	580x600	434 520,80 €
Alu Simple Dry	7153A0580010840	1500	580x840	524 628,80 €
Alu Simple Dry	7153A0580011080	2000	580x1080	642 770,40 €




CHAUFFER ET ÉCONOMISER EN ÉNERGIE avec les radiateurs électriques de Stelrad !



CLOUD



ALU SIMPLE DRY



ALU SIMPLE FLUID



ALMADA E-VENTO



VERTEX PLAN E

Année après année, la demande pour des solutions de chauffage électrique innovantes augmente. En combinaison avec des panneaux solaires photovoltaïques, le chauffage électrique est une solution économique, conviviale et écologique. De plus, passer des combustibles fossiles à l'électricité verte réduit vos émissions de CO₂ et apporte une contribution écologique positive à notre planète.

Découvrez ici les nombreux autres avantages de nos solutions électriques sur www.stelrad.eu



Équateur 4

RADIATEUR CONNECTÉ CHALEUR DOUCE

+ Option : enceinte Multiroom et diffuseur de parfum



À PARTIR DE : **758,67€ HT** | 910,40€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part


- Type de corps de chauffe : en fonte haute performance et façade rayonnante chauffante
- Connecté : pilotage à distance ► Pilotage intelligent : analyse le rythme de vie, anticipe la chauffe, s'adapte aux imprévus
- Détection automatique d'occupation et fenêtre ouverte/fermée
- 3 formats : horizontal, vertical et plinthe et disponible en 2 couleurs Blanc et Gris ardoise

ACCESSOIRE(S)

- Enceinte Multiroom Thermor by Cabasse (réf.: 427 255)
 - Prix: **178,10 € HT** | 213,72 € TTC dont **0,10 € HT** | 0,12 € TTC d'éco-part
- Diffuseur de parfum Thermor by Scentsys (réf.: 427 256)
 - Prix: **65,10 € HT** | 78,12 € TTC dont **0,10 € HT** | 0,12 € TTC d'éco-part



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Équateur 4 Horizontal	427232	750	Blanc	590 x 540	758,67 910,40 €	1,67 2 €
Équateur 4 Horizontal	427233	1000	Blanc	590 x 670	842,67 1 011,20 €	1,67 2 €
Équateur 4 Horizontal	427234	1250	Blanc	590 x 800	985,67 1 182,80 €	1,67 2 €
Équateur 4 Horizontal	427235	1500	Blanc	590 x 930	1 034,67 1 241,60 €	1,67 2 €
Équateur 4 Horizontal	427236	2000	Blanc	590 x 1190	1 240,67 1 488,80 €	1,67 2 €
Équateur 4 Vertical	427238	1500	Blanc	1390 x 450	1 209,67 1 451,60 €	1,67 2 €
Équateur 4 Vertical	427239	2000	Blanc	1520 x 450	1 470,67 1 764,80 €	1,67 2 €
Équateur 4 Plinthe	427241	1000	Blanc	300 x 1030	1 011,67 1 214 €	1,67 2 €
Équateur 4 Plinthe	427242	1500	Blanc	300 x 1320	1 240,67 1 488,80 €	1,67 2 €



CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Radiateurs



Kenya 4

RADIATEUR CHALEUR DOUCE CONNECTÉ



Le confort inertiel de la fonte

À PARTIR DE : **444,67€ HT** | 533,60€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Type de corps de chauffe : Corps de chauffe en fonte ► Chaleur douce et inertielle - Un air non asséché - Idéal pour rythmes de vie réguliers ► 3 formats : horizontal, vertical et plinthe
- Économies d'énergie grâce à la programmation intégrée personnalisable ► Connecté : pilotage à distance à 0,5°C près avec l'application Cozytouch

ACCESSOIRE(S)

- Bridge 2 Cozytouch Thermor (réf.: 400 991)
- **Prix: 112,12 € HT** | 134,54 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Kenya 4 vertical	414725	1000	Blanc	1333 x 450	666,67 / 800 €	1,67 / 2 €
Kenya 4 vertical	414726	1500	Blanc	1333 x 450	729,67 / 875,60 €	1,67 / 2 €
Kenya 4 horizontal	414717	750	Blanc	452 x 600	444,67 / 533,60 €	1,67 / 2 €
Kenya 4 horizontal	414718	1000	Blanc	600 x 600	493,67 / 592,40 €	1,67 / 2 €
Kenya 4 horizontal	414719	1250	Blanc	600 x 748	562,67 / 675,20 €	1,67 / 2 €
Kenya 4 horizontal	414720	1500	Blanc	600 x 896	626,67 / 752 €	1,67 / 2 €
Kenya 4 horizontal	414721	2000	Blanc	600 x 1118	750,67 / 900,80 €	1,67 / 2 €
Kenya 4 plinthe	414722	750	Blanc	300 x 880	558,67 / 670,40 €	1,67 / 2 €
Kenya 4 plinthe	414723	1000	Blanc	300 x 1030	617,67 / 741,20 €	1,67 / 2 €
Kenya 4 plinthe	414724	1500	Blanc	300 x 1320	784,67 / 941,60 €	1,67 / 2 €



Vasco BEAMS MONO-EL

RADIATEUR ÉLECTRIQUE

1103,67€ HT | 1322€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part
(réf.: 349 015 180 EL 09 00 (S600))

- Type de corps de chauffe : Radiateur design électrique ► Coloris : Se décline en 49 coloris ► H x l : 1800 x 150 mm ► Puissance : 950 kW ► Radiateur aluminium le plus étroit du marché (15 cm de large) ► Résistance et récepteur sont totalement invisibles
- Avec thermostat radiofréquence

Également disponible en : version chauffage central

ACCESSOIRE(S)

- Porte-serviettes 240 mm blanc (réf.: 1183 700 0 000 0 600) - **Prix: 148 € HT** | 178 € TTC



Notes:





Vasco NIVA BAIN

SÈCHE-SERVIETTES

1052,67€ HT | 1261€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part
(réf.: NIL1: 191 042 182 LB 09 00 (S600) + 1183 803 1820 0600 (accessoire))

- Type de corps de chauffe : Radiateur sèche-serviettes
- Coloris : Se décline en 56 coloris
- H x l : 1820 x 420 mm
- Puissance : 934 kW
- De série, les étagères sont noires (RAL 9005), mais le blanc (S600) est disponible en option
- À intégrer : une tringle et des rangements pratiques et malins

Également disponible en : ► NIL1 ► NS1L1 (Soft)

GARANTIE
10 ANS Sur le radiateur

GARANTIE
2 ANS Sur les accessoires



BEAMS MONO-EL

RADIATEUR ÉLECTRIQUE DESIGN EN ALUMINIUM

LE CHAUFFAGE
ÉLECTRIQUE,
UNE
ALTERNATIVE
DURABLE



Dans les logements contemporains désormais bien isolés, souvent équipés de panneaux photovoltaïques, le chauffage électrique constitue une solution économique, conviviale et durable.

Constitué d'un profil aluminium de seulement 150 mm de large, le radiateur Beams Mono est désormais décliné en version électrique et plusieurs modèles peuvent être installés, alignés ou volontairement décalés.

Fort d'une montée ultra-rapide en température, le radiateur Beams Mono-EL allie le confort et les atouts du chauffage électrique à un design très épuré.

Astucieusement dissimulée en partie dorsale du radiateur, la résistance électrique est totalement invisible. Simple et pratique, le thermostat multifonctionnel permet le pilotage complet et adaptable aux besoins de confort de chacun : il est inclus dans le prix du radiateur.



Le radiateur Beams Mono-EL est disponible sur le large et bel éventail de couleurs Vasco.



 **VASCO**

DÉCOUVREZ RADIATEURS ET REFRROIDISSEMENT: WWW.VASCO.EU

MIEUX COMPRENDRE

1

LA VANNE 3 VOIES (V3V) :

L'INCONTOURNABLE DU CHAUFFAGE COLLECTIF

Utilisée, en chauffage central, pour faire varier la puissance des émetteurs de chauffage ou de refroidissement :

- ▶ Elle permet de faire varier la température de l'eau (à l'entrée du générateur), ou de faire varier le débit d'eau (dans l'émetteur).
- ▶ En forme de T, elle est munie de 3 raccords afin de pouvoir ajouter une conduite d'entrée à un circuit existant.
- ▶ Elle est munie d'un volant ou d'une manette permettant de doser le débit de liquide, d'ouvrir ou de fermer chacune de ses sorties.

La régulation par la V3V consiste à faire :

- ▶ Un dosage dans ou depuis un circuit primaire en admettant un apport depuis un circuit secondaire (montage en mélange avec deux entrées et une sortie).
- ▶ Une décharge dans ce circuit secondaire (montage en répartition avec une entrée et deux sorties). Le dosage peut être manuel, programmable ou automatisé sur une vanne 3 voies motorisée.



2

LE THERMOSTAT D'AMBIANCE :

LA MODULARITÉ DANS LE CONFORT THERMIQUE

Il permet de maintenir une température ambiante constante selon une température de consigne choisie. Lorsqu'il est connecté, il peut, en plus des fonctions programmables habituelles :

- ▶ Posséder des modes de géolocalisation pour définir un périmètre d'activation.
- ▶ Fournir des analyses (isolation du foyer, impact thermique de la météo locale, niveau de luminosité...).



Dès 2027, pour tous les logements neufs et existants (résidentiel mais aussi les bureaux), il sera obligatoire :

- d'installer un système de régulation des températures (chauffage et refroidissement)
- d'isoler thermiquement les réseaux de distribution (de chaleur et de froid)

Le thermostat programmable devient un indispensable, avec des aides financières à la clé.

3

LA RÉGULATION EN FONCTION DE LA TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE :

- ▶ Peut venir en complément d'un thermostat d'ambiance.
- ▶ Complète le système de chauffage en mesurant la température extérieure.
- ▶ Permet au générateur de réagir avant que le logement ne refroidisse.

Ce système convient bien aux maisons et bâtiments à un ou plusieurs niveaux, avec une grande surface au sol. Il est recommandé pour un plancher chauffant ou une installation à plusieurs circuits, et primordial pour optimiser au maximum le fonctionnement d'une chaudière à condensation.



RÉGULATION



THERMOSTATS D'AMBIANCE

VANNES ET RÉGULATEURS

RÉGULATION

Thermostats d'ambiance



Smart Chrono

THERMOSTAT CONNECTÉ WIFI

+ Régulation multi-température connectée: pilotable à distance

À PARTIR DE : **305,28€ HT** | 366,34€ TTC dont **0,12€ HT** | 0,14€ TTC d'éco-part

► Régulation modulante multi-temp. : sonde d'ambiance modulante incorporée + gateway de communication
 ► Connexion en Wifi sur la box internet pour le contrôle à distance via l'App smartphone Ariston Net
 ► Contrôle complet de chauffage, refroidissement et ECS à distance ou sur l'interface
 ► Suivez vos consommations (kWh) et recevez des graphiques directement sur l'interface ou via l'App
 ► Design et interface intuitive : facile à lire grâce à l'écran couleur TFT



Modèle	Référence	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Chronothermostat programmable modulant connecté WIFI classe VI filaire	3319643	305,28 366,34 €	0,12 0,14 €



EasyControl CT 200

RÉGULATION D'AMBIANCE TACTILE CONNECTÉE

+ Facilité de connexion à Internet et gestion à distance

À PARTIR DE : **405,12€ HT** | 486,14€ TTC dont **0,12€ HT** | 0,14€ TTC d'éco-part

► Connexion simple à Internet avec un accès sécurisé
 ► Installation facile
 ► Gestion individualisée des zones de chauffage
 ► Économise de l'énergie tout en améliorant l'efficacité de la régulation du chauffage
 ► Application EasyControl disponible pour paramétrer et piloter à distance l'installation de chauffage

ACCESSOIRE(S)

- Adaptateur EasyControl : adaptateur pour chaudières (réf.: 7736701 654)
 - Prix: **70,12 € HT** | 84,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- EasyControl RF Key : clé émettrice pour une utilisation sans fil (réf.: 7738112 351)
 - Prix: **101,12 € HT** | 121,34 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part



Modèle	Référence	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
EasyControl CT 200 - blanc	7736701341	405,12 486,14 €	0,12 0,14 €
EasyControl CT 200 B - noir	7736701392	405,12 486,14 €	0,12 0,14 €



Comap Smart Home

THERMOSTAT PROGRAMMABLE POUR CHAUFFAGE HYDRAULIQUE

+ Pilotage à distance de l'installation de chauffage

NOUS CONSULTER

(réf.: L151002001)

- Communication : radio 868 MHz en utilisant protocoles 6LoWPAN
- Sensibilité : +/- 0.05°C
- Température de consigne : De 7°C à 28°C
- Capteur d'humidité

Également disponible en : ► version autonome pour chauffage hydraulique
 ► pour chauffage électrique





KCR 110 RF

RÉGULATION

264,12€ HT | 316,94€ TTC dont **0,12€ HT** | 0,14€ TTC d'éco-part
(réf.: 7738112339)

- Programmation hebdomadaire chauffage et ECS
- Affichage des consommations gaz et électrique de la chaudière pour les postes chauffage et ECS

GARANTIE
2 ANS



CR 100

RÉGULATION

134,09€ HT | 160,91€ TTC dont **0,09€ HT** | 0,11€ TTC d'éco-part
(réf.: 7738111048)

- Régulation murale à action proportionnelle
- Programmation hebdomadaire avec sonde d'ambiance

GARANTIE
2 ANS



TRL 7.26 RF

THERMOSTAT D'AMBIANCE SANS FIL

167,12€ HT | 200,54€ TTC dont **0,12€ HT** | 0,14€ TTC d'éco-part
(réf.: 7716780150)

- Thermostat tout ou rien à programmation hebdomadaire

GARANTIE
2 ANS



Module H Visio

RÉGULATION D'UNE ZONE CHAUFFAGE
SUPPLÉMENTAIRE (CHAUDIÈRES OU PAC)

+ Un module hydraulique pour une gestion de très haut niveau

À PARTIR DE : **150€ HT** | 180€ TTC

- Gestion optimisée avec régulation d'ambiance et/ou température extérieure - Vanne 4 voies motorisée
- Possibilité de raccorder jusqu'à 2 modules hydrauliques pour gérer 3 zones chauffage distinctes
- Faible encombrement (L 300 x H 250 x P 200 mm) - Liberté totale d'emplacement sur l'installation
- Sonde filaire incluse qui vous dispense de la sonde extérieure radio (si la configuration s'y prête)
- Circulateur, satellite, vannes isolement, sortie alarme/contact sec, câble de sécurité PCBT


GARANTIE
2 ANS

Garantie de base



Modèle	Référence	Prix HT TTC	Eco-part. HT TTC
Module H Visio avec régulation d'ambiance et/ou t° extérieure	F3AA41225	778,12 933,74 €	0,12 0,14 €
Kit de raccordement Module H à Prestige Condensation 20	F3AA41238	150 180 €	
Kit de raccordement Module H à Prestige Condensation 25-32	F3AA41239	150 180 €	
Kit de raccordement Module H à Prestige Condensation 45	F3AA41240	150 180 €	





Module Circulateur

MODULE HYDRAULIQUE AVEC CIRCULATEUR ET RÉGULATION D'AMBIANCE

+ Fonctionnement en continu du circulateur optimisé

À PARTIR DE : **522,12€ HT** | 626,54€ TTC dont **0,12€ HT** | 0,14€ TTC d'éco-part

- Gestion optimisée d'un circuit radiateurs supplémentaire par Ecoradiosystem Visio
- Zone chauffage régulée à température ambiante ou extérieure (si sonde extérieure radio)
- Kit complet comportant circulateur, satellite radio, vannes d'isolement, clapet anti-retour
- Tubes de raccordement départ retour du circuit chauffage additionnel à la chaudière fournis

GARANTIE 2 ANS Garantie de base **GARANTIE 5 ANS** Circulateur

Modèle	Référence	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Module circulateur pour Hydroconfort Condensation 20 kW - 50 L	F3AA41638	522,12 626,54 €	0,12 0,14 €
Module circulateur pour Hydroconfort Condensation 20 kW - 80 L	F3AA41228	529,12 634,94 €	0,12 0,14 €
Module circulateur pour Hydroconfort Solaire	F3AA41359	529,12 634,94 €	0,12 0,14 €
Module circulateur pour Hydromotrix Condensation 25 kW	F3AA41229	529,12 634,94 €	0,12 0,14 €
Module circulateur pour Hydromotrix Condensation 32 kW	F3AA41242	529,12 634,94 €	0,12 0,14 €
Module circulateur pour Hydromotrix 45 kW	F3AA41230	567,12 680,54 €	0,12 0,14 €
Module circulateur pour Prestige Condensation 20 kW	F3AA41231	567,12 680,54 €	0,12 0,14 €
Module circulateur pour Prestige Condensation 25-32 kW	F3AA41232	567,12 680,54 €	0,12 0,14 €
Module circulateur pour Prestige Condensation 45 kW	F3AA41233	567,12 680,54 €	0,12 0,14 €
Module circulateur pour Hydroconfort Condensation 20 kW - 120 L	F3AA41243	567,12 680,54 €	0,12 0,14 €



Box Frisquet Connect

PILOTAGE DES PRODUITS VISIO À DISTANCE (CHAUDIÈRES ET PAC)

+ Programmation dynamique de multi-séquences jour/nuit sur 24h



À PARTIR DE : **189,08€ HT** | 226,90€ TTC dont **0,08€ HT** | 0,10€ TTC d'éco-part

- Facilité de raccordement du boîtier Frisquet Connect à la box internet (liaison ethernet ou wifi)
- Accès à toutes les fonctions Visio depuis un mobile ou tablette avec l'application Frisquet Connect
- Gestion chauffage et eau chaude - Contrôle et réglages températures jusqu'à 3 zones chauffage
- Programmation vacances, dérogation temporaire de t° - Fonction Boost pour +1 °C en mode confort
- Fonction MON SAV : accorder aux professionnels l'accès à distance à tout ou partie de l'installation

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Frisquet Connect - Pack 1 - Pour chaudières n°série ≥ 1701	F3AA41484	189,08 226,90 €	0,08 0,10 €
Frisquet Connect - Pack 2 - Pour chaudières n°série ≤ 1652	F3AA41492	397,08 476,50 €	0,08 0,10 €






Frisquet

SONDE EXTÉRIEURE AVEC SON BOÎTIER DE COMMUNICATION RADIO

+ Une liaison personnalisée avec la chaudière ou la PAC



À PARTIR DE : **266,12€ HT** | 319,34€ TTC dont **0,12€ HT** | 0,14€ TTC d'éco-part

- ▶ Activation de la régulation d'ambiance en fonction de la température extérieure
- ▶ Boîtier intérieur + capteur de température extérieure
- ▶ Sonde indispensable pour un plancher chauffant (câble de sécurité inclus)

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Sonde extérieure radio	F3AA41227	266,12 319,34 €	0,12 0,14 €



T4

THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE

+ Très simple d'utilisation grâce à ses icônes claires



À PARTIR DE : **166,84€ HT** | 200,21€ TTC dont **0,02€ HT** | 0,02€ TTC d'éco-part

- ▶ Programmation horaire hebdomadaire, 5+2 ou journalière
- ▶ 4 à 6 niveaux de températures par jour
- ▶ Simplicité d'utilisation grâce à un large écran rétro-éclairé
- ▶ Dérogation horaire pour une période d'1 ou 5 heures
- ▶ Fonction optimisation intégrée

A GARANTIE 2 ANS CE

Modèle	Référence	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Thermostat programmable filaire	T4HT10A1013	166,84 200,21 €	0,02 0,02 €
Thermostat programmable sans fil	T4HT10A1023	185,67 222,80 €	0,02 0,02 €
Thermostat programmable filaire opentherm	T4H310A3032	210,22 252,26 €	0,02 0,02 €



T6

THERMOSTAT PROGRAMMABLE ET CONNECTABLE

+ La programmation peut se faire directement sur le thermostat



À PARTIR DE : **215,60€ HT** | 258,72€ TTC dont **0,02€ HT** | 0,02€ TTC d'éco-part

- ▶ Écran tactile, intuitif
- ▶ Programmation sur 7 jours, 6 plages de réglage par jour
- ▶ Pour tout type de chaudière (on/off et opentherm)
- ▶ Programmation automatique basée sur la géolocalisation
- ▶ Wifi intégré

A GARANTIE 2 ANS CE

Modèle	Référence	Coloris	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Pack thermostat radio-fréquence	Y6H910RW4013	Noir	269,77 323,72 €	0,02 0,02 €
Pack thermostat filaire	Y6H810WF1005	Noir	215,60 258,72 €	0,02 0,02 €
Pack thermostat filaire	Y6H910WF4032	Blanc	215,60 258,72 €	0,02 0,02 €





Énergie

THERMOSTAT INTELLIGENT

NOUS CONSULTER

(réf.: NTH-PRO)

- ▶ Haute compatibilité
- ▶ Installation facile en moins d'1 heure
- ▶ Possibilité d'extension avec les Têtes Thermostatiques Intelligentes Additionnelles
- ▶ Contrôle à distance depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur
- ▶ Outils pour suivre et optimiser la consommation d'énergie

GARANTIE
4 ANS



RT520 Thermostat numérique programmable



Excellent rapport qualité-prix et écran XXL

THERMOSTAT POUR CHAUDIÈRE OU PAC NON RÉVERSIBLE

- ▶ Programmable hebdomadaire 6 plages journalières
- ▶ Fonctionnement à piles
- ▶ Écran XL pour lecture facilitée
- ▶ Modes de régulation Tout ou Rien, PI, ou modulation Opentherm
- ▶ Classe V

GARANTIE
5 ANS

GARANTIE
5 ANS

Contact sec ou Opentherm



Modèle	Référence
Thermostat numérique programmable OT	RT520
Thermostat numérique programmable sans fil OT	RT520RF

Notes:





Gamme Exacontrol, MiSet, MiPro Sense et MiGo Select

+ Tactile, Assistant utilisation et Clic Express !

RÉGULATEURS MODULANTS, PROGRAMMABLES, CONNECTABLES OU CONNECTÉS

À PARTIR DE : **89,12€ HT** | 106,94€ TTC dont **0,12€ HT** | 0,14€ TTC d'éco-part

► Tous nos régulateurs sont compatibles avec toutes nos chaudières eBus depuis 2010
 ► MiPro Sense est compatible avec tous nos générateurs, dont les pompes à chaleur et les pompes à chaleur hybrides
 ► Exacontrol & MiSet : sonde extérieure en option, fournie de série avec MiPro Sense, données météo pour MiGo Select
 ► MiPro Sense peut gérer jusqu'à 3 circuits de chauffage directs ou mélangés
 ► MiSet & MiPro Sense connectables avec la passerelle de connectivité Wi-Fi MiGo Link (App MiGo Link) - MiGo Select est connecté de série, livré avec sa passerelle MiGo Link



ACCESSOIRE(S)

- Passerelle de connectivité MiGo Link (réf.: 0010037 345)
 - Prix: **171,12 € HT** | 205,34 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- Sonde extérieure avec câble (réf.: 0020266 792)
 - Prix: **98,02 € HT** | 117,62 € TTC dont **0,02 € HT** | 0,02 € TTC d'éco-part
- Sonde extérieure radio photovoltaïque (réf.: 0020082 651)
 - Prix: **143,02 € HT** | 171,62 € TTC dont **0,02 € HT** | 0,02 € TTC d'éco-part



Modèle	Référence	Dimensions H x l x P (mm)	Type d'alimentation	Classe erp / valeur de contribution	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Exacontrol Select	0010041872	97 x 97 x 31	Auto-alimenté par le bus 24V du générateur	V / 3 %	89,12 106,94 €	0,12 0,14 €
Exacontrol E7 C (filaire)	0020118071	97 x 147 x 35	Auto-alimenté par le bus 24 V du générateur	V / 3 %	159,12 190,94 €	0,12 0,14 €
Exacontrol E7R C-B (radio)	0020118072	115 x 147 x 40	Piles (4 x AA)	V / 3 %	409,12 490,94 €	0,12 0,14 €
MiSet	0020260994	122 x 122 x 26	Auto-alimenté par le bus 24 V du générateur	V / 3 %	177,12 212,54 €	0,12 0,14 €
MiSet Radio	0020261007	122 x 122 x 26	Piles (4 x AA)	V / 3 %	381,12 457,34 €	0,12 0,14 €
MiPro Sense	0020260971	122 x 122 x 26	Auto-alimenté par le bus 24V du générateur	VI / 4 %	268,12 321,74 €	0,12 0,14 €
MiPro Sense Radio	0020260979	122 x 122 x 26	Piles (4 x AA)	VI / 4 %	475,12 570,14 €	0,12 0,14 €
MiGo Select + passerelle de connectivité de série	0010035735	72 x 70 x 28 (+ 25 x 140 x 113)	Piles (2 x AAA) + Clic Express ou 230V	VI / 4 %	339,12 406,94 €	0,12 0,14 €

SIEMENS



RDE100.1RFS-XA

THERMOSTAT AMBIANCE PROGRAMMABLE AVEC KIT RF

+ Facilité de montage et de paramétrage

203,89€ HT | 244,67€ TTC (réf.: RDE100.1RFS-XA)

► Thermostat 3 V alimenté par piles, entrée externe en option
 ► Régulation tout ou rien avec sortie marche/arrêt pour le chauffage
 ► Modes de fonctionnement : Confort, Tempo automatique et mode Protection
 ► Programme horaire automatique



RÉGULATION

Thermostats d'ambiance

SIEMENS



RDE100

THERMOSTAT D'AMBIANCE
PROGRAMMABLE

+ Facilité de montage
et de paramétrage

À PARTIR DE : **80,65€ HT** | 96,78€ TTC

► Écran LCD avec touches sensibles ► Régulation TPI ou 2 points, avec sortie marche/arrêt pour le chauffage ► Mode de fonctionnement : confort ou économie ► Programme horaire automatique (chaque jour, 7 jours ou 5-2 jours) et fonctionnement manuel

ACCESSOIRE(S)

► Récepteur RF sans fil 6 zones, compatible avec le thermostat RDE100.1 (réf.: RDE-MZ6)
- **Prix: 236,66 € HT** | 283,99 € TTC



Modèle	Référence	Coloris	Prix HT/TTC
Thermostat d'ambiance programmable 230 V~	RDE100	Blanc RAL9003	80,65 96,78 €
Thermostat d'ambiance programmable piles AAA	RDE100.1	Blanc RAL9003	80,65 96,78 €
Thermostat d'ambiance programmable sans fil seul, sans récepteur	RDE100.1RF	Blanc RAL9003	105,90 127,08 €
Kit thermostat d'ambiance programmable sans fil + récepteur	RDE100.1RFS	Blanc RAL9003	191,46 229,75 €

SIEMENS



Connected Home

THERMOSTAT CONNECTÉ RADIO À PILES

+ Alimenté par piles (2 piles AA)

122,10€ HT | 146,52€ TTC
(réf.: RDZ1012B)

► Communique avec Connected Home Hub via le réseau Zigbee ► Peut commander 2 positions/ TPI avec sortie On/Off pour le chauffage ► Programmation horaire via application mobile « Maison Connectée » ► Détection de fenêtre ouverte ► Protection contre le gel



SIEMENS



RDE100.1

THERMOSTAT AMBIANCE PROGRAMMABLE,
À PILES

+ Facilitation d'installation

80,65€ HT | 96,78€ TTC
(réf.: RDE100.1)

► Régulation tout ou rien avec sortie marche/arrêt pour le chauffage ► Modes d'exploitation : mode normal et d'économie d'énergie ► Programme horaire automatique (chaque jour, 7 jours ou 5-2 jours) et fonctionnement manuel



SIEMENS



Connected Home

SERVOMOTEUR POUR RADIATEUR AVEC
PILES AA

+ Compatible avec la solution
Siemens Connected Home

116,62€ HT | 139,94€ TTC
(réf.: SSA911.02ZB)

- Protocole sans fil ZigBee
- Sonde de température intégrée
- Montage sur vanne M30 x 1.5
- Affichage avec interface utilisateur
- Algorithme de contrôle local de la température

GARANTIE
5 ANS



SIEMENS



Connected Home

PASSERELLE CONNECTED HOME

+ Appareil central de la gamme
Siemens Connected Home

168,82€ HT | 202,58€ TTC
(réf.: GTW100ZB)

- Hub alimenté sur secteur AC 230 V (adaptateur secteur externe SA68-050100V inclus)
- Communication sans fil basée sur Zigbee 3.0
- Liaison facile avec l'application mobile
- Prise en charge de la connexion Ethernet et WLAN
- Pont entre les réseaux Internet et Zigbee

GARANTIE
2 ANS



SIEMENS



RAA41

THERMOSTAT D'AMBIANCE

28,27€ HT | 33,92€ TTC
(réf.: RAA41)

- Chauffage ou rafraîchissement
- Réglage de la valeur de consigne avec bouton
- Interrupteur pour rafraîchissement, désactivation, chauffage

GARANTIE
1 AN



AFRISO



PrimoTherm K 180-2 DN 25

GRUPE HYDRAULIQUE

+ Vanne 3 voies avec KVS réglable

À PARTIR DE : **233,96€ HT** | 280,75€ TTC

► DN 25 ► Entraxe circuit 125 mm ► Entraxe circulateur 180 mm ► Puissance 5 kW à 38 kW (ΔT° 15 K) ► KVS Vario Réglable à 2,5 / 4 / 5 / 6 / 8 / 12 m³/h

ACCESSOIRE(S)

- Collecteur chauffage KSV 125 - 2 circuits (réf.: 77310) - **Prix: 427,63 € HT** | 513,16 € TTC
- Collecteur chauffage KSV 125 - 3 circuits (réf.: 77311) - **Prix: 536,33 € HT** | 643,60 € TTC

GARANTIE
1 AN

Modèle	Référence	Descriptif	Raccordement	Prix HT TTC
PrimoTherm K 180-1 DN25	77811	Direct sans vanne 3 voies, sans circulateur	Chaudière G1	233,96 280,75 €
PrimoTherm K 180-2 DN25 WP 3-WM-SM VARIO	77816	Vanne 3 voies, avec servomoteur	Chaudière G1	773,57 928,28 €
PrimoTherm K 180-2 DN25 WP 3-WM-SM-ARC345 VARIO	77816ARC	Vanne 3 voies, avec servomoteur	Chaudière G1	1 317,33 1 580,80 €
PrimoTherm K 180-2 DN25 3-WM-SM VARIO	77817	Vanne 3 voies, avec servomoteur	Chaudière G1	471,50 565,80 €
PrimoTherm K 180-2 DN25 3-WM-SM-ARC345 VARIO	77817ARC	Vanne 3 voies, avec servomoteur	Chaudière G1	1 030,70 1 236,84 €
PrimoTherm K 180-1 DN25 WP	77819	Direct sans vanne 3 voies, avec circulateur	Chaudière G1	538,45 646,14 €
PrimoTherm K 180-2 DN25 3-WM VARIO	77825	Vanne 3 voies, sans servomoteur	Chaudière G1	428,53 514,24 €
PrimoTherm K 180-2 DN25 WP 3-WM VARIO	77826	Vanne 3 voies, sans servomoteur	Chaudière G1	718,33 862 €



LENO - MSV-BD

VANNE D'ÉQUILIBRAGE MANUEL

À PARTIR DE : **84,71€ HT** | 101,65€ TTC

► 2 vannes en une : vanne d'équilibrage et vanne d'arrêt (100% étanche) ► Très grande précision - Prises de pression orientables sur 360° ► Pas de longueurs droites à respecter en amont et en aval ► Vidange amont ou aval (accessoire à prévoir) ► S'intègre en espaces réduits par poignée escamotable

ACCESSOIRE(S)

- Rallonge 60 mm (montage en charge) par 2 (prix affiché = lot de 2) (réf.: 003Z3946) - **Prix: 72,70 € HT** | 87,24 € TTC
- Étiquette identification + lien plomb. x10 (prix affiché = lot de 2) (réf.: 003Z4660) - **Prix: 5,01 € HT** | 6,97 € TTC

GARANTIE
1 AN



Modèle	Référence	Raccordement	Vvs (m³/h)	Prix HT TTC
Vanne MSV-BD DN 15 LF taraudée Kvs 2,5	003Z4000	1/2" femelle	2,5	84,71 101,65 €
Vanne MSV-BD DN 15 taraudée Kvs 3,0	003Z4001	1/2" femelle	3,0	84,71 101,65 €
Vanne MSV-BD DN 20 taraudée Kvs 6,6	003Z4002	3/4" femelle	6,6	95,99 115,19 €
Vanne MSV-BD DN 25 taraudée Kvs 9,5	003Z4003	1" femelle	9,5	110,11 132,13 €
Vanne MSV-BD DN 32 taraudée Kvs 18	003Z4004	1 1/4" femelle	18	141,15 169,38 €
Vanne MSV-BD DN 40 taraudée Kvs 26	003Z4005	1 1/2" femelle	26	173,62 208,34 €
Vanne MSV-BD DN 50 taraudée Kvs 40	003Z4006	2" femelle	40	217,39 260,87 €



© INRS



Énergie

TÊTE THERMOSTATIQUE INTELLIGENTE
ADDITIONNELLE

NOUS CONSULTER
(réf.: NAV-PRO)

- Haute compatibilité
- Fonctionnalités intelligentes pour plus d'énergie économisée
- Chauffage adapté au rythme de vie grâce au planning pièce par pièce
- Installation facile en 20 minutes
- Outils pour suivre et optimiser la consommation d'énergie

GARANTIE
4 ANS



La bonne température dans
chaque pièce à tout moment



Énergie

COMMANDE INTELLIGENTE
POUR CLIMATISEUR

NOUS CONSULTER
(réf.: NAC-PRO-EC)

- Rendre le climatiseur plus intelligent
- Rafraîchir ou chauffer lorsque c'est nécessaire
- L'énergie n'est plus gaspillée avec Eco-Assist (géolocalisation)
- Une installation simple et rapide
- Maîtrise de la température à tout moment, même à distance

GARANTIE
4 ANS



Connectez votre climatisation
en toute simplicité



Regudis W-HTE

STATION POUR L'ALIMENTATION
HYGIÉNIQUE EN EAU CHAUDE SANITAIRE,
EAU FROIDE ET EAU DE CHAUFFAGE

NOUS CONSULTER

- Capacité de production d'eau chaude élevée : jusqu'à 25 L/min
- Hygiène sûre grâce à une préparation décentralisée d'ECS en circulation continue
- Installation simple : seules 3 conduites d'alimentation nécessaires
- Distribution de chaleur centrale et compatible toutes énergies primaires
- Faible encombrement : profondeur de 110 mm

ACCESSOIRE(S)

- Module de réglage de la température de départ (réf.: 1344 550) - **Prix: NC**
- Pièce de raccordement pour circuit de chauffage (réf.: 1344 551) - **Prix: NC**

GARANTIE
2 ANS



Conception modulaire
(bouclage ECS, circuit
mélangé)



Modèle	Référence	Plage de débit (L/min)	Prix HT/TTC
Regudis W-HTE	1344030	12-21	NC
Regudis W-HTE	1344031	18-25	NC
Regudis W-HTE	1344032	25-30	NC
Set de bypass thermostatisé	1344490	N/A	NC
Jeu de raccordement (fermeture complète)	1344480	N/A	NC
Jeu de raccordement (fermeture + rinçage)	1344485	N/A	NC
Capot design avec isolation thermique	1344595	N/A	NC
Isolation thermique avant (sans capot)	1344470	N/A	NC
Thermostat d'ambiance, encastré, 230 V	1155031	N/A	NC
Moteur électrothermique	1012415	N/A	NC





Vannes d'équilibrage

PERMET L'ÉQUILIBRAGE HYDRAULIQUE
DANS LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE
ET DE RAFRAÎCHISSEMENT



NOUS CONSULTER

- ▶ HydroControl pour l'équilibrage hydraulique statique (de colonnes par exemple)
- ▶ Cocon Q pour l'équilibrage hydraulique dynamique (de conduites de chauffage par exemple)

Modèle	Référence	Raccordement (*)	Plage de débit	Prix HT/TTC
HydroControl V avec filetage femelle PN 25	1062404	1/2	N/A	NC
HydroControl V avec filetage femelle PN 25	1062406	3/4	N/A	NC
HydroControl V avec filetage femelle PN 25	1062408	1	N/A	NC
HydroControl V avec filetage femelle PN 25	1062410	1 1/4	N/A	NC
HydroControl V avec filetage femelle PN 25	1062412	1 1/2	N/A	NC
HydroControl V avec filetage femelle PN 25	1062416	2	N/A	NC
Cocon QTZ, PN16, avec prises de pression	T146004	DN15 Raccord/F	30-210	NC
Cocon QTZ, PN16, avec prises de pression	T146006	DN20 Raccord/F	150-1050	NC
Cocon QTZ, PN25, avec prises de pression	T143204	DN15 Raccord/F	150-700	NC
Cocon QTZ, PN25, avec prises de pression	T143206	DN20 Raccord/F	250-1800	NC

Notes:



MIEUX COMPRENDRE

1 LES VERSIONS ÉLECTRIQUES

L'entrée de gamme avec sa résistance blindée (en contact direct avec l'eau + une anode magnésium) est à réserver **pour les eaux peu calcaires et peu agressives**.

La version avec résistance stéatite, protégée par un fourreau acier (celle-ci n'étant pas en contact direct avec l'eau) est à privilégier **pour les eaux calcaires et moyennement agressives**.

La version **Anti Corrosion Intégrale Hybride** reprenant la technologie de la résistance stéatite avec l'ajout d'une anode titane recouverte de magnésium est la solution durable **pour les eaux très calcaires et très agressives**.

Design et peu encombrant, le chauffe-eau plat à semi-accumulation équipé d'une résistance stéatite permet d'optimiser l'espace dans le logement tout en garantissant la production du besoin d'eau chaude quotidien.



2 LES VERSIONS THERMODYNAMIQUES

Elles associent **une pompe à chaleur + une résistance électrique d'appoint** et permettront une réduction de la facture d'énergie. Les calories naturelles présentes dans l'air, qu'elles proviennent de l'air ambiant, de la VMC ou de l'air extérieur, seront récupérées pour produire l'eau chaude sanitaire.



3 LE CHAUFFE-EAU SOLAIRE INDIVIDUEL CESI

L'énergie solaire est inépuisable et gratuite, le chauffe-eau solaire la transforme en eau chaude sanitaire.



4 LE CHAUFFE-EAU GAZ INSTANTANÉ

Équipé de brûleur Bas NOx pour réduire son impact environnemental, raccordable à un conduit de cheminée ou à une ventouse, il assurera la production d'eau chaude sanitaire du logement.



Bon à savoir

Le changement d'une résistance stéatite ne nécessite pas la vidange du chauffe-eau.

EAU CHAUDE SANITAIRE



THERMODYNAMIQUES

SOLAIRES

ÉLECTRIQUES

ACCUMULATEURS ET INSTANTANÉS GAZ

BALLONS PRÉPARATEURS ET ÉCHANGEURS À PLAQUES

SÉCURISATION DES CHAUFFE-EAUX

EAU CHAUDE SANITAIRE

Thermodynamiques

Airwell



Eleo

GAMME DE PRODUCTION D'ECS
(CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE)

À PARTIR DE : **2 605€ HT** | 3 126€ TTC dont **15€ HT** | 18€ TTC d'éco-part

- Classe énergétique élevée A+/+► Idéal en remplacement d'un ballon électrique
- Fonctionnement "heures pleines/heures creuses" ► Facilité d'installation, grâce à sa faible emprise au sol ► Pas de risque de contamination en cas de fuite du fluide frigorigène, grâce à l'échangeur externe



+ Cuve Inox

Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	Hauteur (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
TFHW-190H-03M25 Chauffe-Eau Thermodynamique Monobloc	7MB170002	190	1750	2 605 3 126 €	15 18 €
TFHW-260H-03M25 Chauffe-Eau Thermodynamique Monobloc	7MB170003	260	2070	2 785 3 342 €	15 18 €

aldes



T.Flow Hygro + Connecté

VMC HYGRORÉGLABLE + CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

À PARTIR DE : **4 542,67€ HT** | 5 451,20€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- Solution qui combine production d'eau chaude sanitaire et qualité d'air du logement
- Production d'eau chaude en continu : jusqu'à 6 pers. (ballon de 200 L), 3 pers. en version Nano (100 L) ► Très silencieux <28 dB(A) et ultra fin (57 cm de largeur) ► Suivi et pilotage en temps réel sur smartphone ► 4 modes de fonctionnement : auto, boost, confort/invités, vacances

ACCESSOIRE(S)

- Filtre de recharge G4 pour T.Flow Hygro + et T.Flow Nano (réf.: 35112 055) - Prix: **40,70 € HT** | 48,84 € TTC



+ Jusqu'à 73% d'économies d'énergie

Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	Hauteur (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
B200-FAN T.Flow Hygro+	11023198	200	1941	4 724,67 5 669,60 €	6,67 8 €
B200-FAN T.Flow Hygro+ Connecté	11023384	200	1941	4 994,67 5 993,60 €	6,67 8 €
B100-FAN T.Flow Nano	11023394	100	1311	4 542,67 5 451,20 €	6,67 8 €
B100-FAN T.Flow Nano Connecté	11023396	100	1311	4 810,67 5 772,80 €	6,67 8 €

ARISTON
Le confort durable de votre maison



Nuos Split Inverter wifi

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE
INVERTER CONNECTÉ

À PARTIR DE : **2 597€ HT** | 3 116,40€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- Temps de chauffe inférieur à 5h40 ► COP jusqu'à 3.55 ► Fonctionnement de la PAC jusqu'à -10°C extérieur ► Liaison frigorifique jusqu'à 20 m ► Connecté de série



+ Compatible autoconsommation avec installation photovoltaïque

Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	COP	Hauteur (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Nuos Split Inverter Wifi 150	3069755	150	3.33	1150	2 597 3 116,40 €	6,67 8 €
Nuos Split Inverter Wifi 200	3069756	200	3.26	1476	2 647,50 3 177 €	6,67 8 €
Nuos Split Inverter Wifi 270	3069757	270	3.55	1665	2 900,17 3 480,20 €	6,67 8 €



INFOS



Nuos Plus S2 WiFi

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE
MONOBLOC MURAL CONNECTÉ

+ Compatible autoconsommation
avec installation photovoltaïque

À PARTIR DE : **2 288,67€ HT** | 2 746,40€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

► Temps de chauffe inférieur à 5h30 ► COP jusqu'à 2.95 ► Fonctionnement de la PAC jusqu'à -10°C extérieur ► Connecté de série ► Compatible avec un signal HC/HP

ACCESSOIRE(S)

► Kit complet installation gaines isolées Ø160 (réf.: 3078 088) - **Prix: 382,11 € HT** | 458,53 € TTC

	GARANTIE 2 ANS	Pièces, main d'œuvre et déplacement	GARANTIE 5 ANS	Cuve
--	-----------------------	-------------------------------------	-----------------------	------

Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	COP	Hauteur (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Nuos Plus S2 WI-FI 80	3629145	80	2.77	1176	2 288,67 2 746,40 €	6,67 8 €
Nuos Plus S2 WI-FI 110	3629146	110	2.74	1403	2 406,67 2 888 €	6,67 8 €
Nuos Plus S2 WI-FI 150	3629147	150	2.95	1659	2 485,67 2 994,80 €	6,67 8 €



Nuos Plus Wifi

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE
MONOBLOC CONNECTÉ

+ Compatible autoconsommation
avec installation photovoltaïque

À PARTIR DE : **2 524,67€ HT** | 3 029,60€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

► Temps de chauffe inférieur à 5h30 ► COP jusqu'à 3.35 ► Fonction Silence ► Connecté de série ► Compatible avec un signal HC/HP

ACCESSOIRE(S)

► Kit complet installation gaines isolées Ø160 (réf.: 3078 088) - **Prix: 382,11 € HT** | 458,53 € TTC

	GARANTIE 2 ANS	Pièces, main d'œuvre et déplacement	GARANTIE 5 ANS	Cuve			
--	-----------------------	-------------------------------------	-----------------------	------	--	--	--

Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	COP	Hauteur (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Nuos Plus Wifi 200	3069775	200	3.1	1737	2 524,67 3 029,60 €	6,67 8 €
Nuos Plus Wifi 250	3069776	250	3.35	1997	2 657,67 3 189,20 €	6,67 8 €



Nuos Primo HC A+

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

+ Installation possible sous
plafond bas

À PARTIR DE : **2 485,20€ HT** | 2 982,24€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

► Temps de chauffe inférieur à 8h00 ► Classe énergétique A+ ► COP jusqu'à 3.03 ► Compatible avec un signal HC/HP ► Parfait pour les travaux de rénovation

ACCESSOIRE(S)

► Kit complet installation gaines isolées Ø160 (réf.: 3078 088) - **Prix: 382,11 € HT** | 458,53 € TTC

	GARANTIE 2 ANS	Pièces, main d'œuvre et déplacement	GARANTIE 5 ANS	Cuve	
--	-----------------------	-------------------------------------	-----------------------	------	--

Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	COP	Hauteur (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Nuos Primo 200 HC A+	3069796	200	2.8	1706	2 485,20 2 982,24 €	6,67 8 €
Nuos Primo 240 HC A+	3069797	240	3.03	1926	2 551,97 3 062,36 €	6,67 8 €



atlantic



Aquacosy

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE SUR AIR EXTRAIT

À PARTIR DE : **3 595,67€ HT** | 4 314,80€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- Silencieux ► Économies d'énergies - Solution 2-en-1 (Chauffe-eau + VMC) ► Facilité d'entretien - Filtre accessible ► Facilité d'installation - Compatibilité Cozytouch ► Éligible CEE

ACCESSOIRE(S)

- Trépied universel (réf.: 009 243) - **Prix: 55 € HT** | 66 € TTC
- NEOCD 80 HY - Caisson de distribution (réf.: 412 233) - **Prix: 110 € HT** | 132 € TTC



Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	Hauteur (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Aquacosy Av	350101	100	1174	3 741,67 4 490 €	6,67 8 €
Aquacosy Av	350102	200	1679	4 300,67 5 160,80 €	6,67 8 €
Aquacosy Sv	350103	100	1174	3 595,67 4 314,80 €	6,67 8 €
Aquacosy Sv	350104	200	1679	4 133,67 4 960,40 €	6,67 8 €

atlantic



Egéo

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE



Pompe à chaleur silencieuse : 54 dB(A)

À PARTIR DE : **1 856,67€ HT** | 2 228€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- Technologie thermodynamique associée à la technologie ACI Hybride pour une durée de vie prolongée ► Connecté en WIFI et pilotable à distance ► Idéal en remplacement d'un chauffe-eau électrique ► Interface intuitive tactile et plusieurs fonctionnalités disponibles pour un meilleur confort ► Déshumidifie la pièce d'installation grâce à son fonctionnement sur air ambiant

ACCESSOIRE(S)

- Cozytouch (réf.: 500 109) - **Prix: 112 € HT** | 134,40 € TTC



Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	Hauteur (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Vertical sur Socle	232516	200	1529	1 856,67 2 228 €	6,67 8 €
Vertical sur Socle	232517	250	1782	1 921,67 2 306 €	6,67 8 €

atlantic



Calypso connecté mural

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE



Écologique, économique et connecté

À PARTIR DE : **1 977,67€ HT** | 2 373,20€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- Technologie thermodynamique associée à la technologie ACI Hybride pour une durée de vie prolongée ► S'adapte à toutes les configurations de logements (neuf ou rénovation) ► Déshumidifie la pièce pour une installation sur air ambiant ► Éligible au Crédit d'impôt, aux CEE et à MaPrimeRenov' (selon conditions de revenus) ► Connecté et pilotable à distance avec l'application Cozytouch d'Atlantic

ACCESSOIRE(S)

- Bridge Cozytouch (réf.: 500 109) - **Prix: 112,12 € HT** | 134,54 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part



Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	Hauteur (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Vertical mural	234510	100	1209	1 977,67 2 373,20 €	6,67 8 €
Vertical mural	234515	150	1527	2 050,67 2 460,80 €	6,67 8 €



Infos

atlantic

Trineo

POMPE À CHALEUR AIR/AIR MONOSPLIT
RÉVERSIBLE + ECS

+ Solution de chauffage, climatisation et ECS



NOUS CONSULTER

► Pompe à chaleur ultra performante ► Mode pleine puissance et fonction Boost pour faire face aux imprévus ► Mode Éco+, programmation et mode absence pour s'adapter aux besoins en chauffage et ECS ► Connectée en WIFI pour un pilotage à distance avec l'application Cozytouch d'Atlantic ► Système 3-en-1

		GARANTIE 2 ANS UE sans UI	GARANTIE 5 ANS Cuves et pièces			
--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--	--	--

Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	Hauteur (mm)	Prix HT TTC
Ballon Calypso split vertical mural	232522	150	1177	NC
Ballon Calypso split vertical mural 200 L	232523	200	1497	NC
UE Trineo	232406	00000	542	NC
UI Calypso Air&O 7	873223	00000	270	NC
UI Calypso Air&O 9	873224	00000	270	NC
UI Calypso Air&O 12	873225	00000	270	NC

atlantic

Calypso Connecté Split

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

+ Écologique, économique et connecté



À PARTIR DE : 738,67€ HT | 886,40€ TTC dont **6,67€ HT | 8€ TTC** d'éco-part

► Technologie thermodynamique associée à la technologie ACI Hybride pour une durée de vie prolongée ► Mode Éco+ et absence pour s'adapter aux besoins en eau chaude - Silencieux : UE 50dB(A) ► Suivi de consommation d'énergie et pilotage à distance avec l'application Cozytouch d'Atlantic ► Éligible aux CEE et à MaPrimeRénov ► Longueur de liaison jusqu'à 20 mètres et dénivellé jusqu'à 15 mètres

ACCESSOIRE(S)

► Cozytouch (réf.: 500 109) - Prix: **112,12 € HT | 134,54 € TTC** dont **0,12 € HT | 0,14 € TTC** d'éco-part

GARANTIE 5 ANS Cuves et pièces	GARANTIE 5 ANS Pompe à chaleur			
---------------------------------------	---------------------------------------	--	--	--

Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	Hauteur (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Vertical Mural	232518	150	1177	1653 1983,60 €	5 6 €
Vertical Mural	232519	200	1497	1738 2085,60 €	5 6 €
Vertical sur Socle	232520	270	1586	2060 2472 €	5 6 €
Unité Extérieure	232521	N/A	535	738,67 886,40 €	6,67 8 €



atlantic

Calyпсо connecté sur socle

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

Écologique, économique et connecté



À PARTIR DE : **2 498,67€ HT** | 2 998,40€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- Technologie thermodynamique associée à la technologie ACI Hybride pour une durée de vie prolongée
- S'adapte à toutes les configurations de logements (neuf ou rénovation)
- Une pompe à chaleur ultra performante pour capter les calories de l'air
- Facilité d'installation avec les bouches orientables
- Connecté et pilotable à distance avec l'application Cozytouch d'Atlantic

ACCESSOIRE(S)

► Bridge Cozytouch (réf.: 500 109) - **Prix: 112,12 € HT** | 134,54 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

GARANTIE 5 ANS Cuve et pièces

GARANTIE 5 ANS Pompe à chaleur



Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	Hauteur (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Vertical sur socle	286040	200	1690	2 498,67 2 998,40 €	6,67 8 €
Vertical sur socle	286041	250	1930	2 593,67 3 112,40 €	6,67 8 €

De Dietrich

Kaliko Split

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE SPLIT SUR AIR EXTÉRIEUR MURAL OU AU SOL

S'installe à la place d'un chauffe-eau électrique



À PARTIR DE : **2 903,67€ HT** | 3 484,40€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- À accumulation : composé d'un ballon et d'un module thermodynamique extérieur
- Ballon de 150 ou 200 L (mural) et de 200 ou 270 L (au sol)
- Réchauffage de l'ECS jusqu'à 65°C par la PAC - Fonctionnement de la PAC jusqu'à -15°C
- Cuve vitrifiée, protection anode magnésium
- Résistance électrique de secours 1.6/2.4 kW (mural/sol)
- Régulateur déporté pour programmation horaire, gestion de l'appoint, affichage des mesures et défaut

ACCESSOIRE(S)

► Anode à courant «auto-adaptatif» (réf.: 7713 456)

- **Prix: 501,52 € HT** | 601,82 € TTC dont **0,02 € HT** | 0,02 € TTC d'éco-part

► Kit de raccordement groupe sécurité (ballon au sol) (réf.: 100019 424)

- **Prix: 39,30 € HT** | 47,16 € TTC

► Kit de transfert d'entraxe universel pour remplacement chauffe-eau mur (réf.: 100019 794)

- **Prix: 95,10 € HT** | 114,12 € TTC

Certification F-GAZ

GARANTIE 2 ANS Tous les produits, accessoires et pièces

GARANTIE 3 ANS Cuve



Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	Puissance (W)	COP	Capacité du ballon (L)	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Kaliko Split TWH SPLIT WH 150 E (mural)	7632383	150	1750	3,18	150	548	1273	2 903,67 3 484,40 €	6,67 8 €
Kaliko Split TWH SPLIT WH 200 E (mural)	7632382	200	1750	3,03	200	548	1603	3 162,67 3 795,20 €	6,67 8 €
Kaliko split TWH SPLIT FS 200 E (au sol)	7629713	215	1750	3,14	215	610	1377	3 270,67 3 924,80 €	6,67 8 €
Kaliko split TWH SPLIT FS 270 E (au sol)	7629714	270	1750	3,33	270	610	1690	3 427,67 4 113,20 €	6,67 8 €



De Dietrich 



Elensio

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE
SUR AIR AMBIANT OU AIR EXTÉRIEUR

 Fluide frigo R290 à faible impact environnemental

À PARTIR DE : **3 087,67€ HT** | 3 705,20€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- Réchauffage de l'ECS par la PAC jusqu'à 65°C, COP à +7°C jusqu'à 3,48
- Nouvel échangeur à très hautes performances : réduction du temps de charge
- Cuve vitrifiée protégée par anode à courant imposé
- Existe en variante H avec serpentin pour appoint hydraulique solaire ou chaudière
- Régulateur avec différents modes de fonctionnement

ACCESSOIRE(S)

- Kit raccordement complet extérieur Ø 160 mm (réf.: 7789 239) - **Prix: 149 € HT** | 178,80 € TTC
- Grille murale + traversée (réf.: 7802 056) - **Prix: 88,30 € HT** | 105,96 € TTC
- Gaine souple isolée Ø 160 mm, longueur 3 m (réf.: 100017 622) - **Prix: 476,10 € HT** | 571,32 € TTC

GARANTIE 2 ANS Toutes pièces

GARANTIE 5 ANS Sur cuve vitrifiée et compresseur



Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	COP	Volume maximal ECS (v40)	Puissance PAC (W)	Appoint électrique de secours (W)	Hauteur (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Chauffe-eau thermodynamique ELENISIO 200	7785383	196	3,09	255	2480	1800	1528	3 087,67 3 705,20 €	6,67 8 €
Chauffe-eau thermodynamique ELENISIO 250	7785382	251	3,48	338	2480	1800	1760	3 239,67 3 887,60 €	6,67 8 €
Chauffe-eau thermodynamique ELENISIO 250H	7784992	243	3,28	318	2480	1800	1760	3 840,67 4 608,80 €	6,67 8 €



Edel Air - Sol - R290

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE
SUR L'AIR

 Les seuls chauffe-eau thermodynamiques certifiés OFG



À PARTIR DE : **2 968,67€ HT** | 3 562,40€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- Longévité assurée grâce à sa cuve en inox pour les gammes 200 et 270 L et son innovation anticalcaire
- COP jusqu'à 3.19*
- Raccordement d'air jusqu'à 12 m par gaine semi-rigides isolées
- Edel 270 AIR DE possède un échangeur pour raccordement à un appoint chaudière ou solaire
- S'associe parfaitement avec du solaire photovoltaïque pour gérer toute ou partie de la consommation
- Buses d'entrée et sortie d'air orientables à 360°
- Faible hauteur pour entrer dans un camion

ACCESSOIRE(S)

- Gaine semi-rigide isolée, Ø 160 mm, longueur 2 m (réf.: 730 011) - **Prix: 100 € HT** | 120 € TTC
- Coude 90° isolée Ø 160 mm (réf.: 730 012) - **Prix: 42 € HT** | 50,40 € TTC
- Collier de fixation murale - par 2 - Ø 160 int (réf.: 730 013) - **Prix: 28 € HT** | 33,60 € TTC



GARANTIE 2 ANS Pièces (garantie standard)

GARANTIE 5 ANS Cuve (selon les CGV du tarif en vigueur)



Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	Rendement (%)	Poids (kg)	Diamètre tubage isolée (mm)	Hauteur (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Edel Air - Sol	353420	200	132%	55	160	1460	2 968,67 3 562,40 €	6,67 8 €
Edel Air - Sol	353430	270	130%	63	160	1780	3 109,67 3 731,60 €	6,67 8 €
Edel Air - Sol avec échangeur chaudière	353431	270	125%	68	160	1780	3 661,67 4 394 €	6,67 8 €

*À 7/55 °C





Edel EAU - Sol - R290

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE
MONOBLOC SUR BOUCLE D'EAU

+ Valorise les calories d'un retour de plancher



À PARTIR DE : **3 081,67€ HT** | 3 698€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- Simplicité de pose, pas de gaine d'air seulement un raccordement hydraulique
- COP jusqu'à 4,26 (+25°C)
- Échangeur coaxial pour des performances optimales, réduit l'embouage
- Longévité assurée grâce à sa cuve en inox pour les gammes et son innovation anticalcaire
- Silence incomparable < à 34 dB(A) à 2 mètres - Module de dérivation inclus

ACCESSOIRE(S)

- Vanne mélangeuse circuit primaire >35°C pour mod. hydraulique dérivat. (réf.: 730 010) - **Prix: 158 € HT** | 189,60 € TTC
- Vanne 3/4" (réf.: 710 124) - **Prix: 62 € HT** | 74,40 € TTC
- Trépied réglable en hauteur de 30 à 50 cm (réf.: 730 016) - **Prix: 82 € HT** | 98,40 € TTC



GARANTIE 2 ANS Pièces (garantie standard)

GARANTIE 5 ANS Cuve (selon les CGV du tarif en vigueur)



Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	Poids (kg)	Rendement (%)	Hauteur (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Edel Eau / 3	352421	200	46	179%	1412	3 081,67 3 698 €	6,67 8 €
Edel Eau / 3	352431	270	54	179%	1732	3 226,67 3 872 €	6,67 8 €



Edel Air - Mural - R290

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE
MONOBLOC SUR L'AIR

+ Le seul chauffe-eau thermodynamiques OFG



À PARTIR DE : **2 531,67€ HT** | 3 038€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- Raccordement par ventouse concentrique à technologie brevetée
- S'associe parfaitement avec du solaire photovoltaïque pour gérer toute ou partie de la consommation
- Ultra silencieux, il peut être installé dans l'espace de vie
- Échangeur eHD à très haut transfert de chaleur
- Procure de la chaleur douce, anticalcaire
- Cuve en acier émaillée - Barrettes de fixation fournies

ACCESSOIRE(S)

- Platine de fixation murale (pour Edel AIR 100 L) (réf.: 730 017) - **Prix: 36 € HT** | 43,20 € TTC
- Platine de fixation murale (pour Edel AIR 150 L) (réf.: 730 018) - **Prix: 53 € HT** | 63,60 € TTC



GARANTIE 2 ANS Pièces (garantie standard)

GARANTIE 5 ANS Cuve (selon les CGV du tarif en vigueur)



Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	Poids (kg)	Rendement (%)	Raccordement	Hauteur (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Edel Air	353210	100	47	99%	Ø 80 / 125 mm	1290	2 531,67 3 038 €	6,67 8 €
Edel Air	353211	150	57,5	104%	Ø 80 / 125 mm	1680	2 663,67 3 196,40 €	6,67 8 €

Cumul de MaPrimeRénov' et des CEE : pensez à la règle de l'écrêtement !

La règle d'écrêtement requiert un reste à charge obligatoire pour bénéficier de MaPrimeRénov' et de la prime des CEE. Cela s'applique même si, en théorie, le montant de la prime devrait couvrir intégralement les dépenses éligibles des travaux.

février 2024





Edel Eau - Mural - R290

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE
SUR BOUCLE D'EAU

2 846,67€ HT | 3 416€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part
(réf.: 352231)

- Contenance ECS : 150 L
- Hauteur : 1618 mm
- Simplicité de pose, pas de gaine d'air seulement un raccordement hydraulique
- Échangeur eHD à très haut transfert de chaleur - 100% aluminium, ses micro-canaux asymétriques
- Échangeur coaxial pour des performances optimales, réduit l'embouage
- Module de dérivation inclus - S'installe sans contrainte
- Silencieux <à 34 dB(A) à 2 mètres

ACCESSOIRE(S)

- Platine de fixation murale (réf.: 730 018) - **Prix: 53 € HT** | 63,60 € TTC
- Vanne mélangeuse circuit primaire > 35°C pour modul. de dérivation (réf.: 730 010) - **Prix: 158 € HT** | 189,60 € TTC

GARANTIE
2 ANS Pièces (garantie standard)

GARANTIE
5 ANS Cuve (selon les CGV du tarif en vigueur)



+ Valorise les calories d'un retour de plancher



Cylia 250 - Sol - R290

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE
SUR L'AIR AMBIANT

2 072,67€ HT | 2 487,20€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part
(réf.: 353601)

- Contenance ECS : 250 L
- Hauteur : 1721 mm
- Appareil très compact, complet et prêt à fonctionner
- Remplace idéalement un chauffe-eau électrique classique : simple raccordement ECS et électrique
- Jusqu'à 75% d'énergie gratuite prélevée dans l'air pour chauffer l'eau sanitaire
- Volume optimum pour couvrir tous les besoins d'une famille de 6 personnes - Cuve en acier émaillée
- Peut être gainé sous combles si nécessaire dans la limite de 2 m par sortie (1 m + 1 coude à 90°)

GARANTIE
2 ANS Pièces (garantie standard)

GARANTIE
5 ANS Cuve ECS (selon les CGV du tarif en vigueur)



+ Chauffe-eau Thermodynamique OFG



DE L'ÉCS ET DES ÉCONOMIES
POUR VOS CLIENTS

DE LA SIMPLICITÉ
POUR VOUS

Solutions Edel et Cylia

Des chauffe-eau thermodynamiques faciles à installer, Origine France Garantie qui allient praticité, économies et engagement environnemental.

Performants et silencieux, ils répondent aux besoins de confort de chacun.

Retrouvez toutes nos solutions sur intuis.fr



Edel AIR

Edel EAU

Cylia



intuis

PLUS DE CONFORT, MOINS D'ÉNERGIE.

SOLUTIONS THERMODYNAMIQUES RÉSIDENTIELLES ET TERTIAIRE

Informations sous réserve d'erreurs typographiques. En raison de l'évolution de la technique, la société Auer (Intuis) se réserve le droit de modifier son matériel sans préavis. Illustrations et photos non contractuelles. Edition 10/2023. Société Industrielle Auer (Intuis) S.A.S. au Capital de 5 280 000 € RCS : PARIS 722 041 845 SIRET : 722 041 845 00149 - N° TVA : FR 20 722 041 845 - CODE APE : 2732Z



Magna Aqua

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

+ Utilisation du fluide R290 avec faible PRG

À PARTIR DE : **3 006,67€ HT** | 3 608€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- 4 capacités selon les besoins et les configurations : 100, 150, 200 ou 270 L
- Performances certifiées NF Électricité Performance et rendement élevé (COP jusqu'à 3,19)
- Dimensions réduites : Ø de 52,5 cm pour la gamme murale et 63,4 cm pour la gamme au sol
- Fonctionnement silencieux : jusqu'à seulement 30 dB(A) de pression acoustique à 2 mètres
- Production d'ECS autonome (appoint élec) ou couplée à une chaudière (en série ou intégré)

ACCESSOIRE(S)

- Capteur de température (obligatoire pour OptiGaz) (réf.: 0020162 498)
 - Prix: **23,02 € HT** | 27,62 € TTC dont **0,02 € HT** | 0,02 € TTC d'éco-part
- Kit ventouse 33 cm (pour Magna Aqua 100 et 150) (réf.: 0020190 186)
 - Prix: **193 € HT** | 231,60 € TTC



Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	Capacité du ballon (L)	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Magna Aqua 200/3	0010028217	200	200	1458 x 634	3 531,67 4 238 €	6,67 8 €
Magna Aqua 200/3 Performance RT	0010024436	200	200	1458 x 634	4 056,67 4 868 €	6,67 8 €
Magna Aqua 270/3	0010026828	270	270	1783 x 634	3 706,67 4 448 €	6,67 8 €
Magna Aqua 270/3 C	0010026829	270	270	1783 x 634	4 256,67 5 108 €	6,67 8 €
Magna Aqua 100/3 OptiGaz	0010028216	100	100	1287 x 525	3 006,67 3 608 €	6,67 8 €
Magna Aqua 150/3	0010026824	150	150	1658 x 525	3 216,67 3 860 €	6,67 8 €
Magna Aqua 150/3 OptiGaz	0010026830	150	150	1658 x 525	3 306,67 3 968 €	6,67 8 €



Aëromax 5

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE
SUR AIR AMBIANT/AIR EXTÉRIEUR

+ Performances et économies

À PARTIR DE : **1 977,67€ HT** | 2 373,20€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- Disponible en 2 formats : vertical mural et stable
- Faible entartrage : échangeur de la PAC non immergé dans l'eau et protégé du calcaire
- Commande intuitive avec 4 modes de fonctionnement : auto, manuel, absence et boost
- Connecté pour un pilotage à distance grâce à l'application Cozytouch

ACCESSOIRE(S)

- Bridge 2 Cozytouch Thermor (réf.: 400 991)
 - Prix: **112,14 € HT** | 134,57 € TTC dont **0,14 € HT** | 0,17 € TTC d'éco-part



Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	Hauteur (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Aëromax 5 vertical mural	296110	100	1209	1 977,67 2 373,20 €	6,67 8 €
Aëromax 5 vertical mural	296115	150	1527	2 050,67 2 460,80 €	6,67 8 €
Aëromax 5 stable	286038	200	1693	2 498,67 2 998,40 €	6,67 8 €
Aëromax 5 stable	286039	250	1929	2 593,67 3 112,40 €	6,67 8 €



Thermor

Aéromax split 3

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE
AIR EXTÉRIEUR

La performance et les économies, avec unité extérieure



À PARTIR DE : **738,67€ HT** | 886,40€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

► Économique : jusqu'à 531€ d'économies sur la facture d'eau chaude par an ► Écologique : utilise les calories de l'air extérieur pour chauffer ► Disponible en 2 formats et 3 capacités : vertical mural et stable / 150, 200 et 270 L ► Faible entartrage : échangeur de la PAC non immergé dans l'eau et protégé du calcaire ► Jusqu'à 20 m de liaison entre le ballon et l'unité split et 15 m de dénivelé

Certification F-GAZ A+ GARANTIE 5 ANS Cuve, éléments électriques GARANTIE 5 ANS Pompe à chaleur

Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	Hauteur (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Thermodynamique Aéromax Split 3 ballon vertical mural	296516	150	1177	1 653 1 983,60 €	5 6 €
Thermodynamique Aéromax Split 3 ballon vertical mural	296517	200	1497	1 738 2 085,60 €	5 6 €
Thermodynamique Aéromax Split 3 ballon vertical mural	296518	270	1586	2 060 2 472 €	5 6 €
Thermodynamique Aéromax Split 3 Unité Extérieure Inverter	296519	N/A	535	738,67 886,40 €	6,67 8 €

Thermor

Aeromax Access

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

Simple à poser et connecté



À PARTIR DE : **1 856,67€ HT** | 2 228€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

► Refroidissement de la pièce limité : -0.5°C (pièce de 30 m²) ► Écologique - Fluide propane - GWP à 3 ► Simple à poser - Pas de gainage à effectuer ► Commande digitale en façade ► Connecté - Déshumidifie et assainit le pièce

A+ A GARANTIE 5 ANS Cuves et pièces PAC

Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	Hauteur (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Thermodynamique Aéromax access stable 200 L	296078	200	1490	1 856,67 2 228 €	6,67 8 €
Thermodynamique Aéromax access stable 250 L	296079	250	1770	1 921,67 2 306 €	6,67 8 €

Notes:



RÉCUPÉRATION DE CHALEUR SUR EAUX GRISSES

En récupérant la chaleur fatale (énergie thermique ni récupérée ni valorisée), Nicoll souhaite se positionner comme **un acteur responsable**.

La récupération de chaleur sur eaux grises s'intègre parfaitement dans les solutions déjà existantes chez Nicoll, et va permettre **de réduire l'empreinte carbone** pour l'ensemble des parties prenantes.

3 solutions pour répondre à tous les besoins et situations pour les bâtiments neufs et la rénovation.



IZI30

La solution adaptée pour la plupart de vos projets

Permet de réduire jusqu'à **25%** la consommation énergétique eau chaude sanitaire des foyers.

Le récupérateur est vendu avec la bonde douche Nicoll Turboflow® 2 TB22 ou le kit baignoire EasyBain® EB07.



Slim 50

La solution compacte pour une récupération de chaleur optimale

Réduit jusqu'à **44%** de la consommation énergétique en eau chaude sanitaire.



PIPE

La solution la plus performante de l'offre.

Réduit jusqu'à **50%** la consommation énergétique eau chaude sanitaire. Idéale pour les logements collectifs ou individuels avec étage ou sur sous-sol.



EFFICIENCE
ÉNERGÉTIQUE

Conforme NF EN 1717



www.nicoll.fr

Nicoll
by aliaxis

EAU CHAUDE SANITAIRE

Solaires

De Dietrich 



Inisol CESI Uno 200/300/400

PRÉPARATEUR POUR SYSTÈMES SOLAIRES CESI AVEC APPOINT ÉLECTRIQUE

 Facile à installer prêt-à-poser avec appoint électrique

À PARTIR DE : **2 379€ HT** | 2 854,80€ TTC dont 5€ HT | 6€ TTC d'éco-part

- Cuve en acier émaillé avec isolation en mousse de polyuréthane épaisseur 50 mm, protection par anode
- Échangeur inférieur solaire en tube lisse émaillé extérieurement
- Équipé avec une résistance électrique blindée d'appoint avec thermostat de sécurité et sonde
- Station solaire avec pompe modulante, dégazeur à purge manuelle, vase d'expansion, groupe sécurité
- Régulation solaire CS2+ et raccordements à l'arrière

ACCESSOIRE(S)

- Fluide caloporteur hautes performances BIO (-26°C) 20 L (réf.: 100017 611)
 - Prix: **194 € HT** | 232,80 € TTC
- Champ de capteurs solaires Dietrisol 1 x PRO D230 2m² tuile mécanique (réf.: 100019 693)
 - Prix: **1 713,67 € HT** | 2 056,40 € TTC dont **6,67 € HT** | 8 € TTC d'éco-part
- Champ de capteurs solaires Dietrisol 2 x PRO D230 5 m² vertical tuile (réf.: 7615 866)
 - Prix: **3 638,67 € HT** | 4 366,40 € TTC dont **6,67 € HT** | 8 € TTC d'éco-part

 A	GARANTIE 2 ANS Toutes pièces	GARANTIE 3 ANS Cuve de préparateurs <50 L d'ECS
--	-------------------------------------	--

Modèle	Référence	Capacité du ballon (L)	Ø (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Inisol UNO BSL 200	7786639	225	604	2 379 2 854,80 €	5 6 €
Inisol UNO BSL 300	7786640	300	604	2 545 3 054 €	5 6 €
Inisol UNO BSL 400	7786641	400	704	3 996 4 795,20 €	5 6 €
Inisol UNO E BESL 200	7786636	225	604	2 382 2 858,40 €	5 6 €
Inisol UNO E BESL 300	7786637	300	604	2 704 3 244,80 €	5 6 €
Inisol UNO E BESL 400	7786638	400	704	3 996 4 795,20 €	5 6 €

De Dietrich 



Inisol Quadro Solar

PRÉPARATEURS SYSTÈME SOLAIRE SCC AVEC PRÉPARATION ECS ET/OU SOUTIEN AU CHAUFFAGE

 Prêt-à-poser avec tous les équipements

À PARTIR DE : **6 162,30€ HT** | 7 394,76€ TTC

- Réservoir tampon à stratification de températures en acier, charge intelligente optimisée
- Échangeur solaire
- Échangeur serpentin inox pour la production d'ECS
- Station solaire complète DKSL 6-8 MSB avec pompe modulante, vase d'expansion solaire de 18 L
- Régulation solaire Sol Plus à associer avec des générateurs non équipées de régulation Diematic iSys

ACCESSOIRE(S)

- Fluide caloporteur hautes performances BIO (-26°C) 20 L (réf.: 100017 611)
 - Prix: **194 € HT** | 232,80 € TTC
- Champ de capteurs solaires Dietrisol 3 x PRO D230 7 m² sur ardoise (réf.: 100019 699)
 - Prix: **4 425,67 € HT** | 5 310,80 € TTC dont **6,67 € HT** | 8 € TTC d'éco-part
- Champ de capteurs solaires Dietrisol 4 x PRO D230 9 m² tuile mécanique (réf.: 100019 701)
 - Prix: **5 865,67 € HT** | 7 038,80 € TTC dont **6,67 € HT** | 8 € TTC d'éco-part

 A+++	GARANTIE 2 ANS Toutes pièces	GARANTIE 3 ANS Cuve de préparateurs <50 L d'ECS
---	-------------------------------------	--

Modèle	Référence	Ø (mm)	Prix HT TTC
Inisol Quadro 400 SolarEasy	7805659	710	6 370,60 7 644,72 €
Inisol Quadro 700 SolarEasy	7805660	950	7 265,60 8 718,72 €
Dietrisol Quadro 400 SolarSystem	7805658	710	6 162,30 7 394,76 €
Dietrisol Quadro 700 SolarSystem	7805656	950	7 057,30 8 468,76 €
Inisol Quadro 700 SolarEasybois	7805661	950	7 233,90 8 680,68 €



INFOS

Système solaire

CESI ET SSC

À PARTIR DE : **2 569,92€ HT** | 3 083,90€ TTC dont **11,92€ HT** | 14,30€ TTC d'éco-part

► Chauffe-eau solaire et SSC en version pressurisée ou autovidangeable ► DS-Matic (CESI) et Pack BT DUO P ME DB (SSC) Version autovidangeable ► DS-Pack (CESI) et Pack BT Duo P ME (SSC) Version pressurisée



Modèle	Référence	Capacité du ballon (L)	Fonction	Nombre de capteurs	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
DS-Matic H 1.150 L	TDSM000374	150	CESI Autovidangeable	1	2 569,92 3 083,90 €	11,92 14,30 €
DS-Matic H 2.250 L	TDSM000375	250	CESI Autovidangeable	2	3 819,92 4 583,90 €	11,92 14,30 €
DS-Pack H 190 1C	TDSP000138	190	CESI Pressurisé	1	2 786,92 3 344,30 €	11,92 14,30 €
DS-Pack H 300-2C	TDSP000159	300	CESI Pressurisé	2	3 622,92 4 347,50 €	11,92 14,30 €
Pack BT Duo P ME-4C	TDBT000044	440	SSC Pressurisé	4	7 096,92 8 516,30 €	11,92 14,30 €
Pack BT Duo P 400 ME-4C DB	TDBT000046	440	SSC Autovidangeable	4	7 796,92 9 356,30 €	11,92 14,30 €

CSP 2600

CAPTEUR PLAN HAUTE PERFORMANCE
(COUVERTURE SOLAIRE DE 50% À 60%,
SELON RÉGIONS)

+ Un excellent rapport qualité/prix



À PARTIR DE : **1 265€ HT** | 1 518€ TTC

► Un seul modèle aux configurations multiples : en façade, sur toiture intégré ou posé ou sur châssis
► Un rendement optique élevé : 84,5 % - Surface d'absorption importante : 2,61 m² ► Une perte de charge très faible pour optimiser la circulation du fluide caloporteur ► Un verre de sécurité trempé de 3,2 mm d'épaisseur hautement résistant - Isolation renforcée ► Accessoires de fixation fournis (selon la nature du toit)



Modèle	Référence	Prix HT TTC
CSP 2 600 - En façade	F6AA11066	1 394 1 672,80 €
CSP 2 600 - Toit tuiles mécaniques	F6AA11060	1 265 1 518 €
CSP 2 600 - Intégré à toit tuiles mécaniques	F6AA11064	1 747 2 096,40 €
CSP 2 600 - Intégré à toit tuiles plates/ardois	F6AA11065	1 759 2 110,80 €
CSP 2 600 - Sur châssis 45°	F6AA11067	1 449 1 738,80 €
CSP 2 600 x 2 - En façade	F6AA11074	2 455 2 946 €
CSP 2 600 x 2 - Toit tuiles mécaniques	F6AA11068	2 381 2 857,20 €
CSP 2 600 x 2 - Intégré à toit tuiles mécaniques	F6AA11072	2 928 3 513,60 €
CSP 2600 x2 - Intégré à toit tuiles plates/ardoises	F6AA11073	2 962 3 554,40 €
CSP 2 600 x 2 - Sur châssis 45°	F6AA11075	2 426 2 911,20 €





Cesi Upec Visio 220

**BALLON SOLAIRE 100% INOX DE 220 L
(COUVERTURE SOLAIRE DE 50% AVEC
1 SEUL CAPTEUR PLAN)**

3 183€ HT | 3 819,60€ TTC dont **5€ HT | 6€ TTC** d'éco-part
(réf.: F6AA11086)

► Architecture spécifique : stockage et échange solaire toujours au maximum ► 1.70 m de haut - 2 échangeurs inox aux formes et dimensions spécifiques - 3 capteurs de température ► Tableau de bord Visio : conduite intuitive et régulation solaire Ecoradsystem Visio® ► Eau chaude sur-mesure avec les fonctions Max, Eco, Eco+, Eco++, Solaire seul - Débits garantis ► Pompe solaire et dispositif de purge intégrés - Vase d'expansion solaire fourni

GARANTIE
2 ANS

Garantie de base

GARANTIE
5 ANS

Cuve inox



Relève chaudières toutes marques, gaz ou fioul



Aeroline - Solar - Tube Eco

**TUBES ANNELÉS EN ACIER INOXYDABLE, PRÉ-ISOLÉS EN EPDM POUR
RACCORDEMENT DES SYSTÈMES SOLAIRES**

NOUS CONSULTER

► Bonne résistance à la corrosion et aux U.V. ► En couronne de 2 tubes (pour aller et retour) + câble de sonde intégré (2 x 0.75 mm²) ► Gamme température des tubes acier (acier inoxydable 1.4404) : de -270°C à +600°C ► Température de service (isolant) 150°C en continu (jusqu'à +175°C) ► Isolation en EPDM Aeroflex HT épaisseur 13 mm

ACCESSOIRE(S)

- (kit de raccord 3/4" x DN16) | ACCE Verschraubungssatz DN16 ECO (réf.: 3028 942) - **Prix: NC**
- (kit de raccord 3/4" x DN20) | ACCE Verschraubungssatz DN20 ECO (réf.: 3028 944) - **Prix: NC**



Modèle	Référence	DN du tube annelé (mm)	Longueur par pièce (m)	Prix HT TTC
I SOTU 16 x 13/10m	3028945	16	10	NC
I SOTU 16 x 13/15m	3038946	16	15	NC
I SOTU 16 x 13/20m	3028947	16	20	NC
I SOTU 16 x 13/25m	3028948	16	25	NC
I SOTU 16 x 13/50m	3032473	16	50	NC
I SOTU 20 x 13/10m	3028949	20	10	NC
I SOTU 20 x 13/15m	3028950	20	15	NC
I SOTU 20 x 13/20m	3032483	20	20	NC
I SOTU 20 x 13/25m	3028951	20	25	NC
I SOTU 20 x 13/50m	3032484	20	50	NC



MYBLEUROUGE.FR
EXCLUSIVEMENT
DÉDIÉ AUX
**PROFESSIONNELS
DU BÂTIMENT!**

+ de
120 000
produits

**Accédez à l'ensemble de
l'offre** proposée et profitez
du **click & collect** sur une
sélection de produits !





Andrix Lux

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE
PETITE CAPACITÉ

+ Solution ultra compacte



À PARTIR DE : **418,75€ HT** | 502,50€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► Solution d'appoint compacte pour installation sur ou sous évier ► Idéal pour l'alimentation des points d'eau isolés ► Résistance blindée ► Anode magnésium - Cuve acier émaillé ► Disponibilité en eau chaude presque immédiate

ACCESSOIRE(S)

- Raccords diélectriques G $\frac{1}{2}$ (15/21) + joints (livrés par 2) (réf.: 870 034)
- **Prix: 9,43 € HT** | 11,32 € TTC
- Robinetterie à écoulement libre SS évier (réf.: 885 520) - **Prix: 187,52 € HT** | 225,02 € TTC
- Robinetterie à écoulement libre SR évier (réf.: 885 521) - **Prix: 187,52 € HT** | 225,02 € TTC



Modèle	Référence	Capacité (L)	Classe d'efficacité énergétique	Puissance (W)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Chauffe-eau électrique sur-évier	3100326	30	C	2000	461,34 553,61 €	5 6 €
Chauffe-eau électrique sur-évier	3100325	15	A	2000	418,75 502,50 €	5 6 €
Chauffe-eau électrique sous-évier	3100324	15	B	2000	418,75 502,50 €	5 6 €



Sageo

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE STÉATITE

+ Durée de vie optimisée, entretien simplifié



À PARTIR DE : **575,35€ HT** | 690,42€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► Résistance stéatite pour un entartrage limité - Performances de chauffe durables ► Raccord diélectrique 20/27 inclus (sauf 50, 75 et 500 L) ► Anode Magnésium ► Console universelle incluse (modèles muraux 150 et 200 L hors 150 L en Ø 560 mm) ► Témoin de chauffe (led rouge)

ACCESSOIRE(S)

- Raccord diélectrique G $\frac{3}{4}$ (20/27) + joint (livré seul) (réf.: 3018 071) - **Prix: 5,90 € HT** | 7,08 € TTC
- Console universelle (réf.: 3018 090) - **Prix: 40 € HT** | 48 € TTC
- Trépied universel Ø 505, 530, 560 mm, pour modèles verticaux muraux (réf.: 3018 067)
- **Prix: 48,35 € HT** | 58,02 € TTC



Modèle	Référence	Capacité (L)	Puissance (W)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Sageo 50 vert (Ø 470 mm)	3200834	50	1200	575,35 690,42 €	5 6 €
Sageo 75 vert (Ø 470 mm)	3000592	75	1200	584,66 701,59 €	5 6 €
Sageo 100 vert (Ø 560 mm)	3000332	100	1200	587,38 704,86 €	5 6 €
Sageo 150 vert (Ø 560 mm)	3000333	150	1800	615,20 738,24 €	5 6 €
Sageo 200 vert (Ø 560 mm)	3000334	200	2400	702,75 843,30 €	5 6 €
Sageo 100 VERT (Ø 505 mm)	3000450	100	1200	587,38 704,86 €	5 6 €
Sageo 150 vert (Ø 505 mm)	3000567	150	1800	615,20 738,24 €	5 6 €
Sageo 200 vert (Ø 505 mm)	3000568	200	2400	702,75 843,30 €	5 6 €
Sageo 200 stab (Ø 570 mm)	3000591	250	3000	1 059,51 1 271,41 €	5 6 €
Sageo 300 stab (Ø 570 mm)	3000593	300	3000	1 131,16 1 357,39 €	5 6 €



EAU CHAUDE SANITAIRE

Électriques



Velis Pro

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE
GAIN DE PLACE

+ Gain de place

À PARTIR DE : 530€ HT | 636€ TTC dont 5€ HT | 6€ TTC d'éco-part

- ▶ Ultra compact, 27 cm de profondeur grâce à son système de double cuve
- ▶ Double résistance blindée émaillée
- ▶ Fonction ECO EVO permettant jusqu'à 15% d'économie d'énergie
- ▶ Tableau de commande tactile et intelligent
- ▶ Multi-positions : installation verticale ou horizontale (sortie gauche uniquement)

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Raccords diélectriques G $\frac{1}{2}$ (15/21) + joints (livrés par 2) (réf.: 870034) - **Prix: 9,43 € HT** | 11,32 € TTC
- ▶ Kit de 5 adaptateurs d'entraxe InstaFix (réf.: 3208 135) - **Prix: 49 € HT** | 58,80 € TTC
- ▶ Console Universelle (réf.: 3018 090) - **Prix: 40 € HT** | 48 € TTC

M B	GARANTIE	Cuve	GARANTIE	Pièces, Main d'œuvre et Déplacement	CE	NF
	5 ANS					

Modèle	Référence	Capacité (L)	Puissance (W)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Velis Pro 45 FR EU	3100920	45	1500 / 1500	530 636 €	5 6 €
Velis Pro 65 FR EU	3100921	65	1500 / 1500	549 658,80 €	5 6 €
Velis Pro 80 FR EU	3100922	80	1500 / 1500	595 714 €	5 6 €



HPC+

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE STÉATITE

+ Double protection de la cuve

À PARTIR DE : 719,79€ HT | 863,75€ TTC dont 5€ HT | 6€ TTC d'éco-part

- ▶ Résistance stéatite pour un entartrage limité - Performances de chauffe durables
- ▶ Anode Magnésium + Titane pour une protection permanente
- ▶ Raccord diélectrique 20/27 inclus (sauf 50, 75 et 500 L) ▶ Console universelle incluse (modèles muraux 150 et 200 L hors 150 L en Ø 560 mm) ▶ Témoin de chauffe (led rouge) + Témoin de protection

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Raccord diélectrique G $\frac{3}{4}$ (20/27) + joint (livré seul) (réf.: 3018 071) - **Prix: 5,90 € HT** | 7,08 € TTC
- ▶ Console universelle (réf.: 3018 090) - **Prix: 40 € HT** | 48 € TTC
- ▶ Trépied universel Ø 505, 530, 560 mm, pour modèles verticaux muraux (réf.: 3018 067) - **Prix: 48,35 € HT** | 58,02 € TTC

L C	GARANTIE	Cuve	GARANTIE	Pièces	CE	NF	RESISTANCE STÉATITE
	7 ANS						

Modèle	Référence	Capacité (L)	Puissance (W)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
HPC+ 100 vert (Ø 530 mm)	3000393	100	1200	719,79 863,75 €	5 6 €
HPC+ 150 vert (Ø 530 mm)	3000394	150	1800	822,25 986,70 €	5 6 €
HPC+ 200 vert (Ø 530 mm)	3000395	200	2400	927,42 1112,90 €	5 6 €
HPC+ 100 vert (Ø 560 mm)	3000399	100	1200	719,79 863,75 €	5 6 €
HPC+ 150 vert (Ø 560 mm)	3000401	150	1800	822,25 986,70 €	5 6 €
HPC+ 200 vert (Ø 560 mm)	3000402	200	2400	927,42 1112,90 €	5 6 €
HPC+ 250 stab (Ø 570 mm)	3000403	250	3000	1408,36 1690,03 €	5 6 €
HPC+ 300 stab (Ø 570 mm)	3000684	300	3000	1449,08 1738,90 €	5 6 €





Velis Pro Dry WIFI

Le chauffe-eau gain de place qui trouve sa place en toute discrétion.

Conçu pour durer avec sa double anode titane + magnésium et sa résistance DRY



Économique

15% d'économies d'énergie par rapport à un chauffe-eau électrique classique



Resistances DRY

Deux résistances par cuve :
- de calcaire
+ de sécurité



Anodes titane et magnésium



ARISTON NET

Pilotable à distance

Grâce au Wifi embarqué

EAU CHAUDE SANITAIRE

Électriques



Initio

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ

+ La solution économique équipée d'une résistance blindée

À PARTIR DE : **515,13€ HT** | 618,16€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► Résistance blindée ► Modèles de 50 à 500 L ► Anode Magnésium ► Équipé de vis imperdables

ACCESSOIRE(S)

- Raccord diélectrique G $\frac{1}{2}$ (20/27) + joint (livré seul) (réf.: 3018 071) - **Prix: 5,90 € HT** | 7,08 € TTC
- Console universelle (réf.: 3018 090) - **Prix: 40 € HT** | 48 € TTC
- Trépied universel Ø 505, 530, 560 mm, pour modèles verticaux muraux (réf.: 3018 067) - **Prix: 48,35 € HT** | 58,02 € TTC



GARANTIE
5 ANS Cuve

GARANTIE
2 ANS Pièces, Main d'œuvre et Déplacement



Modèle	Référence	Capacité (L)	Puissance (W)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Initio 50 vert (Ø 470 mm)	3200832	50	1200	515,13 618,16 €	5 6 €
Initio 75 vert (Ø 470 mm)	3200833	75	1200	529,17 635 €	5 6 €
Initio 100 vert (Ø 560 mm)	3000325	100	1200	537,57 645,08 €	5 6 €
Initio 150 vert (Ø 560 mm)	3000326	150	1800	582,44 698,93 €	5 6 €
Initio 200 vert (Ø 560 mm)	3000656	200	2200	656,70 788,04 €	5 6 €
Initio 100 horb (Ø 560 mm)	3000376	100	2000	910,45 1092,54 €	5 6 €
Initio 150 horb (Ø 560 mm)	3000377	150	2000	1098,21 1317,85 €	5 6 €
Initio 200 horb (Ø 560 mm)	3010884	200	2000	1229,94 1475,93 €	5 6 €
Initio 250 stab (Ø 570 mm)	3000596	250	3000	1029,58 1235,50 €	5 6 €
Initio 300 stab (Ø 570 mm)	3000597	300	3000	1050,58 1260,70 €	5 6 €



Lydos Hybrid WIFI

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE HYBRIDE

+ Performance et économie d'énergie

À PARTIR DE : **1246,67€ HT** | 1496€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- 50% d'économies d'énergie par rapport à un chauffe-eau électrique de classe B
- Fonction boost : chauffe + rapide de 15% qu'un chauffe-eau électrique classique
- Installation facile : pas de modification du tableau électrique pour remplacer le chauffe-eau
- Connectivité embarquée pour l'utilisateur avec Ariston Net

ACCESSOIRE(S)

- Raccords diélectriques G $\frac{1}{2}$ (15/21) + joints (livrés par 2) (réf.: 870034) - **Prix: 9,43 € HT** | 11,32 € TTC
- Kit de 5 adaptateurs d'entraxe InstaFix (réf.: 3208 135) - **Prix: 49 € HT** | 58,80 € TTC
- Console Universelle (réf.: 3018 090) - **Prix: 40 € HT** | 48 € TTC



GARANTIE
5 ANS Cuve

GARANTIE
2 ANS Pièces, Main d'œuvre et Déplacement



Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Lydos Hybrid WIFI 80 C	3629179	80	1246,67 1496 €	6,67 8 €
Lydos Hybrid WIFI 100 C	3629180	100	1289,67 1547,60 €	6,67 8 €





Velis Pro Dry WIFI

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE PLAT

+ Gain de place

À PARTIR DE : **609€ HT** | 730,80€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

- Technologie DRY® : 2 doubles résistances protégées dans un fourreau émaillé (entartrage limité)
- Protection cuves maximale : anodes Magnésium + Titane ► Fonction ECO EVO permettant jusqu'à 15% d'économie d'énergie ► Écran haut de gamme / Pilotable à distance via l'application Ariston NET ► Multi-positions : installation verticale ou horizontale (sortie gauche uniquement)

ACCESSOIRE(S)

- Raccords diélectriques G½ (15/21) + joints (livrés par 2) (réf.: 870034) - **Prix: 9,43 € HT** | 11,32 € TTC
- Kit de 5 adaptateurs d'entraxe InstaFix (réf.: 3208 135) - **Prix: 49 € HT** | 58,80 € TTC
- Console Universelle (réf.: 3018 090) - **Prix: 40 € HT** | 48 € TTC

	GARANTIE 5 ANS	Cuve	GARANTIE 2 ANS	Pièces, main d'œuvre et déplacement				
--	--------------------------	------	--------------------------	-------------------------------------	--	--	--	--

Modèle	Référence	Capacité (L)	Puissance (W)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Velis Pro Dry WIFI 45 FR EU	3100951	45	(2x750) / (2x750)	609 730,80 €	5 6 €
Velis Pro Dry WIFI 65 FR EU	3100951	65	(2x750) / (2x750)	644 772,80 €	5 6 €
Velis Pro Dry WIFI 80 FR EU	3100953	80	(2x750) / (2x750)	685 822 €	5 6 €



Quadris

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE
GAIN DE PLACE

+ Gain de place au sol

À PARTIR DE : **754€ HT** | 904,80€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

- Remplacement des grandes capacités (jusqu'à 250 L) ► Résistance Stéatite dans fourreau émaillé : entartrage limité + maintenance sans vidage ► Anode Magnésium ► Fonction ECO EVO permettant jusqu'à 15% d'économie d'énergie ► Écran haut de gamme / Pilotable à distance via l'application Ariston NET

	GARANTIE 5 ANS	Cuve	GARANTIE 2 ANS	Pièces, main d'œuvre et déplacement				
--	--------------------------	------	--------------------------	-------------------------------------	--	--	--	--

Modèle	Référence	Capacité (L)	Puissance (W)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Quadris 100	3060882	100	2400	754 904,80 €	5 6 €
Quadris 120	3060883	120	2400	800 960 €	5 6 €
Quadris 150	3060884	150	2400	834 1 000,80 €	5 6 €





Quadris

Le chauffe-eau gain de place qui n'a rien à envier aux plus grands.

Idéal pour le remplacement des grandes capacités.



Taille compacte

Largeur : 505 mm
Profondeur : 518 mm



Economique

15% d'économies d'énergie par rapport à un chauffe-eau électrique classique



ARISTON NET

Pilotable à distance

Grâce au Wifi embarqué

atlantic

Zénéo

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

+ Facilité de pose grâce à l'Easykit de série



À PARTIR DE : **667€ HT** | 800,40€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► Durée de vie prolongée grâce à la technologie ACI hybride ► Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité ► Sécurité et protection grâce au système anti-chauffe à sec ► Gestion plus fine de la consigne grâce au thermostat électronique ► Température de chauffe précise, constante et fiable

ACCESSOIRE(S)

- Trépied universel chauffe-eau verticaux muraux (réf.: 009 243) - **Prix: 55 € HT** | 66 € TTC
- Cozytouch (réf.: 500 109) - **Prix: 112,12 € HT** | 134,54 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

GARANTIE
5 ANS

Cuve et pièces



Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Vertical Mural	153105	50	667 800,40 €	5 6 €
Vertical Mural	153109	100	715 858 €	5 6 €
Vertical Mural	153111	120	876 1051,20 €	5 6 €
Vertical Mural	153112	200	1002 1202,40 €	5 6 €
Vertical sur Socle	154316	150	1247 1496,40 €	5 6 €
Vertical sur Socle	154317	200	1413 1695,60 €	5 6 €
Vertical sur Socle	154318	250	1461 1753,20 €	5 6 €
Vertical sur Socle	154319	300	1662 1994,40 €	5 6 €
Horizontal Mural	155412	150	1167 1400,40 €	5 6 €
Horizontal Mural	155413	200	1360 1632 €	5 6 €

atlantic

Chaufféo

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

+ Idéal pour les petits budgets



À PARTIR DE : **477€ HT** | 572,40€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► Protection par anode magnésium ► Résistance « thermoplongeur » ► 3 configurations possibles : vertical mural, vertical sur socle, horizontal mural ► Poignées dessus-dessous pour une meilleure prise en main ► Capot à vis nouvelle génération totalement amovible

ACCESSOIRE(S)

- Trépied universel chauffe-eau verticaux muraux (réf.: 009 243) - **Prix: 55 € HT** | 66 € TTC

GARANTIE
5 ANS

Cuve

GARANTIE
2 ANS

Pièces



Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Modèle Vertical Mural	321105	50	507 608,40 €	5 6 €
Modèle Vertical Mural	021113	75	518 621,60 €	5 6 €
Modèle Vertical Mural	021114	100	477 572,40 €	5 6 €
Modèle Vertical Mural	021116	150	552 662,40 €	5 6 €
Modèle Vertical Mural	021117	200	631 757,20 €	5 6 €
Modèle Vertical Mural Compact	021225	100	477 572,40 €	5 6 €
Modèle Vertical sur Socle	022121	200	1003 1203,60 €	5 6 €
Modèle Vertical sur Socle	022122	300	979 1174,80 €	5 6 €
Modèle Horizontal Mural	023172	100	833 999,60 €	5 6 €
Modèle Horizontal Mural	023178	150	992 1190,40 €	5 6 €



atlantic

Chaufféo Plus

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

+ Facilité de pose grâce à l'Easykit de série



À PARTIR DE : **584€ HT** | 700,80€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité ► Protection par anode magnésium ► Large gamme : 5 configurations possibles de 50 à 300 L ► Poignées dessus-dessous pour une meilleure prise en main ► Capot à vis nouvelle génération totalement amovible

ACCESSOIRE(S)

► Trépied universel chauffe-eau verticaux muraux (réf.: 009 243) - **Prix: 55 € HT** | 66 € TTC

GARANTIE 5 ANS	Cuve	GARANTIE 2 ANS	Pièces		
--------------------------	------	--------------------------	--------	--	--

Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Modèle Vertical Mural	053005	50	584 700,80 €	5 6 €
Modèle Vertical Mural	053015	100	591 709,20 €	5 6 €
Modèle Vertical Mural	053016	150	679 814,80 €	5 6 €
Modèle Vertical Mural	053017	200	777 932,40 €	5 6 €
Modèle Vertical Mural Compact	053040	100	591 709,20 €	5 6 €
Modèle Vertical Mural Compact	053041	150	679 814,80 €	5 6 €
Modèle Vertical Mural Compact	053042	200	777 932,40 €	5 6 €
Modèle Vertical sur Socle	053021	200	1147 1376,40 €	5 6 €
Modèle Vertical sur Socle	053022	250	1137 1364,40 €	5 6 €
Modèle Vertical sur Socle	053023	300	1293 1551,60 €	5 6 €

atlantic

Linéo

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

+ Gain de place pour une intégration facile



À PARTIR DE : **653€ HT** | 783,60€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité ► Large gamme : capacité jusqu'à 5 personnes ► Fixation innovante, simple et rapide pour une pose facilitée ► Un design compact malin, pour une meilleure intégration ► Connecté et pilotable à distance avec l'application Cozytouch

ACCESSOIRE(S)

► Cache piquage (40/65/80 L) (réf.: 341 068) - **Prix: 45 € HT** | 54 € TTC
 ► Cache piquage (100/120/150 L) (réf.: 341 083) - **Prix: 59 € HT** | 70,80 € TTC
 ► Cozytouch (réf.: 500 109) - **Prix: 112,12 € HT** | 134,54 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

GARANTIE 5 ANS	Cuve	GARANTIE 2 ANS	Pièces				
--------------------------	------	--------------------------	--------	--	--	--	--

Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Modèle Plat multi-positions	157205	40	653 783,60 €	5 6 €
Modèle Plat multi-positions	157207	60	692 830,40 €	5 6 €
Modèle Plat multi-positions	157209	80	742 890,40 €	5 6 €
Modèle Plat multi-positions	157216	100	831 997,20 €	5 6 €
Modèle Plat Vertical Mural	157213	100	805 966 €	5 6 €
Modèle Plat Vertical Mural	157214	120	872 1046,40 €	5 6 €
Modèle Plat Vertical Mural	157215	150	941 1129,20 €	5 6 €



atlantic



Aquéo

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

+ Performance et connectivité

À PARTIR DE : **976€ HT** | 1171,20€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► Durée de vie prolongée grâce à la technologie ACI hybride ► Protection de la résistance stéatite par un fourreau qui limite l'entartrage ► Température de chauffe précise, constante et fiable grâce au thermostat électronique ► Mode Éco+ et absence pour s'adapter aux besoins en eau chaude ► Interface tactile intuitive et pilotage à distance avec l'application Cozytouch d'Atlantic

ACCESSOIRE(S)

- Trépied universel chauffe-eau verticaux muraux (réf.: 009 243) - **Prix: 55 € HT** | 66 € TTC
- Cozytouch (réf.: 500 109) - **Prix: 112,12 € HT** | 134,54 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

GARANTIE 5 ANS Cuves et pièces



Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Vertical Mural	154116	150	976 1171,20 €	5 6 €
Vertical Mural	154117	200	1102 1322,40 €	5 6 €
Vertical sur Socle	154431	300	1762 2114,40 €	5 6 €

atlantic



Petites Capacités

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

+ Design compact

À PARTIR DE : **294€ HT** | 352,80€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► Résistance blindée avec anode magnésium ► Encombrement minimal grâce à ses dimensions compactes ► Idéal sous un espace de rangement : dans un placard de confort ou dans un local bas de plafond ► Pas de gaspillage : proximité entre le ballon et le robinet ► Équipé d'une molette de réglage de la température

GARANTIE 2 ANS Pièces

GARANTIE 3 ANS Cuve



Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Étroit sur évier	321104	30	342 410,40 €	5 6 €
Compact sur évier	325216	15	294 352,80 €	5 6 €
Compact sous évier	326216	15	294 352,80 €	5 6 €
Étroit sur évier	325116	15	294 352,80 €	5 6 €
Étroit sur évier	327106	50	477 572,40 €	5 6 €

atlantic



Odéo

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

+ Complément efficace et rapide en eau chaude

À PARTIR DE : **316€ HT** | 379,20€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► Résistance blindée avec anode magnésium ► Format moderne et compact ► Disponible en format sur et sous évier, en format carré et horizontal ► Rail de guidage pour fixation au mur ► Chauffe rapide et témoin de fonctionnement lumineux bicolore

GARANTIE 2 ANS Pièces

GARANTIE 3 ANS Cuve



Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Modèle Carré sous évier	821502	15	316 379,20 €	5 6 €
Modèle Carré sur évier	821501	15	316 379,20 €	5 6 €
Modèle Carré sur évier	831232	30	373 447,60 €	5 6 €
Modèle Horizontal sur évier	321114	30	408 489,60 €	5 6 €



De Dietrich 

Cor-émail THS

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE MURAL
VERTICAL, HORIZONTAL OU À POSER THS

 Protection hybride THS et thermostat électronique sans dérive dans le temps



À PARTIR DE : **821€ HT** | 985,20€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► À accumulation : mural/vertical 50 à 200 L, horizontal 100 à 200 L, à poser 150 à 300 L ► Kit de transformation « Easytri » pour alimentation en 400 V tri (en option) ► Cuve émaillée protection dynamique - Anode à courant imposé enrobé de titane inusable enrobée de magnésium Titan Hybrid System ► Résistance électrique stéatite dans une gaine émaillée, accessible sans vidanger le chauffe-eau ► Isolation en mousse de polyuréthane injectée (0% CFC) - Habillage en tôle d'acier laquée blanc

ACCESSOIRE(S)

- Kit de transformation 230 V en 400 V "Easytri" (150 à 300 L) (réf.: 100001 495)
 - Prix: **86,12 € HT** | 103,34 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- Trépied hauteur 630 mm pour pose au sol d'un modèle mural (réf.: 89788 949)
 - Prix: **40,70 € HT** | 48,84 € TTC
- Kit de transfert d'entraxe universel pour remplacement chauffe-eau mur (réf.: 100019 794)
 - Prix: **95,10 € HT** | 114,12 € TTC



GARANTIE
2 ANS Toutes pièces

GARANTIE
5 ANS Sur cuve



Modèle	Référence	Capacité	Puissance (kW) (W)	Ø (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Cor-émail CEE 75L MV THS+ MONO	7788343	75	1200	513	841 1009,20 €	5 6 €
Cor-émail CEE 100L MV THS+ MONO	7788344	100	1200	513	821 985,20 €	5 6 €
Cor-émail CEE 150L MV THS+ EASYTRI	7788345	150	1800	513	836 1003,20 €	5 6 €
Cor-émail CEE 200L MV THS+ EASYTRI	7788346	200	2400	513	942 1130,40 €	5 6 €
Cor-émail CEE 100L HO THS EASYTRI	7788351	100	1800	513	942 1130,40 €	5 6 €
Cor-émail CEE 150L HO THS EASYTRI	7788352	150	1800	513	1129 1354,80 €	5 6 €
Cor-émail CEE 200L HO THS EASYTRI	7788353	200	2200	513	1283 1539,60 €	5 6 €
Cor-émail CEE 200L S/S THS EASYTRI	7788348	200	2200	575	1792 2150,40 €	5 6 €
Cor-émail CEE 250L S/S THS EASYTRI	7788349	250	3000	575	1691 2029,20 €	5 6 €
Cor-émail CEE 300L S/S THS EASYTRI	7788350	300	3000	575	1839 2206,80 €	5 6 €

De Dietrich 

CESL-C

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE
EXTRA-PLAT MURAL

 Faible déport du mur (350 mm) et montage vertical ou horizontal



À PARTIR DE : **820€ HT** | 984€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

- 2 résistances électriques : 800 W à l'entrée, 1200 W en sortie
- Cuve émaillée - Anode magnésium - Résistance stéatite
- Commande digitale avec boîtier rétro-éclairé
- 3 modes de fonctionnement : Confort, Eco et Smart avec fonction optimisation de chauffe
- Raccords diélectriques 1/2 inclus



GARANTIE
2 ANS Toutes pièces

GARANTIE
5 ANS Sur cuve (sauf 50 L = 3 ans)



Modèle	Référence	Capacité	Eau fournie à 40°C montage vertical (L)	Eau fournie à 40°C montage horizontal (L)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
CESL-C 50	7755511	50	76	65	820 984 €	5 6 €
CESL-C 80	7755512	80	108	95	887 1064,40 €	5 6 €
CESL-C 100	7755513	100	131	115	954 1144,80 €	5 6 €



© INFOS



CES

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE À RÉSISTANCE STÉATITE

+ Résistance stéatite anti calcaire et anode magnésium

À PARTIR DE : **569€ HT** | 682,80€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► Chauffe-eau à accumulation ► Cuve en tôle d'acier revêtue d'émail vitrifiée à haute teneur en quartz ► Habillage en tôle d'acier laquée au four, couleur blanche ► Isolation en mousse de polyuréthane injectée à 0% CFC ► Résistance stéatite insérée dans une gaine émaillée, accessible sans vidanger le chauffe-eau

ACCESSOIRE(S)

- Trépied pour pose au sol (modèles muraux) (réf.: 89788 949) - **Prix: 40,70 € HT** | 48,84 € TTC
- Kit de transfert d'entraxe universel (remplacer CE vertical existant) (réf.: 100019 794) - **Prix: 95,10 € HT** | 114,12 € TTC
- Kit résistance 400V 3 kW CES 200-300L (réf.: 7806 388) - **Prix: 181,73 € HT** | 218,08 € TTC dont **0,83 € HT** | 1 € TTC d'éco-part

GARANTIE 2 ANS Toutes pièces

GARANTIE 5 ANS Sur cuve

Modèle	Référence	Capacité (L)	Puissance (W)	Ø (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
CES 50L MV MONO	7788337	50	1200	505	569 682,80 €	5 6 €
CES 100L MV MONO	7788338	100	1200	513	586 703,20 €	5 6 €
CES 150L MV MONO	7788339	150	1800	513	659 790,80 €	5 6 €
CES 200L MV MONO	7788340	200	2400	513	746 895,20 €	5 6 €
CES 250L S/S MONO	7788341	250	3000	575	1162 1394,40 €	5 6 €
CES 300L S/S MONO	7788342	300	3000	575	1219 1462,80 €	5 6 €



Ristretto

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE PETITE CAPACITÉ

+ Idéal en appont

À PARTIR DE : **260€ HT** | 312€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► Compact, s'intègre facilement dans un placard sur ou sous évier (existe en format rond ou carré) ► Protection anticorrosion avec anode en magnésium et résistance ► Excellente isolation (0% CFC) ► La proximité chauffe-eau/point de puisage assure une eau chaude immédiate et plus d'économies ► Forte puissance : production de 10, 15, 30 L à 65° en 20, 30, 55 min. (eau froide à 15°)

GARANTIE 3 ANS Cuve
 GARANTIE 2 ANS Pièces électriques



Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Petite Capacité sur évier monophasé	221071	10	260 312 €	5 6 €
Petite Capacité sur évier monophasé	221073	15	294 352,80 €	5 6 €
Petite Capacité compact sous évier monophasé	221074	15	294 352,80 €	5 6 €
Petite Capacité compact sur évier monophasé	221079	15	294 352,80 €	5 6 €
Petite Capacité sur évier monophasé	231020	30	342 410,40 €	5 6 €
Petite Capacité sous évier monophasé	221072	10	260 312 €	5 6 €
Petite Capacité carré sur évier monophasé	221137	15	316 379,20 €	5 6 €
Petite Capacité carré sous évier monophasé	221138	15	316 379,20 €	5 6 €
Petite Capacité sur évier monophasé	231083	30	373 447,60 €	5 6 €
Petite Capacité horizontal sur évier	221104	30	408 489,60 €	5 6 €



Thermor



Malicio 3

CHAUFFE-EAU GAIN DE PLACE CONNECTÉ

+ Format extra-plat

À PARTIR DE : **653€ HT** | 783,60€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

- Chauffe-eau à semi accumulation
- Résistance Stéatite protégée du calcaire et protection anticorrosion
- Économies d'énergie grâce au mode Éco+ (mode absence, manuel et Éco +)
- Connecté Wifi natif : pilotage avec application Cozytouch
- Multiposition

GARANTIE 5 ANS	Cuve	GARANTIE 2 ANS	Pièces amovibles et électriques				
--------------------------	------	--------------------------	---------------------------------	--	--	--	--

Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Malicio 3 - blanc multiposition monophasé	231063	40	653 783,60 €	5 6 €
Malicio 3 - blanc multiposition monophasé	231064	65	692 830,40 €	5 6 €
Malicio 3 - blanc multiposition monophasé	231070	80	742 890,40 €	5 6 €
Malicio 3 - blanc multiposition monophasé	231081	100	831 997,20 €	5 6 €
Malicio 3 - blanc vertical monophasé	231072	120	872 1046,40 €	5 6 €
Malicio 3 - blanc vertical monophasé	271108	150	941 1129,20 €	5 6 €
Malicio 3 - blanc vertical monophasé	231071	100	805 966 €	5 6 €

Thermor



Duralis Connect

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE CONNECTÉ

+ Économies, connectivité et flexibilité

À PARTIR DE : **976€ HT** | 1171,20€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

- Connecté WIFI natif - Pilotage à distance avec l'application Cozytouch
- Jusqu'à 12% d'économies d'énergie grâce au mode intelligent Eco+ et le paramétrage possible
- Produit pratique à manipuler grâce aux poignées dessus/dessous et au raccordement + accessible
- Résistance stéatite protégée du calcaire
- Double protection anticorrosion ACI

ACCESSOIRE(S)

- Accessoire Chauffe-eau électrique et PECS Trépied Universel (réf.: 900 991)
- Prix: **55 € HT** | 66 € TTC

	GARANTIE 5 ANS	Cuve	GARANTIE 5 ANS	Pièces amovibles électriques		
--	--------------------------	------	--------------------------	------------------------------	--	--

Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Duralis Connect ACI Hybride - VM 150 L	271093	150	976 1171,20 €	5 6 €
Duralis Connect ACI Hybride - VM 200 L	271094	200	1102 1322,40 €	5 6 €
Duralis Connect ACI Hybride - 300 L stable	292049	300	1762 2114,40 €	5 6 €

Notes:



EAU CHAUDE SANITAIRE

Accumulateurs et instantanés gaz



WaterMaster Evo

ACCUMULATEUR ECS GAZ CONDENSATION

+ Échangeur et ballon sanitaire Tank-in-Tank en inox

À PARTIR DE : **8 293,20€ HT** | 9 951,84€ TTC dont **11,20€ HT** | 13,44€ TTC d'éco-part

- Certifié EN89 - Condensation en production eau chaude ► Très haut rendement, jusqu'à 108.5 %
- Version gaz naturel convertible en gaz propane ► Anti-légionelles : T° de stockage > 60°C
- Nouveaux modèles WaterMaster X Evo avec plus grande capacité ECS : nous consulter

A	GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe	GARANTIE 10 ANS Sous conditions	NF
----------	--	--	-----------

Modèle	Référence	Débit continu à 40°C (L/h)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
WaterMaster 25 Evo	052816	788	8 293,20 9 951,84 €	11,20 13,44 €
WaterMaster 35 Evo	052817	1104	9 226,20 11 071,44 €	11,20 13,44 €
WaterMaster 45 Evo	052818	1390	10 813,20 12 975,84 €	11,20 13,44 €
WaterMaster 70 Evo	052819	2087	16 875,20 20 250,24 €	11,20 13,44 €
WaterMaster 85 Evo	052820	2534	18 632,20 22 358,64 €	11,20 13,44 €
WaterMaster 120 Evo	052821	3402	21 852,20 26 222,64 €	11,20 13,44 €



ondéa BAS NOx / ondéa HYDROPOWER BAS NOx

+ Technologie de combustion : réduit la température de flamme

CHAUFFE-BAIN À TIRAGE NATUREL

À PARTIR DE : **839,67€ HT** | 1007,60€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Design épuré grâce une simplification du pilotage de la température ► Confort d'ECS maximal pour s'adapter aux besoins de chacun ► Le plus écologique garanti : absence de raccordement électrique, allumage automatique ► Brûleur Bas NOx assure la faible émission de NOx

ACCESSOIRE(S)

- Kit mélangeur pour LC 9../10../14.. (sans bec déverseur) (réf.: 7736506 061) - **Prix: 65 € HT** | 78 € TTC
- Plaque d'accrochage multi-marque LC (réf.: 7709003 123) - **Prix: 15 € HT** | 18 € TTC

M	GARANTIE 2 ANS Pièces	Qualité ErP 2018
----------	------------------------------	-------------------------

Modèle	Référence	Dimensions H x l x P (mm)	Type de gaz	Débit (L/min)	Puissance (kW)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
LC 10-4 PVN	7736505691	655 x 310 x 225	Naturel	10	17,4	839,67 1007,60 €	1,67 2 €
LC 10-4 PVB	7736504847	655 x 310 x 225	Butane/Propane	10	17,4	839,67 1007,60 €	1,67 2 €
LC 9-4 PVHDN	7736505234	580 x 310 x 225	Naturel	9	15,7	1063,67 1276,40 €	1,67 2 €
LC 9-4 PVHDB	7736505232	580 x 310 x 225	Butane/Propane	9	15,7	1063,67 1276,40 €	1,67 2 €
LC 11-4 PVHYN	7736504817	655 x 310 x 225	Naturel	11	19,2	996,67 1196 €	1,67 2 €
LC 11-4 PVHYB	7736504818	655 x 310 x 225	Butane/Propane	11	19,2	996,67 1196 €	1,67 2 €
LC 10-4 PVHYN VMC	7736504844	655 x 310 x 225	Naturel	10	17,4	1027,67 1233,20 €	1,67 2 €
LC 14-4 PVHYN	7736506273	655 x 425 x 225	Naturel	14	23,6	1174,67 1409,60 €	1,67 2 €
LC 14-4 PVHYB	7736504820	655 x 425 x 225	Butane/Propane	14	23,6	1174,67 1409,60 €	1,67 2 €
LC 14-4 RPVHYN VMC	7736504848	655 x 350 x 225	Naturel	14	23,6	1204,67 1445,60 €	1,67 2 €



EAU CHAUDE SANITAIRE

Accumulateurs et instantanés gaz



ondéa HYDROSMART BAS NOx

CHAUFFE-BAIN À VENTOUSE

+ Émissions polluantes et dépenses énergétiques réduites

À PARTIR DE : 1176,67€ HT | 1412€ TTC dont **1,67€ HT | 2€ TTC** d'éco-part

- Technologie innovante : réduction d'émissions de CO2 et de NOx grâce au brûleur
- Le plus écologique : optimisation des dépenses énergétiques de l'habitat
- Design ergonomique : contrôle d'un simple toucher sur l'interface de régulation digitale
- Installation simplifiée : chaque détail est pensé pour simplifier le remplacement

ACCESSOIRE(S)

► AZ 4/4 : ventouse horizontale (réf.: 7716780 194) - **Prix: 210 € HT | 252 € TTC**



Modèle	Référence	Dimensions H x l x P (mm)	Type de gaz	Débit (L/min)	Mode d'évacuation	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
LC 12-4 HFP N	7736505031	575 x 335 x 180	Naturel	12	Ventouse	1176,67 1412 €	1,67 2 €
LC 12-4 HFP B	7736505032	575 x 335 x 180	Butane/Propane	12	Ventouse	1176,67 1412 €	1,67 2 €
LC 15-4 HFP N	7736506278	575 x 365 x 170	Naturel	15	Ventouse	1319,67 1583,60 €	1,67 2 €
LC 15-4 HFP B	7736506279	575 x 365 x 170	Butane/Propane	15	Ventouse	1319,67 1583,60 €	1,67 2 €
LC 17-4 HFP N	7736506280	575 x 365 x 170	Naturel	17	Ventouse	1382,67 1659,20 €	1,67 2 €
LC 17-4 HFP B	7736506281	575 x 365 x 170	Butane/Propane	17	Ventouse	1382,67 1659,20 €	1,67 2 €

BALLONS PRÉPARATEURS ET ÉCHANGEURS À PLAQUES



Smart

PRÉPARATEUR ECS EN ACIER INOXYDABLE

+ Forte puissance

À PARTIR DE : 1515,20€ HT | 1818,24€ TTC dont **11,20€ HT | 13,44€ TTC** d'éco-part

- Système Tank-in-Tank ► Réservoir en acier inoxydable ► Résidentiel et petit collectif



Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Smart 100	784198	105	1515,20 1818,24 €	11,20 13,44 €
Smart 130	784199	130	1648,20 1977,84 €	11,20 13,44 €
Smart 160	784200	161	1797,20 2156,84 €	11,20 13,44 €
Smart 210	784201	203	2003,20 2403,84 €	11,20 13,44 €
Smart 240	784202	242	2154,20 2585,04 €	11,20 13,44 €



GITRAL
SPECIALISTE FRANÇAIS DES VASES D'EXPANSION



Hydrochaud

VASE D'EXPANSION SANITAIRE

NOUS CONSULTER

- ▶ Aucun contact entre l'eau et l'acier ▶ Température de fonctionnement : -10°C / +99°C
- ▶ Pression maximale de service : 10 bar

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Support télescopique pour vase d'expansion sanitaire (réf.: SANI-SPUFF) - **Prix: NC**
- ▶ Raccord isolant diélectrique 3/4" MF (réf.: DIELEC) - **Prix: NC**



Certifié ACS, WRAS, TÜV SÜD et CE

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Vase d'expansion sanitaire pour eau potable (chaude ou froide) - 5 L	HY5	NC
Vase d'expansion sanitaire pour eau potable (chaude ou froide) - 8 L	HY8	NC
Vase d'expansion sanitaire pour eau potable (chaude ou froide) - 12 L	HY12	NC
Vase d'expansion sanitaire pour eau potable (chaude ou froide) - 18 L	HY18	NC
Vase d'expansion sanitaire pour eau potable (chaude ou froide) - 24 L	HY24	NC



Henco Ecoline

RACCORD À SERTIR SYNTHÉTIQUE


NOUS CONSULTER

(réf.: HNA-ECOLINE-SET)

- ▶ Conçu sur base du système Henco Super Size : modularité et installation facile
- ▶ Solution unique pour les conduites d'arrivée d'eau chaude de 40 à 75 mm
- ▶ Peu de déperdition de température entre l'arrivée et le retour de l'eau chaude à la source



Efficacité énergétique et installation simple



Tuyauterie Henco

TUBES MULTICOUCHES +
RACCORDS À SERTIR SYNTHÉTIQUE

NOUS CONSULTER

(réf.: 000666)

- ▶ Réunit à la fois les avantages des tubes en métal et en matière synthétique
- ▶ Couche intérieure en aluminium soudée bout à bout dans le sens de la longueur
- ▶ Tube intérieur et extérieur en polyéthylène réticulé par faisceau d'électrons (PE-Xc)
- ▶ Grande résistance à la pression et à la haute température



Système libre de toute corrosion

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Manchon à sertir vers cuivre à sertir	36P-1615P	NC
Raccord de réparation	52P16	NC
Raccord de réparation	53PK40	NC
Culasse double femelle pour plâtre	28PF-16041 604	NC
Manchon à sertir 16 x PEX 16 x 1.5	42P-161 615	NC
Capuchon de test pour tube Henco	TESTPLUG16	NC
Redresseur	PS-16	NC
Cintreuse	BM-16	NC



EAU CHAUDE SANITAIRE

Sécurisation des chauffe-eaux

comap



889 INOX 3/4

GRUPE DE SÉCURITÉ

NOUS CONSULTER

(réf.: R11007001)

- ▶ Siège inox ▶ Soupape 7 bar ▶ 3/4 pouce (20/27 mm) ▶ Conforme à la norme EN1487
- ▶ Modèle droit



+ Fabriqué en France

comap




Reverso 3/4

GRUPE DE SÉCURITÉ

NOUS CONSULTER

(réf.: 890506)

- ▶ Siège inox ▶ Soupape 7 bar- Soupape démontable et remplaçable ▶ Raccord tournant diélectrique ▶ Conforme à la norme EN1487 ▶ 3/4 pouce (20/27 mm)



+ Produit universel qui simplifie l'installation

comap



889 INOX Coude 3/4

GRUPE DE SÉCURITÉ

NOUS CONSULTER

(réf.: 889216)

- ▶ Siège inox ▶ Soupape 7 bar ▶ 3/4 pouce (20/27 mm) ▶ Conforme à la norme EN1487



+ Fabriqué en France

comap



889 Standard

GRUPE DE SÉCURITÉ DROIT

NOUS CONSULTER

(réf.: 889006)

- ▶ Siège laiton ▶ 3/4 pouce (20/27 mm) ▶ Soupape 7 bar ▶ Conforme à la norme EN1487



+ Fabriqué en France

resideo



Resideo Braukmann

CA295 DISCONNECTEUR TYPE CA

À PARTIR DE : 88,06€ HT | 105,67€ TTC

- ▶ Filtre intégré ▶ Construction compacte ▶ Accès illimité à tous les composants internes
- ▶ Faible perte de charge et grand débit ▶ Répond aux exigences NF, KTW et Belgaqua



+ Accès illimité à tous les composants internes

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Disconnecteur hydraulique 1/2"	CA295-1/2A	88,06 105,67 €
Disconnecteur hydraulique 1/2"	CA295-1/2Z1	88,06 105,67 €
Disconnecteur hydraulique 3/4"	CA295-3/4A	88,06 105,67 €
Disconnecteur hydraulique 3/4"	CA295-3/4Z1	88,06 105,67 €



resideo



Resideo Braukmann

RÉGULATEUR DE PRESSION D'EAU
RÉSIDENTIEL



Fiabilité et précision

À PARTIR DE : 36,26€ HT | 43,51€ TTC

► Corps en laiton avec raccords filetés et taraudés (D05) ► Agréments ACS et NF (pour le D05) ► Pression amont jusqu'à 25 bar (D05) et 16 bar (D03) ► Plage de réglage aval 1.5 à 5.5 bar (6 bar pour le D03) ► Le D03 est un réducteur de pression, idéal pour une installation sur l'alimentation du chauffe-eau

A GARANTIE 5 ANS Pour les références D05

Modèle	Référence	Prix HT TTC
Régulateur taraudé 1/2, fileté	D05FS-1/2EF	112,68 135,22 €
Régulateur taraudé 3/4, fileté	D05FS-3/4EF	127,21 152,65 €
Régulateur taraudé 1", fileté TI	D05FS-1EF	166,95 200,34 €
Régulateur raccord démontable	D05FS-TI/4A	353,85 424,62 €
Régulateur raccord démontable	D05FS-TI/2A	430,11 516,13 €
Régulateur raccord démontable	D05FS-2A	534,32 641,18 €
Réducteur 3/4" pour chauffe-eau	D03-3/4ZA	47,03 56,44 €
Réducteur taraudé 1/2" pour chauffe-eau	D03-1/2C	36,26 43,51 €



Kit Aerfoam pour CET

SYSTÈME D'ÉVACUATION ET DE PRISE D'AIR
(EPE)



S'adapte à tous les chauffe-eau
(Ø 160)

339,75€ HT | 407,70€ TTC
(réf.: 188 850)

► Pour le raccordement horizontal d'un chauffe-eau thermodynamique Ø 160 ► Système isolé et connexions parfaitement étanches ► Silencieux : absorption des bruits aérodynamiques ► Performant : faibles pertes de charges grâce à une surface intérieure lisse des conduits ► Matériau léger, souple, facilement recoupable et résistant aux chocs

GARANTIE 10 ANS

Notes:




MIEUX COMPRENDRE

DEUX TYPOLOGIES :

POUR L'ENSEMBLE DES MARCHÉS RÉSIDENTIEL ET TERTIAIRE

Indispensable pour tous les bâtiments individuels, collectifs ou tertiaires, elle préserve les personnes et les biens. L'air que nous respirons dans les lieux fermés est pollué par la production de CO₂ due à notre activité et par les composés organiques volatiles (COV) contenus dans les produits d'entretien, les peintures, le mobilier. **Le renouvellement et la purification de l'air est donc capital pour notre santé.**


1 SIMPLE FLUX : UNE SOLUTION PLUS ÉCONOMIQUE ET PLUS RÉPANDUE



La **version de base auto-réglable** fonctionne à débit d'air constant et ne tient pas compte du taux d'humidité réel dans le logement.

La **version hygro-réglable** ajustera les débits d'air en fonction du taux réel d'humidité. **Pour la variante Hygro A**, seules les bouches d'extraction vont s'ajuster à l'hygrométrie. **Pour une Hygro B**, les entrées d'air s'adapteront également.

2 DOUBLE FLUX : PLUS COÛTEUSE, MAIS COMPENSÉE PAR LES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE DE CHAUFFAGE GÉNÉRÉES



En hiver, contrairement à la version simple flux qui introduit de l'air extérieur froid, la double flux récupère les calories de l'air extrait pour le transmettre à l'air entrant qui aura été préalablement filtré.

En été, les flux de chaleur sont inversés et l'air extrait rafraîchit l'air entrant.

Plus contraignante à l'installation et plus coûteuse à l'achat, la ventilation double flux réduira vos besoins de chauffage en hiver.



Pour l'ensemble des bâtiments, les débits d'air du système de ventilation sont réglementés :

- ▶ par le code de la construction et de l'habitation (CCH) (l'article R11-9 s'applique) **pour les logements**,
- ▶ par le Règlement Sanitaire Départemental Type **pour les Établissements Recevant du Public**
- ▶ par le code du travail **pour les Établissements Recevant des Travailleurs**

VENTILATION



RÉSIDENTIEL

ACCESSOIRES

COLLECTIF/TERTIAIRE



EasyHOME Hygro

VENTILATION SIMPLE FLUX
HYGRORÉGLABLE



Motorisation très basse consommation pour les modèles MW



À PARTIR DE : **555,83€ HT** | 667€ TTC dont **0,83€ HT** | 1€ TTC d'éco-part

- Ventilation au plus près des besoins grâce à la détection d'humidité
- Économies d'énergie grâce à la motorisation très basse consommation (versions Premium)
- Silencieux : à partir de 31 dB(A)
- Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 7 sanitaires (version Premium, combles)
- Compatible multiconduits : souple (Algaïne), semi-rigide (Optiflex) ou rigide (Minigaine)

ACCESSOIRE(S)

- Kit Bahia Curve WC pres W13 D80 (réf.: 11033 661)
- Prix: **141,17 € HT** | 169,40 € TTC dont **0,17 € HT** | 0,20 € TTC d'éco-part
- Kit Bahia Curve bain cellier D80 (réf.: 11033 663) - Prix: **129 € HT** | 154,80 € TTC



Modèle	Référence	Application	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Kit VMC simple flux EasyHOME Hygro COMBLES Premium Micro Watt MW	11033034	Combles, neuf et rénovation	714,83 857,80 €	0,83 1 €
Kit VMC simple flux EasyHOME Hygro COMBLES Classic	11033031	Combles, rénovation	555,83 667 €	0,83 1 €
Kit VMC simple flux EasyHOME Hygro COMPACT Premium Micro Watt MW	11033051	Faux plafond, neuf et rénovation	771,83 926,20 €	0,83 1 €
Kit VMC simple flux EasyHOME Hygro COMPACT Classic	11033049	Faux plafond, rénovation	608,83 730,60 €	0,83 1 €
Kit VMC simple flux EasyHOME Hygro COMBLES Premium Haute Pression HP+	11033021	Combles, neuf	876,83 1052,20 €	0,83 1 €
Kit VMC simple flux EasyHOME Hygro COMPACT 6 piquages Premium HP+	11033026	Faux plafond, neuf	927,83 1113,40 €	0,83 1 €



InspirAIR Top 300 et 450

VENTILATION DOUBLE FLUX INDIVIDUELLE
ET PURIFICATION D'AIR



Filtration sur-mesure et mode radon exclusif



À PARTIR DE : **3 535,67€ HT** | 4 242,80€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Qualité d'air optimale : filtration sur-mesure et mode radon exclusif
- Pilotage intelligent de la ventilation en fonction de la QAI réelle en association avec un capteur CO₂
- Motorisation très basse consommation
- Confort acoustique et thermique : silencieux, batteries de préchauffage en option
- Suivi et pilotage de la qualité d'air intérieur et extérieur par application AldesConnect

ACCESSOIRE(S)

- Télécommande InspirAIR avec capteur CO2 (réf.: 11023 480)
- Télécommande InspirAIR (réf.: 11023 479)



Modèle	Référence	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Kit InspirAIR® Top 300 Classic avec télécommande et siphon	11023496	3 535,67 4 242,80 €	1,67 2 €
Kit InspirAIR® Top 300 Premium avec télécommande et siphon	11027108	3 910,67 4 692,80 €	1,67 2 €
Kit InspirAIR® Top 450 Classic avec télécommande et siphon	11023497	4 678,67 5 614,40 €	1,67 2 €
Kit InspirAIR® Top 450 Premium avec télécommande et siphon	11027109	4 999,67 5 999,60 €	1,67 2 €



aldes

EasyHOME PureAIR

VENTILATION SIMPLE FLUX À DÉTECTION
MULTI-POLLUANTS

+ Qualité d'air optimale grâce aux capteurs CO₂, COV et H₂O



À PARTIR DE : **583,83€ HT** | 700,60€ TTC dont **0,83€ HT** | 1€ TTC d'éco-part

► Solution de ventilation à détection multi-polluants : CO₂, COV, H₂O ► Filtration de l'air entrant avec les entrées d'air AirFILTER (4 incluses dans les kits) ► Pilotage et suivi de la qualité d'air intérieur et extérieur par l'application AldesConnect ► Compatible multi-conduits : souple, ou semi-rigide Optiflex (antistatique et antibactérien) ► Intégration parfaite à la décoration intérieure grâce aux grilles ColorLINE



ACCESSOIRE(S)

► Kit AirFILTER : entrée d'air filtrante + auvent (réf.: 11011 585) - **Prix: 73,90 € HT** | 88,68 € TTC



Modèle	Référence	Polluants détectés	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Kit EasyHOME PureAIR Compact Connect	11033062	CO ₂ + COV + H ₂ O	170,83 1405 €	0,83 1 €
Kit EasyHOME PureAIR Compact Premium	11033060	CO ₂ + COV + H ₂ O	981,83 1178,20 €	0,83 1 €
Kit EasyHOME PureAIR Compact Classic	11033058	COV + H ₂ O	662,83 795,40 €	0,83 1 €
Kit EasyHOME PureAIR Classic	11033056	COV + H ₂ O	583,83 700,60 €	0,83 1 €

aldes

EasyHOME Auto

VENTILATION SIMPLE FLUX
AUTORÉGLABLE

+ Grilles design ColorLINE pour une intégration parfaite



À PARTIR DE : **158,83€ HT** | 190,60€ TTC dont **0,83€ HT** | 1€ TTC d'éco-part

► Renouvellement d'air automatique ► Simple à intégrer : < 19 cm en version Compact et ultra-rapide à poser ► Silencieux : à partir de 23 dB(A) ► Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires ► Idéal rénovation



ACCESSOIRE(S)

► Kit ColorLINE Blanc D80 (support + plaque) (réf.: 11022 156) - **Prix: 25,40 € HT** | 30,48 € TTC



Modèle	Référence	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Kit EasyHOME Auto + grilles BIP	11026032	158,83 190,60 €	0,83 1 €
Kit EasyHOME Auto + grilles design ColorLINE	11026033	171,83 206,20 €	0,83 1 €
Kit EasyHOME Auto Compact + grilles BIP	11026035	256,83 308,20 €	0,83 1 €
Kit EasyHOME Auto Compact + grilles ColorLINE	11026036	271,83 326,20 €	0,83 1 €
Kit EasyHOME Auto Compact avec Netatmo	11026038	373,83 448,60 €	0,83 1 €

Vos clients ont des questions?

Quelles sont les conditions pour bénéficier de MaPrimeRénov' Copropriété?

- Les travaux doivent permettre un gain énergétique d'au moins 35 %
- La copropriété doit être immatriculée au registre national
- Au moins 75 % de lots d'habitation principale (pour les copropriétés de plus de 20 lots) et au moins 65 % de lots d'habitation principale (pour les copropriétés de 20 lots ou moins)
- Le chantier doit être effectué par des entreprises certifiées RGE
- L'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) est obligatoire

Source : france-renov.gouv.fr - février 2024





Graphic

EXTRACTEUR PONCTUEL

Silencieux

À PARTIR DE : **108,83€ HT** | 130,60€ TTC dont **0,83€ HT** | 1€ TTC d'éco-part

► Silencieux : à partir de 26dB(A) ► Idéal pour la ventilation ponctuelle d'une pièce : WC, salle de bains, buanderie ► Performant dans le désembuage ► Design moderne

GARANTIE
2 ANS

Modèle	Référence	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Extracteur ponctuel Graphic - Ø 100 mm	11022370	108,83 130,60 €	0,83 1 €
Extracteur ponctuel Graphic - Ø 100 mm T, temporisé	11022371	141,53 169,84 €	0,83 1 €
Extracteur ponctuel Graphic - Ø 100 mm H, à détection d'humidité	11022372	173,83 208,60 €	0,83 1 €



Inea

EXTRACTEUR PERMANENT

Silencieux et basse consommation

À PARTIR DE : **198,83€ HT** | 238,60€ TTC dont **0,83€ HT** | 1€ TTC d'éco-part

► Esthétique : design moderne et épuré ► Offre un confort permanent : ventile 24h/24
► Compatible avec un conduit de refoulement jusqu'à 10 m ► Idéal pour salle de bains, WC ou buanderie

GARANTIE
2 ANS

Modèle	Référence	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Extracteur permanent Inea - Ø 100 mm	11022380	198,83 238,60 €	0,83 1 €
Extracteur permanent Inea H - Ø 100 mm, à détection d'humidité	11022381	278,83 334,60 €	0,83 1 €



Kit InspirAIR Top 210

VENTILATION DOUBLE FLUX

Certifiée et ultra compacte

2 127,27€ HT | 2 552,72€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part
(réf.: 11027120)

► Double flux certifiée ultra compacte pour un débit jusqu'à 210m³/h ► Élimine la buée grâce à la détection d'humidité et garantit un air sain ► Seulement 61 cm de haut et 30 cm de profondeur
► Précablée (câble électrique et télécommande) et prête à démarrer en moins de 10 min
► Éligible aux aides financières CEE et MaPrimeRénov' grâce à sa certification NF

ACCESSOIRE(S)

► Kit Filtres Inspirair Top 210 (réf.: 11027122) - **Prix: 75 € HT** | 90 € TTC



INFOS

aldes



Alana

PURIFICATEUR D'AIR

+ Compact et efficace

À PARTIR DE : **722,83€ HT** | 867,40€ TTC dont **0,83€ HT** | 1€ TTC d'éco-part

► Qualité d'air assurée grâce à son efficacité : élimine jusqu'à 99 % des PM1 ► Réduit significativement le risque de contamination de la COVID-19 ► Économies : pas de filtres à changer, et <5 € de consommation annuelle ► Confort acoustique : fonctionnement silencieux à 25 dB(A) ► Pose murale ou sur pieds



Modèle	Référence	Pose	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Purificateur d'air Alana 230V	10900100	Pose murale ou sur pieds	722,83 867,40 €	0,83 1 €

aldes



EasyHOME AutoSENS

KIT DE VENTILATION SIMPLE FLUX
AUTORÉGLABLE ANTIBUÉE ET ANTIODEUR

+ Système antibuée et antiodeur automatique

299,83€ HT | 359,80€ TTC dont **0,83€ HT** | 1€ TTC d'éco-part
(réf.: 11026045)

► Traitement de l'humidité dans la cuisine et dans toutes les salles de bains ► Installation en combles ou en faux plafond, 2 vis de fixation seulement ► Groupe compact extra plat ► Idéal en rénovation ou remplacement pour 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires ► Inclus 3 grilles ColorLINE® dans le kit



atlantic



Hygrocosy BC

VMC SIMPLE FLUX HYGRORÉGLABLE BASSE CONSOMMATION

À PARTIR DE : **667,83€ HT** | 801,40€ TTC dont **0,83€ HT** | 1€ TTC d'éco-part

► Maîtrise des dépenses énergétiques ► Silencieuse : 2 dB(A) ► Installation Facile Twist & Go ► Étanchéité renforcée ► Adaptée à la rénovation - Maîtrise des dépenses énergétiques

ACCESSOIRE(S)

- Pack 3 bouches piles hygro B T3/7 manchons griffes (réf.: 526 032)
- Prix: **287 € HT** | 344,40 € TTC
- Entrée d'air hygro compacte 5/45 + grille façade atténuation 34 dB (réf.: 526 602)
- Prix: **36,60 € HT** | 43,92 € TTC



Modèle	Référence	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
KT Hygro BC Flex +	412278	717,83 861,40 €	0,83 1 €
KT Hygrocosy BC 2	412320	711,83 854,20 €	0,83 1 €
KT Hygrocosy BC 2 C	412321	667,83 801,40 €	0,83 1 €



atlantic



Primocosity HR BP

VMC DOUBLE FLUX HAUT RENDEMENT

+ Connectivité Cozytouch - Compatible Air Studio

À PARTIR DE : **1706,67€ HT** | 2 048€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Entretien simplifié
- Rendements assurés même en volume non chauffé
- Installation facile - Fixation rapide et étanche des conduits Twist & Go
- Échangeur haut rendement
- Produit adapté à la rénovation

ACCESSOIRE(S)

- Kit accessoires Primocosity (réf.: 412 239) - **Prix: 264 € HT** | 316,80 € TTC
- Fil primocosity - Filtres g4 de rechange pour Primocosity (réf.: 412 190) - **Prix: 26,30 € HT** | 31,56 € TTC



Modèle	Référence	Rendement (%)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Primocosity HR BP	412236	88,8	1706,67 2 048 €	1,67 2 €
Primocosity SRI BP (avec télécommande radio)	412237	88,8	1883,67 2 260,40 €	1,67 2 €

atlantic



Autocosity iH

VMC SIMPLE FLUX AUTORÉGLABLE INTELLIGENTE

À PARTIR DE : **217,83€ HT** | 261,40€ TTC dont **0,83€ HT** | 1€ TTC d'éco-part

- Super silencieuse
- Bouches universelles au design extra-plat pour le flex
- Installation rapide, facile et sûre
- Intelligence Humidité brevetée
- Kit Autocosity iH : 5 bouches Line - Kit Autocosity iH Flex : 3 bouches Line

ACCESSOIRE(S)

- INTER 2V - Interrupteur 2 vitesses (réf.: 412 257) - **Prix: 9,80 € HT** | 11,76 € TTC
- PB 80 LINE NP (réf.: 412 219) - **Prix: 25,20 € HT** | 30,24 € TTC



Modèle	Référence	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Kit Autocosity iH	412289	237 x 316 x 285	217,83 261,40 €	0,83 1 €
Kit Autocosity iH Flex	412290	150 x 379 x 372	280,83 337 €	0,83 1 €

atlantic



Optimocosity HR Plus

VMC DOUBLE FLUX

+ Interface Cozytouch - Compatible logiciel Air Studio

4103,67€ HT | 4 924,40€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part (réf.: 412259)


- Confort acoustique - Parmi les plus silencieuses du marché : 22,5 dB(A)
- Qualité d'air intérieur optimisée - Système de modulation des débits selon l'occupation (sonde CO2)
- Filtration fine de l'air entrant
- Interactivité - Télécommande sans fil
- Rendement - 91%

Également disponible en : Hygroréglable

ACCESSOIRE(S)

- Kit accessoires Optimocosity HR linéaire (réf.: 412 204) - **Prix: 587 € HT** | 704,40 € TTC
- Filtres de rechange pour Optimocosity (réf.: 412 211) - **Prix: 89,80 € HT** | 107,76 € TTC





Ventélia

SYSTÈME DE VENTILATION

+ Installation facile et rapide en 3 étapes

NOUS CONSULTER

► Performance aéraulique incomparable ► Optimisation du fonctionnement des VMC, hottes de cuisine, chauffe-eau thermodynamique, sèche-linge... ► Compatible toutes pentes et couvertures ► Multiples finitions disponibles

ACCESSOIRE(S)

- Réduction Galva 160-100 (réf.: RCV 160-100 - 08160 401/0) - **Prix: NC**
- Réduction Galva 160-125 (réf.: RCV 160-125 - 08160 402/0) - **Prix: NC**
- Réduction Galva 160-150 (réf.: RCV 160-150 - 08160 403/0) - **Prix: NC**



Modèle	Référence	Coloris	Prix HT/TTC
Ventélia Universelle Tuile	VENTÉLIA ... T	Noir, Brique, Amarante, Gris Anthracite, Gris terre d'ombre, Ocre	NC
Ventélia Ardoise	VENTÉLIA ... A	Noir	NC
Ventélia Toit Terrasse	VENTÉLIA 0-5°	Noir, Brique, Amarante, Gris Anthracite, Gris terre d'ombre, Ocre	NC
Ventélia Multi-usages	VENTÉLIA... M	Noir, Brique, Amarante, Gris Anthracite, Gris terre d'ombre, Ocre	NC



Domeo Evo

VMC DOUBLE-FLUX À TRÈS HAUT RENDEMENT

+ Le plus silencieux de sa catégorie

À PARTIR DE : **2 491,02€ HT** | 2 989,22€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Conforme RE2020 ► Gestion automatique et visualisation de la QAI de l'ensemble du logement
- Jusqu'à 25% d'économies de chauffage par échangeur à contre-flux très haute efficacité
- Filtres à pollen inclus



Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Domeo Evo 225 FL	600102	2 491,02 2 989,22 €	1,67 2 €
Domeo Evo 225 DHU RD	600103	2 723,38 3 268,06 €	1,67 2 €
Domeo Evo 225 Sérénité RD	600104	2 833,55 3 400,26 €	1,67 2 €
Domeo Evo 315 DHU RD	600105	3 516,38 4 219,66 €	1,67 2 €
Domeo Evo 315 Sérénité RD	600106	3 828,34 4 594,01 €	1,67 2 €
Domeo Evo 450 Sérénité RD	600107	6 555,40 7 866,48 €	1,67 2 €



Deco 2

VMC SIMPLE-FLUX STANDARD

+ Faible consommation

168,51€ HT | 202,21€ TTC dont **0,83€ HT** | 1€ TTC d'éco-part (réf.: 604141)

- Maîtrise du débit cuisine par Convergent (brevet) : pas de réglage, pas d'encrassement
- Seul caisson de sa catégorie à assurer les débits ► Montage des gaines ultra rapide (système EasyFix®) ► Piquages démontables par 1/4 de tour, caisson en matière plastique, compact ► Kit comprenant 3 bouches design extra-plates





Ecoair

AÉRATEUR PONCTUEL ET PERMANENT



Très faible niveau sonore et très faible consommation

À PARTIR DE : **181,66€ HT** | 217,99€ TTC dont **0,83€ HT** | 1€ TTC d'éco-part

- Fonctionnement en continu 24h/24
- Réseau maxi de 10 m (conduit souple) à 30 m (conduit rigide)
- Installation facile mur/plafond, réglages faciles
- Équipé d'un filtre lavable
- 4 réglettes couleurs incluses



Modèle	Référence	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
ECOAIR SLC	420107	181,66 217,99 €	0,83 1 €
ECOAIR TLC	420108	184,75 221,70 €	0,83 1 €
ECOAIR HLC	420109	198,72 238,46 €	0,83 1 €
ECOAIR DLC	420114	192,47 230,96 €	0,83 1 €
ECOAIR DESIGN H	420105	250,33 300,40 €	0,83 1 €



Silent Dual

AÉRATEUR PONCTUEL ET PERMANENT INTELLIGENT



100% autonome et ultra-silencieux

À PARTIR DE : **220,70€ HT** | 264,84€ TTC dont **0,83€ HT** | 1€ TTC d'éco-part

- 2 entrées d'air
- 2 détections : présence et hygrométrie
- 2 fils seulement : connexion et installation simples
- 2 fonctionnements : ponctuel ou permanent
- Plus besoin d'interrupteur



Modèle	Référence	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Silent Dual 100	402700	220,70 264,84 €	0,83 1 €
Silent Dual 200	402800	257,50 309 €	0,83 1 €
Silent Dual 300	402900	321,80 386,16 €	0,83 1 €



Octeo Hygro Ecowatt

VMC SIMPLE-FLUX HYGRORÉGLABLE



Répond aux exigences RE2020

À PARTIR DE : **759,04€ HT** | 910,85€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Jusqu'à 12% d'économie d'énergie
- Idéale en réseau long (HP+)
- Piquages 360°, adaptable et compacte (Octeo® PowerTwist)
- Plug&Play, étanchéité et connectivité jamais égalées (Octeo® PowerConnect)
- Raccordements simplifiés et ultra résistants (Octeo® PowerFix)



Modèle	Référence	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Octeo Hygro Ecowatt+ KHB T3/7P	607811	759,04 910,85 €	1,67 2 €
Octeo Hygro Eco HP+ KHB T3/7P	607911	856,42 1 027,70 €	1,67 2 €





Pulsive

TRAITEMENT GLOBAL DE L'HUMIDITÉ

+ Installation facile

À PARTIR DE : **844,07€ HT** | 1012,88€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Maison jusqu'à 250 m², peu ou pas isolée
- Pas de réseau de gaines à prévoir
- Fonctionnement automatique
- Évite les moisissures, condensation, bactéries et problèmes dus à l'excès d'humidité
- Installation combles



Modèle	Référence	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Pulsive	600492	844,07 1012,88 €	1,67 2 €
Pulsive Roof	600498	942,83 1131,40 €	1,67 2 €



Octeo Auto Sérénité Ecowatt RD

VMC SIMPLE-FLUX AUTORÉGLABLE

+ Flexibilité et facilité de montage

1002,70€ HT | 1203,24€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part (réf.: 607411)

- Gère la QAI du logement
- Communication sans fil
- Piquages 360°, adaptable et compacte (Octeo® PowerTwist)
- Plug&Play, étanchéité et connectivité jamais égalées (Octeo® PowerConnect)
- Raccordements simplifiés et ultra résistants (Octeo® PowerFix)



Octeo Auto DHU

VMC SIMPLE-FLUX AUTORÉGLABLE

+ Flexibilité et facilité de montage

407,21€ HT | 488,65€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part (réf.: 607311)

- Gère automatiquement et intelligemment l'humidité du logement
- 360° de possibilités, adaptable et compact (Octeo® PowerTwist)
- Plug&Play, étanchéité et connectivité jamais égalées (Octeo® PowerConnect)
- Raccordements simplifiés et ultra résistants (Octeo® PowerFix)



Notes:





Air Excellent

KIT POUR RACCORDEMENT DE BOUCHES SUR VMC SIMPLE-FLUX

+ Pose sans outil, les éléments se clipsent entre eux

À PARTIR DE : **41,12€ HT** | 49,34€ TTC

- Kits de raccordement pour bouches Ø 80 et Ø 125 ► Permet de réaliser toutes les configurations possibles ► Connexions étanches, sans risque de déboîtement
- Installation rapide

ACCESSOIRE(S)

- Flexible 25 m AE48c Ø 90 non traité (réf.: 188 373) - **Prix: 138,70 € HT** | 166,44 € TTC
- Flexible 25 m AE48c Ø 90 (réf.: 188 372) - **Prix: 162,39 € HT** | 194,87 € TTC



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
AE48c Kit té 90° pour bouche Ø 80 EPDM	188614	41,12 49,34 €
AE48c Kit té 180° pour bouche Ø 125	188628	90,93 109,12 €
AE48c Kit té 90° pour bouche Ø 125	188629	57,95 69,54 €



ComfoClima 24 & 36 à combiner avec ComfoAir Q

+ Un vrai confort tout au long de l'année

POMPE À CHALEUR RÉVERSIBLE AIR/AIR POUR COMPLÉMENT RAFFRAÎCHISSEMENT ET CHAUFFAGE

À PARTIR DE : **4 546,67€ HT** | 5 456€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Compatible avec ComfoAir Q 450 ou 600 ► Débit de 200 à 600 m³/h ► Technologie de pointe : gaz R32 ► Solution complémentaire de rafraîchissement et de chauffage pour les bâtiments performants ► Valorisée dans les logiciels RE2020 via le titre V générique VMC Double-Flux Thermodynamique



Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
ComfoClima 24 CAQ 350/ CAQ450 - gamme de débit : 200 à 400 m ³ /h	471420010	4 546,67 5 456 €	1,67 2 €
ComfoClima 36 CAQ 450/ CAQ600 - gamme de débit : 400 à 600 m ³ /h	471420020	5 084,66 6 101,59 €	1,67 2 €



ComfoAir Flex 350

VENTILATION DOUBLE FLUX HAUTE PERFORMANCE, PLAFONNIÈRE

+ Dimensions compactes pour une intégration en faux-plafond

3 051,67€ HT | 3 662€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part (réf.: 471234280)

- Unité de ventilation adaptée aux logements individuels et collectifs, en neuf comme en rénovation ► 98% de récupération de chaleur certifiés - Confort d'été optimisé par récupération de fraîcheur ► Facilité d'installation avec une réversibilité droite/gauche pour s'adapter aux configurations ► Connectivité intégrée permettant de faciliter sa régulation et sa maintenance ► Équipée de capteurs pour optimiser la qualité de l'air

Également disponible en : Puissance de 149 à 281 m³/h





ComfoAir Q

VENTILATION DOUBLE FLUX HAUTE PERFORMANCE



Machine connectée pilotable via smartphone

À PARTIR DE : 3 113,85€ HT | 3 736,62€ TTC dont 1,67€ HT | 2€ TTC d'éco-part

- ▶ VMC double flux haute performance déclinée de 350 à 600 m³/h, pour une surface du T3 au T5
- ▶ Qualité d'air intérieur optimisée grâce à la filtration, jusqu'à 90% des particules fines ePM1
- ▶ 97% d'efficacité thermique certifiée par le marquage NF
- ▶ Pour faciliter le montage, les versions droite et gauche sont réunies sur le même appareil
- ▶ Installation facile grâce aux raccords flexibles et mise en service facilitée



Voir conditions spéciales sur zehnder.fr



Modèle	Référence	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
ComfoAir Q 350 avecComfoSwitch C et siphon sec inclus	471502083	3 113,85 3 736,62 €	1,67 2 €
ComfoAir Q 450 avecComfoSwitch C et siphon sec inclus	471502103	3 764,93 4 517,92 €	1,67 2 €
ComfoAir Q 600 avecComfoSwitch C et siphon sec inclus	471502084	4 546,23 5 455,48 €	1,67 2 €

ACCESSOIRES



Line

BOUCHES VMC SIMPLE FLUX / DOUBLE FLUX



Adaptable en neuf et rénovation



À PARTIR DE : 25,20€ HT | 30,24€ TTC

- ▶ Ajustable : flux d'air orientable en soufflage en fonction de la pièce
- ▶ Système universel avec manchons compatibles toutes marques et tous plafonds
- ▶ Facilité d'installation
- ▶ Performances : pertes de charge et niveaux acoustiques faibles

ACCESSOIRE(S)

- ▶ M 125 HP-L100 (réf.: 520 019) - Prix: 7,80 € HT | 9,36 € TTC



Modèle	Référence	Prix HT TTC
PB 80 Line NP	412219	25,20 30,24 €
GB 125 Line NP	412227	31,40 37,68 €
B 125 Line 4	542321	27,30 32,76 €
B 160 Line 4	542322	34,30 41,16 €
B 200 Line 4	542323	43,80 52,56 €



CPR

SORTIE DE TOITURE

112€ HT | 134,40€ TTC

- ▶ Couleur tuile ou ardoise
- ▶ Diamètre 125 ou 160 mm



Pièces : à partir de la date de facturation

Modèle	Référence	Coloris	Prix HT TTC
CPR 125 R	422563	Rouge	112 134,40 €
CPR 125 A	422564	Ardoise	112 134,40 €
CPR 160 R	422962	Rouge	112 134,40 €
CPR 160 A	422963	Ardoise	112 134,40 €



atlantic



EHC 5/45+G-34 BL

ENTRÉE D'AIR POUR VMC HYGRORÉGLABLE

36,60€ HT | 43,92€ TTC
(réf.: 526602)

► Entrée d'air et grille ► Débit : 5/45 m³

Également disponible en : Entrée d'air seule

GARANTIE 2 ANS
Pièces : à partir de la date de facturation

+ Nombreuses couleurs disponibles

atlantic



EAM 15+G-35 BL

ENTRÉE D'AIR POUR VMC AUTORÉGLABLE

6€ HT | 7,20€ TTC
(réf.: 423139)

Également disponible en : Débit 22 ou 30 m³/h

GARANTIE 2 ANS
Pièces : à partir de la date de facturation

+ Nombreuses couleurs disponibles

COLLECTIF/TERtiaIRE

aldes



EasyVEC C4 et non C4

CAISSONS DE VENTILATION SIMPLE FLUX POUR L'HABITAT COLLECTIF (C4) OU LOCAUX TERTIAIRES (NON C4)

À PARTIR DE : **540,90€ HT** | 649,08€ TTC dont **3,90€ HT** | 4,68€ TTC d'éco-part

► 3 motorisations : Standard, Micro-watt basse consommation (PRO), Micro-watt+ très basse consommation (ULTRA) ► Caisson en tôle galvanisée ► EasyVEC C4 : ventilateur d'extraction pour système VMC résidentiel certifié C4 400°C - 1/2h ► EasyVEC Non C4 : ventilateur pour locaux tertiaires en extraction ou insufflation d'air ► Version Compact : pour mise en oeuvre en faux-plafonds, combles, locaux techniques ou terrasse

ACCESSOIRE(S)

► Variateur de tension monophasé 1,5 A IP44 pour moteur 1V (réf.: 11086 572)
- **Prix: 117,33 € HT** | 140,80 € TTC dont **0,33 € HT** | 0,40 € TTC d'éco-part

GARANTIE 2 ANS

+ Compacts et faciles à installer

Modèle	Référence	Application	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
EASYVEC C4 400 STANDARD	11034950	Habitat collectif	903,90 1084,68 €	3,90 4,68 €
EASYVEC C4 700 STANDARD	11034952	Habitat collectif	1180,90 1417,08 €	3,90 4,68 €
EASYVEC C4 1000 STANDARD	11034954	Habitat collectif	1944,90 2333,88 €	3,90 4,68 €
EASYVEC C4 PRO MW 400	11034960	Habitat collectif	2125,90 2551,08 €	3,90 4,68 €
EASYVEC C4 PRO MW 700	11034961	Habitat collectif	2482,90 2979,48 €	3,90 4,68 €
EASYVEC C4 PRO MW MW 1000	11034962	Habitat collectif	3206,90 3848,28 €	3,90 4,68 €
EASYVEC COMPACT 300 1V cfg	11034548	Locaux tertiaires	540,90 649,08 €	3,90 4,68 €
EASYVEC COMPACT 600 1V cfg	11034549	Locaux tertiaires	619,90 743,88 €	3,90 4,68 €
EASYVEC COMPACT 1000 1V cfg	11034550	Locaux tertiaires	1054,90 1265,88 €	3,90 4,68 €





Centrale de traitement d'air

DFE MICRO-WATT

+ Unité compacte pré-câblée prête à l'emploi



À PARTIR DE : **5 784,90€ HT** | 6 941,88€ TTC dont **3,90€ HT** | 4,68€ TTC d'éco-part

► Idéale pour renouveler et purifier l'air de tous les types de bâtiments ► Échangeur de chaleur à haut rendement ► Unité monobloc compacte à échangeur contre-flux abordable pour les petites pièces ► Moteur EC économe en énergie ► Interface de commande simple et paramétrage intuitif

GARANTIE
2 ANS

Modèle	Référence	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
DFE 450 G4 SANS RC	11060820	5 784,90 6 941,88 €	3,90 4,68 €
DFE 600 M5 ePM10 50% SANS RC	11060821	8 638,90 10 366,68 €	3,90 4,68 €
DFE 800 M5 ePM10 50% SANS RC	11060822	11 394,90 13 673,88 €	3,90 4,68 €
DFE 1200 M5 ePM10 50% SANS RC	11060823	13 967,90 16 761,48 €	3,90 4,68 €



Critair Mini

CAISSONS D'EXTRACTION / D'INSUFFLATION BASSE CONSOMMATION COMPACTS

+ Universel : s'adapte à un maximum de configurations



À PARTIR DE : **787,90€ HT** | 945,48€ TTC dont **3,90€ HT** | 4,68€ TTC d'éco-part

► Facilité d'intégration : ultra compact, s'intègre facilement dans les faux-plafonds
► Simplicité d'installation

ACCESSOIRE(S)

► Mrs 160 - Manchette souple 400°C/2 h Ø 160 - Incombustible (réf.: 523 709)
- Prix: **24,60 € HT** | 29,52 € TTC

GARANTIE
2 ANS

Pièces : à partir de la date de facturation



Modèle	Référence	Puissance (W)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Critair mini 250	512540	55	787,90 945,48 €	3,90 4,68 €
Critair mini 500	512541	85	1100,90 1321,08 €	3,90 4,68 €



Comète

CAISSON D'EXTRACTION SIMPLE FLUX C4 TRÈS BASSE CONSOMMATION

+ Très basse consommation



À PARTIR DE : **3 454,90€ HT** | 4 145,88€ TTC dont **3,90€ HT** | 4,68€ TTC d'éco-part

► Facilité d'utilisation et de mise en route ► Nombreuses tailles disponibles ► Possibilité de régler en pression évolutive ou constante ► Consommation optimisée

GARANTIE
2 ANS

Pièces : à partir de la date de facturation



Modèle	Référence	Puissance (W)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Comète 1500	516024	204	3 454,90 4 145,88 €	3,90 4,68 €
Comète 2 000	516025	373	3 598,90 4 318,68 €	3,90 4,68 €
Comète 2 600	516026	471	3 811,90 4 574,28 €	3,90 4,68 €
Comète 3 200	516027	600	4 179,90 5 015,88 €	3,90 4,68 €



atlantic

Nova

CENTRALES DOUBLE FLUX HAUT
RENDEMENT DÉCENTRALISÉES

Échangeur de chaleur haut rendement certifié Eurovent

À PARTIR DE : **12 534,90€ HT** | 15 041,88€ TTC dont **3,90€ HT** | 4,68€ TTC d'éco-part

- Intégration optimale dans le bâtiment ► Confort et performance ► Économies d'énergie
- 4 couleurs de façades disponibles



ACCESSOIRE(S)

- Filtre F7 de soufflage pour centrale double flux NOVA 200 (réf.: 550 297)
- **Prix: 137 € HT** | 164,40 € TTC
- Filtre F7 de soufflage pour centrale double flux NOVA 400 (réf.: 550 298)
- **Prix: 147 € HT** | 176,40 € TTC
- Filtre F7 de soufflage pour centrale double flux NOVA 6/800 (réf.: 550 299)
- **Prix: 183 € HT** | 219,60 € TTC

Certification
F-GAZ

GARANTIE
2 ANS

Pièces : à partir
de la date de
facturation

ELIGIBLE
CEE

Modèle	Référence	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Nova 200 - df hr décentralisée 200m³/h (sans batterie)	550322	12 534,90 15 041,88 €	3,90 4,68 €
Nova 400 - df hr décentralisée 400m³/h (sans batterie)	550323	14 154,90 16 985,88 €	3,90 4,68 €
Nova 600 - df hr décentralisée 600m³/h (sans batterie)	550324	16 174,90 19 409,88 €	3,90 4,68 €
Nova 800 - df hr décentralisée 800m³/h (sans batterie)	550325	18 330,90 21 997,08 €	3,90 4,68 €

atlantic

Copernic

CAISSON D'EXTRACTION
SIMPLE FLUX C4 STANDARD

Compatible avec la solution de télémaintenance Vigiventil

À PARTIR DE : **938,90€ HT** | 1126,68€ TTC dont **3,90€ HT** | 4,68€ TTC d'éco-part

- Idéal en rénovation et remplacement de caisson (Cdep1) ► Facilité de mise en oeuvre et de réglage ► Budget maîtrisé ► Version horizontale (version en ligne standard) ou verticale



GARANTIE
2 ANS

Pièces : à partir
de la date de
facturation

CE

ELIGIBLE
CEE

Modèle	Référence	Puissance (W)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Copernic V 400	512471	83	938,90 1126,68 €	3,90 4,68 €
Copernic V 700	512472	145	1 156,90 1 388,28 €	3,90 4,68 €
Copernic V 1 000	512473	205	2 107,90 2 529,48 €	3,90 4,68 €
Copernic V 1 500	512474	390	2 308,90 2 770,68 €	3,90 4,68 €
Copernic V 2 500	512475	805	2 841,90 3 410,28 €	3,90 4,68 €
Copernic H 400	512476	(absorbée) 49	1 741,90 2 090,28 €	3,90 4,68 €
Copernic H 700	512477	(absorbée) 87	1 971,90 2 366,28 €	3,90 4,68 €
Copernic H 1 000	512478	(absorbée) 148	2 200,90 2 641,08 €	3,90 4,68 €
Copernic H 1 500	512479	(absorbée) 215	2 358,90 2 830,68 €	3,90 4,68 €
Copernic H 2 500	512480	(absorbée) 410	2 928,90 3 514,68 €	3,90 4,68 €



Infos



CAD-Compact

CENTRALE DOUBLE-FLUX À TRÈS HAUT RENDEMENT



Le plus compact du marché



À PARTIR DE : **4 940,68 € HT** | 5 928,82 € TTC dont **4,20 € HT** | 5,04 € TTC d'éco-part

- ▶ Récupérateur de chaleur, avec échangeur à plaques ▶ Installation simplifiée ▶ Pré-câblé
- ▶ Filtre haute efficacité ▶ Faible niveau sonore



Modèle	Référence	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
CAD-Compact 500 Ecowatt	240745	4 940,68 5 928,82 €	4,20 5,04 €
CAD-Compact 900 Advanced	240744	9 105,08 10 926,10 €	5,16 6,19 €
CAD-Compact 1300 Ecowatt	240746	7 632,35 9 158,82 €	8,22 9,86 €
CAD-COMPACT 1800 Ecowatt	240747	7 968,15 9 561,78 €	8,70 10,44 €
CAD-Compact 2 500 Ecowatt	240753	13 581,65 16 297,98 €	12 14,40 €
CAD-Compact 3 200 Ecowatt	240748	12 470,17 14 964,20 €	14,10 16,92 €
CAD-Compact 4 500 Ecowatt	240756	18 377,24 22 052,69 €	20,16 24,19 €



Zehnder Carma

CENTRALES DOUBLE FLUX POUR TERTIAIRE ET COLLECTIF



Haute efficacité certifiée Passive Haus Institute



À PARTIR DE : **8 589,67 € HT** | 10 307,60 € TTC dont **1,67 € HT** | 2 € TTC d'éco-part

- ▶ Gamme jusqu'à 7000 m³/h ▶ Rendement supérieur à 90% certifié EUROVENT ▶ Dotée d'un échangeur à plaque à contre courant ▶ Très faible rayonnement acoustique et très haute isolation thermique ▶ Proposées au choix, en 5 finitions, 6 configurations et 5 types de modulation des débits

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Commande à distance tactile ed-touch (réf.: Commande à distance tactile ed-touch) - Prix: **504,11 € HT** | 604,93 € TTC dont **1,67 € HT** | 2 € TTC déco-part



Modèle	Référence	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Zehnder Carma 9 010 - jusqu'à 1000 m ³ /h (Prix à partir de :)	CDF026346	8 589,67 10 307,60 €	1,67 2 €
Zehnder Carma 9 016 - jusqu'à 1600 m ³ /h (Prix à partir de :)	CDF026490	9 619,67 11 543,60 €	1,67 2 €
Zehnder Carma 9 023 - jusqu'à 2 300 m ³ /h (Prix à partir de :)	CDF026634	12 223,67 14 668,40 €	1,67 2 €
Zehnder Carma 9 035 - jusqu'à 3 500 m ³ /h (Prix à partir de :)	CDF026798	16 838,67 20 206,40 €	1,67 2 €
Zehnder Carma 9 048 - jusqu'à 4 800 m ³ /h (Prix à partir de :)	CDF026892	20 341,67 24 410 €	1,67 2 €
Zehnder Carma 9 070 - jusqu'à 7 000 m ³ /h (Prix à partir de :)	CDF027044	24 958,67 29 950,40 €	1,67 2 €



MIEUX COMPRENDRE

INDISPENSABLES AU BON FONCTIONNEMENT DU BÂTIMENT

Quel que soit le type de bâtiment, les pompes et circulateurs assureront l'alimentation, la circulation et l'évacuation des fluides.

1 LES CIRCULATEURS DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

Ils sont majoritairement électroniques ou à vitesse variable. Ils intègrent des fonctions de régulation à pression constante ou proportionnelle et pour les dernières versions, des fonctions avancées pour **optimiser le confort et la consommation d'énergie.**



2 LES CIRCULATEURS D'EAU CHAUDE SANITAIRE ET SURPRESSEURS

► **Les circulateurs d'eau chaude sanitaire** garantissent un confort d'utilisation même si le point d'utilisation est éloigné du point de production.

► **Les surpresseurs** sont conçus pour maintenir en permanence la bonne pression d'eau à tous les points de puisage. Les versions équipées d'un capteur interne, mesurant la pression de refoulement, **s'ajustent pour garantir un fonctionnement optimum en réduisant la consommation d'énergie.**



► **Des versions compactes** sont disponibles et peuvent être installées à l'intérieur du logement, dans un meuble de cuisine par exemple.



► **La station de relevage** compacte équipée ou non d'un broyeur assure l'évacuation des eaux grises quand un raccordement au réseau est impossible.



POMPES



EAU CHAUDE DOMESTIQUE

EAU CHAUDE COLLECTIF

EAU FROIDE DOMESTIQUE

EAU FROIDE COLLECTIF

STOCKAGE

POMPES

Eau chaude domestique



Alpha

CIRCULATEUR À VITESSE VARIABLE
À HAUT RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE
POUR LE CHAUFFAGE

+ Forcément le produit qui répond aux besoins de l'installation



À PARTIR DE : **401€ HT** | 481,20€ TTC

► 3 modèles pour répondre à tous les besoins, du plus fonctionnel au plus poussé technologiquement
► Alpha1 L : circulateur universel pour le neuf ou le remplacement avec vis de dégommage à l'avant
► Alpha2 : le circulateur idéal pour un équilibrage parfait de l'installation de chauffage
► Alpha3 : le circulateur doté du Bluetooth pour un suivi complet via Grundfos Go

ACCESSOIRE(S)

► Alpha Reader pour Alpha2 : unité externe MI401 lecture et transfert (réf.: 98916 967)
- Prix: **258 € HT** | 309,60 € TTC

GARANTIE
2 ANS

Sur le modèle Alpha1L

GARANTIE
5 ANS

Sur les modèles Alpha2 et Alpha3



Modèle	Référence	Poids (kg)	Entraxe (mm)	Prix HT TTC
Alpha1 L 15-60 130	99160574	1.9	130	527 632,40 €
Alpha1 L 25-40 130	99160578	2.1	130	401 481,20 €
Alpha1 L 25-40 180	99160579	2.2	180	401 481,20 €
Alpha1 L 25-60 130	99160583	2.1	130	458 549,60 €
Alpha1 L 25-60 180	99160584	2.2	180	458 549,60 €
Alpha1 L 32-60 180	99160590	2.4	180	482 578,40 €
Alpha2 25-40 180	99411165	2.0	180	531 637,20 €
Alpha2 25-60 180	99411175	2.0	180	596 715,20 €
Alpha2 32-60 180	99411221	2.2	180	666 799,20 €
Alpha3 25-40 180	99371956	2.0	180	756 907,20 €



Comfort / UP(S) / Alpha Solar

CIRCULATEUR POUR BOUCLAGE D'EAU CHAUDE SANITAIRE

+ Facile à démonter et à entretenir



À PARTIR DE : **312€ HT** | 374,40€ TTC

► 3 gammes disponibles : Comfort, UP(S) et Alpha Solar pour installation solaire thermique
► Consommation énergétique réduite : de 2.5 W (UPS Vit. I) à 7 W maxi
► Fonction Autoadapt gamme Comfort : démarrage/arrêt automatique selon besoins sur version A
► 3 vitesses disponibles sur la gamme UPS

GARANTIE
2 ANS



Modèle	Référence	Entraxe (mm)	Prix HT TTC
Comfort 15-14 B PM	97916771	80	312 374,40 €
Comfort 15-14 BA PM	97916757	80	529 634,80 €
Comfort 15-14 BX PM	97916772	140	392 470,40 €
Comfort 15-14 BXA PM	97916749	140	603 723,60 €
UPS 25-40 N	96913060	180	595 714 €
UPS 25-60 N	96913085	180	715 858 €
UPS 32-80 N	95906448	180	1331 1597,20 €
Alpha Solar 15-75	98989298	130	769 922,80 €
Alpha Solar 25-75	98989300	180 (existe en 130)	797 956,40 €
Comfort 15-14 BXDT PM (horloge digitale incluse)	99831281	180 (existe en 130)	499 598,80 €





Evosta

CIRCULATEUR ÉLECTRONIQUE DAB POUR INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION

+ Économie, simplicité d'utilisation

À PARTIR DE : **251,06 € HT** | 301,27 € TTC dont **0,06 € HT** | 0,07 € TTC d'éco-part

- ▶ Pompe électronique basse consommation, avec vis de dégorgement en façade
- ▶ Plage d'exploitation de 0.4 à 3.6 m³/h, hauteur manométrique jusqu'à 6,9 m ▶ Technique à variation de vitesse permettant des économies d'énergie avec 9 modes de fonctionnement
- ▶ EEI <0.18, IPX5 étanchéité parfaite, plage de t° du liquide -10° à +110°C ▶ Moteur protégé par une coque en Inox qui assure sa longévité

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Coque d'isolation : évite le phénomène de rosée en mode climatisation (réf.: CIEVA2) - **Prix: 37,60 € HT** | 45,12 € TTC

GARANTIE
5 ANS

Modèle	Référence	Entraxe	Prix HT/TTC	Éco-part.
Pour chauffage et climatisation	EVA24070180	180 mm-1	251,06 301,27 €	0,06 0,07 €
Pour chauffage et climatisation	EVA24070130	130 mm-1	259,06 310,87 €	0,06 0,07 €
Pour chauffage et climatisation	EVA2407013026	130 mm-1	262,06 314,47 €	0,06 0,07 €
Pour chauffage et climatisation	EVA24070180X	180 mm-2	270,06 324,07 €	0,06 0,07 €



Varios Pico-STG

POMPE À HAUT RENDEMENT (POMPE À RACCORD FILETÉ), À VARIATION ÉLECTRONIQUE

+ Solution de remplacement pour applications multiples



NOUS CONSULTER

- ▶ Température du fluide : -20 °C à +95 °C (chauffage/géothermie) -10 °C à +110 °C (solaire)
- ▶ Alimentation réseau 1-230 V, 50 Hz ▶ Classe de protection IPX4D
- ▶ Raccord fileté Rp 1/2, Rp 1 et Rp 1 1/4 ▶ Pression de service max. 10 bar

ACCESSOIRE(S)

- ▶ POCH-RU-1 521-G1 (réf.: 4090 808) - **Prix: NC**
- ▶ POCH-RU-4 049>2 634-G1 (réf.: 4092 741) - **Prix: NC**

GARANTIE
3 ANS



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Varios Pico-STG 15/1-7	4215540	NC
Varios Pico-STG 25/1-7	4215542	NC
Varios Pico-STG 25/1-7-130	4215541	NC
Varios Pico-STG 15/1-8	4232742	NC
Varios Pico-STG 25/1-8	4232743	NC
Varios Pico-STG 25/1-8-130	4232744	NC
Varios Pico-STG 30/1-8	4232745	NC
VARIOS PICO-STG 15/1-13	4232746	NC
Varios Pico-STG 15/1-13-180	4232747	NC



wilo

Yonos Pico

CIRCULATEURS DE CHAUFFAGE STANDARD

+ Confort d'utilisation maximal

NOUS CONSULTER

► Température du fluide de -10 °C à +95 °C ► Alimentation réseau 1-230 V, 50 Hz ► Classe de protection IPX4D ► Raccords filetés Rp 1/2, Rp 1 et Rp 1 1/4 ► Pression de service max. 10 bar

ACCESSOIRE(S)

► POCH-RU-RED-2 027-61 (réf.: 61 361) - Prix: NC

GARANTIE
3 ANS



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Yonos Pico 15/1-4-(ROW)	4215511	NC
Yonos Pico 15/1-6-(ROW)	4215512	NC
Yonos Pico 25/1-4-(ROW)	4215513	NC
Yonos Pico 25/1-4-130-(ROW)	4215514	NC
Yonos Pico 25/1-6-(ROW)	4215515	NC
Yonos Pico 25/1-6-130-(ROW)	4215516	NC
Yonos Pico 25/1-8-(ROW)	4215517	NC
Yonos Pico 25/1-8-130-(ROW)	4215518	NC
Yonos Pico 30/1-4-(ROW)	4215519	NC
Yonos Pico 30/1-6-(ROW)	4215520	NC
Yonos Pico 30/1-8-(ROW)	4215521	NC

wilo

Stratos Pico

POMPE À HAUT RENDEMENT

(POUR HABITATIONS FAMILIALES ET HABITATIONS COLLECTIVES)

NOUS CONSULTER

► Température du fluide de +2 °C à +110 °C ► Alimentation réseau 1-230 V, 50 Hz ► Classe de protection IPX4D ► Raccord fileté Rp 1/2, Rp 1 et Rp 1 1/4 ► Pression de service max. 10 bar

A* **GARANTIE**
5 ANS



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Stratos Pico-15/0,5-4-(ROW)	4244390	NC
Stratos Pico-15/0,5-6-(ROW)	4244391	NC
Stratos Pico-25/0,5-4-(ROW)	4244393	NC
Stratos Pico-25/0,5-6-(ROW)	4244395	NC
Stratos Pico-30/0,5-4-(ROW)	4244399	NC
Stratos Pico-30/0,5-6-(ROW)	4244400	NC
Stratos Pico-25/0,5-4-130-(ROW)	4244394	NC
Stratos Pico-25/0,5-6-130-(ROW)	4244396	NC
Stratos Pico-25/0,5-6-N-(ROW)	4244402	NC



wilo



Star Z

CIRCULATEUR À ROTOR NOYÉ

NOUS CONSULTER

(réf.: 000420)

▶ Avec raccord fileté pour les systèmes de bouclage d'eau chaude sanitaire



EAU CHAUDE COLLECTIF

GRUNDFOS X
Possibility in every drop



MAGNA

CIRCULATEUR SIMPLE ET DOUBLE À HAUT RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE

À PARTIR DE : 1144€ HT | 1372,80€ TTC

- ▶ Installation de chauffage, climatisation, eau chaude sanitaire petit collectif et collectif
- ▶ MAGNA1 en installation basique et MAGNA3 pour les systèmes avancés une gamme large jusqu'au DN100
- ▶ Fonctionnalités pompes doubles - Contrôle à distance avec Grundfos Go
- ▶ 1x230V - PN10 ▶ Selon modèle, choix des réglages : courbes de pression constante, proportionnelle, vitesse

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Alpha plug : prise embrochable, sortie standard (réf.: 98284 561) - **Prix: 34 € HT | 40,80 € TTC**
- ▶ Coquille d'isolation MAGNA (simple, 1 tête) (réf.: 98354 534) - **Prix: 298 € HT | 357,60 € TTC**



Un produit fiable et éprouvé depuis 2012

GARANTIE
2 ANS

MAGNA1

GARANTIE
5 ANS

MAGNA3 sous conditions



Modèle	Référence	Poids (kg)	Prix HT/TTC
MAGNA1 25-80 180	99221213	4.50	1144 1372,80 €
MAGNA1 32-60 180	99221234	4.50	1215 1458 €
MAGNA1 32-80 180	99221235	4.50	1268 1521,60 €
MAGNA3 25-60 180	97924245	4.81	1361 1633,20 €
MAGNA3 25-80 180	97924246	4.81	1554 1864,80 €
MAGNA3 32-80 180	97924256	4.80	1721 2 065,20 €
MAGNA1 D 32-60 180	99221239	11.10	2 230 2 676 €
MAGNA1 D 32-80 180	99221240	11.10	2 328 2 793,60 €
MAGNA3 D 32-60 180	97924450	13.20	3 026 3 631,20 €
MAGNA3 D 32-80 180	97924451	13.20	3 157,98 3 789,58 €

© INFOS





Possibility in every drop



MIXIT

BOUCLE DE MÉLANGE TOUT-EN-UN
POUR LE CHAUFFAGE ET LA CLIMATISATION



8 à 12 composants réunis en un, préassemblés et testés usine

À PARTIR DE : 1654 € HT | 1984,80 € TTC

- ▶ Appairable avec MAGNA3 et TPE3 simple et double
- ▶ Vannes 2 voies et 3 voies intégrées et réglage indépendant de la pression de 5 à 250 kPa*
- ▶ Bypass gauche (L) ou droite (R), 2 versions: classique ou dynamic
- ▶ Régulateur de température intégré avec compensation climatique
- ▶ Solution de surveillance gratuite avec possibilité de mise à niveau vers une version plus détaillée

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Sonde extérieure de température ESMT M50-50C Pt1000 (réf.: 99113175) - **Prix: 27 € HT** | 32,40 € TTC
- ▶ Capteur de température à contact ESM-11 0-100C Pt1000 (réf.: 99113176) - **Prix: 127 € HT** | 152,40 € TTC



Modèle	Référence	Entraxe (mm)	Prix HT/TTC
MIXIT 25-6.3 R NRV (version L disponible)	99508818	240	1654 1984,80 €
MIXIT 25-10 R NRV (version L disponible)	99508820	240	1798 2157,60 €
MIXIT 32-16 R NRV (version L disponible)	99508834	240	2014,99 2417,99 €
MIXIT DYNAMIC 25-6.3 R NRV (version L disponible)	99524667	240	2210 2652 €
MIXIT DYNAMIC 25-10 R NRV (version L disponible)	99524669	240	2354 2824,80 €
MIXIT DYNAMIC 32-16 R NRV (version L disponible)	99524671	240	2570 3084 €

*Fonctionnalités disponibles avec la version Mixit Dynamic ou via mise à niveau de la version Mixit.



Yonos Maxo

POMPE À HAUT RENDEMENT
À VARIATION ÉLECTRONIQUE



Réglage facile sur 3 vitesses

NOUS CONSULTER

- ▶ Plage de température admissible de -20°C à +110°C
- ▶ Alimentation réseau monophasé 230 V, 50/60 Hz
- ▶ Classe de protection IP X4D
- ▶ Raccord par brides DN 32 à DN 80
- ▶ Pression de service max., exécution standard : 6/10 bar ou 6 bar (exécution spéciale : 10 bar)

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Contre bride Kit DN50 PN10 (réf.: 2105 581) - **Prix: NC**
- ▶ POCH-RU-5 060>3 342-62 (réf.: 4092 742) - **Prix: NC**



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Yonos Maxo 30/0.5-7 PN10	2120642	NC
Yonos Maxo 40/0.5-12 PN6/10	2120647	NC
Yonos Maxo 65/0.5-12 PN6/10	2120654	NC
Yonos Maxo 50/0.5-9 PN6/10	2120650	NC
Yonos Maxo 50/0.5-12 PN6/10	2120651	NC
Yonos Maxo 30/0.5-12 PN10	2120644	NC
Yonos Maxo 80/0.5-12 PN10	2120659	NC



© INFOS

wilo

Stratos Maxo

CIRCULATEUR INTELLIGENT À ROTOR NOYÉ

+ Utilisation intuitive

NOUS CONSULTER

- Plage de température admissible de -10 °C à +110 °C
- Alimentation réseau 1-230 V, 50/60 Hz
- Classe de protection IPX4
- Raccord fileté ou à bride (en fonction du modèle) Rp 1 à DN 100
- Pression de service max. avec version standard : 6/10 bar ou 6 bar

ACCESSOIRE(S)

- POCH-RU-5 060>3 342-G2 (réf.: 4092 742) - **Prix: NC**
- Contre bride Kit DN40 PN10 (réf.: 2105 579) - **Prix: NC**

GARANTIE
5 ANS



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Stratos MAXO 40/0,5-8 PN6/10-R7	2217950	NC
Stratos MAXO 40/0,5-12 PN6/10-R7	2217951	NC
Stratos MAXO 65/0,5-12 PN6/10-R7	2217961	NC
Stratos MAXO 80/0,5-12 PN10-R7	2217966	NC
Stratos MAXO 30/0,5-8 PN10-R7	2217899	NC
Stratos MAXO 30/0,5-6 PN10-R7	2217898	NC

EAU FROIDE DOMESTIQUE

GRUNDFOS
Possibility in every drop

Unilift

POMPE DE RELEVAGE POUR EAUX CLAIRES, USÉES OU CHARGÉES

+ Une gamme robuste pour tous les besoins

À PARTIR DE : **335€ HT** | 402€ TTC

- Une gamme complète prêt à relever et à transférer
- Pompe submersible portable avec ou sans flotteur, installation fixe ou portable
- Version d'urgence : Multibox CC7 avec tuyau souple de 15 m + caisse transport ou protection
- Pompe serpillière : Unilift CC jusqu'à 3 mm d'aspiration

GARANTIE
2 ANS **CE**



Modèle	Référence	Poids (kg)	Usage	Prix HT/TTC
Multibox CC7 - A1	97519841	12	Kit urgence - Eaux Claires	770 924 €
Unilift CC 5 A1	96280966	4,4	Pompe serpillière	335 402 €
Unilift AP35.40.06.A1V 6	96010982	12,2	Eaux usées/chargées < 35 mm	1265 1518 €
Unilift AP50B.50.08.A1 mono	96004586	10,9	Eaux usées, chargées, vannes < 50 mm	1363 1 635,60 €
Unilift KP150-A-1	011H1600	6,5	N/A	520 624 €
Unilift KP150-AV-1	011H1400	6,7	N/A	550 660 €
Unilift KP250-A-1	012H1400	6,5	N/A	667 800,40 €
Unilift KP250-AV-1	012H1600	6,5	N/A	638 765,60 €
Unilift KP350-A-1	013N1600	7,3	N/A	810 972 €





Possibility in every drop



Sololift

CUVE DE RELEVAGE ET BROYEUR SANITAIRE DOMESTIQUE

À PARTIR DE : 792€ HT | 950,40€ TTC

► Tension d'alimentation : 1X220-240 V - 10%/+6% 50 Hz ► Unité bloc moteur/pompe/broyeur/détecteur de niveau facile d'accès, amovible à sec et sans démontage ► Clapets anti-retour intégrés en arrivée et au refoulement ► Possibilité de déblocage manuel de la roue, sans démontage et en toute sécurité ► Couteau professionnel en acier inoxydable, motorisation puissante, protection thermique moteur

ACCESSOIRE(S)

► Alarme PCB WC1/WC3/CWC3 (réf.: 97772 315) - Prix: 100 € HT | 120 € TTC

GARANTIE 2 ANS Indice de protection IP44 CE

Modèle	Référence	Ø entrée (mm)	Poids (kg)	Ø sortie (mm)	Prix HT/TTC
Sololift2 WC-1	97775314	1x100 (WC) / 1x32/36/40	7.3	22/25/28 - 32/36/40	883 1 059,60 €
Sololift2 WC-3	97775315	1x100 (WC) / 3x32/36/40/50	7.3	22/25/28 - 32/36/40	1062 1 274,40 €
Sololift2 CWC-3	97775316	1x100 (WC) / 3x32/36/40/50	8.1	22/25/28 - 32/36/40	1129 1 354,80 €
Sololift2 C-3	97775317	3x32/36/40/50	7.6	22/25/28 - 32/36/40	984 1 180,80 €
Sololift2 D-2	97775318	2x36/40	4.5	22/32	792 950,40 €



Possibility in every drop



SB / SBA

POMPE DE PUIITS 6" IMMERGÉE

À PARTIR DE : 725€ HT | 870€ TTC

► Tension d'alimentation : 1 x 220-240 V, 50 Hz ► Enveloppe extérieure, roue et chambre en matériau composite (SB) ou en acier inoxydable (SB HF) ► Marche à sec (flotteur) surcharge et surchauffe moteur, nombre de démarrage/arrêt maxi : 20/h (30/HF) ► Profondeur d'immersion maxi 10 m (15 m pour la version HF) ► Version SBA automatique : contrôle de pression intégré permet de démarrer/s'arrêter à la demande

GARANTIE 2 ANS CE

Modèle	Référence	Poids (kg)	Prix HT/TTC
SBA3-35 M	92713049	9.2	802 962,40 €
SBA 3-35 AW	92713065	9.6	1042 1 250,40 €
SBA3-45 M	92834170	9.5	887 1 064,40 €
SBA3-45 A	92713068	9.7	893 1 071,60 €
SBA3-45 AW	92713101	9.8	1085 1 302 €
SB 3-35 A	92712333	9.5	725 870 €
SB 3-45 A	92712340	9.7	800 960 €





Possibility in every drop



CMBE Twin

SURPRESSEUR À VITESSE CONSTANTE
POUR ADDUCTION D'EAU (PETIT COLLECTIF)

+ Installation facilitée

À PARTIR DE : **6 784 € HT** | 8 140,80 € TTC

- ▶ Pression de service : 10 bar maximum, alimentation 1 x 200-240 V - 50/60 Hz
- ▶ Fonctionnement des pompes en cascade et alternance ▶ Protection contre la marche à sec
- ▶ Conception compacte et robuste en acier inoxydable ▶ Faible consommation énergétique et niveau sonore <55 dB(A)

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Kit collecteur aspiration/refoulement 1" (réf.: 99229 422) - **Prix: 785 € HT** | 942 € TTC
- ▶ Kit collecteur aspiration/refoulement 1" 1.1/4 (réf.: 99229 453) - **Prix: 785 € HT** | 942 € TTC

GARANTIE
2 ANS



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Prix HT/TTC
CMBE Twin 5-62	99219423	1.50	9 509 11 410,80 €
CMBE Twin 3-62	99219420	1.10	6 784 8 140,80 €
CMBE Twin3-93	99219421	1.50	7 236 8 683,20 €



Possibility in every drop



Scala

SURPRESSEUR DOMESTIQUE TOUT-EN-UN

+ Simple et rapide à installer

À PARTIR DE : **822 € HT** | 986,40 € TTC

- ▶ Tension d'alimentation : 1 x 220 - 240 V, 50 / 60 Hz ▶ De 6 à 10 bar, débit nominal de 3 m³/h et hauteur d'aspiration jusqu'à 8 m ▶ Auto-amorçant, autonome, silencieuse et résistante
- ▶ Scala2 : jusqu'à 3 étages et 8 robinets, Scala1 : peut être configurée en pompe double
- ▶ Panneau de commande convivial, Scala1 compatible Grundfos Go

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Scala1 kit pompe double, 2 collecteurs, 1 socle, 1 câble (réf.: 99725165) - **Prix: 508 € HT** | 609,60 € TTC

GARANTIE
5 ANS

Scala2

GARANTIE
2 ANS

Scala1



Modèle	Référence	Poids (kg)	Prix HT/TTC
Scala2 3-45 1x200-240V 50/60Hz	98562862	10	1 158 1 389,60 €
Scala1 3-35 1x230V 50Hz Schuko	99530404	11,5	822 986,40 €
Scala1 3-45 1x230V 50Hz Schuko	99530405	12	906 1 087,20 €
Scala1 5-55 1x230V 50Hz Schuko	99530407	14	1 039 1 246,80 €



Kit'O Habitat

KIT DE DISTRIBUTION EAUX PLUVIALES
DIVERTRON 900-X POUR L'HABITAT

+ Kit complet pour installation domestique

1 390 € HT | 1 668 € TTC
(réf.: 353022)

- ▶ Contient : 1 pompe + 1 filtre + 1 électrovanne câblée + 1 réservoir 5 L + 1 flotteur ▶ Cuve de disconnection pour permutuation automatique sur eau de ville en cas d'absence d'eau de pluie
- ▶ Adapté aux cuves éloignées ▶ Pompe de surface variation de vitesse ▶ Alimente 3 robinets + 1 machine à laver et 2 WC





DTRON

POMPES IMMERGÉES AUTOMATIQUES

+ Facilité d'utilisation et de mise en place

À PARTIR DE : **803€ HT** | 963,60€ TTC

- ▶ Entièrement automatique avec système électronique intégré qui commande l'arrêt et le démarrage
- ▶ Utilisation pour les puits, citernes ou cuve de récupération d'eaux de pluie
- ▶ Clapet de retenue incorporé
- ▶ Réservoir à diaphragme incorporé
- ▶ Longueur du câble 15 mètres

GARANTIE **2 ANS**

Modèle	Référence	Ampérage	Puissance (kW)	Prix HT/TTC
DTRON 2 35/90 M	152610	3.4	0.55	803 963,60 €
DTRON 2 45/90 M	152612	4.2	0.55	865 1 038 €
DTRON 2 35/120 M	152614	4	0.75	884 1 060,80 €
DTRON 3 35/90 M	152630	3.4	0.52	841 1 009,20 €
DTRON 3 45/90 M	152632	4.2	0.6	898 1 077,60 €
DTRON 3 35/120 M	152634	4	0.6	908 1 089,60 €



Verty

POMPE DE RELEVAGE POUR EAUX CLAIRES - VIDE CAVE

+ Facilité d'utilisation et de mise en place

À PARTIR DE : **298€ HT** | 357,60€ TTC

- ▶ Pompe submersible d'encombrement très réduit
- ▶ Adaptée aux puisards étroits 200 x 200 mm
- ▶ Câble 10 mètres + Fiche normalisée - Aspiration jusqu'à 3 mm du sol
- ▶ Clapet à membrane intégré
- ▶ Ø refoulement + T1/4

GARANTIE **2 ANS**

Modèle	Référence	Débit (m³/h)	Puissance (kW)	Ampérage	Prix HT/TTC
Verty Nova 200	131003	6	0.22	1.3	298 357,60 €
Verty Nova 400	131004	10	0.4	2.6	334 400,80 €



E.Sybox Mini

SURPRESSEUR

+ Performant, compact, silencieux et facile à installer

1123€ HT | 1347,60€ TTC
(réf.: 209501)

- ▶ Idéal pour la maison
- ▶ Garantit une pression d'eau constante dans toute la maison
- ▶ De 0.6 à 4 m³/h jusqu'à 55 m de CE
- ▶ Pression maxi 7.5 bar
- ▶ Sécurité manque d'eau intégrée

Également disponible en : ▶ E.Sybox 40/80 ▶ Pack E.Sytwin + Pack E. Stytank

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Kit 2 raccords 1 (réf.: 453 089) - **Prix: 36 € HT** | 43,20 € TTC
- ▶ Kit fixation mur (réf.: 450 150) - **Prix: 196 € HT** | 235,20 € TTC

GARANTIE **2 ANS**





Divertron 900-AUT. 230V

POMPE IMMERGÉE AUTOMATIQUE

+ 100% automatique

809€ HT | 970,80€ TTC
(réf.: 152651)

- ▶ Installation dans des puits, baches et citernes, en position verticale ▶ Alimentation électrique : 230 V - 0,56 kW - 4,2 A ▶ Débit max : 4,8 m³/h - Pression maxi : 4,6 bar ▶ Raccordement 1
- ▶ Câble de 15 m fourni



Sanifos 280

STATION DE RELEVAGE À ENTERRER
EAUX VANNES

+ Fabriquée en France

NOUS CONSULTER

- ▶ Cuve de 280 L ▶ Fonctionnement automatique ▶ Dilacération ou Vortex ▶ Fil d'eau réglable : 3 zones pour un perçage sur-mesure ▶ Fond de cuve auto-nettoyant

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Réhausse Sanifos 280 (réf.: 3308815081 298) - Prix: NC
- ▶ Alarme fosse filaire (réf.: 3308815081 625) - Prix: NC



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Sanifos 280 GR S	3308815083117	NC
Sanifos 280 Vortex	3308815081304	NC



Sanisub Steel Kit d'urgence

KIT COMPLET POMPE VIDE CAVE

+ Facilité d'installation et utilisation

NOUS CONSULTER
(réf.: 3308815082639)

- ▶ Pour les eaux claires avec une granulométrie de 10 mm ▶ Kit complet : panier, raccord, tuyau d'évacuation et pompe vide cave ▶ Pompage d'eaux claires de sous-sol ▶ Évacuation par raccord fileté 1" 1/4 ▶ Protection moteur intégrée - Tuyau de 15 m

Également disponible en : Pompe seule

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Sanisub Steel 50 A, pompe acier inox pour eaux claires (réf.: 3308815081 700) - Prix: NC



Sanipuddle

POMPE SERPILLÈRE

+ Ne laisse qu'1 mm d'eau

NOUS CONSULTER
(réf.: 3308815081427)

- ▶ Prête à l'emploi ▶ Assèchement 1 mm ▶ Hauteur de relevage de 7 m ▶ Clapet anti-retour intégré
- ▶ Débit max 5.5 m³/h

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Sanipuddle, pompe serpillère pour eaux claires (réf.: 3308815081 427) - Prix: NC





Rainkit Sanisub 800

POMPE SUBMERSIBLE POUR EAUX CLAIRES

+ Fonctionnement en alternance des pompes



NOUS CONSULTER

(réf.: 3308815096568)

► Granulométrie de 20 mm ► Hauteur de relevage de 11 m ► 2 pompes Sanisub 800 ► Caisse inox avec remplissage par débordement ► Évacuations pré-montées

Également disponible en : Pompe seule (Sanisub 800)

ACCESSOIRE(S)

► Sanisub 800, pompe vide-cave à déclenchement automatique (réf.: 3308815096 308)
- Prix: NC



Jet WJ

POMPES WILO-JET

+ Construction robuste en acier inoxydable



NOUS CONSULTER

► Alimentation réseau 1-230 V, 50 Hz ou 3-400 V, 50 Hz ► Pression d'alimentation max. 2 bar
► Température du fluide max. +5 °C à +35 °C ► Pression de service max. 6 bar
► Classe de protection IP44

ACCESSOIRE(S)

► Starkit G1 (réf.: 4027 874) - Prix: NC
► HiControl 1 (réf.: 4190 896) - Prix: NC



Modèle	Référence	Prix HT TTC
WJ-203-X-DM-IE3	4212734	NC
WJ-204-X-DM-IE3	4212735	NC
WJ-202-EM-2	4262912	NC
WJ-202-X-EM-2	4262915	NC
WJ-203-EM-2	4262913	NC
WJ-203-X-EM-2	4262916	NC
WJ-204-EM-2	4262914	NC
WJ-204-X-EM-2	4262917	NC



Drain TMW

POMPES SUBMERSIBLES
POUR EAUX CLAIRES ET USÉES

+ Simplicité d'utilisation - Sécurité de fonctionnement



NOUS CONSULTER

► Alimentation réseau 1- 230 V, 50 Hz ► Classe de protection : IP68 ► Bride de refoulement : Rp 1/4



Modèle	Référence	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
TMW32/11	4048414	NC	NC
TMW32/8	4048413	NC	NC



wilo

Rexa Mini3

POMPE SUBMERSIBLE POUR EAUX CHARGÉES

+ Bon rendement et grande sécurité de fonctionnement

NOUS CONSULTER

- ▶ Alimentation réseau : 1- 230 V, 50 Hz ou 3- 400 V, 50 Hz ▶ Mode de fonctionnement immergé : S1
- ▶ Mode de fonctionnement non immergé : S3 20% ▶ Classe de protection : IP68
- ▶ Classe d'isolation : F

GARANTIE
2
ANS



Modèle	Référence	Prix HT TTC
REXA MINI3-V04.09/M05-523/A-5M	3094002	NC
REXA MINI3-V04.09/T05-540/O-5M	3094003	NC
REXA MINI3-V04.11/M06-523/P-5M	3094004	NC
REXA MINI3-V04.11/M06-523/A-5M	3094005	NC
REXA MINI3-V04.11/T06-540/O-5M	3094006	NC
REXA MINI3-V04.13/M08-523/A-5M	3094007	NC
REXA MINI3-V04.09/M05-523/P-10M	3094008	NC
REXA MINI3-V04.09/M05-523/A-10M	3094009	NC
REXA MINI3-V04.09/T05-540/O-10M	3094010	NC
REXA MINI3-V04.11/M06-523/P-10M	3094011	NC
REXA MINI3-V04.11/M06-523/A-10M	3094012	NC
REXA MINI3-V04.11/T06-540/O-10M	3094013	NC

wilo

Rain1& Rain3

STATION DE RÉCUPÉRATION D'EAU DE PLUIE

+ L'installation répond aux critères des normes DIN 1989 et EN

NOUS CONSULTER

- ▶ Alimentation réseau : monophasé 230 V, 50 Hz ▶ Câble d'alimentation réseau : longueur 1.5 m
- ▶ Classe de protection : IPX4 ▶ Moteur avec sonde intégrée de protection thermique ▶ Pression de service max. : 8 bar

GARANTIE
2
ANS



Modèle	Référence	Prix HT TTC
RAIN1-24 EM	2551468	NC
RAIN1-25 EM	2551469	NC
RAIN1-45 EM	2551470	NC
RAIN3-24 EM	2551471	NC
RAIN3-25 EM	2551472	NC



wilo



Isar BOOST5

SYSTÈME DE SURPRESSION WILO-ISAR
BOOST5-E-3

+ Facile à installer et à utiliser,
performant et silencieux

NOUS CONSULTER

- ▶ Pompes et Modules de Surpression Domestique ▶ Alimentation réseau : 1-230 V, 50/60 Hz
- ▶ Température du fluide et température ambiante autorisées : 0 °C à +40 °C
- ▶ Pression de service max. autorisée : 10 bar ▶ Profondeur d'aspiration max. : 8 m

ACCESSOIRE(S)

- ▶ KIT ASPIRATION STARKIT 6"1/4 6" (réf.: 4056 081) - Prix: NC



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Wilo-Isar BOOST5-E-3	4243583	NC
Wilo-Isar BOOST5-E-5	4243584	NC

wilo



Extract FIRST

POMPE MULTICELLULAIRE SUBMERSIBLE
À PURGE AUTOMATIQUE.

+ Version robuste avec matériaux
résistants à la corrosion offrant
une grande fiabilité

NOUS CONSULTER

- ▶ Alimentation réseau : 1-230 V, 50 Hz ▶ Température du fluide max. : +40 °C
- ▶ Pression de service max. : 5 bar ▶ Classe de protection : IP68 ▶ Raccord côté refoulement : G 1

ACCESSOIRE(S)

- ▶ PG 14 Accessoires (réf.: KIT ASPIRATION EXTRACT FIRST SE-DN32/1"-1"1/4-1.5m) - Prix: NC

Modèle	Référence	Prix HT TTC
Extract FIRST 303 EM/A	6093855	NC
Extract FIRST 304 EM/A	6093856	NC
Extract FIRST SE 303 EM/A	6093857	NC
Extract FIRST SE 304 EM/A	6093858	NC

EAU FROIDE COLLECTIF

SFA



Sanicubic

STATIONS DE RELEVAGE À POSER

+ Fonctionnement
à haute performance,
système de dilacération

NOUS CONSULTER

- ▶ Cuve en polypropylène renforcée fibre de verre ▶ Diamètre de tuyau de refoulement : DN 40 (Ø ext. 50 mm) ▶ Niveau ON/OFF : 140/70 mm ▶ Niveau d'alarme : 210 mm ▶ Boîtier déporté d'alarme filaire sonore et visuelle (5 m de câble) pour la version Sanicubic 1 WP

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Filtre à charbon Cubic SFA (réf.: 3308815077 529)
- ▶ Vanne d'arrêt quillotine DN50 (réf.: 3 308 815 061 030)



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Sanicubic 1	3 308 815 074 429	NC
Sanicubic 1 WP	3 308 815 074 436	NC



Ultra Pro Evo

VASE D'EXPANSION POUR SYSTÈME
DE POMPAGE



Bride innovante Technoprene®



NOUS CONSULTER

- ▶ Membrane certifiée ACS, WRAS et FDA ▶ Résistance mécanique supérieure à 15 bar
- ▶ Résistance thermique jusqu'à 150°C ▶ Bride de qualité alimentaire

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Contacteur manométrique raccord 1/2" F (réf.: PRSW 0.5) - **Prix: NC**



Modèle	Référence	Prix HT/TC
Vase d'expansion pompage vertical 19 L	ULTRA PRO EVO V 19	NC
Vase d'expansion pompage vertical 24 L	ULTRA PRO EVO V 24	NC
Vase d'expansion pompage vertical 50 L	ULTRA PRO EVO V 50	NC
Vase d'expansion pompage horizontal 19 L	ULTRA PRO EVO H 19	NC
Vase d'expansion pompage horizontal 24 L	ULTRA PRO EVO H 24	NC
Vase d'expansion pompage horizontal 50 L	ULTRA PRO EVO H 50	NC
Vase d'expansion pompage horizontal 60 L	ULTRA PRO EVO H 60	NC
Vase d'expansion pompage horizontal 80 L	ULTRA PRO EVO H 80	NC

Notes:



MIEUX COMPRENDRE

1

LES MANOMÈTRES ET LES THERMOMÈTRES : POUR SURVEILLER L'INSTALLATION EN PERMANENCE

Il existe 4 types de manomètres :

- **Manomètre à tube de bourdon** : pour des pressions allant jusqu'à 4000 bar
- **Manomètre à capsule** : approprié pour les fluides gazeux jusqu'à 0.6 bar
- **Manomètre à membrane** : pour des pressions jusqu'à 40 bar
- **Manomètre à soufflet** : pour des pressions jusqu'à 1000 mbar

2

LES APPAREILS DE MESURE PORTATIFS : POUR L'INSTALLATION ET LE SUIVI DU FONCTIONNEMENT DES APPAREILS

► **Les analyseurs de combustion** mesurent les fumées et les gaz de fumée pour déterminer les substances nocives rejetées ainsi que la perte d'énergie calorifique. Ces appareils facilitent le réglage des processus de combustion de manière efficace. Certains analyseurs fonctionnant avec une application, permettent de créer des protocoles sur place et de les envoyer par mail. Le client peut signer électroniquement son reçu et les données sont conservées.



► **Le manomètre froid électronique** (pour la maintenance des pompes à chaleur) il permet des mesures extrêmement précises, garantit l'étanchéité des installations frigorifiques, et permet d'optimiser l'efficacité de l'installation.



► **La caméra thermique** utilisant la thermographie, elle facilite grandement le travail avec des applications multiples :

- Contrôle du bon fonctionnement des chauffages par le sol
- Détection des fuites sans aucune destruction au préalable
- Détection des traces d'usure avant l'arrivée de la panne
- Détection des ponts thermiques et des vices de construction



La résolution de l'écran (pixels), la sensibilité thermique, le logiciel d'analyse et la création des rapports d'analyse sont des éléments à prendre en compte dans le choix.

► **L'anémomètre à hélice** permet de mesurer l'écoulement d'air, le débit volumétrique, et la température. Dans le cadre d'une ventilation contrôlée, il permet de contrôler l'air frais et l'air vicié.



De plus en plus d'appareils de mesure et de contrôle sont connectés

Cela apporte plus de sécurité pour les opérateurs, pour le relevé des informations, et donc évite tout oubli de mesures ou erreur de relevé, avec une transmission sur téléphone, tablette.

**COMPTAGE,
MESURE DES
INSTALLATIONS
ET MÉTROLOGIE**



**COMPTAGE
MESURE/MÉTROLOGIE**

DIEHL
Metering



Auriga

COMPTEUR EAU FROIDE, JET UNIQUE

+ Fiabilité et résistance

À PARTIR DE : 82,50€ HT | 99€ TTC

► DN15 à DN40 R160 ► Corps Laiton ► Approbation MID ACS ► Connectivité possible : Pulse, Mbus, radio G4, radio LoRa

ACCESSOIRE(S)

- Émetteur Izar Mbus 2 m (réf.: 3080 666) - Prix: 93,80 € HT | 112,56 € TTC
- Émetteur Izar Pulse i V5 3-wire 1,5 m (réf.: 3080 041) - Prix: 82,50 € HT | 99 € TTC



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Auriga Laiton R160 TGP DN15/170	3071339	82,50 99 €
Auriga Laiton R160 TGP DN20/190	3107805	92,50 111 €
Auriga Laiton R160 TGP DN25/260	3073756	165 198 €
Auriga Laiton R160 TGP DN32/260	3073758	200 240 €
Auriga Laiton R160 TGP DN40/300	3073760	292,50 351 €

MESURE/MÉTROLOGIE

DIEHL
Metering



Gamme Énergie Sharky 775 Facelift

+ Compact - Communicant - Approuvé MID CL II - Chaud / Froid

COMPTEUR D'ÉNERGIE THERMIQUE COMPACT À ULTRASONS

À PARTIR DE : 327,50€ HT | 393€ TTC

► Compteur d'énergie thermique (calories / frigories) compact - Mesure de débit par ultrasons - Compteur sur le retour (aller programmable sur site) ► Version modulaire : M-Bus, Modbus RTU RS485, Pulse, Radio 868 MHz OMS ou LoRaWAN ► Possibilité de déporter l'intégrateur (câble de 1,5 ou 3 m selon DN) - Position H ou V ► Température max. 105°C - Pile lithium durée jusqu'à 16 ans incluse - MID Classe II - Option Alim 230VAC ► Inclus : sondes Pt500 MID Lg 2 m ou 3 m + Pièce M10 DN15 et 20 ou 4 Doigts de Gants pour DN>20

ACCESSOIRE(S)

- Carte Sortie M-Bus ou Pulse (réf.: 3022071MBUS 3022073PULSE) - Prix: 57,50 € HT | 69 € TTC
- Carte Modbus RTU (prévoir alimentation 12-24VAC/VDC) (réf.: 3071093) - Prix: 295 € HT | 354 € TTC



Modèle	Référence	Plage/pression	Raccordement (en mm)	Entraxe (mm)	Débit nominal (m³/h)	Température (°C)	Pression nominale	DN	Prix HT TTC
SHARKY 775	3104434+3032509	16	20 x 27	110	1,5	105	16	15	327,50 393 €
SHARKY 775	3105814+3032509	16	26 x 34	130	2,5	105	16	20	395 474 €
SHARKY 775	3105607	16	33 x 42	260	6	105	16	25	800 960 €
SHARKY 775	3106420	16	40 x 49	260	6	105	16	32	875 1050 €
SHARKY 775	3105475	16	50 x 60	300	10	105	16	40	1062,50 1275 €
SHARKY 775	3105479	25	PN25	270	15	105	25	50	1425 1710 €
SHARKY 775	3105480	25	PN25	300	25	105	25	65	1675 2010 €
SHARKY 775	3105513	25	PN25	300	40	105	25	80	2025 2430 €
SHARKY 775	3105514	25	PN25	360	60	105	25	100	2125 2550 €
SHARKY 775	3105520	25	PN25	360	100	105	25	100	2200 2640 €



DIEHL
Metering



Gamme Eau Hydrus

COMPTEUR D'EAU À ULTRASONS



Précision - Approuvé MID - ACS - Adapté eaux chargées

À PARTIR DE : **231,30€ HT** | 277,56€ TTC

► Compteur d'eau avec technologie statique à ultrasons ► Communication Mbus ou Pulse (version Radio OMS 868 MHz possible) ► Mesure de débit par ultrasons - Affichage à cristaux liquides avec menu déroulant ► Position H ou V - Approuvé MID - ACS ► Température max. 50°C (version 90°C sur demande) - Durée de vie de la pile jusqu'à 16 ans

ACCESSOIRE(S)

- Izar Be Pulse (réf.: 3070 616) - **Prix: 82,50 € HT** | 99 € TTC
- Radio Izar G3 LoRa (réf.: 3088 016) - **Prix: 125 € HT** | 150 € TTC



Modèle	Référence	Plage/ pression	Entraxe (mm)	Débit nominal (m ³ /h)	Température (°C)	Pression nominale	DN	Raccordement (mm)	Prix HT TTC
Hydrus, version Mbus ou Pulse	3074908PULSE 3118264MBUS	16	110	2,5	50	16	15	20x27	231,30 277,56 €
Hydrus, version Mbus ou Pulse	3074924PULSE 3118262MBUS	16	190	4	50	16	20	26x34	322,50 387 €
Hydrus, version Mbus ou Pulse	3074909PULSE 3118266MBUS	16	260	6,3	50	16	25	33x42	372,50 447 €
Hydrus, version Mbus ou Pulse	3072214PULSE 3118265MBUS	16	260	10	50	16	32	40x49	385 462 €
Hydrus, version Mbus ou Pulse	3116694PULSE 3074672MBUS	16	300	16	50	16	40	50x60	550 660 €
Hydrus, version Mbus ou Pulse	3097585PULSE 3118315MBUS	16	270	25	50	16	50	66x76	937,50 1125 €
Hydrus 2, version Mbus ou Pulse	3112959	16	200	25	50	16	50	Brides	1375 1650 €
Hydrus 2, version Mbus ou Pulse	3112962	16	200	40	50	16	65	Brides	1525 1830 €
Hydrus 2, version Mbus ou Pulse	3112965	16	200	63	50	16	80	Brides	1725 2 070 €
Hydrus 2, version Mbus ou Pulse	3112968	16	250	100	50	16	100	Brides	2 000 2 400 €



DIEHL
Metering



Gamme Logement Eau Altair + Izar Radio

+ Précision toutes positions

COMPTEUR D'EAU VOLUMÉTRIQUE + MODULE RADIO COMPACT
POUR RELEVÉ À DISTANCE

À PARTIR DE : 197,50€ HT | 237€ TTC

► Compteur d'eau volumétrique à piston oscillant - Compact - Corps en laiton ► Conforme Individualisation des Frais de Logement ► Approuvé MID toutes positions H ou V - ACS - Autres entraxes sur demande ► Équipé d'un module radio compact IZAR G4 OMS 868 MHz (version Mbus possible) ► Durée de vie de la pile jusqu'à 15 ans - IP68 - T° max. : 50°C froid et 90°C chaud

ACCESSOIRE(S)

- Paire de raccords filetés DN 15 (réf.: 871 003) - Prix: 7,50 € HT | 9 € TTC
- Coquille de plombage DN 15 bleue (réf.: 870 642) - Prix: 2,50 € HT | 3 € TTC



Modèle	Référence	Entraxe (mm)	Plage/ pression	Raccordement (mm)	Débit nominal (m³/h)	Température (°C)	Pression nominale	DN	Prix HT TTC
ALTAIR V4 2.5 R160 + RADIO IZAR G4 OMS 868MHz	3062275	110	16	20x27	2,5	50	16	15	197,50 237 €
ALTAIR V4 2.5 R160 + RADIO IZAR G4 OMS 868MHz	3100712	110	16	20x27	2,5	90	16	15	200 240 €

DISTRILABO



Distrilabo

DÉBITMÈTRE ÉLECTROMAGNÉTIQUE

+ Existe en version déportée, compatible eau potable, PTFE

À PARTIR DE : 2 786,16€ HT | 3 343,39€ TTC

► Revêtement caoutchouc dur ► IP 67 ► Précision +/- 0,5% ► Sortie imp./sw. + 4-20mA + Modbus® RS485 ► Conductivité > 20 microsiemens



Modèle	Référence	Raccord Ø nominal	Raccord (")	Débit (m³/h)	Prix HT TTC
Débitmètre électromagnétique DN 25	FL38DN25	25	1	0,105 à 21	2 927,52 3 513,02 €
Débitmètre électromagnétique DN 32	FL38DN32	32	1 1/4	0,17 à 34	2 786,16 3 343,39 €
Débitmètre électromagnétique DN 40	FL38DN40	40	1 1/2	0,27 à 54	2 829,48 3 395,38 €
Débitmètre électromagnétique DN 50	FL38DN50	50	2	0,42 à 84	2 931,60 3 517,92 €
Débitmètre électromagnétique DN 65	FL38DN65	65	2 1/2	0,72 à 144	3 043,80 3 652,56 €
Débitmètre électromagnétique DN 80	FL38DN80	80	3	1,1 à 220	3 150,96 3 781,15 €
Débitmètre électromagnétique DN 100	FL38DN100	100	4	1,7 à 240	3 217,08 3 860,50 €
Débitmètre électromagnétique DN 125	FL38DN125	125	5	2,67 à 534	3 720,96 4 465,15 €
Débitmètre électromagnétique DN 150	FL38DN150	150	6	3,8 à 760	3 980,88 4 777,06 €
Débitmètre électromagnétique DN 200	FL38DN200	200	8	6,75 à 1350	4 525,80 5 430,96 €





Distrilabo MANOMÈTRE MÉCANIQUE SEC

+ Pour toutes les applications standard

À PARTIR DE : **7,98€ HT** | 9,58€ TTC

- Voyant en verre acrylique ► IP 43 ► Pour fluide non corrosif entre -20°C et +60°C
- Raccord vertical

GARANTIE
1 AN



Modèle	Référence	Pression	Raccord (")	Classe	Prix HT TTC
Manomètre Ø 50 mm boîtier ABS	1162RV12D	0/4 bar	1/4	2.5	7,98 9,58 €
Manomètre Ø 50 mm boîtier ABS	1162RV13D	0/6 bar	1/4	2.5	7,98 9,58 €
Manomètre Ø 50 mm boîtier ABS	1162RV14D	0/10 bar	1/4	2.5	7,98 9,58 €
Manomètre Ø 63 mm boîtier ABS	1163RV12D	0/4 bar	1/4	1.6	9,66 11,59 €
Manomètre Ø 63 mm boîtier ABS	1163RV13D	0/6 bar	1/4	1.6	9,66 11,59 €
Manomètre Ø 63 mm boîtier ABS	1163RV14D	0/10 bar	1/4	1.6	9,66 11,59 €
Manomètre Ø 80 mm boîtier acier	1164RV12D	0/4 bar	1/2	1.6	13,85 16,62 €
Manomètre Ø 80 mm boîtier acier	1164RV13D	0/6 bar	1/2	1.6	13,85 16,62 €
Manomètre Ø 80 mm boîtier acier	1164RV14D	0/10 bar	1/2	1.6	13,85 16,62 €



Distrilabo RÉGULATEUR DE NIVEAU À FLOTTEUR

+ Contreponds fourni

À PARTIR DE : **22,23€ HT** | 26,68€ TTC

- Flotteur en PP - Câble néoprène ► Température maximum 50°C ► Pouvoir de coupure 10A - 250 VAC
- Angle de commutation de 20° ► IP 68 - utilisation en eau claire

GARANTIE
1 AN



Modèle	Référence	Modèle	Longueur de câble	Prix HT TTC
Régulateur de niveau à flotteur	NIVC03	Rond	3 m	23,03 27,64 €
Régulateur de niveau à flotteur	NIVC05	Rond	5 m	29,74 35,69 €
Régulateur de niveau à flotteur	NIVC10	Rond	10 m	46,19 55,43 €
Régulateur de niveau à flotteur	NIVC20	Rond	20 m	82,50 99 €
Régulateur de niveau à flotteur	NIVA03	Rectangulaire	3 m	22,23 26,68 €
Régulateur de niveau à flotteur	NIVA05	Rectangulaire	5 m	28,95 34,74 €
Régulateur de niveau à flotteur	NIVA10	Rectangulaire	10 m	45,40 54,48 €
Régulateur de niveau à flotteur	NIVA20	Rectangulaire	20 m	81,71 98,05 €




Distrilabo ROBINET À BOUTON POUSSOIR

+ Isole le manomètre

À PARTIR DE : **33,92€ HT** | 40,70€ TTC

- Laiton nickelé ► Pression maximum 25 bar (gaz 4 bar)

GARANTIE
1 AN



Modèle	Référence	Entrée / sortie	Prix HT TTC
Robinet à bouton poussoir	628L3R	Fileté 1/2" / Taraudé 1/2"	41,38 49,66 €
Robinet à bouton poussoir	628L2R	Fileté 1/4" / Taraudé 1/4"	33,92 40,70 €





Distrilabo

MANOMÈTRE Ø 63 MM BOÎTIER INOX
GLYCÉRINE

À PARTIR DE : 13,25€ HT | 15,90€ TTC

- Tube de bourdon et raccord laiton
- Voyant en plexiglas
- IP 65 rempli de glycérine
- Pour fluide non corrosif entre -20°C et +60°C
- Raccord 1/4" - Classe 1.6

GARANTIE
1 AN

Modèle	Référence	Pression	Raccord	Prix HT TTC
Manomètre Ø 63 mm boîtier inox glycérine	2163RV12D	0/4 bar	Radial	13,25 15,90 €
Manomètre Ø 63 mm boîtier inox glycérine	2163RV13D	0/6 bar	Radial	13,25 15,90 €
Manomètre Ø 63 mm boîtier inox glycérine	2163RV14D	0/10 bar	Radial	13,25 15,90 €
Manomètre Ø 63 mm boîtier inox glycérine	2163RA12D	0/4 bar	Axial	13,98 16,78 €
Manomètre Ø 63 mm boîtier inox glycérine	2163RA13D	0/6 bar	Axial	13,98 16,78 €
Manomètre Ø 63 mm boîtier inox glycérine	2163RA14D	0/10 bar	Axial	13,98 16,78 €



Pour toutes les applications exigeantes



Distrilabo

RÉGULATEUR DE NIVEAU À FLOTTEUR

À PARTIR DE : 84,78€ HT | 101,74€ TTC

- Flotteur en PP
- Câble en PVC ou H05 RNF
- Température max. 80°C / ACS max. 40°C
- Contact SPDT - angle de commutation de 20°
- IP 68

GARANTIE
1 AN



Application industrielle : eau claire, ACS, ATEX

Modèle	Référence	Utilisation	Longueur du câble	Prix HT TTC
Régulateur de niveau à flotteur	NIVP10T	Eau claire et chargée	10 m	84,78 101,74 €
Régulateur de niveau à flotteur	NIVP20T	Eau claire et chargée	20 m	91,11 109,33 €
Régulateur de niveau à flotteur	NIVP10ACS	Application ACS	10 m	121,45 145,74 €
Régulateur de niveau à flotteur	NIVP20ACS	Application ACS	20 m	181,99 218,39 €
Régulateur de niveau à flotteur	NIVP10EX	Application ATEX	10 m	192,90 231,48 €
Régulateur de niveau à flotteur	NIVP20EX	Application ATEX	20 m	271,58 325,90 €



Distrilabo

THERMOMÈTRE INDUSTRIEL EN VERRE

À PARTIR DE : 38,43€ HT | 46,12€ TTC

- Moyen modèle 150 x 36 mm
- Boîtier aluminium anodisé couleur laiton
- Plongeur 63 mm

GARANTIE
1 AN



Un standard au goût du jour

Modèle	Référence	Température (en °C)	Modèle	Prix HT TTC
Thermomètre industriel en verre	58DLIM03D	-30/+50	Droit	38,43 46,12 €
Thermomètre industriel en verre	74DLIM03D	0/120	Droit	38,43 46,12 €
Thermomètre industriel en verre	58ELIM03D	-30/+50	Équerre	47,31 56,77 €
Thermomètre industriel en verre	74ELIM03D	0/120	Équerre	47,31 56,77 €





Distrilabo

KIT DE PRISE DE PRESSION

+ Installation facile

À PARTIR DE : **117,59€ HT** | 141,11€ TTC

► 1 manomètre boîtier inox classe 1.6 à bain de glycérine prémonté ► 1 robinet d'isolement 1/4 tour multifonction avec purge intégrée ► Rallonges de montage ► Tubes de liaison Cu 4/6 cintrés et raccords laiton 1/4" et 1/8" ► Le tout sous blister avec notice de montage au verso

GARANTIE
1 AN

Modèle	Référence	Pression (bar)	Prix HT TTC
Kit de pression pour pompes	KIT13D	0/6	117,59 141,11 €
Kit de pression pour pompes	KIT15D	0/16	132,73 159,28 €



Distrilabo

THERMOMÈTRE BIMÉTALLIQUE À CADRAN

+ Une qualité irréprochable

À PARTIR DE : **7,45€ HT** | 8,94€ TTC

► Boîtier acier chromé ► 0/120°C ► Plongeur horizontal 40 mm ► Fourni avec doigt de gant laiton ► Classe 2

GARANTIE
1 AN

Modèle	Référence	Diamètre (mm)	Prix HT TTC
Thermomètre bimétallique à cadran	74A45302D	63	7,45 8,94 €
Thermomètre bimétallique à cadran	74A45402D	80	9,18 11,02 €



Distrilabo

CONTRÔLEUR DE DÉBIT À PALETTE

+ Votre pompe sécurisée

129,06€ HT | 154,87€ TTC
(réf.: DFLOW)

► Boîtier en plastique - IP 54 ► Raccord 1" en laiton ► 4 palettes incluses de 1 à 8" ► Contact microswitch SPDT ► Température d'utilisation -25°C/+110°C

GARANTIE
1 AN



Distrilabo

PRESSOSTAT MÉCANIQUE

+ Votre pompe sécurisée

130,85€ HT | 157,02€ TTC
(réf.: PSM520B1M)

► Plage de réglage -0,4/+7 bar ► Boîtier plastique - IP 33 ► Raccord en acier - 1/4" ► Pour fluides non corrosifs (huile et eau) de -20°C/+70°C ► Contact SPDT - Seuils hystérésis réglables

GARANTIE
1 AN





MIOPRESS MANOMÈTRE DE CONTRÔLE

25,78€ HT | 30,94€ TTC
(réf.: MIOPRESS)

► Ø 50 mm ► Pression 0/10 bar ► Boîtier inox ► Protection en caoutchouc ► IP 65

GARANTIE
1
AN



Indispensable dans la caisse à outils



Stop Leak SYSTÈME DE DÉTECTION DE FUITES D'EAU

623,88€ HT | 748,66€ TTC
(réf.: 38970500)

► Protection de votre système contre les ruptures de et/ou les fuites ► Prévention de tout dommage dû aux fuites d'eau ► Programmation via une application simple et intuitive disponible sur tous les app-stores ► S'adapte aux différentes habitudes d'utilisation avec des méthodes d'auto-apprentissage

GARANTIE
2
ANS



Si-CA 130 Kit 2AS ANALYSEUR DE COMBUSTION

1258,24€ HT | 1509,89€ TTC
(réf.: 27507)

► 2 cellules (O₂, CO) évolutif jusqu'à 3 cellules (avec NO ou NO basse échelle (pour les NOx))
► Grand écran tactile couleur, Sonde 180 mm avec tuyau de 2 m ► Sacoche de transport
► Certificat d'étalonnage fourni

Également disponible en : Diverses références, de 2 à 6 cellules (nous consulter)

ACCESSOIRE(S)

- Sonde flexible 180 mm (réf.: 27 936) - **Prix: 310 € HT** | 372 € TTC
- Cellule NO (Monoxyde d'azote) : 0 ... 5 000 ppm (réf.: 27 631) - **Prix: 456,38 € HT** | 547,66 € TTC
- Cellule NO (Monoxyde d'azote) basse échelle : 0 ... 300 ppm (réf.: 27 632)
- **Prix: 456,38 € HT** | 547,66 € TTC

GARANTIE
2
ANS



Analyseur tactile, complet et polyvalent



Notes:





Un nouveau degré d'efficacité

OFFREZ UNE LONGUEUR D'AVANCE NUMÉRIQUE À VOTRE ANALYSE DE COMBUSTION

Sauermann offre une gamme d'analyseurs compacts, légers et intuitifs au service de vos performances.



Visualisation et contrôle sur smartphone



Création et export des rapports de mesure



Jusqu'à 6 capteurs de gaz étalonnés





testo 300

ANALYSEUR DE COMBUSTION

À PARTIR DE : **1389€ HT** | 1666,80€ TTC

- Utilisation rapide et facile : menus de mesure intuitifs et écran Smart-Touch à réaction rapide
- Mesure efficace sans fil, avec jusqu'à 4 Smart Probes Testo en parallèle
- Fonction « second écran » pratique grâce à l'application testo Smart

ACCESSOIRE(S)

- Imprimante pour testo 310 II et testo 300 (réf.: 0 554 0 621) - **Prix: 269 € HT** | 322,80 € TTC



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Analyseur de combustion testo 300 Initial	0564 3002 95	1389 1666,80 €
Analyseur de combustion testo 300 Initial + imprimante	0564 3002 96	1599 1918,80 €
Analyseur de combustion testo 300 confort	0564 3002 97	1749 2 098,80 €
Analyseur de combustion testo 300 confort + imprimante	0564 3002 98	1959 2 350,80 €
Analyseur de combustion testo 300 Premium	0564 3004 80	2135 2 562 €
Analyseur de combustion testo 300 Premium + imprimante	0564 3004 81	2345 2 814 €
Lot Analyseur de combustion testo 300 NOx	0564 3004 91	2900 3 480 €



testo 310 II

ANALYSEUR DE COMBUSTION

710€ HT | 852€ TTC
(réf.: 0563 3104)

- Mesure et affichage individuels et simultanés de tous les paramètres de mesure importants
- Affichage configurable via l'App testo Smart
- Navigation simple et intuitive
- Documentation numérique, transfert de données et gestion des données clients via l'App testo Smart

ACCESSOIRE(S)

- Imprimante analyseur de combustion testo 310 II, testo 300 (réf.: 0 554 0 621) - **Prix: 269 € HT** | 322,80 € TTC



testo 310 II

ANALYSEUR DE COMBUSTION (KIT COMPLET) AVEC IMPRIMANTE

920€ HT | 1104€ TTC
(réf.: 0563 3105)

- Mesure et affichage individuels et simultanés de tous les paramètres de mesure importants
- Affichage configurable via l'App testo Smart
- Autres mesures simultanées via l'App testo Smart
- Navigation simple et intuitive





testo 868s

CAMÉRA THERMIQUE

1899€ HT | 2 278,80€ TTC
(réf.: 0560 8684)

- ▶ Qualité d'image avec résolution infrarouge de 160 x 120 pixels
- ▶ 320 x 240 pixels avec la technologie testo SuperResolution ▶ Sensibilité thermique de 0,08 °C
- ▶ Logiciel d'analyse gratuit pour la création de rapports professionnels
- ▶ Détection automatique des points chauds et froids



testo 417

ANÉMOMÈTRE À HÉLICE DÉDIÉ VMC

525€ HT | 630€ TTC
(réf.: 0563 1417)

- ▶ Mesure simple, rapide et précise du flux, du débit volumique et de la température
- ▶ Calcul des moyennes temporelles et multipoints
- ▶ 2 cônes fournis (Ø 200 mm et 330 x 330 mm)



MIEUX COMPRENDRE

1 LES OUTILS ÉLECTROPORTATIFS : DES BATTERIES AUX PERFORMANCES SIMILAIRES AUX PRODUITS FILAIRES



Ils se déclinent tous en version sur batterie avec des puissances et des durées d'utilisation qui augmentent de jour en jour et atteignent maintenant les performances des produits filaires.

Vous pouvez constituer votre parc de machines en utilisant une même plateforme de batteries pour tous vos besoins (coupe, perçage, vissage...). **Plusieurs marques d'outillage énergisé peuvent aussi utiliser la même plateforme de batterie.** Certaines batteries peuvent aussi avoir un double voltage, ce qui permet d'allonger la durée d'utilisation entre 2 charges.

2 LES OUTILS ÉNERGISÉS POUR LA PLOMBERIE ET LE CHAUFFAGE

Ils bénéficient aussi de ces mêmes avancées technologiques pour le « sans fil » et apportent aussi des informations de suivi utiles pour l'utilisateur :

- ▶ **Gestion électronique du cycle du sertissage** qui garantit la bonne fin de l'opération
- ▶ **Calcul du nombre de cycles** d'une sertisseuse pour informer de la révision à prévoir
- ▶ **Détection précise** des caméras d'inspection avec système émetteur / récepteur
- ▶ **Enregistrement d'images et transfert** simple et rapide à son client du résultat de l'intervention



3 LES OUTILS MANUELS : PLUS ERGONOMIQUES POUR FACILITER LE TRAVAIL

Fabriqués avec plusieurs matériaux pour assurer une **excellente résistance** et une **prise en main optimale**, ils présentent des **systèmes ingénieux** de réglage rapide (multiprise, pince-clés), et proposent **plusieurs fonctions sur un même outil** (coupe-tube et gaine, niveau avec positionnement pour entraxe de robinetterie...).

Sans oublier le rangement qui devient composable et modulable pour faciliter le transport des outils sur un même trolley.



4 LES EPI (Équipement de Protection Individuelle) : DES RÉPONSES À TOUS LES BESOINS

Des gants pour la manutention, pour les environnements chimiques, pour le façonnage de matériaux coupants, et encore pour l'entretien de système de chauffage nécessitant une dextérité précise.



OUTILLAGE



OUTILLAGE ÉNERGISÉ PLOMBERIE

OUTILLAGE MANUEL PLOMBERIE

BRASAGE

OUTILLAGE D'ENTRETIEN DES CIRCUITS DE CHAUFFAGE

FRIGORISTE

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF

CONSOMMABLE ÉLECTROPORTATIF

EPI



REMS CamSys 2 Set S-Color S 30 H

+ Images nettes et capteur pour localisation de la caméra

SYSTÈME D'INSPECTION DE CANALISATIONS À CAMÉRA ÉLECTRONIQUE



NOUS CONSULTER
(réf.: 175303 R220)

- Poids: 5.9 kg
- Caméra Cmos couleur - Étanche 2 bar - Photosensibilité élevée 0.1 Lux - Montée sur ressort souple
- Unité de commande 1.3 Kg avec grand écran couleur 7"
- Tête de caméra couleur Ø 25 mm avec émetteur 33 kHz pour localisation (localisateur en option)
- Câble de poussée flexible 5,4 mm x 30 m, gradué, sur dévidoir avec mesure électronique de distance

Également disponible en : version avec tête de caméra auto-nivelante - Rems CamSys 2 Set S-Color S-N 30 H (175304 R220)

ACCESSOIRE(S)

- Localisateur de tête de caméra Rems Explorer (réf.: 175 312 R) - **Prix: NC**



REMS Akku-Press 22V Connected

+ Configurable et communicante

SERTISSEUSE RADIALE ÉLECTRO-HYDRAULIQUE AVEC CONNEXION WI-FI



NOUS CONSULTER
(réf.: 576015 R220)

- Poids: 3.3 kg
- Pour raccords cuivre, inox, électro-zingué, PER, multicouche jusqu'au 108 mm (sauf profil M max. 54 mm)
- Ultra-rapide, cycle complet avec retour automatique du piston env. 5 secondes
- Tête pivotante 360° pour travail facile dans toutes les positions ; Capteur de pression intégré pour la validation de chaque sertissage
- Connected : configuration, enregistrement des données de sertissage, géolocalisation, rapports
- Batterie Li-Ion 21,6V - 2,5 Ah (env. 200 sertissages par charge) ; En coffret plastique L-Boxx

Également disponible en : coffret métallique robuste (réf. 576014 R220)



REMS Mini-Press 22V ACC

SERTISSEUSE RADIALE ÉLECTRO-HYDRAULIQUE

+ Universelle, légère, super-équilibrée et ultra-rapide



NOUS CONSULTER
(réf.: 578014 R220)

- Poids: 2.1 kg
- Pour raccords cuivre, inox, électro-zingué, PER, multicouche jusqu'au 40 mm
- Ultra-rapide, cycle complet avec retour automatique du piston env. 4 secondes
- Tête pivotante 360° pour un travail facile dans toutes les positions
- Batterie Li-Ion 21,6V, 2,5 Ah avec une très grande autonomie (env. 390 sertissages DN15 par charge)
- En coffret plastique L-Boxx

Également disponible en : coffret métallique (réf. 578010 R220)



REMS
for Professionals



Rems Picus DP

CAROTTEUSE ÉLECTRIQUE À MICRO-IMPULSIONS

NOUS CONSULTER
(réf.: 180016 R220)

- Poids: 7 kg
- Machine légère et maniable pour travail à main levée ou avec colonne de carottage
- Carottage dans béton armé Ø 162 mm et maçonnerie Ø 202 mm
- Travail rapide grâce aux micro-impulsions (28 800 /min) et aux couronnes à sec Rems TDKB
- Dispositif d'aspiration des poussières intégré (+ utilisation d'un aspirateur à poussières)

ACCESSOIRE(S)

- Rems TDKB LS - Couronnes diamant laser à sec 32 à 202 mm (réf.: 1815xx R) - **Prix: NC**
- Rems Pull 2 L - Aspirateur professionnel pour poussières et eau (réf.: 185 600 R220) - **Prix: NC**

GARANTIE
1 AN



+

Carottage béton à sec et sans poussières

REMS
for Professionals



Rems Akku-Press 22V ACC

SERTISSEUSE RADIALE ÉLECTRO-HYDRAULIQUE

NOUS CONSULTER
(réf.: 576011 R220)

- Poids: 2,8 kg
- Pour raccords cuivre, inox, électro-zingué, PER, multicouche jusqu'au 108 mm (sauf profil M max. 54 mm)
- Ultra-rapide, cycle complet avec retour automatique du piston env. 5 secondes
- Tête pivotante 360° pour travail facile dans toutes les positions
- Capteur de pression intégré pour la validation de chaque sertissage avec témoin lumineux; Batterie Li-Ion 21.6V, 2.5 Ah avec une très grande autonomie (env. 200 sertissages DN15 par charge)
- En coffret plastique L-Boxx

Également disponible en : Coffret métallique robuste

GARANTIE
1 AN

GARANTIE
5 ANS

Extension de garantie sur enregistrement



+

La + compacte de sa catégorie

REMS
for Professionals



Rems Curvo Set 14-28

CINTREUSE ÉLECTROPORTATIVE

NOUS CONSULTER
(réf.: 580028 R220)

- Poids: 8,3 kg
- Machine compacte et légère; Universelle pour tous types de tubes jusqu'au DN 40
- Moteur puissant 1000 W à couple élevé
- Marche rapide et lente par variateur pour cintrage précis
- Cintrage très rapide (ex. tube cuivre écroui 22 mm à 90° en 6 sec)
- Mise en œuvre rapide et sans réglages; En coffret métallique

Également disponible en : sur batterie - Rems Curvo 22V Set 14-28 (réf. 580064 R220)

ACCESSOIRE(S)

- Spray de cintrage (400 mL) (réf.: 140 120 R) - **Prix: NC**

GARANTIE
1 AN



+

La cintreuse la + puissante du marché



REMS
for Professionals

REMS Amigo 2 - Set R 1/2 - 2

FILIÈRE ÉLECTROPORTATIVE

NOUS CONSULTER
(réf.: 540020 R220)

► Poids: 6.5 kg ► Machine compacte et légère - Moteur très puissant 1700 W ► Vitesse de coupe élevée : 30-18 tr/min (ex. tube acier 2" en 24 sec) ► Montage facile et verrouillage sûr des têtes de filetage sur la machine - Amorçage facile ► Filetage partout sans étai avec fourchette d'arrêt à effet auto-serrant ► En coffret métallique

ACCESSOIRE(S)

- Huile de coupe minérale Rems Spezial (spray 600 mL) (réf.: 140 105 R) - **Prix: NC**
- Huile de coupe synthétique Rems Sanitol, soluble à l'eau (spray 600 mL) (réf.: 140115 R) - **Prix: NC**

GARANTIE
1 AN



La + puissante et légère
du marché



REMS
for Professionals

REMS Frigo 2 F-Zero

APPAREIL ÉLECTRIQUE À CONGELER
LES TUBES

NOUS CONSULTER
(réf.: 131012 R220)

- Poids: 23 kg
- Compact et léger avec 2 poignées de transport - Transport et travail en hauteur faciles
- Compresseur puissant 430 W - Congélation ultra-rapide (ex. tube acier Ø 3/4" env. 9 min.)
- Têtes de congélation étroites (50 mm) pour utilisation facile dans les espaces réduits
- Tuyaux flexibles extra-longs (2.5 m) pour grand rayon de travail

ACCESSOIRE(S)

- Set adaptateurs 1.1/2-2" / 54-60 mm (réf.: 131 160 R) - **Prix: NC**

GARANTIE
1 AN



Le + compact et rapide
du marché



REMS
for Professionals

REMS Cobra 22 Set 16+22

DÉBOUCHEUR ÉLECTRIQUE À SPIRALES

NOUS CONSULTER
(réf.: 172012 R220)

- Poids: 19 kg ► Compact et léger ► Moteur à condensateur puissant 750 W ► Vitesse de rotation très élevée (740 min⁻¹) - Idéale pour éliminer les bouchons tenaces, racines...
- Spirales flexibles en acier à accouplement rapide ► Arbre de commande étanche - Protection totale du moteur contre les salissures

GARANTIE
1 AN



La vitesse de rotation la plus
élevée de sa catégorie



INFOS

ROTHENBERGER
plomberie énergétique et work



Débouchage électrique

SYSTÈME DE DÉBOUCHAGE ÉLECTRIQUE POUR CANALISATIONS DE 20 À 150 MM

+ Travail polyvalent et puissant de 20 à 150 mm

NOUS CONSULTER

- Poids: 18 kg
- Pour interventions de service dans les hôpitaux et les installations communales
- Utilisation universelle en intérieur comme en extérieur
- Ensemble complet avec flexibles et accessoires 16 et 22 mm
- Adaptateur direct pour flexibles 16 et 22 mm, carter en option pour diamètres 8 et 10 mm

ACCESSOIRE(S)

- Équipement standard 22 + 16 pour déboucheur R600 & R600 Vario Clean (réf.: 072956X) - **Prix: NC**
- Flexible DuraFlex SMK, 16 mm / 5/8" (réf.: 1500003 703) - **Prix: NC**

GARANTIE 2 ANS Conditions sur www.rothenberger.fr



Modèle	Référence	Prix HT TTC
R600 avec équipement 16-22 mm standard	019173	NC
R600 VarioClean complet 16-22 mm Batterie + Chargeur	1000003346	NC
R600 VarioClean machine de base nue	1000003345	NC
R600 VarioClean machine de base Batterie + Chargeur	1000003372	NC
Déboucheur R650 avec équipement 22 mm	072680	NC
Rodrum VCI + flexible 13 mm/15 m Batterie + Chargeur + Outil	1000003348	NC
Rodrum VC + flexible 13 mm/15m Batterie + Chargeur	1000003371	NC
Rodrum L 16 avec outils 16 mm, EU	1000001713	NC
Rodrum VC + flexible 13 mm/15 m sans Batterie/Chargeur	1000003347	NC
Déboucheur R550 nu inclus FS	072686	NC

ROTHENBERGER
plomberie énergétique et work



Rainurage

RAINUREUSE

+ Pour rainures standard sur les tuyaux de 1 - 12"

NOUS CONSULTER

- Poids: 16,3 kg
- Rainureuse pour tubes en acier jusqu'à Ø 6" (168 mm) sur des tubes en acier standard
- Liaison rapide de tubes, partout où le soudage est interdit
- Standard et tubes en acier à paroi mince jusqu'à 6" (168 mm)
- Léger et design compact pour une utilisation avec filière
- Longue durée de vie et faible usure

ACCESSOIRE(S)

- Clé 3 rouleaux crantés 3/8-2" (réf.: 56 500) - **Prix: NC**
- Établi tripode avec plaque (réf.: 70 751) - **Prix: NC**
- Servante de tubes (réf.: 56 047) - **Prix: NC**

GARANTIE 2 ANS Conditions sur www.rothenberger.fr



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Rogroover 6" pour Supertronic	56509	NC
Rogroover 6" pour machine 2"	56505	NC
Rogroover 6" pour machine 3"	56506	NC
Rogroover 6" pour machine 4"	56507	NC
Roll Groover 2 - 6"	1000000212	NC
Rainureuse à rouleaux fixe Rogroover 1-12", 230 volts	1500001351	NC
Rainure à rouleaux stationnaire, Rogroover 1-12"	1500001352	NC





Rocam Mini HD et Rocam CAMÉRA D'INSPECTION MULTIFONCTIONS

+ Un seul appareil pour l'inspection et la localisation

NOUS CONSULTER

► Poids: 3.04 kg ► Émetteur WiFi, emplacement pour carte SD, microphone intégré, haut-parleur intégré. Capteur 512 Hz ► Écran tactile intuitif 7 ► Qualité d'image HD avec une résolution de 1920 x 1080 pixels ► Différents modules disponibles (inspection 40-100 mm ou de 50-100 mm, localisation ROLOC HD PLUS) ► Disponible sur IOS et Android

ACCESSOIRE(S)

- Boule de guidage pour module 25/22 HD (réf.: 1500004 161) - **Prix: NC**
- Mini Module 16 m pour ROCAM 4 - Tête 25 mm (réf.: 1500003 296) - **Prix: NC**

GARANTIE **2** ANS Conditions sur www.rothenberger.fr





Modèle	Référence	Prix HT/TTC
ROCAM mini HD - Écran incluant module TEC	1000003921	NC
ROCAM mini HD - Module 25/22 HD - Set EU	1000003922	NC
Module ROLOC PLUS HD - Dispositif de localisation	1000003962	NC
ROCAM mini HD & Module ROLOC PLUS HD - Set EU	1000003963	NC
Module 25/22 HD - Enrouleur	1000003920	NC
ROCAM 4 Plus - 30 m câble, 30 mm	1500002613	NC
ROCAM 4 Plus - 30 m câble, 40 mm	1500002614	NC
ROCAM 4 Plus - 65 m câble, 30 mm	1500002615	NC
ROCAM 4 Plus - 65 m câble, 40 mm	1500002616	NC
ROSCOPE Mini Set	1000002268	NC



Romax Compact III SERTISSEUSE ÉLECTRO HYDRAULIQUE SUR BATTERIE CAS OU AMP SHARE

+ Polyvalente (pour cuivre, Multicouche, PER, raccords frigo)

NOUS CONSULTER

► Poids: 2.5 kg ► Rapide : sertissage en 3 secondes - Pour raccords métalliques jusqu'à Ø 35 mm
► Puissante : 19 Kn et légère ► Adaptation de la mâchoire - L'indicateur réduit le risque de mauvaise utilisation ► Pour les installations de chauffage et sanitaires - Pour un nombre de sertissages élevés ► Bluetooth® Connecté avec ROTHENBERGER App

ACCESSOIRE(S)

- RO BP18/2 - Batterie (réf.: 1000001 652) - **Prix: NC**
- RO BC14/36 - Chargeur EU (réf.: 1000001 654) - **Prix: NC**
- RO BP18/4 - 4,0 Ah 18 V, (AMPShare) (réf.: 1000003 860) - **Prix: NC**

GARANTIE **2** ANS Inscription portail ROSERVICE + en ligne




Modèle	Référence	Prix HT/TTC
COMPACT III Basic Set 1, 1 x 2 Ah CAS	1000004261	NC
COMPACT III Basic Set 1, 1 x 2 Ah AMPShare	1000004267	NC
COMPACT III Set TH16-20-26, 2 Ah CAS	1000004279	NC
COMPACT III Set TH16-20-26, 2 Ah AMPShare	1000004280	NC
COMPACT III Set >B< MaxiPro 1/4-1.1/8", 2 Ah CAS	1000004286	NC
COMPACT III Set >B< MaxiPro 1/4-1.1/8", 2 Ah	1000004287	NC



ROTHENBERGER
expert en outillage et en eau



Rofrost Turbo II R290 2''

GEL TUBE ÉLECTRIQUE FONCTIONNANT AVEC LE RÉFRIGÉRANT R290, AVEC 8 INSERTS

NOUS CONSULTER
 (réf.: 1500004196)

► Poids: 20 kg ► La geleuse électrique la plus légère du marché ► Congélation rapide et plus fiable pour le client ► Plus léger et plus mobile pour le transport ► Les tuyaux flexibles permettent de travailler dans des positions restreintes ► L'utilisation d'une pâte conductrice garantit une congélation optimale

Également disponible en : version 1.1/4

ACCESSOIRE(S)

► Pâte thermoconductrice pour Rofrost (réf.: 62 291) - **Prix: NC**

GARANTIE
 2 ANS

Conditions sur www.rothenberger.fr



L'application ROFROST permet de travailler en toute sécurité

ROTHENBERGER
expert en outillage et en eau



Détection de fuites

DÉTECTEUR ACOUSTIQUE DE FUITES

NOUS CONSULTER
 (réf.: 1500003533)

► Poids: 2.2 kg ► Dispositif pour les tuyaux d'eau en cuivre, MSR, PEX qui fuient
 ► Peut être utilisé comme microphone de sol sur les carreaux, la chape, le parquet et le stratifié
 ► Amplifie le bruit de l'écoulement pour une détection précise des fuites
 ► Transmission sans fil du signal vers les écouteurs

ACCESSOIRE(S)

► Microphone de sol pour ROLeak Aqua 3 Plus (réf.: 1500003 535) - **Prix: NC**

GARANTIE
 2 ANS

Conditions sur www.rothenberger.fr



Manipulation simple d'une seule main

virax



Eurostem®

CINTRUSE ÉLECTROPORATIVE

À PARTIR DE : 1706,50€ HT | 2 047,80€ TTC

► Poids: 10 kg ► Autonome grâce à ses 2 batteries Li-Ion 18 V - 2 Ah fournies ► Serrage précis du tube pour un cintrage de qualité sans déformation ► Pratique grâce à son crochet mobile pour positionner et retirer le tube ► Pour tubes cuivre, écroui, serrurier, acier, inox et multicouche
 ► Idéal pour coude dans coude rapprochés

ACCESSOIRE(S)

► Batterie CAS 18 V 4 AH LI-ION HD (réf.: 253 541) - **Prix: 158,30 € HT | 189,96 € TTC**
 ► Trépied pour Eurostem II / III (réf.: 251 809) - **Prix: 178,70 € HT | 214,44 € TTC**

GARANTIE
 2 ANS



Retour instantané de la forme à sa position initiale, sans solliciter le moteur ni la batterie

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
EUROSTEM® III Cintruse 18 V 12-14-16-18-22 mm	251874	1706,50 / 2 047,80 €
EUROSTEM® III Cintruse 18 V 14-16-18-22-28 mm	251875	1797,80 / 2157,36 €





Visioval®

CAMÉRA D'INSPECTION

+ Inspection des Ø 40 - 200 mm jusqu'à 30 m de distance

À PARTIR DE : **4 318,10€ HT** | 5 181,72€ TTC

- Poids : 9 kg ► Têtes détachables et interchangeables, avec émetteur pour localisation, Ø 26 et Ø 40 mm ► Flexible 30 m avec compteur métrique à l'écran
- Secteur ou batterie (2 fournies) 12 V, 2.6 Ah, Ni-MH ► Écran couleur TFT 7"
- Enregistrement de photos et vidéos sur carte SD 2 GB (fournie), jusqu'à 2 h de vidéo

ACCESSOIRE(S)

- Batterie 12 V 2.6 AH Ni-MH P/ Visioval (réf.: 294 027) - **Prix: 140,40 € HT** | 168,48 € TTC



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
VISIOVAL® VX-SWITCH 40 mm + local + tête 26 mm	294051	6 221,80 7 466,16 €
VISIOVAL® VX-SWITCH 40 mm caméra 50-200 mm	294050	4 318,10 5 181,72 €



Viper® P25+

SERTISSEUSE

+ Sertissage rapide avec un cycle court (env. 5 sec)

À PARTIR DE : **1 566,30€ HT** | 1 879,56€ TTC

- Poids : 4 kg ► Sertisseuse hydraulique 32 kN avec tête pivotante à + de 360° et retour automatique du piston ► Poids minimisé : seulement 4 kg avec sa batterie - Poignée ergonomique Soft Touch® ► Batterie Li-Ion 18 V - 3 Ah, indicateur fin de cycle, niveau de charge, témoin de maintenance ► Pratique avec ses 2 diodes sur l'avant pour éclairer la partie à sertir

ACCESSOIRE(S)

- Batterie 18 V 3 AH LI-ION (réf.: 253 505) - **Prix: 199,60 € HT** | 239,52 € TTC



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
VIPER® P25+ 2 Batteries 18 V 3 AH + chargeur	253261	1 566,30 1 879,56 €



Viper® L2X

PRESSE À SERTIR ÉLECTRO-MÉCANIQUE

+ Modulable : pour travailler avec inserts ou mini-pinces

1 554,90€ HT | 1 865,88€ TTC
(réf.: 253571)

- Poids : 2.1 kg ► Légère et compacte : seulement 2,2 kg avec sa batterie ► Autonome : batterie CAS Li-Ion 18 V - 2 Ah ► Anneau LED : informe sur la réussite du cycle de sertissage, le niveau de charge de la batterie, la maintenance, éclairage de la zone de travail ► Connectée : application Bluetooth® VIR-APP

ACCESSOIRE(S)

- Batterie CAS 18 V - 4 Ah LI-ION HD (réf.: 253 541) - **Prix: 158,30 € HT** | 189,96 € TTC
- Chargeur 240 V pour batterie CAS 12-36 LI-ION (réf.: 253 542) - **Prix: 71,70 € HT** | 86,04 € TTC



virax



Viper® M2X

PRESSE À SERTIR ÉLECTRO-MÉCANIQUE

1554,90€ HT | 1865,88€ TTC
(réf.: 253551)

- Poids: 2.1 kg ► Légère et compacte ► Autonome : batterie CAS Li-Ion 18 V - 2 Ah
- Anneau LED : informe sur la réussite du cycle de sertissage, le niveau de charge de la batterie, la maintenance, éclairage de la zone de travail ► Connectée : application

ACCESSOIRE(S)

- Batterie CAS 18 V 4 AH LI-ION HD (réf.: 253 541) - **Prix: 158,30 € HT** | 189,96 € TTC
- Chargeur 240 V pour batterie CAS 12-36 V LI-ION (réf.: 253 542) - **Prix: 71,70 € HT** | 86,04 € TTC



+ Modulable : pour travailler avec inserts ou mini-pinces

virax



Sibéria® 2

CONGÉLATEUR ÉLECTRIQUE POUR TUBES

1561,20€ HT | 1873,20€ TTC
(réf.: 221070)

- Poids: 40 kg ► Simple d'utilisation grâce au thermomètre intégré à ses pinces frigorigènes
- Économique à l'usage : pas d'utilisation de bouteille de gaz ► Cuivre : Ø 10 mm - 3/4 à Ø 54 mm - 2.1/8
- Facilement transportable grâce à son arceau pliable et ses roues

ACCESSOIRE(S)

- Pâte thermo-conductrice P/ SIBÉRIA® (réf.: 221 069) - **Prix: 29,10 € HT** | 34,92 € TTC



+ Pour changer les radiateurs sans vidanger le système d'eau

OUTILLAGE MANUEL PLOMBERIE

KNIPEX



TubiX®

COUPE-TUBES (CUIVRE ET INOX)

NOUS CONSULTER
(réf.: 90 31 02 SB)

- Coupe des tubes de 6 à 35 mm de diamètre, avec épaisseur de paroi jusqu'à 2 mm
- Ajustement rapide à une seule main ► Boîtier métal léger et durable en magnésium
- Blocage QuickLock sur tube

ACCESSOIRE(S)

- Molette de coupe pour l'acier inoxydable et le cuivre (réf.: 90 39 02 V01) - **Prix: NC**
- Kit de 5 molettes de coupe pour l'acier inoxydable et le cuivre (réf.: 90 39 02 V03) - **Prix: NC**
- Outil stylet d'ébavurage (réf.: 90 39 02 V02) - **Prix: NC**

+ QuickLock : coulisser, couper, terminé !

KNIPEX



TwinGrip

PINCE MULTIPRISE FRONTALE

NOUS CONSULTER
(réf.: 82 01 200)

- Combinaison unique : préhension frontale et latérale, réglage par bouton pression jusqu'à 22 mm ► Cette pince fine permet de travailler dans les endroits exigus avec peu d'espace de manipulation ► Denture robuste croisée qui permet également d'extraire des vis par l'extérieur
- 5 positions de réglage ► Système anti-pincement

+ Permet de saisir frontalement et fermement vis et boulons



OUTILLAGE

Outillage manuel plomberie



BiX

COUPE-TUBE PVC, PVC-U, PEHD, IRL...



Ultra compact

NOUS CONSULTER

(réf.: 90 22 10 BK)

- Coupe les tubes en PVC de 20 à 50 mm de diamètre
- Coupe rapide et franche sans bavure ni copeau
- Fourni avec 2 lames de rechange intégrées dans l'outil
- Lame en acier chirurgical
- Jusqu'à Ø 50 mm



KS Tools

LOT DE 2 PROJECTEURS MOBILES À LED
10 ET 30 W



Puissants et pratiques



145,56€ HT | 174,67€ TTC dont **0,23€ HT** | 0,28€ TTC d'éco-part
(réf.: 150.4351-A1)

- 3 positions d'éclairage : 25 - 50 - 100%
- Inclinaison à 120° et pied rotatif pour un angle d'éclairage ajustable
- Base magnétique équipée de 2 aimants et poignée de transport
- Rechargeable via prise USB et USB type C
- IP54

ACCESSOIRE(S)

- Chargeur pour réf. 150.4 351 et 150.4 352 (réf.: 150.4 351-904) - **Prix: 9,69 € HT** | 11,63 € TTC

GARANTIE
2 ANS



SCM

ENSEMBLE DE CAISSES AVEC TROLLEY,
3 PIÈCES



Modulable, robuste, étanche, mobile, pratique et astucieux



428,43€ HT | 514,12€ TTC dont **3,10€ HT** | 3,72€ TTC d'éco-part
(réf.: 850.0380)

- Capacité totale : 105.5 L
- 3 boîtes : S (15.5 L), M (38 L) et L avec Trolley (52 L)
- Trolley : poignée télescopique, excellente maniabilité
- Roues robustes avec revêtement caoutchouc
- Nombreuses possibilités de rangement

Également disponible en : Ensemble de caisses SCM avec chariot de transport, 4 pièces (réf. 850.0377)

GARANTIE
2 ANS



KS Tools

CLÉ SERRE-TUBES TYPE STILLSON



45,87€ HT | 55,04€ TTC
(réf.: 114.0018)

- 18" - 450 mm
- Version lourde forgée
- Bec poli
- Réglage continu
- Ouverture max. 60 mm

ACCESSOIRE(S)

- Mâchoire mobile de rechange pour réf. 114.0018 (réf.: 114.0018-1) - **Prix: 22,73 € HT** | 27,28 € TTC
- Molette de rechange pour réf. 114.0 018 (réf.: 114.0 018-2) - **Prix: 6,08 € HT** | 7,30 € TTC

GARANTIE
A VIE



KS TOOLS



GEARplus

JEU DE 10 CLÉS MIXTES À CLIQUET RÉVERSIBLE

212€ HT | 254,40€ TTC
(réf.: 503.4620)

- ▶ 10 clés mixtes : 8-10-11-12-13-14-16-17-18-19 mm ▶ Double support pratique et astucieux
- ▶ Cliquet réversible 72 dents dans l'oeil, angle de fourche 15°, angle de reprise 5°
- ▶ Chrome Vanadium, finition satinée ▶ Selon DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738

GARANTIE
AVIE

+ Support extrêmement pratique !

KS TOOLS



KS Tools

NIVEAU À ENTRAXES NORMALISÉES EN ALUMINIUM

130,67€ HT | 156,80€ TTC
(réf.: 204.2000)

- ▶ Spécialement conçu pour la mise à niveau précise horizontale et verticale des robinetteries
- ▶ 2 calibres, filetages 1/2 pouce sur un côté ▶ 2 niveaux horizontaux, L 246 mm
- ▶ Dimensions normalisées : 90-110-120-140-150-160-180-200-220 mm ▶ L : 300 mm / H : 50 mm

GARANTIE
AVIE

+ Spécifique robinetterie

KS TOOLS



SMARTBAG

SAC D'OUTILS SANITAIRE ET CHAUFFAGE

709,33€ HT | 851,20€ TTC
(réf.: 850.0126)

- ▶ 125 pièces : douilles, clés, vissage, pinces, coupe-tube, scie, cutter, marteau, lampe, mètre...
- ▶ Sac SMARTBAG XL inclus ▶ Nombreuses poches de rangement ▶ Tissu ultra-résistant et poignée renforcée ▶ Soute rigide avec accès aisé

GARANTIE
AVIE Sauf lampe et sac

GARANTIE
2 ANS Lampe (réf. 550.1240) et sac (réf. 850.0325)

+ Sac à bandoulière esthétique, robuste et pratique

KS TOOLS



KS Tools

LOT DE COFFRETS DE DOUILLES TRAVERSANTES

168€ HT | 201,60€ TTC
(réf.: 922.0648)

- ▶ Douilles traversantes de 5 à 24 mm ▶ Cliquets et adaptateurs pour entraînement 1/4", 3/8" et 1/2"
- ▶ Embouts PH - PZ - Fente - 6 pans - TORX ▶ Coffrets ultra-compacts ▶ Finition chromée satinée - Chrome Vanadium

GARANTIE
AVIE

+ Profil TRIPLEplus® compatible 6 pans, 12 pans et TORX-E





ULTIMATE

COFFRE À OUTILS ÉQUIPÉ - 114 PIÈCES

599,18€ HT | 719,02€ TTC dont **0,51€ HT** | 0,61€ TTC d'éco-part
(réf.: 922.0100)

- ▶ 3 tiroirs et 1 compartiment supérieur ▶ Système de fermeture avec serrure
- ▶ Gamme ULTIMATE composée d'outils robustes, esthétiques et astucieux
- ▶ Finition chromée satinée ▶ Douilles et accessoires 1/4" et 1/2", vissage et pinces

GARANTIE **AVIE** GARANTIE **2 ANS** Caisse à outils

+ COMPLET : l'essentiel en 1 seul et même coffret



KS Tools

LOT DE 3 PINCES MULTIPRISES À VERROUILLAGE

111,33€ HT | 133,60€ TTC
(réf.: 115.8531)

- ▶ 10" (0-45 mm) - 12" (0-55 mm) et 16" (0-90 mm) ▶ Crémaillère à 11 positions
- ▶ Protection anti-pincement ▶ Bec poli ▶ Chrome Vanadium

GARANTIE **AVIE**

+ Réglage précis par bouton sur crémaillère



KS Tools

JEU DE 3 CLÉS À MOLETTE À MANCHE BI-MATIÈRE

95,20€ HT | 114,24€ TTC
(réf.: 577.0199)

- ▶ 8"/200 mm - 10"/250 mm - 12"/300 mm ▶ Selon DIN 3117 A ▶ Angle de fourche 15°
- ▶ Graduation millimétrique ▶ Chrome Vanadium

GARANTIE **AVIE**

+ Manche ergonomique bi-matière



KS Tools


COFFRET D'OUTILLAGE GÉNÉRALISTE 1/4" - 1/2"

225,33€ HT | 270,40€ TTC
(réf.: 911.0703)

- ▶ Douilles et accessoires 1/4 ▶ Tournevis PZ1-PZ2 et Fente 5-6 mm, clés mixtes 8 à 19 mm et clés mâles 6 pans 1,5 à 10 mm, pinces, marteau rivoir, lampe de poche, cutter et mètre 5 m ▶ Outils en Chrome vanadium de qualité ▶ Finition chromé mat ▶ Coffret en matière plastique robuste

GARANTIE **AVIE** Sauf lampe : 2 ans





Hérissons

HÉRISONS

+ Plusieurs diamètres et sections disponibles

NOUS CONSULTER

► S'utilisent pour le ramonage par le bas (hérissons à raccord) ou par le haut (hérissons à anneaux) ► Se montent sur des cannes et dérouleurs de ramonage, poids automatique, poids et corde (selon modèle) ► Les hérissons PVC ont un garnissage en rilsan pentalobé ou polyamide pour tubages (alu, inox, acier) ► Les hérissons acier sont en fil d'acier trempé galvanisé pour les conduits maçonnés et poterie



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Hérisson PVC Ø 80 (12x175)	001683	NC
Hérisson PVC Ø 111 (12x175)	001693	NC
Hérisson PVC Ø 150 (12x175)	001612	NC
Hérisson PVC Ø 180 (12x175)	001863	NC
Hérisson PVC Carré 200 (12x175)	001657	NC
Hérisson PVC Carré 200 (12x175)	001616	NC
Hérisson Acier Ø 150 (12x175)	001603	NC
Hérisson Acier Ø 250 (12x175)	001605	NC
Hérisson Acier Carré 200 (12x175)	001665	NC
Hérisson Acier Carré 250 (12x175)	001609	NC



Flexonet

DÉROULEURS, KITS DE RAMONAGE

+ Équipés d'un système de freinage

NOUS CONSULTER

► Fibres de Ø 5 mm à 9 mm, de longueur de 15 à 20 m ► Pour conduits de faible section type ventouse, pellet, VMC jusqu'aux conduits gaz ► S'utilise avec des hérissons à raccord (5x80) et/ou (12x175), de Ø 80 mm à 250 mm ► Pour conduit tubé de Ø 80 mm à 250 mm

ACCESSOIRE(S)

► Insert 9 (réf.: 3 276) - Prix: NC



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Flexonet 15/5	002091	NC
Flexonet 15/7	2095NM	NC
Flexonet 20/9	002099	NC
Kit de ramonage jaune 12x175	001401	NC
Kit de ramonage jaune automatique	001595	NC
Kit de ramonage vert 12x175	001585	NC
Bistre A9	003260	NC
Pellet A9	003280	NC



OUTILLAGE

Outillage manuel plomberie

ROTHENBERGER
expert en plomberie et chauffage



Ropump Super Plus

DÉBOUCHEUR MANUEL PROFESSIONNEL
PAR ASPIRATION/PRESSION

NOUS CONSULTER

► Outil optimal pour déboucher lavabos, éviers, baignoires, toilettes ► S'adapte parfaitement aux écoulements difficiles d'accès grâce aux adaptateurs correspondants ► Excellente transmission de la force grâce à la poignée flexible réglable ► Système parfaitement étanche, fournit une force d'aspiration et pression très élevées ► Adaptateurs court et long fournis

ACCESSOIRE(S)

- Adaptateur court (réf.: 72 072) - **Prix: NC**
- Manchon long pour WC (réf.: 72 071) - **Prix: NC**

GARANTIE
2 ANS



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Ropump Super +	072070X	NC
Ropump	071991	NC
Adaptateur large	072073	NC



Usage simple et efficace

virax



Test d'étanchéité

CONTRÔLEUR D'ÉTANCHÉITÉ GAZ

388,20€ HT | 465,84€ TTC
(réf.: 262080)

- Très compact : tenant dans une seule main et pouvant être transporté sans encombrement
- Permet de vérifier l'étanchéité des installations ► Son limiteur automatique de pression évite tout risque d'erreur ► Fonctionnement en accord avec les préconisations de la norme NF DTU 61-1

GARANTIE
2 ANS



Très compact : tient dans une seule main

BRASAGE

Castolin
PRO



Castoflam SI

CHARIOT OXYGÈNE ACÉTYLÈNE 1000 L

2 527€ HT | 3 032,40€ TTC
(réf.: 79154SI)

- Chariot complet : bouteilles oxygène/acétylène, chariot, chalumeau, manodétendeurs, tuyaux, accessoires ► Bouteilles OX 1 m³, AD 0.8 m³ ► Chalumeau : Autoflam2SIO à sécurité intégrée

Également disponible en : ► 0.5 m³ ► 2 m³

GARANTIE
1 AN



Sécurité directement intégrée dans le manche du chalumeau



Castolin
PRO

Baguette RB5246

BRASURE CU/PH



Produit stabilisé - Pas de projection

62€ HT | 74,40€ TTC
(réf.: 5246RB2010P)



- Brasure Cupro-Phosphore, Ø 2 mm, 1 kg ► Assemblage par manchonnage des canalisations
- Autodécapant cuivre sur cuivre
- Sur laiton, utiliser le décapant poudre Castolin 800 (réf. 800 0200P)

Également disponible en : 5 kg

Castolin
PRO

Baguette 808G

BRASURE CU/PH - 6% ARGENT ATG



Spéciale gaz

199€ HT | 238,80€ TTC
(réf.: 808G2006P)



- Brasure cupro-phosphore avec 6% argent, Ø 2 mm, 600 g ► Certifiée ATG Gaz de France
- Installation de gaz combustibles avec le décapant Castolin 808PF (réf. 808PF 0200P)
- Très fluide et capillaire ► Marquée repère ATG N°1521

Également disponible en : 1 kg

Castolin
PRO

18XFC

SOUDOBRASURE



Très haute qualité - Toutes positions - Acier/fonte/cuivre

103,90€ HT | 124,68€ TTC
(réf.: 18XFC3007P)



- Soudobrasure avec 1% argent, Ø 3 mm, 700 g, enrobée
- Assemblage et réparation des aciers galvanisés, tuyauteries...

Également disponible en : 1 kg

Castolin
PRO

Baguette 800

BRASURE CU/PH 2% ARGENT



2% d'argent

143,50€ HT | 172,20€ TTC
(réf.: 8002010P)



- 2% argent, Ø 2 mm, 1 kg ► Alliage à basse température de fusion
- Pâteux et capillaire - Utiliser le décapant poudre Castolin 800 (réf. 800 0200P)
- Assemblage de sécurité ► Raccordements en cuivre/laiton/bronze

NEVAX



Nevafiam

CHARIOT OXYGÈNE/ACÉTYLENE 1000 L



Sécurité en sortie de détendeurs

2 823€ HT | 3 387,60€ TTC
(réf.: 455100)

- Complet : bouteille OX 1000 L / Acétylène 800 L chariot et accessoires ► Accessoires : tuyaux 5 m, Chalumeau Cirrus Soft0, 2 manodétendeurs et anti-retour de flamme

Également disponible en : ► 0.5 m³ ► 2 m³

GARANTIE
2 ANS
Chalumeau
et détendeurs





Nevax 2006G

BRASURE ARGENT 6% ATG

163,80€ HT | 196,56€ TTC
(réf.: 110061)

- Brasure cupro/phosphore à 6% d'argent, Ø 2 mm ► 500 g ► Certifiée ATG
- Décapant obligatoire : Supergel 200G

Également disponible en : ► 0.1 kg ► 1 kg



Spécifique installations
canalisations gaz, cuivre et
laiton



Nevax 204

BRASURE CUPRO/PHOSPHORE

63€ HT | 75,60€ TTC
(réf.: 105000)

- Cupro/Phosphore, Ø 2 mm ► 1 kg ► Pour métaux cuivreux ► Autodécapante cuivre/cuivre -
Décapant sur laiton ► Plomberie chauffage sanitaire

Également disponible en : ► 5 kg ► 2 kg



Spécial manchonnage



Nevax 200

BRASURE CUPRO/PHOSPHORE PREMIUM

37€ HT | 44,40€ TTC
(réf.: 100003)

- Cupro/Phosphore, Ø 2 mm ► 0.5 kg - Qualité supérieure ► Autodécapante cuivre/cuivre -
Décapant sur laiton ► Métaux cuivreux ► Plomberie chauffage sanitaire

Également disponible en : ► 1 kg ► 5 kg



Brasure Premium



Kit Turbovax Extrême

CHALUMEAU AEROGAZ

393,90€ HT | 472,68€ TTC
(réf.: 460245)

- Complet : 1 chalumeau Turbovax, 2 bouteilles, valise plastique et une paire de lunettes
- Autonomie avec une bouteille : 2 h ► Allumage Piezo

GARANTIE
1 AN



Spécifique pour brasage fort
et tendre



ROTHENBERGER
expert outillage et plus



Brasage et Soudure

TORCHE ERGONOMIQUE, LAMPE À SOUDER, PARE FLAMME POUR BRASAGE TENDRE ET FORT

+ Haute performance et ergonomique

NOUS CONSULTER

- ▶ Torche ergonomique Super Fire 4 jusqu'à 28 mm, travail à 360°, polyvalent, allumage Piezzo
- ▶ Nappe pare-flamme ininflammable et résistant à des températures jusqu'à 700°C - 330 x 500 mm
- ▶ Coffret Hot Box est le coffret de service et de réparation idéal (réparation chauffage, clim.)
- ▶ Tampons de nettoyage Rovilles nettoient sans rayure les emplacements de soudure sur tube cuivre
- ▶ Lampe à souder Roflame Piezzo pour brasage tendre jusqu'à 22 mm (sans cartouches)

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Adaptateur de sécurité 7/16" (réf.: 035648x) - **Prix: NC**
- ▶ MAPP-Gas HPC, 7/16"-EU, Vers. A (réf.: 035 521-A) - **Prix: NC**
- ▶ Cartouche gaz C200 190 g (réf.: 035 901-A) - **Prix: NC**

GARANTIE **2 ANS**

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
PARE-FLAMME	031050	NC
SUPER FIRE 4 EU sans gaz	1500001355	NC
ROFLAME 4 PIEZO sans gaz	1000002358	NC
TAMPON NETTOYAGE /10	045268	NC
ROFIRE 4 PIEZO sans gaz	1500002922	NC
ALLGAS Mob 7/16" sans gaz	1000000642	NC
Mallette HOT BOX SF4 US	1000001630	NC

OUTILLAGE D'ENTRETIEN DES CIRCUITS DE CHAUFFAGE

PROGALVA
ENERGIES



Tubnet

POMPE À DÉTARTRE ET DÉSEMBOUEUR

+ Réservoir antichoc, translucide

NOUS CONSULTER

- ▶ Fabriquée avec des matériaux prévus pour résister aux produits acides ou basiques
- ▶ Orifice large pour un remplissage aisé
- ▶ Détartrage des corps de chauffe, des chaudières murales et des installations sanitaires (selon modèle)
- ▶ Désembouage et désoxydation des installations de chauffage et de climatisation (selon modèle)
- ▶ Vanne inverseuse protégée

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Cartouche de graisse Tubnet tous modèles (réf.: 4011pd00J) - **Prix: NC**

GARANTIE **1 AN**

Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT/TTC
Tubnet Classic Evolution	004002	11	NC
Tubnet 3 200 Evolution	004013	30	NC



REMS
for Professionals



REMS Multi-Push S

STATION MOBILE AVEC COMPRESSEUR
POUR LE DÉSEMOUAGE, LE RINÇAGE ET
LA DÉSINFECTIION D'INSTALLATIONS

NOUS CONSULTER

(réf.: 115810 R220)

- ▶ Rinçage et désinfection de canalisations DN 50, Ø 2"
- ▶ Système hydropneumatique puissant pour nettoyer les parois des canalisations avec mélange eau/air pulsé
- ▶ Rinçage et désinfection de circuits d'eau sanitaire selon NF 806-4
- ▶ Enregistrement automatique de rapports (mémoire 40 rapports) - Transfert via port USB
- ▶ Moteur à condensateur classe S1 (service continu)

Également disponible en : ▶ avec fonction éprouve à l'air Multi-Push SL (réf. 115610 R220)

▶ avec fonction éprouve à l'air et à l'eau Multi-Push SLW (réf. 115611 R220)

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Vanne d'inversion de flux pour attaquer les boues tenaces (réf.: 115 327 R) - **Prix: NC**

GARANTIE
1 AN



Désémouage sans produits chimiques en 1 seule intervention

REMS
for Professionals



REMS Solar-Push K 60

POMPE DE REMPLISSAGE ET DE RINÇAGE

NOUS CONSULTER

(réf.: 115312 R220)

- ▶ Adaptée pour eau, solutions aqueuses avec pH neutre, fluides caloporteurs et additifs de désémouage
- ▶ Pression de refoulement élevée 5,5 bar - Débit très élevé 36 L/min
- ▶ Pompe centrifuge avec roue en laiton, auto-amorçante ; Dispositif de purge d'air intégré
- ▶ Réservoir 30 L amovible, avec grande ouverture pour nettoyage facile
- ▶ Chariot mobile robuste et très maniable

Également disponible en :

avec roue à palettes EPDM auto-amorçante Solar-Push 180 (réf. 115311 R220)

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Vanne d'inversion de flux pour attaquer les boues en désémouage (réf.: 115 326 R) - **Prix: NC**
- ▶ Filtre fin externe pour collecter les boues en désémouage (réf.: 115 323 R) - **Prix: NC**

GARANTIE
1 AN



Pour remplissage solaire et désémouage chimique

REMS
for Professionals



REMS Calc-Push

POMPE DE DÉTARTRAGE

NOUS CONSULTER

(réf.: 115900 R220)

- ▶ Débit élevé 30 L/min - Température de la solution de détartrage max. 50 °C
- ▶ Grand réservoir (21 L) antichoc avec ouverture large pour remplissage et vidage faciles
- ▶ Pompe compatible avec tous les produits détartrants courants
- ▶ Inverseur manuel du sens de circulation du flux, avec position neutre
- ▶ Poignée de transport robuste et pratique avec crochets de rangement des tuyaux

GARANTIE
1 AN



Inverseur de flux pour action plus efficace sur les dépôts



ROTHENBERGER
pour tout entretien et réparation



Ropuls

COMPRESSEUR NETTOYEUR

NOUS CONSULTER

- Rinçage de systèmes de chauffage au sol / circuits de chauffage
- Rinçage de conduites d'eau potable par mélange eau et air pulsé suivant DIN 1988-2
- Désinfection des conduites d'eau potable
- Nettoyage chimique en option grâce à la fonction ROCLEAN
- Dimensions compactes, transport facile grâce à ses roues, poignée de transport en option

ACCESSOIRE(S)

- Poignée Ropuls et Ropuls EDM (réf.: 1500003 517) - **Prix: NC**

GARANTIE 2 ANS
 Inscription portail ROSERVICE + en ligne



Travail simple et rapide

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Ropuls	1000000146	NC
Ropuls EDM	1000001135	NC
Ropuls F + réducteur de pression + injecteur + poignée	1000003440	NC
Ropuls EDM F + réducteur de pression + injecteur + détergent	1000002826	NC
Détergent radiateur - 6 x 1 L	1500000200	NC
Détergent planchers chauffants - 6 x 1 L	1500000201	NC
Conservateur - 6 x 1 L	1500000202	NC
Désinfectant - 6 x 1 L	1500000157	NC
Injecteur Ropuls	1000000238	NC
Réducteur de pression Ropuls	1500000283	NC

SENTINEL



JetFlush Rapid+

POMPE À DÉSEMOUET ET DÉTARTREUR

1600€ HT | 1920€ TTC
 (réf.: JET-RAPIDPLUS-EURO)

- Décroche et décolmate l'accumulation de boues en douceur sans risque de créer des bouchons
- Accélère et facilite le désembouage des installations de chauffage afin de restaurer la circulation
- Permet de nettoyer le corps de chauffe de la chaudière ou PAC
- Débit élevé pour un nettoyage facile et rapide : 90 L/min
- Inversion instantanée du flux - Tuyaux et raccords fournis

ACCESSOIRE(S)

- Aimant de désembouage, capture les débris magnétiques (réf.: JET-RAPIDPLUS-MAG) - **Prix: 490 € HT | 588 € TTC**
- Résistance chauffante, chauffe la solution de nettoyage jusqu'à 50°C (réf.: JET-RAPIDPLUS-HEAT) - **Prix: 470 € HT | 564 € TTC**
- Filtre de désembouage à associer à toute pompe pour + d'efficacité (réf.: JET-RAPID-FILTER) - **Prix: 625,21 € HT | 750,25 € TTC**

GARANTIE 2 ANS



Nettoie sans pression et sans apport d'oxygène





Virafal®

CENTRALE DE DÉSEMOUAGE HAUT DÉBIT



Nettoie en profondeur radiateurs et planchers chauffants

À PARTIR DE : 2 698,80€ HT | 3 238,56€ TTC

► Nettoyage mécanique et/ou chimique pour supprimer les boues et les algues ► Facile à transporter grâce à ses roues, sa poignée et son poids optimisé (28 kg) ► Prestations hautes performances, débit maximum de 80 L/min, pression maximum de 8 bar ► La version Connect permet d'éditer un rapport des travaux effectués selon norme européenne EN 806



ACCESSOIRE(S)

► Ensemble poignées rehausse P/VIRAFAL® 2 950 (réf.: 753 778) - Prix: 73,90 € HT | 88,68 € TTC



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Virafal® + injecteur + réducteur additifs	295053	2 698,80 3 238,56 €
Virafal® Connect + injecteur + réducteur	295059	3 157,60 3 789,12 €



Désemboueuse

POMPE À DÉSEMOUER 24 L



Moteur protégé IP54 pour une durée de vie maximale

1 647,30€ HT | 1 976,76€ TTC
(réf.: 295020)

► 3 fonctions en 1: désembouage, élimination des algues, détartrage des corps de chauffe
► Réservoir plastique antichoc translucide pour visualiser le niveau de liquide
► Inverseur de flux manuel électrique pour attaquer les dépôts dans les 2 sens
► Poignée robuste et pratique pour le transport





Outillage pour les climaticiens / frigoristes



Gamme premium de haute précision

GAMME OUTILLAGE POUR LE TRAVAIL DU CUIVRE, MATÉRIEL DE CHARGE, ETC.

À PARTIR DE : **22,68€ HT** | 27,22€ TTC

- SuperStar est une gamme premium robuste pour répondre aux besoins des professionnels
- Existe en pack complet pour l'obtention de l'attestation de capacité

ACCESSOIRE(S)

- Huile minérale pour pompe à vide 1 L (réf.: OP10) - **Prix: 28,04 € HT** | 33,65 € TTC
- Molette de rechange pour mini coupe tube (réf. OT2744) (réf.: OT2745) - **Prix: 11,14 € HT** | 13,37 € TTC
- Molette de rechange pour réf. OT2746 (réf.: OT2747) - **Prix: 15,34 € HT** | 18,41 € TTC



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Mini coupe tube 3/16 au 1"1/8 (4 à 28 mm)	OT2744	25,42 30,50 €
Coupe tube SuperStar diam 3/16 au 1"1/4	OT2746	36,14 43,37 €
Coupe tube SuperStar premium Ø 3/16 au 1"1/4 (5 à 32 mm)	OT2748	46,80 56,16 €
Ébavureur SuperStar Ø 1/16 au 1"1/8	OE208	40,96 49,15 €
Ébavureur stylo SuperStar	OE209	22,68 27,22 €
Cintreuse arbalète multidiamètres pour tube cuivre du 1/4 au 7/8	O11478AR	294,83 353,80 €
Cintreuse multidiamètres SuperStar pour cuivre 1/4 3/8 1/2	O1143812	60,89 73,07 €
Dudgeonnière électrique pour réaliser des dudgeons tubes 1/4 au 3/4	OD500	596,14 715,37 €
Pompe à vide R32 double étage 127 l/mm avec vacuomètre	OP17	535,11 642,13 €
Station de récupération SuperStar R32 bicylindre légère et puissant	OG10	1650,11 1980,13 €



for Professionals

Mini BMP 1/4-1.1/8"

PINCES À SERTIR MINI POUR RACCORDS FROID/CLIM CONEX BÄNNINGER MAXIPRO



Aptitude aux sertissages des raccords MaxiPro validée



NOUS CONSULTER

(réf.: 578091 R)

- Entraînement par sertisseuses Rems Mini-Press ACC tous modèles
- En acier spécial trempé après usinage CNC précis du profil de sertissage
- Profil de sertissage spécifique aux raccords Conex Bänninger MaxiPro
- Conformité du sertissage testée et confirmée par le fabricant des raccords
- En coffret plastique L-Boxx

Également disponible en : pinces standards pour sertisseuses Rems Akku-Press et Rems Power-Press et en mini-boucles 180°





Climatisation

OUTILS ESSENTIELS POUR L'ENTRETIEN ET L'INSTALLATION DES UNITÉS ACR

+ Produits compacts et puissants

NOUS CONSULTER

- Gamme complète pour installation et maintenance d'unités de climatisation et pompe à chaleur
- Pompe à vide double étage avec valve magnétique R32 fonctionnant sur batterie
- Manifold digital Rocool 600 pour mise en service et maintenance de circuits de réfrigération
- Roflare Revolver pour l'exécution de collets battus
- Rorec Pro Digitale : récupérateur et recycleur de gaz réfrigérants des classes A1, A2L et A2 (R32)

ACCESSOIRE(S)

- RO BP18/8, 8.0 Ah 18V Li-HD Batterie (réf.: 1000002 549) - **Prix: NC**
- RO BC14/36 Chargeur EU (réf.: 1000001 654) - **Prix: NC**

GARANTIE 2 ANS Conditions sur portail en ligne ROSERVICE+   



Modèle	Référence	Prix HT TTC
ROFLARE REVOLVER 1/4-5/16-3/8-1/2-5/8-3/4"	1000000223	NC
ROTORQUE AIRCON	1000000224	NC
KIT 6 CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES 17 à 29 mm	175001	NC
ROTORQUE Réfrigération	1000000225	NC
ROCOOL 600 Set Mallette 2 pinces températures	1000000570	NC
ROREC PRO Unité de récupération et recyclage de gaz réfrigérants	1500003637	NC
ROSCALE 120 DIGITALE 120 kg	R17300416	NC
ROAIRVAC R32 5.0 142 L/mn sur batterie	1000003233	NC
ROAIRVAC R32 2.0 57 L/mn sur batterie	1000003230	NC
ROTRAC 28 mm Plus Chrome	1000000046	NC

Notes:





Romax Compact III

SERTISSAGE FROID

NOUS CONSULTER

- Un système de sertissage innovant adapté à la climatisation et applications de réfrigération
- Utilisation avec les raccords >B< MaxiPro de Conex | Bänninger
- Tailles : 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1.1/8"
- Aucun permis de travail à chaud nécessaire
- Pas besoin de purge à l'azote, un sertissage en seulement 3 secondes



ACCESSOIRE(S)

- Ébavureur interne et externe, 10-54 mm (3/8"-2") (réf.: 1500000 236) - **Prix: NC**
- RO BC14/36 chargeur, 230 V (CAS) (réf.: 1000001 654) - **Prix: NC**
- RO BP18/4, 4.0 Ah 18 V, Li-HD (CAS) (réf.: 1000002 548) - **Prix: NC**

GARANTIE 2 ANS Conditions sur www.rothenberger.fr



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Compact III Set >B< MaxiPro 1/4-1.1/8", 2 Ah CAS	1000004286	NC
Compact III Set >B< MaxiPro 1/4-1.1/8", 2 Ah AMPShare	1000004287	NC
Compact III Basic Set 1, 1 x 2 Ah CAS	1000004285	NC
Set mâchoires Compact >B< MaxiPro 1/4-5/8"	1000003580	NC
Mâchoire Compact Maxipro 1/4"	1000001749	NC
Mâchoire Compact Maxipro 3/8"	1000001750	NC
Mâchoire Compact Maxipro 1/2"	1000001751	NC
Mâchoire Compact Maxipro 5/8"	1000001752	NC
Mâchoire Compact Maxipro 3/4"	1000001753	NC
Mâchoire Compact Maxipro 7/8"	1000001754	NC



Si-RD3

DÉTECTEUR DE GAZ FRIGORIGÈNES



Détecte la plupart des réfrigérants et mélanges



391,58€ HT | 469,90€ TTC (réf.: 27867)

- Familles de gaz détectées : H2, CFC, HFC, HCFC, R134a et mélanges
- Autozéro manuel, sonde flexible 300 mm, technologie capteur chauffé, alarme visuelle et sonore
- Indicateur de charge batterie - Fiole de test contenant du gaz frigorigène et filtre fournis
- Certificat de vérification et conformité au seuil de sensibilité de 5 g/an fourni
- Appareil conforme à la norme EN14624

GARANTIE 2 ANS  



testo

KIT ATTESTATION DE CAPACITÉ R32



Solution complète pour l'obtention du certificat de capacité de manipulation des fluides frigorigènes



1975€ HT | 2 370€ TTC (réf.: 20KITCAP 550S)

- Un manomètre froid testo 550s
- Un jeu de flexibles avec obturateur
- Un détecteur de fuite de fluides frigorigènes testo 316-3
- Une balance connectée testo 560i
- Un mini thermomètre à alarme et une station de récupération R32

GARANTIE 2 ANS 





testo 925

THERMOMÈTRE UNIVERSEL TC

137€ HT | 164,40€ TTC
(réf.: 0563 0925)

- Mesure simple, rapide et précise de la température avec la sonde thermocouple de type K
- Configuration rapide dans l'appli, courbe graphique, 2^{ème} écran et mémoire de données de mesure
- Vaste choix de sondes en option, compatible avec les sondes TC de type K disponibles sur le marché

ACCESSOIRE(S)

- TopSafe - Étui de protection (réf.: 0 516 0 224) - **Prix: 42,50 € HT** | 51 € TTC
- Étui de transport (réf.: 0 516 0 191) - **Prix: 52 € HT** | 62,40 € TTC



Testo 550s

MANOMÈTRE FROID 2 VOIES

499€ HT | 598,80€ TTC
(réf.: 0564 5504)

- Tous les résultats d'un seul coup d'œil grâce au grand écran graphique
- Mesurer et documenter sans fil et de manière aisée et flexible
- App testo Smart pour la documentation et mise à jour des fluides

ACCESSOIRE(S)

- testo 552i - Vacuomètre connecté (réf.: 0 564 2 552) - **Prix: 184,99 € HT** | 221,99 € TTC
- testo 552 - Vacuomètre Bluetooth (réf.: 0 560 5 522) - **Prix: 220 € HT** | 264 € TTC



testo 560i

BALANCE CONNECTÉE

289€ HT | 346,80€ TTC
(réf.: 0564 1560)

- Charge automatique et précise en fluide frigorigène
- Commande par les manifolds de Testo et l'App testo Smart via Bluetooth

ACCESSOIRE(S)

- Vanne Intelligente (réf.: 0 560 5 600) - **Prix: 205 € HT** | 246 € TTC



Vos clients ont des questions ?
Je souhaite bénéficier de MaPrimeRénov' par geste, comment procéder ?

- Prendre un rendez-vous dans un Espace Conseil France Rénov'
- Réaliser un diagnostic de performance énergétique (DPE), obligatoire à partir du 1/01/25
- Faire appel à un professionnel RGE pour les travaux souhaités
- Constituer et déposer le dossier sur www.maprimerenov.gouv.fr
- Déposer les factures une fois les travaux terminés

Source : www.service-public.fr - février 2024





testo 552i

VACUOMÈTRE CONNECTÉ

185€ HT | 222€ TTC
(réf.: 0564 2552)

- ▶ Mesure le vide de manière rapide et aisée grâce à la représentation graphique (APP ou manifold)
- ▶ Se connecte automatiquement via Bluetooth® à l'App testo Smart et aux manifolds électroniques
- ▶ Installation facile sur tout raccord de service avec le coude de 45° intégré



testo 552

VACUOMÈTRE CONNECTÉ

220€ HT | 264€ TTC
(réf.: 0560 5522)

- ▶ Commande et lecture de toute la mesure via Smartphone
- ▶ Extrêmement précis, robuste et pratique
- ▶ Avec alarme visuelle et écran éclairé ▶ App pour la création de rapports sur place
- ▶ Technique de mesure très précise



testo 316-3

DÉTECTEUR DE FUITE FRIGORIGÈNE

345€ HT | 414€ TTC
(réf.: 0563 3163)

- ▶ Haute sensibilité (<4 g/a) : détecte même les plus petites fuites
- ▶ Détecte tous les fluides frigorigènes habituels : CFC, HCFC, HFC
- ▶ Maniement très simple avec un seul bouton
- ▶ Répond aux exigences du règlement F-gaz et aux normes SAE J1627, EN 14624 :2012



Testo Smart Probes

KIT CONNECTÉ DU FRIGORISTE

363€ HT | 435,60€ TTC
(réf.: 0563 0002 10)

- ▶ Appareils de mesure très précis à commande confortable par Smartphone
- ▶ Portée Bluetooth® de 100 m pour des utilisations particulièrement flexibles
- ▶ App pour la création de rapports sur place
- ▶ Calcul automatique des températures d'évaporation et de condensation





Be sure.



testo 557

MANOMÈTRE FROID 4 VOIES

749€ HT | 898,80€ TTC
(réf.: 0564 5572)

- Mesures sans fil et tous les résultats d'un seul coup d'œil
- Sondes Bluetooth et grand écran graphique
- App testo Smart pour la documentation et affichage déporté
- Vacuomètre testo 552i et jeu de 4 flexibles fournis



Frigor Professionnel

DUDGEONNIÈRE

128,50€ HT | 154,20€ TTC
(réf.: 250580)

- Capacité sur tube cuivre recuit et écroui : collet conique à 45° : Ø 3/16 à 3/4 OD
- Toupie montée sur excentrique : finition irréprochable pour une étanchéité parfaite
- Appareil de précision destiné à la réalisation de collets sur tube cuivre frigoriste
- Coffret plastique comprenant matrice et étrier fourni



Minimum d'effort : grande poignée de la vis d'avance

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF



GTC 400 C

CAMÉRA THERMIQUE

1 219,12€ HT | 1 462,94€ TTC dont **0,12€ HT** | 0,14€ TTC d'éco-part
(réf.: 0601083101)

- Poids : 0.5 kg ► Résolution : 0.1°C ► Plage de mesure : - 10°C à + 400°C ► Mémoire : 500 photos



Visualisation optimale



GSR 18V-28 + 2 x 4,0 Ah

PERCEUSE VISSEUSE SANS-FIL

315,42€ HT | 378,50€ TTC dont **0,42€ HT** | 0,50€ TTC d'éco-part
(réf.: 06019H410A)

- Poids : 2 kg ► Régime à vide : 0-500/0-1900 tr/min ► Ø max. perçage bois/acier/béton : 38/13/13 mm ► Couple (tendre/dur) : 28/63 ► Ø maximum des vis : 8 mm



Mandrin métal améliorant la durée de vie de l'outil



 **BOSCH**



GCL 2-15 LASER COMBINÉ

 Simplicité d'utilisation
et légèreté

169,12€ HT | 202,94€ TTC dont **0,12€ HT** | 0,14€ TTC d'éco-part
(réf.: 0601066E00)

- Poids: 0.49 kg ► Portée laser lignes: 15 m ► Précision point d'aplomb: ± 0.7 mm/m
- Alignement automatique: $\pm 4^\circ$

 **BOSCH**



GWS 12V-76 + 2 x 3,0 Ah MEULEUSE ANGULAIRE SANS FIL

 Usage multi-matériaux,
outil polyvalent

295,42€ HT | 354,50€ TTC dont **0,42€ HT** | 0,50€ TTC d'éco-part
(réf.: 06019F200B)

- Poids: 1 kg ► Régime à vide: 19 500 tr/min ► Ø perçage: 10 mm
- Ø disque à ébarber/à tronçonner: 76 mm ► Fourni avec 2 batteries 3 Ah et chargeur

 **BOSCH**



GBH 18V - 34 CF MARTEAU PERFORATEUR SANS-FIL

 Performance d'une machine
filaire grâce au moteur
Brushless

679,42€ HT | 815,30€ TTC dont **0,42€ HT** | 0,50€ TTC d'éco-part
(réf.: 0611914001)

- Poids: 6 kg ► Force de frappe: 5.8 J ► Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale: 2 900 cps/min ► Vitesse de rotation nominale: 500 tr/min
- Ø de perçage max dans le béton: 10-32 mm



 **BOSCH**



GBH 18V-26 F 2 x 6,0 Ah MARTEAU PERFORATEUR SANS FIL

 La performance d'un outil
filaire (équivalente au GBH
2-26)

795,42€ HT | 954,50€ TTC dont **0,42€ HT** | 0,50€ TTC d'éco-part
(réf.: 0611910002)

- Poids: 4 kg ► Force de frappe 2.6 J ► Régime à vide: 0 - 980 tr/min ► Ø max. perçage béton/métal/bois: 26/13/30 mm ► Fourni avec 2 batteries 6 Ah, chargeur, coffret LBoxx et mandrin automatique

 **BOSCH**



GBH 18V-45C solo MARTEAU PERFORATEUR SANS-FIL

 Performances d'une machine
filaire grâce au moteur
Brushless

1075,42€ HT | 1 290,50€ TTC dont **0,42€ HT** | 0,50€ TTC d'éco-part
(réf.: 0611913000)

- Poids: 9 kg ► Force de frappe: 12.5 J ► Vitesse à vide: 0-305 tr/min ► Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale: 2 720 cps/min ► Ø de perçage dans le béton: 45 mm



OUTILLAGE

Outillage électroportatif

 **BOSCH**



GLL 3-80 C

LASER LIGNES

489,12€ HT | 586,94€ TTC dont **0,12€ HT** | 0,14€ TTC d'éco-part
(réf.: 0601063R00)

- Poids: 1 kg
- Diode laser lignes: 630 - 650 nm, < 10 mW
- Classe laser: 2
- Portée max avec cellule de réception/sans cellule de réception: 80/30 m



Un seul appareil pour tous les alignements et les équerrages

 **BOSCH**



GWX 18V-15SC solo

MEULEUSE ANGULAIRE SANS-FIL

399,42€ HT | 479,30€ TTC dont **0,42€ HT** | 0,50€ TTC d'éco-part
(réf.: 06019H6500)

- Poids: 3.3 kg
- Régime à vide: 3400-11000 tr/min
- Ø disque à ébarber/à tronçonner: 125 mm
- Interrupteur blocable
- Dimensions de l'outil (L x H x l): 368 x 110 x 272 mm

XLOCK



La performance d'une machine filaire grâce au moteur Brushless

Makita



Makita

PERFORATEUR SDS-PLUS 18 V LI-ION 5 AH
17 MM

463,60€ HT | 556,32€ TTC dont **0,84€ HT** | 1,01€ TTC d'éco-part
(réf.: DHR171RTJ)

- Poids: 2.8 kg
- Temps de charge 45 min
- Vitesse à vide max 680 tr/min
- Cadence de frappe max 4800 cps/min
- Puissance de frappe (EPTA) 1.2 Joules
- Ø max dans le béton/acier/bois 17/10/13 mm
- Dimensions (L x l x H) 273 x 86 x 211 mm
- 2 batteries fournies
- Coffret makpac - Machine sans fil LXT® (18V)

GARANTIE
1 AN + 2 ans
d'extension sous
conditions*



Encombrement réduit grâce à son moteur BL

*Si inscription sur site www.makita.fr dans un délai de 4 semaines (30 jours) à compter de la date d'achat au modèle.

Makita



Makita

PERCEUSE VISSEUSE LXT® SANS FIL (18V)

396,85€ HT | 476,22€ TTC dont **0,84€ HT** | 1,01€ TTC d'éco-part
(réf.: DDF485RTJ)

- Poids: 1.7 kg
- Énergie 18 V
- Tension LXT - BL Motor - Vitesse à vide max 0-500/0-1900 min⁻¹
- Couple max. fixation franc/élast 50/27 Nm
- Réglage couple embrayage 21
- Batterie Li-ion
- Forage en bois max Ø 38 mm
- Forage en acier max Ø 13 mm
- Tige de conduite 1/2
- Dimensions (L x l x H) 169 x 79 x 255 mm
- 2 batteries fournies
- Coffret makpac

GARANTIE
1 AN + 2 ans
d'extension sous
conditions*



Idéale pour le vissage en série

*Si inscription sur site www.makita.fr dans un délai de 4 semaines (30 jours) à compter de la date d'achat au modèle.





Makita

MEULEUSE Ø 125 MM SANS FIL LXT® (18V)



Performance, sécurité optimale grâce au frein électronique

537,02€ HT | 644,42€ TTC dont **0,84€ HT** | 1,01€ TTC d'éco-part
(réf.: DGA506RTJ)

► Poids: 2,5 kg ► Énergie 18 V - Tension LXT - BL Motor - Batterie Li-ion 5 Ah ► Vitesse à vide max 8500 min⁻¹-max - Profondeur de coupe 29 mm ► Support (diamètre de l'arbre) 22,23 mm - Diamètre du disque 125 mm ► Dimensions (L x l x H) 362 x 140 x 151 mm - 2 batteries Li-ion 18 V - 5 Ah et coffret makpac

GARANTIE **1 AN** + 2 ans d'extension sous conditions*



*Si inscription sur site www.makita.fr dans un délai de 4 semaines (30 jours) à compter de la date d'achat au modèle.



Makita

PERFO-BURINEUR SDS-MAX XGT® SANS FIL



Même puissance qu'un filaire

1276,33€ HT | 1531,60€ TTC dont **0,84€ HT** | 1,01€ TTC d'éco-part
(réf.: HR005GM202)

► Poids: 7,4 kg ► 2 Batteries 4,0 ah et chargeur rapide - Énergie 40 V max - Tension XGT - BL Motor ► Impacts par minute (IPM) 1450 - 2900 min⁻¹ - Énergie d'impact 8,0 J ► Ø de forage optimal dans le béton 16 - 30 mm - Forage en béton max 40 mm ► Ø de perçage avec couronne TCT 105 mm - Niveau de puissance sonore (l wa) 101 dB(A)

GARANTIE **1 AN** + 2 ans d'extension sous conditions*



*Si inscription sur site www.makita.fr dans un délai de 4 semaines (30 jours) à compter de la date d'achat au modèle.



Perçage béton

CAROTTEUSE À EAU/À SEC



Témoin lumineux de surcharge

1874,90€ HT | 2 249,88€ TTC
(réf.: AGP01390)

► Poids: 5,8 kg ► Carotteuse robuste de 2 000 W ► 3 vitesses 650/1040/2890 tr/min
► Montée sur bâti: 162 mm

ACCESSOIRE(S)

- Bâti AS200 (réf.: AGP01 161) - **Prix: 1 448,81 € HT** | 1 738,57 € TTC
- Coffre de transport (réf.: AGP07 460) - **Prix: 1 242,81 € HT** | 1 491,37 € TTC
- Couronne à eau Ø 92 (réf.: ECE00 686) - **Prix: 232,60 € HT** | 279,12 € TTC

GARANTIE **1 AN**





Perçage béton

CAROTTEUSE À SEC



Carottage à sec dans les bétons armés et fortement armés

2 472,74€ HT | 2 967,29€ TTC
(réf.: AGP01642)

- Poids: 6 kg ► Moteur de forage à sec ► 2 vitesses: 1250 tr/min et 2500 tr/min
- Micro-percussion 25 000 à 50 000 bpm/min ► Diamètre 57 à 162



ACCESSOIRE(S)

- Aspirateur DS25L (réf.: AGP06 012) - **Prix: 1 362,40 € HT** | 1 634,88 € TTC
- Bâti AS200 (réf.: AGP01 161) - **Prix: 1 447,81 € HT** | 1 737,37 € TTC
- Coffre de transport (réf.: AGP07 460) - **Prix: 1 242,81 € HT** | 1 491,37 € TTC

GARANTIE
1 AN



MP
Technology



SPIRO

ASPIRATEUR



Système de décolmatage, tête en polypropylène antichoc

NOUS CONSULTER

- Poids: 10 kg ► Aspirateur compact eau/poussière - Moteur puissant et performant parfaitement adapté aux ramonages ► Adapté pour le ramonage des chaudières fioul, bois, charbon, et pour divers travaux de nettoyage ► Cuve de 25 à 50 L (réf. 2123 sur chariot basculant), chariot en tube acier peint, très résistant ► 4 roulettes orientables - Débit de 180 à 360 m³/h - 2200 mm/CE



ACCESSOIRE(S)

- Sac filtre incolmatable pour SPIRO 250 et 400 (réf.: 1 099) - **Prix: NC**
- Sac filtre incolmatable pour SPIRO 500C et 500 CB (réf.: 1 109) - **Prix: NC**

GARANTIE
1 AN



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
SPIRO 250 - 25 L	2120	NC
SPIRO 400 - 40 L	2121	NC
SPIRO 500C- 50 L	2122	NC
SPIRO 500CB - 50 L sur chariot basculant	2123	NC



Visioconduit

CAMÉRA DE CONTRÔLE DE CONDUITS



Image et vidéo stockées sur Carte SD ou USB

NOUS CONSULTER

(réf.: 002500)

- Poids: 10 kg ► Cet appareil est conçu pour faire des inspections vidéo en direct ► Permet à l'utilisateur de voir les fissures, la corrosion, les soudures ou les bouchages ► Enregistrement: audio / photo / vidéo (JPEG/AVI) ► Autonomie: = 4 h - Étanchéité: IP68, 1 bar max



GARANTIE
1 AN



BOSCH



SDS plus

COFFRET DE BURINS 3 PIÈCES

54€ HT | 64,80€ TTC
(réf.: 2607019159)

► Longueurs totales : 250/250/260 mm ► Tranchants de burin : 1 modèle pic, 1 modèle 20 mm, 1 modèle 40 mm (spécial carrelage)



Application possible dans plusieurs matières

BOSCH



X-LOCK Standard

DISQUE À TRONÇONNER DIAMANTÉ

19€ HT | 22,80€ TTC
(réf.: 2608615166)

► Diamètre : 125 mm
► Alésage : 22.23 mm
► Largeur de coupe : 2.0 mm
► Hauteur de segment : 10 mm



Coupes efficaces dans la plupart des matériaux

BOSCH



SDS plus-7X

COFFRET DE FORÈTS BÉTON

67€ HT | 80,40€ TTC
(réf.: 2608900195)

► Tête carbure à 4 taillants ► Diamètres : 5.0/6.0/8.0/6.0/8.0/10.0/12.0 mm
► Longueurs utiles : 50/50/50/100/100/100/100 mm
► Longueurs totales : 115/115/115/165/165/165/165 mm



Durée de vie exceptionnelle lors du perçage du béton armé

BOSCH



X-LOCK Expert for Metal

DISQUE À TRONÇONNER

1,66€ HT | 1,99€ TTC
(réf.: 2608619254)

► Diamètre : 125 mm
► Alésage : 22.23 mm
► Épaisseur : 1.6 mm
► Fixation X-LOCK



Performance de coupe efficace avec un maximum de sécurité

BOSCH



Extra Hard

EMBOUT DE VISSAGE + JEUX DE DOUILLES

39€ HT | 46,80€ TTC
(réf.: 2607017164)

► Compositions 43 pièces : ► 1 porte embout aimanté 80 mm ► 1 porte embout rapide 65 mm
► Embouts Philips, Pozidriv, plat, 6 pans, Torx, Tamper Torx ► Longueur embouts : 25 ou 75 mm



L'embout convient à une utilisation universelle





SDS max RTec

COFFRET DE BURINS 4 PIÈCES

87€ HT | 104,40€ TTC
(réf.: 2607017368)

- ▶ Contient 2 burins pointus et 2 burins plats ▶ Tranchants de burin : 25/25 mm
- ▶ Longueurs totales : 400/400/400/400 mm



Meilleur taux d'enlèvement de matière qu'un burin standard



Perçage béton

COURONNE À EAU

À PARTIR DE : **176,38€ HT** | 211,66€ TTC

- ▶ 3D Technology ▶ Rapidité de perçage et longévité dans des bétons extrêmement durs
- ▶ Perçage à eau ▶ Disponible du diamètre 42 au 300 - L 450 mm



Vitesse de perçage et durée de vie incomparables

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Carotreuse à eau de 2 000 W avec 3 vitesses (réf.: AGP01 390)
- Prix : **1 874,90 € HT** | 2 249,88 € TTC



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Couronne à eau ECE Ø 62	ECE00655	176,38 211,66 €
Couronne à eau ECE Ø 72	ECE00662	201,86 242,23 €
Couronne à eau ECE Ø 82	ECE00679	219,42 263,30 €
Couronne à eau ECE Ø 92	ECE00686	232,60 279,12 €
Couronne à eau ECE Ø 102	ECE00693	255,79 306,95 €
Couronne à eau ECE Ø 112	ECE00709	263,33 316 €
Couronne à eau ECE Ø 122	ECE00716	289,67 347,60 €
Couronne à eau ECE Ø 127	ECE02727	298,45 358,14 €
Couronne à eau ECE Ø 132	ECE00723	307,23 368,68 €
Couronne à eau ECE Ø 162	ECE00747	381,17 457,40 €

Notes:





Perçage béton

COURONNE À SEC



Vitesse de perçage
et durée de vie incomparables

À PARTIR DE : **165,34€ HT** | 198,41€ TTC

► 3D Technology ► Rapidité et longévité dans les bétons armés extrêmement durs ► Disponible du diamètre 57 à 162 - L 300 mm ► Perçage à sec béton, béton armé, bloc béton, brique et briquette

ACCESSOIRE(S)

► Carotteuse à sec à 2 vitesses de 2 200 W dans le béton armé (réf.: AGP01 048)

- Prix: **2 472,74 € HT** | 2 967,29 € TTC



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Couronne ECD Ø 62	ECD03939	165,34 198,41 €
Couronne ECD Ø 72	ECD03755	207,59 249,11 €
Couronne ECD Ø 82	ECD03762	224,89 269,87 €
Couronne ECD Ø 92	ECD03779	242,20 290,64 €
Couronne ECD Ø 102	ECD03786	265,12 318,14 €
Couronne ECD Ø 112	ECD03793	276,81 332,17 €
Couronne ECD Ø 122	ECD05278	284,86 341,83 €
Couronne ECD Ø 127	ECD05285	290,86 349,03 €
Couronne ECD Ø 132	ECD03809	312,95 375,54 €
Couronne ECD Ø 162	ECD05292	377,18 452,62 €



Couronne TCV

COURONNE DE PERÇAGE À SEC
SUR MEULEUSE 125



Vitesse de perçage
et durée de vie incomparables

À PARTIR DE : **28,49€ HT** | 34,19€ TTC

► VB Technology ► Perçage à sec faïence, carrelage, cérame, pierre ► Disponible du diamètre 6 au 132 - L 60 mm ► Disponible du diamètre 32 au 132 - L 200 mm



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
TCV Ø 6 mm	TCV00419	28,49 34,19 €
TCV Ø 8 mm	TCV00426	33,36 40,03 €
TCV Ø 10 mm	TCV00433	36,05 43,26 €
TCV Ø 12 mm	TCV00440	38,97 46,76 €
TCV Ø 35 mm	TCV00464	50,59 60,71 €
TCV Ø 68 mm	TCV00471	84,81 101,77 €
TCV Ø 82 mm	TCV02512	129,82 155,78 €
TCV Ø 90 mm	TCV04158	147,15 176,58 €
TCV Ø 100 mm	TCV02529	164,47 197,36 €
TCV Ø 120 mm	TCV02543	233,75 280,50 €





Le Tactile

GANTS DE PROTECTION POUR TRAVAUX DE PRÉCISION



Bracelet aimanté pour la manipulation des accessoires



À PARTIR DE : **12,86€ HT** | 15,43€ TTC

► Gants tricotés nylon sans couture pour un très grand confort ► Paume avec revêtement nitrile, très bonne adhérence en milieu humide et huileux ► Dextérité exceptionnelle et parfait ajustement à la main ► Poignet élastiqué ► Technologie Smart Tip pour manipulation d'écrans tactiles avec le gant



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Taille 8	273-311-08-6	12,86 15,43 €
Taille 9	273-311-09-6	12,86 15,43 €
Taille 10	273-311-10-6	12,86 15,43 €



Le Robuste

GANTS ANTI-COUPURE TRÈS HAUTE PROTECTION MÉCANIQUE



Bracelet aimanté pour la manipulation des accessoires



À PARTIR DE : **16,14€ HT** | 19,37€ TTC

► Gants tricotés DDPE (polyéthylène haute densité, fibre très grande tenue) ► Paume avec revêtement polyuréthane et dos aéré ► Anti-dérapant et grande dextérité ► Sans couture et poignet élastiqué pour un grand confort ► Recommandés pour les manutentions lourdes et travaux nécessitant une forte protection mécanique



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Taille 9	273-303-09-6	16,14 19,37 €
Taille 10	273-303-10-6	16,14 19,37 €



L'économique

GANTS TOUS TRAVAUX



Excellent rapport qualité-prix



À PARTIR DE : **10,64€ HT** | 12,77€ TTC

► Gants tricotés nylon sans couture, en lot de 3 paires ► Paume avec revêtement polyuréthane ► Poignet élastiqué, bonne adaptation à la main et bonne préhension ► Recommandés pour les opérations de manutention légère ► Idéals pour les manipulations courantes fines et précises



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Taille 8	273-301-08-6	10,64 12,77 €
Taille 9	273-301-09-6	10,64 12,77 €
Taille 10	273-301-10-6	10,64 12,77 €



CETA

LA SOLUTION



Le Chimique+

**GANTS PVC TRÈS LONGUE MANCHETTE
HAUTE PROTECTION CHIMIQUE**

NOUS CONSULTER

(réf.: 273-307-10-6)

- Paume adhésive nid d'abeille pour une grande dextérité
- Intérieur floqué traité anti-allergique
- Épaisseur 0.65 mm et manchette terminée par élastique de serrage
- Recommandés pour les travaux en milieu gras et humide au contact de produits chimiques
- Idéals pour le débouchage et l'entretien sanitaire ainsi que l'assainissement



Très longue manchette étanche de 70 cm



Sport

PANTALON SPORT

NOUS CONSULTER

(réf.: SPORTGRIS)

- Fabriqué en coton et XLA
- Taille élastique avec cordon de serrage
- Chevilles élastiquées
- Taille du S au XXL

Également disponible en : Vert



Confortable et très souple



Endu

PANTALON EXTENSIBLE

NOUS CONSULTER

- Fabriqué en coton renforcé de polyester et de fibres extensibles
- Fourni avec une paire de genouillères normalisées
- Résistant grâce aux emplacements pour genouillères en Cordura
- Confortable

Modèle	Référence	Tailles	Coloris	Prix HT/TTC
Pantalon Endu	ENDUNO	Du 36 au 54	Noir	NC
Pantalon Endu	ENDUBL	Du 36 au 54	Blanc	NC



Pratique avec ses nombreuses poches



Manibasse

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

NOUS CONSULTER

- Chaussures de sécurité S3 SRC
- Embout en composite
- Semelle anti-perforation textile
- Semelle de propreté amovible
- Norme S3 EN ISO 20345 : 2011

Modèle	Référence	Pointures	Prix HT/TTC
Chaussures de sécurité noires S3 SRC	Manibasse	Du 40 au 47	NC



Légères et flexibles sans métal



Carlit

BLOUSON SOFTSHELL NOIR

NOUS CONSULTER

(réf.: CARLIT)

- Capuche amovible par un zip et 2 attache-capuche
- Tissu 3 couches contrecollées sur laine micropolaire
- Softshell (95% polyester et 5% élasthane)
- Taille du S au XXXL



Imperméable, respirant, coupe-vent

© INFOS





Adapt

GANT POUR TRAVAUX
DE MANUTENTION LOURDE

NOUS CONSULTER

(réf.: GANT ADAPT)

- Support tricoté ultrafin en Nylon/Lycra
- Traitement de régulation thermique adapt
- Très agrippant
- Compatible aux écrans tactiles
- Taille 8 à 10



Régule la sudation et favorise la respiration de la main



Maxicut

GANT POUR TRAVAUX
AVEC RISQUE DE COUPURE

NOUS CONSULTER

(réf.: GANT MAXICUT)

- Support UMHPE verre nylon élasthane
- Renforcement entre le pouce et l'index
- Enduction paume et doigts
- Protection contre les coupures
- Taille 7 à 11



Compatible aux écrans tactiles



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Préliminaire : les présentes Conditions Générales de Vente sont réputées acceptées par l'acheteur dès passation de sa commande auprès de notre entreprise et, en tout état de cause, prévalent sur tout autre document, notamment sur d'éventuelles conditions générales d'achat émises par l'acheteur.

Article 1

Tarif catalogue : les renseignements, dimensions, spécifications, caractéristiques et illustrations figurant sur les catalogues, circulaires, prospectus, fiches techniques ou autres documents ne sauraient en aucun cas être considérés comme des offres fermes. Les prix indiqués en euros, figurant dans le catalogue ou dans son annexe sont des prix publics (valables au 1^{er} avril 2024) sauf erreur de composition ou d'impression. Ces prix pourront être révisés à tout moment, auquel cas les clients en seront avisés dans les meilleurs délais, au plus tard le jour de la commande. Sauf disposition contraire stipulée par le vendeur, le prix est celui résultant des conditions générales tarifaires en vigueur à la date de la commande de l'acheteur.

Article 2

Disponibilité : les articles présentés dans ce catalogue existent en différentes gammes de qualité et de prix. Les articles proposés sont disponibles sur le lieu de vente ou sur commande suivant vos différents points de vente. En cas de non-disponibilité, le produit ou un produit similaire vous sera fourni dans les meilleurs délais au même prix. Ils peuvent changer suivant le référencement et l'évolution technique.

Article 3

Propriété :

3-1. **Réserve de propriété :** nous conservons l'entière propriété du matériel jusqu'à complet paiement du prix facturé. Jusqu'à cette date, les biens ne pourront être revendus sans notre accord préalable. Nonobstant toute disposition contraire des présentes conditions générales ou des contrats individuels de vente, en cas de non-respect par l'acheteur d'une des échéances de paiement, nous pourrions exiger la restitution des biens à ses frais, par simple lettre recommandée, sans préjudice de toute autre indemnité.

3-2. **Transfert des risques :** à compter de la livraison, l'acheteur supportera tout risque de dommage que le matériel pourrait subir ou occasionner pour quelque cause que ce soit. En tout état de cause, nous ne pourrions être tenus responsables pour tous dommages directs ou indirects causés à l'acheteur et/ou à tout tiers par les biens vendus, notamment pour manque à gagner ou perte d'exploitation, à l'exclusion des dommages corporels.

Article 4

Délai de livraison : nos délais de livraison sont donnés à titre indicatif. Leur non respect ne peut obliger à aucune indemnité. Les livraisons partielles sont autorisées. Elles sont considérées comme des livraisons effectives et doivent être réglées comme telles.

Article 5

Expédition et transport : nous confirmons l'obligation légale de contrôler l'état des marchandises reçues en présence du transporteur, de noter les réserves sur le bordereau de transport et de confirmer au transporteur par lettre recommandée avec accusé de réception sous 48 h.

Article 6

Vente : le matériel n'est ni repris, ni échangé, sauf accord particulier entraînant frais de port et de remise en stock et frais de remise en état éventuelle.

Article 7


Loi applicable - Attribution de compétence : les présentes Conditions Générales et les contrats successifs de vente sont soumis au droit français. Faute d'avoir été résolu à l'amiable, le Tribunal de Commerce de Paris sera seul compétent pour tout litige relatif aux présentes Conditions Générales ainsi qu'aux contrats successifs de vente.

NOS PARTENAIRES





UN POINT DE VENTE **BLEU ROUGE** TOUT PRÈS DE CHEZ VOUS !



Fort d'un réseau de plus de **116 agences** à travers la France, Bleu Rouge vous accompagne, professionnels du sanitaire et du confort thermique, dans l'exercice de votre activité !

Rendez-vous dans l'agence la plus proche de chez vous ou de votre chantier pour bénéficier de l'expertise de nos conseillers.

RCS xxxxxxxx • Photos non contractuelles • Ne pas jeter sur la voie publique • AdcRetail
Dans une démarche écoresponsable, ce catalogue a été imprimé sur un papier issu de forêts gérées durablement. D'autre part, son format a été optimisé de manière à limiter le volume de papier utilisé.



Les professionnels sont là

bleurouge.fr